

classement et
rangement

guide des prix et des applications

27.01.2025



teknion


sommaire de la mise à jour

Veillez noter que les guides des applications et des prix *classement et rangement* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Le présent guide a fait l'objet d'une mise à jour générale.

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 27 janvier 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





INDEX 8

GUIDE DES APPLICATIONS 15

GUIDE DES PRIX 115

introduction

programme xpress

qu'est-ce que xpress

Le programme *Xpress de Teknion* est conçu pour offrir un service de livraison accéléré à un grand bassin de clients dont les commandes doivent être traitées dans des délais serrés.

Les produits offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion* seront accompagnés du symbole **Xpress**.

commandes

Les commandes reçues avant 12 h (heure normale/avancée de l'est) sont traitées le jour même. Les commandes reçues après cette heure sont traitées le jour ouvrable suivant.

Le programme *Xpress de Teknion* ne vise pas à remplacer nos délais de production standard. Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions suivantes :

1. Dans certains cas, une limite de quantité peut être imposée selon la disponibilité du produit.

Programme de 5 jours*	Expansion Learning	Liste maximale de 50 000 \$
	Expansion Casegoods, Expansion Desking	Liste maximale de 75 000 \$
	Fauteuils (autre qu'en bois)	Maximum 50 chaises
	Complements (sauf les tables réglables en hauteur)	Maximum 25 articles
Programme de 10 jours*	Leverage	Liste maximale de 200 000 \$
	District	Liste maximale de 200 000 \$
	Rangements District	Liste maximale de 200 000 \$
	Classement et rangement (sauf les devants en bois, les coussins et les peintures spéciales)	Maximum 50 unités
	Altos	Liste maximale de 75 000 \$
	Tek Vue	Liste maximale de 150 000 \$
	Fauteuils (en bois)	Maximum 25 chaises
	Expansion Casework+	Liste maximale de 30 000 \$

* Consultez le tableau hebdomadaire des délais de production publié sur MyTeknion pour connaître les délais pertinents. La livraison suit le calendrier standard d'expédition, susceptible d'avoir une incidence sur les dates de départ.

2. Seuls les tissus, les finitions et les dimensions indiqués dans la liste de Teknion sont acceptés. (Les commandes spéciales ne sont pas acceptées.)
3. Les commandes doivent être soumises au moyen de l'application à cette fin dans OnePlace.

modifications et annulations

Aucune modification ni annulation n'est acceptée pour les commandes Xpress.

modalités

Vous trouverez toutes les autres conditions de vente au www.teknion.com.

Seuls certains produits sont offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*. Pour en savoir plus sur l'offre, veuillez consulter le logiciel de spécification.

Contenu des sections	Code	Page
INTRODUCTION		
Programme Xpress		7
Vue d'ensemble des rangements		10
GUIDE DES APPLICATIONS		
Comprendre le guide des applications		17
LEDGER®		
Renseignements préliminaires sur les classeurs latéraux		22
Configurations de tiroirs de classeurs latéraux et serrures		24
Hauteurs des tiroirs de classeurs latéraux		25
Capacités des tiroirs de classeurs latéraux		26
Renseignements préliminaires sur les armoires de rangement		29
Configurations d'armoires de rangement et serrures		30
Renseignements préliminaires sur les armoires mixtes		31
Configurations d'armoires mixtes et serrures		32
Renseignements préliminaires sur les penderies		33
Configurations de penderies et serrures		34
Renseignements préliminaires sur les rangements complémentaires		35
Renseignements préliminaires sur les caissons-classeurs		36
Renseignements préliminaires sur les casiers suspendus pour effets personnels		37
Aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables navigate		38
Aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables hiSpace		43
Aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables complements		45
Configurations de tiroirs de caissons-classeurs et de caissons-classeurs surdimensionnés et serrures		47
Configurations de tiroirs de caissons-classeurs mobiles et serrures		48
Capacités des tiroirs de caissons-classeurs		49
Hauteurs des tiroirs de caissons-classeurs et de caissons-classeurs surdimensionnés		50
Hauteurs des tiroirs de casiers		51
Aménagements avec caissons-classeurs surdimensionnés et coussins de dessus de rangement fixe		52
Aménagements avec caissons-classeurs ledger		54
Renseignements préliminaires sur les armoires-vestiaires		58
Configurations d'armoires-vestiaires et serrures		59
Aménagements avec armoires-vestiaires		60
Renseignements préliminaires sur les bibliothèques		62
Finitions ledger		63
LEDGER PLUS		
Introduction		66
Aperçu des rangements en métal		71
Hauteurs de référence des rangements en métal		72
Hauteurs des tiroirs des rangements en métal		73
Capacités des tiroirs des classeurs latéraux		74







Contenu des sections	Code	Page
Renseignements préliminaires sur les rangements en métal avec tiroirs		76
Renseignements préliminaires sur les armoires en métal		77
Renseignements préliminaires sur les armoires mixtes en métal		78
Renseignements préliminaires sur les tours armoires-vestiaires		79
Hauteurs des portes et des ouvertures des tours armoires-vestiaires		81
Renseignements préliminaires sur les rangements complémentaires en métal et en bois		84
Aménagements avec rangements complémentaires		85
Renseignements préliminaires sur les dessus de rangement		86
Aménagements avec dessus de rangement		87
Renseignements préliminaires sur les surfaces de travail		88
Aménagements avec surfaces de travail		89
Renseignements préliminaires sur les surfaces de travail montées sur rangement		90
Fil du bois		91
RANGEMENTS STANDARD		
Renseignements préliminaires sur les rangements standard		97
RANGEMENTS SUSPENDUS		
Possibilités de montage		101
Renseignements préliminaires sur les rangements suspendus universels		102
Aménagements avec rangements suspendus universels		103
Aménagements avec rangements suspendus universels sur supports		103
Renseignements préliminaires sur les rangements suspendus ledger à devant affleurant		104
Aménagements avec rangements suspendus ledger à devant affleurant		104
Renseignements préliminaires sur les rangements suspendus ledger avec poignée pleine largeur		105
Aménagements avec rangements suspendus ledger avec poignée pleine largeur		106
Renseignements préliminaires sur les armoires de rangement avec porte coulissante		107
Aménagements avec armoires de rangement avec porte coulissante		108
Aménagements avec armoires de rangement sur supports avec porte coulissante		108
Renseignements préliminaires sur les rangements suspendus almanac		109
Aménagements avec rangements suspendus almanac		109
Renseignements préliminaires sur les rangements suspendus standard		110
Aménagements avec rangements suspendus sur supports		110
Aménagements avec rangements suspendus standard		111
Aménagements altos		112
LEDGER®		
CLASSEURS LATÉRAUX		
Classeurs latéraux à deux tiroirs Ledger	LLF 20	118
Classeurs latéraux à trois tiroirs Ledger	LLF 30	119
Classeurs latéraux à quatre tiroirs Ledger	LLF 40	120
Classeurs latéraux à cinq tiroirs Ledger	LLF 50 / 51	122
Classeurs latéraux à six tiroirs Ledger	LLF 60 / 61	124

Contenu des sections	Code	Page
ARMOIRES DE RANGEMENT		
Armoires à deux niveaux Ledger	LSC21	130
Armoires à trois niveaux Ledger	LSC31	131
Armoires à quatre niveaux Ledger	LSC41	132
Armoires à cinq niveaux Ledger	LSC51	133
Armoires à six niveaux Ledger	LSC61	134
Armoires mixtes à trois niveaux Ledger	LCC31	135
Armoires mixtes à quatre niveaux Ledger	LCC41	136
Armoires mixtes à cinq niveaux Ledger	LCC51	137
Armoires mixtes à six niveaux Ledger	LCC61	138
Penderies à quatre niveaux Ledger	LWC41	139
Penderies à cinq niveaux Ledger	LWC51	140
Penderies à six niveaux Ledger	LWC61	141
Rangements complémentaires Ledger	LSA	142
Bibliothèque Ledger	LBT	144
CAISSONS-CLASSEURS		
Caissons-classeurs Ledger	LPFN	152
Caissons-classeurs mobiles Ledger	LPWN	154
Caisson-siège mobile avec coussin	LPCN	156
Coussin de dessus de rangement	LPSC	162
Caissons-sièges mobiles Ledger	LPKN	164
Caissons-classeurs surdimensionnés Ledger	LPS	166
Caisson-classeur mixte Ledger	LPC	167
Casier mobile pour effets personnels	LMPC	168
Casier suspendu pour effets personnels	LSPC	170
ARMOIRES-VESTIAIRES		
Armoire-vestiaire Ledger	LSL	175
Armoire-vestiaire Ledger ouverte à l'avant Ledger	LSLF	176
Armoire-vestiaire ouverte sur le côté Ledger	LSLS	180
Armoire-vestiaire de base Ledger	LCK	182
LEDGER PLUS		
RANGEMENTS		
Rangement avec tiroir, hauteur d'un fauteuil – standard	PLDLS	186
Rangement avec tiroirs, sous surface de travail – standard	PLDUS	188
Rangement avec tiroirs, hauteur de la surface de travail – standard	PLDWS	190
Rangement avec tiroirs, hauteur d'un comptoir – standard	PLDCS	192
Rangement avec tiroirs, hauteur d'un bar – standard	PLDBS	194
Rangement avec tiroirs, haut – standard	PLDTS	196
Armoire – standard	PLSS	198
Armoire mixte – standard	PLCS	202
Rangement complémentaire en bois	PLACW	206
Rangement complémentaire en métal	PLACM	210
TOURS ARMOIRES-VESTIAIRES		
Tour armoire-vestiaire triple – surélevée	PLTSS	216
Tour armoire-vestiaire triple – standard	PLTDS	220
Tour armoire-vestiaire double – surélevée	PLTDE	226
Tour armoire-vestiaire double – standard	PLTTS	228
Tour armoire-vestiaire simple – standard	PLTTE	232

Contenu des sections	Code	Page
DESSUS DE RANGEMENT ET SURFACES DE TRAVAIL SEMI-SUPPORTÉES		
renseignements préliminaires sur les surfaces de travail montées sur rangement	PLSTN	237
Dessus de rangement pour regroupements sans rangements d'extrémité	PLSTY	238
Dessus de rangement pour regroupements avec rangements d'extrémité	PLCW	240
Surface de travail montée sur rangement	PLSW	242
Surface de travail semi-supportée	PLSP	244
Socle pour surface de travail semi-supportée	PLSL	245
Pied District pour surface de travail semi-supportée	PLSD	246
Profilé de renforcement pour surface de travail	PLRC	247
RANGEMENTS STANDARD		
Caissons-classeurs	LCD	250
Caisson-classeur mobile	LCMS	251
Caisson-classeur surdimensionné	LCE	252
RANGEMENTS SUSPENDUS		
Rangements suspendus universels	LUSF	257
Rangements suspendus universels sur supports	LUSU	258
Rangements suspendus Ledger à devant affleurant	LSF	259
Rangements suspendus Ledger avec poignée pleine largeur	SSF	260
Rangements suspendus A4 Ledger avec poignée pleine largeur	SSFM	261
Rangements suspendus Almanac	LSSF	264
Rangements suspendus standard	LCSF	265
Rangements suspendus standard sur supports	LCSU	266
ACCESSOIRES		
Accessoires pour classeurs latéraux	LFA	272
Dessus d'armoire	SFVO	273
Accessoires pour armoires de rangement	SA	274
Tablette pour bibliothèque	SAB	275
Accessoires pour caissons-classeurs	LPA	276
Support pour caisson-classeur	LSBN	277
Roulettes et contrepoids pour caissons-classeurs	W	278
Patte de nivellement de 2 1/2 po	LEV	279
Support pour armoire-vestiaire	LLB	280
Serrures et clés	K	281
Ensemble de serrure et de clés passe-partout	SOKL	282
Clé de serrure numérique pour rangement en métal	LKEZ	283








vue d'ensemble des rangements

Ce tableau donne une vue d'ensemble de tous les produits ainsi que de toutes les gammes et configurations de classement et de rangement. La grille descriptive complète simplifie le choix et le processus de commande des produits.

	ledger	standard
CLASSEURS LATÉRAUX	 <p>13 tiroirs</p>	s.o.
ARMOIRES DE RANGEMENT	 <p>13 niveaux</p>	s.o.
ARMOIRES MIXTES	 <p>10 configurations</p>	s.o.
PENDERIES	 <p>7 niveaux</p>	s.o.
RANGEMENTS COMPLÉMENTAIRES	 <p>2 niveaux</p>	s.o.
ARMOIRES-VESTIAIRES	 <p>4 configurations</p>	s.o.

vue d'ensemble des rangements (suite)

Ce tableau donne une vue d'ensemble de tous les produits ainsi que de toutes les gammes et configurations de classement et de rangement. La grille descriptive complète simplifie le choix et le processus de commande des produits.

	ledger	standard
CAISSONS-CLASSEURS	 <p>6 configurations</p>	 <p>2 configurations</p>
CAISSONS-CLASSEURS SURDIMENSIONNÉS ET MIXTES	<p>Caissons-classeurs surdimensionnés</p>  <p>5 configurations</p> <p>Caisson-classeur mixte</p>  <p>2 configuration</p>	 <p>1 configuration</p>
CAISSONS-CLASSEURS ET CAISSONS-SIÈGES MOBILES	 <p>4 configurations</p>	 <p>1 configuration</p>
PRODUITS SPÉCIALISÉS	<p>Armoire-vestiaire</p>  <p>Plus de 50 configurations</p> <p>Bibliothèque</p>  <p>13 configurations</p>	<p>s.o.</p>
ARMOIRES HAUTES	 <p>30 po à 60 po de largeur</p>	 <p>24 po à 60 po de largeur</p>

vue d'ensemble des rangements (suite)

Teknion apporte un grand soin à la fabrication des produits de classement et de rangement afin de s'assurer de toujours satisfaire ou dépasser les attentes de ses clients.

	ledger	standard
GAMME	☆☆☆☆	☆
CHOIX DE FORMATS	☆☆☆☆	☆
SOUPLESSE (MODULARITÉ)	☆☆☆☆	☆
CHOIX DE POIGNÉES	☆☆☆	☆
CHOIX DE FINITIONS	☆☆☆☆	☆
COMPATIBILITÉ AVEC LE MOBILIER EXISTANT	☆☆☆☆	☆☆
ESTHÉTIQUE	☆☆☆☆	☆☆
QUALITÉ DE FABRICATION	☆☆☆☆	☆☆
GARANTIE	☆☆☆☆	☆☆
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT	☆☆☆☆	☆☆☆☆
PRIX	☆☆☆	☆

guide des applications

guide des applications

COMPRENDRE LE GUIDE DES APPLICATIONS	17
LEDGER	19
LEDGER PLUS	65
RANGEMENTS STANDARD	95
RANGEMENTS SUSPENDUS.	99


comprendre le guide des applications

Le présent guide comprend les types de pages suivants.

guide des applications

renseignements préliminaires sur les casiers suspendus pour effets personnels

Le casier suspendu pour effets personnels Lodge s'installe sous une table réglable en hauteur.



Finitions :

- Finitions du bâtiment :
 - Feuilleté stratifié
 - Métal
 - Acier
- Finitions de devant en métal :
 - Feuilleté stratifié
 - Métal
 - Acier

Casier suspendu pour effets personnels (LSPC)

- Casier suspendu qui s'installe sous une table réglable en hauteur en cas de rangement pour effets personnels
- Profondeur : 20 po
- Largeur : 10 po
- Orientation à droite ou à gauche

pages aperçu

Descrivent les particularités de chaque produit, notamment :

- Code de produit
- Dimensions
- Options
- Caractéristiques
- Lien vers la grille de prix


guide des applications

aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables navigable

Voici les aménagements possibles des casiers suspendus pour effets personnels avec les tables réglables en hauteur.

tables autoportantes

- Le casier suspendu pour effets personnels (LSPC) s'installe à l'intérieur d'un pied réglable en hauteur.
- Il y a un espace de 1 po entre le pied et le casier.
- La hauteur de montage fait 2,5 po de hauteur.



- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec les configurations suivantes :
 - 75 Électrique à pliage standard (27 po à 43 po)
 - 9C Électrique à pliage circulaire - hauteur nominale (25 po à 48,7 po)
- La hauteur de travail dans toutes les cases 50 po ou 62 po de largeur afin de laisser un espace de 31,5 po à 35,5 po pour le siège.



75 Électrique à pliage standard (27 po à 43 po)

9C Électrique à pliage circulaire - hauteur nominale (25 po à 48,7 po)

pages aménagements

Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

ledger

ledger

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES CLASSEURS LATÉRAUX	.22
CONFIGURATIONS DE TIROIRS DE CLASSEURS LATÉRAUX ET SERRURES	.24
HAUTEURS DES TIROIRS DE CLASSEURS LATÉRAUX	.25
CAPACITÉS DES TIROIRS DE CLASSEURS LATÉRAUX	.26
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES DE RANGEMENT	.29
CONFIGURATIONS D'ARMOIRES DE RANGEMENT ET SERRURES	.30
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES MIXTES	.31
CONFIGURATIONS D'ARMOIRES MIXTES ET SERRURES	.32
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PENDERIES	.33
CONFIGURATIONS DE PENDERIES ET SERRURES	.34
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RANGEMENTS COMPLÉMENTAIRES	.35
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES CAISSONS-CLASSEURS	.36
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES CASIERS SUSPENDUS POUR EFFETS PERSONNELS	.37
AMÉNAGEMENTS AVEC CASIERS SUSPENDUS POUR EFFETS PERSONNELS ET TABLES NAVIGATE	.38
AMÉNAGEMENTS AVEC CASIERS SUSPENDUS POUR EFFETS PERSONNELS ET TABLES HISPACE	.43
AMÉNAGEMENTS AVEC CASIERS SUSPENDUS POUR EFFETS PERSONNELS ET TABLES COMPLEMENTS	.45
CONFIGURATIONS DE TIROIRS DE CAISSONS-CLASSEURS ET DE CAISSONS-CLASSEURS SURDIMENSIONNÉS ET SERRURES	.47
CONFIGURATIONS DE TIROIRS DE CAISSONS-CLASSEURS MOBILES ET SERRURES	.48
CAPACITÉS DES TIROIRS DE CAISSONS-CLASSEURS	.49
HAUTEURS DES TIROIRS DE CAISSONS-CLASSEURS ET DE CAISSONS-CLASSEURS SURDIMENSIONNÉS	.50

ledger (suite)


HAUTEURS DES TIROIRS DE CASIERS	51
AMÉNAGEMENTS AVEC CAISSONS-CLASSEURS SURDIMENSIONNÉS ET COUSSINS DE DESSUS DE RANGEMENT FIXE	52
AMÉNAGEMENTS AVEC CAISSONS-CLASSEURS LEDGER	54
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES-VESTIAIRES	58
CONFIGURATIONS D'ARMOIRES-VESTIAIRES ET SERRURES	59
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES-VESTIAIRES	60
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES BIBLIOTHÈQUES	62
FINITIONS LEDGER	63

renseignements préliminaires sur les classeurs latéraux


Ledger propose des solutions de rangement complètes pour la gestion de l'information et des ressources, et s'intègre parfaitement aux postes de travail ou aux aménagements autoportants. Les classeurs latéraux Ledger sont offerts en versions préconfigurées.

- Cinq configurations de classeurs latéraux sont offertes : deux, trois, quatre, cinq et six tiroirs. Chacune est offerte en trois formats : (Le classeur à six tiroirs n'est offert qu'en format commercial.)
 - 1) Format commercial : sert principalement au classement de dossiers suspendus.
 - 2) Format mixte : sert principalement au classement de dossiers suspendus, mais possède des compartiments destinés au rangement de reliures.
 - 3) Format reliures : peut accueillir des reliures à tous les niveaux ainsi que des dossiers suspendus.
- Toutes les hauteurs de tiroirs se fondent sur un multiple de 1,6 po (l'épaisseur de la tablette de consultation) et vont jusqu'à 16 po, en passant par les hauteurs intermédiaires de 3,2 po, 4,8 po, 6,4 po et ainsi de suite.
- Tous les tiroirs adjacents s'alignent de manière à présenter un profil continu.
- La construction intérieure des caissons permet de reconfigurer les tiroirs ou de réagencer leur disposition en tout temps.


Classeurs Latéraux (LLF)



- Ces produits peuvent être dotés de **serrures** à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.
- Si l'on opte pour des serrures individuelles, les clés sont automatiquement attribuées au hasard.



Les classeurs latéraux à cinq et six tiroirs peuvent être munis d'une pratique **tablette de consultation** entièrement escamotable.



LFA08




LFA09

Tous les devants à poignée pleine largeur comprennent des **porte-étiquette** qui permettent d'identifier clairement le contenu de chaque tiroir.


- Tous les rangements dotés de tiroirs à devant escamotable et tous ceux qui ne sont pas installés sous des surfaces de travail doivent être équipés de **contrepois**.

Trois styles de poignées sont offerts : District, rectangulaires et pleine largeur, ces dernières permettant d'ouvrir et de fermer les tiroirs sans effort dans n'importe quelle position.




Poignée District

- Non offerte pour les devants en métal.
- Finition Platinum.



Poignée rectangulaire

Finition Platinum.




Poignée pleine largeur

- Pour les devants en métal seulement.
- Finition appariée aux devants de tiroirs.

renseignements préliminaires sur les classeurs latéraux (suite)


Les accessoires pour classeurs latéraux (LFA) accroissent les fonctionnalités des tiroirs de classeurs.

Tous les accessoires pour les classeurs latéraux sont gris, mais les plaques de division et les adaptateurs pour documents informatiques sont noirs.




Barres de suspension (LFA01, 02, 03)

Permettent de suspendre latéralement des dossiers de formats commercial, ministre ou métrique.




Traverses (LFA07)

- Permettent la disposition frontale des dossiers de formats commercial, ministre ou métrique. Elles sont expédiées en paquets de deux.
- Pour les tiroirs de 18 po et de 20 po de profondeur.



Adaptateur format ministre à format commercial (LFA11, 12, 13)

Empêche le contenu des dossiers de format commercial de s'échapper par les côtés.




Quart-de-hauteur (LFA32)

Mi-hauteur (LFA24)

Pleine hauteur (LFA10)

Plaques de division (LFA10, 24, 32)

- Permettent de compartimenter l'intérieur des tiroirs des classeurs latéraux.
- Pour les tiroirs de 18 po et de 20 po de profondeur.
- Les plaques de division quart-de-hauteur (LFA32) conviennent aux tiroirs de classeurs latéraux de 3,2 po de hauteur. Il y a un dégagement de 1/2 po dans les tiroirs de 18 po de profondeur, et un dégagement de 1 po, dans ceux de 20 po de profondeur.
- Les plaques de division mi-hauteur (LFA24) conviennent aux tiroirs de classeurs latéraux de 4,8 po, 6,4 po, 8,0 po et 9,6 po de hauteur. Il y a un dégagement de 2 3/4 po dans les tiroirs de 18 po et 20 po de profondeur.
- Les plaques de division pleine hauteur (LFA10) conviennent aux tiroirs de classeurs latéraux de 11,2 po, 12,8 po, 14,4 po et 16,0 po de hauteur. Il y a un dégagement de 2 3/4 po dans les tiroirs de 18 po et 20 po de profondeur.
- Peuvent aussi être installées sur une tablette rainurée (SA2).



Adaptateurs pour documents informatiques (LFA20)


- Permettent de ranger des documents informatiques suspendus.
- Pour les tiroirs de 18 po et de 20 po de profondeur.

configurations de tiroirs de classeurs latéraux et serrures


Les classeurs latéraux Ledger répondent à une variété de besoins en matière de rangement.

- Tous les classeurs à cinq et six tiroirs sont dotés, au-dessus du troisième tiroir, d'un module structurel de 1,6 po (B016) qui assure une stabilité accrue.
- On trouvera plus de renseignements sur les hauteurs de tiroirs (c.-à-d. F112 et F128) dans les pages suivantes.
- Lorsque des serrures individuelles sont sélectionnées, chaque tiroir est doté d'une serrure, sauf pour le tiroir supérieur, qui se verrouille avec la serrure du caisson.


deux tiroirs




trois tiroirs




quatre tiroirs



cinq tiroirs









six tiroirs



hauteurs des tiroirs de classeurs latéraux

Le tableau suivant permet de déterminer le type de tiroir approprié à l'usage envisagé.


code de module		hauteur intérieure	type de tiroir	illustration du produit	applications
type de tiroir	hauteur extérieure				
F	112 11,2 po	10,6 po	Devant fixe – format commercial		<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture complète offrant un accès facile de n'importe quelle position. • Dossiers suspendus de format commercial/A4. • Classement latéral ou frontal.
F	128 12,8 po	12,2 po	Devant fixe – format reliures		<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture complète offrant un accès facile de n'importe quelle position. • Reliures et dossiers suspendus de format commercial/A4. • Ne peut accueillir de reliures de format métrique.
S	128 12,8 po	11,2 po	Devant escamotable et tablette fixe – format commercial		<ul style="list-style-type: none"> • Dossiers à onglets aux extrémités.
S	144 14,4 po	12,8 po	Devant escamotable et tablette fixe – format reliures		<ul style="list-style-type: none"> • Reliures et dossiers à onglets aux extrémités.
R	128 12,8 po	11,2 po	Tiroir et tablette escamotables – format commercial		<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir à tablette escamotable d'accès aisé. • Dossiers suspendus de format commercial/A4.
R	144 (14,4 po)	12,8 po	Tiroir et tablette escamotables – format reliures		<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir à tablette escamotable d'accès aisé. • Reliures et dossiers suspendus de format commercial/A4.

capacités des tiroirs de classers latéraux


Les capacités des classeurs latéraux (disposition latérale) sont présentées ci-dessous.

Toutes les dimensions sont en pouces et en centimètres linéaires.


reliures, formats commercial, ministre, a4 –
disposition latérale



30 po de largeur



36 po de largeur



42 po de largeur

18 po et
20 po de
profondeur

	30 po de largeur	36 po de largeur	42 po de largeur
Un tiroir	26 5/8 po (68 cm)	32 5/8 po (83 cm)	38 5/8 po (98 cm)
Deux tiroirs	53 1/4 po (135 cm)	65 1/4 po (166 cm)	77 1/4 po (196 cm)
Trois tiroirs	79 13/16 po (203 cm)	97 13/16 po (249 cm)	115 13/16 po (294 cm)
Quatre tiroirs	106 1/2 po (271 cm)	130 1/2 po (331 cm)	154 1/2 po (392 cm)
Cinq tiroirs	133 1/4 po (338 cm)	163 1/4 po (414 cm)	193 1/4 po (490 cm)
Six tiroirs	159 3/4 po (406 cm)	195 13/16 po (497 cm)	231 13/16 po (589 cm)


Pour les dispositions frontales, consulter les pages suivantes.

capacités des tiroirs de classeurs latéraux (suite)


Les capacités des classeurs latéraux (disposition frontale) sont présentées ci-dessous.

Toutes les dimensions sont en pouces et en centimètres linéaires.


reliures, format commercial –
disposition frontale



30 po de largeur



36 po de largeur



42 po de largeur

18 po de
profondeur

Un tiroir	30-1/2 po (77 cm)	30-1/2 po (77 cm) + espace de 6-1/2 po (17 cm)	45-3/4 po (116 cm)
Deux tiroirs	61 po (155 cm)	61 po (155 cm) + espace de 13 po (33 cm)	45-3/4 po (116 cm)
Trois tiroirs	91-1/2 po (232 cm)	91-1/2 po (232 cm) + espace de 19-1/2 po (50 cm)	137-1/4 po (349 cm)
Quatre tiroirs	122 po (310 cm)	122 po (310 cm) + espace de 26 po (66 cm)	183 po (465 cm)
Cinq tiroirs	152-1/2 po (387 cm)	185 po (470 cm)	228-3/4 po (581 cm)
Six tiroirs	183 po (464 cm)	222 po (564 cm)	274-1/2 po (697 cm)

20 po de
profondeur




Un tiroir	33-1/4 po (84 cm)	33-1/4 po (84 cm) + espace de 6-1/2 (17 cm)	49-7/8 po (127 cm)
Deux tiroirs	66-1/2 po (169 cm)	66-1/2 po (169 cm) + espace de 13 po (33cm)	99-3/4 po (254 cm)
Trois tiroirs	99-3/4 po (253 cm)	99-3/4 po (253 cm) + espace de 19-1/2 po (50 cm)	149-5/8 po (380 cm)
Quatre tiroirs	133 po (338 cm)	132 po (338 cm) + espace de 26 po (66 cm)	199-1/2 po (507 cm)
Cinq tiroirs	166-1/4 po (442 cm)	198-3/4 po (505 cm)	249-3/8 po (633 cm)
Six tiroirs	199-1/2 po (507 cm)	238-1/2 po (606 cm)	299-1/4 po (760 cm)

capacités des tiroirs de classeurs latéraux (suite)

Les capacités des classeurs latéraux (disposition frontale) sont présentées ci-dessous.

Toutes les dimensions sont en pouces et en centimètres linéaires.

reliures, format ministre –
disposition frontale



	30 po de largeur	36 po de largeur	42 po de largeur
18 po de profondeur Un tiroir	15-1/4 po (39 cm) + espace de 10 po (25 cm)	30-1/2 po (77 cm)	30-1/2 po (77 cm) + espace de 6-1/2 po (17 cm)
Deux tiroirs	30-1/2 po / 77 cm + espace de 20 po (51 cm)	61 po (155 cm)	61 po (155 cm) + espace de 13 po (33 cm)
Trois tiroirs	45-3/4 po (116 cm) + espace de 30 po (76 cm)	91-1/2 po (232 cm)	91-1/2 po (252 cm) + espace de 19-1/2 po (51 cm)
Quatre tiroirs	61 po (155 cm) + espace de 46 po (102 cm)	122 po (310 cm)	122 po (310 cm) + espace de 26 po (66 cm)
Cinq tiroirs	126-1/4 po (320 cm)	152-1/2 po (387 cm)	185 po (470 cm)
Six tiroirs	151-1/2 po (384 cm)	183 po (464 cm)	222 po (564 cm)


20 po de profondeur Un tiroir	16-5/8 po (42 cm) + espace de 10 po (125 cm)	33-1/4 po (84 cm)	33-1/4 po (84 cm) + espace de 6-1/2 po (17 cm)
Deux tiroirs	33-1/4 po (84 cm) + espace de 20 po (51 cm)	66-1/2 po (169 cm)	66-1/2 po (169 cm)+ + espace de 13 po (33 cm)
Trois tiroirs	49-7/8 po (127 cm) + espace de 30 po (76 cm)	99-3/4 po (253 cm)	99-3/4 po (253 cm) + espace de 19-1/2 po (50 cm)
Quatre tiroirs	66-1/2 po (155 cm) + espace de 40 po (102 cm)	133 po (338 cm)	133 po (338 cm) + espace de 26 po (66 cm)
Cinq tiroirs	133-1/4 po (338 cm)	166-1/4 po (422 cm)	198-7/8 po (505 cm)
Six tiroirs	159-3/4 po (406 cm)	199-1/2 po (507 cm)	238-1/2 po (606 cm)

renseignements préliminaires sur les armoires de rangement


Les armoires de rangement Ledger répondent à une variété de besoins en matière de rangement. Elles peuvent notamment accueillir du matériel de référence, de l'équipement et des dossiers destinés à un usage personnel ou collectif.

- Cinq configurations d'armoires de rangement sont offertes : deux, trois, quatre, cinq et six niveaux. Chacune est offerte en trois formats :
 - 1) Format commercial
 - 2) Format mixte
 - 3) Format reliures
- Exception : Armoire à six niveaux disponible en format commercial seulement.
- Livrables en versions pour armoires de 18 po et 20 po de profondeur.



Armoires (LSC)



- Le modèle à deux niveaux comprend une tablette.
- Celui à trois niveaux comprend deux tablettes.
- Celui à quatre niveaux comprend trois tablettes.
- Celui à cinq niveaux (illustré) comprend quatre tablettes.
- Celui à six niveaux comprend cinq tablettes.
- L'armoire comprend des tablettes réglables en hauteur par intervalles de 1,6 po.




- On peut commander des **tablettes (SA1)** et des **tablettes rainurées (SA2) supplémentaires**. Les ouvertures pratiquées dans la tablette rainurée permettent d'y installer des plaques de division (LFA10, 24, 32).




Le module de rangement maximal comprend 12 **plateaux de rangement maximal (SA6)** offrant 15 compartiments.

Trois styles de **poignées** sont offerts : District, rectangulaires et pleine largeur, ces dernières permettant d'ouvrir et de fermer les tiroirs sans effort dans n'importe quelle position.




Poignée District

- Non offerte pour les devant en métal.
- Finition Platinum.




Poignée rectangulaire

Finition Platinum.



Poignée pleine largeur

- Pour les devant en métal seulement.
- Finition appariée aux devant de tiroirs.




Les **plateaux de rangement maximal (SA6)** permettent de créer des compartiments supplémentaires (maximum de 24 plateaux produisant 27 compartiments).


configurations d'armoires de rangement et serrures

Les armoires de rangement Ledger répondent à une variété de besoins en matière de rangement.


deux niveaux



Format commercial
1 serrure




Format mixte
1 serrure




Format reliures
1 serrure


trois niveaux



Format commercial
1 serrure




Format mixte
1 serrure




Format reliures
1 serrure


quatre niveaux



Format commercial
1 serrure




Format mixte
1 serrure




Format reliures
1 serrure


cinq niveaux



Format commercial
1 serrure




Format mixte
1 serrure



Format reliures
1 serrure

six niveaux



Format commercial
1 serrure

renseignements préliminaires sur les armoires mixtes

Les armoires mixtes Ledger répondent à une variété de besoins en matière de rangement et combinent les avantages des armoires et des classeurs latéraux dans un même meuble.

- Quatre configurations d'armoires mixtes sont offertes : trois, quatre, cinq et six niveaux. Chacune est offerte en trois formats :
 - 1) Format commercial : sert principalement au classement de dossiers suspendus.
 - 2) Format mixte : sert principalement au classement de dossiers suspendus, mais possède des compartiments destinés au rangement de reliures.
 - 3) Format reliures : peut accueillir des reliures à tous les niveaux ainsi que des dossiers suspendus.
- L'armoire à six niveaux n'est offerte qu'en format commercial
- Toutes les hauteurs de tiroirs se fondent sur un multiple de 1,6 po.
- Tous les tiroirs adjacents s'alignent de manière à présenter un profil continu.
- Livrables en versions pour armoires de 18 po et 20 po de profondeur.
- La construction intérieure des caissons permet de reconfigurer les tiroirs ou de réorganiser leur disposition en tout temps.
- Contrepoids requis et compris pour toutes les configurations d'armoire.

Armoires mixtes (LCC)

Dessus de rangement (SFVO)
S'installe sur le dessus d'un rangement afin de procurer un plan de travail supplémentaire.

30 po, 36 po, 42 po

18 po, 20 po

Plage de réglage de 1 po

Tous les devants à poignée pleine largeur comprennent des porte-étiquette qui permettent d'identifier clairement le contenu de chaque tiroir.

Deux styles de poignées sont offerts : rectangulaires et pleine largeur, ces dernières permettant d'ouvrir et de fermer les tiroirs sans effort dans n'importe quelle position.

• Ces produits peuvent être dotés de **serrures à clé** passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.

• Si l'on opte pour des serrures individuelles, les clés sont automatiquement attribuées au hasard.

• L'intérieur de chaque armoire mixte comprend une tablette réglable en hauteur par intervalles de 1,6 po.

• On peut commander des **tablettes (SA1)** et des **tablettes rainurées (SA2) supplémentaires**. Les ouvertures pratiquées dans la tablette rainurée permettent d'y installer des plaques de division (LFA10, 24, 32).

• Le modèle à trois niveaux comprend un tiroir.

• Celui à quatre niveaux comprend deux tiroirs.

• Celui à cinq niveaux (illustré) comprend trois tiroirs.

• Celui à six niveaux comprend quatre tiroirs.

• Les **accessoires pour classeurs latéraux (LFA)** conviennent aux tiroirs d'armoires mixtes. Consulter les Renseignements préliminaires sur les classeurs latéraux.

Poignée pleine largeur
• Pour les devants en métal seulement.
• Finition appariée aux devants de portes et de tiroirs.


Poignée rectangulaire
Finition Platinum.

configurations d'armoires mixtes et serrures


Les armoires de rangement Ledger répondent à une variété de besoins en matière de rangement.

- Lorsque des serrures individuelles sont sélectionnées, chaque tiroir est doté d'une serrure.


trois niveaux



Format commercial
2 serrures




Format mixte
2 serrures




Format reliures
2 serrures


quatre niveaux



Format commercial
2 serrures




Format mixte
2 serrures




Format reliures
2 serrures


cinq niveaux



Format commercial
2 serrures




Format mixte
2 serrures



Format reliures
2 serrures

six niveaux



Format commercial
2 serrures

renseignements préliminaires sur les penderies


Les penderies Ledger permettent de ranger vêtements et autres objets personnels.

Trois configurations de penderies sont offertes : quatre, cinq et six niveaux. Chacune est offerte en trois formats :

- 1) Format commercial
 - 2) Format mixte
 - 3) Format reliures
- Exception : Penderie à six niveaux disponible en format commercial seulement.

Penderies (LWC)

Ces produits peuvent être dotés de **serrures** à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.




Penderies sans division

Comprennent une tablette et une tringle à manteaux.

Penderies avec division


- Comprennent une tablette et une tringle à manteaux.
- Le modèle à quatre niveaux comprend deux tablettes à chapeaux.
- Celui à cinq niveaux (illustré) comprend trois tablettes à chapeaux.
- Celui à six niveaux comprend quatre tablettes à chapeaux.

- Les parois comportent des fentes à intervalles de 1,6 po qui permettent de régler la hauteur des tablettes.




- On peut commander des **tablettes (SA1)** et des **tablettes rainurées (SA2) supplémentaires**. Les ouvertures pratiquées dans la tablette rainurée permettent d'y installer des plaques de division (LFA10, 24, 32).

Trois styles de **poignées** sont offerts : District, rectangulaires et pleine largeur, ces dernières permettant d'ouvrir et de fermer les tiroirs sans effort dans n'importe quelle position.




Poignée District

- Non offerte pour les devantes en métal.
- Finition Platinum.



Poignée rectangulaire

Finition Platinum.





Poignée pleine largeur

- Pour les devantes en métal seulement.
- Finition appariée aux devantes de tiroirs.



configurations de penderies et serrures

Les penderies Ledger permettent de ranger vêtements et autres objets personnels.



quatre niveaux



cinq niveaux



six niveaux




renseignements préliminaires sur les rangements complémentaires

Les rangements complémentaires sont des rangements fermés qui s'installent sur les classeurs latéraux et les armoires Ledger.

- Offerts en configurations d'un et deux niveaux.
- Un seul rangement complémentaire peut être installé sur un autre rangement.
- Les rangements complémentaires sont dotés d'une serrure au haut.


Rangements complémentaires (LSA)

Ces produits peuvent être dotés de **serrures** à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.




Les dimensions des rangements complémentaires à deux niveaux correspondent à celles du classeur latéral à deux tiroirs de format reliures.

- L'intérieur de chaque rangement complémentaire à deux niveaux comprend une tablette réglable en hauteur par intervalles de 1,6 po.




- On peut commander des **tablettes (SA1)** et des **tablettes rainurées (SA2) supplémentaires**. Les ouvertures pratiquées dans la tablette rainurée permettent d'y installer des plaques de division (LFA10, 24, 32).

Deux styles de **poignées** sont offerts : rectangulaires et pleine largeur, ces dernières permettant d'ouvrir et de fermer les tiroirs sans effort dans n'importe quelle position.



Poignée rectangulaire
Finition Platinum.




Poignée pleine largeur

- Pour les devants en métal seulement.
- Finition appariée aux devants de tiroirs.


renseignements préliminaires sur les caissons-classeurs

Ledger propose de nombreux caissons-classeurs mobiles dont les caractéristiques esthétiques s'intègrent à tout système de bureau.

- Les caissons-classeurs mobiles sont offerts avec plusieurs combinaisons de tiroirs et en plusieurs hauteurs pour assurer une souplesse maximale.
- La hauteur du caisson-classeur à placer sous la surface de travail dépend de la gamme du poste de travail. Consulter la page 54 pour connaître les contraintes de hauteur.
- Les tiroirs de classement des caissons-classeurs peuvent accueillir des dossiers de formats impérial et A4.
- Ces produits peuvent être dotés de serrures à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.
- Les caissons-classeurs sont offerts avec deux options de contrepoids :
 - Quatre roulettes, avec contrepoids
 - Cinq roulettes, sans contrepoids




LPKN



LPCN


Caisson-siège mobile (LPKN) et caisson-siège mobile avec coussin (LPCN)

- Offre un espace de rangement personnel muni d'un siège et de roulettes qui en facilitent le déplacement.
- Le caisson-siège mobile (LPKN) est muni d'une poignée moulée en matériau souple (en noir) et d'un coussin bombé.
- Le caisson-siège mobile avec coussin (LPCN) est muni d'un coussin plat.
- L'intérieur des tiroirs occupe tout l'espace intérieur du caisson-classeur sauf pour le rangement de 28 po de profondeur (B), le petit rangement (S) et le rangement à crayons (P), qui sont pourvus de tiroirs dont l'intérieur fait 22 po de profondeur.






Casier mobile pour effets personnels (LMPC)

- Rangement mobile des effets personnels
- Hauteur : 20,6 po
- Profondeur : 20 po
- Largeur : 12 po
- Coussin plat offert en option
- Serrures offertes en option
- Deux versions :
 - Tiroir latéral (S)
 - Fait toute la profondeur intérieure du casier
 - Comprend une tablette coulissante, idéale pour y mettre un sac de tout type
 - Porte (D)
 - 1,7 pi³ de rangement fermé
 - Idéal pour le rangement d'effets personnels



Exemple de configuration à cinq roulettes.




Caisson-classeur mobile (LPWN)

- Caisson-classeur mobile au format compact qui offre plus d'espace de rangement qu'un caisson ordinaire
- Largeur : 15 po
- Profondeur : 18 po, 22 po et 28 po
- Configuration des tiroirs :
 - Rang./rang./class. (BF)
 - Crayons/petit rang./class. (PSF)
 - Petit rang./petit rang./class. (SSF)
 - Petit rang./class. (SF)


renseignements préliminaires sur les casiers suspendus pour effets personnels

Le casier suspendu pour effets personnels Ledger s'installe sous une table réglable en hauteur.



Finitions :

- Finition du boîtier :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent
- Finition du devant en métal :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent



Casier suspendu pour effets personnels (LSPC)



- Casier suspendu qui s'installe sous une table réglable en hauteur et sert de rangement pour effets personnels
- Profondeur : 20 po
- Largeur : 10 po
- Orientation à droite ou à gauche

aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables navigate


Voici les aménagements possibles des casiers suspendus pour effets personnels avec les tables réglables en hauteur.

tables autoportantes


- Le casier suspendu pour effets personnels (LSPC) s'installe à l'intérieur d'un pied réglable en hauteur.
- Il y a un espace de 1 po entre le pied et le casier.
- La ferrure de montage fait 2,5 po de hauteur.



- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec les mécanismes suivants :
 - 7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)
 - 9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)
- La surface de travail doit faire entre 58 po et 82 po de largeur afin de laisser un espace de 31,5 po à 55,5 po pour le siège.




7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)



9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)

aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables navigate (suite)

- Le casier peut être installé à deux endroits :
 - Du côté opposé à l'interrupteur
 - Du même côté que l'interrupteur, si le câble est rangé dans le pied et que le rail et la ferrure de montage sont installés après l'interrupteur.
- Pour les tables de 48 po à 64 po de largeur, le casier doit être installé du côté opposé au boîtier de commande.





- Pour les tables de 23 po de profondeur, la découpe rectangulaire **ne peut pas** se trouver du même côté que le casier suspendu pour effets personnels (LSPC).




tables avec support d'extrémité

- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec les mécanismes suivants :
 - 7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)
 - 9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)
- La surface de travail doit faire entre 58 po et 76 po de largeur afin de laisser un espace de 35 po à 53 po pour le siège.
- Le casier doit être installé du côté opposé à l'interrupteur.



7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)




9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)


aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables navigate (suite)

tables en coin allongées


- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec les mécanismes suivants :
 - 7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)
 - 9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)
- Les surfaces de travail (A et B) doivent faire entre 58 po et 70 po de largeur.
- La surface de travail B doit faire 23 po de profondeur.



- Le casier suspendu pour effets personnels (LSPC) doit être installé du côté opposé à l'interrupteur, sur le retour.



7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)




9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)


aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables navigate (suite)

châssis


- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec les mécanismes suivants :
 - 7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)
 - 9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)
- La surface de travail doit faire entre 58 po et 94 po de largeur afin de laisser un espace de 34,5 po à 70,5 po pour le siège.



- Le casier doit être installé du côté opposé à l'interrupteur et à la chemin de câbles vertical (HNBEEC).
- Pour les surfaces de travail de 58 po de largeur, le casier doit être installé du côté opposé au boîtier de commande.



7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)




9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)


aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables navigate (suite)

châssis à 120°


- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec les mécanismes suivants :
 - 7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)
 - 9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)
- La surface de travail doit faire entre 52 po et 58 po de largeur afin de laisser un espace de 32,5 po à 43,2 po pour le siège.



- Le casier doit être installé du côté opposé à l'interrupteur et à la chemin de câbles vertical (HNBEEC).
- Pour les surfaces de travail de 58 po de largeur, le casier doit être installé du côté opposé au boîtier de commande.



7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)




9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po)

aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables hiSpace



Voici les aménagements possibles des casiers suspendus pour effets personnels avec les tables réglables en hauteur.

- À la commande d'un casier suspendu pour effets personnels et d'un panneau modestie ou d'un chemin de câbles, la surface de travail doit faire 30 po de profondeur.



tables réglables en hauteur

- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec le mécanisme 9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po).
- La surface de travail doit faire entre 60 po et 72 po de largeur afin de laisser un espace de 35 po à 47 po pour le siège.





9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte
(25 po à 48,7 po)

aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables hiSpace (suite)



tables réglables en hauteur intégrées à upStage

- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec le mécanisme 9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po).
- La surface de travail doit faire entre 60 po et 72 po de largeur afin de laisser un espace de 35 po à 47 po pour le siège.
- La découpe rectangulaire **ne peut pas** se trouver du même côté que le casier suspendu.



9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte
(25 po à 48,7 po)

- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec le mécanisme 9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte (25 po à 48,7 po).
- La surface de travail doit faire entre 60 po et 72 po de largeur afin de laisser un espace de 35 po à 47 po pour le siège.
- Le casier doit être installé du côté opposé à l'interrupteur.




9C Électrique à plage étendue – hauteur restreinte
(25 po à 48,7 po)


aménagements avec casiers suspendus pour effets personnels et tables compléments

Voici les aménagements possibles des casiers suspendus pour effets personnels avec les tables réglables en hauteur.


- Le casier suspendu pour effets personnels est compatible avec le mécanisme 7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po).
- La surface de travail doit faire entre 60 po et 72 po de largeur.
- La profondeur doit être de 30 po.
- Le casier doit être installé du côté opposé à l'interrupteur.
- Le casier peut être installé à deux endroits :
 - À l'intérieur du pied
 - À l'extérieur du pied des surfaces de travail de 72 po de largeur



Casier suspendu pour effets personnels (LSPC) installé à l'intérieur du pied



Casier suspendu pour effets personnels (LSPC) installé à l'extérieur du pied




7S Électrique à plage standard (27 po à 43 po)

renseignements préliminaires sur les caissons-classeurs (suite)

Ledger propose de nombreux caissons-classeurs dont les caractéristiques esthétiques s'intègrent à tout système de bureau.

- Les caissons-classeurs sont offerts avec plusieurs combinaisons de tiroirs et en plusieurs hauteurs pour assurer une souplesse maximale.
- La hauteur du caisson-classeur à placer sous la surface de travail dépend de la gamme du poste de travail. Consulter la page pour connaître les contraintes de hauteur.
- Les tiroirs de classement des caissons-classeurs peuvent accueillir des dossiers de formats impérial et A4.
- Ces produits peuvent être dotés de serrures à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.
- Tous les caissons-classeurs qui ne sont pas installés sous des surfaces de travail doivent être équipés de contrepois. Des contrepois sont aussi nécessaires si les caissons-classeurs servent à soutenir des surfaces de travail dans des applications autoportantes.
- Tous les caissons-classeurs (LPFN) sur roulettes se rangent sous une surface de travail standard de 29 po de hauteur.



Caisson-classeur (LPFN)

- Permet de ranger outils de travail, dossiers et objets personnels.
- Les rails de conversion du format commercial au format A4 peuvent être réglés pour accepter des chemises suspendues de formats impérial ou métrique.
- L'intérieur des tiroirs occupe tout l'espace intérieur du caisson-classeur sauf pour le rangement de 28 po de profondeur (B), le petit rangement (S) et le rangement à crayons (P), qui sont pourvus de tiroirs dont l'intérieur fait 22 po de profondeur.



Caisson-classeur (LPFN) et caisson-classeur surdimensionné (LPS)

Des configurations similaires assurent l'uniformité des hauteurs. Les produits sont conçus de manière à présenter un profil continu.

Aussi offert, mais non illustré ci-dessus :

Caisson-classeur mixte (LPC)

Offert avec un tiroir de classement pleine largeur dans la partie inférieure et deux tiroirs de classement dans la partie supérieure, ou avec un tiroir de classement pleine largeur dans la partie inférieure ainsi qu'un tiroir de classement et deux tiroirs de rangement dans la partie supérieure.




Support pour caisson-classeur (LSBN)

Lorsqu'utilisé avec un caisson-classeur, il sert de support plein à l'extrémité d'une suite de surfaces de travail montées sur panneaux.


configurations de tiroirs de caissons-classeurs et de caissons-classeurs surdimensionnés et serrures

Les caissons-classeurs Ledger conviennent à des applications autonomes ou à un usage dans un poste de travail.


caisson-classeur (LPFN)




rang./class.
(BF)
1 serrure




crayons/rang./class.
(PBF)
1 serrure




class./class.
(FF)
1 serrure (ou serrure individuelle pour
chaque tiroir)



rang./rang./class.
(BBF)
1 serrure




grand class./class.
(LF)
1 serrure (ou serrure individuelle pour
chaque tiroir)




petit rang./petit rang./class.
(SSF)
1 serrure

caisson-classeur surdimensionné (LPS)


- Lorsque des serrures individuelles sont sélectionnées, chaque tiroir est doté d'une serrure.




rang./class.
(BF)
1 serrure




class./class.
(FF)
1 serrure



rang./rang./class.
(BBF)
1 serrure



grand class./class.
(LF)
1 serrure




Très grand class.
(Q)
1 serrure


configurations de tiroirs de caissons-classeurs mobiles et serrures

Les caissons-classeurs Ledger conviennent à des applications autonomes ou à un usage dans un poste de travail.


caisson-classeur mobile (LPWN)




rang./class.
(BF)
1 serrure



crayons/petit rang./class.
(PSF)
1 serrure




petit rang./class.
(SF)
1 serrure




petit rang./petit rang./class.
(SSF)
1 serrure

caisson-siège mobile (LPKN)




petit rang./class.
(SF)
1 serrure




rang./class.
(BF)
1 serrure


caisson-siège mobile avec coussin (LPCN)



petit rang./class.
(SF)
1 serrure




rang./class.
(BF)
1 serrure




Crayons/petit rang./class.
(PSF)
1 serrure

casier mobile pour effets personnels (LMPC)



tiroir latéral (S)
1 serrure



porte (D)
1 serrure

capacités des tiroirs de caissons-classeurs

Sont présentées ci-dessous les styles de poignées, les accessoires pour tiroirs et les dispositions des tiroirs.


styles de poignées

Trois styles de poignées sont offerts : District, rectangulaires et pleine largeur, ces dernières permettant d'ouvrir et de fermer les tiroirs sans effort dans n'importe quelle position.




Poignée District

- Ces deux styles de poignées sont offerts en Foundation et Mica.



Poignée rectangulaire




Poignée pleine largeur

- Pour les devants en métal seulement.
- Finition appariée aux devants de tiroirs.


accessoires pour tiroirs

Accessoires pour caissons-classeurs (LPA)


- La **barre de suspension (LPAB)** permet de suspendre des dossiers de formats commercial, ministre ou métrique dans un tiroir de classement.
- Le **séparateur de tiroir (LPAS)** permet de compartimenter les tiroirs de rangement.
- Le **plateau à crayons (LPAT)** s'installe dans n'importe quel format de tiroir pour ranger les menus objets de façon ordonnée.
- Les **plateaux à papeterie (LPAK)** servent à organiser les documents papier et sont offerts en paquet de 8, 9 ou 12 (respectivement 18 po, 22 po et 28 po de profondeur).
- Les caissons-classeurs surdimensionnés peuvent recevoir des **accessoires pour classeurs latéraux (LFA)**. Consulter les Renseignements préliminaires sur les classeurs latéraux.




disposition frontale – format commercial



14 po de profondeur



22 po de profondeur




28 po de profondeur

14 1/2 po (36 cm)	18 1/2 po (47 cm)	24 1/2 po (62 cm)
-------------------	-------------------	-------------------

Toutes les dimensions sont en pouces et en centimètres linéaires.

support de surface de travail



Le caisson-classeur Ledger (LPFN) peut servir de support de surface de travail. Le cas échéant, il peut être commandé avec ou sans contrepoids.

hauteurs des tiroirs de caissons-classeurs et de caissons-classeurs surdimensionnés

Le tableau suivant permet de déterminer le type de tiroir de caisson-classeur et de caisson-classeur surdimensionné approprié à l'usage envisagé.





Tous les tiroirs ont un devant fixe.

code de module			type de tiroir	caisson-cl. illustré	caisson-cl. surdim. illustré	applications
caisson-classeur	caisson-cl. surdim.	hauteur extérieure				
P		032	Crayons			<ul style="list-style-type: none"> • Accessoires d'écriture • Blocs-notes • Papier
S		048	Petit classement			<ul style="list-style-type: none"> • Accessoires d'écriture • Blocs-notes • Papier
B	B	064	Rangement			<ul style="list-style-type: none"> • Accessoires d'écriture • Blocs-notes • Papier • CD • DVD
F	F	112	Classement			<ul style="list-style-type: none"> • Dossiers suspendus • Dossiers de formats ministre et A4 • Livres
L	L	128	Grand classement			<ul style="list-style-type: none"> • Dossiers suspendus • Dossiers de formats commercial et A4 • Livres • Reliures
-	Q	144	Très grand classement			<ul style="list-style-type: none"> • Dossiers suspendus • Dossiers de formats commercial et A4 • Livres • Reliures

hauteurs des tiroirs de casiers


Le tableau suivant permet de déterminer le type de tiroir approprié à l'usage envisagé.

Tous les tiroirs ont un devant fixe.


code de module		type de tiroir	hauteur extérieure	hauteur intérieure	applications
LMPC	S				
LMPC	S	Tiroir latéral	 20,1 po	 4,75 po 15 po	<ul style="list-style-type: none"> • Rangement d'effets personnels
LMPC	D	Porte	 20,1 po	 14,4 po	<ul style="list-style-type: none"> • Rangement d'effets personnels

aménagements avec caissons-classeurs surdimensionnés et coussins de dessus de rangement fixe


Les caissons-classeurs surdimensionnés peuvent être placés sous une surface de travail, entre deux postes de travail ou à l'extérieur d'un poste de travail. Ils offrent ainsi du rangement et des places assises supplémentaires. Pour cette dernière utilisation, le caisson-classeur surdimensionné avec très grand tiroir de classement et coussin de dessus de rangement fixe est idéal.



À l'extérieur d'un poste de travail
District




À l'extérieur d'un poste de travail
Leverage



Configuration partagée, entre deux surfaces de
travail Leverage


aménagements avec caissons-classeurs ledger

Il faut porter une attention particulière à la hauteur totale du caisson-classeur Ledger qu'on veut installer sous une surface de travail. La hauteur disponible varie selon la gamme du système ou du regroupement de surfaces de Teknion. Les produits District et Leverage, par exemple, nécessitent des profilés de renforcement à partir d'une certaine largeur. Consulter la section *Support* des guides des applications de District et de Leverage pour connaître les exigences à cet effet. On trouvera ci-dessous un aperçu de la compatibilité des caissons-classeurs Ledger avec les gammes Interpret, Marketplace, Leverage et District.




	Interpret	Marketplace	Leverage sans profilé de renforcement	Leverage avec profilé de renforcement	District sans profilé de renforcement	District avec profilé de renforcement
Caisson-siège mobile avec coussin (LPCN)	23,1 po Petit rang. Classement					
	24,8 po Rangement Classement					
	26,3 po Crayons Petit rang. Classement					
Caisson-siège mobile (LPKN)	23,8 po Petit rang. Classement					
	25,4 po Rangement Classement					
Casier mobile pour effets personnels (LMPC) avec coussin de siège	21,5 po Porte					
	21,5 po Tiroir latéral					

aménagements avec caissons-classeurs ledger (suite)




Caisson-classeur mobile (LPWN)	Aménagements					
	Interpret	Marketplace	Leverage sans profilé de renforcement	Leverage avec profilé de renforcement	District sans profilé de renforcement	District avec profilé de renforcement
21,6 po Petit rang. Classement						
23,2 po Rangement Classement						
24,8 po Crayons Petit rang. Classement						
26,4 po Petit rang. Petit rang. Classement						

aménagements avec caissons-classeurs ledger (suite)



Caisson-classeur (L/PFN)	20,8 po ou 21,3 po avec roulettes		Rangement Classement						
	24 po ou 24,5 po avec roulettes		Petit rang. Petit rang. Classement						
	24 po ou 24,5 po avec roulettes		Crayons Rangement Classement						
	25,6 po ou 26,1 po avec roulettes		Classement Classement						
	27,2 po ou 27,7 po avec roulettes		Rangement Rangement Classement						
	27,2 po ou 27,7 po avec roulettes		Grand class. Classement						

aménagements avec caissons-classeurs ledger (suite)



	Interpret	Marketplace	Leverage sans profilé de renforcement	Leverage avec profilé de renforcement	District sans profilé de renforcement	District avec profilé de renforcement
17,6 po Très grand class.						
20,8 po Rang. Class.						
25,6 po Class. Class.						
27,2 po Rang. Rang. Class.						
27,2 po Grand class. Class.						
Rang. Rang. 27,2 po Rang. Rang. Class. Class.						


renseignements préliminaires sur les armoires-vestiaires

Les armoires-vestiaires combinent penderie, armoire et rangement, et sont livrées avec une tringle à manteaux et une tablette pour le rangement d'effets personnels.

- Les armoires-vestiaires se déclinent dans une variété de configurations : porte pleine hauteur ou mi-hauteur avec tiroirs, compartiments penderies avec rangement à l'avant ou sur le côté.
- Toutes les hauteurs de tiroirs se fondent sur un multiple de 1,6 po.
- Les parois comportent des fentes à intervalles de 1,6 po qui permettent de régler la hauteur des tablettes.


Armoire-vestiaire (LSL)

Le dessus de la penderie est percé d'orifices de ventilation.




La profondeur est de 24 po ou de 30 po, cette dernière dépassant celle des autres produits Ledger.

- Si l'on commande des portes mi-hauteur et des tiroirs, il y a deux serrures pour l'ensemble des compartiments : une pour les portes et une pour les tiroirs.
- Ces produits peuvent être dotés de serrures à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.
- Il n'est possible de commander des serrures individuelles que pour les tiroirs de classement. Les clés des serrures individuelles sont attribuées au hasard.




Le support pour armoire-vestiaire (LLB) s'utilise avec les armoires-vestiaires Ledger (LSLF, LSLS) pour stabiliser l'extrémité d'une suite de surfaces de travail montées sur panneaux.

Trois styles de poignées sont offerts : District, rectangulaires et pleine largeur, ces dernières permettant d'ouvrir et de fermer les tiroirs sans effort dans n'importe quelle position.




Poignée District

- Non offerte pour les devants en métal.
- Finition Platinum.



Poignée rectangulaire

Finition Platinum.




Poignée pleine largeur

- Pour les devants en métal seulement.
- Finition appariée aux devants de portes et de tiroirs.

Accessoires pour caissons-classeurs (LPA)

- La **barre de suspension (LPAB)** permet de suspendre des dossiers de formats commercial, ministre ou métrique dans un tiroir de classement.
- Le **séparateur de tiroir (LPAS)** permet de compartimenter les tiroirs de rangement.
- Le **plateau à crayons (LPAT)** s'installe dans n'importe quel format de tiroir pour ranger les menus objets de façon ordonnée.
- Les **plateaux à papeterie (LPAK)** servent à organiser les documents papier et sont offerts en paquet de 8, 9 ou 12 (respectivement 18 po, 22 po et 28 po de profondeur).




Barre de suspension, séparateur de tiroir et plateau à crayons : la profondeur du tiroir est fixe.


configurations d'armoires-vestiaires et serrures

Les armoires-vestiaires Ledger répondent à une variété de besoins en matière de rangement. Elles sont offertes en plusieurs styles.


armoire vestiaire (LSL)




Classement/classement,
penderie à gauche
3 ou 4 serrures



Classement/classement,
pleine hauteur,
penderie à gauche
2 serrures




Classement/classement/
classement,
penderie à gauche
3 à 5 serrures




Classement/classement/
classement, porte pleine
hauteur, penderie à gauche
2 serrures


Armoire-vestiaire ouverte à l'avant (LSLF)



Classement/classement,
rayonnage ouvert, penderie
à droite, 24 po de largeur
2 ou 3 serrures




Classement/classement,
porte en métal, penderie
à droite, 24 po de largeur
3 ou 4 serrures




Classement/classement,
porte en métal, sans
penderie, 15 po de
largeur
2 ou 3 serrures


Armoire-vestiaire ouverte sur le côté (LSLS)



Classement/classement,
rayonnage ouvert sur le
côté, 24 po de largeur
2 ou 3 serrures



Classement/classement,
rayonnage ouvert à
l'avant et sur le côté,
24 po de largeur
2 ou 3 serrures




Classement/classement,
rayonnage ouvert sur le
côté, 15 po de largeur
1 ou 2 serrures

aménagements avec armoires-vestiaires


L'armoire-vestiaire Ledger peut être reliée à une surface de travail à l'aide d'un support pour armoire-vestiaire (LLB). Les illustrations ci-dessous montrent les restrictions qui s'appliquent lorsqu'on utilise cette méthode.

Le support pour armoire-vestiaire (LLB) comprend un support de surface de travail et un support stabilisateur pour panneau.

support pour armoire-vestiaire et panneau-retour



support pour armoire-vestiaire et pied en c




aménagement avec armoires-vestiaires (suite)

L'armoire-vestiaire Ledger peut être reliée à une surface de travail à l'aide d'un support pour armoire-vestiaire (LLB). Les illustrations ci-dessous montrent les restrictions qui s'appliquent lorsqu'on utilise cette méthode.

Le support pour armoire-vestiaire (LLB) comprend un support de surface de travail et un support stabilisateur pour panneau.


support pour armoire-vestiaire et retour d'encoignure




renseignements préliminaires sur les bibliothèques

La bibliothèque (LBT) permet de ranger et de consulter facilement livres et reliures dans un poste de travail ou un bureau fermé.

- Cinq configurations de rayonnages sont offertes : deux, trois, quatre, cinq et six niveaux.
- Chaque configuration est offerte en format commercial, mixte et reliures afin de s'harmoniser avec les autres rangements Ledger.
- Les tablettes sont réglables par intervalles de .8 po
- Les capuchons de pattes de nivellement ne sont pas compris. Ils sont offerts en commande spéciale et sont disponibles en noir seulement.




Bibliothèque (LBT)




Deux niveaux

Format commercial : 25,6 po
Format mixte : 27,2 po
Format reliures : 28,8 po




Trois niveaux

Format commercial : 36,8 po
Format mixte : 40 po
Format reliures : 41,6 po




Quatre niveaux

Format commercial : 48 po
Format mixte : 51,2 po
Format reliures : 56 po



Cinq niveaux

Format commercial : 62,4 po
Format mixte : 65,6 po
Format reliures : 72 po



Six niveaux

Format commercial : 75,2 po

finitions ledger

Les rangements Ledger se déclinent dans une variété de couleurs de finitions. Les codes doivent être indiqués dans la commande.


- Les caissons et les devants en métal sont offerts dans les couleurs suivantes : satiné, Mica satiné, texturé et Mica texturé.
- Ceux en Flintwood, dans une variété de teintures Flintwood standard et Cathedral.
- L'intérieur des unités est gris.
- Les poignées District et rectangulaires sont de couleur Platinum. La finition des poignées pleine largeur est assortie à celle des devants de tiroirs.
- Le caisson-siège mobile peut être recouvert des tissus standard pour fauteuils ou des cuirs de Teknion. La poignée en caoutchouc est noire.

Armoires-vestiaires


- Si l'on choisit des devants en Flintwood, tous les autres devants sont assortis. Tous les devants en métal reçoivent une finition métallisée assortie à celle des caissons.
- Les portes-rideaux sont de couleur Platinum.

Classeurs latéraux

- Les devants en Flintwood ne sont offerts que pour les caissons de 18 po de profondeur.
- Il n'est pas possible d'installer des devants en Flintwood ou sur des classeurs latéraux à devants escamotables.



Flintwood standard



Flintwood Cathedral

Rangements complémentaires

- Les devants des rangements complémentaires ne sont pas offerts en Flintwood.
- La finition de la tablette (rangement à deux niveaux) est assortie à celle du caisson.

Armoires mixtes


- Les devants des armoires mixtes ne sont pas offerts en Flintwood.
- La finition des tablettes est assortie à celle du caisson.

Armoires et penderies

- Les devants en Flintwood unis ne sont offerts que pour les caissons de 18 po de profondeur.
- La finition des tablettes est assortie à celle du caisson.

Bibliothèque

Offerte dans les couleurs suivantes : satiné, Mica satiné, texturé et Mica texturé.



ledger plus

ledger plus

INTRODUCTION	66
APERÇU DES RANGEMENTS EN MÉTAL	71
HAUTEURS DE RÉFÉRENCE DES RANGEMENTS EN MÉTAL	72
HAUTEURS DES TIROIRS DES RANGEMENTS EN MÉTAL	73
CAPACITÉS DES TIROIRS DES CLASSEURS LATÉRAUX	74
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RANGEMENTS EN MÉTAL AVEC TIROIRS	76
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES EN MÉTAL	77
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES MIXTES EN MÉTAL	78
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TOURS ARMOIRES-VESTIAIRES	79
HAUTEURS DES PORTES ET DES OUVERTURES DES TOURS ARMOIRES-VESTIAIRES	81
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RANGEMENTS COMPLÉMENTAIRES EN MÉTAL ET EN BOIS	84
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS COMPLÉMENTAIRES	85
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES DESSUS DE RANGEMENT	86
AMÉNAGEMENTS AVEC DESSUS DE RANGEMENT	87
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES SURFACES DE TRAVAIL	88
AMÉNAGEMENTS AVEC SURFACES DE TRAVAIL	89
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES SURFACES DE TRAVAIL MONTÉES SUR RANGEMENT	90
FIL DU BOIS	91

introduction

Ledger Plus est un groupe de rangements de choix qui peuvent être utilisés seuls ou combinés dans une variété d'aménagements. Ils ajoutent de la fonctionnalité aux rangements normalement utilisés pour le classement et le rangement des effets personnels. Il permet d'en faire plus avec moins dans les aires communes et entre les espaces occupés.

- Les rangements Ledger Plus sont offerts en cinq hauteurs différentes : hauteur d'un fauteuil, pour dessous de surface de travail, hauteur de la surface de travail, hauteur d'un comptoir et hauteur d'un bar.
- Les tours armoires-vestiaires sont offertes en hauteurs de 72 po et moins.
- Ledger Plus repose sur un module de classement de 1,6 po et peut servir de surface de travail ou de siège.


Le tableau suivant présente les hauteurs de rangements Ledger Plus avec tiroirs.

Hauteur	Réelle			Nominale		
	Sans surface de travail	Avec surface de travail	Avec coussin	Sans surface de travail	Avec surface de travail	Avec coussin
Hauteur d'un fauteuil	17,6 po	18,6 po	19,1 po	18 po	19 po	19,5 po
Pour dessous de surf. de trav.	20,8 po	21,8 po	22,3 po	21 po	22 po	22,5 po
Hauteur de la surf. de travail	27,2 po	28,2 po	s.o.	27 po	28 po	s.o.
Hauteur d'un comptoir	35,2 po	36,2 po	s.o.	35 po	36 po	s.o.
Hauteur d'un bar	40 po	41 po	s.o.	40 po	41 po	s.o.
Rangement haut	48 po	49 po	s.o.	48 po	49 po	s.o.

Les aménagements suivants montrent une foule de possibilités qui peuvent être obtenues grâce à la gamme Ledger Plus, à laquelle on peut ou non ajouter des sièges afin de créer des aires de réunion en positions debout ou assise. Ledger Plus permet de créer un décor « résidentiel » en alliant le métal, le bois et les coussins de tissus.

regroupements linéaires bas


Les rangements d'une hauteur de 17,6 po (hauteur d'un fauteuil) placés dos à dos peuvent parfaitement servir de sièges supplémentaires. Les coussins ou les dessus en bois peuvent être ajoutés séparément ou être combinés afin de créer des aménagements uniques.



introduction (suite)


regroupements linéaires bas avec rangements complémentaires en métal ou en bois

Des rangements superposables en bois et en métal de différentes hauteurs sont offerts pour servir de rangements supplémentaires. Utilisés avec des rangements bas de 17,6 po (hauteur d'un fauteuil), ils permettent d'obtenir les hauteurs de références de 40 po et de 48 po. Ayant les mêmes hauteurs et profondeurs, les rangements en bois et en métal peuvent être utilisés ensemble.




aires de réunion en positions debout et assise

Les armoires de 17,6 po de haut (hauteur d'un fauteuil) avec coussins, et les rangements ou les tours armoires-vestiaires de 40 po de haut (hauteur d'un bar) peuvent être utilisés ensemble afin de créer des aires de réunion en positions debout et assises.



regroupements de surfaces de travail



Le dessus des rangements peut être ajouté à des regroupements bas ou à des rangements d'une hauteur convenable en position debout afin d'offrir diverses hauteurs de travail.



introduction (suite)


regroupements de tours armoires-vestiaires

Les tours armoires-vestiaires sont offertes dans une variété de formats et de combinaisons qui leur permettent d'être utilisées avec des regroupements de sièges linéaires bas, ou des dessus de rangement. Elles sont offertes en hauteurs de 35,2 po à 65,6 po.




surfaces de travail montées sur rangement

Ces surfaces de travail peuvent être montées sur les armoires et sur les rangements dotés d'une unité complémentaire en bois et dépassent sur un ou deux côtés afin d'offrir des espaces de réunion supplémentaires.



surfaces de travail semi-supportées


Les surfaces de travail semi-supportées sont offertes en différentes formes et avec divers types de pieds; elles sont utilisées avec des rangements seuls ou aménagés dos ou à dos afin de créer des espaces de réunion informelle à des hauteurs de 28,2 po, 36,2 po et 41 po.




introduction (suite)

surfaces de travail semi-supportées avec rangement complémentaire en bois



Les rangements complémentaires en bois et les surfaces de travail semi-supportées permettent d'obtenir les hauteurs de référence de 40 po et de 48 po. Ils peuvent être utilisés avec des rangements seuls ou aménagés dos à dos.



Rangement complémentaire
faisant face vers l'intérieur






Rangement complémentaire
faisant face vers l'extérieur



introduction (suite)

aménagements mixtes


L'utilisation d'unités Ledger Plus de même hauteur et de même profondeur permet un nombre infini de combinaisons de rangements et de surfaces de travail.



aperçu des rangements en métal


Ledger Plus propose des solutions de rangement pour la gestion de l'information et des ressources, et comprend des rangements en métal avec tiroirs, des armoires, des armoires mixtes, des tours armoires-vestiaires et des rangements complémentaires.

- Les devants de porte en métal sont recouverts d'une finition assortie à celle du caisson, en stratifié Source ou en Flintwood.
- Les serrures sont munies de clés passe-partout ou attribuées au hasard.




Combinaison d'armoires, de tours armoires-vestiaires et de tours mixtes (illustré)

Deux styles de bases sont offerts avec les rangements : **standard** et **surélevée**.



Standard


- Avec pattes de nivellement.
- Plage de réglage : + 1 po.




Surélevée

- Avec pied Interpret.
- Le pied fait 3,2 po de haut; la hauteur du caisson sera donc inférieure de 3,2 po.
- Plage de nivellement : 7/8 po vers le haut et 3/4 po vers le bas.

Deux styles de poignées sont offerts : **District** et **Interpret**.




Horizontale




Verticale

District

- Ne peuvent être utilisées que sur les rangements à base standard.
- Offertes dans les couleurs Storm White, Platinum et Very White.
- Offertes sur les devants en bois ou en métal.



Horizontale



Verticale


Interpret

- Peuvent être utilisées sur les rangements à base standard ou surélevée.
- L'option Deux tons est offerte dans les finis Foundation, Mica et Accent.
- Offertes sur les devants en bois ou en métal.


hauteurs de référence des rangements en métal

Le tiroir du bas des rangements avec tiroirs et celui des armoires mixtes s'alignent de manière à suivre une ligne de référence continue. Les tiroirs de classement peuvent être grands (L) ou très grands (XL), et leurs hauteurs varient en fonction de la base du rangement (standard ou surélevée). On trouvera ci-dessous un aperçu des lignes de référence obtenues.

classement à base standard (F)








très grand classement à base standard (Q)



hauteurs des tiroirs des rangements en métal

Le tableau suivant permet de déterminer le type de tiroir approprié à l'usage envisagé.

code de module		hauteur intérieure	illustration du produit	utilisation
type de tiroir	hauteur extérieure			
F	112 11,2 po	10,8 po		<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture complète offrant un accès facile de n'importe quelle position. • Dossiers suspendus de format commercial et A4, livres et revues. • Classement côte à côte ou d'avant en arrière.
L	128 12,8 po	12,4 po		<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture complète offrant un accès facile de n'importe quelle position. • Reliures et dossiers suspendus de format commercial et A4, livres et revues. • Ne peut loger des reliures de format métrique.
Q	144 14,4 po	14 po		<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture complète offrant un accès facile de n'importe quelle position. • Reliures et dossiers suspendus de format commercial et A4, livres et revues. • Peut loger des reliures de format métrique.
B	64 6,4 po	6 po		<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture complète offrant un accès facile de n'importe quelle position. • Fournitures de bureau, CD, DVD et articles personnels.
B*	96 9,6 po	9.2 po		<ul style="list-style-type: none"> • Ouverture complète offrant un accès facile de n'importe quelle position. • Fournitures de bureau, CD, DVD et articles personnels.


capacités des tiroirs des classeurs latéraux

Les capacités des tiroirs des classeurs latéraux sont présentées ci-dessous.


Toutes les dimensions sont en pouces et en centimètres linéaires.

disposition latérale


reliures de formats commercial, ministre et A4




24 po larg.



30 po larg.



36 po larg.




42 po larg.

18 po et
20 po prof.


Un tiroir	20 5/8 po/52 cm	26 5/8 po/68 cm	32 5/8 po/83 cm	38 5/8 po/98 cm
Deux tiroirs	41 1/4 po/105 cm	53 1/4 po/135 cm	65 1/4 po/166 cm	77 1/4 po/196 cm
Trois tiroirs	61 7/8 po/157 cm	79 13/16 po/203 cm	97 13/16 po/249 cm	115 13/16 po/294 cm
Quatre tiroirs	82 1/2 po/210 cm	106 1/2 po/271 cm	130 1/2 po/331 cm	154 1/2 po/392 cm

disposition frontale


reliures de format commercial




24 po larg.



30 po larg.



36 po larg.



42 po larg.

18 po prof.


Un tiroir	15 1/4 po/39 cm + espace latéral de 6 1/2 po/17 cm	30 1/2 po/77 cm	30 1/2 po/77 cm + espace latéral de 6 1/2 po/17 cm	45 3/4 po/116 cm
Deux tiroirs	30 1/2 po/77 cm + espace latéral de 13 po/33 cm	61 po/155 cm	61 po/155 cm + espace latéral de 13 po/33 cm	45 3/4 po/116 cm
Trois tiroirs	45 3/4 po/116 cm + espace latéral de 19 1/2 po/50 cm	91 1/2 po/232 cm	91 1/2 po/232 cm + espace latéral de 19 1/2 po/50 cm	137 1/4 po/349 cm
Quatre tiroirs	61 po/155 cm + espace latéral de 26 po/66 cm	122 po/310 cm	122 po/310 cm + espace latéral de 26 po/66 cm	183 po/465 cm

20 po prof.


Un tiroir	16 5/8 po/42 cm + espace latéral de 6 1/2 po/17 cm	33 1/4 po/84 cm	33 1/4 po/84 cm + espace latéral de 6 1/2 po/17 cm	49 7/8 po/127 cm
Deux tiroirs	33 1/4 po/84 cm + espace latéral de 13 po/33 cm	66 1/2 po/169 cm	66 1/2 po/169 cm + espace latéral de 13 po/33 cm	99 3/4 po/254 cm
Trois tiroirs	49 7/8 po/127 cm + espace latéral de 19 1/2 po/50 cm	99 3/4 po/253 cm	99 3/4 po/253 cm + espace latéral de 19 1/2 po/50 cm	149 5/8 po/380 cm
Quatre tiroirs	66 1/2 po/169 cm + espace latéral de 26 po/66 cm	133 po/338 cm	132 po/338 cm + espace latéral de 26 po/66 cm	199 1/2 po/507 cm

capacités des tiroirs des classeurs latéraux (suite)


reliures ministre
disposition frontale




24 po larg.



30 po larg.



36 po larg.



42 po larg.

18 po prof.		24 po larg.	30 po larg.	36 po larg.	42 po larg.
Un tiroir		15 1/4 po/39 cm + espace latéral de 4 po/10 cm	15 1/4 po/39 cm + espace latéral de 10 po/25 cm	30 1/2 po/77 cm	30 1/2 po/77 cm + espace latéral de 6 1/2 po/17 cm
Deux tiroirs		30 1/2 po/77 cm + espace latéral de 8 po/20 cm	30 1/2 po/77 cm + espace latéral de 20 po/51 cm	61 po/155 cm	61 po/155 cm + espace latéral de 13 po/33 cm
Trois tiroirs		45 3/4 po/116 cm + espace latéral de 12 po/30 cm	45 3/4 po/116 cm + espace latéral de 30 po/76 cm	91 1/2 po/232 cm	91 1/2 po/252 cm + espace latéral de 19 1/2 po/51 cm
Quatre tiroirs		61 po/155 cm + espace latéral de 16 po/41 cm	61 po/155 cm + espace latéral de 46 po/102 cm	122 po/310 cm	122 po/310 cm + espace latéral de 26 po/66 cm

20 po prof.		24 po larg.	30 po larg.	36 po larg.	42 po larg.
Un tiroir		16 5/8 po/42 cm + espace latéral de 4 po/10 cm	16 5/8 po/42 cm + espace latéral de 10 po/25 cm	33 1/4 po/84 cm	33 1/4 po/84 cm + espace latéral de 6 1/2 po/17 cm
Deux tiroirs		33 1/4 po/84 cm + espace latéral de 8 po/20 cm	33 1/4 po/84 cm + espace latéral de 20 po/51 cm	66 1/2 po/169 cm	66 1/2 po/169 cm + espace latéral de 13 po/33 cm
Trois tiroirs		49 7/8 po/127 cm + espace latéral de 12 po/30 cm	49 7/8 po/127 cm + espace latéral de 30 po/76 cm	99 3/4 po/253 cm	99 3/4 po/253 cm + espace latéral de 19 1/2 po/50 cm
Quatre tiroirs		66 1/2 po/155 cm + espace latéral de 16 po/41 cm	66 1/2 po/155 cm + espace latéral de 40 po/102 cm	133 po/338 cm	133 po/338 cm + espace latéral de 26 po/66 cm

renseignements préliminaires sur les rangements en métal avec tiroirs

Les rangements en métal avec tiroirs Ledger Plus sont offerts en six versions préconfigurées.

- Toutes les hauteurs de tiroirs se fondent sur un multiple de 1,6 po, ce qui permet de changer ou de reconfigurer en tout temps la position des tiroirs.

Standard



Tous les rangements sont offerts dans les profondeurs de 18 po et 20 po* et dans les largeurs de 24 po, 30 po, 36 po et 42 po.

* Les rangements (PLDLS) de 20 po de profondeur sont dotés de tiroirs dont l'intérieur fait 18 po de profondeur.

hauteur d'un fauteuil (17,6 po)




Rangement avec tiroir, hauteur d'un fauteuil (PLDLS) – standard

Très grand classement (Q)

La largeur de 42 po n'est pas offerte pour une configuration autoportante d'une profondeur de 18 po.


sous surface de travail (20,8 po)



Rangement avec tiroirs, sous surface de travail (PLDUS) – standard

Rangement/classement (BF)

hauteur de la surface de travail (27,2 po)



Rangement avec tiroirs, hauteur de la surface de travail (PLDWS) – standard

Rangement/très grand classement (BQ)

Rangement/rangement/classement (BBF)

Grand classement/classement (LF)

hauteur d'un comptoir (35,2 po)




Rangement avec tiroirs, hauteur d'un comptoir (PLDCS) – standard

Rangement/classement/classement (BFF)

Rangement/classement/très grand classement (BFQ)

hauteur d'un bar (40 po)




Rangement avec tiroirs, hauteur d'un bar (PLDBS) – standard

Rangement/rangement/très grand classement (FFQ)

Grand classement/grand classement/classement (LLF)

haut (48 po)




Rangement avec tiroirs, haut (PLDTS) – standard

Rangement/classement/grand classement/très grand classement (BFLQ)

Classement/classement/classement/classement (FFFF)

renseignements préliminaires sur les armoires en métal


Les armoires en métal Ledger Plus sont offertes en trois versions préconfigurées.




Armoire illustrée avec base standard et surface de travail

Toutes les armoires sont offertes en profondeurs de 18 po et 20 po et en largeurs de 24 po, 30 po, 36 po et 42 po.


Des tablettes intérieures sont fournies et se règlent en hauteur par intervalles de 1,6 po.




Tablettes rainurées (SA2) illustrées



- Des **tablettes (SA1)** et des **tablettes rainurées (SA2)** supplémentaires peuvent être commandées. Les tablettes rainurées sont dotées d'orifices pouvant recevoir des plaques de division (LFA10, 24, 32).




- Le module de rangement maximal comprend 12 **plateaux de rangement maximal (SA6)** offrant 15 compartiments.




Les **plateaux de rangement maximal (SA6)** s'emploient pour créer des compartiments de rangement supplémentaires (maximum de 24 plateaux produisant 27 compartiments).


deux niveaux
(27,2 po)



trois niveaux
(40 po)



quatre niveaux
(48 po)




Armoire – standard (PLSS)

renseignements préliminaires sur les armoires mixtes en métal


Les armoires mixtes en métal Ledger Plus sont offertes en deux versions préconfigurées et permettent de combiner rangements fermés et tiroirs.

- Toutes les hauteurs de tiroirs se fondent sur un multiple de 1,6 po.
- Des contrepoids sont nécessaires pour toutes les armoires à quatre niveaux et pour les armoires à trois niveaux dotées d'un très grand classement.



Toutes les armoires sont offertes en profondeurs de 18 po et 20 po et en largeurs de 24 po, 30 po, 36 po et 42 po.


Une tablette intérieure est fournie avec chaque armoire et se règle en hauteur par intervalles de 1,6 po.



Tablettes rainurées (SA2) illustrées


- Des **tablettes (SA1)** et des **tablettes rainurées (SA2)** supplémentaires peuvent être commandées. Les tablettes rainurées sont dotées d'orifices pouvant recevoir des plaques de division (LFA10, 24, 32).

trois niveaux (40 po)



Classement (F)
Très grand classement (Q)

quatre niveaux (48 po)



Classement/classement (FF) (illustré)
Grand classement/très grand classement (LQ)


Armoire mixte – standard (PLCS)

renseignements préliminaires sur les tours armoires-vestiaires


Les tours armoires-vestiaires Ledger Plus offrent une variété de possibilités de rangement pour un manteau ou d'autres biens; de deux, trois ou quatre casiers de haut, et d'une à trois unités de large, avec base standard ou surélevée.

- Les hauteurs totales se fondent sur un multiple de 1,6 po; les hauteurs intérieures ne sont donc pas égales.
- Toutes les serrures sont individuelles.
- Les armoires-vestiaires sont réversibles.

Standard




Surélevée




Toutes les armoires sont offertes en profondeurs de 18 po et 20 po et en largeurs de 24 po, 30 po, 36 po et 42 po.

tours armoires-vestiaires simples



Tours armoires-vestiaires simples (PLTSS)


tours armoires-vestiaires doubles (Base standard illustrée)



Tours armoires-vestiaires doubles (PLTDS / PLTDE)



renseignements préliminaires sur les tours armoires-vestiaires (suite)

tours armoires-vestiaires doubles (suite)




Tours armoires-vestiaires doubles (PLTDS / PLTDE)

tours armoires-vestiaires triples



(Base standard illustrée)



Triple Locker Tower (PLTTS / PLTTE)


hauteurs des portes et des ouvertures des tours armoires-vestiaires

Les images suivantes montrent les hauteurs des portes, des tablettes et des crochets pour les tours armoires-vestiaires. La hauteur des poignées varie en fonction du nombre de portes sur l'unité. Au moment de prévoir l'aménagement, il est recommandé de placer côte à côte les rangements de mêmes hauteurs et configurations.


standard

hauteur de 35 po


Offerte avec une ou deux portes



Dimensions des portes extérieures




Dimensions des compartiments intérieurs




1 porte, avec 1 tablette fixe 2 portes, sans tablette

hauteur de 40 po


Offerte avec une ou deux portes



Dimensions des portes extérieures




Dimensions des compartiments intérieurs




1 porte 1 crochet pour manteau 2 portes, sans tablette

hauteur de 48 po


Offerte avec une à trois portes



Dimensions des portes extérieures



Dimensions des compartiments intérieurs




1 porte, avec 1 tablette réglable pouvant être installée à trois hauteurs différentes; 1 crochet pour manteau 2 portes, avec 1 tablette fixe 3 portes, sans tablette

hauteurs des portes et des ouvertures des tours armoires-vestiaires (suite)


hauteur de 66 po

Offerte avec une à trois portes

Dimensions des portes extérieures



Dimensions des compartiments intérieurs



1 porte, avec 2 tablettes réglables pouvant être installées à quatre hauteurs différentes; 1 crochet pour manteau

2 portes, avec 1 tablette par casier



3 portes, sans tablette

hauteur de 72 po

Available with 2, 3 or 4 doors

Dimensions des portes extérieures

Dimensions des compartiments intérieurs



2 portes, avec 1 tablette par casier

3 portes, avec 1 tablette par casier


4 portes, sans tablette

hauteurs des portes et des ouvertures des tours armoires-vestiaires (suite)


surélevée

hauteur de 35 po


Offerte avec une ou deux portes



Dimensions des portes extérieures




Dimensions des compartiments intérieurs




hauteur de 40 po


Offerte avec une ou deux portes



Dimensions des portes extérieures




Dimensions des compartiments intérieurs



renseignements préliminaires sur les rangements complémentaires en métal et en bois


La gamme de rangements complémentaires en métal Ledger Plus comprend des rangements fermés qui s'installent sur les rangements. La gamme de rangements complémentaires en bois comprend des rangements ouverts qui s'installent sur les rangements à un niveau Ledger ou les surfaces de travail, ou entre des surfaces de travail et un rangement en métal.

Rangement complémentaire en métal



Rangement complémentaire en bois


rangement complémentaire en métal



Rangement complémentaire (PLACM)

Hauteur : 18 po, 22 po et 30 po
Profondeur : 18 po et 20 po
Largeur : 24 po, 30 po, 36 po et 42 po


Lorsque les rangements en bois et métal sont placés l'un à côté de l'autre, leur dessus n'est pas de niveau en raison de la différence d'épaisseur des matériaux.



Tablettes rainurées (SA2) illustrées


- Une tablette intérieure est fournie avec chaque rangement complémentaire, sauf celui de 18 po de hauteur, et se règle par intervalles de 1,6 po.
- Des **tablettes (SA1)** et des **tablettes rainurées (SA2)** supplémentaires peuvent être commandées. Les tablettes rainurées sont dotées d'orifices pouvant recevoir des plaques de division (LFA10, 24, 32).

rangement complémentaire en bois



Rangement complémentaire (PLACW)


Hauteur :
au-dessus de la surface de travail : 7 po, 12 po et 20 po
sous la surface de travail : 8 po, 10 po, 13 po, 14 po, 18 po, 19 po et 22 po
sur un rangement : 8 po, 13 po, 19 po, 21 po, 22 po, 27 po et 30 po
Profondeur : 18 po et 20 po
Largeur : 24 po, 30 po, 36 po et 42 po



aménagements avec rangements complémentaires


Les dimensions des rangements complémentaires en métal ou en bois ont été préétablies afin d'obtenir une hauteur de référence précise, soit la hauteur d'un fauteuil, d'une surface de travail, d'un comptoir ou d'un bar lorsqu'ils sont combinés aux rangements en métal illustrés ci-dessous.

au-dessus de la surface de travail




Hauteur	Hauteur de référence réelle	Hauteur de référence nominale	Haut. réelle du rangement de support	Haut. nominale du rangement de support	Haut. réelle du rangement complémentaire
	48	48	27,2	27	19,8
	48	48	35,2	35	11,8
	40	40	27,2	27	11,8

sous la surface de travail



Hauteur	Hauteur de référence réelle	Hauteur de référence nominale	Haut. réelle du rangement de support	Haut. nominale du rangement de support	Haut. réelle du rangement complémentaire
	40	40	17,6	18	22,4
	40	40	20,8	21	19,2
	40	40	27,2	27	12,8
	35,2	35	17,6	18	17,6
	35,2	35	20,8	21	14,4
	35,2	35	27,2	27	8
	27,2	27	17,6	18	9,6

sur le dessus d'un rangement




Hauteur	Hauteur de référence réelle	Hauteur de référence nominale	Haut. réelle du rangement de support	Haut. nominale du rangement de support	Haut. réelle du rangement complémentaire
	48	48	17,6	18	30,4
	48	48	20,8	21	27,2
	48	48	27,2	27	20,8
	48	48	35,2	35	12,8
	48	48	40	40	8
	40	40	17,6	18	22,4
	40	40	20,8	21	19,2
40	40	27,2	27	12,8	

renseignements préliminaires sur les dessus de rangement

Les dessus des rangements Ledger Plus ajoutent de la fonctionnalité aux rangements avec tiroirs. Ils sont faits sur mesure, offrant une correspondance parfaite lorsqu'ils sont utilisés sur certains regroupements de rangements.





Dessus de rangement pour regroupements sans rangements d'extrémité



Dessus de rangement pour regroupements sans rangements d'extrémité (PLSTN)

Profondeur du rangement : 18 po et 20 po
Largeur du rangement : 24 po, 30 po, 36 po et 42 po


- S'installe sur les rangements avec tiroirs, les armoires, les armoires mixtes et les tours armoires-vestiaires lorsqu'aucun rangement d'extrémité n'est utilisé.
- Fixation mécanique au rangement.



Dessus de rangement pour regroupements avec rangements d'extrémité (PLSTY)

Profondeur du rangement : 18 po et 20 po
Largeur du rangement : 24 po, 30 po, 36 po et 42 po


- S'installe sur les rangements avec tiroirs, les armoires, les armoires mixtes et les tours armoires-vestiaires lorsque des rangements d'extrémité sont utilisés.
- Fixation mécanique au rangement.




aménagements avec dessus de rangement

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des dessus de rangement Ledger Plus.

Les dessus de rangement Ledger Plus sont offerts dans des dimensions préétablies pour correspondre aux configurations courantes. Le tableau ci-dessous indique les configurations standard offertes.



Utilisation	Configuration	Prof. A	Prof. B	Larg. A	Larg. B	Prof. du dessus	Larg. du dessus
(S) À un côté	(A) 2 rangements côte à côte	18, 20	s.o.	24, 30, 36, 42	s.o.	18, 20	48, 60, 72, 84
	(B) 3 rangements côte à côte	18, 20	s.o.	24, 30	s.o.	18, 20	72, 90
(D) À deux côtés	(C) 2 rangements dos à dos	18, 20	s.o.	24, 30, 36, 42	s.o.	36, 40	24, 30, 36, 42
	(D) Regroupement de 4 rangements dos à dos	18, 20	s.o.	24, 30, 36, 42	s.o.	36, 40	48, 60, 72, 84
	(E) Regroupement de 6 rangements dos à dos	18, 20	s.o.	24, 30	s.o.	36, 40	72, 90
	(F) 2 rangements dos à dos avec 2 rangements d'extrémité	18, 20	18 20	24, 30, 36, 42 24, 30, 36, 42	36, 42	36, 42	60, 66, 72, 78 64, 70, 76, 82
		(G) Regroupement de 4 rangements dos à dos avec 2 rang. d'extrémité	18, 20	18 20	24, 30 24	36, 42	36, 42
	(J) 2 rangements dos à dos avec 1 rang. d'extrémité	18	18 20	24, 30, 36, 42 24, 30, 36, 42	36	36	42, 48, 54, 60 44, 50, 56, 62
		(H) Regroupement de 4 rangements dos à dos avec 1 rangement d'extrémité	18	18 20	24, 30, 36 24, 30, 38	36	36





Toutes les dimensions des dessus sont nominales; les dimensions réelles dépassent légèrement celles du regroupement. Idéalement, il ne faut utiliser qu'un seul dessus pour chaque regroupement. Pour les configurations non standard, veuillez communiquer avec le *Service des commandes spéciales de Teknion* pour commander un dessus seul.

Dans les aménagements avec un rangement d'extrémité d'une largeur de 42 po de chaque côté, on peut laisser un espace intérieur au centre qui permettra d'accéder à l'alimentation.

renseignements préliminaires sur les surfaces de travail

Lorsque jumelées à un rangement Ledger Plus, les surfaces de travail semi-soutenues Ledger Plus dotées de pieds créent des aires de rencontre informelle.

- Les surfaces de travail Ledger Plus s'utilisent avec des rangements avec tiroirs, des armoires, des armoires mixtes et des tours armoires-vestiaires.
- Deux formes sont offertes : rectangulaire et demi-ovale.
- Les surfaces sont fixées mécaniquement au rangement.
- Les profilés de renforcement doivent être commandés séparément.



Surface de travail semi-soutenue (PLSW)


Profondeur : 24 po, 30 po, 36 po, 40 po et 42 po
Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po et 96 po



Profilé de renforcement pour surface de travail (PLRC)

Largeur : 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po

Trois styles de pieds sont offerts pour supporter les surfaces de travail Ledger Plus.




Pied District (PLSD)

Hauteur : 27.2 po, 35.2 po, 40 po
Profondeur : 24 po, 30 po, 36 po, 40 po et 42 po

Offert dans les finitions Foundation, Mica, Accent et Anodisé clair.

- Plage de nivellement du regroupement : +1 po.




Pied cintré (PLSL)

Hauteur : 27.2 po, 35.2 po, 40 po
Profondeur : 24 po, 30 po, 36 po, 40 po et 42 po

Offert dans les finitions Foundation, Mica, Accent et Anodisé clair.

- Plage de nivellement du regroupement : +1 po.



Socle (PLSP)



Hauteur : 27.2 po, 35.2 po, 40 po
Profondeur : 24 po, 30 po, 36 po, 40 po et 42 po

Offert dans les finitions Foundation, Mica et Accent.

- N'est offert que pour les surfaces de plus de 36 po de profondeur.
- Plage de nivellement du regroupement : +1 po.




aménagements avec surfaces de travail

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des surfaces de travail.



Socles

- Si la portée non soutenue au centre du socle est de 54 po et que la profondeur de la surface fait ≤ 36 po, il faut alors commander un profilé de renforcement, qui devra être installé au centre de la surface.
- Il faut commander un profilé dont la longueur est de 6 po inférieure à la portée non soutenue.
- Si la portée non soutenue au centre du socle est de 48 po et que la profondeur de la surface fait ≥ 40 po, il faut alors commander deux profilés de renforcement, qui devront être installés de chaque côté du socle.
- Il faut commander un profilé d'une longueur correspondant à la portée non soutenue au centre du socle.





Pied District et pied cintré



- Si la portée non soutenue à l'extrémité de la surface de travail se situe entre 52 po et 70 po et que la profondeur fait ≤ 36 po, il faut alors commander un profilé de renforcement, qui devra être installé au centre de la surface.
- Il faut commander un profilé dont la longueur est de 6 po inférieure à la portée non soutenue.
- Si la portée non soutenue à l'extrémité de la surface de travail est de ≥ 70 po et que la profondeur se situe entre 30 po et 36 po, il faut alors commander deux profilés de renforcement, qui devront être installés à distance égale de chaque côté du socle.
- La longueur du profilé commandé doit être d'au plus 6 po inférieure à la portée non soutenue.
- Si la portée non soutenue à l'extrémité de la surface de travail est de ≥ 52 po et que la profondeur excède 40 po, il faut alors commander deux profilés de renforcement, qui devront être installés à distance égale de chaque côté du socle.
- La longueur du profilé commandé doit être d'au plus 6 po inférieure à la portée non soutenue.

dégagement des pieds de la surface de travail pour permettre la position assise





Pied District (PLSD)



Pied cintré (PLSL)



Socle (PLSP)



renseignements préliminaires sur les surfaces de travail montées sur rangement

Les surfaces de travail montées sur rangement Ledger Plus s'utilisent avec des rangements de la hauteur d'un comptoir ou d'un bar pour créer des espaces d'appoint en position assise.


- Les surfaces de travail montées sur rangement Ledger Plus s'installent sur des rangements avec tiroirs, des armoires, des armoires mixtes et des tours armoires-vestiaires.
- Les surfaces sont fixées mécaniquement au rangement.
- Les surfaces sont offertes en stratifié Foundation et en Flintwood.

Deux styles de surfaces de travail sont offerts : surplomb d'un côté et surplomb de deux côtés.

Surplomb d'un côté





Surplomb de deux côtés



Surface de travail montée sur rangement (PLCW)

Profondeur : 36 po et 40 po
Largeur : 24 po, 30 po, 36 po et 42 po


Options de finitions de la surface de travail : stratifié Foundation et Flintwood.




fil du bois

On trouvera ci-dessous des explications sur le fil du bois pour les rangements Ledger Plus dotés d'un devant en bois ou en stratifié.


rangements en métal avec tiroirs




armoires en métal




armoires mixtes en métal



rangements complémentaires en métal




rangements complémentaires en bois




Remarque : Le fil du bois au dos est vertical.

dessus de rangement




dessus pour regroupements de rangements




fil du bois (suite)


tours armoires-vestiaires




Tour armoire-vestiaire simple
(PLTSS / PLTSE)




Tour armoire-vestiaire simple
(PLTSS / PLTSE)




Tour armoire-vestiaire simple
(PLTSS)




Tour armoire-vestiaire simple
(PLTSS)




Tour armoire-vestiaire double
(PLTTS / PLLTTE)




Tour armoire-vestiaire double
(PLTTS / PLLTTE)




Tour armoire-vestiaire double
(PLTTS / PLLTTE)




Tour armoire-vestiaire double
(PLTTS / PLLTTE)




Tour armoire-vestiaire triple
(PLTDS / PLTDE)



Tour armoire-vestiaire triple
(PLTDS / PLTDE)




Tour armoire-vestiaire triple
(PLTDS / PLTDE)



Tour armoire-vestiaire triple
(PLTDS / PLTDE)

surface de travail



rangements standard

rangements standard

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES	
SUR LES RANGEMENTS STANDARD	97


renseignements préliminaires sur les rangements standard

Les rangements standard permettent de classer des dossiers et de ranger divers articles sous les surfaces de travail, et constituent une solution de rechange économique aux gammes de rangements plus élaborées.

- Les tiroirs adjacents présentent un profil sobre dont les lignes assurent la continuité visuelle de l'aménagement.
- Tous les caissons sont conçus pour pouvoir s'installer sous des surfaces de travail afin de classer des documents et de ranger de petits objets. Ils peuvent être placés n'importe où dans le poste de travail, sans tenir compte de la largeur des panneaux.
- Les tiroirs de rangement peuvent être tirés sur 16 po, et les tiroirs de classement, sur 19 po.
- La poignée de type pleine largeur permet d'ouvrir aisément les tiroirs.
- Les serrures peuvent être accompagnées de clés passe-partout ou attribuées au hasard.
- Caissons-classeurs et caissons-classeurs surdimensionnés :
 - Ceux qui ne sont pas installés sous des surfaces de travail doivent être équipés de contrepoids.
 - Le cas échéant, les caissons-classeurs surdimensionnés de 30 po et de 36 po de largeur auront deux contrepoids, et ceux de 42 po de largeur en auront trois.
- Les caissons-classeurs mobiles sont offerts avec deux options de contrepoids :
 - Quatre roulettes, avec contrepoids
 - Cinq roulettes, sans contrepoids
- Les accessoires pour caissons-classeurs (LPA) et caissons-classeurs surdimensionnés doivent être commandés séparément.



Finitions

- Offerts en Foundation seulement : Ebony (E).
- Les clés ont un fini chrome brossé.
- L'intérieur des unités est fini en gris.







Caisson-classeur surdimensionné (LCE)

- Tous les tiroirs sont dotés de rails à extension complète.
- On peut y classer des dossiers de formats impérial ou métrique.
- La largeur du caisson surdimensionné doit être inférieure à l'intervalle entre les supports de la surface de travail sous laquelle il est installé.



Exemple de configuration à cinq roulettes.



Caissons-classeurs mobiles (LCMS)

- Offerts en configuration rangement/classement.
- Offerts avec ou sans siège.

Caissons-classeurs (LCD)

- Offerts en deux configurations de tiroirs : rangement/rangement/ classement et classement/classement.
- Peuvent accueillir des dossiers de format commercial.
- Tous les tiroirs de rangement sont dotés de rails à extension complète sur 16 po, et les tiroirs de classement, sur 19 po.

rangements suspendus


rangements suspendus

POSSIBILITÉS DE MONTAGE	101
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RANGEMENTS SUSPENDUS UNIVERSELS	102
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS UNIVERSELS	103
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS UNIVERSELS SUR SUPPORTS	103
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RANGEMENTS SUSPENDUS LEDGER À DEVANT AFFLEURANT	104
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS LEDGER À DEVANT AFFLEURANT	104
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RANGEMENTS SUSPENDUS LEDGER AVEC POIGNÉE PLEINE LARGEUR	105
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS LEDGER AVEC POIGNÉE PLEINE LARGEUR	106
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC PORTE COULISSANTE	107
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES DE RANGEMENT AVEC PORTE COULISSANTE	108
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES DE RANGEMENT SUR SUPPORTS AVEC PORTE COULISSANTE	108
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RANGEMENTS SUSPENDUS ALMANAC	109
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS ALMANAC	109
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES RANGEMENTS SUSPENDUS STANDARD	110
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS SUR SUPPORTS	110
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS STANDARD	111
AMÉNAGEMENTS ALTOS	112


possibilités de montage

Teknion offre une variété de rangements qui peuvent être montés sur ou hors module dans ses systèmes de panneaux et de cloisons. Le tableau suivant en donne un aperçu. Consulter les pages suivantes pour obtenir plus de détails.

armoires	lyft	t/o/s	leverage	altos	district
LUSF rangement suspendu universel	s.o.	Sur et hors module	Sur module	Sur module	Sur module
LUSU rangement universel sur supports	s.o.	Sur et hors module	Sur module	s.o.	s.o.
LSF rangement suspendu Ledger à devant affleurant	s.o.	Sur et hors module	Sur module	Sur module	Sur module
SSF rangement suspendu Ledger avec poignée pleine largeur	s.o.	Sur et hors module	Sur module	Sur module	Sur module
SSFM rangement suspendu A4 Ledger avec poignée pleine largeur	s.o.	Sur et hors module	Sur module	Sur module	s.o.
LMSU armoires de rangement sur supports avec porte coulissante	s.o.	Sur et hors module	Sur module	s.o.	s.o.
LSSF rangement suspendu Almanac	s.o.	Sur et hors module	Sur module	Sur module	Hors module
LCSF rangement suspendu standard	Sur module	Sur module	Sur et hors module	Sur module	s.o.
LCSU rangement suspendu standard sur supports	s.o.	Sur module	Sur module	s.o.	s.o.



Le rangement suspendu sur module doit être de la même largeur que le panneau auquel il est fixé.




Les rangements suspendus avec ferrures de montage hors module ne peuvent être installés à moins de 1 1/2 po de l'extrémité d'un panneau ou à un raccord de panneau à panneau.

renseignements préliminaires sur les rangements suspendus universels


Le rangement suspendu universel s'installe dans un système Altos ou dans tout système de panneaux. Le rangement suspendu universel sur supports s'installe dans un système à poteaux et poutres ou dans un système de panneaux.

- Les rangements peuvent être montés sur ou hors module, selon le système.
- Les portes sont équipées d'un mécanisme d'ouverture assistée. Elles s'escamotent dans le haut du rangement suspendu.
- Les rangements peuvent être dotés de serrures à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.

Rangement suspendu universel (LUSF)




Rangement suspendu universel sur supports (LUSU)



Finitions


- Les devants sont offerts en sept styles de finition.
- Les caissons sont offerts dans les couleurs suivantes : satiné, Mica satiné, texturé et Mica texturé.
- Les devants en métal sont offerts dans les couleurs suivantes : satiné, Mica satiné, texturé et Mica texturé.
- Les devants en stratifiés sont offerts dans les couleurs de stratifiés Foundation.
- Les devants en Flintwood sont offerts dans une variété de teintures Flintwood.
- Les rangements de 54 po et de 60 po de largeur ne peuvent recevoir de portes en Flintwood ou en stratifié.



aménagements avec rangements suspendus universels


Les rangements suspendus universels s'installent sur ou hors module dans les aménagements suivants.

sur module



Leverage sur module (illustré)

- L'armoire de 18 po n'est pas compatible avec les panneaux Leverage.
- T/O/S sur et hors module offerts.




Altos sur module

- Comme le rangement est suspendu par deux ferrures qui s'accrochent aux montants, il doit être installé sur module et faire toute la largeur du panneau auquel il est accroché.
- L'armoire de 18 po n'est pas compatible avec les cloisons Altos.

aménagements avec rangements suspendus universels sur supports


Les rangements suspendus universels sur supports s'installent sur ou hors module dans les aménagements suivants.

sur module



Leverage sur module (illustré)

- L'armoire de 18 po n'est pas compatible avec les panneaux Leverage.
- T/O/S sur et hors module offerts.





Le rangement suspendu sur module doit être de la même largeur que le panneau auquel il est fixé.

renseignements préliminaires sur les rangements suspendus ledger à devant affleurant

Les rangements suspendus Ledger à devant affleurant peuvent être fermés à clés et s'installent dans un système Altos ou dans tout système de panneaux.

- Les rangements peuvent être montés sur ou hors module, selon le système.
- Les rangements peuvent être dotés de serrures à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.
- La porte s'escamote à l'intérieur du rangement suspendu.

Rangement suspendu Ledger à devant affleurant (LSF)




Finitions

- Les caissons et les devants en métal sont offerts dans les couleurs suivantes : satiné, Mica satiné, texturé et Mica texturé.
- Les devants en Flintwood sont offerts dans une variété de teintures Flintwood.

aménagements avec rangements suspendus ledger à devant affleurant


Les rangements suspendus Ledger à devant affleurant s'installent sur ou hors module dans les aménagements suivants.

sur module



Leverage sur module (illustré)

- District sur module offert.
- T/O/S sur et hors module offerts.
- T/O/S hors module ne peut être installé sur un élément de 30 po de hauteur.



Altos sur module



Comme le rangement est suspendu par deux ferrures qui s'accrochent aux montants, il doit être installé sur module et faire toute la largeur du panneau auquel il est accroché.

renseignements préliminaires sur les rangements suspendus ledger avec poignée pleine largeur



Les rangements suspendus Ledger avec poignée pleine largeur peuvent être fermés à clés et s'installent dans un système Altos ou dans tout système de panneaux.

- L'armoire A4 est une unité de format métrique.
- Les armoires de 54 po et de 60 po de largeur ont deux portes; tous les autres en ont une.
- Les rangements peuvent être dotés de serrures à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.
- La porte s'escamote à l'intérieur du rangement suspendu.

Rangements suspendus Ledger avec poignée pleine largeur (SSF)



Rangements suspendus A4 Ledger avec poignée pleine largeur (SSFM)




Finitions

- Les boîtiers et les devants en métal sont offerts dans les couleurs Foundation, Mica et Accent.
- Les devants en Flintwood sont offerts dans une variété de teintures Flintwood.

aménagements avec rangements suspendus ledger avec poignée pleine largeur


Les rangements suspendus Ledger avec poignée pleine largeur s'installent sur ou hors module dans les aménagements suivants.

sur module



Leverage sur module (illustré)

- District sur module offert.



T/O/S sur module


- T/O/S sur et hors module offerts.
- T/O/S hors module ne peut être installé sur un élément de 30 po de hauteur.

renseignements préliminaires sur les armoires de rangement avec porte coulissante


L'armoire de rangement avec porte coulissante s'installe dans les systèmes Leverage, T/O/S, District et Altos. L'armoire de rangement sur supports avec porte coulissante s'installe dans les systèmes Leverage et T/O/S.

- Les rangements peuvent être montés sur ou hors module, selon le système.
- Ils comprennent une division, qui sert de support au centre, ainsi qu'une porte coulissante.
- Les rangements peuvent être équipés de serrures à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.
- La serrure se trouve sous l'armoire.
- Les rangements peuvent accueillir des reliures de formats métrique et impérial.
- N'étant pas équipés de poignées, ils sont réversibles.
- Les dos intérieurs sont commandés séparément.

Armoire de rangement sur supports avec porte coulissante (LMSU)




Unité livrée avec un dos servant à en fermer l'arrière. Aussi offerte en option avec un dos intérieur en métal.




Finitions


- Les devants sont offerts en sept styles de finition.
- Les devants et les dos des caissons en métal sont offerts dans les couleurs suivantes : satiné, Mica satiné, texturé et Mica texturé
- Les devants en stratifié sont offerts dans une variété de couleurs des Groupes 1 et 2.
- Les devants vitrés sont givrés.
- Les devants en bois sont disponibles en Flintwood et en placage naturel.




Métal
(peint)




Stratifié pour
panneau




Verre



Flintwood
Standard



Flintwood
Cathedral




Placage
naturel

aménagements avec armoires de rangement avec porte coulissante


Les rangements suspendus avec porte coulissante s'installent sur ou hors module dans les aménagements suivants.

sur module




Leverage sur module (illustré)

- District sur module offerts.
- T/O/S sur et hors module offerts.
- T/O/S hors module : l'armoire ne peut pas chevaucher deux panneaux.



Altos sur module

Comme le rangement est suspendu par deux ferrures qui s'accrochent aux montants, il doit être installé sur module et faire toute la largeur du panneau auquel il est accroché.




- Un rangement peut être suspendu sur module à un élément de 30 po de hauteur, car les ferrures s'installent au sommet du panneau.
- Un rangement peut être suspendu sur module à un module complémentaire, mais on ne peut pas lui superposer un autre module complémentaire.
- Le rangement doit être fixé par son sommet.

aménagements avec armoires de rangement sur supports avec porte coulissante

Les armoires de rangement sur supports avec porte coulissante s'installent sur ou hors module dans les aménagements suivants.

sur module

Armoire de rangement sur supports avec porte coulissante (LMSU)



Leverage sur module (illustré)


- T/O/S sur et hors module offerts.
- Le rangement suspendu sur module doit être de la même largeur que le panneau auquel il est fixé.

renseignements préliminaires sur les rangements suspendus almanac

Les rangements suspendus Almanac sont munis de portes coulissantes verrouillables et s'installent dans un système Altos ou dans tout système de panneaux.

- Les rangements permettent de placer à portée de la main dossiers et accessoires fréquemment utilisés.
- Ils peuvent être montés sur ou hors module, selon le système.
- Les rangements peuvent être dotés de serrures à clé passe-partout pouvant ouvrir plusieurs rangements, ou de serrures à clé unique attribuées au hasard.

Rangement suspendu Almanac (LSSF)




Finitions

- Les devantes sont offerts dans les finitions suivantes : Flintwood, vitrée et translucide
- Les caissons et les devantes en métal sont offerts dans les couleurs suivantes : satiné, Mica satiné, texturé et Mica texturé.
- Les devantes en Flintwood sont offerts dans une variété de teintures Flintwood.
- Les devantes de portes vitrés et translucides sont livrés avec une finition givrée.

aménagements avec rangements suspendus almanac


Les rangements suspendus Almanac s'installent sur ou hors module dans les aménagements suivants.

sur module



Leverage sur module (illustré)

- T/O/S sur et hors module offerts.
- T/O/S hors module ne peut être installé sur un élément de 30 po de hauteur.



Altos sur module


Comme le rangement est suspendu par deux ferrures qui s'accrochent aux montants, il doit être installé sur module et faire toute la largeur du panneau auquel il est accroché.

renseignements préliminaires sur les rangements suspendus standard


Les rangements suspendus standard peuvent être fermés à clé et s'installent sur ou hors module dans les systèmes Altos, Lyft ou dans tout système de panneaux.

- Le rangement standard est doté d'une serrure en option.
- La porte s'escamote dans le haut de l'armoire.
- N'est pas compatible avec l'appuie-livres (TBKGS)

Rangement suspendu standard (LCSF)



Rangement suspendu standard sur supports (LCSU)



Finitions


Caissons et devants offerts dans la couleur Ebony.

aménagements avec rangements suspendus sur supports

Les rangements suspendus sur supports peuvent être fermés à clés et s'installent sur module.

sur module

Rangement suspendu sur support (LCSU)



T/O/S sur module (illustré)


- Leverage sur module offert.
- Ne s'installe que sur module.

aménagements avec rangements suspendus standard


Les rangements suspendus standard peuvent être fermés à clés et s'installent sur ou hors module.

sur module


Rangement suspendu standard (LCSF)



Leverage sur module (illustré)
T/O/S sur module offert.



Lyft sur module











Altos sur module



Comme le rangement est suspendu par deux ferrures qui s'accrochent aux montants, il doit être installé sur module et faire toute la largeur du panneau auquel il est accroché.

aménagements altos

applications dont les cloisons sont utilisées d'un seul côté



applications dont les cloisons sont utilisées des deux côtés



aménagements altos (suite)

Le tableau ci-dessous indique les combinaisons maximales possibles des configurations de rangements suspendus présentées dans les pages précédentes.

Toutes les combinaisons sont établies en fonction de cloisons d'une longueur maximale de 16 pi et des ensembles de quatre cloisons (de 48 po de largeur chacune). Par exemple, si l'on combine les configurations A et G, un maximum de trois cloisons peuvent être installées suivant n'importe quelle combinaison avec les configurations A, G et G.

Configuration	Configuration									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	A,A*	A,B*	A,C*	A,D	A,E	A,F	A,G,G	A,H,H,H	A,I	A,J*
B	B,A*	B,B*	B,C*	B,D	B,E	B,F*	B,G,G	B,H,H,H B,B,H	s.o.	B,J*
C	C,A*	C,B*	C,C,C	C,D	C,E*	C,F*	C,G,G C,C,G	C,H,H,H C,C,H,H	C,I	C,J,J C,C,J
D	D,A	D,B	D,C	D,D	s.o.	D,F	D,G*	D,H,H	s.o.	D,J
E	E,A	E,B	E,C*	s.o.	E,E	E,F	E,G*	E,H,H,H	s.o.	E,J*
F	F,A	F,B*	F,C*	F,D	F,E	F,F	F,G,G	F,H,H,H	F,I	F,J*
G	G,G,A	G,G,B	G,G,C G,C,C	G,D*	G,E*	G,G,F	G,G,G*	G,G,H,H/ G,H,H,H/ G,G,G,H	G,I*	G,G,J G,J,J
H	H,H,H,A	H,H,H,B H,B,B	H,H,H,C H,H,C,C	H,H,D	H,H,H,E	H,H,H,F	H,G,G,G/ H,H,G,G/ H,H,H,G	H,H,H,H	H,H,I	H,H,J,J H,H,H,J
I	I,A	s.o.	I,C	s.o.	s.o.	I,F	I,G*	I,H,H	I,I	I,J
J	J,A*	J,B*	J,J,C J,C,C	J,D	J,E*	J,F*	J,G,G J,J,G	J,J,H,H J,H,H,H	J,I	J,J,J

* Cette combinaison peut s'accommoder d'un scénario supplémentaire H pour les cloisons d'une longueur de 16 pi.

guide des prix

guide des prix

LEDGER	117
LEDGER PLUS	185
RANGEMENTS STANDARD	249
RANGEMENTS SUSPENDUS.	255
ACCESSOIRES	269

ledger – classeurs latéraux

tableau d'ensemble ledger – classeurs latéraux

L L F 2 0 Classeurs latéraux à deux tiroirs

Xpress

Page 118



L L F 3 0 Classeurs latéraux à trois tiroirs

Xpress


Page 119



L L F 4 0 Classeurs latéraux à quatre tiroirs

Xpress


Page 120



L L F 5 0 / 5 1 Classeurs latéraux à cinq tiroirs

Xpress


Page 122



Format reliures avec
tablette de consultation

L L F 6 0 / 6 1 Classeurs latéraux à six tiroirs

Page 124




Avec tablette de consultation

ledger – classeurs latéraux

Xpress

LLF 2 0

Classeurs latéraux à deux tiroirs



Les classeurs latéraux préconfigurés sont livrables avec des tiroirs de hauteurs variées dont l'ouverture permet d'accueillir des documents de formats commercial, reliures ou mixte.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux tiroirs, barres de suspension, contrepoids (sur commande), serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Le format reliures (B) n'est pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés	Contrepoids
L Commercial (25,6 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire D District (devant non métallique)	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles	W2 Contrepoids
C Mixte (27,2 po)								
B Reliures (28,8 po)								

COMMANDE TYPE

LLF20 L	18	30	D1	A	52	K	W2
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1334	1402
1426	1497
1526	1603
1334	1402
1426	1497
1526	1603
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
1361	1430
1453	1525
1549	1627
1361	1430
1453	1525
1549	1627
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1380	1449
1474	1548
1570	1649
1380	1449
1474	1548
1570	1649

POIGNÉE RECTANGULAIRE	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1400	1470
1492	1567
1590	1670
1400	1470
1492	1567
1590	1670
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
1422	1494
1517	1593
1614	1695
1422	1494
1517	1593
1614	1695
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1446	1519
1539	1617
1633	1715
1446	1519
1543	1621
1633	1715

DEVANT EN FLINTWOOD	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
2062	2166
2209	2320
2356	2475
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
2099	2204
2243	2355
2393	2513
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
2133	2240
2283	2397
2428	2550
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	n/ a

Serrures individuelles (L) : ajouter 359

Contrepoids (W2) : ajouter 206 pour les classeurs de 30 po et 36 po de largeur
ajouter 308 pour les classeurs de 42 po de largeur

Xpress

LLF30

Classeurs latéraux à trois tiroirs

Les classeurs latéraux préconfigurés sont livrables avec des tiroirs de hauteurs variées dont l'ouverture permet d'accueillir des documents de formats commercial, reliures ou mixte.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson, trois tiroirs, barres de suspension, contrepoids (sur commande), serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Le format reliures (B) n'est pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés	Contrepoids
L Commercial (36,8 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire D District (devant non métallique)	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles	W2 Contrepoids
C Mixte (40 po)								
B Reliures (41,6 po)								

COMMANDE TYPE

LLF30 B	20	36	D1	A	55	K	W2
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1811	1902
1941	2039
2073	2177
1811	1902
1941	2039
2073	2177
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
1860	1953
1989	2088
2120	2226
1860	1953
1989	2088
2120	2226
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1883	1977
2009	2110
2142	2250
1883	1977
2009	2110
2142	2250

POIGNÉE RECTANGULAIRE	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1908	2003
2039	2141
2168	2277
1908	2003
2039	2141
2168	2277
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
1956	2055
2084	2189
2216	2327
1956	2055
2084	2189
2216	2327
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1976	2076
2103	2209
2237	2349
1976	2076
2103	2209
2237	2349

DEVANT EN FLINTWOOD	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
2829	2972
3033	3185
3233	3395
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
2905	3051
3110	3266
3309	3475
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
2942	3090
3146	3304
3346	3513
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

Serrures individuelles (L) : ajouter 716


Contrepoids (W2) : ajouter 206 pour les classeurs de 30 po et 36 po de largeur
ajouter 308 pour les classeurs de 42 po de largeur

ledger – classeurs latéraux

Xpress

LLF 40

Classeurs latéraux à quatre tiroirs



Format commercial

Format mixte (C)
/ Caisson-classeur
mixte avec devant
escamotable et
tablette coulissante
(65,6 po) (P)

Format reliures
(B) / Rangement à
reliures avec devant
escamotable et
tablette coulissante
(72 po) (S)

Les classeurs latéraux préconfigurés sont livrables avec des tiroirs de hauteurs variées dont l'ouverture permet d'accueillir des documents de formats commercial, reliures ou mixte.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, quatre tiroirs, barres de suspension, deux contrepoids (sur commande), serrure et clés.

REMARQUES

Les formats mixte (C) et reliures (B) sont offertes par défaut avec un dessus de tablette standard.

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Le format reliures (B) n'est pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés	Contrepoids
L Commercial (48 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire D District (devant non métallique)	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles	W2 Contrepoids
C Mixte (51,2 po)								
B Reliures (56 po)								
P Caisson-classeur mixte avec devant escamotable et tablette coulissante (65,6 po)								
S Rangement à reliures avec devant escamotable et tablette coulissante (72 po)								

COMMANDE TYPE

LLF40 B	18	42	D1	A	65		L	W2
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

LLF 40

Classeurs latéraux à quatre tiroirs (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
2240	2352
2401	2522
2563	2692
2240	2352
2401	2522
2563	2692

FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
2397	2517
2558	2687
2727	2865
2397	2517
2558	2687
2727	2865

FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
2466	2589
2630	2762
2792	2932
2466	2589
2630	2762
2792	2932

CAISSON-CLASSEUR MIXTE AVEC DEVANT ESCAMOTABLE ET TABLETTE COULISSANTE					
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
2472	2595	2602	2733	s.o.	s.o.
2634	2766	2760	2898	s.o.	s.o.
2801	2941	2929	3075	s.o.	s.o.
2472	2595	2602	2733	s.o.	s.o.
2634	2766	2760	2898	s.o.	s.o.
2801	2941	2929	3075	s.o.	s.o.

RANGEMENT À RELIURES AVEC DEVANT ESCAMOTABLE ET TABLETTE COULISSANTE					
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
2543	2671	2668	2802	s.o.	s.o.
2702	2839	2830	2973	s.o.	s.o.
2868	3011	2996	3147	s.o.	s.o.
2543	2671	2668	2802	s.o.	s.o.
2702	2839	2830	2973	s.o.	s.o.
2868	3011	2996	3147	s.o.	s.o.

Poignée rectangulaire (B) sur devant en métal (D1) : ajouter 129

Serrures individuelles (L) : ajouter 1074


Contrepoids (W2) : ajouter 206

ledger – classeurs latéraux

Xpress

LLF 50 / 51

Classeurs latéraux à cinq tiroirs



Les classeurs latéraux préconfigurés sont livrables avec des tiroirs de hauteurs variées dont l'ouverture permet d'accueillir des documents de formats commercial, reliures ou mixte.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, cinq tiroirs, module structurel ou une tablette de consultation au-dessus du troisième tiroir (selon les spécifications), barres de suspension, deux contrepoids (sur commande), serrure et clés.

REMARQUES

Serrures individuelles (L) n'est pas offerte pour format (S).

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress La configuration à cinq tiroirs avec tablette de consultation (51), le format reliures (B), le format caisson-classeur mixte avec devant escamotable et tablette coulissante (65,6 po) (P) et le format rangement à reliures avec devant escamotable et tablette coulissante (72 po) (S) ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Configuration	Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants	Style de clés	Contrepoids
50 5 tiroirs avec module structurel	L Commercial (62,4 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard	W2 Contrepoids
51 5 tiroirs avec tablette de consultation	C Mixte (65,6 po) B Reliures (72 po) P Caisson-classeur mixte avec devant escamotable et tablette coulissante (65,6 po) S Rangement à reliures avec devant escamotable et tablette coulissante (72 po)				B Rectangulaire		L Serrures individuelles	

COMMANDE TYPE

LLF 50	L	20	42	D1	B	65	K	W2
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

LLF 50 / 51

Classeurs latéraux à cinq tiroirs (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

5 TIROIRS AVEC MODULE STRUCTUREL (50)			
DEVANT EN MÉTAL		POIGNÉE RECTANGULAIRE	
FORMAT COMMERCIAL			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
2966	3115	3125	3282
3153	3311	3314	3481
3352	3520	3512	3687
2966	3115	3125	3282
3153	3311	3314	3481
3352	3520	3512	3687

FORMAT MIXTE			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
2968	3117	3127	3284
3161	3320	3320	3486
3355	3523	3516	3693
2968	3117	3127	3284
3161	3320	3320	3486
3355	3523	3516	3693

FORMAT RELIURES			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3185	3345	3345	3512
3378	3547	3538	3715
3577	3757	3739	3926
3185	3345	3345	3512
3378	3547	3538	3715
3577	3757	3739	3926

CAISSON-CLASSEUR MIXTE (DEVANT ESCA. / TABLETTE COUL.)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3043	3196	3203	3364
3233	3395	3394	3565
3430	3602	3591	3771
3043	3196	3203	3364
3233	3395	3394	3565
3430	3602	3591	3771

RANGEMENT À RELIURES (DEVANT ESCA. / TABLETTE COUL.)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3257	3420	3419	3591
3455	3628	3614	3794
3653	3836	3811	4002
3257	3420	3419	3591
3455	3628	3614	3794
3653	3836	3811	4002

5 TIROIRS AVEC TABLETTE DE CONSULTATION (51)			
DEVANT EN MÉTAL		POIGNÉE RECTANGULAIRE	
FORMAT COMMERCIAL			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3256	3419	3418	3590
3482	3656	3640	3822
3713	3899	3877	4071
3256	3419	3418	3590
3482	3656	3640	3822
3713	3899	3877	4071

FORMAT MIXTE			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3260	3424	3422	3594
3485	3659	3644	3827
3715	3901	3879	4073
3260	3424	3422	3594
3485	3659	3644	3827
3715	3901	3879	4073

FORMAT RELIURES			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3462	3635	3622	3804
3692	3877	3848	4042
3924	4121	4083	4288
3462	3635	3622	3804
3692	3877	3848	4042
3924	4121	4083	4288

CAISSON-CLASSEUR MIXTE (DEVANT ESCA. / TABLETTE COUL.)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3336	3504	3496	3672
3559	3737	3717	3902
3793	3984	3953	4152
3336	3504	3496	3672
3559	3737	3717	3902
3793	3984	3953	4152


RANGEMENT À RELIURES (DEVANT ESCA. / TABLETTE COUL.)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3538	3715	3699	3884
3761	3949	3924	4121
4001	4202	4159	4368
3538	3715	3699	3884
3761	3949	3924	4121
4001	4202	4159	4368

Serrures individuelles (L) : ajouter 1433

Contrepoids (W2) : ajouter 206

LLF 60 / 61

Classeurs latéraux à six tiroirs



Les classeurs latéraux préconfigurés sont livrables avec des tiroirs dont l'ouverture permet d'accueillir des documents de format commercial.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, six tiroirs, module structurel ou une tablette de consultation au-dessus du troisième tiroir (selon les spécifications), barres de suspension, deux contrepoids (sur commande), serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Configuration	Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants	Style de clés	Contrepoids
60 6 tiroirs avec module structurel	L Commercial (75,2 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard	W2 Contrepoids
61 6 tiroirs avec tablette de consultation								

COMMANDE TYPE

LLF 60	L	20	42	D1	A	80	K	W2
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

6 TIROIRS AVEC MODULE STRUCTUREL (60)				6 TIROIRS AVEC TABLETTE DE CONSULTATION (61)			
SANS TABLETTE DE CONSULTATION				AVEC TABLETTE DE CONSULTATION			
DEVANT EN MÉTAL		POIGNÉE RECTANGULAIRE		DEVANT EN MÉTAL		POIGNÉE RECTANGULAIRE	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
3564	3742	3756	3944	3867	4061	4059	4263
3787	3977	3977	4177	4121	4327	4311	4527
4015	4216	4209	4420	4384	4603	4579	4808
3787	3977	3756	3944	3867	4061	4059	4263
4015	4216	3977	4177	4121	4327	4311	4527
4015	4658	4209	4420	4384	4603	4579	4808

Contrepoids (W2) : ajouter 206


ledger – armoires de
rangement

tableau d'ensemble ledger – armoires-vestiaires

L S C 2 1 Armoires à deux niveaux

Xpress


Page 130



L S C 3 1 Armoires à trois niveaux

Xpress


Page 131



L S C 4 1 Armoires à quatre niveaux

Xpress


Page 132



L S C 5 1 Armoires à cinq niveaux


Xpress

Page 133




L S C 6 1 Armoires à six niveaux

Page 134




L C C 3 1 Armoires mixtes à trois niveaux

Page 135



L C C 4 1 Armoires mixtes à quatre niveaux

Page 136



L C C 5 1 Armoires mixtes à cinq niveaux

Xpress

Page 137





tableau d'ensemble ledger – armoires-vestiaires

L C C 6 1 Armoires mixtes à six niveaux


Page 138



L W C 4 1 Penderies à quatre niveaux

Xpress

Page 139




Sans division

Avec division

L W C 5 1 Penderies à cinq niveaux

Xpress

Page 140




Sans division

Avec division

L W C 6 1 Penderies à six niveaux

Xpress

Page 141




Sans division

Avec division

L S A Rangements complémentaires

Page 142




Un niveau

Deux niveaux

L B T Bibliothèque

Xpress

Page 144



Deux niveaux

Trois niveaux

Quatre niveaux

Cinq niveaux


Six niveaux

ledger – armoires de rangement

Xpress

LSC21

Armoires à deux niveaux



Les armoires préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes, une tablette, quincaillerie, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Le format reliures (B), les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés
L Commercial (25,6 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire D District (devant non métallique)	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard
C Mixte (27,2 po)							
B Reliures (28,8 po)							

COMMANDE TYPE

LSC21 L	18	30	D1	A	74	K
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

2 NIVEAUX 1 TABLETTE

DEVANT EN MÉTAL – PLEINE LARGEUR

FORMAT COMMERCIAL

Foundation	Mica/Accent
1042	1095
1121	1177
1191	1251

Foundation	Mica/Accent
1042	1095
1121	1177
1191	1251

Foundation	Mica/Accent
1068	1122
1144	1202
1218	1279

Foundation	Mica/Accent
1068	1122
1144	1202
1218	1279

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

Foundation	Mica/Accent
1094	1149
1166	1225
1236	1299

POIGNÉE RECTANGULAIRE

FORMAT COMMERCIAL

Foundation	Mica/Accent
1105	1162
1185	1246
1253	1316

Foundation	Mica/Accent
1105	1162
1185	1246
1253	1316

Foundation	Mica/Accent
1133	1190
1205	1266
1280	1344

Foundation	Mica/Accent
1133	1190
1205	1266
1280	1344

Foundation	Mica/Accent
1133	1190
1205	1266
1280	1344

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Foundation	Mica/Accent
1155	1214
1232	1295
1299	1364

Armoires à trois niveaux

Les armoires préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson, deux portes, deux tablettes, quincaillerie, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Le format reliures (B), les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés
L Commercial (36,8 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout
C Mixte (40 po)			D3 Flintwood	B Rectangulaire			R Au hasard
B Reliures (41,6 po)			D District (devant non métallique)				

COMMANDE TYPE

LSC31 C	20	36	D1	A	74		R
---------	----	----	----	---	----	--	---

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX


3 NIVEAUX 2 TABLETTES					
DEVANT EN MÉTAL		POIGNÉE RECTANGULAIRE		DEVANT EN FLINTWOOD	
FORMAT COMMERCIAL		FORMAT COMMERCIAL		FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1422	1494	1490	1565	2401	2522
1527	1604	1591	1671	2563	2692
1609	1690	1674	1758	2706	2842
1422	1494	1490	1565	s.o.	s.o.
1527	1604	1591	1671	s.o.	s.o.
1609	1690	1674	1758	s.o.	s.o.
FORMAT MIXTE		FORMAT MIXTE		FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1476	1551	1542	1620	2502	2628
1577	1656	1641	1723	2659	2792
1660	1743	1725	1811	2807	2949
1476	1551	1542	1620	s.o.	s.o.
1577	1656	1641	1723	s.o.	s.o.
1660	1743	1725	1811	s.o.	s.o.
FORMAT RELIURES		FORMAT RELIURES		FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1504	1580	1569	1648	2551	2679
1604	1685	1671	1755	2712	2848
1689	1775	1754	1842	2857	3001
1504	1580	1569	1648	s.o.	s.o.
1604	1685	1671	1755	s.o.	s.o.
1689	1775	1754	1842	s.o.	s.o.

ledger – armoires de rangement

Xpress

LSC41

Armoires à quatre niveaux



Les armoires préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes, trois tablettes, quincaillerie, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Le format reliures (B), les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés
L Commercial (48 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire D District (devant non métallique)	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard
C Mixte (51,2 po)							
B Reliures (56 po)							

COMMANDE TYPE

LSC41 C	18	42	D1	A	74	R
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

4 NIVEAUX 3 TABLETTES	
DEVANT EN MÉTAL – PLEINE LARGEUR	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1697	1782
1814	1906
1908	2003
1697	1782
1814	1906
1908	2003
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
1750	1838
1865	1959
1957	2056
1750	1838
1865	1959
1957	2056
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1824	1916
1944	2042
2036	2138
1824	1916
1944	2042
2036	2138

POIGNÉE RECTANGULAIRE		DEVANT EN FLINTWOOD	
FORMAT COMMERCIAL		FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1762	1850	2906	3052
1877	1972	3090	3245
1971	2070	3254	3417
1762	1850	s.o.	s.o.
1877	1972	s.o.	s.o.
1971	2070	s.o.	s.o.
FORMAT MIXTE		FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1814	1906	3000	3150
1928	2025	3194	3354
2021	2123	3354	3522
1814	1906	s.o.	s.o.
1928	2025	s.o.	s.o.
2021	2123	s.o.	s.o.
FORMAT RELIURES		FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1888	1982	3151	3309
2006	2107	3336	3504
2100	2206	3501	3677
1888	1982	s.o.	s.o.
2006	2107	s.o.	s.o.
2100	2206	s.o.	s.o.

Xpress

LSC51

Armoires à cinq niveaux

Les armoires préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson, deux portes, quatre tablettes, quincaillerie, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Le format reliures (B), les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés
L Commercial (62,4 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard
C Mixte (65,6 po)			D3 Flintwood	B Rectangulaire			
B Reliures (72 po)			D District (devant non métallique)				

COMMANDE TYPE

LSC51 B	20	42	D1	A	74	K
---------	----	----	----	---	----	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX


5 NIVEAUX 4 TABLETTES DEVANT EN MÉTAL FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
2018	2120
2149	2257
2254	2367
2018	2120
2149	2257
2254	2367
2072	2176
2205	2316
2300	2416
2072	2176
2205	2316
2300	2416
2168	2277
2303	2419
2404	2525
2168	2277
2303	2419
2404	2525

POIGNÉE RECTANGULAIRE FORMAT COMMERCIAL		DEVANT EN FLINTWOOD FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
2082	2187	3511	3686
2212	2323	3720	3906
2318	2434	3900	4096
2082	2187	s.o.	s.o.
2212	2323	s.o.	s.o.
2318	2434	s.o.	s.o.
2134	2241	3609	3790
2267	2381	3820	4012
2365	2483	4000	4201
2134	2241	s.o.	s.o.
2267	2381	s.o.	s.o.
2365	2483	s.o.	s.o.
2235	2347	3803	3993
2368	2486	4013	4214
2469	2592	4194	4404
2235	2347	s.o.	s.o.
2368	2486	s.o.	s.o.
2469	2592	s.o.	s.o.

ledger – armoires de rangement

LSC61

Armoires à six niveaux



Les armoires préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes, cinq tablettes, quincaillerie, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés
L Commercial (75,2 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire D District (devant non métallique)	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard

COMMANDE TYPE

LSC61 L	20	36	D1	A	74		K
---------	----	----	----	---	----	--	---

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

RIX

6 NIVEAUX 5 TABLETTES DEVANT EN MÉTAL – PLEINE LARGEUR FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
2314	2430
2460	2584
2570	2699
2314	2430
2460	2584
2570	2699

POIGNÉE RECTANGULAIRE FORMAT COMMERCIAL		DEVANT EN FLINTWOOD FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
2379	2499	4065	4268
2522	2648	4295	4510
2637	2769	4493	4718
2379	2499	s.o.	s.o.
2522	2648	s.o.	s.o.
2637	2769	s.o.	s.o.

Les armoires mixtes préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux et des autres armoires.

LCC31

Armoires mixtes à trois niveaux


ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes, un tiroir, une tablette, quincaillerie, deux barres de suspension par tiroir, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.



OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Style de clés
L Commercial (36,8 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation	K Passe-partout R Au hasard
C Mixte (40 po)				B Rectangulaire	Mica	
B Reliures (41,6 po)					Accent	

COMMANDE TYPE

LCC31 C	20	36	D1	B	74	R
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067


PRIX

DEVANT EN MÉTAL			
POIGNÉE PLEINE LARGEUR		POIGNÉE RECTANGULAIRE	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
FORMAT COMMERCIAL			
1721	1807	1816	1908
1835	1927	1930	2027
1938	2035	2036	2138
FORMAT MIXTE			
1771	1861	1866	1960
1881	1975	1975	2075
1989	2088	2084	2189
FORMAT RELIURES			
1793	1884	1889	1983
1907	2002	2001	2102
2009	2110	2103	2209
FORMAT MIXTE			
1771	1861	1866	1960
1881	1975	1975	2075
1989	2088	2084	2189
FORMAT RELIURES			
1793	1884	1889	1983
1907	2002	2001	2102
2009	2110	2103	2209

ledger – armoires de rangement

LCC41

Armoires mixtes à quatre niveaux



Les armoires mixtes préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux et des autres armoires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes, deux tiroirs, une tablette, quincaillerie, deux barres de suspension par tiroir, deux contrepoids (sur commande), serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Caisson et des devants en métal	Style de clés	Contrepoids
L Commercial (48 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles	W2 Contrepoids
C Mixte (51,2 po)							
B Reliures (56 po)							

COMMANDE TYPE

LCC41 C	18	42	D1	A	74	R	W2
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL		POIGNÉE RECTANGULAIRE	
POIGNÉE PLEINE LARGEUR		POIGNÉE RECTANGULAIRE	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
FORMAT COMMERCIAL		FORMAT COMMERCIAL	
2149	2257	2276	2391
2298	2414	2426	2548
2430	2552	2559	2688
2149	2257	2276	2391
2298	2414	2426	2548
2430	2552	2559	2688
FORMAT MIXTE		FORMAT MIXTE	
2197	2308	2327	2444
2343	2460	2471	2594
2483	2608	2611	2742
2197	2308	2327	2444
2343	2460	2471	2594
2483	2608	2611	2742
FORMAT RELIURES		FORMAT RELIURES	
2270	2385	2397	2517
2412	2533	2541	2669
2552	2680	2681	2815
2270	2385	2397	2517
2412	2533	2541	2669
2552	2680	2681	2815


Serrures individuelles (L) : ajouter 359

Contrepoids (W2) : ajouter 206 pour les armoires de 30 po, 36 po et 42 po de largeur

Xpress

LCC51

Armoires mixtes à cinq niveaux



Les armoires mixtes préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux et des autres armoires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes, trois tiroirs, une tablette, un module structurel à verrouillage, quincaillerie, deux barres de suspension par tiroir, deux contrepoids (sur commande), serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Le format reliures (B) n'est pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Style de clés	Contrepoids
L Commercial (62,4 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles	W2 Contrepoids
C Mixte (65,6 po)				B Rectangulaire			
B Reliures (72 po)							

COMMANDE TYPE

LCC51 B	20	42	D1	A	74	K	W2
---------	----	----	----	---	----	---	----

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL

POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation Mica/Accent

FORMAT COMMERCIAL

2632 2764

2799 2939

2974 3123

2632 2764

2799 2939

2974 3123

FORMAT MIXTE

2680 2814

2850 2993

3021 3173

2680 2814

2850 2993

3021 3173

FORMAT RELIURES

2773 2912

2947 3094

3119 3276

2773 2912

2947 3094

3119 3276

POIGNÉE RECTANGULAIRE

Foundation Mica/Accent

FORMAT COMMERCIAL

2789 2929

2959 3108

3135 3292

2789 2929

2959 3108

3135 3292

FORMAT MIXTE

2838 2980

3010 3161

3183 3344

2838 2980

3010 3161

3183 3344

FORMAT RELIURES

2932 3080

3105 3260

3279 3443

2932 3080

3105 3260


3279 3443

Serrures individuelles (L) : ajouter 716

Contrepoids (W2) : ajouter 206

LCC61

Armoires mixtes à six niveaux



Les armoires mixtes préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux et des autres armoires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes, quatre tiroirs, une tablette, un module structural à verrouillage, quincaillerie, deux barres de suspension par tiroir, deux contrepoids (sur commande), serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Style de clés	Contrepoids
L Commercial (75,2 po)	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles	W2 Contrepoids

COMMANDE TYPE

LCC61 L	20	36	D1	A	74	K	W2
---------	----	----	----	---	----	---	----

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL

POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/Accent
FORMAT COMMERCIAL	
3082	3236
3285	3451
3489	3664
3082	3236
3285	3451
3489	3664

POIGNÉE RECTANGULAIRE

Foundation	Mica/Accent
FORMAT COMMERCIAL	
3275	3439
3481	3655
3681	3866
3275	3439
3481	3655
3681	3866

Serrures individuelles (L) : ajouter 1074
Contrepoids (W2) : ajouter 206

Penderies à quatre niveaux

Les penderies préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux et des autres armoires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Penderie sans division : un caisson d'armoire de 30 po de largeur, deux portes, une tablette, une tringle, serrure et clés.


Penderie avec division : un caisson d'armoire de 36 po ou de 42 po de largeur, deux portes, une tablette, une tringle, deux tablettes à chapeaux, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés
L Commercial (48 po)	18, 20	30 Sans division	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation	Flintwood	K Passe-partout
C Mixte (51,2 po)		36 Avec division	D3 Flintwood	B Rectangulaire	Mica		R Au hasard
B Reliures (56 po)		42 Avec division		D District	Accent		

COMMANDE TYPE

LWC41 L	18	30	D1	A	74	K
---------	----	----	----	---	----	---

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1723	1809
2115	2221
2345	2462
1723	1809
2115	2221
2345	2462
1771	1861
2164	2273
2394	2514
1771	1861
2164	2273
2394	2514
1843	1936
2235	2347
2465	2588
1843	1936
2235	2347
2465	2588

POIGNÉE RECTANGULAIRE	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1785	1874
2178	2287
2412	2533
1785	1874
2178	2287
2412	2533
1835	1927
2229	2341
2460	2584
1835	1927
2229	2341
2460	2584
1908	2003
2298	2414
2526	2653
1908	2003
2298	2414
2526	2653


DEVANT EN FLINTWOOD	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
2674	2808
3110	3266
3377	3546
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
2769	2908
3202	3363
3470	3644
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
2905	3051
3339	3507
3609	3790
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

ledger – armoires de rangement

Xpress

LWC51

Penderies à cinq niveaux



Sans division

Avec division

Les penderies préconfigurées sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux et des autres armoires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Penderie sans division : un caisson d'armoire de 30 po de largeur, deux portes, une tablette, une tringle, serrure et clés.

Penderie avec division : un caisson d'armoire de 36 po ou de 42 po de largeur, deux portes, une tablette, une tringle, trois tablettes à chapeaux, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés
L Commercial (62,4 po)	18, 20	30 Sans division	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire D District	Foundation Mica Accent	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard
C Mixte (65,6 po)		36 Avec division	D3 Flintwood				
B Reliures (72 po)		42 Avec division					

COMMANDE TYPE

LWC51 C	18	36	D3	B	74	FY	R
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1941	2039
2389	2508
2613	2744
1941	2039
2389	2508
2613	2744
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
1992	2092
2437	2560
2657	2790
1992	2092
2437	2560
2657	2790
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
2084	2189
2531	2658
2760	2898
2084	2189
2531	2658
2760	2898

POIGNÉE RECTANGULAIRE FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
2003	2104
2455	2579
2680	2814
2003	2104
2455	2579
2680	2814
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
2055	2158
2502	2628
2725	2862
2055	2158
2502	2628
2725	2862
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
2148	2256
2598	2727
2824	2965
2148	2256
2598	2727
2824	2965

DEVANT EN FLINTWOOD FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
3089	3244
3577	3757
3849	4043
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
3180	3340
3670	3854
3941	4138
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
3367	3537
3856	4049
4128	4335
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.
s.o.	s.o.

Xpress

LWC61

Penderies à six niveaux

Les penderies préconfigurées à six niveaux sont des rangements fermés dont les hauteurs correspondent à celles des classeurs latéraux à six tiroirs et des autres armoires à six niveaux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Penderie sans division : un caisson d'armoire de 30 po de largeur, deux portes, une tablette, une tringle, serrure et clés.


Penderie avec division : un caisson d'armoire de 36 po ou de 42 po de largeur, deux portes, une tablette, une tringle, quatre tablettes à chapeaux, serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Style de clés
L Commercial (75,2 po)	18, 20	30 Sans division	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard
		36 Avec division	D3 Flintwood	B Rectangulaire	Mica		
		42 Avec division		D District	Accent		

COMMANDE TYPE

LWC61 L	18	30	D3	B	74	FX	R
---------	----	----	----	---	----	----	---

DIMENSIONS

PO / MM


P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEVANT EN MÉTAL FORMAT COMMERCIAL		DEVANT RECTANGULAIRE FORMAT COMMERCIAL		DEVANT EN FLINTWOOD FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
2132	2239	2197	2308	3459	3632
2635	2767	2697	2832	4005	4206
2862	3006	2926	3072	4275	4490
2132	2239	2197	2308	s.o.	s.o.
2635	2767	2697	2832	s.o.	s.o.
2862	3006	2926	3072	s.o.	s.o.

LSA

Rangements complémentaires



Les rangements complémentaires sont des rangements fermés qui s'installent sur les classeurs latéraux et les armoires Ledger.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Caisson d'armoire, deux portes, quincaillerie, une tablette (deux niveaux seulement), serrure et clés.

REMARQUES

Finition des poignées pleine largeur assortie au devant des tiroirs. Finition Platinum par défaut pour les poignées rectangulaires et District.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Configuration	Format	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Style de clés
10 1 niveau, sans tablette	B Reliures	18, 20	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal)	Foundation Mica Accent	K Passe-partout
21 2 niveaux avec 1 tablette							R Au hasard

COMMANDE TYPE

LSA 10	B	20	30	D1	A	74	K
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067


PRIX

1 NIVEAU			
POIGNÉE PLEINE LARGEUR		POIGNÉE RECTANGULAIRE	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
910	956	973	1021
973	1021	1035	1087
1039	1091	1101	1156
910	956	973	1021
973	1021	1035	1087
1039	1091	1101	1156

2 NIVEAUX			
POIGNÉE PLEINE LARGEUR		POIGNÉE RECTANGULAIRE	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1142	1199	1203	1263
1219	1280	1281	1346
1289	1355	1357	1426
1142	1199	1203	1263
1219	1280	1281	1346
1289	1355	1357	1426

L B T

Bibliothèque



La bibliothèque est un rangement autoportant comprenant des tablettes.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Bibliothèque, tablettes amovibles (selon les spécifications) et pattes de nivellement.

REMARQUES

Les capuchons de pattes de nivellement ne sont pas compris. Ils sont offerts en commande spéciale et sont disponibles en noir seulement.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Configuration	Format	Profondeur	Largeur	Finitions
20 2 niveaux	L Commercial C Mixte B Reliures	15, 18, 20	30, 36, 42	Foundation Mica Accent
30 3 niveaux				
40 4 niveaux				
50 5 niveaux				
60 6 niveaux				

COMMANDE TYPE

LBT 40	L	20	30	74
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEUX NIVEAUX		
FORMAT COMMERCIAL		
Foundation	Mica/Accent	
1019	1069	
1060	1108	
1101	1151	
1069	1122	
1113	1165	
1155	1206	
1069	1122	
1113	1165	
1155	1206	
FORMAT MIXTE		
Foundation	Mica/Accent	
1071	1124	
1115	1166	
1158	1207	
1127	1183	
1172	1225	
1218	1268	
1127	1183	
1172	1225	
1218	1268	

TROIS NIVEAUX		
FORMAT COMMERCIAL		
Foundation	Mica/Accent	
1101	1160	
1160	1222	
1222	1282	
1155	1219	
1219	1283	
1283	1341	
1155	1219	
1219	1283	
1283	1341	
FORMAT MIXTE		
Foundation	Mica/Accent	
1158	1222	
1222	1285	
1285	1353	
1218	1283	
1283	1353	
1353	1416	
1218	1283	
1283	1353	
1353	1416	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

L B T
Bibliothèque (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

P	La
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEUX NIVEAUX (SUITE)	
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1127	1183
1172	1225
1218	1268
1185	1241
1232	1286
1280	1333
1185	1241
1232	1286
1280	1333

CINQ NIVEAUX	
FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1183	1250
1263	1332
1340	1411
1241	1312
1327	1400
1410	1483
1241	1312
1327	1400
1410	1483

FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
1242	1316
1328	1402
1415	1487
1306	1380
1391	1469
1485	1562
1306	1380
1391	1469
1485	1562

FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1306	1380
1391	1469
1485	1562
1369	1451
1463	1544
1561	1643
1369	1451
1463	1544
1561	1643

TROIS NIVEAUX (SUITE)	
FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1218	1283
1283	1353
1353	1416
1280	1346
1346	1416
1416	1487
1280	1346
1346	1416
1416	1487

FORMAT COMMERCIAL	
Foundation	Mica/Accent
1414	1504
1524	1615
1637	1728
1485	1577
1602	1696
1720	1815
1485	1577
1602	1696
1720	1815

FORMAT MIXTE	
Foundation	Mica/Accent
1489	1582
1605	1702
1724	1817
1561	1662
1682	1783
1811	1909
1561	1662
1682	1783
1811	1909

FORMAT RELIURES	
Foundation	Mica/Accent
1561	1662
1682	1783
1811	1909
1637	1749
1767	1873
1903	2003
1637	1749
1767	1873
1903	2003

Suite de la grille de prix à la page suivante.

L B T

Bibliothèque (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

SIX NIVEAUX

FORMAT COMMERCIAL

Foundation	Mica/Accent
1689	1797
1817	1928
1956	2063
1773	1886
1912	2027
2054	2166
1773	1886
1912	2027
2054	2166


ledger – caissons-classeurs

tableau d'ensemble ledger – caissons-classeurs


L P F N Caissons-classeurs

Xpress


Page 152




Rang./class.




Crayons/rang./
class.




Petit rang./petit
rang./class.



Class./class.



Rang./rang./
class.



Grand class./
class.


L P W N Caissons-classeurs mobiles

Xpress


Page 154




Petit rang./
class.



Rang./class.




Crayons/petit
rang./class.




Petit rang./
Petit rang./class.

L P C N Caisson-siège mobile avec coussin


Page 156



Petit rang./
class.




Rang./class.



Crayons/petit
rang./class.

L P S C Coussin de dessus de rangement

Page 162



L P K N Caisson-siège mobile

Page 164



Petit rang./
class.



Rang./class.

tableau d'ensemble ledger – caissons-classeurs

L P S Caissons-classeurs surdimensionnés

Xpress

Page 166




Très grand class.

Rang./class.

Class./class.

Rang./rang./
class.


Grand class./
class.



Rang./rang./
class.

L M P C Casier mobile pour effets personnels

Page 168




Tiroir latéral

Porte

L S P C Casier suspendu pour effets personnels

Xpress

Page 170




Porte

ledger – caissons-classeurs

Xpress

L P F N

Caissons-classeurs



Les caissons-classeurs permettent le classement dans une application autonome ou dans un poste de travail. Leurs hauteurs correspondent à celles des caissons-classeurs surdimensionnés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson de caisson-classeur, tiroirs (selon les spécifications), pattes de nivellement, un contrepoids (sur commande), serrure et clés, et accessoires suivants :

	Combinaisons de tiroirs					
	BF	PBF	FF	BBF	LF	SSF
Plateau à crayons	1	1	s.o.	1	s.o.	1
Séparateur de tiroir	1	1	s.o.	1	s.o.	s.o.
Barres de suspension (22 po et 28 po prof. seulement)	1	1	2	1	2	1
Rails de conversion A4/commerc.	1	1	2	1	2	1

REMARQUES

Des contrepoids sont nécessaires si les caissons-classeurs servent à soutenir des surfaces de travail dans des applications autoportantes.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les configurations crayons (PBF), rang./class. (BF) et petit rang./petit rang./class. (SSF) ainsi que les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Combinaison de tiroirs	Prof.	Larg.	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal
BF Rang./class.	18, 22, 28	15	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal seul.) B Rectangulaire D District	Foundation
PBF Crayons/rang./class.					Mica
FF Class./class.					Accent
BBF Rang./rang./class.					
LF Grand class./class.					
SSF Petit rang./petit rang./class.					

COMMANDE TYPE

LPFN BF	18	15	D1	A	74
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Finition des devants non métalliques (sur commande)	Finition des poignées (styles B et D)	Style de clés	Soutien de surface	Contrepoids
Flintwood	Q Storm White 7 Platinum E Ebony	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles (poignée FF ou LF pleine largeur en métal seulement)	1 Oui 2 Non	W1 Roulettes et contrepoids W2 Contrepoids

COMMANDE TYPE (SUITE)

		K	2	W2
--	--	----------	----------	-----------

See pricing on the following page.

Caissons-classeurs (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

PRIX

RANGEMENT/CLASSEMENT (BF)					
MÉTAL			FLINTWOOD		
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
770	817	826	871	991	1038
804	851	859	905	1033	1077
841	887	897	943	1076	1122

CRAYONS/RANGEMENT/CLASSEMENT (PBF)					
MÉTAL			FLINTWOOD		
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
857	902	941	986	1131	1176
896	942	979	1023	1188	1232
937	984	1018	1065	1235	1282

CLASSEMENT/CLASSEMENT (FF)					
MÉTAL			FLINTWOOD		
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
792	836	844	889	1016	1063
823	868	879	924	1057	1102
856	901	911	956	1094	1139

RANGEMENT/RANGEMENT/CLASSEMENT (BBF)					
MÉTAL			FLINTWOOD		
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
890	936	977	1021	1177	1225
932	979	1016	1063	1230	1276
973	1017	1055	1101	1276	1323

GRAND CLASSEMENT/CLASSEMENT (LF)					
MÉTAL			FLINTWOOD		
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
810	857	865	912	1044	1090
843	888	901	948	1083	1129
879	924	932	979	1121	1167

PETIT RANGEMENT/PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT (SSF)					
MÉTAL			FLINTWOOD		
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
890	936	977	1021	1177	1225
932	979	1016	1063	1230	1276
973	1017	1055	1101	1276	1323

Serrures individuelles (L) : ajouter 209

Contrepoids (W2) : ajouter 38

Roulettes et contrepoids (W1) : ajouter 80



Option sans soutien de surface (2) : supplément pour contrepoids compris

ledger – caissons-classeurs

Xpress

LPWN

Caissons-classeurs mobiles



Les caissons-classeurs mobiles sont dotés de grosses roulettes qui facilitent leur déplacement dans le poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson de caisson-classeur, tiroirs (selon les spécifications), quatre roulettes (les roulettes avant sont blocables) ou cinq roulettes (le cas échéant), contrepoids, serrure et clés, et accessoires suivants :

	Combinaisons de tiroirs			
	BF	PSF	SF	SSF
Plateau à crayons	1	1	1	1
Séparateur de tiroir	1	1	s.o.	s.o.
Barres de suspension				
(22 po et 28 po prof., seulement)	1	1	1	1
Rails de conversion A4/commerc.	1	1	1	1

REMARQUES

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Prof.	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées
BF Rang./class.	18, 22, 28	15	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal seul.) B Rectangulaire D District
PSF Crayons/petit rang./class.				
SF Petit rang./class.				
SSF Petit rang./petit rang./class.				
VBF Rang./class. à 5 roulettes				
VPSF Crayons/petit rang./class. à 5 roulettes				
VSF Petit rang./class. à 5 roulettes				

COMMANDE TYPE

LPWN BF	22	15	DO	A
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques (sur commande)	Finition des poignées (styles B et D)	Style de clés
Foundation Mica Accent	Flintwood	Foundation Mica	K Passe-partout R Au hasard

COMMANDE TYPE (SUITE)

25		G	R
-----------	--	----------	----------

See pricing on the following page.

Caissons-classeurs mobiles

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

PRIX

RANGEMENT/CLASSEMENT (BF) ET PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT (SF)					
MÉTAL				FLINTWOOD	
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
949	993	1000	1045	1153	1199
980	1024	1027	1072	1192	1236
1009	1054	1057	1102	1227	1273

CRAYONS/PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT (PSF)					
MÉTAL				FLINTWOOD	
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1053	1099	1128	1173	1341	1386
1088	1135	1163	1207	1385	1431
1128	1173	1200	1248	1433	1477



PETIT RANGEMENT/PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT (SSF)					
MÉTAL				FLINTWOOD	
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
1072	1118	1145	1192	1334	1380
1112	1158	1185	1230	1380	1426
1130	1175	1204	1251	1388	1436

RANGEMENT/CLASSEMENT À 5 ROULETTES (VBF) ET PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT À 5 ROULETTES (VSF)					
MÉTAL				FLINTWOOD	
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
752	798	803	850	957	1004
850	895	896	942	1061	1107
879	924	926	973	1097	1142

CRAYONS/PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT À 5 ROULETTES (VPSF)					
MÉTAL		FLINTWOOD			
POIGNÉE PLEINE LARGEUR (A)		RECTANGULAIRE (B) OU DISTRICT (D)			
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
857	902	931	978	1144	1191
957	1004	1033	1077	1255	1299
996	1042	1070	1115	1302	1348

L P C N

Caisson-siège mobile avec coussin



5 roulettes

Les caissons-sièges mobiles avec coussin sont dotés de grosses roulettes qui facilitent leur déplacement dans le poste de travail. Parfait comme siège.

ÉLÉMENT COMPRIS

Un caisson-classeur, tiroirs (selon les spécifications), quatre roulettes (les roulettes avant sont blocables) ou cinq roulettes (le cas échéant), contrepoids, serrure et clés, et accessoires suivants :

	Combinaisons de tiroirs		
	BF	PSF	SF
Plateau à crayons	1	1	1
Séparateur de tiroir	1	1	s.o.
Barre de suspension (22 po et 28 po prof. seulement)	1	1	1
Rails de conversion A4/commerc.	1	1	1

REMARQUES

Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées
BF Rang./class.	18, 22, 28	15	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur B Rectangulaire D District
PSF Crayons/petit rang./class.				
SF Petit rang./class.				
VBF Rang./class. à 5 roulettes				
VPSF Crayons/petit rang./class. à 5 roulettes				
VSF Petit rang./class. à 5 roulettes				

COMMANDE TYPE

LPCN BF	22	15	D0	A
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

OPTIONS SUITE

Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métal. (sur comm.)	Finition des poignées (styles B et D)	Style de clés	Finition du coussin de siège
Foundation Mica Accent	Flintwood	Foundation Mica	K Passe-partout R Au hasard	Tissu Cuir

COMMANDE TYPE SUITE

25		G	R	A120
-----------	--	----------	----------	-------------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

L P C N

Caisson-siège mobile avec coussin
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

PRIX

RANGEMENT/CLASSEMENT (BF) ET PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT (SF)										
DEVANT EN MÉTAL (D1)										
Poignée pleine largeur (A)										
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
1278	1331	1350	1377	1388	1402	1429	1455	1482	1508	
1308	1361	1380	1407	1418	1432	1459	1485	1512	1538	
1333	1386	1406	1432	1444	1457	1484	1510	1537	1564	
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD							
1659	1711	1881	1930							
1689	1741	1911	1961							
1715	1767	1936	1987							
Poignée rectangulaire (B) / District (D)										
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
1325	1378	1396	1423	1436	1448	1475	1501	1528	1554	
1355	1408	1427	1454	1466	1478	1506	1531	1558	1584	
1384	1437	1456	1483	1494	1508	1535	1561	1588	1614	
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD							
1707	1758	1927	1978							
1737	1788	1957	2008							
1765	1817	1987	2036							
DEVANT EN FLINTWOOD (D3)										
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
1475	1528	1547	1574	1587	1599	1626	1652	1679	1705	
1508	1561	1580	1606	1619	1632	1658	1685	1711	1738	
1543	1596	1615	1642	1654	1667	1694	1720	1747	178	
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD							
1858	1909	2078	2129							
1890	1942	2110	2161							
1925	1976	2146	2196							

Finition Mica/Accent : ajouter 46

Suite de la grille de prix à la page suivante.

L P C N

Caisson-siège mobile avec coussin (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

PRIX

CRAYONS/PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT (PSF)

DEVANT EN MÉTAL (D1)

Poignée pleine largeur (A)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1379	1432	1451	1477	1490	1503	1529	1556	1582	1609
1413	1466	1485	1512	1523	1537	1564	1590	1617	1643
1448	1501	1521	1547	1560	1573	1599	1626	1652	1679

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1761	1813	1981	2032
1794	1846	2016	2066
1831	1883	2051	2102

Poignée rectangulaire (B) / District (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1451	1504	1523	1550	1562	1575	1602	1628	1655	1681
1485	1538	1557	1583	1596	1609	1635	1662	1688	1715
1522	1575	1595	1621	1633	1647	1673	1700	1726	1753

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1833	1885	2054	2104
1867	1919	2087	2138
1904	1956	2125	2176

DEVANT EN FLINTWOOD (D3)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1700	1719	1746	1757	1770	1797	1823	1850	1876	1876
1747	1765	1792	1805	1817	1844	1870	1897	1923	1923
1793	1813	1839	1851	1865	1891	1918	1944	1971	1972

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2028	2080	2249	2299
2076	2127	2296	2347
2123	2175	2343	2394

Finition Mica/Accent : ajouter 46

Suite de la grille de prix à la page suivante.

L P C N

Caisson-siège mobile avec coussin
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

PRIX

RANGEMENT/CLASSEMENT À 5 ROULETTES (VBF) ET PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT À 5 ROULETTES (VSF)										
DEVANT EN MÉTAL (D1)										
Poignée pleine largeur (A)										
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
1082	1135	1153	1180	1192	1205	1232	1258	1285	1311	
1176	1229	1249	1275	1287	1301	1327	1354	1380	1407	
1203	1256	1275	1302	1313	1327	1354	1380	1407	1433	
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD							
1463	1515	1684	1734							
1558	1610	1779	1830							
1584	1636	1806	1856							
Poignée rectangulaire (B) / District (D)										
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
1129	1182	1202	1228	1241	1253	1280	1306	1333	1359	
1225	1278	1297	1324	1335	1349	1376	1402	1429	1455	
1253	1306	1326	1353	1364	1378	1404	1431	1457	1484	
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD							
1512	1564	1732	1783							
1606	1658	1828	1877							
1635	1687	1856	1907							
DEVANT EN FLINTWOOD (D3)										
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
1279	1332	1351	1378	1389	1403	1430	1456	1483	1509	
1378	1431	1449	1476	1489	1501	1528	1554	1581	1607	
1413	1466	1485	1512	1523	1537	1564	1590	1617	1643	
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD							
1660	1712	1882	1932							
1760	1811	1980	2031							
1794	1846	2016	2066							

Finition Mica/Accent : ajouter 46

Suite de la grille de prix à la page suivante.

L P C N

Caisson-siège mobile avec coussin (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

P	La
18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

18 / 457	15 / 381
22 / 559	15 / 381
28 / 711	15 / 381

PRIX

CRAYONS/PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT À 5 ROULETTES (VPSF)

DEVANT EN MÉTAL (D1)

Poignée pleine largeur (A)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1181	1234	1253	1280	1293	1305	1332	1358	1385	1411
1281	1334	1354	1380	1392	1406	1432	1459	1485	1512
1318	1371	1391	1417	1430	1443	1469	1496	1522	1549

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1564	1615	1784	1835
1663	1715	1884	1935
1701	1753	1921	1972

Poignée rectangulaire (B) / District (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1256	1309	1328	1355	1366	1380	1407	1433	1460	1486
1355	1408	1427	1454	1466	1478	1506	1531	1558	1584
1391	1444	1463	1490	1501	1515	1542	1568	1595	1621

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1637	1689	1859	1909
1737	1788	1957	2008
1773	1824	1994	2044

DEVANT EN FLINTWOOD (D3)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1449	1503	1522	1549	1561	1574	1600	1627	1654	1680
1564	1617	1635	1662	1674	1687	1714	1740	1767	1793
1609	1662	1681	1708	1720	1733	1760	1786	1813	1839


Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1832	1884	2052	2103
1945	1997	2166	2216
1991	2043	2212	2262

Finition Mica/Accent : ajouter 46

LPSC

Coussin de dessus de rangement

Le coussin de dessus de rangement est conçu pour être placé sur un caisson-classeur surdimensionnés (LPS) avec très grand tiroir de classement. Ensemble, le coussin et le caisson-classeur remplissent deux fonctions : rangement et siège.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du siège
18, 20	24, 30, 36, 42	Tissu

COMMANDE TYPE

LPSC 18	42	A118
----------------	-----------	-------------

DIMENSIONS

PO / MM


P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1066
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1066

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cuir/ Cat. 10
492	567	597	628	656	690	725	761	800	837
543	624	655	690	724	760	796	836	881	921
608	699	734	768	807	850	891	935	984	1031
672	771	810	853	894	940	986	1034	1090	1143
492	567	597	628	656	690	725	761	800	837
543	624	655	690	724	760	796	836	881	921
608	699	734	768	807	850	891	935	984	1031
672	771	810	853	894	940	986	1034	1090	1143

LPKN

Caisson-siège mobile



Les caissons-sièges mobiles servent de siège d'appoint dans un poste de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson de caisson-classeur, grosses roulettes (les roulettes avant sont blocables), contrepoids, serrure et clés, et accessoires suivants :

	Combinaisons de tiroirs	
	SF	BF
Plateau à crayons	1	1
Séparateur de tiroir	1	1
Barres de suspension	1	1
Rails de conversion A4/commerc.	1	1

REMARQUES

Lorsqu'un motif se répète par intervalles de moins de 4 po horizontalement ou verticalement, la longueur de tissu (TFC) ou de cuir (CFC) fournie par le client doit être de 0,75 verge. De plus grands intervalles exigent une longueur supplémentaire.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

PRODUCT OPTIONS

Combinaison de tiroirs	Prof.	Larg.	Style de finition des devants	Style des poignées
SF Petit rang./class. BF Rang./class.	22	15	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal seul.) B Rectangulaire D District

SAMPLE ORDER CODE

LPKN SF	22	15	D3	B
---------	----	----	----	---

PRODUCT OPTIONS (CONTINUED)

Finition du caisson et des devants en métal	Finition du siège	Finition des devants non métalliques	Finition des poignées (styles B et D)	Style de clés
Foundation Mica Accent	Tissu Cuir	Flintwood	Foundation Mica	K Passe-partout R Au hasard

SAMPLE ORDER CODE (CONTINUED)

74	C110	FY	E	K
----	------	----	---	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

L P K N

Caisson-siège mobile (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
15 / 381	22 / 559

15 / 381	22 / 559
----------	----------

15 / 381	22 / 559
----------	----------

15 / 381	22 / 559
----------	----------

P	La
15 / 381	22 / 559

15 / 381	22 / 559
----------	----------

P	La
15 / 381	22 / 559

15 / 381	22 / 559
----------	----------

15 / 381	22 / 559
----------	----------

15 / 381	22 / 559
----------	----------

P	La
15 / 381	22 / 559

15 / 381	22 / 559
----------	----------

PRIX

PETIT RANGEMENT/CLASSEMENT (SF)

DEVANT EN MÉTAL (D1)

Poignée pleine largeur (A)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1324	1363	1404	1482	1524	1562	1641	1679	1877	1956

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1956	2013	2176	2232

Poignée rectangulaire (B) / District (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1373	1410	1451	1530	1572	1609	1687	1726	1926	2003

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2003	2061	2227	2280

DEVANT EN FLINTWOOD (D3)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1543	1582	1627	1705	1747	1786	1869	1914	2112	2194

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2194	2247	2414	2469

RANGEMENT/CLASSEMENT (BF)

DEVANT EN MÉTAL (D1)

Poignée pleine largeur (A)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1336	1374	1415	1494	1531	1572	1655	1693	1890	1969

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1969	2027	2192	2245

Poignée rectangulaire (B) / District (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1385	1424	1466	1542	1581	1621	1703	1744	1938	2021

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2021	2074	2242	2295

DEVANT EN FLINTWOOD (D3)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1569	1613	1652	1735	1775	1811	1892	1939	2141	2222

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2222	2276	2443	2496


Finition Mica/Accent : ajouter 45

ledger – caissons-classeurs

Xpress

L P S

Caissons-classeurs surdimensionnés



Les caissons-classeurs surdimensionnés permettent le classement dans une application autonome ou dans un poste de travail. Leurs hauteurs correspondent à celles des caissons-classeurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson de caisson-classeur surdimensionné, tiroirs (selon les spécifications), pattes de nivellement, contrepoids (sur commande), un jeu de barres de suspension par tiroir de classement, serrure et clés.

REMARQUES

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress La configuration très grand class. (Q), les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Combinaison de tiroirs	Prof.	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Finition des poignées (styles B et D)	Style de clés	Contrepoids
BF Rang./class.	18	30, 36, 42	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal seul.)	Foundation Mica Accent	Flintwood	Foundation Mica	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles	W2 Contrepoids
FF Class./class.			D3 Flintwood						
BBF Rang./rang./class.			B Rectangulaire						
LF Grand class./class.			D District						
Q Très grand class.									

COMMANDE TYPE

LPS LF	18	36	D0	D	74	ZA	7	K	W2
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

P	La	DEVANT EN MÉTAL		DEVANT RECTANGULAIRE		DEVANT EN FLINTWOOD	
		Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
		RANG./CLASS.		RANG./CLASS.		RANG./CLASS.	
18 / 457	30 / 762	1266	1329	1328	1394	1635	1717
18 / 457	36 / 914	1363	1432	1424	1496	1753	1841
18 / 457	42 / 1067	1459	1533	1521	1598	1869	1963
		CLASS./CLASS.		CLASS./CLASS.		CLASS./CLASS.	
18 / 457	30 / 762	1334	1402	1400	1470	1922	2019
18 / 457	36 / 914	1426	1497	1492	1567	2057	2160
18 / 457	42 / 1067	1526	1603	1590	1670	2193	2303
		RANG./RANG./CLASS.		RANG./RANG./CLASS.		RANG./RANG./CLASS.	
18 / 457	30 / 762	1629	1711	1725	1811	2455	2579
18 / 457	36 / 914	1756	1844	1854	1947	2645	2778
18 / 457	42 / 1067	1890	1984	1989	2088	2841	2983
		GRAND CLASS./CLASS.		GRAND CLASS./CLASS.		GRAND CLASS./CLASS.	
18 / 457	30 / 762	1361	1430	1422	1494	1957	2056
18 / 457	36 / 914	1453	1525	1517	1593	2089	2194
18 / 457	42 / 1067	1549	1627	1614	1695	2229	2341
		TRÈS GRAND CLASS.		TRÈS GRAND CLASS.		TRÈS GRAND CLASS.	
18 / 457	30 / 762	1172	1231	1202	1262	1654	1737
18 / 457	36 / 914	1233	1296	1266	1329	1987	2086
18 / 457	42 / 1067	1293	1358	1326	1392	1820	1912

Serrures individuelles (L) : ajouter 359

Contrepoids (W2) sur rang./rang./class. (BBF) ou grand class./class. (LFF) : ajouter 316

Contrepoids (W2) pour rang./class. (BF) ou très grand class. (Q) : ajouter 416

Xpress

L P C

Caisson-classeur mixte

Les caissons-classeurs mixtes permettent le classement dans une application autonome ou dans un poste de travail. Leurs hauteurs correspondent à celles des autres caissons-classeurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson-classeur mixte, pattes de nivellement, accessoires appropriés, serrures et clés.

REMARQUES

Le sens (à gauche ou à droite) est déterminé en fonction de l'emplacement des tiroirs de rangement.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Combinaison de tiroirs	Prof.	Larg.	Emplacement des tiroirs de rangement	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Finition des poignées (styles B et D)	Style de clés	Contrepoids
BBF Rang./rang./class.	18	30	L Gauche (illustré)	D1 Métal	A Pleine largeur (devant en métal seul)	Foundation	Flintwood	Foundation	K Passe-partout	W2 Contrepoids
FF Class./class.			R Droite	D3 Flintwood	B Rectangulaire D District	Mica Accent		Mica	R Au hasard	

COMMANDE TYPE

LPC BBF	18	30	L	D3	B	74	FN	E	R	W2
---------	----	----	---	----	---	----	----	---	---	----

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	30 / 762

P	La
18 / 457	30 / 762

P	La
18 / 457	30 / 762

P	La
18 / 457	30 / 762

PRIX

DEVANT EN MÉTAL

RANG./RANG./CLASS.

POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/Accent
2325	2442

POIGNÉE RECTANGULAIRE PLEINE LARGEUR / POIGNÉE DISTRICT

Foundation	Mica/Accent
2420	2541

CLASS./CLASS.

POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/Accent
2270	2385

POIGNÉE RECTANGULAIRE PLEINE LARGEUR / POIGNÉE DISTRICT

Foundation	Mica/Accent
2335	2452

DEVANT EN FLINTWOOD

RANG./RANG./CLASS.

POIGNÉE RECTANGULAIRE PLEINE LARGEUR / POIGNÉE DISTRICT

Foundation	Mica/Accent
3170	3329

CLASS./CLASS.


POIGNÉE RECTANGULAIRE PLEINE LARGEUR / POIGNÉE DISTRICT

Foundation	Mica/Accent
3118	3275

Contrepoids (W2) : ajouter 453

LMPC

Casier mobile pour effets personnels



Le casier mobile pour effets personnels procure de l'espace de rangement personnel sous la surface de travail et est offert avec ou sans siège.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier de casier, quatre roulettes (roulettes avant blocables), tiroir latéral avec contrepoids (selon les spécifications), serrure et clés, et coussin de siège (selon les spécifications).

REMARQUES

Le contrepoids est compris avec l'option de tiroir latéral (S). Il n'est pas nécessaire pour l'option de porte (D).

Fond en PET compris.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Coussin de siège	Orientation	Finition du boîtier	Finition du devant en métal	Style de clés	Finition du siège (le cas échéant)
S Tiroir latéral	20	12	Y Oui	L Gauche	Foundation	Foundation	K Passe-partout	Tissu
D Porte			N Non	R Droite	Mica Accent	Mica Accent	R Au hasard L Serrures individuelles	Cuir

COMMANDE TYPE

LMPC S	20	12	Y	R	74	74	N	F510
---------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-------------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	12 / 305

20 / 508	12 / 305
----------	----------

P	La
20 / 508	12 / 305

20 / 508	12 / 305
----------	----------

20 / 508	12 / 305
----------	----------

20 / 508	12 / 305
----------	----------

PRIX

BOÎTIER FOUNDATION SANS COUSSIN DE SIÈGE

Porte (D)

641

Tiroir latéral (S)

821

AVEC COUSSIN DE SIÈGE

Porte (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1076	1113	1154	1190	1236	1302	1325	1366	1408	1455

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1539	1637	1751	1883

Tiroir latéral (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1256	1293	1334	1369	1416	1482	1504	1546	1588	1634

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1719	1817	1930	2062

Finition du devant en métal Accent/Mica : ajouter 12

Suite de la grille de prix à la page suivante.

L M P C

**Casier mobile pour effets personnels
(suite)**

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
20 / 508	12 / 305

20 / 508	12 / 305
----------	----------

P	La
20 / 508	12 / 305

20 / 508	12 / 305
----------	----------

20 / 508	12 / 305
----------	----------

20 / 508	12 / 305
----------	----------

PRIX

BOÎTIER MICA / ACCENT

SANS COUSSIN DE SIÈGE

Porte (D)

755

Tiroir latéral (S)

934

AVEC COUSSIN DE SIÈGE

Porte (D)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1191	1227	1269	1304	1351	1416	1439	1482	1522	1569

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1654	1753	1866	1997

Tiroir latéral (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1369	1406	1447	1483	1529	1595	1618	1659	1701	1748


Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1832	1930	2044	2176

Finition du devant en métal Accent/Mica : ajouter 12

Xpress

LSPC

Casier suspendu pour effets personnels



Le casier suspendu pour effets personnels sert de rangement pour effets personnels et peut s'installer sous différentes tables réglables en hauteur.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un boîtier de casier, une ferrure de montage, serrure et clés.

REMARQUES

Fond en PET compris.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Ferrure de montage	Orientation	Finition du boîtier	Finition du devant en métal	Style de clés
D Porte	20	10	H Réglable en hauteur	L Gauche R Droite	Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles

COMMANDE TYPE

LSPC D	20	10	H	R	74	74	N
---------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

P	La	Foundation	Mica/Accent
20 / 508	10 / 254	574	681

Finition du devant en métal Accent/Mica : ajouter 20

ledger – armoires-vestiaires


tableau d'ensemble ledger – armoires-vestiaires

L S L Armoire-vestiaire

Xpress


Page 175

51,2 po haut.




Penderie à gauche,
porte mi-hauteur
(SL)

51,2 po haut.




Penderie à gauche,
porte pleine
hauteur (FL)

65,6 po haut.



Penderie à gauche,
porte mi-hauteur
(SL)

65,6 po haut.




Penderie à gauche,
porte pleine
hauteur (FL)

L S L F Armoire-vestiaire ouverte à l'avant

Xpress

Page 176




Rayonnage
ouvert (O), sans
penderie (N)




Porte en métal (M),
ouverture à
droite (H)

L S L S Armoire-vestiaire ouverte sur le côté

Page 180



Rayonnage ouvert
sur le côté (O),
penderie à droite (R)



Rayonnage ouvert à
l'avant et sur le côté (A),
penderie à droite (R)




Rayonnage ouvert sur
le côté (O), rayonnage
ouvert à gauche (G)

L C K Armoire-vestiaire de base

Xpress

Page 182



Xpress

LSL

Armoires-vestiaires

Les armoires-vestiaires offrent une solution pratique pour ranger à la fois manteaux et dossiers.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, portes et tiroirs (selon les spécifications), tringle à manteaux réglable, tablette réglable, rails de conversion A4/commercial pour tiroir de 12 po, barre de suspension, serrure et clés.


REMARQUES

Le sens (à gauche ou à droite) est déterminé en fonction de l'emplacement de la penderie.

Les portes pleine hauteur (FL et FR) sont toujours accompagnées de deux ou trois tiroirs de classement (selon la hauteur). Ces tiroirs se situent à l'intérieur de l'armoire.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress La combinaison de tiroirs class./class. (42) avec emplacement de la penderie à gauche ou à droite avec porte pleine hauteur (FL, FR), les devants avec finition en Flintwood (D3), la poignée District (D) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknon.



Penderie à gauche, porte mi-hauteur (SL)

Penderie à gauche, porte pleine hauteur (FL)

OPTIONS

Combinaison de tiroirs	Profondeur	Emplacement de la penderie	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants non métalliques	Finition des poignées	Style de clés
42 Class./class. (51,2 po)	24	SL Penderie à gauche, porte mi-hauteur	D1 Métal D3 Flintwood	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire D District (devant non métallique)	Foundation Mica Accent	Flintwood	7 Platinum Q Storm White E Ebony	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles
52 Class./class./class. (65,6 po)								

COMMANDE TYPE

LSL 42	24	SL	D1	A	74		R
--------	----	----	----	---	----	--	---

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
51.2 / 1300	24 / 610
65.6 / 1666	24 / 610

PRIX

DEVANT EN MÉTAL	
CLASS./CLASS.	
Foundation	Mica/Accent
3670	3826
CLASS./CLASS./CLASS.	
Foundation	Mica/Accent
3886	4045


DEVANT EN FLINTWOOD	
CLASS./CLASS.	
Foundation	Mica/Accent
6317	6491
CLASS./CLASS./CLASS.	
Foundation	Mica/Accent
6591	6764

Poignée rectangulaire (B) sur un devant en métal (D1) : ajouter 36 par poignée
 Serrures individuelles (L) : ajouter 209 pour deux tiroirs de classement
 ajouter 412 pour trois tiroirs de classement

Xpress

LSLF

Armoire-vestiaire ouverte à l'avant



L'armoire-vestiaire ouverte à l'avant offre une solution pratique pour ranger à la fois manteaux et dossiers.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, portes et tiroirs (selon les spécifications), tringle à manteaux réglable (si l'on opte pour la penderie), tablette réglable, rails de conversion A4/commercial pour tiroir de 12 po, barre de suspension, serrure et clés.

REMARQUES

Le rangement de 24 po de largeur avec un devant de porte en métal ou Flintwood (et l'option sans penderie) aura deux portes à charnières.

Le sens (à gauche ou à droite) est déterminé en fonction de l'emplacement de la penderie pour l'armoire de 24 po de largeur. Il faut indiquer l'option penderie (L) ou (R).

Les options d'emplacement de la penderie (G) et (H) ne sont pas offertes pour les armoires de 15 po de largeur avec devant à rayonnage ouvert (O); l'option d'emplacement de la penderie (N) doit être sélectionnée.

Il n'est possible de commander des serrures individuelles que pour les tiroirs de classement.

Le contrepoids est compris avec l'armoire-vestiaire de 15 po de largeur.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress La combinaison de tiroirs class./class. (42) avec emplacement de la penderie à gauche ou à droite avec porte pleine hauteur (FL, FR), les devants avec partie supérieure en Flintwood (D) et à rayonnage ouvert (O) et les devants avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Combinaison de tiroirs (partie inférieure)	Style des devants (partie supérieure)	Emplacement de la penderie	Style des poignées
40 4 niveaux (49,6 po)	15, 24	1212 Class./class. (illustrée)	M Devant en métal D Porte en Flintwood O Rayonnage ouvert	L Penderie à gauche R Penderie à droite G Sans penderie, ouverture à gauche H Sans penderie, ouverture à droite N Sans penderie	A Pleine largeur (devant en métal) B Rectangulaire
45 4 niveaux (51,2 po)					
50 5 niveaux (65,6 po)					

COMMANDE TYPE CODE

LSLF 50	24	6612	O	L	B
----------------	-----------	-------------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson et des devants en métal	Finition des devants en Flintwood	Finition des poignées	Style de clés	Contrepoids
Foundation	Flintwood	Foundation	K Passe-partout R Au hasard L Serrures individuelles	~ Sans contrepoids
Mica		Mica		W2 Avec contrepoids
Accent				

COMMANDE TYPE (SUITE)

74		7	R	W2
-----------	--	----------	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Armoire-vestiaire ouverte à l'avant
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
49,6 / 1260	15 / 381
49,6 / 1260	24 / 610
51,2 / 1300	15 / 381
51,2 / 1300	24 / 610
65,6 / 1666	15 / 381
65,6 / 1666	24 / 610

H	La
49,6 / 1260	15 / 381
49,6 / 1260	24 / 610
51,2 / 1300	15 / 381
51,2 / 1300	24 / 610
65,6 / 1666	15 / 381
65,6 / 1666	24 / 610

PRIX

DEVANT EN MÉTAL (M)

CLASS./CLASS. (1212)

SANS PENDERIE, OUVERTURE À GAUCHE/DROITE (G)(H)				PENDERIE À GAUCHE/DROITE (L)(R)			
POIGNÉE RECTANGULAIRE		POIGNÉE PLEINE LARGEUR		POIGNÉE RECTANGULAIRE		POIGNÉE PLEINE LARGEUR	
Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2524	2650	2430	2554
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3599	3781	3470	3652
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2524	2650	2430	2554
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3599	3781	3470	3652
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2650	2780	2554	2684
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3781	3961	3652	3833

RANG./RANG./CLASS. (6612)

SANS PENDERIE, OUVERTURE À GAUCHE/DROITE (G)(H)				PENDERIE À GAUCHE/DROITE (L)(R)			
POIGNÉE RECTANGULAIRE		POIGNÉE PLEINE LARGEUR		POIGNÉE RECTANGULAIRE		POIGNÉE PLEINE LARGEUR	
Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2619	2747	2492	2619
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3720	3899	3562	3742
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2619	2747	2492	2619
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3720	3899	3562	3742
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2747	2873	2619	2744
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3899	4081	3742	3922

Serrures individuelles (L) : ajouter 359

Largeur de 15 po : Contrepoids (W2) requis, ajouter 103

Xpress

LSLF

Armoire-vestiaire ouverte à l'avant (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
49.6 / 1260	15 / 381
49.6 / 1260	24 / 610
51.2 / 1300	15 / 381
51.2 / 1300	24 / 610
65.6 / 1666	15 / 381
65.6 / 1666	24 / 610

PRIX

PORTE EN FLINTWOOD (D) (PRIX COMPRENANT LE SUPPLÉMENT POUR LA POIGNÉE RECTANGULAIRE)

CLASS./CLASS. (1212)

SANS PENDERIE, OUVERTURE À GAUCHE/DROITE (G)(H)

POIGNÉE RECTANGULAIRE POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

PENDERIE À GAUCHE/DROITE (L)(R)

POIGNÉE RECTANGULAIRE POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
3788	3926	s.o.	s.o.
5411	5611	s.o.	s.o.
3788	3926	s.o.	s.o.
5411	5611	s.o.	s.o.
3926	4066	s.o.	s.o.
5611	5810	s.o.	s.o.

RANG./RANG./CLASS. (6612)

SANS PENDERIE, OUVERTURE À GAUCHE/DROITE (G)(H)

POIGNÉE RECTANGULAIRE POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

PENDERIE À GAUCHE/DROITE (L)(R)

POIGNÉE RECTANGULAIRE POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
3857	4000	s.o.	s.o.
5512	5710	s.o.	s.o.
3857	4000	s.o.	s.o.
5512	5710	s.o.	s.o.
4000	4140	s.o.	s.o.
5710	5913	s.o.	s.o.

Serrures individuelles (L) : ajouter 359

Largeur de 15 po : Contrepoids (W2) requis, ajouter 103

Armoire-vestiaire ouverte à l'avant
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
49.6 / 1260	15 / 381
49.6 / 1260	24 / 610
51.2 / 1300	15 / 381
51.2 / 1300	24 / 610
65.6 / 1666	15 / 381
65.6 / 1666	24 / 610

PRIX

RAYONNAGE OUVERT (O)

CLASS./CLASS. (1212)

SANS PENDERIE, OUVERTURE À GAUCHE/DROITE (G)(H)

POIGNÉE RECTANGULAIRE POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
2400	2523	2336	2461
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2400	2523	2336	2461
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2523	2652	2461	2590
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

PENDERIE À GAUCHE/DROITE (L)(R)

POIGNÉE RECTANGULAIRE POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
3434	3613	3336	3516
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
3434	3613	3336	3516
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
3613	3793	3516	3698

RANG./RANG./CLASS. (6612)

SANS PENDERIE, OUVERTURE À GAUCHE/DROITE (G)(H)

POIGNÉE RECTANGULAIRE POIGNÉE PLEINE LARGEUR

Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
2498	2619	2400	2523
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2498	2619	2400	2523
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2619	2745	2523	2650
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

PENDERIE À GAUCHE/DROITE (L)(R)

POIGNÉE RECTANGULAIRE POIGNÉE PLEINE LARGEUR


Foundation	Mica/ Accent	Foundation	Mica/ Accent
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
3555	3736	3427	3608
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
3555	3736	3427	3608
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
3736	3916	3608	3788

Serrures individuelles (L) : ajouter 359

Largeur de 15 po : Contrepoids (W2) requis, ajouter 103

LSLS

Armoire-vestiaire ouverte sur le côté



L'armoire-vestiaire ouverte sur le côté offre une solution pratique pour ranger à la fois manteaux et dossiers.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, portes et tiroirs (selon les spécifications), tringle à manteaux réglable (si l'on opte pour l'armoire de 24 po de largeur), tablette réglable, serrure et clés.

Rails de conversion A4/commercial pour tiroir de 12 po.

Tiroirs de 6 po, un plateau à crayons, un séparateur de tiroir.

REMARQUES

Le sens (à gauche ou à droite) est déterminé en fonction de l'emplacement de la penderie pour l'armoire de 24 po de largeur. Il faut choisir l'option penderie (L) ou (R).

Pour l'armoire de 15 po de largeur, le sens est déterminé en fonction de l'emplacement du rayonnage ouvert. Il faut choisir l'option de penderie (G – gauche) ou (H – droite).

L'option Rayonnage à l'avant et sur le côté (A) n'est **pas** offerte pour l'armoire de 15 po de largeur.

Il n'est possible de commander des serrures individuelles que pour la configuration de tiroir class./class. (FF).

Le contrepois est compris avec l'armoire-vestiaire de 15 po de largeur.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Profondeur	Combinaison de tiroirs (partie inférieure)	Style des devants (partie supérieure)	Style des poignées
40 4 niveaux (49,6 po)	15, 24	24, 30	1212 Class./ class. (illustrée)	O Rayonnage ouvert sur le côté A Rayonnage ouvert à l'avant et sur le côté	A Poignée pleine largeur B Poignée rectangulaire
45 4 niveaux (51,2 po)					
50 5 niveaux (65,6 po)					

COMMANDE TYPE

LSLS 40	24	24	1212	A	A
---------	----	----	------	---	---

OPTIONS (SUITE)

Emplacement de la penderie	Finition du caisson et des devants	Finition des poignées	Style de clés	Contrepois
L Penderie à gauche	Foundation	Foundation	K Passe-partout	~ Sans contrepois
R Penderie à droite	Mica	Mica	R Au hasard	W2 Avec contrepois
N Sans penderie, 24 po larg.	Accent		L Serrures individuelles	
G Sans penderie, ouv. à gauche				
H Sans penderie, ouv. à droite				

COMMANDE TYPE (SUITE)

R	74	7	K	W2
---	----	---	---	----

Consulter la grille de prix à la page suivante.

LSLS

**Armoire-vestiaire ouverte sur le côté
(suite)**

DIMENSIONS

PO / MM

H	La	P
49.6 / 1260	15 / 381	24 / 610
49.6 / 1260	15 / 381	30 / 762
49.6 / 1260	24 / 610	24 / 610
49.6 / 1260	24 / 610	30 / 762
51.2 / 1300	15 / 381	24 / 610
51.2 / 1300	15 / 381	30 / 762
51.2 / 1300	24 / 610	24 / 610
51.2 / 1300	24 / 610	30 / 762
65.6 / 1666	15 / 381	24 / 610
65.6 / 1666	15 / 381	30 / 762
65.6 / 1666	24 / 610	24 / 610
65.6 / 1666	24 / 610	30 / 762

PRIX

RAYONNAGE OUVERT SUR LE CÔTÉ (O)

CLASS./CLASS. (1212)

RANG./RANG./CLASS. (6612)

Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
2523	2650	2590	2712
2650	2777	2712	2839
3608	3788	3698	3879
3788	3968	3879	4058
2523	2650	2590	2712
2650	2777	2712	2839
3608	3788	3698	3879
3788	3968	3879	4058
2684	2805	2744	2872
2805	2936	2872	2998
3833	4011	3922	4100
4011	4193	4100	4284

RAYONNAGE OUVERT À L'AVANT ET SUR LE CÔTÉ (A)

CLASS./CLASS. (1212)

RANG./RANG./CLASS. (6612)

Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent			
49.6 / 1260	24 / 610	24 / 610	3968	4150	4058	4241
49.6 / 1260	24 / 610	30 / 762	4150	4330	4241	4415
51.2 / 1300	24 / 610	24 / 610	3968	4150	4058	4241
51.2 / 1300	24 / 610	30 / 762	4150	4330	4241	4415
65.6 / 1666	24 / 610	24 / 610	4193	4372	4284	4463
65.6 / 1666	24 / 610	30 / 762	4372	4553	4463	4642

Poignée rectangulaire (B) sur un devant en métal (M) : ajouter 36 par poignée


Serrures individuelles (L) : ajouter 359

Largeur de 15 po : Contrepoids (W2) requis, ajouter 103

Xpress

LCK

Armoire-vestiaire de base



L'armoire-vestiaire de base offre une solution pratique pour ranger à la fois manteaux, dossiers et reliures.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux grands tiroirs de classement (12,8 po) avec rails de conversion format commercial/A4, deux barres de suspension, deux portes, serrures et clés, crochet à manteau.

REMARQUES

Le sens (à gauche ou à droite) est déterminé en fonction de l'emplacement de la penderie.

La tablette n'est pas réglable.

Il s'agit d'une version moins détaillée de l'armoire-vestiaire ouverte à l'avant (LSLF). Les têtes des rivets seront peut-être visibles et le mécanisme de la porte est simplifié.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Configuration (partie inférieure)	Emplacement de la penderie	Style des poignées	Finition des poignées	Couleurs de finition (pour la caisson et le devant en métal)	Style des clés
40 4 niveaux (49,6 po)	24	1212 Class./class.	L Penderie à gauche (illustrée) R Penderie à droite	A T/O/S standard	E Ebony Q Storm White G Grey	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard
50 5 niveaux (65,6 po)							

COMMANDE TYPE

LCK 40	24	1212	R	A	Q	74	R
--------	----	------	---	---	---	----	---

DIMENSIONS PO / MM

H	La
49.6 / 1260	24 / 610
65.6 / 1666	24 / 610

PRIX

Foundation	Mica/Accent
2937	3086
3118	3274


ledger plus – rangements

tableau d'ensemble ledger plus – rangements

PLDLS Rangement avec tiroir,
hauteur d'un fauteuil –
standard

Xpress

Page 186




Très grand classement

PLDUS Rangement avec tiroirs,
sous surface de travail –
standard

Xpress

Page 188




Rangement/classement

PLDWS Rangement avec tiroirs,
hauteur de la surface de
travail – standard

Xpress

Page 190




Rangement/rangement/
classement

PLDCS Rangement avec tiroirs,
hauteur d'un comptoir –
standard

Xpress

Page 192




Rangement/classement/
classement

PLDBS Rangement avec tiroirs,
hauteur d'un bar –
standard

Xpress

Page 194



Classement/classement/très
grand classement

PLDTS Rangement avec tiroirs,
haut – standard

Xpress

Page 196




Rangement/classement/grand
classement/très grand classement

PLSSS Armoire – standard

Xpress


Page 198



PLCS Armoire mixte – standard


Xpress

Page 202



PLACW Rangement
complémentaire en bois


Page 206



PLACM Rangement
complémentaire en métal

Xpress

Page 210




ledger plus – rangements

Xpress

PLDLS

Rangement avec tiroir, hauteur d'un fauteuil – standard



Le rangement avec tiroir, hauteur d'un fauteuil – standard est offert en configuration très grand classement et peut être autoportant, servir de banc ou porter un rangement complémentaire en métal ou en bois.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, un tiroir, barres de suspension, un contrepoids, serrures et clés, et quincaillerie de montage (pour l'application Porteur pour rangement [S]).

REMARQUES

Le coussin (LPSC) et le dessus de rangement (SFVO) peuvent être commandés séparément.

Le contrepoids obligatoire est compris.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

Pour un rangement d'une profondeur de 20 po, la profondeur réelle de l'intérieur du tiroir est de 18 po.

La largeur de 42 po n'est pas offerte pour une configuration autoportante (F) d'une profondeur de 18 po.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Finition du caisson
F Autoportant S Porteur pour rangement	Q Très grand classement	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District I Poignées Interpret	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

PLDLS F	Q	18	30	D	74
----------------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés	Contrepoids
NN Aucune Foundation Mica Accent	CC Assorti au caisson Stratifié Source Flintwood	District Foundation Mica	Interpret A Assorties au caisson S Assorties à la couleur secondaire E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire	K Passe-partout R Attribuées au hasard	Y Oui

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	VS	A	R	Y
-----------	-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLDLS

**Rangement avec tiroir, hauteur d'un
fauteuil – standard (suite)**

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

POIGNÉES DISTRICT					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1434	1506	1568	1761	1840	2033
1496	1571	1651	1851	1961	2161
1645	1728	1821	2033	2167	2379
1434	1506	1998	2220	2388	2609
1496	1571	1568	1761	1840	2033
1645	1728	1651	1851	1961	2161
1807	1897	1821	2033	2167	2379
1807	2028	1998	2220	2388	2609


POIGNÉES INTERPRET					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1466	1540	1599	1792	1871	2064
1527	1604	1682	1884	1992	2193
1677	1761	1853	2063	2199	2409
1466	1540	2031	2253	2420	2642
1527	1604	1599	1792	1871	2064
1677	1761	1682	1884	1992	2193
1839	1932	1853	2063	2199	2409
1839	2061	2031	2253	2420	2642

ledger plus – rangements

Xpress

PLDUS

Rangement avec tiroirs, sous surface de travail – standard



Le rangement avec tiroirs, sous surface de travail – standard est offert en configuration rangement/classement et peut être autoportant ou porter un rangement complémentaire en métal ou en bois.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, deux tiroirs, barres de suspension, un contrepois, serrures et clés, et quincaillerie de montage (pour l'application Porteur de rangement [S]).

REMARQUES

Le contrepois obligatoire est compris.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Finition du caisson
F Autoportant	BF Rangement/ classement	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District	Foundation
S Porteur de rangement				I Poignées Interpret	Mica Accent

COMMANDE TYPE

PLDUS F	BF	18	30	D	74
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés	Contrepoids
NN Aucune	CC Assorti au caisson Stratifié Source Flintwood	District	Interpret	K Passe-partout R Attribuées au hasard	Y Oui
Foundation Mica Accent		Foundation Mica	A Assorties au caisson S Assorties à la couleur secondaire E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire		

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	VS	A	R	Y
-----------	-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLDUS

Rangement avec tiroirs, sous surface de travail – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

POIGNÉES DISTRICT					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1564	1643	1779	1991	2212	2424
1628	1710	1870	2092	2360	2581
1733	1820	2004	2240	2547	2782
1937	2034	2237	2492	2831	3086
1564	1643	1779	1991	2212	2424
1628	1710	1870	2092	2360	2581
1733	1820	2004	2240	2547	2782
1937	2034	2237	2492	2831	3086


POIGNÉES INTERPRET					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1628	1710	1844	2055	2276	2487
1693	1778	1935	2156	2424	2645
1797	1888	2069	2307	2611	2849
2001	2102	2300	2554	2895	3148
1628	1710	1844	2055	2276	2487
1693	1778	1935	2156	2424	2645
1797	1888	2069	2307	2611	2849
2001	2102	2300	2554	2895	3148

ledger plus – rangements

Xpress

PLDWS

Rangement avec tiroirs, hauteur de la surface de travail – standard



Le rangement avec tiroirs, hauteur de la surface de travail – standard est offert en plusieurs configurations et peut être autoportant ou porter une surface de travail semi-soutournée, un dessus de rangement ou un rangement complémentaire en métal ou en bois.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, deux ou trois tiroirs, barres de suspension, un contrepoids (pour les applications Autoportant [F] et Porteur de rangement [S]), serrures et clés, et quincaillerie de montage (pour les applications Porteur de rangement [S], Porteur de dessus de rangement pour regroupements [T] ou Porteur de surface de travail montée ou semi-soutournée [C]).

REMARQUES

Pour les applications Porteur de rangement (S) et Autoportant (F), un contrepoids obligatoire est compris.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Finition du caisson
F Autoportant	BQ Rangement/très grand classement	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District	Foundation
S Porteur de rangement	BBF Rangement/rangement/classement			I Poignées Interpret	Mica
T Porteur de dessus de rangement pour regroupements					Accent
C Porteur de surface de travail montée ou semi-soutournée	LF Grand classement/classement				

COMMANDE TYPE

PLDWS F	LF	18	30	D	74
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés	Contrepoids
NN Aucune Foundation Mica Accent	CC Assorti au caisson Stratifié Source Flintwood	District	Interpret	K Passe-partout R Attribuées au hasard	N Non Y Oui
		Foundation	A Assorties au caisson		
		Mica	S Assorties à la couleur secondaire		
			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire		
		I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire			

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	VS	A	R	Y
-----------	-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLDWS

Rangement avec tiroirs, hauteur de la surface de travail – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

RANGEMENT/RANGEMENT/CLASSEMENT (BBF)						
POIGNÉES DISTRICT						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
1763	1851	2076	2350	2703	2978	
1845	1938	2196	2484	2900	3188	
1983	2083	2375	2683	3155	3463	
2130	2237	2558	2883	3414	3739	
1763	1851	2076	2350	2703	2978	
1845	1938	2196	2484	2900	3188	
1983	2083	2375	2683	3155	3463	
2130	2237	2558	2883	3414	3739	

POIGNÉES INTERPRET						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
1860	1953	2172	2444	2800	3072	
1944	2042	2295	2581	2999	3284	
2080	2185	2472	2780	3252	3561	
2224	2337	2653	2977	3510	3834	
1860	1953	2172	2444	2800	3072	
1944	2042	2295	2581	2999	3284	
2080	2185	2472	2780	3252	3561	
2224	2337	2653	2977	3510	3834	

RANGEMENT/TRÈS GRAND CLASSEMENT (BQ) ET GRAND CLASSEMENT(LF)						
POIGNÉES DISTRICT						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
1457	1530	1689	1909	2154	2373	
1527	1604	1791	2022	2315	2547	
1627	1709	1921	2172	2508	2759	
1731	1818	2054	2320	2702	2968	
1457	1530	1689	1909	2154	2373	
1527	1604	1791	2022	2315	2547	
1627	1709	1921	2172	2508	2759	
1731	1818	2054	2320	2702	2968	

POIGNÉES INTERPRET						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
1520	1597	1753	1973	2216	2437	
1591	1671	1855	2087	2379	2612	
1689	1775	1983	2235	2570	2822	
1793	1884	2116	2383	2765	3033	
1520	1597	1753	1973	2216	2437	
1591	1671	1855	2087	2379	2612	
1689	1775	1983	2235	2570	2822	
1793	1884	2116	2383	2765	3033	


Contrepoids pour largeur de 24 po et Rangement/rangement/classement ou pour largeur de 30 po ou 36 po : ajouter 206
 Contrepoids pour largeur de 24 po et Rangement/très grand classement et Grand classement/classement : ajouter 308
 Contrepoids pour largeur de 42 po : ajouter 308

ledger plus – rangements

Xpress

PLDCS

Rangement avec tiroirs, hauteur d'un comptoir – standard



Le rangement avec tiroirs, hauteur d'un comptoir – standard est offert en plusieurs configurations et peut être autoportant ou porter une surface de travail semi-supportée, un dessus de rangement ou un rangement complémentaire en métal ou en bois.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement trois tiroirs, barres de suspension, un contrepois (pour les applications Autoportant [F] et Porteur de rangement [S]), serrures et clés, et quincaillerie de montage (pour les applications Porteur de rangement [S], Porteur de dessus de rangement pour regroupements [T] et Porteur de surface de travail montée ou semi-supportée [C]).

REMARQUES

Pour les applications Porteur de rangement (S) et Autoportant (F), un contrepois obligatoire est compris.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

La configuration Rangement/classement/classement (BFF) comprend un tiroir de rangement d'une hauteur de 9,6 po.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Finition du caisson
F Autoportant	BFQ Rangement/classement/très grand classement	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District	Foundation
S Porteur de rangement					Mica
T Porteur de dessus de rangement pour îlots	BFF Rangement/classement/classement				Accent
C Porteur de surface de travail montée ou semi-supportée					

COMMANDE TYPE

PLDCS F	BFF	18	30	D	74
----------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés	Contrepois
NN Aucune Foundation Mica Accent	CC Assorti au caisson Stratifié Source Flintwood	District	Interpret	K Passe-partout R Attribuées au hasard	N Non Y Oui
		Foundation	A Assorties au caisson		
		Mica	S Assorties à la couleur secondaire		
			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire		
		I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire			

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	VS	A	R	Y
-----------	-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLDCS

Rangement avec tiroirs, hauteur d'un comptoir – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

RANGEMENT/CLASSEMENT/TRÈS GRAND CLASSEMENT (BFQ) ET RANGEMENT/CLASSEMENT/CLASSEMENT (BFF)						
POIGNÉES DISTRICT						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
1950	2048	2287	2583	2960	3256	
2043	2146	2424	2737	3185	3497	
2182	2291	2606	2942	3451	3787	
2327	2444	2794	3146	3727	4078	
1950	2048	2287	2583	2960	3256	
2043	2146	2424	2737	3185	3497	
2182	2291	2606	2942	3451	3787	
2327	2444	2794	3146	3727	4078	

RANGEMENT/CLASSEMENT/TRÈS GRAND CLASSEMENT (BFQ) ET RANGEMENT/CLASSEMENT/CLASSEMENT (BFF)						
POIGNÉES INTERPRET						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
2046	2149	2381	2679	3056	3352	
2138	2245	2519	2834	3279	3595	
2277	2392	2702	3037	3547	3882	
2421	2542	2887	3241	3820	4174	
2046	2149	2381	2679	3056	3352	
2138	2245	2519	2834	3279	3595	
2277	2392	2702	3037	3547	3882	
2421	2542	2887	3241	3820	4174	

Contrepoids pour largeur de 24 po et Rangement/rangement/classement ou pour largeur de 30 po ou 36 po : ajouter 206

Contrepoids pour largeur de 24 po et Rangement/classement/très grand classement : ajouter 308


Contrepoids pour largeur de 42 po : ajouter 308

ledger plus – rangements

Xpress

PLDBS

Rangement avec tiroirs, hauteur d'un bar – standard



Le rangement avec tiroirs, hauteur d'un bar – standard est offert en plusieurs configurations et peut être autoportant ou porter une surface de travail semi-soutignée, un dessus de rangement ou un rangement complémentaire en métal ou en bois.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, trois tiroirs, barres de suspension, un contrepois (pour les applications Autoportant [F] et Porteur de rangement [S]), serrures et clés, et quincaillerie de montage (pour les applications Porteur de rangement [S], Porteur de dessus de rangement pour regroupements [T] et Porteur de surface de travail montée ou semi-soutignée [C]).

REMARQUES

Pour les applications Porteur de rangement (S) et Autoportant (F), un contrepois obligatoire est compris.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Finition du caisson
F Autoportante	FFQ Classement/ classement/ très grand classement	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District	Foundation
S Porteur de rangement				I Poignées Interpret	Mica
T Porteur de dessus de rangement pour regroupements	LLF Grand classement/ grand classement/ classement				Accent
C Porteur de surface de travail montée ou semi-soutignée					

COMMANDE TYPE

PLDBS F	FFQ	18	30	D	74
----------------	------------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés	Contrepois
NN Aucune Foundation Mica Accent	CC Assorti au caisson Stratifié Source Flintwood	District	Interpret	K Passe-partout R Attribuées au hasard	N Non Y Oui
		Foundation	A Assorties au caisson		
		Mica	S Assorties à la couleur secondaire		
			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire		
		I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire			

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	VS	A	R	Y
-----------	-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLDBS

Rangement avec tiroirs, hauteur d'un bar – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

CLASS./CLASS./TRÈS GRAND CLASS. (FFQ) ET GRAND CLASS./GRAND CLASS./CLASS. (LLF)						
POIGNÉES DISTRICT						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
1999	2100	2903	2683	2958	3267	
2094	2199	2374	2847	3100	3427	
2232	2344	2521	3057	3323	3669	
2375	2495	2711	3272	3534	3902	
2094	2199	2374	2683	2958	3267	
2232	2344	2521	2847	3100	3427	
2375	2495	2711	3057	3323	3669	
2375	2744	2903	3272	3534	3902	

CLASS./CLASS./TRÈS GRAND CLASS. (FFQ) ET GRAND CLASS./GRAND CLASS./CLASS. (LLF)						
POIGNÉES INTERPRET						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
2095	2200	2470	2779	3053	3362	
2191	2301	2618	2942	3197	3522	
2329	2447	2808	3155	3420	3767	
2470	2593	2998	3368	3628	3999	
2095	2200	2470	2779	3053	3362	
2191	2301	2618	2942	3197	3522	
2329	2447	2808	3155	3420	3767	
2470	2593	2998	3368	3628	3999	


Contrepoids pour largeurs de 24 po, 30 po, 36 po : ajouter 206
 Contrepoids pour largeur de 42 po : ajouter 308

ledger plus – rangements

Xpress

PLDTS

Rangement avec tiroirs, haut – standard



Le rangement avec tiroirs, haut – standard est offert en plusieurs configurations et procure un maximum d'espace de classement et de rangement.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, quatre tiroirs, barres de suspension, un contrepoids, et serrures et clés.

REMARQUES

Le contrepoids obligatoire est compris.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Finition du caisson
BFLQ Rangement/ classement/grand classement/très grand classement	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District I Poignées Interpret	Foundation Mica Accent
FFFF Classement/classement/ classement/classement/				

COMMANDE TYPE

PLDTS FFFF	18	30	D	74
-------------------	-----------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés	Contrepoids
NN Aucune	CC Assorti au caisson	District	Interpret	K Passe-partout	Y Oui
Foundation	Stratifié Source	Foundation	A Assorties au caisson	R Attribuées au hasard	
Mica	Flintwood	Mica	S Assorties à la couleur secondaire		
Accent			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire		
			I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire		

COMMANDE TYPE (SUITE)

NN	VS	A	R	Y
-----------	-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLDTS

Rangement avec tiroirs, haut – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

RANG./CLASS./GRAND CLASS./TRÈS GRAND CLASS. (BLFQ) ET CLASS./CLASS./CLASS./CLASS. (FFFF)						
POIGNÉES DISTRICT						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
2466	2589	2947	3289	3843	4186	
2572	2700	3117	3478	4020	4379	
2734	2871	3342	3729	4295	4683	
2999	3149	3673	4083	4676	5086	
2466	2589	2947	3289	3843	4186	
2572	2700	3117	3478	4020	4379	
2734	2871	3342	3729	4295	4683	
2999	3149	3673	4083	4676	5086	


RANG./CLASS./GRAND CLASS./TRÈS GRAND CLASS. (BLFQ) ET CLASS./CLASS./CLASS./CLASS. (FFFF)						
POIGNÉES INTERPRET						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
2593	2723	3074	3418	3971	4315	
2699	2834	3245	3605	4148	4507	
2862	3006	3471	3858	4424	4812	
3126	3283	3800	4211	4803	5214	
2593	2723	3074	3418	3971	4315	
2699	2834	3245	3605	4148	4507	
2862	3006	3471	3858	4424	4812	
3126	3283	3800	4211	4803	5214	

ledger plus – rangements

Xpress

PLSS

Armoire – standard



L'armoire – standard est un rangement fermé offert à deux, à trois et à quatre niveaux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, deux portes, serrures et clés, tablettes (une pour la configuration à deux niveaux, deux pour celle à trois niveaux, et trois pour celle à quatre niveaux) et quincaillerie de montage (pour l'application Porteur de rangement et de surface de travail [W]).

REMARQUES

La configuration Quatre niveaux n'est offerte que pour l'application Autoportante.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Orientation
F Autoportante	2 Deux niveaux (27 po)	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District	L Gauche
W Porteur de rangement et de surface de travail	3 Trois niveaux (40 po) 4 Quatre niveaux (48 po)			I Poignées Interpret	R Droite

COMMANDE TYPE

PLSS W	3	18	30	D	L
---------------	----------	-----------	-----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés
Foundation	NN Aucune	CC Assorti au caisson	District	Interpret	K Passe-partout
Mica	Foundation	Stratifié Source	Foundation	A Assorties au caisson	R Attribuées au hasard
Accent	Mica	Flintwood	Mica	S Assorties à la couleur secondaire	
	Accent			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire	
				I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire	

COMMANDE TYPE (SUITE)

74	NN	VS	A	R
-----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Armoire – standard
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEUX NIVEAUX
POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1091	1146	1316	1487	2012	2183
1152	1210	1407	1589	2120	2302
1233	1296	1514	1705	2266	2457
1310	1377	1625	1826	2408	2609
1091	1146	1316	1487	2012	2183
1152	1210	1407	1589	2120	2302
1233	1296	1514	1705	2266	2457
1310	1377	1625	1826	2408	2609

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1116	1172	1341	1513	2036	2208
1185	1246	1440	1621	2154	2335
1266	1329	1546	1739	2298	2492
1338	1406	1652	1859	2435	2642
1116	1172	1341	1513	2036	2208
1185	1246	1440	1621	2154	2335
1266	1329	1546	1739	2298	2492
1338	1406	1652	1859	2435	2642

TROIS NIVEAUX
POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1494	1569	1803	2042	2648	2886
1582	1662	1932	2186	2794	3048
1687	1773	2080	2347	2974	3240
1778	1867	2216	2495	3139	3417
1494	1569	1803	2042	2648	2886
1582	1662	1932	2186	2794	3048
1687	1773	2080	2347	2974	3240
1778	1867	2216	2495	3139	3417

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1524	1601	1833	2072	2679	2916
1615	1696	1965	2219	2826	3081
1720	1806	2112	2379	3006	3272
1809	1900	2247	2528	3170	3449
1524	1601	1833	2072	2679	2916
1615	1696	1965	2219	2826	3081
1720	1806	2112	2379	3006	3272
1809	1900	2247	2528	3170	3449

Suite de la grille de prix à la page suivante.

ledger plus – rangements

Xpress

P L S S

**Armoire – standard
(suite)**

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

**QUATRE NIVEAUX
POIGNÉES DISTRICT**

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1711	1797	2064	2337	2865	3137
1815	1907	2216	2504	3027	3314
1936	2033	2390	2694	3222	3525
2036	2138	2547	2868	3398	3719
1711	1797	2064	2337	2865	3137
1815	1907	2216	2504	3027	3314
1936	2033	2390	2694	3222	3525
2036	2138	2547	2868	3398	3719

POIGNÉES INTERPRET


Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1741	1829	2095	2367	2895	3167
1845	1938	2246	2536	3057	3346
1968	2067	2423	2725	3254	3556
2067	2170	2577	2899	3428	3750
1741	1829	2095	2367	2895	3167
1845	1938	2246	2536	3057	3346
1968	2067	2423	2725	3254	3556
2067	2170	2577	2899	3428	3750

ledger plus – rangements

Xpress

PLCS

Armoire mixte – standard



L'armoire mixte – standard offre divers formats de rangements fermés à trois et à quatre niveaux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, deux portes, un ou deux tiroirs, barres de suspension, serrures et clés, un contrepoids (le cas échéant), une tablette et quincaillerie de montage (pour l'application Porteur de rangement et de surface de travail [W]).

REMARQUES

La configuration Quatre niveaux n'est offerte que pour l'application Autoportant; un contrepoids obligatoire est compris.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

Les combinaisons de tiroirs offertes pour la configuration Trois niveaux sont Classement (F) et Très grand classement (Q).

Les combinaisons de tiroirs offertes pour la configuration Quatre niveaux sont Classement/classement (FF) et Grand classement/très grand classement (LQ).

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Combinaison de tiroirs	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Orientation
F Autoportant	3 Trois niveaux (40 po)	F Classement	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District	L Gauche
W Porteur de rangement et de surface de travail	4 Quatre niveaux (48 po)	Q Très grand classement FF Class./class. LQ Grand class./très grand class.			I Poignées Interpret	R Droite

COMMANDE TYPE

PLCS W	3	F	18	30	D	L
---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés	Contrepoids
Foundation	NN Aucune	CC Assortie au caisson	District	Interpret	K Passe-partout	N Non
Mica	Foundation	Stratifié Source	Foundation	A Assorties au caisson	R Attribuées au hasard	Y Oui
Accent	Mica	Flintwood	Mica	S Assorties à la couleur secondaire		
	Accent			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire		
				I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire		

COMMANDE TYPE (SUITE)

74	NN	VS	A	R	N
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Armoire mixte – standard
(suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

TROIS NIVEAUX
POIGNÉES DISTRICT
CLASSEMENT (F)

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1830	1922	2222	2509	3006	3293
1921	2018	2364	2664	3251	3550
2040	2142	2534	2852	3527	3844
2150	2258	2703	3037	3809	4142
1830	1922	2222	2509	3006	3293
1921	2018	2364	2664	3251	3550
2040	2142	2534	2852	3527	3844
2150	2258	2703	3037	3809	4142

POIGNÉES DISTRICT
TRÈS GRAND CLASSEMENT (Q)

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1830	1922	2451	2584	3268	3400
1921	2018	2608	2747	3534	3673
2040	2142	2620	2938	3653	3971
2150	2258	2793	3128	3947	4284
1830	1922	2451	2584	3268	3400
1921	2018	2608	2747	3534	3673
2040	2142	2620	2938	3653	3971
2150	2258	2793	3128	3947	4284

POIGNÉES INTERPRET
CLASSEMENT (F)

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2044	2147	2222	2509	3006	3293
2147	2255	2364	2664	3251	3550
2102	2208	2534	2852	3527	3844
2150	2484	2703	3037	3809	4142
2044	2147	2222	2509	3006	3293
2147	2255	2364	2664	3251	3550
2102	2208	2534	2852	3527	3844
2150	2484	2703	3037	3809	4142

POIGNÉES INTERPRET
TRÈS GRAND CLASSEMENT (Q)

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2044	2147	2451	2584	3268	3400
2147	2255	2608	2747	3534	3673
2102	2208	2620	2938	3653	3971
2213	2324	2793	3128	3947	4284
2044	2147	2451	2584	3268	3400
2147	2255	2608	2747	3534	3673
2102	2208	2620	2938	3653	3971
2213	2324	2793	3128	3947	4284

Contrepoids pour Classement (F) ou Classement/classement (FF) de 24 po, 30 po ou 36 po : ajouter 206

Contrepoids pour Très grand classement (Q) ou Grand classement/très grand classement (LQ) de 24 po, 30 po ou 36 po : ajouter 402

Contrepoids pour largeur de 42 po : ajouter 402

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

PLCS

Armoire mixte – standard (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

QUATRE NIVEAUX

POIGNÉES DISTRICT

CLASSEMENT/CLASSEMENT (FF)

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2240	2352	2820	3170	3975	4324
2350	2469	2930	3300	4084	4454
2510	2636	3090	3467	4245	4623
2648	2781	3227	3639	4383	4793
2240	2352	2820	3170	3975	4324
2350	2469	2930	3300	4084	4454
2510	2636	3090	3467	4245	4623
2648	2781	3227	3639	4383	4793

POIGNÉES DISTRICT

GRAND CLASSEMENT/TRÈS GRAND CLASSEMENT (LQ)

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2240	2352	2912	3260	4067	4415
2350	2469	3028	3394	4182	4549
2510	2636	3185	3565	4339	4720
2648	2781	3323	3733	4477	4887
2240	2352	2912	3260	4067	4415
2350	2469	3028	3394	4182	4549
2510	2636	3185	3565	4339	4720
2648	2781	3323	3733	4477	4884

POIGNÉES INTERPRET

CLASSEMENT/CLASSEMENT (FF)

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2333	2450	2820	3170	3975	4324
2448	2570	2930	3300	4084	4454
2605	2736	3090	3467	4245	4623
2743	2880	3227	3639	4383	4793
2333	2450	2820	3170	3975	4324
2448	2570	2930	3300	4084	4454
2605	2736	3090	3467	4245	4623
2743	2880	3227	3639	4383	4793

POIGNÉES INTERPRET

GRAND CLASSEMENT/TRÈS GRAND CLASSEMENT (LQ)

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2333	2450	2912	3260	4067	4415
2448	2570	3028	3394	4182	4549
2605	2736	3185	3565	4339	4720
2743	2880	3323	3733	4477	4887
2333	2450	2912	3260	4067	4415
2448	2570	3028	3394	4182	4549
2605	2736	3185	3565	4339	4720
2743	2880	3323	3733	4477	4887

Contrepoids pour Classement (F) ou Classement/classement (FF) de 24 po, 30 po ou 36 po : ajouter 206

Contrepoids pour Très grand classement (Q) ou Grand classement/très grand classement (LQ) de 24 po, 30 po ou 36 po : ajouter 402

Contrepoids pour largeur de 42 po : ajouter 402

PLACW

Rangement complémentaire en bois


Le rangement complémentaire en bois est un rangement ouvert qui s'installe sur un rangement avec tiroir, une armoire, une armoire mixte ou une surface de travail semi-soutignée.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, une tablette (pour les rangements complémentaires excédant 19 po de haut) et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Toutes les combinaisons « application/hauteur de référence/hauteur du rangement porteur » ne sont pas offertes (consulter le *Guide des applications* pour en savoir plus).



OPTIONS

Application	Hauteur de référence	Hauteur du rangement porteur	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
A Au-dessus de la surface de travail	27, 35, 40, 48	18, 21, 27, 35, 40	18, 20	24, 30, 36, 42	Stratifié Source Flintwood
B Sous la surface de travail					
C Sur le dessus d'un rangement					

COMMANDE TYPE

PLACW A	48	27	18	30	ZA
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
21 / 536	25 / 644
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

AU-DESSUS DE LA SURFACE DE TRAVAIL					
Hauteur de référence – 40 po Hauteur du rangement porteur – 27 po		Hauteur de référence – 48 po Hauteur du rangement porteur – 27 po		Hauteur de référence – 48 po Hauteur du rangement porteur – 35 po	
Stratifié Source	Flintwood	Stratifié Source	Flintwood	Stratifié Source	Flintwood
631	1803	906	2590	631	1803
700	2001	1010	2885	700	2001
777	2221	1116	3196	777	2221
881	2516	1232	3517	881	2516
663	1891	951	2722	663	1891
739	2117	1064	3041	739	2117
850	2427	1181	3375	850	2427
927	2649	1298	3715	927	2649

Suite de la grille de prix à la page suivante.

P L A C W

Rangement complémentaire en bois (suite)

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL

Hauteur de référence – 27 po
Hauteur du rangement porteur – 18 po

Stratifié Source	Flintwood
634	1809
699	1999
775	2213
844	2416
663	1891
734	2100
814	2329
888	2546

Hauteur de référence – 35 po
Hauteur du rangement porteur – 18 po

Stratifié Source	Flintwood
731	2092
810	2318
888	2546
969	2771
769	2206
851	2432
935	2674
1018	2914

Hauteur de référence – 35 po
Hauteur du rangement porteur – 21 po

Stratifié Source	Flintwood
691	1975
767	2193
843	2410
918	2623
725	2071
806	2303
886	2532
967	2765

Hauteur de référence – 35 po
Hauteur du rangement porteur – 27 po

Stratifié Source	Flintwood
610	1748
676	1934
743	2130
819	2337
639	1828
710	2028
789	2253
861	2465

Hauteur de référence – 40 po
Hauteur du rangement porteur – 18 po

Stratifié Source	Flintwood
940	2684
1046	2989
1157	3309
1274	3638
986	2823
1101	3149
1223	3490
1341	3842

Hauteur de référence – 40 po
Hauteur du rangement porteur – 21 po

Stratifié Source	Flintwood
898	2568
1004	2865
1110	3176
1223	3492
944	2699
1055	3018
1174	3352
1289	3694

Hauteur de référence – 40 po
Hauteur du rangement porteur – 27 po

Stratifié Source	Flintwood
673	1922
741	2125
822	2345
895	2559
705	2014
785	2244
863	2469
942	2695

Suite de la grille de prix à la page suivante.

PLACW

Rangement complémentaire en bois (suite)

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

SUR LE DESSUS D'UN RANGEMENT

Hauteur de référence – 40 po Hauteur du rangement porteur – 18 po		Hauteur de référence – 40 po Hauteur du rangement porteur – 21 po		Hauteur de référence – 40 po Hauteur du rangement porteur – 27 po	
Stratifié	Source	Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood
943	2697	1051	3004	1008	2878
1051	3004	1161	3324	1115	3191
1161	3324	1279	3652	1227	3508
1279	3652	991	2833	948	2712
991	2833	1104	3162	1060	3030
1104	3162	1226	3502	1177	3362
1226	3502	1349	3852	1294	3704
943	2697	902	2584	677	1937

Hauteur de référence – 48 po Hauteur du rangement porteur – 18 po		Hauteur de référence – 48 po Hauteur du rangement porteur – 21 po		Hauteur de référence – 48 po Hauteur du rangement porteur – 27 po	
Stratifié	Source	Stratifié	Flintwood	Stratifié	Flintwood
1040	2960	1004	2856	921	2629
1153	3287	1113	3172	1024	2926
1275	3629	1232	3508	1137	3241
1398	3980	1354	3848	1250	3563
1094	3114	1054	3000	969	2760
1218	3460	1174	3341	1082	3080
1341	3828	1295	3698	1198	3415
1474	4198	1422	4061	1318	3759


Hauteur de référence – 48 po Hauteur du rangement porteur – 35 po		Hauteur de référence – 48 po Hauteur du rangement porteur – 40 po	
Stratifié	Source	Stratifié	Flintwood
677	1937	613	1761
748	2137	680	1946
827	2363	751	2144
899	2572	822	2350
709	2027	643	1840
789	2254	713	2041
867	2480	792	2265
947	2703	867	2473

ledger plus – rangements

Xpress

PLACM

Rangement complémentaire en métal



Le rangement complémentaire en métal est un rangement fermé qui peut être installé sur le dessus d'un rangement avec tiroirs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, deux portes, serrures et clés, et une tablette (pour les hauteurs de 22 po et de 30 po).

REMARQUES

Son format lui permet d'être installé sur le dessus d'un rangement avec tiroirs de hauteur d'un fauteuil.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Orientation
18, 22, 30	18, 20	24, 30, 36, 42	D Poignées District I Poignées Interpret	L Gauche R Droite

COMMANDE TYPE

PLACM 18	18	30	D	L
-----------------	-----------	-----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés
Foundation	NN Aucune	CC Assorti au caisson	District	Interpret	K Passe-partout
Mica	Foundation	Stratifié Source	Foundation	A Assorties au caisson	R Attribuées au hasard
Accent	Mica	Flintwood	Mica	S Assorties à la couleur secondaire	
	Accent			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire	
				I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire	

COMMANDE TYPE (SUITE)

74	NN	VS	A	R
-----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLACM

Rangement complémentaire en métal
(suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
18 / 457	18 / 457	24 / 610
18 / 457	18 / 457	30 / 762
18 / 457	18 / 457	36 / 914
18 / 457	18 / 457	42 / 1067
18 / 457	20 / 508	24 / 610
18 / 457	20 / 508	30 / 762
18 / 457	20 / 508	36 / 914
18 / 457	20 / 508	42 / 1067
22 / 559	18 / 457	24 / 610
22 / 559	18 / 457	30 / 762
22 / 559	18 / 457	36 / 914
22 / 559	18 / 457	42 / 1067
22 / 559	20 / 508	24 / 610
22 / 559	20 / 508	30 / 762
22 / 559	20 / 508	36 / 914
22 / 559	20 / 508	42 / 1067
30 / 762	18 / 457	24 / 610
30 / 762	18 / 457	30 / 762
30 / 762	18 / 457	36 / 914
30 / 762	18 / 457	42 / 1067
30 / 762	20 / 508	24 / 610
30 / 762	20 / 508	30 / 762
30 / 762	20 / 508	36 / 914
30 / 762	20 / 508	42 / 1067

PRIX

POIGNÉES DISTRICT					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
921	1042	1127	1249	1531	1654
985	1113	1210	1338	1666	1793
1053	1197	1303	1447	1809	1953
1121	1279	1402	1560	1965	2123
921	1042	1127	1249	1531	1654
985	1113	1210	1338	1666	1793
1053	1197	1303	1447	1809	1953
1121	1279	1402	1560	1965	2123
1034	1185	1259	1411	1714	1866
1107	1268	1361	1522	1869	2031
1182	1359	1463	1641	2028	2206
1253	1445	1568	1760	2201	2393
1034	1185	1259	1411	1714	1866
1107	1268	1361	1522	1869	2031
1182	1359	1463	1641	2028	2206
1253	1445	1568	1760	2201	2393
1148	1328	1419	1599	1964	2142
1230	1419	1538	1727	2153	2342
1311	1519	1655	1862	2341	2548
1387	1607	1775	1995	2540	2762
1148	1328	1419	1599	1964	2142
1230	1419	1538	1727	2153	2342
1311	1519	1655	1862	2341	2548
1387	1607	1775	1995	2540	2762

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

PLACM

Rangement complémentaire en métal (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
18 / 457	18 / 457	24 / 610
18 / 457	18 / 457	30 / 762
18 / 457	18 / 457	36 / 914
18 / 457	18 / 457	42 / 1067
18 / 457	20 / 508	24 / 610
18 / 457	20 / 508	30 / 762
18 / 457	20 / 508	36 / 914
18 / 457	20 / 508	42 / 1067
22 / 559	18 / 457	24 / 610
22 / 559	18 / 457	30 / 762
22 / 559	18 / 457	36 / 914
22 / 559	18 / 457	42 / 1067
22 / 559	20 / 508	24 / 610
22 / 559	20 / 508	30 / 762
22 / 559	20 / 508	36 / 914
22 / 559	20 / 508	42 / 1067
30 / 762	18 / 457	24 / 610
30 / 762	18 / 457	30 / 762
30 / 762	18 / 457	36 / 914
30 / 762	18 / 457	42 / 1067
30 / 762	20 / 508	24 / 610
30 / 762	20 / 508	30 / 762
30 / 762	20 / 508	36 / 914
30 / 762	20 / 508	42 / 1067

PRIX


POIGNÉES INTERPRET					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
951	1070	1157	1276	1562	1681
1016	1146	1242	1371	1697	1828
1084	1230	1334	1482	1840	1988
1152	1311	1433	1592	1996	2155
951	1070	1157	1276	1562	1681
1016	1146	1242	1371	1697	1828
1084	1230	1334	1482	1840	1988
1152	1311	1433	1592	1996	2155
1065	1218	1290	1443	1746	1897
1142	1298	1395	1552	1904	2061
1214	1391	1494	1672	2059	2237
1286	1475	1600	1790	2233	2423
1065	1218	1290	1443	1746	1897
1142	1298	1395	1552	1904	2061
1214	1391	1494	1672	2059	2237
1286	1475	1600	1790	2233	2423
1180	1359	1451	1630	1995	2175
1263	1453	1570	1760	2185	2374
1340	1550	1684	1893	2370	2579
1418	1641	1806	2027	2572	2794
1180	1359	1451	1630	1995	2175
1263	1453	1570	1760	2185	2374
1340	1550	1684	1893	2370	2579
1418	1641	1806	2027	2572	2794

ledger plus – tours
armoires-vestiaires

tableau d'ensemble ledger plus – tours armoires-vestiaires


PLTSS Tour armoire-vestiaire
Xpress simple – standard

Page 216




PLTDS Tour armoire-vestiaire
Xpress double – standard

Page 220




PLTDE Tour armoire-vestiaire
Xpress double – surélevée

Page 226




PLTTS Tour armoire-vestiaire
Xpress triple – standard

Page 228



PLTTE Tour armoire-vestiaire
Xpress triple – surélevée

Page 232




ledger plus – tours armoires-vestiaires

Xpress

PLTSS

Tour armoire-vestiaire simple – standard



La tour armoire-vestiaire simple – standard est un rangement fermé à un, à deux ou à trois niveaux qui sert à ranger des articles personnels.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, portes, serrures et clés (les serrures numériques et les clés doivent être commandées séparément), tablettes (le cas échéant) et et crochet à manteau (pour la configuration à un niveau de 40 po, 48 po et 66 po de hauteurs seulement).

REMARQUES

La configuration Un niveau n'est pas offerte en hauteur de 72 po.

La configuration Trois niveaux n'est pas offerte en hauteurs de 35 po et 40 po.

La configuration Quatre niveaux n'est pas offerte en hauteurs de 35 po, 40 po, 48 po et 66 po.

L'orientation est déterminée par le sens de l'ouverture de la porte et l'emplacement des charnières.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

Par défaut, la serrure numérique est de type Versa Mini Basic à fini nickel brossé.

Si des clés sont requises pour utiliser la serrure numérique et configurer les accès, veuillez indiquer la 6G clé de serrure numérique pour rangement en métal (LKEZ) dans la commande. Consulter les instructions du [Guide d'utilisation des serrures numériques](#).

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

L'armoire-vestiaire de 72 po de hauteur est installée de façon autoportante et doit être ancrée à une cloison ou à un rangement adjacent de hauteur égale ou supérieure.

Xpress

Les configurations à trois (3) et à quatre niveaux (4), les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Hauteur	Profondeur	Largeur	Style de poignées	Orientation
1 Un niveau	35, 40, 48, 66, 72	18, 20	15, 18	D Poignées District	L Gauche
2 Deux niveaux				I Poignées Interpret	R Droite
3 Trois niveaux					
4 Quatre niveaux					

COMMANDE TYPE

PLTSS 3	35	18	15	D	L
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés
Foundation	NN Aucune	CC Assorti au caisson	District	Interpret	K Passe-partout
Mica	Foundation	Stratifié Source	Foundation	A Assorties au caisson	R Attribuées au hasard
Accent	Mica	Flintwood	Mica	S Assorties à la couleur secondaire	S Serrures numériques – partagées
	Accent			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire	A Serrures numériques – attribuées
				I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire	

COMMANDE TYPE (SUITE)

74	NN	VS	A	R
-----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Tour armoire-vestiaire simple – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	15 / 381
35 / 889	18 / 457	18 / 457
35 / 889	20 / 508	15 / 381
35 / 889	20 / 508	18 / 457
40 / 1016	18 / 457	15 / 381
40 / 1016	18 / 457	18 / 457
40 / 1016	20 / 508	15 / 381
40 / 1016	20 / 508	18 / 457
48 / 1219	18 / 457	15 / 381
48 / 1219	18 / 457	18 / 457
48 / 1219	20 / 508	15 / 381
48 / 1219	20 / 508	18 / 457
66 / 1676	18 / 457	15 / 381
66 / 1676	18 / 457	18 / 457
66 / 1676	20 / 508	15 / 381
66 / 1676	20 / 508	18 / 457

35 / 889	18 / 457	15 / 381
35 / 889	18 / 457	18 / 457
35 / 889	20 / 508	15 / 381
35 / 889	20 / 508	18 / 457
40 / 1016	18 / 457	15 / 381
40 / 1016	18 / 457	18 / 457
40 / 1016	20 / 508	15 / 381
40 / 1016	20 / 508	18 / 457
48 / 1219	18 / 457	15 / 381
48 / 1219	18 / 457	18 / 457
48 / 1219	20 / 508	15 / 381
48 / 1219	20 / 508	18 / 457
66 / 1676	18 / 457	15 / 381
66 / 1676	18 / 457	18 / 457
66 / 1676	20 / 508	15 / 381
66 / 1676	20 / 508	18 / 457

PRIX

UN NIVEAU

POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1573	1652	1733	1812	2107	2186
1657	1740	1836	1919	2266	2349
1573	1652	1733	1812	2107	2186
1657	1740	1836	1919	2266	2349
1624	1706	1800	1882	2181	2263
1707	1793	1901	1988	2345	2431
1624	1706	1800	1882	2181	2263
1707	1793	1901	1988	2345	2431
1673	1757	1876	1961	2316	2400
1761	1849	1987	2075	2470	2558
1673	1757	1876	1961	2316	2400
1761	1849	1987	2075	2470	2558
1879	1973	2141	2236	2722	2817
1976	2076	2271	2371	2923	3022
1879	1973	2141	2236	2722	2817
1976	2076	2271	2371	2923	3022

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1604	1685	1764	1845	2138	2219
1688	1774	1867	1952	2297	2382
1604	1685	1764	1845	2138	2219
1688	1774	1867	1952	2297	2382
1654	1737	1830	1913	2211	2294
1738	1826	1933	2020	2376	2463
1654	1737	1830	1913	2211	2294
1738	1826	1933	2020	2376	2463
1704	1789	1908	1993	2347	2432
1792	1883	2018	2108	2501	2591
1704	1789	1908	1993	2347	2432
1792	1883	2018	2108	2501	2591
1911	2006	2174	2269	2754	2850
2010	2111	2306	2406	2957	3058
1911	2006	2174	2269	2754	2850
2010	2111	2306	2406	2957	3058

Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

PLTSS

Tour armoire-vestiaire simple – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	15 / 381
35 / 889	18 / 457	18 / 457
35 / 889	20 / 508	15 / 381
35 / 889	20 / 508	18 / 457
40 / 1016	18 / 457	15 / 381
40 / 1016	18 / 457	18 / 457
40 / 1016	20 / 508	15 / 381
40 / 1016	20 / 508	18 / 457
48 / 1219	18 / 457	15 / 381
48 / 1219	18 / 457	18 / 457
48 / 1219	20 / 508	15 / 381
48 / 1219	20 / 508	18 / 457
66 / 1676	18 / 457	15 / 381
66 / 1676	18 / 457	18 / 457
66 / 1676	20 / 508	15 / 381
66 / 1676	20 / 508	18 / 457
72 / 1829	18 / 457	15 / 381
72 / 1829	18 / 457	18 / 457
72 / 1829	20 / 508	15 / 381
72 / 1829	20 / 508	18 / 457

35 / 889	18 / 457	15 / 381
35 / 889	18 / 457	18 / 457
35 / 889	20 / 508	15 / 381
35 / 889	20 / 508	18 / 457
40 / 1016	18 / 457	15 / 381
40 / 1016	18 / 457	18 / 457
40 / 1016	20 / 508	15 / 381
40 / 1016	20 / 508	18 / 457
48 / 1219	18 / 457	15 / 381
48 / 1219	18 / 457	18 / 457
48 / 1219	20 / 508	15 / 381
48 / 1219	20 / 508	18 / 457
66 / 1676	18 / 457	15 / 381
66 / 1676	18 / 457	18 / 457
66 / 1676	20 / 508	15 / 381
66 / 1676	20 / 508	18 / 457
72 / 1829	18 / 457	15 / 381
72 / 1829	18 / 457	18 / 457
72 / 1829	20 / 508	15 / 381
72 / 1829	20 / 508	18 / 457

PRIX

DEUX NIVEAUX					
POIGNÉES DISTRICT					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1840	1933	2053	2146	2591	2684
1937	2034	2170	2268	2750	2848
1840	1933	2053	2146	2591	2684
1937	2034	2170	2268	2750	2848
1899	1995	2125	2220	2667	2763
1998	2099	2248	2349	2834	2935
1899	1995	2125	2220	2667	2763
1998	2099	2248	2349	2834	2935
1957	2056	2212	2311	2798	2897
2061	2165	2342	2446	2945	3048
1957	2056	2212	2311	2798	2897
2061	2165	2342	2446	2945	3048
2199	2309	2510	2620	3255	3365
2313	2429	2662	2778	3426	3542
2199	2309	2510	2620	3255	3365
2313	2429	2662	2778	3426	3542
2257	2370	2598	2711	3386	3499
2375	2495	2754	2874	3535	3654
2257	2370	2598	2711	3386	3499
2375	2495	2754	2874	3535	3654

POIGNÉES INTERPRET					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
1906	2001	2119	2214	2657	2752
2001	2102	2235	2336	2815	2915
1906	2001	2119	2214	2657	2752
2001	2102	2235	2336	2815	2915
1962	2060	2187	2286	2729	2828
2062	2166	2313	2417	2899	3003
1962	2060	2187	2286	2729	2828
2062	2166	2313	2417	2899	3003
2021	2123	2275	2377	2861	2963
2125	2232	2405	2512	3008	3115
2021	2123	2275	2377	2861	2963
2125	2232	2405	2512	3008	3115
2261	2374	2573	2686	3318	3431
2378	2498	2727	2847	3491	3611
2261	2374	2573	2686	3318	3431
2378	2498	2727	2847	3491	3611
2320	2436	2661	2777	3449	3566
2441	2563	2820	2942	3600	3723
2320	2436	2661	2777	3449	3566
2441	2563	2820	2942	3600	3723

Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Tour armoire-vestiaire simple – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
48 / 1219	18 / 457	15 / 381
48 / 1219	18 / 457	18 / 457
48 / 1219	20 / 508	15 / 381
48 / 1219	20 / 508	18 / 457
66 / 1676	18 / 457	15 / 381
66 / 1676	18 / 457	18 / 457
66 / 1676	20 / 508	15 / 381
66 / 1676	20 / 508	18 / 457
72 / 1829	18 / 457	15 / 381
72 / 1829	18 / 457	18 / 457
72 / 1829	20 / 508	15 / 381
72 / 1829	20 / 508	18 / 457

48 / 1219	18 / 457	15 / 381
48 / 1219	18 / 457	18 / 457
48 / 1219	20 / 508	15 / 381
48 / 1219	20 / 508	18 / 457
66 / 1676	18 / 457	15 / 381
66 / 1676	18 / 457	18 / 457
66 / 1676	20 / 508	15 / 381
66 / 1676	20 / 508	18 / 457
72 / 1829	18 / 457	15 / 381
72 / 1829	18 / 457	18 / 457
72 / 1829	20 / 508	15 / 381
72 / 1829	20 / 508	18 / 457

H	P	La
72 / 1829	18 / 457	15 / 381
72 / 1829	18 / 457	18 / 457
72 / 1829	20 / 508	15 / 381
72 / 1829	20 / 508	18 / 457

72 / 1829	18 / 457	15 / 381
72 / 1829	18 / 457	18 / 457
72 / 1829	20 / 508	15 / 381
72 / 1829	20 / 508	18 / 457

PRIX

TROIS NIVEAUX
POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2252	2365	2559	2672	3359	3472
2370	2489	2708	2827	3523	3643
2252	2365	2559	2672	3359	3472
2370	2489	2708	2827	3523	3643
2526	2653	2893	3019	3774	3900
2659	2792	3061	3194	3968	4101
2526	2653	2893	3019	3774	3900
2659	2792	3061	3194	3968	4101
2618	2749	3004	3135	3912	4043
2755	2894	3179	3318	4117	4255
2618	2749	3004	3135	3912	4043
2755	2894	3179	3318	4117	4255

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2345	2462	2653	2770	3453	3570
2466	2589	2803	2927	3619	3742
2345	2462	2653	2770	3453	3570
2466	2589	2803	2927	3619	3742
2621	2753	2988	3120	3869	4001
2756	2895	3159	3297	4066	4204
2621	2753	2988	3120	3869	4001
2756	2895	3159	3297	4066	4204
2713	2849	3098	3234	4006	4142
2853	2996	3277	3420	4214	4358
2713	2849	3098	3234	4006	4142
2853	2996	3277	3420	4214	4358

POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
3088	3243	3532	3686	4595	4750
3248	3411	3730	3893	4870	5033
3088	3243	3532	3686	4595	4750
3248	3411	3730	3893	4870	5033

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
3224	3386	3668	3830	4732	4894
3389	3560	3871	4042	5011	5181
3224	3386	3668	3830	4732	4894
3389	3560	3871	4042	5011	5181


Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

ledger plus – tours armoires-vestiaires

Xpress

PLTDS

Tour armoire-vestiaire double – standard



La tour armoire-vestiaire double – standard est un rangement fermé à un, à deux ou à trois niveaux qui sert à ranger des articles personnels.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, portes et clés (les serrures numériques et les clés doivent être commandées séparément), tablettes (le cas échéant) et quincaillerie de montage (pour l'application Porteur de surface de travail [W]) et crochet à manteau (pour la configuration à un niveau de 40 po, 48 po et 66 po de hauteurs seulement).

REMARQUES

L'application Porteur de surface de travail n'est offerte que pour les hauteurs de 35 po et 40 po.

La configuration Un niveau n'est pas offerte en hauteur de 72 po.

La configuration Trois niveaux n'est pas offerte en hauteurs de 35 po et 40 po.

La configuration Quatre niveaux n'est pas offerte en hauteurs de 35 po, 40 po, 48 po et 66 po.

L'orientation est déterminée par le sens de l'ouverture de la porte et l'emplacement des charnières.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

Par défaut, la serrure numérique est de type Versa Mini Basic à fini nickel brossé.

Si des clés sont requises pour utiliser la serrure numérique et configurer les accès, veuillez indiquer la 6G clé de serrure numérique pour rangement en métal (LKEZ) dans la commande. Consulter les instructions du [Guide d'utilisation des serrures numériques](#).

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress L'application « porteur de surface de travail »(W), les configurations à trois (3) et à quatre niveaux (4), les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Hauteur	Profondeur	Largeur	Style de poignées
F Autoportant	1 Un niveau	35, 40, 48, 66, 72	18, 20	24, 30, 36	D Poignées District
W Porteur de surface de travail	2 Deux niveaux				I Poignées Interpret
	3 Trois niveaux				
	4 Quatre niveaux				

COMMANDE TYPE

PLTDS F	3	35	18	36	D
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Orientation	Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés
L Gauche	Foundation	NN Aucune	CC Assorti au caisson	District	Interpret	K Passe-partout
R Droite	Mica	Foundation	Stratifié Source Flintwood	Foundation	A Assorties au caisson	R Attribuées au hasard
	Accent	Mica		Mica	S Assorties à la couleur secondaire	S Serrures numériques – partagées
		Accent			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire	A Serrures numériques – attribuées
					I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire	

COMMANDE TYPE (SUITE)

L	74	NN	VS	A	R
----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Tour armoire-vestiaire double – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	24 / 610
35 / 889	18 / 457	30 / 762
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	20 / 508	24 / 610
35 / 889	20 / 508	30 / 762
35 / 889	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	24 / 610
40 / 1016	18 / 457	30 / 762
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	24 / 610
40 / 1016	20 / 508	30 / 762
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	24 / 610
48 / 1219	18 / 457	30 / 762
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	24 / 610
48 / 1219	20 / 508	30 / 762
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	24 / 610
66 / 1676	18 / 457	30 / 762
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	24 / 610
66 / 1676	20 / 508	30 / 762
66 / 1676	20 / 508	36 / 914

35 / 889	18 / 457	24 / 610
35 / 889	18 / 457	30 / 762
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	20 / 508	24 / 610
35 / 889	20 / 508	30 / 762
35 / 889	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	24 / 610
40 / 1016	18 / 457	30 / 762
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	24 / 610
40 / 1016	20 / 508	30 / 762
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	24 / 610
48 / 1219	18 / 457	30 / 762
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	24 / 610
48 / 1219	20 / 508	30 / 762
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	24 / 610
66 / 1676	18 / 457	30 / 762
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	24 / 610
66 / 1676	20 / 508	30 / 762
66 / 1676	20 / 508	36 / 914

PRIX

UN NIVEAU						
POIGNÉES DISTRICT						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
1994	2094	2274	2374	2875	2975	
2099	2204	2415	2520	3166	3271	
2208	2319	2564	2675	3429	3540	
1994	2094	2274	2374	2875	2975	
2099	2204	2415	2520	3166	3271	
2208	2319	2564	2675	3429	3540	
2055	2158	2364	2467	3103	3206	
2163	2272	2512	2621	3278	3387	
2276	2391	2669	2783	3552	3667	
2055	2158	2364	2467	3103	3206	
2163	2272	2512	2621	3278	3387	
2276	2391	2669	2783	3552	3667	
2119	2224	2472	2578	3230	3336	
2230	2342	2631	2743	3516	3628	
2345	2462	2799	2916	3760	3878	
2119	2224	2472	2578	3230	3336	
2230	2342	2631	2743	3516	3628	
2345	2462	2799	2916	3760	3878	
2380	2500	2833	2953	3767	3887	
2507	2633	3027	3152	4194	4320	
2638	2770	3225	3357	4529	4661	
2380	2500	2833	2953	3767	3887	
2507	2633	3027	3152	4194	4320	
2638	2770	3225	3357	4529	4661	

POIGNÉES INTERPRET						
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood	
2056	2159	2337	2440	2937	3040	
2161	2269	2477	2585	3228	3336	
2272	2387	2629	2743	3493	3607	
2056	2159	2337	2440	2937	3040	
2161	2269	2477	2585	3228	3336	
2272	2387	2629	2743	3493	3607	
2119	2224	2427	2533	3167	3273	
2227	2339	2576	2688	3341	3454	
2340	2457	2733	2850	3616	3733	
2119	2224	2427	2533	3167	3273	
2227	2339	2576	2688	3341	3454	
2340	2457	2733	2850	3616	3733	
2182	2291	2535	2644	3294	3403	
2296	2412	2697	2813	3582	3698	
2412	2533	2866	2987	3827	3948	
2182	2291	2535	2644	3294	3403	
2296	2412	2697	2813	3582	3698	
2412	2533	2866	2987	3827	3948	
2443	2565	2896	3018	3830	3952	
2568	2697	3088	3217	4256	4385	
2699	2834	3286	3421	4590	4725	
2443	2565	2896	3018	3830	3952	
2568	2697	3088	3217	4256	4385	
2699	2834	3286	3421	4590	4725	

Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

PLTDS

Tour armoire-vestiaire double – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	24 / 610
35 / 889	18 / 457	30 / 762
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	20 / 508	24 / 610
35 / 889	20 / 508	30 / 762
35 / 889	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	24 / 610
40 / 1016	18 / 457	30 / 762
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	24 / 610
40 / 1016	20 / 508	30 / 762
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	24 / 610
48 / 1219	18 / 457	30 / 762
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	24 / 610
48 / 1219	20 / 508	30 / 762
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	24 / 610
66 / 1676	18 / 457	30 / 762
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	24 / 610
66 / 1676	20 / 508	30 / 762
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	24 / 610
72 / 1829	18 / 457	30 / 762
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	24 / 610
72 / 1829	20 / 508	30 / 762
72 / 1829	20 / 508	36 / 914

PRIX

DEUX NIVEAUX					
POIGNÉES DISTRICT					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2333	2450	2716	2833	3705	3822
2456	2580	2880	3004	3955	4079
2586	2716	3052	3181	4213	4343
2333	2450	2716	2833	3705	3822
2456	2580	2880	3004	3955	4079
2586	2716	3052	3181	4213	4343
2403	2524	2813	2933	3871	3992
2529	2656	2984	3111	4069	4195
2664	2798	3166	3300	4337	4471
2403	2524	2813	2933	3871	3992
2529	2656	2984	3111	4069	4195
2664	2798	3166	3300	4337	4471
2477	2602	2931	3056	4014	4138
2608	2739	3118	3249	4289	4420
2745	2883	3309	3447	4509	4647
2477	2602	2931	3056	4014	4138
2608	2739	3118	3249	4289	4420
2745	2883	3309	3447	4509	4647
2785	2924	3337	3476	4530	4669
2930	3076	3555	3702	5045	5192
3086	3241	3785	3940	5314	5469
2785	2924	3337	3476	4530	4669
2930	3076	3555	3702	5045	5192
3086	3241	3785	3940	5314	5469
2855	2999	3435	3578	4695	4839
3003	3153	3659	3810	5159	5309
3163	3322	3898	4057	5437	5596
2855	2999	3435	3578	4695	4839
3003	3153	3659	3810	5159	5309
3163	3322	3898	4057	5437	5596

Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Tour armoire-vestiaire double – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	24 / 610
35 / 889	18 / 457	30 / 762
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	20 / 508	24 / 610
35 / 889	20 / 508	30 / 762
35 / 889	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	24 / 610
40 / 1016	18 / 457	30 / 762
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	24 / 610
40 / 1016	20 / 508	30 / 762
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	24 / 610
48 / 1219	18 / 457	30 / 762
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	24 / 610
48 / 1219	20 / 508	30 / 762
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	24 / 610
66 / 1676	18 / 457	30 / 762
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	24 / 610
66 / 1676	20 / 508	30 / 762
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	24 / 610
72 / 1829	18 / 457	30 / 762
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	24 / 610
72 / 1829	20 / 508	30 / 762
72 / 1829	20 / 508	36 / 914

PRIX

DEUX NIVEAUX (SUITE)					
POIGNÉES INTERPRET					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2460	2584	2844	2967	3833	3957
2584	2714	3008	3138	4083	4213
2711	2847	3176	3312	4338	4474
2460	2584	2844	2967	3833	3957
2584	2714	3008	3138	4083	4213
2711	2847	3176	3312	4338	4474
2529	2656	2938	3065	3997	4124
2657	2790	3112	3245	4197	4330
2790	2930	3292	3432	4463	4603
2529	2656	2938	3065	3997	4124
2657	2790	3112	3245	4197	4330
2790	2930	3292	3432	4463	4603
2606	2737	3060	3191	4142	4273
2736	2873	3246	3383	4417	4554
2875	3019	3439	3584	4639	4784
2606	2737	3060	3191	4142	4273
2736	2873	3246	3383	4417	4554
2875	3019	3439	3584	4639	4784
2913	3060	3466	3613	4659	4805
3059	3213	3684	3838	5174	5328
3211	3372	3910	4071	5439	5600
2913	3060	3466	3613	4659	4805
3059	3213	3684	3838	5174	5328
3211	3372	3910	4071	5439	5600
2982	3132	3562	3711	4822	4972
3132	3288	3788	3945	5287	5444
3291	3456	4026	4191	5565	5730
2982	3132	3562	3711	4822	4972
3132	3288	3788	3945	5287	5444
3291	3456	4026	4191	5565	5730

Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

PLTDS

Tour armoire-vestiaire double – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
48 / 1219	18 / 457	24 / 610
48 / 1219	18 / 457	30 / 762
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	24 / 610
48 / 1219	20 / 508	30 / 762
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	24 / 610
66 / 1676	18 / 457	30 / 762
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	24 / 610
66 / 1676	20 / 508	30 / 762
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	24 / 610
72 / 1829	18 / 457	30 / 762
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	24 / 610
72 / 1829	20 / 508	30 / 762
72 / 1829	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	24 / 610
48 / 1219	18 / 457	30 / 762
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	24 / 610
48 / 1219	20 / 508	30 / 762
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	24 / 610
66 / 1676	18 / 457	30 / 762
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	24 / 610
66 / 1676	20 / 508	30 / 762
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	24 / 610
72 / 1829	18 / 457	30 / 762
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	24 / 610
72 / 1829	20 / 508	30 / 762
72 / 1829	20 / 508	36 / 914

PRIX

TROIS NIVEAUX

POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2852	2995	3407	3550	4891	5034
3000	3150	3612	3762	5221	5372
3161	3320	3836	3995	5468	5627
2852	2995	3407	3550	4891	5034
3000	3150	3612	3762	5221	5372
3161	3320	3836	3995	5468	5627
3202	3363	3856	4017	5480	5641
3372	3541	4103	4272	5867	6037
3546	3724	4354	4532	6159	6337
3202	3363	3856	4017	5480	5641
3372	3541	4103	4272	5867	6037
3546	3724	4354	4532	6159	6337
3320	3486	4005	4172	5677	5843
3494	3670	4265	4441	6082	6258
3674	3858	4527	4711	6388	6572
3320	3486	4005	4172	5677	5843
3494	3670	4265	4441	6082	6258
3674	3858	4527	4711	6388	6572

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
3042	3195	3597	3750	5081	5233
3193	3353	3805	3965	5414	5574
3352	3520	4027	4195	5659	5828
3042	3195	3597	3750	5081	5233
3193	3353	3805	3965	5414	5574
3352	3520	4027	4195	5659	5828
3394	3565	4048	4218	5672	5842
3563	3741	4294	4473	6058	6237
3739	3926	4548	4735	6352	6539
3394	3565	4048	4218	5672	5842
3563	3741	4294	4473	6058	6237
3739	3926	4548	4735	6352	6539
3511	3686	4197	4372	5868	6044
3685	3870	4456	4641	6273	6458
3869	4064	4722	4917	6583	6777
3511	3686	4197	4372	5868	6044
3685	3870	4456	4641	6273	6458
3869	4064	4722	4917	6583	6777

Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Tour armoire-vestiaire double – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
72 / 1829	18 / 457	24 / 610
72 / 1829	18 / 457	30 / 762
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	24 / 610
72 / 1829	20 / 508	30 / 762
72 / 1829	20 / 508	36 / 914

72 / 1829	18 / 457	24 / 610
72 / 1829	18 / 457	30 / 762
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	24 / 610
72 / 1829	20 / 508	30 / 762
72 / 1829	20 / 508	36 / 914

PRIX

QUATRE-NIVEAUX

POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
3922	4119	4746	4943	6952	7148
4134	4341	5054	5260	7282	7489
4339	4556	5346	5563	7625	7842
3922	4119	4746	4943	6952	7148
4134	4341	5054	5260	7282	7489
4339	4556	5346	5563	7625	7842

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
4199	4410	5023	5233	7228	7439
4406	4628	5326	5547	7555	7776
4620	4852	5627	5859	7907	8138
4199	4410	5023	5233	7228	7439
4406	4628	5326	5547	7555	7776
4620	4852	5627	5859	7907	8138


Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

ledger plus – tours armoires-vestiaires

Xpress

PLTDE

Tour armoire-vestiaire double – surélevée



La tour armoire-vestiaire double – surélevée est un rangement fermé à un ou à deux niveaux qui sert à ranger des articles personnels.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, quatre pieds, deux ou quatre portes, serrures et clés, tablettes (le cas échéant), quincaillerie de montage (pour l'application Porteur de surface de travail [W]) et quincaillerie de fixation pour les pieds.

REMARQUES

L'orientation est déterminée par le sens de l'ouverture de la porte et l'emplacement de ses charnières.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les devants avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Application	Configuration	Hauteur	Profondeur	Largeur	Style de poignées
F Autoportant	1 Un niveau	35, 40	18, 20	24, 30, 36	I Poignées Interpret
W Porteur de surface de travail	2 Deux niveaux				

COMMANDE TYPE

PLTDE F	2	35	18	36	I
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Orientation	Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées	Clés
L Gauche	Foundation	Foundation	CC Assorti au caisson	A Assorties au caisson	K Passe-partout R Attribuées au hasard
R Droite	Mica	Mica	Stratifié Source	S Assorties à la couleur secondaire	
	Accent	Accent	Flintwood	E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire	

COMMANDE TYPE (SUITE)

L	74	60	VS	A	R
----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Tour armoire-vestiaire double –
surélevée (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	24 / 610
35 / 889	18 / 457	30 / 762
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	20 / 508	24 / 610
35 / 889	20 / 508	30 / 762
35 / 889	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	24 / 610
40 / 1016	18 / 457	30 / 762
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	24 / 610
40 / 1016	20 / 508	30 / 762
40 / 1016	20 / 508	36 / 914

35 / 889	18 / 457	24 / 610
35 / 889	18 / 457	30 / 762
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	20 / 508	24 / 610
35 / 889	20 / 508	30 / 762
35 / 889	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	24 / 610
40 / 1016	18 / 457	30 / 762
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	24 / 610
40 / 1016	20 / 508	30 / 762
40 / 1016	20 / 508	36 / 914

PRIX

UN NIVEAU					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2310	2426	2581	2952	3172	3543
2418	2539	2725	3110	3466	3851
2524	2650	2868	3274	3626	4032
2310	2426	2581	2952	3172	3543
2418	2539	2725	3110	3466	3851
2524	2650	2868	3274	3626	4032
2374	2494	2674	3052	3281	3658
2481	2606	2820	3217	3579	3976
2594	2724	2976	3391	3847	4263
2374	2494	2674	3052	3281	3658
2481	2606	2820	3217	3579	3976
2594	2724	2976	3391	3847	4263


DEUX NIVEAUX					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2712	2848	3083	3519	4070	4506
2835	2978	3248	3704	4316	4771
2966	3115	3420	3894	4506	4980
2712	2848	3083	3519	4070	4506
2835	2978	3248	3704	4316	4771
2966	3115	3420	3894	4506	4980
2785	2924	3183	3630	4252	4699
2913	3060	3358	3825	4453	4920
3045	3198	3538	4024	4718	5205
2785	2924	3183	3630	4252	4699
2913	3060	3358	3825	4453	4920
3045	3198	3538	4024	4718	5205

ledger plus – tours armoires-vestiaires

Xpress

PLTTS

Tour armoire-vestiaire triple – standard



La tour armoire-vestiaire triple – standard est un rangement fermé à un, à deux, à trois ou à quatre niveaux qui sert à ranger des articles personnels.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec pattes de nivellement, trois, six, neuf ou douze portes, serrures et clés (les serrures numériques et les clés doivent être commandées séparément), tablettes (le cas échéant) et quincaillerie de montage (pour l'application Porteur de surface de travail [W]) et crochet à manteau (pour la configuration à un niveau de 40 po, 48 po et 66 po de hauteurs seulement).

REMARQUES

L'application Porteur de surface de travail n'est offerte qu'en hauteurs de 35 po et 40 po.

La configuration Un niveau n'est pas offerte en hauteur de 72 po.

La configuration Trois niveaux n'est offerte qu'en hauteurs de 35 po et 40 po.

La configuration Quatre niveaux n'est pas offerte en hauteurs de 35 po, 40 po, 48 po et 66 po.

L'orientation est déterminée par le sens de l'ouverture de la porte et l'emplacement des charnières.

La couleur secondaire s'applique aux poignées Interpret seulement.

Par défaut, la serrure numérique est de type Versa Mini Basic à fini nickel brossé.

Si des clés sont requises pour utiliser la serrure numérique et configurer les accès, veuillez indiquer la 6G clé de serrure numérique pour rangement en métal (LKEZ) dans la commande. Consulter les instructions du [Guide d'utilisation des serrures numériques](#).

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress

L'application « porteur de surface de travail »(W), les configurations à deux (2), à trois (3) et à quatre niveaux (4), les poignées de style District (D), les devants avec finition en Flintwood et les finitions de poignées District ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Application	Configuration	Hauteur	Profondeur	Largeur	Style de poignées
F Autoportant	1 Un niveau	35, 40, 48, 66, 72	18, 20	36, 42	D Poignées District
W Porteur de surface de travail	2 Deux niveaux				I Poignées Interpret
	3 Trois niveaux				
	4 Quatre niveaux				

COMMANDE TYPE

PLTTS F	3	35	18	36	D
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Orientation	Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées		Clés
L Gauche	Foundation	NN Aucune	CC Assortie au caisson	District	Interpret	K Passe-partout
R Droite	Mica	Foundation	Stratifié Source	Foundation	A Assorties au caisson	R Attribuées au hasard
	Accent	Mica	Flintwood	Mica	S Assorties à la couleur secondaire	S Serrures numériques – partagées
		Accent			E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire	A Serrures numériques – attribuées
					I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire	

COMMANDE TYPE (SUITE)

L	74	NN	VS	A	R
----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Tour armoire-vestiaire triple – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	18 / 457	42 / 1067
35 / 889	20 / 508	36 / 914
35 / 889	20 / 508	42 / 1067
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	42 / 1067
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	42 / 1067
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	42 / 1067
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	42 / 1067
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	42 / 1067
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	42 / 1067
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	18 / 457	42 / 1067
35 / 889	20 / 508	36 / 914
35 / 889	20 / 508	42 / 1067
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	42 / 1067
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	42 / 1067
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	42 / 1067
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	42 / 1067
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	42 / 1067
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	42 / 1067

PRIX

UN NIVEAU					
POIGNÉES DISTRICT					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2649	2782	3183	3316	3969	4102
2781	2921	3339	3479	4351	4491
2649	2782	3183	3316	3969	4102
2781	2921	3339	3479	4351	4491
2733	2870	3320	3457	4305	4442
2868	3011	3487	3630	4508	4652
2733	2870	3320	3457	4305	4442
2868	3011	3487	3630	4508	4652
2818	2959	3497	3639	4488	4630
2958	3107	3673	3821	4846	4994
2818	2959	3497	3639	4488	4630
2958	3107	3673	3821	4846	4994
3164	3323	4047	4206	5248	5407
3323	3489	4250	4416	5796	5962
3164	3323	4047	4206	5248	5407
3323	3489	4250	4416	5796	5962
POIGNÉES INTERPRET					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2744	2882	3278	3416	4064	4202
2878	3022	3436	3580	4448	4592
2744	2882	3278	3416	4064	4202
2878	3022	3436	3580	4448	4592
2827	2969	3414	3556	4399	4541
2965	3114	3585	3733	4606	4754
2827	2969	3414	3556	4399	4541
2965	3114	3585	3733	4606	4754
2913	3060	3593	3739	4584	4731
3054	3206	3768	3921	4941	5094
2913	3060	3593	3739	4584	4731
3054	3206	3768	3921	4941	5094
3257	3420	4140	4304	5341	5505
3418	3590	4345	4517	5891	6063
3257	3420	4140	4304	5341	5505
3418	3590	4345	4517	5891	6063

Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Xpress

PLTTS

Tour armoire-vestiaire triple – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	18 / 457	42 / 1067
35 / 889	20 / 508	36 / 914
35 / 889	20 / 508	42 / 1067
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	42 / 1067
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	42 / 1067
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	42 / 1067
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	42 / 1067
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	42 / 1067
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	42 / 1067
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	42 / 1067
72 / 1829	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	42 / 1067
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	18 / 457	42 / 1067
35 / 889	20 / 508	36 / 914
35 / 889	20 / 508	42 / 1067
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	42 / 1067
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	42 / 1067
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	42 / 1067
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	42 / 1067
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	42 / 1067
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	42 / 1067
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	42 / 1067
72 / 1829	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEUX NIVEAUX					
POIGNÉES DISTRICT					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
3179	3338	3879	4038	5241	5400
3337	3505	4071	4238	5558	5725
3179	3338	3879	4038	5241	5400
3337	3505	4071	4238	5558	5725
3279	3443	4035	4200	5485	5649
3441	3614	4233	4405	5717	5889
3279	3443	4035	4200	5485	5649
3441	3614	4233	4405	5717	5889
3380	3549	4226	4395	5682	5852
3548	3726	4437	4614	6029	6207
3380	3549	4226	4395	5682	5852
3548	3726	4437	4614	6029	6207
3797	3987	4846	5036	6411	6601
3985	4184	5086	5285	7098	7298
3797	3987	4846	5036	6411	6601
3985	4184	5086	5285	7098	7298
3896	4092	5035	5230	6607	6802
4092	4296	5290	5494	7412	7617
3896	4092	5035	5230	6607	6802
4092	4296	5290	5494	7412	7617
POIGNÉES INTERPRET					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
3372	3541	4071	4240	5433	5602
3531	3707	4264	4441	5751	5927
3372	3541	4071	4240	5433	5602
3531	3707	4264	4441	5751	5927
3470	3644	4227	4400	5676	5850
3635	3817	4427	4609	5911	6093
3470	3644	4227	4400	5676	5850
3635	3817	4427	4609	5911	6093
3572	3751	4418	4597	5875	6053
3742	3931	4631	4819	6224	6412
3572	3751	4418	4597	5875	6053
3742	3931	4631	4819	6224	6412
3988	4187	5037	5237	6602	6801
4180	4390	5281	5491	7294	7504
3988	4187	5037	5237	6602	6801
4180	4390	5281	5491	7294	7504
4091	4295	5229	5434	6801	7006
4287	4502	5485	5700	7608	7823
4091	4295	5229	5434	6801	7006
4287	4502	5485	5700	7608	7823

Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Tour armoire-vestiaire triple – standard (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	42 / 1067
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	42 / 1067
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	42 / 1067
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	42 / 1067
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	42 / 1067
72 / 1829	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	42 / 1067

48 / 1219	18 / 457	36 / 914
48 / 1219	18 / 457	42 / 1067
48 / 1219	20 / 508	36 / 914
48 / 1219	20 / 508	42 / 1067
66 / 1676	18 / 457	36 / 914
66 / 1676	18 / 457	42 / 1067
66 / 1676	20 / 508	36 / 914
66 / 1676	20 / 508	42 / 1067
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	42 / 1067
72 / 1829	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	42 / 1067

H	P	La
72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	42 / 1067
72 / 1829	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	42 / 1067

72 / 1829	18 / 457	36 / 914
72 / 1829	18 / 457	42 / 1067
72 / 1829	20 / 508	36 / 914
72 / 1829	20 / 508	42 / 1067

PRIX

TROIS NIVEAUX POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
4058	4262	5070	5274	7115	7319
4257	4470	5318	5531	7401	7614
4058	4262	5070	5274	7115	7319
4257	4470	5318	5531	7401	7614
4557	4786	5771	5999	7972	8201
4784	5024	6058	6298	8463	8703
4557	4786	5771	5999	7972	8201
4784	5024	6058	6298	8463	8703
4723	4960	6003	6240	8258	8495
4958	5206	6305	6553	8816	9064
4723	4960	6003	6240	8258	8495
4958	5206	6305	6553	8816	9064

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
4344	4562	5356	5574	7401	7619
4549	4776	5610	5837	7693	7920
4344	4562	5356	5574	7401	7619
4549	4776	5610	5837	7693	7920
4845	5088	6058	6302	8260	8503
5072	5327	6347	6602	8751	9006
4845	5088	6058	6302	8260	8503
5072	5327	6347	6602	8751	9006
5011	5263	6291	6543	8546	8797
5248	5511	6595	6857	9106	9369
5011	5263	6291	6543	8546	8797
5248	5511	6595	6857	9106	9369

QUATRE-NIVEAUX POIGNÉES DISTRICT

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
5798	6088	7262	7551	10405	10694
6086	6391	7625	7930	10642	10947
5798	6088	7262	7551	10405	10694
6086	6391	7625	7930	10642	10947

POIGNÉES INTERPRET

Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
6209	6520	7673	7984	10816	11127
6496	6821	8035	8360	11052	11377
6209	6520	7673	7984	10816	11127
6496	6821	8035	8360	11052	11377


Serrure numérique partagée/attribuée : ajouter 275 par porte

ledger plus – tours armoires-vestiaires

Xpress

PLTTE

Tour armoire-vestiaire triple – surélevée



La tour armoire-vestiaire triple – surélevée est un rangement fermé à un ou à deux niveaux qui sert à ranger des articles personnels.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, quatre pieds, trois ou six portes, serrures et clés, tablettes (le cas échéant) et quincaillerie de montage (pour l'application Porteur de surface de travail [W]).

REMARQUES

L'orientation est déterminée par le sens de l'ouverture de la porte et l'emplacement de ses charnières.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Les devants avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Application	Configuration	Hauteur	Profondeur	Largeur	Style de poignées
F Autoportant	1 Un niveau	35, 40	18, 20	36, 42	I Poignées Interpret
W Porteur de surface de travail	2 Deux niveaux				

COMMANDE TYPE

PLTTE F	2	35	18	36	I
----------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Orientation	Finition du caisson	Couleur secondaire	Finition du devant	Finition des poignées	Clés
L Gauche	Foundation	Foundation	CC Assorti au caisson	A Assorties au caisson	K Passe-partout
R Droite	Mica	Mica	Stratifié Source	S Assorties à la couleur secondaire	R Attribuées au hasard
	Accent	Accent	Flintwood	E Extérieur assorti au caisson, intérieur assorti à la couleur secondaire	
				I Intérieur assorti au caisson, extérieur assorti à la couleur secondaire	

COMMANDE TYPE (SUITE)

L	74	60	CC	A	R
----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLTTE

**Tour armoire-vestiaire triple –
surélevée (suite)**

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	18 / 457	42 / 1067
35 / 889	20 / 508	36 / 914
35 / 889	20 / 508	42 / 1067
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	42 / 1067
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	42 / 1067

35 / 889	18 / 457	36 / 914
35 / 889	18 / 457	42 / 1067
35 / 889	20 / 508	36 / 914
35 / 889	20 / 508	42 / 1067
40 / 1016	18 / 457	36 / 914
40 / 1016	18 / 457	42 / 1067
40 / 1016	20 / 508	36 / 914
40 / 1016	20 / 508	42 / 1067

PRIX

UN NIVEAU					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
2999	3149	3406	3888	4292	4774
3132	3288	3573	4076	4484	4987
2999	3149	3406	3888	4292	4774
3132	3288	3573	4076	4484	4987
3082	3236	3532	4024	4439	4932
3218	3379	3707	4224	4829	5346
3082	3236	3532	4024	4439	4932
3218	3379	3707	4224	4829	5346


DEUX NIVEAUX					
Tout en Foundation	Tout en Mica ou Accent	Caisson Foundation/ devant stratifié Source	Caisson Mica ou Accent/ devant stratifié Source	Caisson Foundation/ devant Flintwood	Caisson Mica ou Accent/ devant Flintwood
3623	3805	4181	4762	5662	6242
3786	3976	4387	4989	5881	6483
3623	3805	4181	4762	5662	6242
3786	3976	4387	4989	5881	6483
3726	3913	4337	4932	5931	6526
3887	4082	4547	5170	6162	6787
3726	3913	4337	4932	5931	6526
3887	4082	4547	5170	6162	6787

ledger plus – dessus de
rangement et surfaces
de travail semi-supportées

tableau d'ensemble ledger plus – dessus de rangements et surfaces de travail semi-supportées


P L S T N Dessus de rangement
Xpress pour regroupements sans
 rangements d'extrémité

Page 237




P L S T Y Dessus de rangement
Xpress pour regroupements avec
 rangements d'extrémité

Page 238




P L C W Surface de travail montée
Xpress sur rangement

Page 240




P L S W Surface de travail semi-supportée
Xpress

Page 242




P L S P Socle pour surface de travail
Xpress semi-supportée

Page 244




P L S L Pied cintré pour surface de
Xpress travail semi-supportée

Page 245




P L S D Pied District pour surface de
Xpress travail semi-supportée

Page 246



P L R C Profilé de renforcement pour
Xpress surface de travail

Page 247



Xpress

PLSTN

Dessus de rangement pour regroupements sans rangements d'extrémité



Le dessus de rangement pour regroupements sans rangements d'extrémité est une surface en bois qui s'installe sur des regroupements à configuration prédéterminée formés de regroupements avec tiroirs, d'armoires, d'armoires mixtes ou de tours armoires-vestiaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail.

REMARQUES

Les configurations Trois unités côte à côte (B) et Regroupement de six unités dos à dos (E) ne sont pas offertes en largeurs de 36 po et 42 po.



La largeur et la profondeur indiquées sont celles des armoires. Les dimensions des dessus de rangement sont générées automatiquement en fonction de celles des regroupements porteurs. Consulter le tableau de la section Aménagements avec dessus de rangement du guide des applications pour connaître les dimensions préétablies des dessus de rangement.

Xpress La finition en Flintwood n'est pas comprise dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Finition	Finition des garnitures de chants
A Deux unités côte à côte	18, 20	24, 30, 36, 42	Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures de chants
B Trois unités côte à côte				
C Deux unités dos à dos				
D Regroupement de quatre unités dos à dos				
E Regroupement de six unités dos à dos				

COMMANDE TYPE

PLSTN B	18	30	WB	DK
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

DEUX UNITÉS CÔTE À CÔTE		TROIS UNITÉS CÔTE À CÔTE		DEUX UNITÉS DOS À DOS		REGR. DE QUATRE UNITÉS DOS À DOS		REGR. DE SIX UNITÉS DOS À DOS	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
415	1028	631	1332	394	961	588	1381	932	2025
564	1250	833	1588	461	1158	776	1755	1259	2350
631	1332	s.o.	s.o.	532	1236	932	2025	s.o.	s.o.
767	1512	s.o.	s.o.	559	1309	1162	2253	s.o.	s.o.
415	1028	631	1332	420	1021	668	1562	1054	2289
564	1250	833	1588	488	1222	876	1983	1419	2655
631	1332	s.o.	s.o.	559	1309	1054	2289	s.o.	s.o.
767	1512	s.o.	s.o.	635	1475	1316	2547	s.o.	s.o.

Xpress

PLSTY

Dessus de rangement pour regroupements avec rangements d'extrémité


Le dessus de rangement pour regroupements avec rangements d'extrémité est une surface en bois qui s'installe sur des regroupements à configuration prédéterminée formés de rangements avec tiroirs, d'armoires, d'armoires mixtes ou de tours armoires-vestiaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail.

REMARQUES

Toutes les combinaisons « application/profondeur/largeur » ne sont pas offertes.



(F) Deux unités dos à dos avec deux unités d'extrémité


(G) Regroupement de quatre unités dos à dos avec deux unités d'extrémité

(J) Deux unités dos à dos avec une unité d'extrémité

(H) Regroupement de quatre unités dos à dos avec une unité d'extrémité

(K) Un rangement avec deux unités d'extrémité

(M) Deux rangements avec deux unités d'extrémité



La largeur et la profondeur indiquées sont celles des armoires. Les dimensions des dessus de rangement sont générées automatiquement en fonction de celles des rangements porteurs. Consulter le tableau de la section Aménagements avec dessus de rangement du guide des applications pour connaître les dimensions préétablies des dessus de rangement.

Xpress La finition en Flintwood n'est pas comprise dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Configuration	Profondeur A	Profondeur B	Largeur A	Largeur B	Finition	Finition des garnitures de chants
F Deux unités dos à dos avec deux unités d'extrémité	18, 20	18, 20	24, 30, 36, 42	36, 42	Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures de chants
G Regroupement de quatre unités dos à dos avec deux unités d'extrémité						
H Deux unités dos à dos avec une unité d'extrémité						
J Regroupement de quatre unités dos à dos avec une unité d'extrémité						
K Un rangement avec deux unités d'extrémité						
M Deux rangements avec deux unités d'extrémité						

COMMANDE TYPE

PLSTY J	18	18	30	36	WB	DK
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

PLSTY

Dessus de rangement pour
regroupements avec rangements
d'extrémité (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P(A)	P(B)	La(A)	La(B)
18 / 457	18 / 457	24 / 610	36 / 914
18 / 457	18 / 457	24 / 610	42 / 1067
18 / 457	18 / 457	30 / 762	36 / 914
18 / 457	18 / 457	30 / 762	42 / 1067
18 / 457	18 / 457	36 / 914	36 / 914
18 / 457	18 / 457	36 / 914	42 / 1067
18 / 457	18 / 457	42 / 1067	36 / 914
18 / 457	18 / 457	42 / 1067	42 / 1067
18 / 457	20 / 508	24 / 610	36 / 914
18 / 457	20 / 508	24 / 610	42 / 1067
18 / 457	20 / 508	30 / 762	36 / 914
18 / 457	20 / 508	30 / 762	42 / 1067
18 / 457	20 / 508	36 / 914	36 / 914
18 / 457	20 / 508	36 / 914	42 / 1067
18 / 457	20 / 508	42 / 1067	36 / 914
18 / 457	20 / 508	42 / 1067	42 / 1067
20 / 508	18 / 457	24 / 610	42 / 1067
20 / 508	18 / 457	30 / 762	42 / 1067
20 / 508	18 / 457	36 / 914	42 / 1067
20 / 508	18 / 457	42 / 1067	42 / 1067
20 / 508	20 / 508	24 / 610	42 / 1067
20 / 508	20 / 508	30 / 762	42 / 1067
20 / 508	20 / 508	36 / 914	42 / 1067
20 / 508	20 / 508	42 / 1067	42 / 1067

18 / 457	18 / 457	24 / 610	36 / 914
18 / 457	18 / 457	30 / 762	36 / 914
18 / 457	18 / 457	36 / 914	36 / 914
18 / 457	18 / 457	42 / 1067	36 / 914
18 / 457	20 / 508	24 / 610	36 / 914
18 / 457	20 / 508	30 / 762	36 / 914
18 / 457	20 / 508	36 / 914	36 / 914
18 / 457	20 / 508	42 / 1067	36 / 914

PRIX

DEUX UNITÉS DOS À DOS AVEC DEUX
UNITÉS D'EXTRÉMITÉ (F) / UN RANGEMENT
AVEC DEUX UNITÉS D'EXTRÉMITÉ (K)

Stratifié Foundation	Flintwood
776	1755
876	1983
857	1853
969	2093
932	2025
1054	2289
1084	2144
1226	2421
857	1853
969	2093
932	2025
1054	2289
1084	2144
1226	2421
1162	2253
1316	2547
876	1983
969	2093
1054	2289
1226	2421
969	2093
1054	2289
1226	2421
1316	2547

REGR. DE QUATRE UNITÉS DOS À DOS AVEC
UNE UNITÉ D'EXTRÉMITÉ (H)

Stratifié Foundation	Flintwood
857	1853
1084	2144
1259	2350
s.o.	s.o.
894	1938
1124	2197
1280	2401
s.o.	s.o.

REGR. DE QUATRE UNITÉS DOS À DOS AVEC DEUX
UNITÉS D'EXTRÉMITÉ (G) / DEUX RANGEMENTS
AVEC DEUX UNITÉS D'EXTRÉMITÉ (M)

Stratifié Foundation	Flintwood
1162	2253
1316	2547
1305	2454
1471	2771
s.o.	s.o.
1259	2350
1419	2655
s.o.	s.o.
1316	2547
1471	2771
s.o.	s.o.

DEUX UNITÉS DOS À DOS AVEC
UNE UNITÉ D'EXTRÉMITÉ (J)

Stratifié Foundation	Flintwood
559	1309
588	1381
737	1574
776	1755
579	1341
670	1480
758	1666
800	1803

Xpress

PLCW

Surface de travail montée sur rangement

La surface de travail montée sur rangement consiste en un dessus en bois qui s'installe sur deux rangements avec tiroirs, armoires, armoires mixtes ou tours armoires-vestiaires installés dos à dos.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail.

REMARQUES

La largeur est la même que celle du rangement porteur.

Xpress La finition en Flintwood n'est pas comprise dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Application	Profondeur	Largeur	Finition	Finition des garnitures de chants
S Surplomb d'un côté	36, 40	24, 30, 36, 42	Stratifié Foundation Flintwood	E Couleurs de garnitures de chants
D Surplomb de deux côtés				

COMMANDE TYPE

PLCW D	36	30	WB	DK
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
36 / 914	24 / 610
36 / 914	30 / 762
36 / 914	36 / 914
36 / 914	42 / 1067
40 / 1016	24 / 610
40 / 1016	30 / 762
40 / 1016	36 / 914
40 / 1016	42 / 1067


PRIX

SURPLOMB D'UN CÔTÉ		SURPLOMB DE DEUX CÔTÉS	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	Flintwood
532	1236	579	1341
559	1309	670	1480
588	1381	758	1666
737	1574	800	1803
603	1400	650	1517
635	1475	756	1673
668	1562	854	1883
833	1780	902	2040

Xpress

PLSW

Surface de travail semi-supportée



La surface de travail semi-supportée est offerte en stratifié Foundation ou en Flintwood et peut être installée sur une combinaison de rangements Ledger Plus et de pieds afin de créer des regroupements de rangements semi-supportés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de travail.

REMARQUES

Seul le socle peut être utilisé avec la surface demi-ovale.

La configuration Deux rangements n'est pas offerte en profondeurs de 24 po, 30 po et 42 po.

La configuration Un rangement n'est pas offerte en profondeur de 40 po.

Xpress La finition en Flintwood n'est pas comprise dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de la surface de travail	Style de pied	Configuration	Profondeur	Largeur	Finition	Finition des garnitures de chants
R Rectangulaire	D Pied District	1 Un rangement	24, 30, 36, 40, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures de chants
B Demi-ovale	L Pied cintré P Socle	2 Deux rangements			Flintwood	

COMMANDE TYPE

PLSW R	D	1	30	60	74	DK
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	72 / 1829
24 / 610	78 / 1981
24 / 610	84 / 2134
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438

PRIX

UN RANGEMENT (1)	
Stratifié Foundation	Flintwood
593	1359
636	1441
673	1471
768	1566
824	1650
895	1719
928	1771
675	1643
743	1731
810	1886
942	1948
1011	1999
1094	2116
1133	2229
776	1755
857	1853
932	2025
1084	2144
1162	2253
1259	2350
1305	2454

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Surface de travail semi-supportée
(suite)DIMENSIONS
PO / MM

P	La
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438

40 / 1016	60 / 1524
40 / 1016	66 / 1676
40 / 1016	72 / 1829
40 / 1016	78 / 1981
40 / 1016	84 / 2134
40 / 1016	90 / 2286
40 / 1016	96 / 2438

PRIX

UN RANGEMENT (1) (SUITE)

Stratifié Foundation	Flintwood
876	1983
969	2093
1054	2289
1226	2421
1316	2547
1419	2655
1471	2771

DEUX RANGEMENTS (2)

Stratifié Foundation	Flintwood
776	1755
857	1853
932	2025
1084	2144
1162	2253
1259	2350
1305	2454
876	1983
969	2093
1054	2289
1226	2421
1316	2547
1419	2655
1471	2771

Xpress

PLSP

Socle pour surface de travail semi-supportée


Le socle pour surface de travail semi-supportée sert de support dans les aménagements semi-supportés formés d'un rangement, d'une surface de travail et d'un pied.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un socle avec pattes de nivellement et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur de la surface de travail	Hauteur	Finition
36, 40, 42	W Surface de travail C Comptoir B Bar	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

PLSP 36	W	74
----------------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

P	Hauteur de la surface de travail	Hauteur d'un comptoir	Hauteur d'un bar
36 / 914	1112	1124	1131
40 / 1016	1112	1124	1131
42 / 1067	1112	1124	1131

Xpress

PLSL

Pied cintré pour surface de travail semi-supportée


Le pied cintré pour surface de travail semi-supportée sert de support dans les aménagements semi-supportés formés d'un rangement, d'une surface de travail et d'un pied.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un pied-support avec pattes de nivellement et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur de la surface de travail	Hauteur	Finition
24, 30, 36, 40, 42	W Surface de travail C Comptoir B Bar	AC Anodisé clair Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

PLSL 30	W	74
---------	---	----

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

P	Hauteur de la surface de travail	Hauteur d'un comptoir	Hauteur d'un bar
24 / 610	760	850	882
30 / 762	796	887	920
36 / 914	834	927	958
40 / 1016	886	965	996
42 / 1067	948	1004	1033

Xpress

PLSD

Pied District pour surface de travail semi-supportée


Le pied District pour surface de travail semi-supportée sert de support dans les aménagements semi-supportés formés d'un rangement, d'une surface de travail et d'un pied.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux pieds et un support, pattes de nivellement et quincaillerie de fixation.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur de la surface de travail	Hauteur	Finition
24, 30, 36, 40, 42	W Surface de travail C Comptoir B Bar	AC Anodisé clair Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

PLSD 30	W	74
----------------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

P	Hauteur de la surface de travail	Hauteur d'un comptoir	Hauteur d'un bar
24 / 610	532	549	564
30 / 762	542	556	575
36 / 914	551	567	585
40 / 1016	560	580	597
42 / 1067	575	590	609

Xpress

PLRC

Profilé de renforcement pour surface de travail

Ce profilé de renforcement ajoute de la rigidité aux surfaces de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un profilé de renforcement et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Fini en gris recyclé.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Largeur

42, 48, 54, 60, 66, 72

COMMANDE TYPE

PLRC 72

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

La
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829

127
130
134
141
145
151

rangements standard

tableau d'ensemble rangements standard


L C D Caissons-classeurs

Xpress

Page 250



Rang./rang./class.




Grand./class./class.


L C M S Caissons-classeurs mobiles

Xpress

Page 251



Sans coussin de siège
Rang./class.




Avec coussin de siège
Rang./class.

L C E Caisson-classeur surdimensionné

Xpress

Page 252



rangements standard

Xpress

L C D

Caissons-classeurs


Les caissons-classeurs s'installent sous les surfaces de travail et sont offerts en deux configurations de tiroirs.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson de caisson-classeur, tiroirs (selon les spécifications), serrures et clés.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Rang./rang./class.



Grand./class./class.

OPTIONS

Profondeur	Combinaison de tiroirs	Finition du caisson et des tiroirs	Style de clés	Contrepoids
M 22 po	1212 Class./class. (27,2 po) 6612 Rang./rang./class. (27,2 po)	E Ebony	K Passe-partout R Au hasard	W2 Contrepoids

COMMANDE TYPE

LCD M	6612	J	K	
-------	------	---	---	--

DIMENSIONS PO / MM

P
22 / 559
22 / 559

PRIX

CLASS./CLASS.
709
RANG./RANG./CLASS.
753

Contrepoids (W2) : ajouter 38 par contrepoids

Xpress

LCMS

Caissons-classeurs mobiles

Les caissons-classeurs mobiles procurent de l'espace de rangement sous les surfaces de travail. Ils sont offerts avec ou sans coussin de siège.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson de caisson-classeur, tiroirs (selon les spécifications), serrure et clés, et coussin de siège (sur commande).


Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

REMARQUES

Xpress La configuration rang./class. à 5 roulettes (VBF) n'est pas comprise dans le programme Xpress de Teknion.



5 roulettes



Avec coussin de siège
Rang./class.

Sans coussin de siège
Rang./class.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Finition du caisson et des devants de tiroirs	Style de clés	Coussin de siège	Finition du siège (le cas échéant)
BF Rang./class.	22	Foundation	K Passe-partout	Y Oui	Tissu
VBF Rang./class. à 5 roulettes			R Au hasard	N Non	Cuir

COMMANDE TYPE

LCMS BF	22	25	R	Y	A120
----------------	-----------	-----------	----------	----------	-------------

DIMENSIONS PO / MM

P
22 / 559

22 / 559

RIX

SANS COUSSIN DE SIÈGE

RANG./CLASS. (BF)

768

RANG./CLASS. À 5 ROULETTES (VBF)

638

AVEC COUSSIN DE SIÈGE

RANG./CLASS. (BF)

P	TFC/ Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
22 / 559	1158	1189	1213	1267	1295	1324	1385	1413	1550	1602

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
22 / 559	1602	1660	1836	1895

RANG./CLASS. À 5 ROULETTES (VBF)

	TFC/ Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
22 / 559	1027	1057	1082	1137	1165	1193	1255	1282	1418	1471


	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
22 / 559	1471	1530	1704	1763

rangements standard

Xpress

L C E

Caisson-classeur surdimensionné



Le caisson-classeur surdimensionné permet de disposer d'un meuble de classement sous le plan de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson de caisson-classeur, deux tiroirs, serrures et clés, contrepoids (sur commande).

REMARQUES

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Largeur	Finition du caisson et des tiroirs	Style de clés	Contrepoids
30, 36, 42	E Ebony	K Passe-partout R Au hasard	W2 Contrepoids

COMMANDE TYPE

LCE 30	N	R	
---------------	----------	----------	--

DIMENSIONS PO / MM

L
30 / 762
36 / 914
42 / 1067

PRIX


Sans contrepoids	Contrepoids
1058	1229
1195	1396
1311	1598

rangements suspendus

tableau d'ensemble rangements suspendus


L U S F Rangement suspendu universel
Xpress

Page 257




L U S U Rangement suspendu universel sur supports
Xpress

Page 258




L S F Rangement suspendu Ledger à devant affleurant
Xpress

Page 259




S S F Rangement suspendu Ledger avec poignée pleine largeur
Xpress

Page 260




S S F M Rangement suspendu A4 Ledger avec poignée pleine largeur
Xpress

Page 261




L M S U Armoire de rangement sur supports avec porte coulissante
Xpress

Page 262




L S S F Rangement suspendu Almanac
Xpress

Page 264




L C S F Rangement suspendu standard
Xpress

Page 265



L C S U Rangement suspendu standard sur supports
Xpress

Page 266



Xpress

LUSF

Rangement suspendu universel

Ce rangement universel peut être suspendu à un mur, dans un système à poteaux et poutres ou dans un système de panneaux. Les devantes sont offerts dans de nombreuses finitions et les portes sont équipées d'un mécanisme d'ouverture assistée.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec porte, quincaillerie de montage (selon les spécifications), serrure et clés.

REMARQUES

Les options 2 et 4, sous Quincaillerie de montage, ne sont pas offertes pour les rangements de 18 po de largeur.

Xpress Les devantes de style tableau blanc (D2), Flintwood (D3), entièrement ajouré (D8) ou translucide (D9) ainsi que les devantes avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Style de finition des devantes	Finition des devantes	Style de clés	Quincaillerie de montage
15	18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60	Foundation Mica Accent	D1 Métal D2 Avec tableau blanc D3 Flintwood D6 Stratifié D8 Entièrement ajouré D9 Translucide	Foundation Mica Accent Stratifié Foundation Flintwood	K Passe-partout R Au hasard	1 T/O/S hors module 2 Leverage sur module 3 T/O/S sur module 4 Altos sur module 5 District sur module

COMMANDE TYPE

LUSF 15	48	76	D3	FX	K	1
---------	----	----	----	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
15 / 381	18 / 457
15 / 381	24 / 610
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524

PRIX

Devant de porte en métal	Devant de porte en acrylique, avec tableau blanc, ajouré, en stratifié	Devant de porte en Flintwood
1380	1520	1648
1407	1544	1660
1434	1589	1705
1468	1637	1779
1500	1694	1830
1529	1746	1964
1776	1996	1996
1956	2167	2167


Mica/Accent : ajouter 148

rangements suspendus

Xpress

L U S U

Rangement suspendu universel sur supports



Ce rangement universel sur supports peut être suspendu dans un système à poteaux et poutres ou dans un système de panneaux. Les devantes sont offerts dans de nombreuses finitions et les portes sont équipées d'un mécanisme d'ouverture assistée.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec porte, quincaillerie de montage (selon les spécifications), serrure et clés.

REMARQUES

Les rangements de 18 po de largeur ne sont pas compatibles avec le système Leverage.

Xpress Les devantes de style tableau blanc (D2), Flintwood (D3), entièrement ajouré (D8) ou translucide (D9) ainsi que les devantes avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Style de finition des devantes	Finition des devantes	Style de clés	Quincaillerie de montage
15	18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60	Foundation Mica Accent	D1 Métal D2 Avec tableau blanc D3 Flintwood D6 Stratifié D8 Entièrement ajouré D9 Translucide	Foundation Mica Accent Stratifié Foundation Flintwood	K Passe-partout R Au hasard	1 T/O/S hors module 2 Leverage sur module 3 T/O/S sur module

COMMANDE TYPE

LUSU 15	48	80	D1	80	K	2
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
15 / 381	18 / 457
15 / 381	24 / 610
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524

PRIX

Devant de porte en métal	Devant de porte en acrylique, avec tableau blanc, ajouré, en stratifié	Devant de porte en Flintwood
1501	1643	1764
1526	1663	1788
1567	1719	1839
1618	1788	1926
1658	1853	1992
1702	1911	2132
1950	2173	2173
2133	2345	2345

Mica/Accent : ajouter 148

Hors module : ajouter 101

Xpress

LSF

Rangement suspendu Ledger à devant affleurant

Le rangement suspendu Ledger à devant affleurant est un rangement verrouillable qui s'accroche à un panneau. Le devant affleurant s'harmonise avec une multitude de devants de rangements.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec une ou deux portes (selon le format), quincaillerie de montage (selon les spécifications), serrure et clés.

REMARQUES

Ce rangement ne peut s'installer hors module sur un élément de 30 po de hauteur si on choisit de l'installer.

Xpress La profondeur de 16 po, les devants de style Flintwood (D3) et les devants non métalliques avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Style de finition des devants	Style des poignées	Finition du caisson et des devants en métal		Finition des devants non métalliques	Style de clés	Quincaillerie de montage
				Foundation	Mica			
13, 16	30, 36, 42, 48, 54, 60	D1 Métal D3 Flintwood	F Devant affleurant	Foundation	Mica	Flintwood	K Passe-partout R Au hasard	1 T/O/S hors module 2 Leverage sur module 3 T/O/S sur module 4 Altos sur module 5 District sur module

COMMANDE TYPE

LSF 16	42	D1	F	74	K	2
--------	----	----	---	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	48 / 1219
13 / 330	54 / 1372
13 / 330	60 / 1524
16 / 406	30 / 762
16 / 406	36 / 914
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524

PRIX

DEVANT EN MÉTAL	
Foundation	Mica/Accent
1008	1168
1112	1279
1221	1380
1324	1487
1426	1594
1539	1702
1112	1296
1221	1408
1324	1510
1426	1604
1539	1721
1644	1816


DEVANT EN FLINTWOOD	
Foundation	Mica/Accent
1374	1466
1516	1605
1658	1749
1800	1888
1994	2082
2132	2222
1468	1561
1609	1702
1754	1843
1899	1989
2087	2177
2229	2317

rangements suspendus

Xpress

SSF

Rangement suspendu Ledger avec poignée pleine largeur



Le rangement suspendu Ledger avec poignée pleine largeur est un rangement verrouillable qui s'accroche à un panneau.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec une ou deux portes (selon le format), quincaillerie de montage (selon les spécifications), serrure et clés.

REMARQUES

Ce rangement ne peut s'installer hors module sur un élément de 30 po de hauteur si on choisit de l'installer.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Style de finition des devants	Finition des devants	Style de clés	Quincaillerie de montage
13, 16	30, 36, 40, 42, 48, 54, 60	Foundation Mica Accent	D1 Métal	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard	1 T/O/S hors module 2 Leverage sur module 3 T/O/S sur module 4 Altos sur module 5 District sur module

COMMANDE TYPE

SSF 16	42	J	D1	J	K	4
---------------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	40 / 1016
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	48 / 1219
13 / 330	54 / 1372
13 / 330	60 / 1524
16 / 406	30 / 762
16 / 406	36 / 914
16 / 406	40 / 1016
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524

PRIX

CAISSON FOUNDATION

Devant Foundation	Devant Mica/Accent
1060	1127
1168	1237
1237	1309
1282	1353
1388	1463
1504	1572
1618	1685
1168	1262
1282	1373
1354	1438
1388	1483
1504	1582
1618	1704
1731	1809

Caisson Mica / Accent : ajouter 101

Xpress

SSFM

Rangement suspendu A4 Ledger avec poignée pleine largeur

Le rangement suspendu A4 Ledger avec poignée pleine largeur est un rangement verrouillable au format métrique qui s'accroche à un panneau afin de répondre à une diversité de besoins en matière de rangement.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec une ou deux portes (selon le format), quincaillerie de montage (selon les spécifications), serrure et clés.

REMARQUES

Ce rangement ne peut s'installer hors module sur un élément de 30 po de hauteur si on choisit de l'installer.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Style de finition des devants	Finition des devants	Style de clés	Quincaillerie de montage
13	30, 36, 40, 42, 48, 54, 60	Foundation Mica Accent	D1 Métal	Foundation Mica Accent	K Passe-partout R Au hasard	1 T/O/S hors module 2 Leverage sur module 3 T/O/S sur module 4 Altos sur module

COMMANDE TYPE

SSFM 13	42	8	D1	8	K	2
---------	----	---	----	---	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	L
13 / 330	30 / 762
13 / 330	36 / 914
13 / 330	40 / 1016
13 / 330	42 / 1067
13 / 330	48 / 1219
13 / 330	54 / 1372
13 / 330	60 / 1524

PRIX

CAISSON FOUNDATION

	Devant Foundation	Devant Mica/Accent
	1165	1241
	1288	1364
	1374	1447
	1415	1485
	1531	1607
	1657	1732
	1779	1856


Caisson Mica / Accent : ajouter 124

rangements suspendus

Xpress

LMSU

Armoire de rangement sur supports avec porte coulissante



L'armoire de rangement sur supports avec porte coulissante est verrouillable et s'accroche à un panneau sur ou hors module.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire avec dos et une porte, quincaillerie de montage (selon les spécifications, dos intérieur (selon les spécifications), serrure et clés.

REMARQUES

S'installe dans les systèmes Leverage et T/O/S et Transit.

Xpress Les devants de style Flinwood (D3) et placage naturel ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Dos intérieur	Finition du caisson et du dos intérieur	Style de finition du devant	Style de clés	Quincaillerie de montage
15	14	30, 36, 42, 48	0 Aucun 1 Un côté 2 Deux côtés	Foundation Mica Accent	D1 Métal (peint) D6 Stratifié pour panneau D7 Vitré D3 Flinwood DN Placage naturel	K Passe-partout R Au hasard	1 Leverage sur module 2 T/O/S sur et hors module 3 T/O/S sur module

COMMANDE TYPE

LMSU 15	14	48	0	74	D3	R	2
---------	----	----	---	----	----	---	---

DIMENSIONS

PO / MM

H	P	La
15 / 381	14 / 356	30 / 762
15 / 381	14 / 356	36 / 914
15 / 381	14 / 356	42 / 1067
15 / 381	14 / 356	48 / 1219

15 / 381	14 / 356	30 / 762
15 / 381	14 / 356	36 / 914
15 / 381	14 / 356	42 / 1067
15 / 381	14 / 356	48 / 1219

PRIX

SANS DOS INTÉRIEUR (0)

Caisson Foundation

Devant en métal Foundation Mica/Accent	Devant en stratifié pour panneau		Devant vitré	Devant en Flinwood	Devant en placage naturel	
	Grade 1	Grade 2				
845	860	936	941	948	1023	1031
934	947	1033	1040	1053	1128	1139
1015	1030	1123	1129	1142	1227	1237
1092	1109	1213	1220	1232	1324	1333

Caisson Mica/Accent

947	964	1037	1045	1054	1123	1135
1025	1040	1128	1135	1145	1222	1232
1136	1152	1244	1251	1264	1347	1361
1223	1241	1341	1354	1363	1455	1466

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Armoire de rangement sur supports avec porte coulissante (suite)

DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
15 / 381	14 / 356	30 / 762
15 / 381	14 / 356	36 / 914
15 / 381	14 / 356	42 / 1067
15 / 381	14 / 356	48 / 1219

15 / 381	14 / 356	30 / 762
15 / 381	14 / 356	36 / 914
15 / 381	14 / 356	42 / 1067
15 / 381	14 / 356	48 / 1219

15 / 381	14 / 356	30 / 762
15 / 381	14 / 356	36 / 914
15 / 381	14 / 356	42 / 1067
15 / 381	14 / 356	48 / 1219

15 / 381	14 / 356	30 / 762
15 / 381	14 / 356	36 / 914
15 / 381	14 / 356	42 / 1067
15 / 381	14 / 356	48 / 1219

PRIX

DOS INTÉRIEUR, UN CÔTÉ (1)

Caisson Foundation

Devant en métal Foundation Mica/Accent	Devant en stratifié pour panneau Grade 1 Grade 2		Devant vitré	Devant en Flintwood	Devant en placage naturel	
911	927	1001	1009	1016	1086	1098
997	1015	1100	1107	1115	1192	1203
1077	1097	1190	1193	1204	1289	1302
1154	1176	1280	1283	1293	1385	1401

Caisson Mica/Accent

1022	1032	1112	1117	1123	1197	1205
1099	1114	1200	1205	1215	1290	1302
1207	1226	1320	1326	1333	1421	1429
1293	1313	1418	1422	1433	1526	1537

DOS INTÉRIEUR, DEUX CÔTÉS (2)

Caisson Foundation

977	989	1068	1072	1080	1152	1161
1062	1077	1165	1170	1180	1258	1268
1145	1160	1252	1262	1269	1358	1366
1222	1238	1340	1347	1361	1454	1464

Caisson Mica/Accent


1094	1107	1184	1190	1197	1269	1280
1170	1188	1274	1280	1287	1365	1374
1281	1294	1389	1394	1409	1493	1504
1366	1384	1489	1497	1506	1598	1609

rangements suspendus

Xpress

L S S F

Rangement suspendu Almanac



Le rangement suspendu Almanac est un rangement verrouillable qui s'accroche à un panneau. Ses portes coulissantes s'harmonisent avec les rangements Almanac et elle est compatible avec Altos, ainsi qu'avec tous les systèmes de panneaux et de cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, deux portes, quincaillerie de montage (selon les spécifications), serrure et clés.

REMARQUES

Xpress Les devantes de style Flinwood (D3), vitré (D7) et translucide (D9) ainsi que les devantes avec finition en Flinwood ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Style de finition des devantes	Finition du caisson et des devantes en métal	Finition des devantes en Flinwood	Quincaillerie de montage	Style de clés
16	30, 36, 40, 42, 48, 54, 60	D1 Métal D3 Flinwood D7 Vitré D9 Translucide	Foundation Mica Accent	Flinwood	1 T/O/S hors module 2 Altos sur module 3 Leverage sur module 4 T/O/S sur module 5 District sur module	K Passe-partout R Au hasard

COMMANDE TYPE

LSSF 16	36	D7	74		1	R
----------------	-----------	-----------	-----------	--	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
16 / 406	30 / 762
16 / 406	36 / 914
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524

PRIX

Devant en métal	Devant translucide	Devant vitré	Devant en Flinwood
1323	1529	1906	1956
1374	1588	2006	2006
1477	1694	2115	2115
1588	1797	2221	2221
1694	1906	2325	2430
1797	2006	2430	2540

Caisson Mica/Accent : ajouter 142

Xpress

LCSF

Rangement suspendu standard

Le rangement suspendu standard est un rangement verrouillable qui s'accroche à un panneau sur ou hors module.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un rangement avec une porte, quincaillerie de montage (selon les spécifications), serrure et clés (facultatives).

REMARQUES

Les rangements suspendus s'installent sur ou hors module avec les panneaux Leverage, et seulement sur module dans les systèmes T/O/S, Altos et Lyft.

Les ferrures de montage hors module ne peuvent être installées à moins de 1 1/2 po des extrémités d'un panneau ou à un raccord.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson et de la porte	Serrure	Style de clés	Quincaillerie de montage
14	24, 30, 36, 42, 48	E Ebony	1 Avec serrure 2 Sans serrure	K Passe-partout R Au hasard	1 Leverage hors module 2 Leverage sur module 3 Altos sur module 4 T/O/S sur module 5 Lyft sur module

COMMANDE TYPE

LCSF 14	30	J	1	K	1
---------	----	---	---	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	30 / 762
14 / 356	36 / 914
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219

PRIX

Leverage, T/O/S Altos sur module	Lyft sur module	Leverage hors module
522	731	731
559	771	771
634	844	844
687	897	897
743	952	952


Serrure (1) : ajouter 59

rangements suspendus

Xpress

LCSU

Rangement suspendu standard sur supports



Le rangement suspendu standard sur supports est un rangement verrouillable sur module qui s'accroche à un panneau moins haut.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, supports, quincaillerie de montage (selon les spécifications), serrure et clés (facultatives).

REMARQUES

Ce rangement doit être installé sur module.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson et de la porte	Serrure	Style de clés	Quincaillerie de montage
14	24, 30, 36, 42, 48	E Ebony	1 Avec serrure 2 Sans serrure	K Passe-partout R Au hasard	1 T/O/S sur module 2 Leverage sur module

COMMANDE TYPE

LCSU 14	24	E	1	R	1
---------	----	---	---	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	30 / 762
14 / 356	36 / 914
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219

PRIX

Leverage, T/O/S sur module
645
694
783
844
912

Serrure (1) : ajouter 60


accessoires

tableau d'ensemble accessoires

L F A Accessoires pour classeurs latéraux

Xpress


Page 272



S F V O Dessus d'armoire et de classeur latéral

Xpress


Page 273



S A Accessoires pour armoires de rangement

Xpress


Page 274



S A B Tablette pour bibliothèque

Xpress


Page 275



L P A Accessoires pour caissons-classeurs

Xpress

Page 276



L S B N Support pour caisson-classeur

Xpress

Page 277



W Roulettes et contrepoids – caissons-classeurs

Xpress

Page 278





tableau d'ensemble accessoires

L E V Patte de nivellement de 2 1/2 po

Xpress


Page 279



L L B Support pour armoire-vestiaire

Xpress


Page 280



K Serrures et clés

Xpress

Page 281



Clé principale

Clé de démontage de serrure

Barillet de serrure et clés

S O K L Ensemble de serrure et de clés passe-partout

Xpress

Page 282


L K E Z Clé de serrure numérique pour rangement en métal

Page 283

Xpress

LFA

Accessoires pour classeurs latéraux



Ces accessoires pour classeurs latéraux s'installent dans les classeurs latéraux et dans les caissons-classeurs surdimensionnés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Barres de suspension : 1 ensemble de deux barres de suspension.

Traverses : deux traverses.

Contrepoids : un contrepoids avec quincaillerie de montage.

Plaques de division : trois plaques de division pleine hauteur ou mi-hauteur.

Adaptateur format ministre à format commercial : un adaptateur format ministre à format commercial.

Adaptateurs pour documents informatiques : deux adaptateurs pour documents informatiques.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style		Profondeur
01 Barres de suspension, 30 po larg.	11 Adaptateur format ministre à format commercial, 30 po larg.	18, 20
02 Barres de suspension, 36 po larg.	12 Adaptateur format ministre à format commercial, 36 po larg.	
03 Barres de suspension, 42 po larg.	13 Adaptateur format ministre à format commercial, 42 po larg.	
07 Traverses	20 Adaptateurs pour documents informatiques	
08 Contrepoids A	24 Plaques de division mi-hauteur	
09 Contrepoids B	32 Plaques de division quart-de-hauteur	
10 Plaques de division		

COMMANDE TYPE

LFA 20	18
---------------	-----------

STYLE

01
02
03
07 (18 po)
07 (20 po)
08
09
10 (18 po)
10 (20 po)
11
12
13
20 (18 po)
20 (20 po)
24 (18 po)
24 (20 po)
32 (18 po)
32 (20 po)

PRIX

51 (2 par ensemble)
51 (2 par ensemble)
51 (2 par ensemble)
48 (2 par ensemble)
48 (2 par ensemble)
103 (1 par ensemble)
103 (1 par ensemble)
52 (3 par ensemble)
52 (3 par ensemble)
30 (1 par ensemble)
30 (1 par ensemble)
30 (1 par ensemble)
52 (3 par ensemble)

Xpress

S F V O

Dessus d'armoire

Le dessus d'armoire, aux options de finition identiques à celles des surfaces de travail, s'installe sur un classeur latéral, un rangement suspendu, une armoire ou une penderie.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dessus d'armoire.

REMARQUES


La profondeur réelle du modèle de 21 po est de 20,5 po. Il est conçu pour servir de plateau de surface de travail sur un rangement Almanac.

Pour les dessus en Flintwood et en placage naturel, les finitions et les styles des garnitures de chants sont assortis.

Toutes les combinaisons de profondeur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Le dessus de 16 po de profondeur s'utilise sur les rangements suspendus installés à une hauteur correspondant à celles des bahuts dans les applications Altos.

Xpress Les dessus avec finition en Flintwood ou en placage naturel, les garnitures de chants de style plate en Flintwood (9) et les garnitures de chants avec finition en Flintwood ne sont pas compris dans le *programme Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Finition des garnitures de chants	Finition des garnitures de chants
16, 18, 20, 21	30, 36, 42, 48, 60, 66, 72, 78, 84	Stratifié Foundation Flintwood Placage naturel	8 Plate 9 Plate en Flintwood	Couleurs de garnitures Flintwood

COMMANDE TYPE

SFVO 16	36	WB	8	NV
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	L	PRIX		
		Stratifié Foundation	Flintwood	Placage
16 / 406	30 / 762	321	763	777
16 / 406	36 / 914	349	843	858
16 / 406	42 / 1067	371	898	918
16 / 406	48 / 1219	391	963	980
18 / 457	30 / 762	358	846	863
18 / 457	36 / 914	392	935	952
18 / 457	42 / 1067	412	997	1019
18 / 457	48 / 1219	430	1069	1091
18 / 457	60 / 1524	585	1299	1327
18 / 457	66 / 1676	630	1366	1391
18 / 457	72 / 1829	655	1384	1415
18 / 457	78 / 1981	743	1476	1509
18 / 457	84 / 2134	797	1572	1604
20 / 508	30 / 762	358	846	863
20 / 508	36 / 914	392	935	952
20 / 508	42 / 1067	412	997	1019
20 / 508	48 / 1219	430	1069	1091
20 / 508	60 / 1524	585	1299	1327
20 / 508	66 / 1676	630	1366	1391
20 / 508	72 / 1829	655	1384	1415
20 / 508	78 / 1981	743	1476	1509
20 / 508	84 / 2134	797	1572	1604

DIMENSIONS

PO / MM

P	L	PRIX		
		Stratifié Foundation	Flintwood	Placage
21 / 533	30 / 762	372	888	907
21 / 533	36 / 914	409	980	1005
21 / 533	42 / 1067	435	1049	1070
21 / 533	48 / 1219	453	1122	1145
21 / 533	60 / 1524	613	1366	1391
21 / 533	66 / 1676	663	1433	1463
21 / 533	72 / 1829	687	1457	1485
21 / 533	78 / 1981	783	1552	1582
21 / 533	84 / 2134	837	1651	1685


Xpress

SA


Accessoires pour armoires de rangement



Tablette



Tablette rainurée



Module de rangement maximal



Plateaux de rangement maximal

Ces accessoires s'installent dans les armoires de rangement et les armoires mixtes.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Tablette : une tablette.

Tablette rainurée : une tablette rainurée.

Module de rangement maximal : un module de rangement maximal avec 12 plateaux de rangement maximal offrant 15 compartiments.

Plateaux de rangement maximal : 12 plateaux de rangement maximal

REMARQUES

Le module de rangement maximal (5) est offert en largeur de 36 po seulement.

La profondeur ne s'applique pas au module de rangement maximal (5).

La profondeur et la largeur ne s'appliquent pas aux plateaux de rangement maximal (6).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Profondeur	Largeur	Finition
1 Tablette (non rainurée)	18, 20	30, 42	Foundation Mica Accent
2 Tablette rainurée		36 (module de rangement maximal , tablette, tablette rainurée)	
5 Module de rangement maximal			
6 Plateaux de rangement maximal			

COMMANDE TYPE

SA 2	18	36	74
-------------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	L
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

18 / 457	36 / 914
----------	----------

•	•
---	---

PRIX

TABLETTE (NON RAINURÉE)

Foundation Mica/Accent

88	99
99	119
104	128

88	99
99	119
104	128

TABLETTE RAINURÉE

Foundation Mica/Accent

104	128
122	136
128	145

104	128
122	136
128	145

MODULE DE RANGEMENT MAXIMAL

Foundation Mica/Accent

1039	1200
------	------

PLATEAUX DE RANGEMENT MAXIMAL

Foundation Mica/Accent

279	325
-----	-----

Xpress

S A B

La tablette pour bibliothèque comprend une tablette de rechange pour une bibliothèque (LBT).


ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tablette.

Tablette pour bibliothèque

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition
15, 18, 20	30, 36, 42	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

SAB 15	30	74
---------------	-----------	-----------

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	L
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
18 / 457	30 / 762
18 / 457	36 / 914
18 / 457	42 / 1067
20 / 508	30 / 762
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067

PRIX

Foundation	Mica/Accent
88	99
99	119
104	128
88	99
99	119
104	128
88	99
99	119
104	128

Xpress

L P A

Accessoires pour caissons-classeurs

Ces accessoires sont spécialement conçus pour les caissons-classeurs et les armoires-vestiaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Barre de suspension : une barre de suspension avec supports de montage.

Séparateur de tiroir : un séparateur de tiroir.

Plateau à crayons : un plateau à crayons.

Plateau à papeterie : un plateau à papeterie.


REMARQUES

Les accessoires pour classeurs latéraux (LFA) conviennent aux caissons-classeurs surdimensionnés.

Tous les accessoires sont gris, mais le séparateur de tiroirs est noir.

Les plateaux à papeterie (LPAK) sont offerts en paquet de 8, 9 ou 12 (respectivement 18 po, 22 po et 28 po de profondeur).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



Barre de suspension

Séparateur de tiroir

Plateau à crayons

Plateau à papeterie

OPTIONS

Style	Profondeur
B Barre de suspension	18, 22, 28
T Plateau à crayons	
K Plateau à papeterie	
S Séparateur de tiroir	

COMMANDE TYPE

LPA B

STYLE


PRIX

LPAB	50
LPAT	78
LPAK 18 po d	345
LPAK 22 po d	391
LPAK 28 po d	520
LPAS	44

Xpress

LSBN

Support pour caisson-classeur



Le support pour caisson-classeur, utilisé avec un caisson-classeur, assure le plein appui de l'extrémité d'une suite de surfaces de travail montées sur panneaux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support pour caisson-classeur et quincaillerie.

REMARQUES

Toutes les combinaisons de rangements et de surfaces de travail ne sont pas offertes. Consulter les renseignements ci-dessous pour connaître les combinaisons offertes.

La profondeur du rangement doit toujours être inférieure à celle de la surface de travail.

La surface de travail de 24 po de profondeur n'est pas offerte pour le rangement de 28 po de profondeur.

S'assurer que le produit est de niveau. Pour aligner le devant et la porte, on peut desserrer les vis de montage avant, ajuster le devant et la porte, serrer les vis ou ajuster les charnières pour en arriver à un espace uniforme.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur du rangement	Profondeur de la surface de travail	Orientation du caisson-classeur	Finition
18, 20, 22, 28	24, 30	L Main gauche R Main droite	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

LSBN 22	24	L	74
---------	----	---	----

DIMENSIONS PO / MM

Prof. rang.	Prof. surf.
18 / 457	24 / 610
18 / 457	30 / 762
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
22 / 559	24 / 610
22 / 559	30 / 762
28 / 711	30 / 762


PRIX

Foundation Mica/Accent	
194	223
194	223
194	223
194	223
194	223
194	223
194	223

Xpress

W

Roulettes et contreponds pour caissons-classeurs



Les roulettes permettent de transformer un caisson fixe en rangement mobile. Les contreponds servent à empêcher un caisson de basculer lorsqu'on ouvre un tiroir.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Roulettes et contreponds : quatre roulettes, un contreponds et quincaillerie de montage.

Contreponds seulement : un contreponds et quincaillerie de montage.

REMARQUES

Les roulettes ne doivent pas être installées sans contreponds.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Profondeur de caisson-classeur
1 Ensemble de roulettes et de contreponds	1 18 po
2 Ensemble de contreponds	2 22 po ou 28 po

COMMANDE TYPE

W 2	1
-----	---

STYLE	PRIX
1	212
2	103

Xpress**LEV**


Les pattes de nivellement de 2 1/2 po permettent d'étendre la plage de réglage des caissons-classeurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

4 pattes de nivellement.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.


Patte de nivellement de 2 1/2 po**PRIX**

53

Xpress

LLB

Support pour armoire-vestiaire



Le support pour armoire-vestiaire s'utilise avec une armoire-vestiaire Ledger pour stabiliser l'extrémité d'une suite de surfaces de travail montées sur panneaux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support stabilisateur pour panneau, un support de surface de travail et quincaillerie.

REMARQUES

Le support d'armoire-vestiaire convient à tous les systèmes de panneaux de Teknion.

Ce support convient aux armoires-vestiaires Ledger LSLF et LSLS. Il ne convient pas aux armoires-vestiaires LSL.

Lorsqu'on utilise un support d'armoire-vestiaire, la profondeur de la surface de travail doit correspondre à celle du rangement.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur du rangement	Orientation	Finition
24, 30	L Main gauche R Main droite	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

LLB 24	L	74
---------------	----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P
24 / 610
30 / 762

PRIX

Foundation	Mica/Accent
194	223
194	223

Xpress

K

Serrures et clés

ÉLÉMENTS COMPRIS

Style M : une clé principale.

Style R : une clé de démontage de serrure.

Style C : un barillet de serrure et clés.


REMARQUES

Clé principale : permet d'ouvrir tout rangement.

Clé de démontage de serrure : permet de retirer le barillet d'une serrure.

Barillet de serrure et clés : barillets et clés de rechange pour serrures déjà installées.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Type de clés

M Clé principale

R Clé de démontage de serrure

C Barillet de serrure et clés

COMMANDE TYPE

K M

TYPE DE CLÉS	PRIX
M	7
R	7
C	30

Xpress

S O K L

Ensemble de serrure et de clés passe-partout

ÉLÉMENTS COMPRIS

Chaque ensemble comprend un barillet et deux clés identiques.

REMARQUES

Tous les meubles de rangement sont expédiés avec une gaine de serrure déjà installée pour chaque barillet commandé. Selon l'option sélectionnée, les barillets sont envoyés avec des clés au hasard ou passe-partout. La quantité d'ensembles de serrure et de clés doit correspondre au nombre de serrures précisées dans la commande.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

NOTES RELATIVES À LA RÉDACTION DES COMMANDES

Compter le nombre d'éléments à verrouiller pour chaque poste de travail. Inscrire le nombre de serrures dans la colonne « Quantité », puis déterminer le total d'ensembles différents.

N° du bureau	Quantité	N° d'ensemble	Total d'ensembles
T1	4	SOKL - 4	1
T2	2	SOKL - 2	1
T3	4	SOKL - 4	1
T4	3	SOKL - 3	1

Faire les totaux des ensembles de serrure et de clés passe-partout, puis inscrire chaque total dans le bon de commande.

Si le nombre d'ensembles commandés est incorrect, la commande risque d'être suspendue.

Consulter attentivement le plan pour s'assurer d'identifier tous les produits nécessitant des serrures. Se souvenir que certains produits sont dotés de plus d'un barillet par unité, selon leur taille et leur configuration.

Pour plus de détails sur la manière de commander des serrures, consulter le [Guide d'utilisation des serrures numériques et clés](#).

OPTIONS

Nombre d'ensembles de serrure et de clés			
01 1 ensemble de serrure et de clés	07 7 ensembles de serrure et de clés	13 13 ensembles de serrure et de clés	19 19 ens. de serrure et de clés
02 2 ensembles de serrure et de clés	08 8 ensembles de serrure et de clés	14 14 ensembles de serrure et de clés	20 20 ens. de serrure et de clés
03 3 ensembles de serrure et de clés	09 9 ensembles de serrure et de clés	15 15 ensembles de serrure et de clés	
04 4 ensembles de serrure et de clés	10 10 ensembles de serrure et de clés	16 16 ensembles de serrure et de clés	
05 5 ensembles de serrure et de clés	11 11 ensembles de serrure et de clés	17 17 ensembles de serrure et de clés	
06 6 ensembles de serrure et de clés	12 12 ensembles de serrure et de clés	18 18 ensembles de serrure et de clés	

COMMANDE TYPE

SOKL 02

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une clé.

REMARQUES

	Clé d'utilisation (U)	Clé de gestion (M)	Clé de programmation (P)
Verrouille et déverrouille la serrure	✓	✓	✓
Annule l'accès des utilisateurs	✗	✓	✓
Permet l'inspection par la direction	✗	✓	✓
Fournit une alimentation externe	✗	✓	✓
Programme la clé de gestion pour la serrure	✗	✗	✓
Assigne les données d'authentification (avec les clés attribuées)	✗	✓	✗
Règle la fonction de la serrure	✗	✗	✓

L K E Z

Clé de serrure numérique pour rangement en métal

Il est possible de programmer six clés de gestion par serrure.

Chaque serrure ne peut être jumelée qu'à une seule clé de programmation.

Les données d'authentification de 20 utilisateurs peuvent être assignées à chaque serrure.

Clés de serrure numérique pour rangement en stratifié ou en bois : utiliser le code LKEE dans le logiciel de spécification.

OPTIONS

Style de serrure	Type de clé
DV6 Versa de 6e génération	<p>U Clé d'utilisation</p> <p>M Clé de gestion</p> <p>P Clé de programmation</p>

COMMANDE TYPE

LKEZ DV6	U
-----------------	----------

TYPE DE CLÉ	PRIX
U	75
M	157
P	219

Clés de serrure numérique pour rangement en stratifié ou en bois : utiliser le code LKEE dans le logiciel de spécification.

teknion

www.teknion.com

FR 27-01
©Teknion 2025

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

JAN25-FS-FR