

journal

guide des prix et des applications

27.01.2025



teknion



# sommaire de la mise à jour

**Veillez noter que les guides des applications et des prix Journal ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.**

## produits modifiés

Les coloris unis ont été retirées aux produits suivants :

- Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJWS)
- Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS)
- Rangement mural avec porte coulissante (CJMS)
- Rangement mural avec portes à charnières (CJMH)
- Rangement mural avec portes à charnières et casiers (CJMC)
- Huche avec porte coulissante (CJHS)
- Huche avec portes à charnières (CJHH)
- Rangement superposable fermé (CJSC)
- Rangement superposable avec portes à charnières et casiers (CJSH)
- Rangement superposable avec porte et casiers (CJSS)
- Bibliothèque avec portes à charnières (CJBH)
- Tour multiusage étroite (CJTN)
- Tour avec penderie (CJTC)
- Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières (CJTS)

**Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 27 janvier 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.**





QU'EST-CE QUE JOURNAL . . . . . 2

INDEX . . . . . 13

GUIDE DES APPLICATIONS . . . . . 17

GUIDE DES PRIX . . . . . 93

# qu'est-ce que journal

## qu'est-ce que journal

Journal est une gamme unique de meubles en bois qui met en valeur les bureaux plus ou moins privés, conçus pour une seule personne, mais pouvant être utilisés par plusieurs.

Innovateurs et fluides, ces aménagements composés d'éléments superposés permettent divers degrés d'interaction.

### concepteur

Pour créer Journal, Teknion a collaboré avec Christopher Wright de Figure3.

M. Wright s'est occupé de l'aménagement architectural d'intérieurs de différents milieux de travail, commerces, banques et hôtels.



Journal reflète la profondeur et l'étendue des connaissances de son concepteur, et tout particulièrement sa vision des environnements de travail en évolution et des aménagements adaptés aux activités.

### espaces de travail

La gamme Journal est inspirée par la mosaïque d'édifices de différentes hauteurs dans l'architecture citadine et par l'ambiance qui s'en dégage dans les rues.

Elle comprend des bahuts bas, des surfaces de travail d'une hauteur moyenne, ainsi que des étagères et des armoires hautes.

Sur un plan horizontal, ces éléments créent des espaces personnels ou privés, collaboratifs ou publics – des zones d'activités adaptées au va-et-vient continu du travail.



### conçu pour une personne, utilisé par plusieurs

Les milieux de travail modernes exigent des espaces optimisés où l'on peut faire plus avec moins. C'est ici que Journal entre en scène, permettant de créer des espaces de travail sur mesure.

Simple et modulable, cette gamme permet d'aménager facilement un bureau privé offrant tout ce dont les utilisateurs ont besoin pour travailler sans être dérangés, ou pour recevoir des invités au besoin.

Journal, ce sont des aménagements moins conventionnels qui laissent le choix et le contrôle à l'utilisateur.




## caractéristiques uniques

Journal possède des caractéristiques uniques que l'on retrouve rarement dans les gammes de meubles en bois traditionnels de style classique ou contemporain.

Plusieurs options sont offertes pour les bahuts, les bureaux et les rangements.

**bahuts**  [PAGE COMPRENDRE](#)

Les bahuts peuvent être configurés sur mesure ou commandés en unités complètes.



**Configurable**  
Flexibilité d'aménagement



**Préconfiguré**  
Facilité de commande

**styles de dessus pour bahut**  [PAGE COMPRENDRE](#)

**Bahuts configurables**



**Dessus non fini**

- Le dessus n'est pas fini; un dessus pour bahut est requis.
- S'utilise avec un dessus pour bahut pour donner l'apparence d'une surface de travail.



**Dessus intégré**

- Le dessus est fini; les devants de tiroirs recouvrent le bord du dessus pour une esthétique plus soignée.

**Bahuts préconfigurés**



**Dessus fini**

- Comprend un dessus de 1 1/8 po.
- Le dessus est fini et intégré au bahut.

**hauteurs des bahuts**  [PAGE COMPRENDRE](#)

Les bahuts sont offerts en plusieurs hauteurs aux options de style et de fonctionnalité diverses : fixés au mur, surélevés par la base ou affleurants au plancher avec des pattes de nivellement.



Hauteur 1



Hauteurs 1 et 1,5 surélevées



Hauteurs 1,5 et 2 surélevées

## caractéristiques uniques

### tables

La gamme Journal comprend des tables à hauteur fixe ou réglable.



#### Tables à hauteur fixe et tables réglables en hauteur

- Deux styles de surfaces de travail sont offerts : à coins émoussés et rectangulaire.
- Pieds caractéristiques à l'esthétique raffinée.
- Plage de réglage de la hauteur de 24 po à 50 po pour les tables réglables en hauteur.

 [APERÇU DES TABLES](#)

### bureaux

La gamme Journal propose différents bureaux.



#### Bureaux

- Les bureaux sont autoportants.
- Diverses configurations et options de rangement sont offertes.

 [APERÇU DES BUREAUX](#)

### rallonges et surfaces de jonction

La gamme Journal comprend des rallonges et des surfaces de jonction.



#### Rallonges et surfaces de jonction

- Se fixent à un rangement ou à un bureau qui en assure la stabilité.
- Diverses configurations et options de rangement sont offertes.

 [APERÇU DES RALLONGES](#)

 [APERÇU DES SURFACES DE JONCTION](#)

### rangements

La gamme Journal comprend toutes sortes de rangements qui permettent à l'utilisateur d'opter pour une allure classique ou contemporaine.



#### Bancs à pivot

Ces bancs uniques offrent du rangement et pivotent pour servir de fauteuil d'accueil.

 [APERÇU DES BANCs À PIVOT](#)



#### Coussins et traversins

S'utilisent avec les bahuts afin de créer un espace de détente pour un seul utilisateur ou des fauteuils d'accueil supplémentaires.

 [APERÇU DES COUSSINS PLATS ET DES TRAVERSINS](#)

## caractéristiques uniques

### rangements (suite)



#### Panneaux arrière muraux

Solution de rangement d'allure contemporaine comprenant des tablettes, des panneaux punaisables et de l'espace pour installer une télévision.

 [APERÇU DES PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX](#)



#### Rangements muraux

S'utilisent avec des panneaux arrière muraux pour offrir un éventail de rangements suspendus.

 [APERÇU DES RANGEMENTS MURAUX](#)



#### Huches

Se fixent au-dessus d'un bahut afin de créer une configuration de rangement plus classique.

 [APERÇU DES HUCHES](#)



#### Rangements superposables

Se déposent sur un bahut pour créer des rangements ouverts et fermés.

 [APERÇU DES RANGEMENTS SUPERPOSABLES](#)



#### Bibliothèques

S'utilisent avec des rangements suspendus et des bahuts pour ajouter un espace de rangement ouvert à un poste de travail.

 [APERÇU DES BIBLIOTHÈQUES](#)



#### Tours

Offerts en différentes configurations procurant des rangements ouverts et fermés supplémentaires et une penderie.

 [APERÇU DES TOURS](#)

## choix de l'apparence

L'éventail d'options qu'offre la gamme Journal pour les surfaces de travail, les rangements et les fauteuils d'accueil permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leur poste de travail, d'un style léger et contemporain à un look plus classique ou à un mélange des deux.

Les aménagements suivants illustrent les différentes manières de répondre aux exigences d'un poste de travail, le tout à des prix comparables.



- Table avec pieds Journal fixes
- Banc à pivot pour les invités
- Panneau arrière mural punaisable
- Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante



- Rallonge avec pied ouvert
- Coussin et traversins pour fauteuils d'accueil
- Rangement surélevé d'allure légère
- Rangement suspendu avec portes à charnières



- Rallonge avec support d'extrémité et panneau modeste
- Surface de travail secondaire avec rangement en dessous
- Tour avec caisson classeur et tablettes ouvertes
- Huche avec panneau arrière en tissu punaisable
- Fauteuils d'accueil

## choix de l'ambiance

La diversité de finitions et de couleurs de la gamme Journal permet à l'utilisateur de personnaliser l'ambiance de son poste de travail. Les finitions vont du stratifié au bois en passant par le métal peint en couleurs neutres ou vives.

Les aménagements suivants illustrent les différentes manières d'imaginer un même poste de travail en changeant simplement les finitions.



## présentation des idées d'aménagements

**Vous trouverez les aménagements suivants dans l'outil de planification de Teknion.**

# présentation des idées d'aménagements

## documentation sur la gamme journal

Teknion propose divers documents pour mieux comprendre la gamme Journal et ses multiples possibilités.

Visitez le [www.teknion.com](http://www.teknion.com) pour consulter les documents illustrés ci-dessous.



brochure journal



galerie d'images  
journal



fiches de données  
environnementales  
journal



contenu revit journal



brochure sur les styles  
de poignées



animation journal



vidéo journal



introduction

Contenu des sections	Code	Page
<b>QU'EST-CE QUE JOURNAL</b>		
Qu'est-ce que Journal		2
Caractéristiques uniques		3
Choix de l'apparence		6
Choix de l'ambiance		7
Présentation des idées d'aménagements		8
Documentation sur la gamme Journal		10
<b>GUIDE DES APPLICATIONS</b>		
Comprendre le guide des applications		21
Comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés		22
Aperçu des caissons de bahuts configurables		26
Aperçu des rangements fermés de bahuts configurables		26
Aperçu des rangements ouverts de bahuts configurables		27
Aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables		28
Aménagements avec options d'alimentation pour bahuts configurables		31
Aperçu des dessus pour bahuts configurables		33
Aménagements avec dessus pour bahuts configurables		34
Aperçu des supports pour bahuts configurables		36
Aménagements avec supports pour bahuts configurables		38
Aperçu des bahuts préconfigurés doubles		42
Aperçu des bahuts préconfigurés triples		43
Aménagements avec bahuts préconfigurés		44
Aperçu des tables		47
Aménagements avec tables		48
Aperçu des bureaux		50
Aménagements avec bureaux		51
Aperçu des rallonges		54
Aménagements avec rallonges		55
Aperçu des surfaces de jonction		57
Aperçu des bancs à pivot		58
Aménagements avec bancs à pivot		59
Aperçu des coussins plats et des traversins		60
Comprendre les panneaux arrière muraux		61
Aperçu des panneaux arrière muraux		63
Aperçu des panneaux arrière muraux avec tablettes ouvertes et des panneaux pour télévision		64
Aperçu des rangements muraux		65
Aménagements avec rangements muraux		66
Aperçu des huches		68
Aménagements avec huches		69
Aperçu des rangements superposables		71
Aménagements avec rangements superposables		72
Aperçu des bibliothèques		73
Aménagements avec bibliothèques		74
Aperçu des tours		75
Aménagements avec tours		77

Contenu des sections	Code	Page
Aperçu des accessoires		78
Aménagements avec accessoires		79
Aperçu des supports accessoires		80
Aménagements avec supports accessoires		81
Comprendre les accessoires de gestion du câblage		82
Tableau des serrures pour bahut		86
Fil du bois		88
<b>BAHUTS</b>		
<b>BAHUTS CONFIGURABLES</b>		
Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini	C J P A	100
Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini	C J P B	102
Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini	C J P C	104
Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré	C J P X	106
Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J P Y	108
Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré	C J P Z	110
Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini	C J C A	112
Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini	C J C B	116
Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini	C J C C	120
Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré	C J C X	124
Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J C Y	128
Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré	C J C Z	132
Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini	C J O A	136
Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini	C J O B	138
Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini	C J O C	140
Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré	C J O X	142
Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J O Y	146
Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré	C J O Z	150
Dessus pour bahut autoportant	C J C T	152
Dessus pour bahut mural	C J C M	154
Base pour bahut	C J S B	116
Espaceur avec ferrure de montage	C J S U	157
Boîte électrique	C J P T	158
Boîte électrique avec support en L	C J P T G	159
Support en L	C J G L	160
Support en L allongé	C J G E	161
<b>BAHUTS PRÉCONFIGURÉS</b>		
Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini	C J F A	162
Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini	C J F B	170
Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini	C J F C	176
Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré	C J F X	180
Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J F Y	188
Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré	C J F Z	194
Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini	C J G A	198
Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini	C J G B	208
Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini	C J G C	216
Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré	C J G X	222
Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré	C J G Y	232
Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré	C J G Z	240

Contenu des sections	Code	Page
<b>TABLES</b>		
Table avec pieds Journal fixes	C J T F	248
Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal	C J T A <small>One Table One Plug</small>	250
<b>BUREAUX</b>		
Bureau avec supports d'extrémité	C J D G	254
Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J D L	258
Bureau avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2	C J D P	264
Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J D S	268
Bureau avec deux caissons utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J D O	272
Bureau avec deux caissons de hauteur 2	C J D D	276
<b>RALLONGES ET SURFACES DE JONCTION</b>		
Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J R S	282
Rallonge avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2	C J R P	284
Rallonge avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5	C J R L	286
Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie	C J R G	288
Rallonge avec pied Journal fixe	C J R F	292
Surface de jonction	C J B W	293
Surface de jonction avec panneau modestie	C J B M	294
<b>BANCS À PIVOT ET SIÈGES D'APPOINT</b>		
Banc à pivot	C J N N	298
Banc à pivot de hauteur 1,5	C J N H	302
Traversin	C J B T	306
Coussin plat	C J C N	307
<b>PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX ET RANGEMENTS MURAUX</b>		
Panneau arrière mural punaisable	C J W T	312
Panneau arrière mural avec tableau blanc	C J W B	314
Panneau arrière mural en stratifié	C J W L	316
Panneau arrière mural en bois	C J W W	318
Panneau arrière mural en stratifié sous rangement mural	C J W U L	320
Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural	C J W U T	322
Panneau arrière mural en bois sous rangement mural	C J W U W	324
Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes	C J W O	326
Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante	C J W S	330
Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes	C J V O	334
Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante	C J V S	344
Rangement mural avec porte coulissante	C J M S	348
Rangement mural avec portes à charnières	C J M H	350
Rangement mural avec portes à charnières et casiers	C J M C	352
Rangement mural ouvert	C J M O	353
<b>HUCHES</b>		
Huche avec porte coulissante	C J H S	356
Huche avec portes à charnières	C J H H	358
Huche ouverte	C J H O	360

Contenu des sections	Code	Page
<b>RANGEMENTS SUPERPOSABLES</b>		
Rangement superposable ouvert	C J S O	364
Rangement superposable fermé	C J S C	366
Rangement superposable avec portes à charnières et casiers	C J S H	368
Rangement superposable avec porte et casiers	C J S S	370
<b>RANGEMENTS AUTOPORTANTS</b>		
Bibliothèque avec tablettes ouvertes	C J B S	374
Bibliothèque avec portes à charnières	C J B H	376
Bibliothèque avec penderie et tablettes	C J B C	380
Tour multiusage étroite	C J T N	382
Tour avec penderie	C J T C	386
Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières	C J T S	387
Tour avec rangement ouvert latéral	C J T L	388
Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie	C J T P	390
<b>ACCESSOIRES</b>		
Appuie-livres	C J X B	396
Accessoire à papeterie	C J X O	397
Bac à papier	C J X T	398
Tour de bacs à papier	C J X T T	399
Tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie	C J X T O	400
Chemin de câbles	C J X C	401
Ferrures plates	C J X F	402
Rail de support pour surface de travail	C J X S	403
Rail mural en bois	C J X W	404
Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement	C J X L	405
Ensemble de serrure et de clés passe-partout	S O K L	406



guide des applications

# guide des applications

COMPRENDRE LE GUIDE DES APPLICATIONS . . . . .	21
COMPRENDRE LES BAHUTS CONFIGURABLES ET LES BAHUTS PRÉCONFIGURÉS . . . . .	22
APERÇU DES CAISSONS DE BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	25
APERÇU DES RANGEMENTS FERMÉS DE BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	26
APERÇU DES RANGEMENTS OUVERTS DE BAHUTS CONFIGURABLES. . . . .	27
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS FERMÉS ET RANGEMENTS OUVERTS DE BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	28
AMÉNAGEMENTS AVEC OPTIONS D’ALIMENTATION POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	31
APERÇU DES DESSUS POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	33
AMÉNAGEMENTS AVEC DESSUS POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	34
APERÇU DES SUPPORTS POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	36
AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS POUR BAHUTS CONFIGURABLES . . . . .	38
APERÇU DES BAHUTS PRÉCONFIGURÉS DOUBLES . . . . .	42
APERÇU DES BAHUTS PRÉCONFIGURÉS TRIPLES . . . . .	43
AMÉNAGEMENTS AVEC BAHUTS PRÉCONFIGURÉS . . . . .	44
APERÇU DES TABLES . . . . .	47
AMÉNAGEMENTS AVEC TABLES . . . . .	48
APERÇU DES BUREAUX . . . . .	50
AMÉNAGEMENTS AVEC BUREAUX . . . . .	51
APERÇU DES RALLONGES . . . . .	54
AMÉNAGEMENTS AVEC RALLONGES . . . . .	55
APERÇU DES SURFACES DE JONCTION . . . . .	57
APERÇU DES BANCS À PIVOT . . . . .	58
AMÉNAGEMENTS AVEC BANCS À PIVOT . . . . .	59
APERÇU DES COUSSINS PLATS ET DES TRAVERSINS. . . . .	60

SUITE



# guide des applications (suite)

COMPRENDRE LES PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX . . . . .	61
APERÇU DES PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX. . . . .	63
APERÇU DES PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX AVEC TABLETTES OUVERTES ET DES PANNEAUX POUR TÉLÉVISION. . . . .	64
APERÇU DES RANGEMENTS MURAUX . . . . .	65
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS MURAUX. . . . .	66
APERÇU DES HUCHES . . . . .	68
AMÉNAGEMENTS AVEC HUCHES. . . . .	69
APERÇU DES RANGEMENTS SUPERPOSABLES. . . . .	71
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUPERPOSABLES . . . . .	72
APERÇU DES BIBLIOTHÈQUES . . . . .	73
AMÉNAGEMENTS AVEC BIBLIOTHÈQUES. . . . .	74
APERÇU DES TOURS. . . . .	75
AMÉNAGEMENTS AVEC TOURS . . . . .	77
APERÇU DES ACCESSOIRES. . . . .	78
AMÉNAGEMENTS AVEC ACCESSOIRES . . . . .	79
APERÇU DES SUPPORTS ACCESSOIRES . . . . .	80
AMÉNAGEMENTS AVEC SUPPORTS ACCESSOIRES. . . . .	81
COMPRENDRE LES ACCESSOIRES DE GESTION DU CÂBLAGE . . . . .	82
TABLEAU DES SERRURES POUR BAHUT . . . . .	86
FIL DU BOIS . . . . .	88



# comprendre le guide des applications

Le présent guide comprend les types de pages suivants.

guide des applications  
comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés

Les bahuts Journal servent de base aux postes de travail. Ils sont offerts en deux formats : configurables, pour plus de flexibilité d'aménagement, et préconfigurés, pour plus de simplicité.

**bahuts configurables – flexibilité d'aménagement**

Les bahuts configurables sont fournis de plusieurs pièces vendues séparément.

- 1 Rangement ouvert ou fermé
- 2 Dessus pour bahut en option
- 3 Bases pour bahut en option, offertes pour les bahuts de hauteur 1 et 1,5

Ce bahut configurable est composé des pièces suivantes :

- CJPA UB Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini, utilitaire/ utilitaire
- CJGA U Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini
- CJGA U Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini
- CJCT Dessus pour bahut aménagement
- CJB Base pour bahut

## pages comprendre

Décrivent la fonction et les caractéristiques communes d'une catégorie de produits.

QU'EST-CE QUE JOURNAL | INDEX | GUIDE DES APPLICATIONS | GUIDE DES PRIX

aperçu des caissons de bahuts configurables

Les caissons Journal peuvent être intégrés à un bahut configurable pour fournir une solution de classement.

Les poignées des caissons sont toujours centrées.

Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini, utilitaire/utilitaire/classeur (libre)

[FIL DU BOIS](#)

Profondeur : 20 po ou 24 po  
Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po ou 36 po

Séries de dessus :

- Dessus non fini
- Dessus stratifié

Hauteur de bahut :

- Hauteur 1
- Utilitaire/utilitaire
- Classeur
- Hauteur 1,5
- Utilitaire/classeur
- Hauteur 2
- Utilitaire/utilitaire/classeur
- Classeur/classeur

Séries de base :

- Base standard (grâce au revêtement)
- Caisson de hauteur 1 installé par la base (hauteur totale de 1,5)
- Caisson de hauteur 1,5 installé par la base (hauteur totale de 2)

Les caissons ne peuvent pas être fixés au mur.

## pages aperçu

Décrivent les particularités de chaque produit, notamment :

- Code de produit
- Dimensions
- Options
- Caractéristiques
- Lien vers la grille de prix

QU'EST-CE QUE JOURNAL | INDEX | GUIDE DES APPLICATIONS | GUIDE DES PRIX

aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables (suite)

**largeur des portes**

Le rangement fermé est offert avec une ou deux portes.

Largeur de 16 po et de 24 po (orientation à gauche (libre))

Largeur de 30 po à 48 po (deux portes)

**tablettes intérieures**

Les rangements de hauteur 1 n'ont pas de tablette; les rangements de hauteurs 1,5 et 2 comprennent une tablette.

- Rangements fermés : tablette réglable
- Rangements ouverts : tablette fixe

Hauteur 1, sans tablette

## pages aménagements


Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

## comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés

Les bahuts Journal servent de base aux postes de travail.

Ils sont offerts en deux formats : configurables, pour plus de flexibilité d'aménagement, et préconfigurés, pour plus de simplicité.

### bahuts configurables – flexibilité d'aménagement




Les bahuts configurables sont formés de plusieurs pièces vendues séparément.

- 1 Rangements ouverts et fermés
- 2 Dessus pour bahut en option
- 3 Bases pour bahut en option, offertes pour les bahuts de hauteur 1 et 1,5

Ce bahut configurable est composé des pièces suivantes :

- CJPA U B Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini, utilitaire/ utilitaire
- CJCA U Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini
- CJOA U Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini
- CJCT Dessus pour bahut autoportant
- CJSB Base pour bahut



Les bahuts préconfigurés se commandent en unité complète avec un seul code de produit.

- Tous les espaces de rangement ont la même largeur.
- Offerts avec deux ou trois rangements.

Ce bahut préconfiguré est une unité complète :

- CJGA U BCO Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini  
Dos non fini  
Avec base  
De gauche à droite : Utilitaire/utilitaire,  
rangement fermé et rangement ouvert

# comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés (suite)

## hauteurs totales des bahuts


Hauteur du bahut :

- Hauteur 1
- Hauteur 1,5
- Hauteur 2

Style :

- Avec pattes de nivellement
- Surélevé par la base
- Surélevé mural

Peu importe le style de montage, les hauteurs de bahuts sont uniformes.



Base standard (pattes de nivellement) = La hauteur totale correspond à la hauteur du rangement.


Surélevé mural = La hauteur totale augmente de 7 5/8 po, soit l'équivalent de la moitié de la hauteur 1.

Surélevé par la base = La hauteur totale augmente de 7 5/8 po, soit l'équivalent de la moitié de la hauteur 1.


## styles de dessus pour bahuts

### Bahuts configurables

Deux options sont offertes :




- Le dessus de chaque rangement est non fini.
- Un dessus pour bahut doit être commandé séparément.
- Le dessus pour bahut peut couvrir deux rangements distincts.




- Le dessus de chaque rangement est fini; aucun autre dessus n'est requis.
- Un joint est visible entre les rangements.
- Les devants de portes et de tiroirs recouvrent le bord du dessus; ce dernier n'est donc pas visible.

### Bahuts préconfigurés

Deux options sont offertes :



- Le bahut possède un dessus fini de 1 1/8 po qui le recouvre entièrement.
- Aucun autre dessus n'est requis.




- Le bahut possède un dessus fini qui le recouvre entièrement; aucun autre dessus n'est requis.
- Aucun joint n'est visible.
- Les devants de portes et de tiroirs recouvrent le bord du dessus; ce dernier n'est donc pas visible.

## comprendre les bahuts configurables et les bahuts préconfigurés (suite)

### hauteur du boîtier du bahut et hauteur totale

Les dessus pour bahut finis augmentent la hauteur totale du rangement de 1 1/8 po.


#### Rangement de hauteur 1



Dessus fini

Dessus intégré


#### Rangement de hauteur 1,5



Dessus fini

Dessus intégré

#### Rangement de hauteur 2



Dessus fini

Dessus intégré

### dos des bahuts

Options de dos offertes :

- Dos non fini
- Dos fini
- Montage mural
- Dos avec panneau d'accès




Dos non fini

Laisse un espace de 2 po derrière le rangement pour la gestion du câblage.




Dos fini

Utilisé contre un mur ou dans un aménagement ouvert où le dos est visible.



Montage mural

Comprend un espace pour les tasseaux et des encoches de câblage.



Dos avec panneau d'accès

Comprend un panneau amovible qui permet un accès direct au mur.

## TABLEAU DES SERRURES POUR BAHUT

# aperçu des caissons de bahuts configurables

Les caissons Journal peuvent être intégrés à un bahut configurable pour fournir une solution de classement.



Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini, utilitaire/utilitaire/classeur (illustré)

Les poignées des caissons sont toujours centrées.

## FIL DU BOIS

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po ou 36 po

Styles de dessus :

- Dessus non fini
- Dessus intégré


Hauteur du boîtier :

- Hauteur 1
  - Utilitaire/utilitaire
  - Classeur
- Hauteur 1,5
  - Utilitaire/classeur
- Hauteur 2
  - Utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur


Styles de base :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Caisson de hauteur 1 surélevé par la base (hauteur totale de 1,5)
- Caisson de hauteur 1,5 surélevé par la base (hauteur totale de 2)


Les caissons ne peuvent pas être fixés au mur.




Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini (CJPA)




Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini (CJPB)




Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini (CJPC)



Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré (CJPX)



Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJPY)



Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré (CJPZ)

## aperçu des rangements fermés de bahuts configurables

Les rangements fermés Journal peuvent être intégrés à un bahut configurable pour fournir un espace de rangement fermé.



Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini (illustré)

### FIL DU BOIS

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po ou 48 po

- Les largeurs de 42 po et de 48 po comprennent un support central et des portes doubles.
- Les rangements de hauteur 1,5 et de hauteur 2 comprennent une tablette intérieure à la hauteur 1.

Hauteur du boîtier :

- Hauteur 1
- Hauteur 1,5
- Hauteur 2

Styles de boîtier :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Surélevé par la base
- Mural (rangements fermés de 20 po de profondeur seulement)


Styles de base :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Rangement de hauteur 1 surélevé par la base (hauteur totale de 1,5)
- Rangement de hauteur 1,5 surélevé par la base (hauteur totale de 2)


Orientation :

- Lorsque le rangement ne comporte qu'une porte, l'orientation est déterminée par l'emplacement de la charnière.


Dos avec panneau d'accès offert.




Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini (CJCA)




Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini (CJCB)




Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini (CJCC)



Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré (CJCX)



Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJCY)



Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré (CJCZ)

# aperçu des rangements ouverts de bahuts configurables

Les rangements ouverts Journal peuvent être intégrés à un bahut configurable pour fournir un espace de rangement ouvert.



Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini (illustré)

 FIL DU BOIS

Profondeur : 20 po et 24 po

Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po et 48 po

- Les largeurs de 42 po et de 48 po comprennent un support central et deux portes.

- Les rangements de hauteur 1,5 et de hauteur 2 comprennent une tablette intérieure à la hauteur 1.

Hauteur du boîtier :

- Hauteur 1
- Hauteur 1,5
- Hauteur 2


Styles de boîtier :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Surélevé par la base
- Mural (rangements fermés de 20 po de profondeur seulement)


Styles de base :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Rangement de hauteur 1 surélevé par la base (hauteur totale de 1,5)
- Rangement de hauteur 1,5 surélevé par la base (hauteur totale de 2)


Dos avec panneau d'accès offert.




Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini (CJOA)




Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini (CJOB)




Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini (CJOC)



Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré (CJOX)



Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJOY)



Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré (CJOZ)

## aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bahuts configurables.


### codes

Les codes des bahuts indiquent les renseignements suivants :

- Type de rangement
- Hauteur du rangement
- Hauteur totale

Cela facilite le regroupement de produits similaires.



Exemple : CJPBU = Caisson; Dessus non fini; Hauteur 1,5; Surélevé par la base, dos non fini



Exemple :

- Les hauteurs de rangement et les styles du dessus sont les mêmes.
- Les styles du dos et de la base sont les mêmes.
- Seul le type de rangement varie.

On peut donc regrouper ces produits dans une même configuration.



#### Code d'option du rangement

- (C) Fermé
- (O) Ouvert
- (P) Caisson
  - (1H,B) Utilitaire/utilitaire
  - (1,5H,B) Utilitaire/classeur
  - (2H,B) Utilitaire/utilitaire/classeur
  - (1H,F) Classeur
  - (2H,F) Classeur/classeur

#### Code de hauteur du rangement

- Dessus non fini** (nécessite un dessus vendu séparément)
  - (A) Hauteur 1
  - (B) Hauteur 1,5
  - (C) Hauteur 2
- Dessus intégré**
  - (X) Hauteur 1
  - (Y) Hauteur 1,5
  - (Z) Hauteur 2


#### Code du dos et de la base

- (S) Base standard (pattes de nivellement), dos non fini
- (F) Base standard (pattes de nivellement), dos fini
- (A) Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement)
- (W) Surélevé, mural (rangements ouverts et fermés de 20 po de profondeur seulement)
- (M) Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés de 20 po de profondeur seulement)
- (U) Surélevé par la base, dos non fini (base commandée séparément)
- (B) Surélevé par la base, dos fini (base commandée séparément)
- (E) Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement, base commandée séparément)

# aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables (suite)

## largeur des portes

Le rangement fermé est offert avec une ou deux portes.




Largeurs de 16 po et de 24 po  
(orientation à gauche illustrée)

Largeurs de 30 po à 48 po  
(deux portes)


## tablettes intérieures

Les rangements de hauteur 1 n'ont pas de tablette; les rangements de hauteurs 1,5 et 2 comprennent une tablette réglable en hauteur.


### Hauteur 1, sans tablette



### Hauteur 1,5



### Hauteur 2




## aménagements avec rangements fermés et rangements ouverts de bahuts configurables (suite)


### montage mural

- Les rangements ouverts et fermés de hauteurs 1 et 1,5 peuvent être fixés au mur.
- Les caissons **ne peuvent pas** être fixés au mur.
- Lorsqu'on opte pour le murage mural, les rangements comportent une encoche pour les ferrures de montage.
- Les rangements avec encoche ne sont pas réversibles. L'orientation est déterminée par l'emplacement de l'encoche vue de devant.


N.B. : Pour le montage mural, on doit utiliser la bonne méthode de blocage, laquelle dépend de la construction du mur.




Aucune encoche à l'arrière lorsqu'aucun autre rangement n'est fixé au mur sur les côtés




Encoche arrière à gauche lorsqu'un autre rangement est fixé au mur à gauche



Encoche arrière à droite lorsqu'un autre rangement est fixé au mur à droite



Encoches arrière des deux côtés lorsque des rangements sont fixés au mur des deux côtés





Le tasseau s'insère parfaitement dans l'encoche.

Lorsque l'option de montage mural est sélectionnée, le rangement sera livré avec un tasseau.

- Chaque rangement peut être fixé au mur seul.

Pour faciliter l'installation et l'alignement avec les poteaux muraux, on peut commander un rail mural en bois (CJXW).

- Un tasseau continu traverse ainsi le dos de tous les rangements d'un bahut.
- Tous les rangements doivent avoir une encoche où peut s'insérer le tasseau.






# aménagements avec options d'alimentation pour bahuts configurables

**Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bahuts configurables avec options d'alimentation.**

## encoche de câblage

- Une encoche est offerte en option pour passer les câbles à l'arrière des bahuts dont le dos est en retrait.
- Les encoches sont situées dans les supports arrière.
- 2 po P x 4 po H



### Hauteur totale de 2

Le bas de l'encoche est à 15 po du sol.

L'encoche sera alignée avec celle des rangements suivants :

- Bahuts de hauteur 2
- Bahuts de hauteur 1,5 surélevés par la base
- Rangements muraux

### Hauteur totale de 1,5

Le bas de l'encoche est à 8 1/4 po du sol.

L'encoche sera alignée avec celle du rangement suivant :

- Bahuts de hauteur 1,5 seulement

Elle ne sera **pas** alignée avec celle des rangements suivants :

- Bahuts de hauteur 1 surélevés par la base
- Bahuts de hauteur 1,5 surélevés par la base
- Rangements muraux

### Hauteur totale de 1

Emplacement de l'encoche :

- Avec les pattes de nivellement, le bas de l'encoche est à 4 3/8 po du sol.
- Lorsque le rangement est surélevé par la base, le bas de l'encoche est à 11 3/8 po du sol.


L'encoche ne sera pas alignée avec celle des rangements suivants :

- Bahuts de hauteur 2
- Bahuts de hauteur 1,5 surélevés par la base
- Rangements muraux

L'encoche peut être :

- À gauche
- À droite
- Des deux côtés

L'orientation est déterminée par l'emplacement de l'encoche vue de devant.



## aménagements avec options d'alimentation pour bahuts configurables (suite)

### options d'alimentation pour rangements ouverts et fermés à dessus intégré


Il existe plusieurs options d'alimentation pour les bahuts configurables.

#### Dos non fini

Le dessus intégré offre des options pour accéder aux composants électriques lorsque le dos avec panneau d'accès est sélectionné.


- Options de découpes :
  - Encoche de 2 po La x 1 3/8 po P
  - Passe-fils rond de 3 po
  - Module d'alimentation
- Emplacement des découpes :
  - À gauche
  - À droite
  - Au centre (non offerte pour les rangements de moins de 24 po de largeur)

Aucune option d'alimentation n'est offerte pour les rangements avec dessus non fini; les découpes seront situées dans le dessus pour bahut.




#### Dos avec panneau d'accès

Panneau intérieur amovible permettant d'accéder aux câbles d'alimentation et aux prises murales.



### encoche de 2 po du caisson avec dessus intégré

- L'encoche de 2 po est au centre du bord arrière du caisson.
- Aucune option d'alimentation n'est offerte pour les rangements avec dessus non fini; les découpes seront situées dans le dessus pour bahut.



## aperçu des dessus pour bahuts configurables

Les dessus pour bahut Journal s'installent sur un rangement avec dessus non fini, créant ainsi une unité de rangement complète ou procurant un espace ouvert pour les jambes.



Dessus pour bahut autoportant (illustré)

### Profondeur :

- Dessus pour bahut autoportant : 20 po ou 24 po
- Dessus pour bahut mural : 20 po seulement

### Largeur :


- 6 po, 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 40 po, 42 po, 46 po, 48 po, 52 po, 54 po, 56 po, 60 po, 62 po, 64 po, 66 po, 68 po, 72 po, 76 po, 78 po, 80 po, 84 po, 90 po, 92 po, 96 po, 102 po, 108 po, 114 po ou 120 po

### Options de dessus :

- Dessus pour bahut autoportant
- Dessus pour bahut mural


Les finitions Stratifié ne sont offertes que pour les largeurs de 96 po et moins.

 **FIL DU BOIS**



### Dessus pour bahut autoportant (CJCT)

- Il s'utilise lorsqu'aucun rangement mural n'est installé au-dessus du bahut.



### Dessus pour bahut mural (CJCM)


- Moins profond, il s'utilise lorsqu'un rangement est suspendu au-dessus du bahut et permet d'acheminer des câbles à l'arrière du bahut.

## aménagements avec dessus pour bahuts configurables


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des dessus pour bahut.

Les dessus pour bahut peuvent être utilisés de deux manières :


- Pour créer des bahuts complets ne comportant que des unités de rangement
- Pour créer des bahuts offrant un espace pour les jambes



- Bahut configurable avec dessus non fini
- Dessus pour bahut




- Rangement ouvert configurable avec dessus non fini
- Supports
- Dessus pour bahut



- Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini
- Caisson de hauteur 1,5 avec espaceurs pour dessus fini
- Dessus pour bahut


### options d'alimentation

- Les options d'alimentation sont intégrées au dessus pour bahut.
- Les options suivantes sont offertes :




#### Grande découpe (28 po)

- Fournit une découpe de 28 po



#### Petite découpe (9 po)

- Fournit une découpe de 9 po



#### Encoche de câblage (2 po)

- Fournit une encoche de 2 po




#### Module d'alimentation (6 po)

- Fournit trois prises d'alimentation et une prise de communication




#### Passe-fils (3 po de diamètre)

- Fournit un passe-fils de 3 po



Grande découpe :

- Offerte par intervalles de 2 po
- Doit être au centre, de 18 po à 54 po du bord gauche



Passe-fils et module d'alimentation :


- En retrait de 4 3/8 po du bord arrière
- Offerts par intervalles de 2 po
- Doit être au centre, à 10 po du bord

# aménagement avec dessus pour bahuts configurables (suite)


## dos avec panneau d'accès pour rangements fermés et rangements ouverts

Les découpes pour rangements ouverts ou fermés sont offertes avec les produits suivants :

- Dessus non fini : la découpe est située dans le dessus ajouté au bahut.
- Dessus intégré : la découpe est située dans le dessus du bahut.



Dessus non fini




Dessus intégré

## emplacement des options d'alimentation

Les découpes doivent être situées à 6 po des bords du bahut.

- La découpe ne peut pas être au-dessus d'un support.




Rangement ouvert

Rangement fermé


Espace pour les jambes

## passage des câbles

Il faut commander un dos non fini ou avec panneau d'accès pour avoir suffisamment d'espace afin d'acheminer des câbles derrière le bahut.



Module d'alimentation




Passe-fils

Le module d'alimentation et le passe-fils sont à la même distance du bord arrière du dessus du bahut; ils s'alignent donc l'un avec l'autre.


## aperçu des supports pour bahuts configurables

Journal offre une gamme de supports servant à aménager des espaces pour les jambes, des postes de travail et diverses configurations de bahut.



Base pour bahut et espaceurs avec ferrure de montage (illustrés)

 FIL DU BOIS



### Base pour bahut (CJSB)

- Châssis en métal qui soutient les rangements configurables et surélève les bahuts.
- Épaisseur des pieds : 1 po
- Profondeur : 20 po ou 24 po
  - La profondeur est nominale; la profondeur réelle est inférieure de 3/4 po pour que la base soit alignée avec le bahut.
- Largeur : 16 po, 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 40 po, 42 po, 46 po, 48 po, 52 po, 54 po, 56 po, 60 po, 62 po, 64 po, 66 po, 68 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po, 96 po, 102 po ou 108 po
  - Les bases de 72 po et plus sont dotées d'un pied supplémentaire pour plus de soutien.
- Hauteur : 7 5/8 po




### Espaceur avec ferrure de montage (CJSU)

- Offre du soutien entre un rangement et un dessus pour bahut.
- Profondeur : 16 po, 20 po ou 24 po
- Options de dessus :
  - Intégré
  - Fini
- Hauteur :
  - Intégré : 6 3/4 po
  - Fini : 5 5/8 po


## aperçu des supports pour bahuts configurables (suite)

Journal offre une gamme de supports servant à aménager des espaces pour les jambes, des postes de travail et diverses configurations de bahut.



Support en L (illustré)

### FIL DU BOIS




#### Boîte électrique (CJPT)

- S'utilise dans l'espace aménagé pour les jambes entre deux rangements afin de permettre l'accès à l'alimentation.
  - Comprend un panneau d'accès rabattable pour faciliter l'accès au câblage et aux prises murales.
  - Comprend une encoche de câblage.
- Hauteur : 29 po
- Profondeur : 6 po
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Emplacement de l'encoche de câblage :
  - À gauche
  - À droite
  - Des deux côtés




#### Support en L (CJGL)

- Sert à soutenir une extrémité d'un bahut avec espace pour les jambes.
  - Hauteur : 29 po
  - Profondeur : 20 po ou 24 po, ce qui correspond aux profondeurs des dessus pour bahut
- Orientation du support :
- Gauche
  - Droite



#### Boîte électrique avec support en L (CJPTG)

- S'utilise dans l'espace aménagé pour les jambes sur le côté d'un rangement.
  - Comprend un panneau d'accès rabattable pour faciliter l'accès au câblage et aux prises murales.
  - Comprend une encoche de câblage.
- Hauteur : 29 po
- Profondeur : 20 po ou 24 po, ce qui correspond aux profondeurs des dessus pour bahut
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Orientation du support :
  - Gauche
  - Droite



#### Support en L allongé (CJGE)


- S'utilise à l'extrémité d'un bahut afin de fermer l'arrière d'un espace pour les jambes.
  - L'arrière du support s'étend sur toute la longueur arrière du bahut jusqu'au rangement.
  - Le cas échéant, l'encoche de câblage sur l'arrière du support sera située du côté opposé au panneau d'extrémité.
- Hauteur : 29 po
- Profondeur : 20 po ou 24 po, ce qui correspond aux profondeurs des dessus pour bahut
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Orientation du support :
  - Gauche
  - Droite

## aménagements avec supports pour bahuts configurables

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports Journal.

### base pour bahut

- La base pour bahut s'utilise avec les bahuts configurables; on obtient alors des bahuts surélevés par la base.
- Une base peut accueillir un maximum de quatre rangements.



Base pour bahut (CJSB)

### espaceur avec ferrure de montage

Les espaceurs s'utilisent avec les configurations suivantes :


- Entre un bahut de hauteur 1 et un dessus pour bahut
- Entre un bahut de hauteur 1,5 et un dessus pour bahut
- Entre un bahut de hauteur 1,5 surélevé par la base et un dessus pour bahut

Les espaces sont offerts en différentes hauteurs :

- 5 5/8 po pour les dessus finis
- 6 3/4 po pour les dessus intégrés

Les espaceurs peuvent être installés à différents emplacements sur le rangement :

- À gauche
- À droite
- Au centre




#### Dessus intégré

Unité de rangement avec deux espaceurs et un dessus pour bahut


#### Dessus fini

Unité de rangement avec deux espaceurs et un dessus pour bahut



Configuration d'espaceurs permettant de créer une surface de travail surélevée

- Les deux espaceurs, au-dessus du bahut, sont orientés vers l'intérieur.



Configuration d'espaceurs permettant d'aménager un espace pour les jambes


- Un espaceur est orienté vers l'intérieur au-dessus du bahut, tandis que l'autre est orienté vers l'extérieur au-dessus de l'espace pour les jambes.

# aménagements avec supports pour bahuts configurables (suite)

## profondeur des espaceurs

Les espaceurs sont offerts en profondeurs de 16 po, 20 po et 24 po.


### Dessus intégré



S'il est utilisé sur la profondeur d'un rangement :


- L'espaceur doit être inférieur d'une taille pour éviter qu'il chevauche le devant du tiroir.

### Dessus fini ou non fini



S'il est utilisé sur la profondeur d'un rangement :


- L'espaceur peut être de la même profondeur que le rangement.
- L'espaceur peut être d'une profondeur inférieure de 6 po à celle du rangement.
- L'espaceur se fixe au dessus pour bahut et ne chevauche pas la porte ou le devant du tiroir.




S'il est utilisé sur la largeur du rangement ou parallèle à celle-ci :

- La profondeur de l'espaceur correspondra à celle du boîtier ou à celle du dessus pour bahut.
- Il peut être affleurant au rangement ou en retrait.


## surfaces de travail surélevées



- Le dessus pour bahut surélevé ne nécessite **pas** de transfert de charge verticale; il n'est donc **pas** obligatoire de placer les espaceurs aux extrémités du bahut.
- L'espace séparant deux espaceurs **ne peut** excéder 42 po.
- Le surplomb maximal est de 24 po.



Lorsqu'un transfert de charge verticale est requis, les espaceurs doivent être placés au-dessus des supports du bahut.




Les dessus pour bahut et les espaceurs **ne peuvent pas** être utilisés sur des rangements muraux.

## aménagements avec supports pour bahuts configurables (suite)

### aménager un espace pour les jambes avec des supports


On peut aménager un espace pour les jambes de plusieurs façons.



Vue en plan

#### Boîte électrique


En combinant deux rangements, un dessus pour bahut et une boîte électrique pour avoir accès à l'alimentation.



Vue en plan

#### Boîte électrique avec support en L


En combinant un rangement, un dessus pour bahut et une boîte électrique avec support en L pour avoir accès à l'alimentation.



Vue en plan

#### Support en L


En combinant un rangement, un support en L et un dessus pour bahut, laissant un espace ouvert pour avoir un accès direct aux prises murales.



Vue en plan

#### Support en L allongé

En combinant un rangement, un dessus pour bahut et un support en L allongé, avec une encoche permettant d'avoir un accès direct aux prises murales.




Rail de support pour surface de travail (CJXS)

On doit commander un rail de support pour surface de travail lorsqu'on aménage un espace pour les jambes d'une largeur de 48 po ou plus. Consulter la section *Accessoires* pour en savoir plus.


# aménagements avec supports pour bahuts configurables (suite)

## passage des câbles


Les illustrations suivantes montrent la relation entre la hauteur totale du rangement et l'emplacement de la prise murale pour les bahuts installés contre un mur. Les exigences sont les mêmes pour les bahuts avec dessus intégré et ceux avec dessus fini.




Bahut de hauteur 1 avec découpe




Bahut de hauteur 1 surélevé par la base avec découpe




Bahut mural de hauteur 1,5 avec découpe



Bahut de hauteur 1,5 avec découpe




Bahut de hauteur 1,5 surélevé par la base avec découpe




Bahut de hauteur 2 avec découpe

Les exemples ci-dessous illustrent l'espace pour le passage des câbles avec un support en L allongé, une boîte électrique et un dos avec panneau d'accès.




### Support en L allongé

À commander pour les aménagements comportant un espace pour les jambes.



### Dos avec panneau d'accès

À commander avec les rangements de bahuts configurables.



### Boîte électrique

À commander pour les aménagements comportant un espace pour les jambes.

# guide des applications

## aperçu des bahuts préconfigurés doubles

Les bahuts préconfigurés doubles Journal sont offerts en différentes configurations.



Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini, surélevé par la base, dos fini, rangement utilitaire/classeur à gauche, rangement ouvert à droite (illustré)

Les bahuts sont offerts avec caissons et rangements ouverts ou fermés.

Options de rangement :

- Utilitaire/utilitaire
- Utilitaire/classeur
- Utilitaire/utilitaire/classeur

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 32 po, 48 po, 60 po ou 72 po

Hauteur : 1 ou 1,5


Options de base :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Surélevé par la base
- Mural (profondeur de 20 po seulement)


L'emplacement de la poignée des rangements à une porte est déterminé par l'emplacement de la charnière.

- Poignée à droite avec la charnière à gauche
- Poignée à gauche avec la charnière à droite


 **FIL DU BOIS**



Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (CJFA)




Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (CJFB)




Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini (CJFC)


- Ne peut pas être surélevé par la base ni fixé au mur.



Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (CJFX)



Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJFY)



Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré (CJFZ)

- Ne peut pas être surélevé par la base ni fixé au mur.

## aperçu des bahuts préconfigurés triples

Les bahuts préconfigurés triples Journal sont offerts en différentes configurations.



Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini, surélevé par la base, dos fini, rangement fermé à gauche, rangement fermé au centre, rangement ouvert à droite (illustré)

Les bahuts sont offerts avec caissons et rangements ouverts ou fermés.

Options de rangement à gauche, au centre et à droite :

- Utilitaire/utilitaire
- Classeur
- Ouvert ou fermé

Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 48 po, 72 po, 90 po ou 96 po

Les options d'alimentation sont sélectionnées avec le rangement.


Options offertes pour les hauteurs 1 et 1,5 :

- Base standard (pattes de nivellement)
- Surélevé par la base
- Mural (rangement fermé de 20 po de profondeur seulement)


L'emplacement de la poignée des rangements à une porte varie selon la position du rangement sur le bahut préconfiguré :

- Poignée à droite sur le rangement de gauche
- Poignée à gauche sur le rangement de droite
- Poignée à gauche sur le rangement du centre


### FIL DU BOIS



Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (CJGA)




Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (CJGB)




Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (CJGC)


- Ne peut pas être surélevé par la base ni fixé au mur.



Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (CJGX)



Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (CJGY)



Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (CJGZ)

- Ne peut pas être surélevé par la base ni fixé au mur.

# guide des applications

## aménagements avec bahuts préconfigurés



Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements avec des bahuts préconfigurés.

### codes

Un seul code est nécessaire pour commander un bahut préconfiguré.

- Le code permet de déterminer en un coup d'œil la configuration du bahut et de le regrouper avec des produits similaires.

Exemple : CJGA U B C (O) = Dessus fini; Trois rangements; Hauteur 1; Surélevé par la base, dos non fini; Rangements de gauche à droite : Utilitaire/utilitaire, fermé, ouvert.



#### Codes de hauteur du rangement

Dessus fini (dessus compris)

- (A) Hauteur 1
- (B) Hauteur 1,5
- (C) Hauteur 2

Dessus intégré (aucun joint n'est visible entre les rangements)

- (X) Hauteur 1
- (Y) Hauteur 1,5
- (Z) Hauteur 2

#### Codes du dos et de la base

- (S) Base standard (pattes de nivellement), dos non fini
- (F) Base standard (pattes de nivellement), dos fini
- (A) Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement; dos non fini derrière tout tiroir)
- (W) Surélevé, mural (rangements ouverts et fermés de 20 po de profondeur seulement)
- (M) Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement; dos non fini derrière tout tiroir)
- (U) Surélevé par la base, dos non fini (base comprise)
- (B) Surélevé par la base, dos fini (base comprise)
- (E) Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès (rangements ouverts et fermés seulement; dos non fini derrière tout tiroir)


#### Codes d'option de rangement

- (C) Fermé
- (O) Ouvert
- (1H,B) Utilitaire/utilitaire
- (1.5H,B) Utilitaire/classeur
- (2H,B) Utilitaire/utilitaire/classeur
- (1H,F) Classeur
- (2H,F) Classeur/classeur


## aménagements avec bahuts préconfigurés (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bahuts préconfigurés Journal.

### types de bahuts préconfigurés



**Double**  
Deux types de rangements internes.



**Triple**  
Trois types de rangements internes.

Les options de rangements offertes dépendent de la hauteur du bahut.

Options de rangement :

- Hauteur 1 : Caissons utilitaire/utilitaire et classeur, et rangements fermés et ouverts.
- Hauteur 1,5 : Caissons utilitaire/classeur et rangements fermés et ouverts.
- Hauteur 2 : Caissons utilitaire/utilitaire/classeur et classeur/classeur, et rangements fermés et ouverts.

### dos avec panneau d'accès

Des découpes sont offertes pour donner accès aux options d'alimentation.

- Offertes pour les rangements fermés et ouverts seulement.
- Le dos des rangements avec tiroir est non fini.


Trois options de découpes sont offertes :

- Petite découpe
- Passe-fils rond de 3 po
- Module d'alimentation


Les découpes sont situées au centre de chacun des rangements.

Les passe-fils et les modules d'alimentation ne peuvent être utilisés que pour les rangements fermés et ouverts.

Sur les bahuts préconfigurés, le dos avec panneau d'accès n'est offert que pour les rangements ouverts ou fermés. Le dos sera non fini derrière tout tiroir.



Les caissons **ne peuvent pas** comprendre d'options d'alimentation.




## aménagements avec bahuts préconfigurés (suite)


### options de rangement mural

- Seuls les rangements fermés et ouverts de 20 po de profondeur peuvent être fixés au mur.
- Les rangements avec tiroirs **ne peuvent pas** être fixés au mur.

Il faut porter une attention particulière lors du montage des rangements; on doit utiliser la bonne méthode de blocage à l'arrière, laquelle dépend de la construction du mur.




rangement ouvert




rangement avec tiroirs

### passage des câbles


Les illustrations suivantes montrent la relation entre la hauteur totale du rangement et l'emplacement de la prise murale pour les bahuts installés contre un mur. Les exigences sont les mêmes pour les bahuts avec dessus intégré et ceux avec dessus fini.




Bahut de hauteur 1 avec découpe




Bahut de hauteur 1 surélevé par la base avec découpe




Bahut mural de hauteur 1,5 avec découpe



Bahut de hauteur 1,5 avec découpe



Bahut de hauteur 1,5 surélevé par la base avec découpe



Bahut de hauteur 2 avec découpe

## aperçu des tables

Les tables Journal sont offertes en hauteurs fixes ou réglables afin de créer des espaces de travail qui peuvent passer facilement de la hauteur d'un fauteuil de détente à celle de la position debout.



Table réglable en hauteur (illustrée)

Style de surface de travail :

- Rectangulaire, bords droits
- Coins émousés, garniture de chant découpée inversée

Toutes les dimensions sont réelles.

Profondeur : 32 po ou 38 po

Largeur : 50 po, 56 po, 62 po, 68 po, 74 po ou 86 po


• Épaisseur de la surface de travail :

- 1 1/8 po pour les dessus en Flintwood et en placage de bois
- 1 3/16 po pour les dessus en stratifié

• Bords :


- Flintwood et placage de bois : garniture de chant découpée inversée
- Stratifié : bords droits

 **FIL DU BOIS**



### Table avec pieds Journal fixes (CJTF)

- Hauteur : Fixe, 29 po
- Options d'alimentation :
  - Passe-fils
  - Module d'alimentation avec ouvertures pour deux prises d'alimentation et deux prises voix-données
- Plage de nivellement : 1/4 po
- Finitions :
  - Base : Foundation, Mica ou Accent
  - Surface de travail : Stratifié Foundation (dessus rectangulaire seulement), Flintwood ou placage de bois



### Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal (CJTA)


- Mécanisme de base électrique à plage étendue réglable de 24 po (hauteur fauteuil de détente) à 50 po (hauteur debout)
- Trois styles d'interrupteurs :
  - À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre
  - Basculant monter/descendre (dessus rectangulaire seulement)
  - Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate (dessus rectangulaire seulement)
- Options d'alimentation :
  - Barre d'alimentation intégrée au rail central
  - Gestionnaire de câblage sous la surface (gestionnaire de câblage avec ou sans dessus en feutre ou sans dessus ou plateau en plastique deux pièces avec ou sans barre d'alimentation)
  - Chemin de câbles vertical
  - Passe-fils
- Finitions :
  - Base : Foundation, Mica ou Accent
  - Surface de travail : Stratifié Foundation, Flintwood ou Placage de bois naturel
- Pour en savoir plus sur les aménagements de tables réglables en hauteur avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements* de Teknion.

# guide des applications

## aménagements avec tables

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables Journal.

### plage de réglage de la hauteur des tables




Tables à hauteur fixe

Tables réglables en hauteur

### options d'alimentation

Deux options d'alimentation :

- Passe-fils de 3 po
- Module d'alimentation




Sur les tables à hauteur fixe, l'option d'alimentation peut être au centre ou à l'extrémité de la surface de travail.

Sur les tables réglables en hauteur, l'option d'alimentation ne peut être qu'à l'extrémité de la surface de travail.

### chemin de câbles vertical

Les tables réglables en hauteur peuvent être commandées avec ou sans chemin de câbles vertical. Si la chemin de câbles vertical est choisie au moment de la commande, elle sera intégrée à la face extérieure du pied du châssis.

Si la table est commandée sans chemin de câbles vertical et que l'utilisateur demande une chemin de câbles vertical après l'installation, on peut commander une chemin de câbles vertical – Journal (YEEE06) et l'installer sur place sur la face extérieure du pied du châssis.



Chemin de câbles vertical intégrée, commandée et installée sur la face extérieure du pied du châssis

Chemin de câbles vertical – Journal (YEEE06), commandée et installée sur la face extérieure du pied du châssis

## aménagements avec tables (suite)

Les tables à hauteur réglable sont conçues pour recevoir les employés et leurs invités, ainsi que de petits groupes qui peuvent se rassembler dans le bureau lorsque l'utilisateur principal est absent.

La table permet de travailler ou de se réunir assis ou debout, contribuant ainsi à la santé et à la vitalité des utilisateurs.






Table réglable en hauteur pour un seul utilisateur (illustré)



Hauteur bureau, pour un seul utilisateur



Hauteur fauteuil de détente, pour un petit groupe

# guide des applications

## aperçu des bureaux

Les bureaux Journal sont préconfigurés et offrent un espace de travail plus fermé.



Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5, avec boîte électrique, sans encoche (illustré)

Les bureaux peuvent être ouverts ou comprendre des caissons et des boîtes électriques.

Profondeur : 30 po, 32 po, 36 po ou 42 po

Hauteur : 29 po

Largeur du caisson :

- 16 po (standard)
- 24 po (surdimensionné)

Tous les bureaux doivent avoir un panneau modestie.

Types de panneau modestie :


- Pleine hauteur en retrait
- Mi-hauteur en retrait

Options d'alimentation :

- Passe-fils
- Trois prises d'alimentation et un module de communication


Plage de nivellement : 1 1/8 po

### FIL DU BOIS




#### Bureau avec supports d'extrémité (CJDG)

- Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Options de support d'extrémité :
  - Deux supports d'extrémité
  - Un support d'extrémité et une boîte électrique donnant accès aux prises murales




#### Bureau avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2 (CJDP)

- Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Options de support d'extrémité :
  - Support d'extrémité
  - Boîte électrique donnant accès aux prises murales




#### Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDL)

- Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Options de support d'extrémité :
  - Support d'extrémité
  - Boîte électrique donnant accès aux prises murales




#### Bureau avec deux caissons utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDO)

- Largeur : 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po



#### Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDS)

- Largeur : 60 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Options de support d'extrémité :
  - Support d'extrémité
  - Boîte électrique donnant accès aux prises murales



#### Bureau avec deux caissons de hauteur 2 (CJDD)


- Largeur : 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po

# aménagements avec bureaux

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bureaux Journal.


## configuration des caissons

Un caisson de hauteur 1,5




Utilitaire/classeur seulement, à gauche ou à droite

Un caisson de hauteur 2




Utilitaire/utilitaire/classeur seulement, à gauche ou à droite

Deux caissons de hauteur 1,5



Utilitaire/classeur à droite et à gauche


Deux caissons de hauteur 2



Classeur/classeur ou utilitaire/utilitaire/classeur à droite et à gauche


## emplacement des poignées

Sur les caissons, l'emplacement des poignées dépend de la taille et de la configuration du caisson.




Un caisson

Les poignées des caissons de 16 po de largeur seront vers l'extérieur.



Caisson surdimensionné

Les poignées des caissons surdimensionnés de 24 po de largeur seront centrées.



Deux caissons

Sur les bureaux à deux caissons, les poignées seront vers l'extérieur.


# guide des applications

## aménagements avec bureaux (suite)


### prolongement de caissons

Les caissons standard et surdimensionnés sont offerts en versions prolongées, ce qui modifie alors la largeur totale.

#### Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDL)



#### Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJDS)



Deux options de caisson sont offertes :

- Prolongement de 4 po
- Le prolongement est calculé dans les dimensions nominales.
- Affleurant

Le caisson dépasse la surface de travail de 12 po.


- Le prolongement de 12 po n'est pas calculé dans les dimensions nominales.
- L'espace réellement occupé par le bureau fait donc 12 po de plus que la largeur nominale.

### hauteur des caissons

Le dessus des caissons peut être fini ou intégré afin qu'il s'harmonise avec son environnement.

La hauteur de l'espaceur varie.

#### Bureaux avec caisson de hauteur 1,5 (CJDL/CJDS)




- Dessus fini : 5 5/8 po
- Dessus intégré : 6 3/4 po
- La hauteur totale comprend le nivellement de 1 1/8 po.

## aménagements avec bureaux (suite)

### boîtes électriques

- Donnent accès aux prises murales et dissimulent tous les accessoires électriques derrière un panneau d'accès.
- Offertes pour les bureaux avec un caisson ou ceux avec un support d'extrémité.
- Remplacent un support d'extrémité.




Vue du dessus de la boîte électrique

- La largeur totale de la boîte électrique est de 6 po, mais la largeur intérieure est de 5 1/4 po.
- Sa profondeur correspond à celle du bureau.

### gestionnaires de câblage


#### Chemin de câbles (CJXC)

- Se fixe sous un bureau ou une table. Consulter la section *Accessoires* pour en savoir plus.
- Offert en largeur de 24 po. On peut commander plus d'un chemin de câbles par bureau.



### emplacement des options d'alimentation

- Deux emplacements possibles pour les options d'alimentation :
  - Au centre de la surface de travail
  - À l'extrémité de la surface de travail, du côté opposé au caisson
- Les options d'alimentation ne peuvent être placées au-dessus du caisson.



Au centre

À l'extrémité

Les options au centre sont situées à 6 po du bord de la surface.

Les options à l'extrémité sont situées à 3 3/8 po du bord de la surface.

# guide des applications

## aperçu des rallonges

Les rallonges Journal se relient perpendiculairement à un bahut pour créer un aménagement en « L ».



Rallonge avec pied Journal fixe (illustrée)

Hauteur : 29 po

Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 66 po, 72 po ou 78 po

Profondeur : 30 po, 32 po, 36 po ou 42 po

Épaisseur de la surface de travail :

- Placage de bois : 1 1/8 po
- Stratifié Foundation : 1 3/16 po
- Flintwood : 1 1/8 po

Plage de nivellement :

- Rallonge avec caisson : 1 1/8 po
- Rallonge avec pied Journal fixe : 1/4 po

Options d'alimentation :


- Passe-fils
- Module d'alimentation avec ouvertures pour deux prises d'alimentation et deux prises voix-données

Épaisseur du support d'extrémité et du panneau modestie : 1 po

 **FIL DU BOIS**




Rallonge avec pied Journal fixe (CJRF)




Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie (CJRG)

- Le panneau modestie est requis pour soutenir la structure.
- Options de panneau modestie :
  - Pleine hauteur en retrait
  - Mi-hauteur en retrait




Rallonge avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJRL)

- Le panneau modestie est requis pour soutenir la structure.
- Options de panneau modestie :
  - Pleine hauteur en retrait
  - Mi-hauteur en retrait



Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJRS)

- Le panneau modestie est requis pour soutenir la structure.
- Options de panneau modestie :
  - Pleine hauteur en retrait
  - Mi-hauteur en retrait



Rallonge avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2 (CJRP)


- Le panneau modestie est requis pour soutenir la structure.
- Options de panneau modestie :
  - Pleine hauteur en retrait
  - Mi-hauteur en retrait

# aménagements avec rallonges

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rallonges Journal.


## configuration des caissons

Hauteur 1,5



Utilitaire/classeur seulement, à gauche ou à droite


Hauteur 2



Utilitaire/utilitaire/classeur seulement, à gauche ou à droite


## emplacement des poignées

Sur les caissons, l'emplacement des poignées dépend de la taille et de la configuration du caisson.



Caisson

Les poignées des caissons de 16 po de largeur seront vers l'extérieur.



Caisson surdimensionné


Les poignées des caissons surdimensionnés de 24 po de largeur seront centrées.

## prolongement de caissons


Les caissons standard et surdimensionnés sont offerts en versions prolongées, ce qui modifie alors la largeur totale.

### Rallonge avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJRL)


Prolongement de 4 po



Affleurant



### Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (CJRS)



Deux options sont offertes :

- Affleurant
- Prolongement de 4 po


Le prolongement de 4 po est calculé dans les dimensions nominales; l'espace réellement occupé par le bureau correspond donc aux dimensions nominales.

Le caisson dépasse la surface de travail de 12 po. Le prolongement de 12 po n'est pas calculé dans les dimensions nominales. L'espace réellement occupé par le bureau fait donc 12 po de plus que la largeur nominale.

# guide des applications

## aménagements avec rallonge (suite)


### options de montage



Les rallonges sont reliées à une section ouverte d'un bahut ou à un espace pour les jambes lorsqu'un dessus pour bahut est utilisé.

La même finition doit être utilisée pour les deux surfaces de travail, sans quoi leur épaisseur sera différente :

- Flintwood et placage de bois : 1 1/8 po
- Stratifié : 1 3/16 po




Les rallonges **ne peuvent pas** être reliées à un rangement mural.

### emplacement des options d'alimentation

- Deux emplacements possibles pour les options d'alimentation :
  - Au centre de la surface de travail
  - À l'extrémité de la surface de travail, du côté opposé au caisson
- Les options d'alimentation **ne peuvent** être placées au-dessus du caisson.

#### Rallonge avec support d'extrémité (CJRG)

#### Rallonge avec pied Journal fixe (CJRF)




Les options au centre sont situées à 6 po du bord de la surface.

#### Rallonge avec caisson de hauteur 1,5 (CJRL)

#### Rallonge avec caisson surdimensionné de hauteur 1,5 (CJRS)


#### Rallonge avec caisson de hauteur 2 (CJRP)



Les options à l'extrémité sont situées à 3 3/8 po du bord de la surface.

## aperçu des surfaces de jonction

Les surfaces de jonction Journal se relient à la fois à un bureau et à un bahut de hauteur 2 pour créer un aménagement en « U ».



Surface de jonction avec panneau modestie (illustrée)


Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po


Les surfaces de jonction se relient à un bahut de hauteur 2 et à un bureau pour une hauteur totale de 29 po.

- Options de panneau modestie :
  - Mi-hauteur affleurant
  - Pleine hauteur affleurant

 FIL DU BOIS




Surface de jonction (CJBW)



Surface de jonction avec panneau modestie (CJBM)

### emplacement des options d'alimentation



L'option d'alimentation est toujours située au centre, à 3 3/8 po du bord de la surface.

# guide des applications

## aperçu des bancs à pivot

Le banc à pivot est un siège d'appoint comme les caissons-sièges, mais il a l'avantage de pivoter, donc de passer d'une position parallèle à une position perpendiculaire au rangement, favorisant ainsi l'interaction et la collaboration.



Banc à pivot, dessus fini, rangement fermé (illustré)

 FIL DU BOIS

Les bancs comprennent un mécanisme pivotant et deux roulettes réglables en hauteur.

Style du dessus de rangement :

- Intégré
- Fini


Profondeur : 20 po ou 24 po

Largeur : 52 po, 64 po, 68 po ou 76 po

Dos fini.


Aucune option d'alimentation offerte.

L'orientation est déterminée par le côté où se trouvent les roulettes.



### Banc à pivot (CJNN)

- Banc de hauteur 1 avec rangements.
- Options de rangement :
  - Utilitaire/utilitaire
  - Classeur
  - Ouvert
  - Fermé



### Banc à pivot de hauteur 1,5 (CJNH)

- Banc de hauteur 1,5 avec rangements.
- Options de rangement :
  - Utilitaire/classeur
  - Ouvert
  - Fermé


# aménagements avec bancs à pivot

**Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant un banc à pivot.**

Les bancs à pivot sont offerts en deux hauteurs :


- Hauteur 1
- Hauteur 1,5
- Un espace de rotation de 7/8 po est compris dans ces dimensions.

Vue de devant



Banc de hauteur 1, orientation à droite (illustré)



Vue de dessus



Côté du pivot

Coussin de banc


## dégagement du pivot



Lorsqu'un banc à pivot est utilisé à côté d'un autre rangement, les deux rangements doivent être de la même hauteur.

- En pivotant, le banc empiétera de 6 po sur le rangement adjacent.

Si l'on combine un rangement de hauteur 1,5 avec un banc à pivot, on doit installer un rangement de hauteur 1 entre les deux pour permettre au banc de pivoter.



On peut utiliser des rangements superposables dans les aménagements suivants :


- Aménagements dos à dos
  - Il y aura suffisamment d'espace pour que le banc puisse pivoter.
- Aménagements côte à côte
  - Le rangement superposable doit être à 6 po de l'extrémité du rangement pour permettre au banc de pivoter.

## aperçu des coussins plats et des traversins

Les coussins plats et les traversins Journal permettent de créer des sièges de détente ou d'appoint sur le dessus d'un bahut.




Coussin plat et traversin (illustrés)



### Coussin plat (CJCN)

- Convient aux bahuts.
- Peut être déposé sur le rangement ou fixé avec des bandes autoagrippantes.
- Profondeur : 20 po ou 24 po
- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 12 po
- Épaisseur : 1 3/4 po



### Traversin (CJBT)

- Peut être déposé sur un rangement ou un coussin plat pour soutenir le dos.
- Profondeur : 20 po ou 24 po
- Hauteur : 16 po
- Largeur du coussin :
  - Haut : 3 po
  - Bas : 8 po
- Si un traversin est installé contre une tour, celle-ci doit être ancrée au rangement adjacent ou au mur pour sa stabilité.

## comprendre les panneaux arrière muraux

**Les panneaux arrière muraux Journal ajoutent à la fonctionnalité des postes de travail. Ils peuvent être utilisés seuls ou installés au-dessus d'un bahut ou sous un rangement suspendu.**

Les panneaux arrière muraux sont offerts en deux hauteurs :

- Pleine hauteur : correspond à la hauteur de référence requise
- Sous rangement mural : s'installe sous un rangement mural (2H, 3H et 4H)

La hauteur du panneau arrière mural varie :

- Selon le style de dessus pour bahut (fini ou intégré)
- Selon la hauteur du bahut (hauteurs 1, 1,5 ou 2)

Voici les hauteurs de panneaux arrière muraux offertes :

### Pleine hauteur (CJWT, CJWB, CJWW)

(2HF) – Hauteur 2, dessus fini, 27 po

(2HI) – Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po

(2EF) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus fini, 33 3/4 po

(2EI) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus intégré, 34 7/8 po

(3HF) – Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po

(3HI) – Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po

(3EF) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus fini, 47 1/4 po

(3EI) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus intégré, 48 3/8 po

(4HF) – Hauteur 4, dessus fini, 54 po

(4HI) – Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po

### Sous rangement mural (CJWUT, CJWUL, CJWUW)

(1EF) – Hauteur 1, surdimensionné, dessus fini, 18 1/2 po

(1EI) – Hauteur 1, surdimensionné, dessus intégré, 19 5/8 po

(2HF) – Hauteur 2, dessus fini, 25 1/4 po


(2HI) – Hauteur 2, dessus intégré, 26 3/8 po

(2EF) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus fini, 32 po

(2EI) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus intégré, 33 1/8 po

(3HF) – Hauteur 3, dessus fini, 38 3/4 po

(3HI) – Hauteur 3, dessus intégré, 39 7/8 po



On ne peut pas utiliser un panneau pleine hauteur.

## comprendre les panneaux arrière muraux (suite)

### hauteurs des panneaux arrière muraux avec tablettes et panneau pour télévision

Le panneau arrière mural avec tablettes ouvertes (CJWO) est offert en hauteurs 2HF à 5HI.

Le panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJWS) est offert en hauteurs 3HF à 4EI.

Le panneau pour télévision (CJVO) est offert en hauteurs 2HF à 4EI.

(2HF) – Hauteur 2, dessus fini, 27 po

(2HI) – Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po

(4HF) – Hauteur 4, dessus fini, 54 po

(4HI) – Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po

(2EF) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus fini, 33 3/4 po

(2EI) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus intégré, 34 7/8 po

(4EF) – Hauteur 4, surdimensionné, dessus fini, 60 3/4 po

(4EI) – Hauteur 4, surdimensionné, dessus intégré, 61 7/8 po

(3HF) – Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po

(3HI) – Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po

(5HF) – Hauteur 5, dessus fini, 67 1/2 po

(5HI) – Hauteur 5, dessus intégré, 68 5/8 po


(3EF) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus fini, 47 1/4 po

(3EI) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus intégré, 48 3/8 po

Les hauteurs 4E à 5H ont une largeur maximale de 54 po.


### Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS)

La hauteur de référence totale varie en fonction de la hauteur du bahut sélectionné. Par exemple, une hauteur 4 peut atteindre une hauteur de référence totale de 69 1/2 po à 83 po.



### Panneau pour télévision (CJVO)


La hauteur de référence totale variera en fonction du type de dessus sélectionné (fini ou intégré) pour le bahut.



N.B. : Lorsqu'on commande un rangement avec porte coulissante, deux finitions de porte en tableau blanc sont offertes.

## aperçu des panneaux arrière muraux

Les panneaux arrière muraux Journal ajoutent de la fonctionnalité au mur; ils s'utilisent seuls ou avec un rangement suspendu.




Panneau arrière mural avec tableau blanc et panneau arrière mural punaisable sous rangement mural (illustré)

Offerts en hauteurs 2, 3 et 4

Dimensions convenant :


- Aux dessus finis (F)
- Aux dessus intégrés (I)
- Aux rangements bas de hauteur 1,5 (panneau surdimensionné [E])

Pour convenir aux rangements bas de hauteur 1,5, les panneaux sont offerts en hauteurs surdimensionnées 2E et 3E.



**Panneau arrière mural en bois (CJWW)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Finitions :
  - Flintwood
  - Placage de bois




**Panneau arrière mural avec tableau blanc (CJWB)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po ou 48 po




**Panneau arrière mural punaisable (CJWT)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po ou 48 po
- Finition :
  - Tissu




**Panneau arrière mural en stratifié (CJWL)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Finition :
  - Stratifié Source




**Panneau arrière mural en bois sous rangement mural (CJWUW)**

- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Finitions :
  - Flintwood
  - Placage de bois



**Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural (CJWUT)**

- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Finition :
  - Tissu Teknion punaisable



**Panneau arrière mural en stratifié sous rangement mural (CJWUL)**

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Finition :
  - Stratifié Source

# guide des applications

## aperçu des panneaux arrière muraux avec tablettes ouvertes et des panneaux pour télévision

Les panneaux arrière muraux Journal avec tablettes ouvertes et les panneaux pour télévision Journal procurent des tablettes et de l'espace pour une télévision, ainsi qu'un rangement avec porte coulissante.



Panneau pour télévision, hauteur 3, dessus fini, tablettes ouvertes et porte coulissante (tableau blanc), avec dessus, orientation à gauche (illustré)

Les bahuts de hauteurs 1 et 2 peuvent être utilisés avec les panneaux arrière muraux de hauteurs 2, 3, 4 et 5.

Le bahut de hauteur 1,5 comprend l'option de panneau surdimensionné de hauteurs 2, 3 et 4, qui correspondra à la hauteur de référence des aménagements de hauteurs 1 et 2.


Il est possible d'ajouter une serrure uniquement lorsque le rangement est doté d'une porte coulissante.

La découpe de gestion du câblage en option ne peut être qu'au centre du panneau.

Lorsque l'option avec dessus est sélectionnée pour le panneau pour télévision (CJVO) et le panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS), le dessus n'a qu'une fonction esthétique et ne peut donc pas servir de tablette.


L'espace séparant les tablettes fait 12 1/2 po.

Les options de tablettes doivent correspondre à la hauteur des panneaux surdimensionnés. Ces derniers font 6 3/4 po de plus en hauteur que les panneaux standard.




### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes (CJWO)

- Hauteur :
  - Hauteur 2
  - Hauteur 3
  - Hauteur 4
  - Hauteur 5
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 5/8 po
- Compatibilité avec les dessus pour bahut :
  - Fini
  - Intégré
- Tablette du haut :
  - Avec dessus
  - Sans dessus (illustré)
- Lampe :
  - Aucune
  - Lampe avec cache-néons




### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJWS)

- Hauteur :
  - Hauteur 3
  - Hauteur 4
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 15 5/8 po
- Compatibilité avec les dessus pour bahut :
  - Fini
  - Intégré
- Serrure et clés :
  - Sans serrure
  - Passe-partout
  - Au hasard
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des tablettes ouvertes.



### Panneau pour télévision (CJVO)

- Hauteur :
  - Hauteur 2
  - Hauteur 3
  - Hauteur 4
- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 5/8 po
- Compatibilité avec les dessus pour bahut :
  - Fini
  - Intégré
- Tablette du haut :
  - Avec dessus
  - Sans dessus (illustré)



### Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS)

- Hauteur :
  - Hauteur 3
  - Hauteur 4
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 15 5/8 po
- Compatibilité avec les dessus pour bahut :
  - Fini
  - Intégré
- Serrure :
  - Sans serrure
  - Passe-partout
  - Au hasard
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des tablettes ouvertes.

## aperçu des rangements muraux

Les rangements muraux Journal s'utilisent avec les panneaux arrière muraux pour créer différents aménagements de rangements suspendus.



Rangement mural avec porte coulissante (illustré)

Les rangements muraux se fixent au mur pour servir de rangements suspendus.

Hauteur :

- Hauteur 1 – 14 1/2 po de hauteur, une ouverture
- Hauteur 2 – 28 po de hauteur, deux ouvertures et une tablette fixe
- Hauteur 3 – 41 1/2 po, trois ouvertures et deux tablettes fixes


Hauteurs des rangements suspendus :

- 56 po, 69 1/2 po ou 83 po, ce qui correspond aux hauteurs de référence standard de Teknion
- Tablettes de 1 po d'épaisseur
- Portes s'ouvrant à 90° avec un chevauchement entièrement dissimulé

Des options de serrures sont offertes.


Une option de lampe est offerte :

- Largeur : 28 1/2 po, 45 po ou 57 po
- Comprend un cache-néons en métal fixé sous la lampe.
- La lampe est fixée magnétiquement et activée par un capteur de proximité.
- La lampe devrait idéalement être centrée.




Rangement mural avec porte coulissante (CJMS)

- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 po (nominale) – 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)




Rangement mural avec portes à charnières (CJMH)

- Largeur : 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 po (nominale) – 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)



Rangement mural avec portes à charnières et casiers (CJMC)

- Largeur : 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Profondeur : 14 po (nominale) – 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des casiers.



Rangement mural ouvert (CJMO)


- Largeur : 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po
- Profondeur : 14 po (nominale) – 14 5/8 po (réelle)

# guide des applications

## aménagements avec rangements muraux


La gamme Journal comprend des rangements muraux.

Les illustrations ci-dessous montrent les hauteurs de référence recommandées pour l'installation des rangements suspendus.



### portes

Les portes de rangements muraux n'ont **pas** de poignée. C'est le bas de la porte, dépassant de 1/4 po la partie inférieure du rangement, qui sert à l'ouvrir.




## aménagements avec rangements muraux (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rangements muraux.

### dos

Les dos sont non finis.


- Un creux de 5/8 po accueille les tasseaux qui servent à fixer le rangement au mur.
- On doit utiliser la bonne méthode de blocage au mur afin de soutenir le rangement mural.




### passage des câbles pour la lampe avec cache-néons

Lorsqu'on commande une lampe avec cache-néons en option avec un rangement mural, il importe de tenir compte de ce qui suit pour le passage des câbles.

- 1 On doit commander un panneau arrière mural sous rangement mural pour permettre l'acheminement du câble de la lampe à l'arrière. Un panneau arrière mural standard ne peut donc être utilisé dans cette configuration.
- 2 Le dessus pour bahut doit comprendre une encoche ou une découpe pour permettre le passage du câble de la lampe.
- 3 Dans les aménagements avec espace pour les jambes, il faut commander une boîte électrique ou une boîte électrique avec support en L pour donner accès aux prises murales.
- 4 Pour les bahuts préconfigurés, le rangement doit être doté d'un dos avec panneau d'accès pour donner accès aux prises murales.



Avec encoche



Avec grande découpe

# guide des applications

## aperçu des huches

Les huches Journal s'installent au-dessus des bahuts et offrent une tout autre apparence dans un aménagement avec rangement mural.



Huche avec porte coulissante, hauteur totale 3, rangement de hauteur 1, dessus fini (illustré)

Les huches s'installent sur un bahut ou une surface de travail; elles ne sont pas fixées au mur.

Le dos est non fini et affleurant au panneau de côté.

Options de panneau en tissu punaisable :

- Avec panneau en tissu punaisable
- Sans panneau en tissu punaisable

Hauteur :

- Hauteur 3 (hauteur totale 3, rangement de hauteur 1 sans tablette intérieure)
- Hauteur 4 (hauteur totale 4, rangement de hauteur 2 avec une tablette intérieure)

Hauteur totale de référence : 69 1/2 po ou 83 po


Largeur : 60 po, 64 po, 66 po, 72 po, 78 po, 84 po, 90 po ou 96 po

Épaisseur de la tablette : 1 po

Lampe :


- Sans lampe
- Lampe avec cache-néons

Largeur de la lampe : 28 1/2 po, 45 po ou 57 po




### Huche avec porte coulissante (CJHS)

- Profondeur : 14 po (nominale)  
– 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)
- L'orientation est déterminée par l'emplacement du casier ouvert.
- La tablette (le cas échéant) est fixe.
- Des options de serrures sont offertes.



### Huche avec portes à charnières (CJHH)

- Profondeur : 14 po (nominale)  
– 15 5/8 po (réelle, comprend l'épaisseur de la porte coulissante)
- La tablette (le cas échéant) est réglable en hauteur.



### Huche ouverte (CJHO)


- Profondeur : 14 po (nominale)  
– 14 5/8 po (réelle)
- La tablette (le cas échéant) est fixe.
- Des options de serrures sont offertes.

## aménagements avec huches


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des huches.

### portes

Les portes des huches n'ont pas de poignée. C'est le bas de la porte, dépassant de 1/4 po la partie inférieure du rangement, qui sert à l'ouvrir.



### emplacement des huches



Les deux supports d'extrémité de la huche doivent reposer sur un rangement afin de supporter la charge.


Il peut y avoir un espace pour les jambes au centre, là où il n'y a pas de charge à soutenir.

Il ne peut pas y avoir un espace pour les jambes à l'une des extrémités de la huche.

# guide des applications

## aménagements avec huches (suite)


### panneau arrière



Des panneaux punaisables offerts en option peuvent être installés sous le rangement supérieur.

Si la finition de tissu punaisable n'est pas choisie, le panneau sera assorti à la finition du boîtier de la huche.

### éclairage




Les huches peuvent être commandées avec une lampe en option.

- Largeur : 28 1/2 po, 45 po ou 57 po
- Comprend un cache-néons en métal qui s'installe sous la huche.
- Fixée magnétiquement.
- S'active grâce à un capteur de proximité.
- La lampe devrait être installée au centre de la huche.

## aperçu des rangements superposables

Les rangements superposables Journal s'installent sur un bahut et procurent des espaces de rangement ouverts ou fermés supplémentaires.



Rangement superposable avec porte et casiers, hauteur 3, dessus fini, à gauche (illustré)

Les rangements superposables s'installent sur le dessus d'un bahut ou d'une surface de travail et ne peuvent être fixés au mur.

Hauteur :

- Hauteur 1,5 (un rangement surdimensionné est offert pour les bahuts de cette hauteur)
- Hauteur 2
- Hauteur 3


La hauteur totale dépend du type de bahut sélectionné :

- Dessus fini
- Dessus intégré

Les tablettes sont réglables et font 1 po d'épaisseur.


Les portes s'ouvrent à 90° et ont un chevauchement dissimulé.

Des options de serrures sont offertes.




### Rangement superposable ouvert (CJSO)

- Largeur : 24 po, 30 po, 32 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po, 60 po ou 64 po
- Profondeur : 14 5/8 po




### Rangement superposable fermé (CJSC)

- Comprend un support central.
- Largeur : 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Profondeur : 15 3/8 po



### Rangement superposable avec portes à charnières et casiers (CJSH)

- Largeur : 42 po, 48 po, 54 po ou 60 po
- Profondeur : 15 3/8 po
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des casiers ouverts.



### Rangement superposable avec porte et casiers (CJSS)


- Largeur : 24 po ou 32 po
- Profondeur : 15 3/8 po
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des casiers ouverts.

## aménagements avec rangements superposables

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rangements superposables.

Les illustrations suivantes montrent les hauteurs des rangements superposables.

- La hauteur dépend de deux facteurs :
  - le type de dessus du bahut;
  - la hauteur du rangement superposable.




### Rangement superposable ouvert (CJSO)

- (2HF) – Hauteur 2, dessus fini, 27 po
- (2HI) – Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po
- (2EF) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus fini, 33 3/4 po
- (2EI) – Hauteur 2, surdimensionné, dessus intégré, 34 7/8 po
- (3HF) – Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po
- (3HI) – Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po
- (3EF) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus fini, 47 1/4 po
- (3EI) – Hauteur 3, surdimensionné, dessus intégré, 48 3/8 po


### rangement superposable surdimensionné

- Il importe de tenir compte :
  - du style du dessus pour bahut (fini ou intégré) sélectionné;
  - de la hauteur du bahut (hauteur 1, 1,5 ou 2).
- Lorsqu'un bahut de hauteur 1,5 est commandé et qu'une hauteur de référence totale de 56 po ou de 69 1/2 po doit être obtenue, il faut utiliser un rangement superposable surdimensionné.



### emplacement de la poignée


Une seule porte des rangements fermés sera munie d'une poignée; l'autre porte ne pourra être ouverte **seulement** si la porte dotée de la poignée est ouverte.



Vue de devant

## aperçu des bibliothèques

Les bibliothèques Journal peuvent être autoportantes ou combinées à d'autres rangements Journal pour offrir un espace de rangement ouvert.



Bibliothèque avec tablettes ouvertes, 69 po de hauteur, orientation à droite (illustrée)

Les bibliothèques peuvent être dotées de tablettes ouvertes, de portes à charnières ou d'une penderie.

Hauteur : 42 po, 56 po, 69 po ou 83 po

Profondeur : 14 5/8 po, 19 1/4 po ou 23 1/4 po


Largeur : 24 po, 30 po, 32 po ou 36 po

Toutes les tablettes font 1 po d'épaisseur.


Plage de nivellement : 1 1/8 po

Pour une stabilité accrue, les bibliothèques de 14 5/8 po de profondeur doivent être fixées au mur ou à un meuble adjacent.

Le dos est non fini et ne comprend aucun espace de gestion du câblage.




Bibliothèque avec tablettes ouvertes (CJBS)



Bibliothèque avec portes à charnières (CJBH)

- Les portes à charnières s'ouvrent à 90° et ont un chevauchement dissimulé.



Bibliothèque avec penderie et tablettes (CJBC)


- Offre des tablettes ouvertes fixes et, à l'arrière, une penderie.

# guide des applications


## aménagements avec bibliothèques

**Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bibliothèques.**

La bibliothèque avec penderie à crochet accessible sur le côté est utilisée perpendiculairement au mur à l'extrémité d'un bahut, et sa finition est assortie au boîtier.




Vue de devant



Vue de derrière


### emplacement de la poignée

Une seule porte des rangements fermés sera munie d'une poignée, située à  $32 \frac{1}{8}$  po du plancher fini (à partir du bas de la poignée); l'autre porte ne pourra être ouverte seulement si la porte dotée de la poignée est ouverte.



## aperçu des tours

Les tours Journal peuvent être autoportantes ou combinées à d'autres rangements Journal pour créer une multitude de configurations de rangement dans un même poste de travail.



Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières, 69 po de hauteur (illustrée)

Les tours peuvent être dotées de tablettes ouvertes, d'un rangement fermé, d'un classeur ou d'une penderie.

Hauteur : 56 po, 69 po ou 83 po

Les tablettes font 1 po d'épaisseur.


Les tablettes ouvertes sont fixes.

Les rangements fermés sont dotés de tablettes réglables.

Plage de nivellement : 1 1/8 po

Des options de serrures sont offertes.

Le dos est fini et ne comprend pas d'espace de gestion du câblage.



### Tour multiusage étroite (CJTN)

- Type de rangement :
  - Utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur
- Largeur : 24 po, 30 po ou 36 po
- Profondeur : 24 po ou 30 po




### Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières (CJTS)

- Largeur : 30 po, 32 po ou 36 po
- Profondeur :
  - 20 po avec le crochet
  - 24 po ou 30 po avec la tringle
- L'orientation est déterminée par l'emplacement de la penderie.

# guide des applications

## aperçu des tours (suite)



**Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie, classeur/classeur, 69 po de hauteur (illustrée)**

Les tours peuvent être dotées de tablettes ouvertes, d'un rangement fermé, d'un classeur ou d'une penderie.

Hauteur : 56 po, 69 po ou 83 po

Les tablettes font 1 po d'épaisseur.


Les tablettes ouvertes sont fixes.

Les rangements fermés sont dotés de tablettes réglables.

Plage de nivellement : 1 1/8 po

Des options de serrures sont offertes.

Le dos est non fini et ne comprend pas d'espace de gestion du câblage.



### **Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie (CJTP)**

- Type de rangement :
  - Utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur
- Largeur : 24 po, 32 po ou 36 po
- Profondeur :
  - 20 po avec le crochet
  - 24 po avec la tringle
- L'orientation est déterminée par l'emplacement de la penderie.



### **Tour avec rangement ouvert latéral (CJTL)**

- Type de rangement :
  - Utilitaire/utilitaire/classeur
  - Classeur/classeur
- Largeur : 16 po
- Profondeur : 20 po, 24 po



### **Tour avec penderie (CJTC)**


- Largeur : 12 po, 16 po ou 24 po
- Profondeur :
  - 20 po avec le crochet
  - 24 po avec la tringle
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des charnières.
- Pour une stabilité accrue, la tour doit être fixée au mur ou à un meuble adjacent.

## aménagements avec tours

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tours.

### emplacement des poignées

- Toutes les tailles de rangement fermé comprennent une poignée à 32 1/8 po au-dessus du plancher fini.
- La deuxième porte (le cas échéant) ne s'ouvre que si la première est ouverte.



### tours multiusages étroites

La tour multiusage étroite est offerte avec deux types de bases :


- Standard
  - Offerte pour toutes les profondeurs
  - Offerte pour toutes les configurations
- Surélevée
  - Offerte pour les profondeurs de 20 po et de 24 po
  - Configurations avec tablettes inférieures ou utilitaire/classer inférieur



Pattes de nivellement standard



Base surélevée




La tour multiusage étroite doit être ancrée à un autre rangement ou au mur.


# guide des applications

## aperçu des accessoires

Les accessoires Journal peuvent être utilisés seuls ou combinés pour maximiser l'espace de rangement sur la surface de travail.




Appuie-livres et tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie (illustrés)




### Appuie-livres (CJXB)

- Appuie-livres ouvert.
- Hauteur : 11 po
- Profondeur : 5 1/2 po
- Largeur : 11 po




### Accessoire de papeterie (CJXO)

- Se combine à la tour de bacs à papier pour offrir un espace de rangement et de classement.
- Hauteur : 11 1/4 po
- Profondeur : 11 po
- Largeur : 11 po




### Bac à papier (CJXT)

- Bac à papier simple
- Ne peut pas être superposé.
- Hauteur : 2 3/4 po
- Profondeur : 11 po
- Largeur : 11 po



### Tour de bacs à papier (CJXTT)

- Ensemble de quatre bacs à papier
- Les trois bacs inférieurs peuvent être superposés.
- Le bac du dessus ne peut pas être superposé et doit être déposé sur le dessus.
- Hauteur : 11 po
- Profondeur : 11 po
- Largeur : 11 po



### Tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie (CJXTO)

- Combine un accessoire de papeterie et une tour de bacs à papier pour créer une tour de classement.
- Hauteur : 11 po
- Profondeur : 11 po
- Largeur : 11 po



### Chemin de câbles (CJXC)

- Permet de gérer le câblage sous une surface de travail.
- Ouverture : 2 1/2 po H x 1 po La


## aménagements avec accessoires

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des accessoires Journal.

### tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie

Comprend :


- Quatre bacs à papier superposés
- Un accessoire à papeterie



# guide des applications


## aperçu des supports accessoires

Journal offre différents supports accessoires pour des utilisations précises.




### Ferrures plates (CJXF)

- Servent à aligner entre elles des surfaces de travail (conjointement avec les rails de support).



### Rail de support pour surface de travail (CJXS)

- Sert à supporter une surface de travail dont l'espace pour les jambes fait 48 po ou plus.
- Largeur : 48 po, 54 po, 60 po, 64 po, 66 po ou 72 po



### Rail mural en bois (CJXW)

- Sert de fixation continue pour l'alignement de plusieurs rangements muraux installés côte à côte.
- Peut être utilisé tant avec des rangements supérieurs qu'inférieurs.
- Largeur : 48 po à 96 po, par intervalles de 2 po.



### Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement (CJXL)

- Est utilisé lorsque la plage de réglage des pattes de nivellement standard ne suffit pas.
- Ensembles de 12, de 24 ou de 100 pattes de nivellement offerts.

## aménagements avec supports accessoires

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des supports accessoires.



### rail mural en bois

- Le rail mural en bois sert à aligner des rangements fixés au mur.
- Les dimensions sont nominales; la largeur réelle est inférieure de 5 po afin de permettre l'installation de supports sur les rangements.
- La largeur nominale doit correspondre à la largeur totale des rangements.



### rail de support pour surface de travail



- Le rail de support pour surface de travail sert de support supplémentaire pour les surfaces de travail ayant une portée non soutenue de 48 po ou plus.
- Le support en L et le support en L allongé ne remplacent pas le rail de support pour surface de travail.




## comprendre les accessoires de gestion du câblage

Les images suivantes illustrent les différentes manières d'acheminer le câblage dans les produits Journal.


### aménagements avec boîte électrique



# comprendre les accessoires de gestion du câblage (suite)



## supports en L




## comprendre les accessoires de gestion du câblage (suite)

### dos avec panneau d'accès

L'option de découpe de gestion du câblage doit être commandée avec le panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (CJVS).


L'orifice fait 2 po de diamètre en son centre.





L'option d'encoche au centre doit être commandée avec le rangement ouvert avec dessus intégré.

L'encoche est dissimulée par le rangement mural.

### découpe de dessus pour bahut

















## comprendre les accessoires de gestion du câblage (suite)















## tableau des serrures pour bahut

Le tableau suivant indique le nombre de serrures pour chaque caisson, rangement ou bahut.  
Il s'applique aux bureaux avec caissons utilitaires et classeurs.

	nombre de serrures		nombre de serrures		nombre de serrures
 <p>Util./util.      Classeur</p> <p>CJPA</p>	1	 <p>Utilitaire/classeur</p> <p>CJPB</p>	1	 <p>Util./util./class.      Classeur/classeur</p> <p>CJPC</p>	1
 <p>Utilitaire/ utilitaire      Classeur</p> <p>CJPX</p>	1	 <p>Utilitaire/classeur</p> <p>CJPY</p>	1	 <p>Util./util./class.      Classeur/classeur</p> <p>CJPZ</p>	1
 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCA</p>	1	 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCC</p>	1	 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCX</p>	1
 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCY</p>	1	 <p>À gauche      À droite</p>  <p>Double</p> <p>CJCZ</p>	1		

## tableau des serrures pour bahut (suite)

	nombre de serrures		nombre de serrures		nombre de serrures
 CJFA	2	 CJFB	2	 CJFC	2
 CJFX	2	 CJFY	2	 CJFZ	2
 CJGA	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.	 CJGB	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.	 CJGC	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.
 CJGX	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.	 CJGY	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.	 CJGZ	1 x pour l'unité illustrée. Maximum de 3 selon les options de rangement.


# guide des applications

## fil du bois


La présente section donne des indications sur le fil du bois pour les rangements et les surfaces de travail *Journal*.

### stratifié


Pour le stratifié, le fil du bois est à la verticale, sauf pour les exceptions illustrées ci-dessous.



**Bahuts**



**Surfaces de travail**



**Bancs à pivot**




**Panneaux arrière muraux, rangements muraux et rangements autoportants**

## fil du bois (suite)


### flintwood

Le Flintwood a un motif de placage sur faux-quartier qui est à l'horizontale.


- Exception : Flintwood Cathedral Walnut



**Bahuts**



**Surfaces de travail**



**Bancs à pivot**




**Panneaux arrière muraux, rangements muraux et rangements autoportants**


# guide des applications fil du bois (suite)

## placages de bois 2 et 3


Comprend les finitions Flintwood Cathedral et Flintwood Cathedral Walnut.




**Bahuts**



**Surfaces de travail**



**Bancs à pivot**



**Panneaux arrière muraux, rangements muraux et  
rangements autoportants**



guide des prix

# guide des prix


BAHUTS . . . . .	99
TABLES . . . . .	247
BUREAUX . . . . .	257
RALLONGES ET SURFACES DE JONCTION. . . . .	281
BANCS À PIVOT ET SIÈGES D'APPINT . . . . .	297
PANNEAUX ARRIÈRE MURAUX ET RANGEMENTS MURAUX . . .	309
HUCHES . . . . .	355
RANGEMENTS SUPERPOSABLES. . . . .	363
RANGEMENTS AUTOPORTANTS . . . . .	373
ACCESSOIRES . . . . .	397

bahuts

# tableau d'ensemble


**C J P A** Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini

Page 100




**C J P B** Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini

Page 102




**C J P C** Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini

Page 104




**C J P X** Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré

Page 106




**C J P Y** Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré

Page 108



**C J P Z** Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré

Page 110




**C J C A** Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini

Page 112



**C J C B** Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini

Page 116




Bahuts configurables

# tableau d'ensemble


**C J C C** Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini

Page 120




**C J C X** Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré

Page 124




**C J C Y** Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré

Page 128




**C J C Z** Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré

Page 132




**C J O A** Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini

Page 136




**C J O B** Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini

Page 138




**C J O C** Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini

Page 140



**C J O X** Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré


Page 142



# tableau d'ensemble


**C J O Y** Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré

Page 146




**C J O Z** Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré

Page 150




**C J C T** Dessus pour bahut autoportant

Page 152




**C J C M** Dessus pour bahut mural

Page 154



**C J S B** Base pour bahut

Page 156




**C J S U** Espaceur avec ferrure de montage

Page 157




**C J P T** Boîte électrique

Page 158



**C J P T G** Boîte électrique avec support en L

Page 159




Bahuts configurables

tableau d'ensemble

Bahuts configurables


C J G L Support en L

Page 160




C J G E Support en L allongé

Page 161




C J F A Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini

Page 162




C J F B Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini

Page 170




C J F C Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini

Page 176




C J F X Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré

Page 180




C J F Y Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré

Page 188



C J F Z Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré

Page 194




Bahuts préconfigurés

# tableau d'ensemble


**C J G A Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini**

Page 198




**C J G B Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini**

Page 208




**C J G C Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini**

Page 216




**C J G X Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré**

Page 222




**C J G Y Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré**

Page 232



**C J G Z Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré**

Page 240



Bahuts préconfigurés

## C J P A

### Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini

#### ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/utilitaire ou classeur (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.



Util./util.

Class.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	20, 24	16, 24, 30, 32, 36
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur		
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini			
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPA S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
Flintwood	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
Placage de bois	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
Stratifié Source			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J P A

Caisson de hauteur 1 avec dessus non fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

PRIX

**BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
973	1409	1478	1185	1719	1803
1033	1496	1570	1249	1807	1899
1076	1562	1641	1294	1875	1969
1092	1581	1660	1310	1897	1994
1122	1627	1707	1340	1942	2041
1024	1486	1558	1236	1793	1885
1084	1572	1651	1302	1885	1976
1129	1635	1721	1347	1950	2049
1145	1659	1741	1361	1972	2072
1174	1702	1787	1393	2019	2120

**BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)**

CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
993	1440	1514	1207	1751	1839
1054	1528	1604	1268	1840	1935
1099	1594	1674	1316	1908	2002
1115	1618	1697	1333	1932	2027
1145	1659	1741	1363	1975	2073
1048	1519	1596	1259	1828	1919
1107	1604	1685	1324	1918	2014
1152	1671	1755	1369	1987	2086
1166	1693	1778	1385	2008	2107
1198	1735	1823	1417	2054	2155

Serrure : ajouter 74

## C J P B

### Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini



Utilitaire/classeur

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/classeur, poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/classeur	20, 24	16, 24, 30, 32, 36
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini			
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini			
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPB S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
Flintwood	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
Placage de bois	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
Stratifié Source			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J P B**

**Caisson de hauteur 1,5 avec dessus non fini(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

**PRIX**

**BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

**UTILITAIRE/CLASSEUR (B)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1176	1704	1791
1276	1848	1941
1349	1956	2054
1373	1991	2089
1422	2062	2166
1215	1762	1853
1313	1906	2001
1388	2013	2115
1414	2048	2150
1463	2120	2227

**BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)**

**UTILITAIRE/CLASSEUR (B)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1198	1735	1824
1296	1879	1972
1369	1987	2087
1394	2022	2124
1445	2094	2199
1236	1793	1885
1336	1937	2035
1410	2043	2148
1437	2080	2185
1486	2153	2260

Serrure : ajouter 74

## C J P C

### Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini


#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.



Util./util./class.

Class./class.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	20, 24	16, 24, 30, 32, 36
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur/classeur		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPC S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
Flintwood	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
Placage de bois	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
Stratifié Source			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J P C**

**Caisson de hauteur 2 avec dessus non fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

**PRIX**

**BASE STANDARD, DOS NON FINI (S)**

CLASSEUR/CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1440	2088	2193	1491	2161	2270
1514	2194	2305	1581	2291	2408
1568	2273	2389	1651	2394	2514
1588	2299	2416	1674	2426	2548
1624	2352	2471	1720	2492	2619
1487	2154	2261	1543	2237	2349
1558	2259	2374	1633	2367	2487
1614	2338	2457	1703	2468	2590
1632	2365	2485	1725	2500	2625
1644	2381	2501	1771	2564	2696

**BASE STANDARD, DOS FINI (F)**

		CLASSEUR/CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR (B)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	16 / 406	1466	2123	2229	1516	2196	2306
20 / 508	24 / 610	1538	2228	2338	1605	2328	2442
20 / 508	30 / 762	1592	2307	2424	1674	2427	2549
20 / 508	32 / 813	1609	2334	2453	1697	2460	2584
20 / 508	36 / 914	1648	2388	2507	1742	2526	2653
24 / 610	16 / 406	1510	2189	2299	1567	2270	2387
24 / 610	24 / 610	1581	2291	2408	1657	2401	2523
24 / 610	30 / 762	1635	2371	2492	1725	2500	2625
24 / 610	32 / 813	1655	2400	2521	1749	2533	2660
24 / 610	36 / 914	1667	2416	2537	1793	2600	2729

Serrure : ajouter 74

## C J P X

### Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré

#### ÉLÉMENTS COMPRIS


Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/utilitaire ou classeur (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.



Util./util.

Class.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	20, 24	16, 24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur			
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPS</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
-------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
<b>N</b> Sans encoche	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
<b>U</b> Encoche au centre	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# C J P X

## Caisson de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

### PRIX

#### BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1060	1537	1614	1293	1871	1966
1128	1633	1719	1361	1972	2072
1177	1707	1793	1414	2049	2152
1196	1732	1818	1431	2073	2180
1230	1783	1870	1466	2124	2232
1107	1604	1685	1353	1959	2057
1175	1703	1788	1419	2059	2163
1226	1778	1866	1471	2133	2243
1243	1802	1891	1491	2160	2267
1276	1848	1941	1526	2210	2321

#### BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1084	1572	1652	1317	1909	2003
1152	1671	1755	1386	2009	2109
1203	1742	1832	1439	2087	2191
1221	1767	1858	1455	2109	2216
1253	1816	1909	1491	2161	2270
1131	1642	1725	1376	1995	2094
1200	1738	1828	1446	2095	2200
1251	1813	1904	1497	2170	2282
1267	1837	1930	1516	2196	2307
1303	1886	1981	1550	2246	2360

Serrure : ajouter 74

Encoche au centre : ajouter 14

## C J P Y

### Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré



Utilitaire/classeur

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/classeur, poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/classeur	20, 24	16, 24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJ P Y S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
<b>N</b> Sans encoche	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
<b>U</b> Encoche au centre				
			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

## CJPY

### CJPY Caisson de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

Serrure : ajouter 74

Encoche au centre : ajouter 14

#### PRIX

##### BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

##### UTILITAIRE/CLASSEUR (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1294	1875	1969
1406	2035	2137
1487	2154	2261
1516	2196	2306
1569	2274	2390
1338	1939	2039
1447	2099	2206
1530	2220	2330
1558	2258	2370
1614	2338	2457

##### BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

##### UTILITAIRE/CLASSEUR (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1317	1911	2008
1430	2071	2176
1512	2191	2302
1539	2230	2342
1594	2310	2427
1363	1973	2073
1471	2133	2243
1556	2255	2367
1582	2296	2409
1637	2375	2493

## C J P Z

### Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré


#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec dos (selon les spécifications), utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), un plateau à crayons compris pour la largeur de 16 po seulement et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.



Util./util./class.

Class./class.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Type de rangement	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	20, 24	16, 24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur/classeur			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJPZ S</b>	<b>B</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
<b>N</b> Sans encoche	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
<b>U</b> Encoche au centre	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
				<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>	<b>L</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J P Z

Caisson de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914

PRIX


BASE STANDARD, DOS NON FINI (S)					
CLASSEUR/CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1512	2191	2300	1634	2368	2487
1605	2329	2446	1737	2517	2643
1677	2431	2553	1813	2627	2759
1702	2466	2590	1839	2666	2799
1750	2534	2664	1889	2737	2876
1562	2265	2379	1693	2453	2575
1658	2403	2523	1792	2598	2728
1728	2507	2632	1867	2706	2846
1753	2540	2668	1895	2745	2883
1802	2611	2742	1945	2820	2960
BASE STANDARD, DOS FINI (F)					
CLASSEUR/CLASSEUR (F)			UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1537	2227	2338	1659	2405	2528
1632	2365	2485	1762	2553	2682
1703	2469	2593	1839	2666	2799
1727	2502	2629	1863	2701	2834
1775	2572	2701	1915	2774	2915
1589	2302	2418	1715	2487	2613
1682	2439	2561	1817	2635	2767
1754	2543	2671	1895	2745	2883
1779	2577	2706	1920	2782	2921
1826	2645	2778	1969	2855	2998

Serrure : ajouter 74

Encoche au centre : ajouter 14

## CJCA

### Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), porte(s) à chnières, poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCA W</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
		<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
			<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C A

Rangement fermé de hauteur 1 avec  
dessus non fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

P	La
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

**BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1038	1621	1702
1074	1679	1763
1071	1674	1758
1108	1733	1820

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1143	1785	1875
1165	1818	1911
1211	1891	1988
1281	1999	2100
1348	2106	2212
1176	1839	1934
1198	1873	1968
1244	1945	2044
1313	2054	2156
1384	2161	2270

**STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)**

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1064	1660	1746
1100	1720	1806
1098	1714	1802
1135	1775	1861

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1168	1826	1918
1191	1860	1951
1235	1932	2027
1305	2040	2142
1374	2148	2254
1202	1877	1972
1225	1914	2012
1269	1987	2086
1340	2094	2199
1409	2200	2312

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJCA

### Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus non fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

#### BASE STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1097	1712	1800
1135	1773	1861
1131	1767	1858
1168	1826	1919

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1202	1877	1972
1225	1914	2012
1287	2013	2116
1386	2164	2273
1483	2315	2432
1236	1934	2028
1258	1967	2067
1324	2069	2173
1418	2217	2329
1516	2367	2488

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1122	1754	1841
1158	1810	1900

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1225	1914	2012
1249	1948	2048
1289	2018	2119
1358	2123	2229
1424	2227	2338

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1125	1756	1846
1165	1818	1911

##### PORTE DOUBLE (D)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1234	1928	2025
1257	1965	2061
1326	2071	2175
1426	2229	2340
1528	2389	2509

Serrure : ajouter 74



## C J C B

### Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, porte(s) à charnières, poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			Stratifié Source
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCB W</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
		<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
			<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C B

Rangement fermé de hauteur 1,5 avec  
dessus non fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

BASE STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1189	1856	1948
1228	1919	2016
1228	1919	2016
1267	1981	2082

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1296	2025	2129
1317	2059	2164
1365	2132	2240
1436	2240	2352
1504	2349	2468
1336	2088	2193
1359	2124	2230
1407	2196	2306
1475	2305	2420
1543	2410	2532

BASE STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1218	1903	1998
1257	1966	2063
1257	1966	2063
1298	2028	2131

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1327	2072	2177
1349	2107	2213
1394	2179	2289
1464	2287	2403
1531	2395	2515
1365	2133	2243
1388	2170	2280
1436	2243	2356
1504	2350	2468
1573	2457	2581

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J C B

### Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus non fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

#### BASE STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1241	1938	2036
1281	2001	2102
1281	2001	2102
1320	2064	2168

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1349	2107	2213
1371	2144	2252
1433	2238	2350
1524	2381	2501
1618	2526	2653
1389	2173	2282
1411	2207	2317
1474	2303	2419
1566	2443	2570
1657	2589	2720

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1252	1956	2054
1286	2009	2109

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1347	2104	2210
1366	2137	2245
1409	2202	2313
1471	2302	2418
1536	2397	2517

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1244	1944	2043
1286	2009	2109

##### PORTE DOUBLE (D)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1355	2116	2222
1378	2152	2258
1438	2246	2360
1528	2389	2509
1621	2532	2659

Serrure : ajouter 74



## CJCC

### Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini



À gauche

À droite

Double

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, porte(s) à charnières, poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini <b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini <b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>L</b> Ouverture à gauche <b>R</b> Ouverture à droite <b>D</b> Double	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCC S</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire <b>J</b> Journal	Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard	<b>N</b> Aucune <b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite <b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJCC

Rangement fermé de hauteur 2 avec  
dessus non fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

STANDARD, DOS NON FINI (S)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1294	2022	2124
1343	2101	2208
1336	2089	2194
1388	2170	2280

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1426	2228	2338
1451	2270	2382
1504	2350	2468
1580	2469	2592
1657	2590	2721
1468	2296	2410
1497	2338	2456
1547	2419	2538
1624	2538	2667
1702	2657	2794

STANDARD, DOS FINI (F)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1333	2082	2186
1385	2163	2272
1378	2152	2258
1427	2230	2342

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1464	2287	2403
1491	2329	2446
1542	2409	2531
1620	2531	2657
1696	2650	2782
1509	2357	2473
1536	2397	2517
1588	2480	2605
1662	2598	2728
1740	2720	2855

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJCC

### Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus non fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1348	2106	2212
1400	2186	2299
1393	2177	2284
1444	2255	2367

##### PORTE DOUBLE (D)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1480	2313	2430
1507	2356	2472
1575	2462	2586
1679	2622	2756
1781	2782	2922
1524	2381	2501
1550	2423	2546
1620	2531	2657
1723	2691	2826
1826	2853	2996

Serrure : ajouter 74



## C J C X

### Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), porte(s) à charnières, poignées (selon les spécifications), passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			Stratifié Source
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJ CX W</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre					
<b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir					
<b>R</b> Mod. d'alim. au centre, noir					
<b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir					

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C X

Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1116	1742	1830
1155	1806	1896
1152	1802	1891
1192	1863	1959

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1228	1919	2014
1252	1957	2055
1303	2035	2134
1376	2149	2255
1448	2265	2378
1264	1976	2076
1288	2014	2117
1338	2092	2196
1411	2207	2317
1486	2321	2439

STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1143	1785	1875
1182	1848	1941
1181	1844	1937
1221	1907	2001

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1255	1962	2059
1281	1999	2100
1328	2074	2179
1402	2191	2302
1475	2306	2421
1293	2019	2120
1316	2056	2160
1365	2132	2240
1439	2247	2363
1512	2363	2481

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J C X

### Rangement fermé de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1180	1843	1936
1219	1906	2001
1218	1900	1997
1257	1965	2061

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1289	2018	2119
1316	2056	2160
1386	2164	2273
1489	2326	2441
1591	2485	2611
1329	2076	2180
1355	2116	2222
1421	2222	2333
1526	2382	2502
1628	2545	2671

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1205	1885	1978
1244	1944	2043

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1316	2056	2160
1340	2094	2199
1387	2167	2276
1460	2280	2394
1529	2391	2511

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
979	1529	1605
1004	1569	1650

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1068	1667	1751
1087	1700	1784
1128	1762	1853
1191	1860	1951
1252	1957	2055

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74



## CJCY

### Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), porte(s) à charnières, une tablette réglable en hauteur, poignées (selon les spécifications), passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base. Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			Stratifié Source
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCY W</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre					
<b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir					
<b>R</b> Mod. d'alim. au centre, noir					
<b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir					

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C Y

Rangement fermé de hauteur 1,5  
avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

PRIX

STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1282	2002	2103
1327	2072	2177
1326	2071	2176
1369	2140	2246

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1400	2186	2298
1422	2223	2336
1471	2302	2418
1547	2419	2538
1627	2541	2668
1441	2254	2366
1468	2291	2408
1517	2368	2490
1591	2485	2611
1666	2602	2732

STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1313	2054	2156
1357	2122	2228
1357	2122	2228
1402	2191	2302

PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1431	2236	2349
1455	2274	2389
1504	2350	2469
1579	2468	2590
1658	2591	2722
1475	2305	2421
1498	2342	2460
1549	2420	2541
1624	2537	2665
1697	2652	2782

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJCY

### Rangement fermé de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1340	2093	2197
1384	2160	2270
1384	2160	2270
1426	2229	2340

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1455	2274	2389
1480	2313	2430
1546	2416	2537
1644	2570	2698
1749	2732	2868
1499	2343	2461
1524	2380	2500
1590	2484	2608
1688	2639	2772
1787	2794	2933

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1353	2112	2216
1386	2166	2275

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1453	2272	2388
1476	2307	2423
1521	2377	2496
1589	2481	2607
1659	2593	2725

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1340	2093	2197
1384	2160	2270

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1455	2274	2389
1480	2313	2430
1546	2416	2537
1644	2570	2698
1749	2732	2868

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74



## CJCZ

### Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré



À gauche

À droite

Double

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), porte(s) à charnières, une tablette réglable en hauteur, poignées (selon les spécifications), passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Les rangements de 16 po et 24 po de largeur ont une seule porte, tandis que ceux de 30 po et plus de largeur en ont deux.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Porte	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>L</b> Ouverture à gauche	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>R</b> Ouverture à droite			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>D</b> Double			Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCZ S</b>	<b>D</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure	Encoche de câblage
<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre				
<b>P</b> Module d'ali. à gauche, noir				
<b>R</b> Module d'ali. au centre, noir				
<b>T</b> Module d'ali. à droite, noir				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C Z

Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

**PRIX**

**STANDARD, DOS NON FINI (S)**

**PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1393	2177	2284
1447	2261	2377
1439	2250	2363
1496	2337	2455

**PORTE DOUBLE (D)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1536	2396	2516
1564	2441	2563
1619	2528	2654
1701	2655	2790
1787	2795	2935
1580	2470	2593
1609	2515	2643
1666	2602	2732
1749	2732	2868
1830	2859	3005

**STANDARD, DOS FINI (F)**

**PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1436	2240	2352
1490	2328	2443
1480	2314	2431
1538	2401	2522

**PORTE DOUBLE (D)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1574	2461	2584
1603	2507	2632
1659	2592	2725
1741	2722	2857
1830	2859	3005
1624	2537	2665
1652	2581	2711
1705	2667	2801
1787	2795	2935
1871	2925	3072

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J C Z

### Rangement fermé de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610

20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

##### PORTE – OUVERTURE À GAUCHE (L) / À DROITE (R)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1451	2269	2381
1506	2352	2471
1498	2342	2460
1553	2428	2549

##### PORTE DOUBLE (D)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1594	2490	2614
1621	2533	2660
1696	2649	2781
1806	2822	2963
1921	3005	3155
1641	2562	2691
1670	2607	2737
1742	2725	2859
1854	2895	3040
1965	3068	3223

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74



## CJOA

### Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson		Encoche de câblage	Option de montage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
			Flintwood	Placage de bois Stratifié Source		
<b>S</b> Base standard (pattes de niv.), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood	N Aucune L À gauche R À droite B Des deux côtés	N Aucune L À gauche R À droite B Des deux côtés	
<b>F</b> Base standard (pattes de niv.), dos fini			Placage de bois			
<b>A</b> Base standard (pattes de niv.), dos avec panneau d'accès			Stratifié Source			
<b>W</b> Surélevé, mural						
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès						
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini						
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini						
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès						

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOA W</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
841	1313	1380
872	1363	1433
927	1447	1521
944	1476	1551
981	1536	1610
1039	1622	1704
1094	1709	1793
869	1358	1427
899	1407	1476
954	1491	1568
974	1520	1597
1011	1579	1658
1067	1663	1749
1122	1753	1839

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJOA

Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus non fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

PRIX

STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
864	1353	1417
895	1400	1470
950	1486	1558
967	1513	1590
1005	1570	1651
1064	1659	1742
1116	1746	1833
891	1394	1464
922	1441	1516
978	1527	1604
996	1557	1634
1034	1615	1696
1090	1702	1787
1145	1787	1877

STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
897	1402	1471
928	1449	1522
981	1536	1611
1002	1564	1642
1055	1649	1733
1136	1778	1865
1219	1904	1999
924	1444	1517
954	1492	1569
1011	1579	1658
1028	1605	1687
1083	1693	1778
1163	1817	1909
1244	1945	2044

SURÉLEVÉ, MURAL (W)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
921	1439	1512
950	1486	1558
1004	1569	1649
1021	1597	1677
1057	1652	1735
1112	1735	1824
1165	1818	1911

SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
922	1441	1516
955	1494	1569
1012	1581	1662
1031	1610	1694
1090	1702	1787
1175	1837	1932
1263	1972	2072

## CJOB

### Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Encoche de câblage	Option de montage mural (uniq. pour les styles de dos et de base W et M)
<b>S</b> Base standard (pattes de niv.), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>F</b> Base standard (pattes de niv.), dos fini				<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>A</b> Base standard (pattes de niv.), dos avec panneau d'accès				<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>W</b> Surélevé, mural				<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOB W</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
965	1509	1582
1003	1567	1644
1064	1660	1746
1083	1693	1778
1124	1755	1844
1185	1853	1944
1248	1946	2046
996	1557	1634
1034	1618	1697
1094	1709	1794
1115	1741	1829
1155	1806	1896
1218	1900	1997
1279	1997	2097

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJOB

### Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus non fini (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
995	1553	1632
1034	1615	1696
1094	1709	1793
1113	1738	1826
1153	1803	1892
1214	1897	1995
1276	1995	2094
1027	1604	1685
1065	1662	1748
1125	1756	1846
1145	1788	1881
1185	1854	1945
1249	1948	2048
1310	2044	2148

##### DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1019	1592	1672
1055	1650	1733
1116	1746	1832
1136	1778	1865
1192	1863	1959
1279	1996	2095
1363	2129	2236
1049	1641	1723
1090	1701	1785
1148	1793	1885
1168	1826	1918
1225	1912	2009
1310	2046	2149
1393	2177	2285

##### SURÉLEVÉ, MURAL (W)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1030	1607	1689
1060	1657	1740
1115	1741	1829
1133	1771	1860
1168	1826	1919
1225	1912	2009
1280	1998	2099

##### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1045	1633	1715
1085	1697	1781
1148	1793	1885
1168	1826	1919
1228	1920	2018
1318	2061	2164
1409	2202	2313

## CJOC

### Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus vendu séparément.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Encoche de câblage
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood	<b>N</b> Aucune
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini			Placage de bois	<b>L</b> À gauche
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès			Stratifié Source	<b>R</b> À droite <b>B</b> Des deux côtés

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOC S</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>L</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS NON FINI (S)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1072	1675	1761
1121	1751	1837
1191	1861	1956
1214	1897	1995
1258	1967	2067
1327	2072	2177
1393	2177	2285
1105	1728	1815
1153	1803	1892
1225	1912	2009
1249	1948	2048
1293	2019	2120
1359	2124	2230
1426	2229	2340

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# CJOC

## Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus non fini (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

### PRIX

#### STANDARD, DOS FINI (F)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1112	1737	1826
1160	1813	1904
1228	1920	2018
1253	1959	2056
1298	2027	2130
1365	2132	2240
1433	2238	2350
1145	1787	1877
1191	1861	1957
1263	1972	2072
1286	2010	2112
1332	2079	2184
1398	2185	2296
1466	2289	2405

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	16 / 406	1128	1762	1853
20 / 508	24 / 610	1175	1837	1932
20 / 508	30 / 762	1244	1945	2044
20 / 508	32 / 813	1268	1982	2082
20 / 508	36 / 914	1333	2080	2185
20 / 508	42 / 1067	1424	2227	2338
20 / 508	48 / 1219	1519	2374	2492
24 / 610	16 / 406	1161	1814	1906
24 / 610	24 / 610	1207	1888	1982
24 / 610	30 / 762	1280	1998	2099
24 / 610	32 / 813	1304	2036	2137
24 / 610	36 / 914	1364	2131	2239
24 / 610	42 / 1067	1459	2277	2393
24 / 610	48 / 1219	1551	2424	2547

## C J O X

### Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini			
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès			
<b>W</b> Surélevé, mural			
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès			
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini			
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini			
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOX W</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Finition du passe-fils	Encoche de câblage	Option démontage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>N</b> Aucune	Foundation Mica	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche		<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre		<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite		<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre			
<b>P</b> Module d'alim. à gauche, noir			
<b>R</b> Module d'alim. au centre, noir			
<b>T</b> Module d'alim. à droite, noir			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>7</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# CJOX

## Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

### PRIX

#### STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
890	1393	1464
922	1441	1516
980	1531	1609
1002	1564	1642
1040	1626	1707
1099	1715	1803
1158	1809	1899
920	1438	1512
951	1489	1566
1011	1579	1658
1030	1607	1689
1069	1671	1754
1127	1761	1850
1185	1854	1945

#### STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
916	1431	1501
949	1483	1557
1005	1570	1651
1024	1602	1682
1065	1662	1748
1124	1755	1844
1182	1846	1939
944	1476	1550
978	1527	1604
1034	1618	1697
1054	1648	1731
1094	1709	1793
1152	1800	1890
1211	1891	1988

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
950	1485	1557
981	1536	1611
1040	1626	1707
1060	1655	1738
1116	1746	1832
1202	1877	1972
1287	2013	2115
978	1528	1604
1011	1580	1660
1069	1671	1754
1090	1701	1785
1145	1788	1881
1232	1922	2021
1316	2057	2161

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J O X

### Rangement ouvert de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

##### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
975	1522	1599
1005	1570	1651
1064	1660	1746
1082	1689	1776
1120	1749	1836
1175	1837	1932
1232	1925	2022

##### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
977	1526	1603
1011	1580	1660
1071	1674	1756
1091	1704	1791
1152	1800	1890
1243	1942	2041
1334	2086	2191

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74



## CJOY

### Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun dessus supplémentaire n'est nécessaire pour ce rangement.

Base vendue séparément pour l'option Surélevé par la base.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Le rail mural (CJXW) peut être commandé séparément afin de soutenir une série de rangements muraux configurables.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini			
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès			
<b>W</b> Surélevé, mural			
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès			
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini			
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini			
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOY W</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
---------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation	Finition du passe-fils	Encoche de câblage	Option démontage mural (uniquement pour les styles de dos et de base W et M)
<b>N</b> Aucune	Foundation Mica	<b>N</b> Aucune	<b>N</b> Aucune
<b>G</b> Passe-fils à gauche		<b>L</b> À gauche	<b>L</b> À gauche
<b>H</b> Passe-fils au centre		<b>R</b> À droite	<b>R</b> À droite
<b>I</b> Passe-fils à droite		<b>B</b> Des deux côtés	<b>B</b> Des deux côtés
<b>U</b> Encoche au centre			
<b>P</b> Module d'alim. à gauche, noir			
<b>R</b> Module d'alim. au centre, noir			
<b>T</b> Module d'alim. à droite, noir			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>N</b>	<b>7</b>	<b>L</b>	<b>B</b>
----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# CJOY

## Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

### PRIX

#### STANDARD, DOS NON FINI (S) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1004	1569	1650
1046	1635	1720
1120	1750	1837
1144	1786	1876
1191	1861	1957
1264	1976	2076
1338	2092	2196
1039	1622	1704
1080	1687	1775
1152	1802	1891
1175	1837	1932
1225	1914	2012
1298	2027	2130
1369	2142	2247

#### STANDARD, DOS FINI (F) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1038	1620	1701
1078	1685	1771
1151	1799	1889
1175	1836	1930
1223	1911	2008
1296	2025	2129
1369	2140	2246
1070	1672	1755
1112	1737	1826
1183	1850	1942
1207	1888	1982
1257	1965	2061
1329	2077	2183
1404	2192	2303

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) ET SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1060	1657	1740
1102	1724	1811
1175	1836	1930
1198	1873	1968
1264	1975	2074
1361	2126	2235
1459	2277	2393
1094	1709	1793
1136	1778	1865
1207	1888	1982
1232	1925	2022
1296	2025	2129
1393	2177	2285
1490	2328	2443

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJOY

### Rangement ouvert de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219

#### PRIX

##### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1071	1674	1758
1108	1732	1817
1173	1833	1925
1196	1867	1964
1241	1937	2035
1306	2041	2142
1369	2142	2250

##### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1090	1701	1785
1135	1773	1861
1207	1888	1982
1233	1926	2024
1303	2035	2134
1406	2194	2305
1507	2356	2472

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74



## CJOZ

### Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec dos (selon les spécifications), une tablette réglable en hauteur, passe-fils, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Aucun autre dessus n'est nécessaire pour ce rangement.

Les rangements de 42 po et 48 po de largeur comprennent un support central.

Seuls les rangements de 24 po et plus de largeur peuvent être munis des options d'alimentation à gauche et à droite.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des Applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Profondeur	Largeur	Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition du passe-fils	Encoche de câblage
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	20, 24	16, 24, 30, 32, 36, 42, 48	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Aucune	Foundation Mica	<b>N</b> Aucune
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini				<b>G</b> Passe-fils à gauche		<b>L</b> À gauche
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès				<b>H</b> Passe-fils au centre		<b>R</b> À droite
				<b>I</b> Passe-fils à droite		<b>B</b> Des deux côtés
				<b>U</b> Encoche au centre		
				<b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir		
				<b>R</b> Mod. d'alim. au centre, noir		
				<b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJOZ S</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>7</b>	<b>L</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS NON FINI (S)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1136	1776	1863
1185	1854	1945
1259	1969	2071
1286	2009	2109
1333	2082	2186
1404	2193	2305
1475	2305	2420
1172	1829	1920
1222	1908	2002
1296	2025	2126
1318	2062	2166
1366	2134	2244
1438	2246	2361
1509	2359	2474

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJOZ

### Rangement ouvert de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219

#### PRIX

##### STANDARD, DOS FINI (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1175	1837	1932
1227	1918	2013
1303	2035	2134
1327	2072	2177
1374	2148	2254
1445	2257	2368
1514	2366	2487
1211	1892	1989
1262	1971	2071
1336	2088	2193
1361	2126	2235
1408	2199	2310
1478	2312	2427
1550	2421	2545

##### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1195	1865	1961
1243	1942	2042
1317	2059	2164
1342	2099	2205
1409	2200	2312
1507	2356	2472
1605	2510	2635
1228	1919	2016
1280	1998	2099
1355	2116	2222
1379	2153	2261
1444	2255	2367
1542	2409	2531
1642	2563	2694

Passe-fils : ajouter 31


Module d'alimentation noir : ajouter 216

Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74

## CJCT

### Dessus pour bahut autoportant



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dessus pour bahut et passe-fils, découpe, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

La grande découpe doit être située à 18 po ou plus du bord, d'un côté comme de l'autre du dessus pour bahut.

Le module d'alimentation doit être situé à 9 po ou plus du bord, d'un côté comme de l'autre du dessus pour bahut.

On ne peut commander deux options d'alimentation pour le même emplacement.

Il faut sélectionner le rail de soutien pour surface de travail (CJXS) s'il y a un espace non soutenu ou pour les jambes excédant 42 po.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Les dessus pour bahut autoportant en stratifié ne sont offerts qu'avec une garniture de chant plate assortie.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Option d'alimentation 1	Finition du passe-fils 1 (option Passe-fils [A] seulement)
20, 24	016, 024, 030, 032, 036, 040, 042, 046, 048, 052, 054, 056, 060, 062, 064, 066, 068, 072, 076, 078, 080, 084, 090, 092, 096, 102, 108, 114, 120	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	N Aucune A Passe-fils B Grande découpe (28 po) C Petite découpe (9 po) E Module d'alim. noir F Encoche	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCT 20</b>	<b>060</b>	<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>7</b>
----------------	------------	-----------	----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Emplacement de l'option d'alimentation 1	Option d'alimentation 2	Finition du passe-fils 2 (option Passe-fils [A] seulement)	Emplacement de l'option d'alimentation 2
006 à 114 (par intervalles de 2 po)	N Aucune A Passe-fils B Grande découpe (28 po) C Petite découpe (9 po) E Module d'alimentation noir F Encoche	Foundation Mica	006 à 114 (par intervalles de 2 po)

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>008</b>	<b>A</b>	<b>L</b>	<b>030</b>
------------	----------	----------	------------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# CJCT

## Dessus pour bahut autoportant (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
P	La	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	16 / 406	184	411	430
20 / 508	24 / 610	216	481	506
20 / 508	30 / 762	240	532	558
20 / 508	32 / 813	247	551	580
20 / 508	36 / 914	265	586	615
20 / 508	40 / 1016	279	620	650
20 / 508	42 / 1067	286	639	672
20 / 508	46 / 1168	303	673	708
20 / 508	48 / 1219	311	691	728
20 / 508	52 / 1321	328	728	764
20 / 508	54 / 1372	335	741	781
20 / 508	56 / 1422	342	762	800
20 / 508	60 / 1524	361	797	837
20 / 508	62 / 1575	367	814	856
20 / 508	64 / 1626	372	830	872
20 / 508	66 / 1676	383	850	891
20 / 508	68 / 1727	391	867	912
20 / 508	72 / 1829	406	904	950
20 / 508	76 / 1930	425	944	992
20 / 508	78 / 1981	434	965	1014
20 / 508	80 / 2032	443	985	1034
20 / 508	84 / 2134	461	1024	1076
20 / 508	90 / 2286	490	1091	1145
20 / 508	92 / 2336	499	1112	1168
20 / 508	96 / 2438	521	1158	1218
20 / 508	102 / 2591	s.o.	1228	1289
20 / 508	108 / 2743	s.o.	1298	1364
20 / 508	114 / 2896	s.o.	1366	1437
20 / 508	120 / 3048	s.o.	1438	1510

### DIMENSIONS PO / MM

DIMENSIONS PO / MM		PRIX		
P	La	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
24 / 610	16 / 406	193	430	454
24 / 610	24 / 610	225	502	526
24 / 610	30 / 762	249	553	582
24 / 610	32 / 813	256	572	603
24 / 610	36 / 914	272	608	639
24 / 610	40 / 1016	287	641	675
24 / 610	42 / 1067	298	660	694
24 / 610	46 / 1168	312	696	731
24 / 610	48 / 1219	319	711	748
24 / 610	52 / 1321	338	748	787
24 / 610	54 / 1372	344	766	805
24 / 610	56 / 1422	351	782	822
24 / 610	60 / 1524	368	819	859
24 / 610	62 / 1575	375	836	879
24 / 610	64 / 1626	384	854	897
24 / 610	66 / 1676	392	869	914
24 / 610	68 / 1727	399	888	934
24 / 610	72 / 1829	419	925	973
24 / 610	76 / 1930	435	966	1015
24 / 610	78 / 1981	445	986	1038
24 / 610	80 / 2032	453	1007	1057
24 / 610	84 / 2134	472	1048	1101
24 / 610	90 / 2286	499	1110	1166
24 / 610	92 / 2336	511	1135	1191
24 / 610	96 / 2438	532	1181	1241
24 / 610	102 / 2591	s.o.	1251	1313
24 / 610	108 / 2743	s.o.	1318	1387
24 / 610	114 / 2896	s.o.	1389	1460
24 / 610	120 / 3048	s.o.	1460	1531

Passe-fils : ajouter 31

Petite découpe (9) : ajouter 59


Grande découpe (28 po) : ajouter 113

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Encoche : ajouter 14

## C J C M

### Dessus pour bahut mural



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dessus pour bahut et passe-fils, découpe, encoche ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Le module d'alimentation doit être situé à 9 po ou plus du bord, d'un côté comme de l'autre du dessus pour bahut.

On ne peut commander deux options d'alimentation pour le même emplacement.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Les dessus pour bahut mural en stratifié ne sont offerts qu'avec une garniture de chant plate assortie.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du dessus	Option d'alimentation 1	Finition du passe-fils 1 (option Passe-fils [A] seulement)
20	016, 024, 030, 032, 036, 040, 042, 046, 048, 052, 054, 056, 060, 062, 064, 066, 068, 072, 076, 078, 080, 084, 090, 092, 096, 102, 108, 114, 120	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	N Aucun A Passe-fils E Module d'alim. noir F Encoche	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJCM 20</b>	<b>060</b>	<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>7</b>
----------------	------------	-----------	----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Option d'alimentation 1	Option d'alimentation 2	Finition du passe-fils 2 (option Passe-fils [A] seulement)	Emplacement de l'option d'alimentation 2
006 à 114 (par intervalles de 2 po)	N Aucun A Passe-fils E Module d'alimentation noir F Encoche	Foundation Mica	006 à 114 (par intervalles de 2 po)

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>008</b>	<b>A</b>	<b>L</b>	<b>030</b>
------------	----------	----------	------------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J C M

Dessus pour bahut mural (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P	La	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	16 / 406	184	411	430
20 / 508	24 / 610	216	481	506
20 / 508	30 / 762	240	532	558
20 / 508	32 / 813	247	551	580
20 / 508	36 / 914	265	586	615
20 / 508	40 / 1016	279	620	650
20 / 508	42 / 1067	286	639	672
20 / 508	46 / 1168	303	673	708
20 / 508	48 / 1219	311	691	728
20 / 508	52 / 1321	328	728	764
20 / 508	54 / 1372	335	741	781
20 / 508	56 / 1422	342	762	800
20 / 508	60 / 1524	361	797	837
20 / 508	62 / 1575	367	814	856
20 / 508	64 / 1626	372	830	872
20 / 508	66 / 1676	383	850	891
20 / 508	68 / 1727	391	867	912
20 / 508	72 / 1829	406	904	950
20 / 508	76 / 1930	425	944	992
20 / 508	78 / 1981	434	965	1014
20 / 508	80 / 2032	443	985	1034
20 / 508	84 / 2134	461	1024	1076
20 / 508	90 / 2286	490	1091	1145
20 / 508	92 / 2336	499	1112	1168
20 / 508	96 / 2438	521	1158	1218
20 / 508	102 / 2591	s.o.	1228	1289
20 / 508	108 / 2743	s.o.	1298	1364
20 / 508	114 / 2896	s.o.	1366	1437
20 / 508	120 / 3048	s.o.	1438	1510

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Encoche : ajouter 14

## CJSB


### Base pour bahut

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Base pour bahut.

#### REMARQUES

Les bases de plus de 72 po de largeur sont livrées avec un pied central.



#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition de la base
7 (7 5/8)	20, 24	016, 024, 030, 032, 036, 040, 042, 046, 048, 052, 054, 056, 060, 062, 064, 066, 068, 070, 072, 078, 080, 084, 090, 092, 096, 102, 108	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSB 7</b>	<b>20</b>	<b>072</b>	<b>E</b>
---------------	-----------	------------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	16 / 406
20 / 508	24 / 610
20 / 508	30 / 762
20 / 508	32 / 813
20 / 508	36 / 914
20 / 508	40 / 1016
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	46 / 1168
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	52 / 1321
20 / 508	54 / 1372
20 / 508	56 / 1422
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	62 / 1575
20 / 508	64 / 1626
20 / 508	66 / 1676
20 / 508	68 / 1727
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	76 / 1930
20 / 508	78 / 1981
20 / 508	80 / 2032
20 / 508	84 / 2134
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	92 / 2336
20 / 508	96 / 2438
20 / 508	102 / 2591
20 / 508	108 / 2743

#### PRIX

219
223
225
225
228
231
234
235
240
241
246
247
250
251
254
259
259
271
265
282
285
292
299
301
307
317
328

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	16 / 406
24 / 610	24 / 610
24 / 610	30 / 762
24 / 610	32 / 813
24 / 610	36 / 914
24 / 610	40 / 1016
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	46 / 1168
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	52 / 1321
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	56 / 1422
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	62 / 1575
24 / 610	64 / 1626
24 / 610	66 / 1676
24 / 610	68 / 1727
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	76 / 1930
24 / 610	78 / 1981
20 / 508	80 / 2032
24 / 610	84 / 2134
24 / 610	90 / 2286
20 / 508	92 / 2336
24 / 610	96 / 2438
24 / 610	102 / 2591
24 / 610	108 / 2743

#### PRIX

225
233
234
235
238
239
240
241
246
247
254
255
258
259
259
268
268
279
282
289
294
299
307
309
312
328
338

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un espaceur avec ferrure de montage et quincaillerie de raccordement.

**REMARQUES**

Profondeurs recommandées pour l'espaceur et le rangement :

- Rangement de 20 po de profondeur = espaceur de 16 po de profondeur
- Rangement de 24 po de profondeur = espaceur de 20 po de profondeur

**CJSU**

**Espaceur avec ferrure de montage**



**OPTIONS**

Hauteur et type de montage du rangement	Profondeur	Finition
I Dessus intégré, 6 3/4 po F Dessus fini, 5 5/8 po	16, 20, 24	Stratifié Foundation

**COMMANDE TYPE**

<b>CJSU F</b>	<b>16</b>	<b>ZI</b>
---------------	-----------	-----------

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P
16 / 406
20 / 508
24 / 610

**PRIX**

DESSUS FINI (F)	DESSUS INTÉGRÉ (I)
136	141
143	149
152	156

## C J P T Boîte électrique


### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une boîte électrique avec ou sans encoche de câblage (selon les spécifications) et quincaillerie de raccordement.

### REMARQUES

La boîte électrique ne peut servir de support au dessus pour bahut.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.



### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition de la boîte électrique	Encoche de câblage
29	5	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite <b>B</b> Des deux côtés

### COMMANDE TYPE

<b>CJPT 29</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>FX</b>	<b>L</b>
----------------	----------	-----------	-----------	----------

### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
29 / 737	5 / 127	30 / 762
29 / 737	5 / 127	32 / 813
29 / 737	5 / 127	36 / 914
29 / 737	5 / 127	42 / 1067
29 / 737	5 / 127	48 / 1219
29 / 737	5 / 127	54 / 1372
29 / 737	5 / 127	60 / 1524

### PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
955	1494	1570
966	1510	1588
988	1543	1621
1019	1594	1674
1053	1645	1728
1085	1696	1781
1151	1799	1889

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Une boîte électrique avec support en L et quincaillerie de raccordement.


**REMARQUES**

Le support en L relié à la boîte électrique peut servir de support au dessus pour bahut.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**C J P T G**

**Boîte électrique avec support en L**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation du support en L	Finition
29	20, 24	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60	L Gauche R Droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

**COMMANDE TYPE**

<b>CJPTG 29</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------

**DIMENSIONS**

PO / MM

H	P	La
29 / 737	20 / 508	30 / 762
29 / 737	20 / 508	32 / 813
29 / 737	20 / 508	36 / 914
29 / 737	20 / 508	42 / 1067
29 / 737	20 / 508	48 / 1219
29 / 737	20 / 508	54 / 1372
29 / 737	20 / 508	60 / 1524
29 / 737	24 / 610	30 / 762
29 / 737	24 / 610	32 / 813
29 / 737	24 / 610	36 / 914
29 / 737	24 / 610	42 / 1067
29 / 737	24 / 610	48 / 1219
29 / 737	24 / 610	54 / 1372
29 / 737	24 / 610	60 / 1524

**PRIX**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1145	1787	1877
1155	1805	1895
1176	1839	1932
1207	1888	1983
1241	1938	2036
1274	1991	2089
1340	2093	2199
1158	1810	1903
1172	1829	1920
1191	1861	1956
1225	1912	2009
1256	1964	2061
1287	2013	2116
1356	2117	2222


## CJGL Support en L

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support en L et quincaillerie de raccordement.

### REMARQUES

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.



### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation	Finition du support en L
29	20, 24	12	L Gauche R Droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

### COMMANDE TYPE

<b>CJGL 29</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
29 / 737	20 / 508	12 / 305
29 / 737	24 / 610	12 / 305

### PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
412	645	677
434	677	711


**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un support en L allongé et quincaillerie de raccordement.

**REMARQUES**

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**CJGE**  
**Support en L allongé**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation	Finition du support en L
29	20, 24	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche R Droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

**COMMANDE TYPE**

<b>CJGE 29</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**


H	P	La
29 / 737	20 / 508	30 / 762
29 / 737	20 / 508	32 / 813
29 / 737	20 / 508	36 / 914
29 / 737	20 / 508	42 / 1067
29 / 737	20 / 508	48 / 1219
29 / 737	20 / 508	54 / 1372
29 / 737	20 / 508	60 / 1524
29 / 737	20 / 508	64 / 1626
29 / 737	20 / 508	66 / 1676
29 / 737	20 / 508	72 / 1829
29 / 737	20 / 508	78 / 1981
29 / 737	20 / 508	84 / 2134
29 / 737	20 / 508	90 / 2286
29 / 737	20 / 508	96 / 2438
29 / 737	24 / 610	30 / 762
29 / 737	24 / 610	32 / 813
29 / 737	24 / 610	36 / 914
29 / 737	24 / 610	42 / 1067
29 / 737	24 / 610	48 / 1219
29 / 737	24 / 610	54 / 1372
29 / 737	24 / 610	60 / 1524
29 / 737	24 / 610	64 / 1626
29 / 737	24 / 610	66 / 1676
29 / 737	24 / 610	72 / 1829
29 / 737	24 / 610	78 / 1981
29 / 737	24 / 610	84 / 2134
29 / 737	24 / 610	90 / 2286
29 / 737	20 / 508	96 / 2438

**PRIX**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
507	793	833
517	807	850
536	837	882
564	882	925
593	925	973
620	971	1019
649	1015	1067
670	1045	1098
677	1060	1113
707	1104	1160
734	1148	1205
763	1192	1252
792	1236	1299
821	1282	1347
527	824	867
540	841	884
557	871	916
587	918	965
618	966	1015
647	1012	1064
677	1058	1112
699	1091	1145
708	1105	1162
737	1152	1210
767	1198	1259
797	1248	1310
827	1293	1358
857	1338	1407

## C J F A

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Base comprise (le cas échéant).

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	20, 24	32, 48, 60, 72	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			Stratifié Foundation
<b>W</b> Surélevé, mural	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFA U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>R</b> Au hasard
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJFA

Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

PRIX

FINITION DU DESSUS		
Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
247	551	580
311	691	728
361	797	837
406	904	950
256	572	603
319	711	748
368	819	859
419	925	973

FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

P	La	UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1295	2159	2269	1416	2361	2480	1489	2481	2605	1600	2668	2802
20 / 508	48 / 1219	1416	2360	2477	1546	2576	2705	1621	2702	2835	1734	2890	3036
20 / 508	60 / 1524	1507	2513	2638	1733	2889	3035	1724	2873	3016	1837	3064	3218
20 / 508	72 / 1829	1603	2672	2804	1837	3064	3217	1837	3064	3217	1951	3253	3418
24 / 610	32 / 813	1335	2227	2337	1457	2427	2548	1528	2547	2673	1641	2733	2869
24 / 610	48 / 1219	1455	2424	2547	1583	2642	2774	1659	2767	2906	1776	2958	3105
24 / 610	60 / 1524	1546	2577	2706	1775	2956	3103	1763	2938	3087	1879	3131	3286
24 / 610	72 / 1829	1643	2737	2876	1876	3127	3284	1876	3127	3284	1992	3320	3487

CLASS. ET OUVERT (FO) CLASS. ET FERMÉ (FC) CLASS. ET CLASS. (FF) FERMÉ ET OUVERT (CO)

P	La	CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1183	1972	2072	1304	2175	2283	1419	2367	2486	1113	1855	1948
20 / 508	48 / 1219	1303	2170	2277	1434	2389	2509	1509	2514	2639	1227	2044	2147
20 / 508	60 / 1524	1393	2321	2437	1620	2699	2833	1609	2682	2818	1404	2337	2455
20 / 508	72 / 1829	1490	2483	2606	1724	2872	3015	1903	3171	3331	1490	2483	2606
24 / 610	32 / 813	1223	2039	2142	1343	2239	2351	1416	2360	2477	1343	2239	2351
24 / 610	48 / 1219	1342	2237	2348	1471	2454	2576	1547	2579	2707	1266	2109	2214
24 / 610	60 / 1524	1433	2388	2507	1659	2765	2903	1650	2748	2886	1441	2403	2523
24 / 610	72 / 1829	1528	2548	2674	1762	2937	3086	1762	2937	3086	1528	2548	2674

FERMÉ ET FERMÉ (CC) OUVERT ET OUVERT (OO)

P	La	FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1232	2054	2156	1097	1826	1916
20 / 508	48 / 1219	1357	2260	2374	1210	2018	2119
20 / 508	60 / 1524	1629	2715	2853	1296	2161	2272
20 / 508	72 / 1829	1724	2872	3015	1386	2308	2424
24 / 610	32 / 813	1269	2119	2227	1137	1896	1994
24 / 610	48 / 1219	1395	2328	2443	1253	2089	2193
24 / 610	60 / 1524	1670	2780	2920	1342	2237	2348
24 / 610	72 / 1829	1762	2937	3086	1430	2380	2500

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F A

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
				STANDARD, DOS FINI (F)									
				RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE									
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)		
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois
		Source			Source			Source			Source		
20 / 508	32 / 813	1313	2191	2302	1436	2393	2513	1507	2513	2638	1620	2699	2833
20 / 508	48 / 1219	1436	2391	2511	1566	2607	2737	1642	2734	2872	1754	2921	3070
20 / 508	60 / 1524	1526	2545	2671	1754	2921	3068	1741	2905	3051	1858	3095	3251
20 / 508	72 / 1829	1622	2703	2839	1856	3094	3249	1856	3094	3249	1971	3284	3451
24 / 610	32 / 813	1354	2255	2368	1475	2458	2581	1547	2578	2707	1658	2764	2903
24 / 610	48 / 1219	1474	2456	2579	1603	2673	2807	1680	2799	2938	1792	2988	3140
24 / 610	60 / 1524	1566	2608	2737	1792	2986	3137	1781	2968	3119	1896	3162	3320
24 / 610	72 / 1829	1823	3038	3191	1896	3161	3318	1896	3161	3318	2010	3352	3518
		CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois
		Source			Source			Source			Source		
20 / 508	32 / 813	1203	2003	2104	1323	2206	2315	1395	2327	2441	1130	1885	1980
20 / 508	48 / 1219	1320	2200	2310	1451	2420	2540	1526	2545	2672	1248	2076	2180
20 / 508	60 / 1524	1411	2352	2470	1637	2732	2868	1628	2714	2852	1421	2368	2487
20 / 508	72 / 1829	1509	2514	2639	1741	2903	3049	1741	2903	3049	1509	2514	2639
24 / 610	32 / 813	1243	2071	2175	1363	2272	2387	1436	2391	2511	1363	2272	2387
24 / 610	48 / 1219	1440	2401	2522	1491	2485	2608	1567	2611	2741	1285	2142	2247
24 / 610	60 / 1524	1449	2419	2540	1677	2796	2936	1670	2780	2920	1461	2434	2554
24 / 610	72 / 1829	1547	2579	2707	1781	2968	3118	1781	2968	3118	1547	2579	2707
		FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois						
		Source			Source								
20 / 508	32 / 813	1252	2086	2189	1115	1859	1951						
20 / 508	48 / 1219	1376	2291	2408	1232	2052	2154						
20 / 508	60 / 1524	1649	2747	2885	1317	2197	2307						
20 / 508	72 / 1829	1741	2903	3049	1406	2342	2460						
24 / 610	32 / 813	1289	2150	2259	1160	1934	2028						
24 / 610	48 / 1219	1416	2360	2477	1275	2124	2232						
24 / 610	60 / 1524	1687	2812	2954	1363	2272	2387						
24 / 610	72 / 1829	1781	2968	3118	1448	2416	2537						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1340	2235	2344	1461	2434	2554	1531	2553	2682	1645	2742	2879
20 / 508	48 / 1219	1516	2524	2650	1645	2742	2879	1721	2866	3011	1833	3057	3209
20 / 508	60 / 1524	1645	2743	2882	1873	3121	3279	1863	3105	3261	1978	3298	3462
20 / 508	72 / 1829	1784	2973	3120	2018	3362	3531	2018	3362	3531	2131	3553	3731
24 / 610	32 / 813	1380	2300	2416	1499	2500	2625	1572	2620	2751	1684	2805	2947
24 / 610	48 / 1219	1553	2590	2720	1684	2805	2947	1758	2933	3080	1871	3120	3278
24 / 610	60 / 1524	1685	2808	2951	1912	3188	3348	1903	3171	3331	2018	3362	3531
24 / 610	72 / 1829	1823	3038	3191	2057	3429	3601	2057	3429	3601	2173	3619	3802
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
20 / 508	32 / 813	1157	1928	2025	1276	2126	2236	1144	1907	2001			
20 / 508	48 / 1219	1326	2209	2321	1457	2427	2548	1320	2200	2310			
20 / 508	60 / 1524	1542	2570	2698	1768	2948	3096	1451	2420	2543			
20 / 508	72 / 1829	1670	2781	2921	1903	3171	3331	1583	2641	2773			
24 / 610	32 / 813	1387	2313	2430	1316	2193	2303	1188	1978	2077			
24 / 610	48 / 1219	1365	2275	2390	1496	2492	2618	1364	2273	2389			
24 / 610	60 / 1524	1581	2637	2767	1809	3013	3165	1496	2492	2618			
24 / 610	72 / 1829	1707	2848	2989	1942	3238	3402	1627	2711	2849			
		SURÉLEVÉ, MURAL (W)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1174	1956	2054	1293	2154	2265	1162	1937	2033			
20 / 508	48 / 1219	1283	2138	2246	1414	2357	2474	1274	2123	2229			
20 / 508	60 / 1524	1457	2427	2548	1682	2804	2946	1357	2260	2374			
20 / 508	72 / 1829	1539	2563	2694	1773	2955	3102	1439	2400	2521			
		SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
20 / 508	32 / 813	1191	1987	2086	1311	2184	2297	1182	1971	2071			
20 / 508	48 / 1219	1378	2297	2410	1509	2514	2639	1378	2297	2410			
20 / 508	60 / 1524	1605	2675	2810	1833	3054	3208	1524	2540	2667			
20 / 508	72 / 1829	1748	2910	3057	1980	3301	3465	1670	2781	2921			

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F A

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

		FINITION DU CAISSON (suite)											
		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1384	2306	2423	1504	2509	2634	1575	2625	2759	1688	2813	2956
20 / 508	48 / 1219	1509	2515	2642	1637	2732	2868	1714	2856	3000	1829	3046	3199
20 / 508	60 / 1524	1604	2674	2808	1832	3052	3207	1823	3037	3189	1937	3226	3390
20 / 508	72 / 1829	1709	2849	2990	1944	3240	3403	1944	3240	3403	2057	3429	3602
24 / 610	32 / 813	1426	2377	2498	1547	2578	2707	1620	2698	2832	1731	2884	3029
24 / 610	48 / 1219	1550	2584	2714	1681	2802	2942	1756	2928	3073	1870	3117	3272
24 / 610	60 / 1524	1648	2744	2883	1873	3121	3279	1865	3109	3262	1978	3299	3464
24 / 610	72 / 1829	1751	2918	3065	1983	3307	3475	1983	3307	3475	2100	3498	3675
		CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1269	2119	2227	1391	2319	2435	1464	2440	2562	1200	1998	2100
20 / 508	48 / 1219	1395	2327	2441	1526	2543	2669	1602	2669	2802	1320	2200	2310
20 / 508	60 / 1524	1491	2485	2608	1719	2862	3007	1707	2846	2988	1499	2500	2625
20 / 508	72 / 1829	1596	2657	2790	1829	3048	3201	1829	3048	3201	1596	2657	2790
24 / 610	32 / 813	1313	2189	2300	1436	2391	2511	1507	2511	2638	1436	2391	2511
24 / 610	48 / 1219	1438	2395	2516	1568	2613	2743	1643	2737	2876	1361	2270	2382
24 / 610	60 / 1524	1531	2553	2682	1758	2933	3080	1751	2916	3064	1543	2572	2699
24 / 610	72 / 1829	1635	2728	2865	1870	3118	3275	1870	3118	3275	1635	2728	2865
		FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	32 / 813	1320	2200	2310	1192	1988	2087						
20 / 508	48 / 1219	1449	2418	2538	1313	2189	2299						
20 / 508	60 / 1524	1727	2879	3023	1406	2342	2460						
20 / 508	72 / 1829	1820	3036	3188	1500	2501	2627						
24 / 610	32 / 813	1363	2272	2387	1237	2064	2168						
24 / 610	48 / 1219	1491	2486	2612	1359	2267	2379						
24 / 610	60 / 1524	1768	2948	3096	1451	2421	2545						
24 / 610	72 / 1829	1870	3118	3275	1549	2581	2711						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJFA

Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1404	2337	2456	1524	2540	2667	1596	2657	2792	1705	2843	2988
20 / 508	48 / 1219	1527	2546	2672	1658	2763	2902	1733	2887	3034	1846	3079	3232
20 / 508	60 / 1524	1624	2706	2842	1850	3086	3240	1841	3068	3222	1956	3257	3422
20 / 508	72 / 1829	1727	2880	3023	1964	3271	3435	1964	3271	3435	2076	3460	3636
24 / 610	32 / 813	1445	2408	2528	1566	2608	2737	1635	2728	2865	1750	2915	3061
24 / 610	48 / 1219	1569	2615	2747	1700	2832	2975	1776	2959	3109	1889	3148	3305
24 / 610	60 / 1524	1666	2775	2915	1891	3153	3312	1884	3139	3295	1997	3329	3495
24 / 610	72 / 1829	1771	2951	3098	2003	3339	3510	2003	3339	3510	2119	3531	3707
		CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1289	2150	2259	1411	2351	2469	1483	2470	2593	1219	2029	2133
20 / 508	48 / 1219	1414	2357	2474	1544	2575	2703	1620	2699	2834	1338	2230	2342
20 / 508	60 / 1524	1510	2516	2642	1735	2894	3040	1726	2878	3021	1519	2531	2657
20 / 508	72 / 1829	1611	2689	2825	1846	3079	3233	1848	3080	3233	1611	2689	2825
24 / 610	32 / 813	1333	2221	2334	1453	2423	2545	1526	2543	2669	1453	2423	2545
24 / 610	48 / 1219	1457	2427	2548	1588	2644	2777	1662	2771	2909	1381	2302	2418
24 / 610	60 / 1524	1551	2586	2715	1779	2963	3112	1767	2947	3095	1562	2604	2733
24 / 610	72 / 1829	1655	2760	2899	1889	3149	3307	1889	3149	3307	1655	2759	2896
		FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	32 / 813	1340	2232	2343	1213	2022	2123						
20 / 508	48 / 1219	1469	2449	2572	1334	2223	2336						
20 / 508	60 / 1524	1748	2910	3057	1426	2377	2498						
20 / 508	72 / 1829	1840	3066	3219	1522	2538	2666						
24 / 610	32 / 813	1381	2303	2419	1258	2099	2206						
24 / 610	48 / 1219	1512	2517	2644	1381	2302	2418						
24 / 610	60 / 1524	1787	2981	3128	1474	2456	2579						
24 / 610	72 / 1829	1889	3149	3307	1569	2614	2745						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F A

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
				SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)											
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE															
UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)				UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)					
Stratifié		Placage		Stratifié		Placage	Stratifié		Placage	Stratifié		Placage			
Source		de bois		Source		de bois	Source		de bois	Source		de bois			
20 / 508	32 / 813	1430	2380	2500	1549	2581	2711	1316	2193	2303	1437	2394	2514		
20 / 508	48 / 1219	1607	2680	2813	1737	2895	3041	1494	2490	2615	1626	2707	2843		
20 / 508	60 / 1524	1746	2907	3052	1971	3284	3451	1629	2715	2853	1856	3094	3249		
20 / 508	72 / 1829	1889	3148	3306	2123	3540	3715	1776	2958	3105	2009	3348	3516		
24 / 610	32 / 813	1469	2450	2575	1591	2652	2785	1358	2265	2377	1477	2465	2589		
24 / 610	48 / 1219	1650	2750	2887	1780	2966	3117	1537	2560	2689	1667	2777	2916		
24 / 610	60 / 1524	1786	2978	3126	2013	3355	3522	1673	2788	2926	1899	3165	3324		
24 / 610	72 / 1829	1932	3219	3380	2166	3609	3791	1815	3027	3179	2052	3419	3589		
FERMÉ ET OUVERT (CO)				FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
Stratifié		Placage		Stratifié		Placage	Stratifié		Placage						
Source		de bois		Source		de bois	Source		de bois						
20 / 508	32 / 813	1244	2073	2178	1364	2274	2389	1241	2069	2173					
20 / 508	48 / 1219	1418	2365	2484	1549	2581	2711	1421	2370	2488					
20 / 508	60 / 1524	1641	2733	2869	1866	3111	3268	1561	2600	2732					
20 / 508	72 / 1829	1776	2958	3105	2001	3335	3502	1701	2833	2977					
24 / 610	32 / 813	1477	2465	2589	1408	2344	2461	1287	2147	2254					
24 / 610	48 / 1219	1461	2434	2558	1591	2652	2785	1469	2450	2574					
24 / 610	60 / 1524	1681	2803	2945	1909	3180	3339	1605	2675	2810					
24 / 610	72 / 1829	1815	3027	3179	2052	3419	3589	1749	2913	3059					

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune



## C J F B

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	20, 24	32, 48, 60, 72	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			Stratifié Foundation
<b>W</b> Surélevé, mural					
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFB U</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>R</b> Au hasard
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

FINITION DU DESSUS		
Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
247	551	580
311	691	728
361	797	837
406	904	950
256	572	603
319	711	748
368	819	859
419	925	973

**FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1438	2395	2515	1567	2611	2742	1748	2912	3058	1256	2094	2200
20 / 508	48 / 1219	1596	2659	2794	1738	2899	3042	1926	3211	3373	1408	2345	2465
20 / 508	60 / 1524	1720	2863	3008	1962	3270	3434	2067	3444	3618	1611	2689	2824
20 / 508	72 / 1829	1848	3082	3236	2103	3508	3681	2224	3706	3894	1727	2880	3023
24 / 610	32 / 813	1486	2473	2599	1614	2690	2825	1793	2990	3141	1304	2175	2283
24 / 610	48 / 1219	1643	2737	2876	1786	2978	3126	1973	3292	3456	1457	2427	2548
24 / 610	60 / 1524	1765	2943	3090	2010	3350	3517	2115	3522	3700	1659	2767	2906
24 / 610	72 / 1829	1896	3162	3320	2152	3585	3765	2273	3788	3977	1776	2959	3109

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1386	2310	2426	1264	2106	2212
20 / 508	48 / 1219	1551	2586	2715	1417	2364	2483
20 / 508	60 / 1524	1858	3095	3251	1536	2559	2685
20 / 508	72 / 1829	1982	3304	3468	1651	2752	2890
24 / 610	32 / 813	1434	2390	2510	1317	2196	2306
24 / 610	48 / 1219	1599	2666	2799	1471	2454	2576
24 / 610	60 / 1524	1906	3176	3334	1590	2648	2780
24 / 610	72 / 1829	2029	3384	3553	1705	2842	2985

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F B

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1461	2435	2559	1591	2652	2785	1773	2954	3101	1282	2134	2243
20 / 508	48 / 1219	1621	2701	2835	1763	2938	3087	1950	3252	3415	1434	2389	2510
20 / 508	60 / 1524	1741	2905	3051	1988	3312	3480	2093	3487	3662	1637	2732	2868
20 / 508	72 / 1829	1875	3123	3281	2129	3547	3726	2250	3750	3940	1754	2921	3070
24 / 610	32 / 813	1510	2516	2642	1637	2732	2868	1817	3033	3183	1329	2214	2327
24 / 610	48 / 1219	1670	2780	2920	1811	3019	3171	1998	3331	3497	1480	2468	2591
24 / 610	60 / 1524	1791	2985	3134	2035	3391	3562	2140	3566	3745	1685	2808	2951
24 / 610	72 / 1829	1921	3202	3362	2178	3628	3807	2298	3828	4020	1802	3000	3150

##### FERMÉ ET FERMÉ (CC)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1411	2351	2469
20 / 508	48 / 1219	1575	2627	2760
20 / 508	60 / 1524	1883	3137	3294
20 / 508	72 / 1829	2008	3346	3515
24 / 610	32 / 813	1460	2431	2552
24 / 610	48 / 1219	1626	2707	2843
24 / 610	60 / 1524	1930	3217	3378
24 / 610	72 / 1829	2055	3426	3598

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1293	2153	2260
20 / 508	48 / 1219	1446	2409	2531
20 / 508	60 / 1524	1564	2606	2735
20 / 508	72 / 1829	1680	2801	2940
24 / 610	32 / 813	1346	2243	2356
24 / 610	48 / 1219	1499	2499	2623
24 / 610	60 / 1524	1618	2696	2829
24 / 610	72 / 1829	1733	2889	3035

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1480	2469	2592	1610	2684	2822	1302	2168	2276	1431	2382	2502
20 / 508	48 / 1219	1693	2820	2960	1835	3058	3211	1504	2507	2632	1648	2744	2883
20 / 508	60 / 1524	1850	3084	3238	2095	3490	3668	1746	2909	3054	1991	3316	3485
20 / 508	72 / 1829	2019	3364	3534	2273	3788	3978	1897	3164	3323	2152	3587	3766
24 / 610	32 / 813	1528	2548	2675	1658	2764	2903	1348	2247	2361	1477	2462	2588
24 / 610	48 / 1219	1737	2896	3042	1883	3137	3294	1551	2586	2715	1695	2825	2965
24 / 610	60 / 1524	1897	3164	3323	2144	3571	3750	1792	2988	3140	2039	3396	3566
24 / 610	72 / 1829	2067	3444	3617	2319	3867	4061	1945	3242	3405	2200	3668	3851

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1172	1951	2051
20 / 508	48 / 1219	1359	2267	2379
20 / 508	60 / 1524	1500	2501	2627
20 / 508	72 / 1829	1643	2737	2876
24 / 610	32 / 813	1219	2031	2133
24 / 610	48 / 1219	1408	2344	2462
24 / 610	60 / 1524	1549	2581	2711
24 / 610	72 / 1829	1689	2818	2959

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829

24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1296	2161	2272	1427	2379	2499	1310	2183	2296
1436	2393	2513	1577	2630	2763	1447	2413	2533
1628	2712	2850	1871	3120	3276	1551	2586	2715
1731	2884	3029	1983	3307	3475	1655	2759	2896

**SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1340	2235	2344	1469	2450	2574	1358	2265	2377
1562	2604	2733	1704	2841	2985	1590	2649	2781
1816	3029	3179	2061	3435	3608	1763	2938	3087
1982	3304	3468	2238	3729	3916	1938	3230	3392

**SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1524	2541	2669	1654	2758	2895	1835	3058	3211	1343	2240	2352
1688	2813	2956	1833	3054	3207	2019	3365	3534	1499	2500	2625
1815	3026	3177	2061	3434	3606	2164	3608	3788	1711	2853	2993
1953	3256	3422	2209	3682	3865	2330	3885	4080	1833	3057	3209
1574	2623	2758	1704	2841	2985	1885	3141	3300	1395	2327	2441
1738	2899	3042	1884	3139	3295	2070	3451	3622	1551	2586	2715
1866	3111	3268	2109	3517	3696	2214	3693	3879	1761	2935	3082
2003	3341	3511	2259	3766	3955	2380	3968	4166	1885	3141	3299

**FERMÉ ET FERMÉ (CC) OUVERT ET OUVERT (OO)**

FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1474	2457	2579	1363	2272	2387
1645	2742	2879	1522	2538	2666
1956	3257	3422	1645	2742	2879
2088	3482	3654	1771	2952	3100
1524	2541	2669	1418	2365	2485
1695	2825	2966	1580	2634	2764
2006	3342	3512	1702	2835	2980
2140	3566	3744	1828	3045	3199

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F B

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

###### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1550	2583	2712	1680	2799	2938	1860	3100	3255	1369	2283	2396
1712	2855	2999	1858	3095	3251	2044	3407	3579	1526	2545	2672
1841	3068	3222	2086	3475	3648	2191	3649	3833	1735	2894	3040
1980	3300	3464	2236	3726	3911	2356	3925	4123	1859	3097	3253
1600	2668	2802	1728	2883	3027	1911	3183	3342	1419	2366	2486
1763	2940	3088	1908	3179	3337	2095	3490	3668	1575	2627	2760
1891	3151	3309	2134	3559	3737	2239	3733	3920	1786	2978	3126
2029	3384	3553	2284	3806	4000	2407	4010	4211	1909	3180	3339

##### FERMÉ ET FERMÉ (CC)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1498	2498	2622
1670	2781	2921
1980	3301	3465
2115	3522	3699
1550	2583	2711
1721	2866	3011
2029	3384	3553
2164	3607	3788

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1241	2067	2170
1384	2305	2420
1491	2486	2612
1603	2673	2807
1289	2150	2259
1434	2389	2510
1543	2572	2699
1655	2759	2895

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1569	2614	2745	1700	2830	2973	1388	2314	2431	1519	2531	2657
1784	2974	3121	1928	3214	3375	1597	2660	2795	1740	2900	3046
1948	3246	3408	2192	3653	3836	1844	3072	3225	2088	3481	3653
2124	3541	3717	2378	3965	4163	2002	3337	3508	2258	3764	3950
1620	2699	2833	1750	2915	3061	1439	2400	2521	1569	2614	2745
1835	3058	3211	1978	3298	3462	1648	2744	2883	1791	2985	3134
1998	3331	3496	2243	3737	3925	1892	3156	3313	2138	3563	3742
2176	3623	3806	2430	4048	4251	2054	3422	3593	2308	3848	4040

##### OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1414	2356	2472
1629	2715	2853
1793	2989	3141
1962	3270	3433
1469	2449	2572
1685	2808	2951
1850	3084	3238
2018	3362	3531

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.  
Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.


Passe-fils : ajouter 31  
Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216      Serrure : ajouter 74 chacune  
Encoche : ajouter 14



## C J F C

### Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire/classer ou classer/classer (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	20, 24	32, 48, 60, 72	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert			Stratifié Foundation

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFC S</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite <b>J</b> Découpe à gauche <b>L</b> Découpe à droite <b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir <b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir <b>V</b> Encoche à gauche <b>W</b> Encoche à droite			<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJFC

Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

PRIX

FINITION DU DESSUS			
Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois	
247	551	580	
311	691	728	
361	797	837	
406	904	950	
256	572	603	
319	711	748	
368	819	859	
419	925	973	

FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

P	La	UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BF)			UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1792	2988	3139	1945	3242	3405	2186	3646	3829	2260	3767	3957
20 / 508	48 / 1219	1980	3301	3466	2155	3593	3774	2410	4018	4220	2483	4136	4345
20 / 508	60 / 1524	2133	3558	3736	2424	4039	4242	2586	4310	4526	2665	4439	4661
20 / 508	72 / 1829	2317	3860	4058	2621	4370	4587	2795	4657	4892	2905	4839	5082
24 / 610	32 / 813	1858	3095	3251	2010	3352	3518	2254	3757	3944	2327	3879	4070
24 / 610	48 / 1219	2052	3420	3591	2227	3712	3897	2483	4136	4345	2553	4255	4470
24 / 610	60 / 1524	2209	3682	3865	2499	4164	4372	2660	4434	4657	2741	4564	4794
24 / 610	72 / 1829	2396	3994	4195	2701	4502	4727	2875	4792	5031	2983	4975	5223

CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO) CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC) CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF) FERMÉ ET OUVERT (CO)

P	La	CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1721	2866	3011	1871	3120	3278	2117	3527	3703	1476	2461	2584
20 / 508	48 / 1219	1911	3183	3342	2087	3478	3651	2340	3900	4098	1655	2759	2896
20 / 508	60 / 1524	2056	3428	3601	2345	3910	4105	2509	4181	4389	1892	3156	3313
20 / 508	72 / 1829	2208	3678	3863	2513	4188	4398	2684	4475	4700	2035	3391	3562
24 / 610	32 / 813	1785	2975	3123	1938	3230	3391	2182	3636	3818	1542	2570	2698
24 / 610	48 / 1219	1980	3301	3466	2155	3593	3774	2410	4018	4220	1725	2876	3019
24 / 610	60 / 1524	2131	3553	3731	2421	4035	4238	2584	4307	4521	1968	3281	3445
24 / 610	72 / 1829	2287	3811	4004	2592	4319	4535	2764	4609	4838	2115	3522	3700

FERMÉ ET FERMÉ (CC) OUVERT ET OUVERT (OO)

P	La	FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1629	2715	2853	1427	2379	2499
20 / 508	48 / 1219	1832	3051	3206	1596	2659	2794
20 / 508	60 / 1524	2183	3639	3820	1732	2885	3030
20 / 508	72 / 1829	2338	3897	4093	1866	3111	3268
24 / 610	32 / 813	1695	2825	2965	1498	2496	2621
24 / 610	48 / 1219	1903	3170	3329	1673	2788	2926
24 / 610	60 / 1524	2258	3764	3950	1811	3019	3171
24 / 610	72 / 1829	2420	4032	4231	1951	3254	3418

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F C

### Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

STANDARD, DOS FINI (F)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BF)			UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BB)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1828	3045	3199	1980	3301	3465	2223	3705	3890	2297	3827	4017
20 / 508	48 / 1219	2014	3359	3527	2191	3651	3834	2446	4075	4282	2516	4194	4405
20 / 508	60 / 1524	2168	3615	3795	2458	4097	4302	2620	4369	4587	2698	4498	4724
20 / 508	72 / 1829	2351	3920	4114	2655	4428	4648	2829	4715	4952	2938	4897	5142
24 / 610	32 / 813	1891	3151	3311	2044	3407	3579	2288	3814	4005	2361	3935	4131
24 / 610	48 / 1219	2087	3480	3651	2260	3768	3958	2516	4194	4405	2589	4315	4528
24 / 610	60 / 1524	2244	3741	3927	2533	4221	4432	2697	4493	4718	2774	4623	4856
24 / 610	72 / 1829	2432	4053	4255	2735	4559	4791	2909	4849	5091	3018	5031	5282
CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)				
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1755	2925	3071	1908	3179	3337	2152	3585	3764	1512	2519	2644
20 / 508	48 / 1219	1945	3242	3404	2122	3534	3712	2377	3960	4159	1689	2817	2958
20 / 508	60 / 1524	2092	3486	3661	2380	3968	4165	2543	4240	4451	1928	3215	3375
20 / 508	72 / 1829	2243	3737	3924	2374	3955	4155	2547	4245	4458	2070	3451	3622
24 / 610	32 / 813	1817	3033	3183	1972	3286	3453	2216	3694	3879	1575	2625	2759
24 / 610	48 / 1219	2014	3359	3527	2191	3651	3834	2446	4075	4282	1761	2935	3082
24 / 610	60 / 1524	2166	3611	3791	2456	4093	4296	2619	4364	4583	2003	3339	3508
24 / 610	72 / 1829	2321	3869	4066	2627	4377	4595	2799	4665	4898	2149	3580	3760
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)										
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	32 / 813	1663	2774	2914	1466	2441	2563						
20 / 508	48 / 1219	1866	3110	3267	1632	2721	2857						
20 / 508	60 / 1524	2217	3697	3882	1767	2947	3095						
20 / 508	72 / 1829	2374	3955	4155	1904	3172	3331						
24 / 610	32 / 813	1728	2883	3027	1536	2559	2685						
24 / 610	48 / 1219	1937	3226	3390	1710	2850	2992						
24 / 610	60 / 1524	2291	3821	4013	1848	3082	3238						
24 / 610	72 / 1829	2454	4090	4294	1991	3316	3485						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J F C

**Bahut double de hauteur 2 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1841	3070	3223	1995	3324	3490	1768	2948	3096	1921	3202	3362
20 / 508	48 / 1219	2093	3487	3664	2269	3779	3971	2022	3372	3540	2197	3664	3847
20 / 508	60 / 1524	2284	3806	4000	2575	4289	4504	2208	3678	3860	2495	4159	4368
20 / 508	72 / 1829	2507	4175	4384	2808	4683	4919	2396	3994	4194	2701	4500	4727
24 / 610	32 / 813	1907	3177	3335	2059	3433	3606	1833	3057	3209	1988	3311	3478
24 / 610	48 / 1219	2163	3606	3787	2338	3897	4093	2093	3487	3664	2269	3779	3971
24 / 610	60 / 1524	2360	3932	4131	2649	4414	4638	2282	3803	3994	2572	4284	4499
24 / 610	72 / 1829	2586	4309	4526	2889	4818	5055	2474	4127	4334	2780	4634	4866
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1526	2545	2671	1679	2797	2937	1480	2468	2591			
20 / 508	48 / 1219	1767	2946	3094	1942	3238	3399	1715	2859	3005			
20 / 508	60 / 1524	2043	3406	3577	2334	3887	4082	1892	3155	3312			
20 / 508	72 / 1829	2223	3705	3890	2528	4213	4424	2070	3451	3622			
24 / 610	32 / 813	1591	2650	2782	1742	2906	3051	1550	2584	2714			
24 / 610	48 / 1219	1837	3064	3217	2013	3355	3522	1792	2988	3139			
24 / 610	60 / 1524	2119	3532	3711	2408	4013	4215	1973	3292	3456			
24 / 610	72 / 1829	2303	3837	4032	2607	4345	4563	2155	3592	3773			

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passer-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59


Module d'alimentation noir : ajouter 216

Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune

## C J F X

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	20, 24	32, 48, 60, 72
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé		
<b>W</b> Surélevé, mural	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert		
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFX U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>R</b> Au hasard
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J F X

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON											
PO / MM		STANDARD, DOS NON FINI (S)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1498	2498	2621	1637	2729	2866	1721	2868	3012	1850	3084	3238
20 / 508	48 / 1219	1635	2727	2863	1787	2980	3127	1875	3123	3281	2006	3342	3512
20 / 508	60 / 1524	1741	2903	3049	2003	3339	3510	1994	3323	3488	2125	3542	3720
20 / 508	72 / 1829	1855	3090	3245	2125	3542	3717	2125	3542	3717	2257	3761	3950
24 / 610	32 / 813	1544	2575	2703	1682	2804	2946	1765	2945	3091	1896	3161	3318
24 / 610	48 / 1219	1681	2803	2945	1833	3054	3208	1919	3200	3360	2052	3419	3589
24 / 610	60 / 1524	1787	2981	3128	2051	3418	3588	2040	3398	3569	2170	3618	3799
24 / 610	72 / 1829	1899	3165	3324	2170	3617	3798	2170	3617	3798	2303	3836	4030
		CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1368	2282	2395	1509	2514	2639	1591	2652	2785	1286	2144	2250
20 / 508	48 / 1219	1506	2510	2637	1655	2760	2899	1741	2905	3051	1417	2364	2483
20 / 508	60 / 1524	1610	2683	2820	1871	3120	3276	1861	3101	3256	1621	2702	2835
20 / 508	72 / 1829	1721	2868	3012	1994	3322	3487	1994	3322	3487	1721	2868	3012
24 / 610	32 / 813	1414	2357	2474	1552	2589	2719	1635	2727	2863	1332	2217	2329
24 / 610	48 / 1219	1550	2584	2714	1702	2835	2980	1787	2981	3131	1464	2439	2561
24 / 610	60 / 1524	1655	2760	2899	1918	3196	3358	1907	3178	3336	1667	2777	2918
24 / 610	72 / 1829	1767	2946	3094	2040	3398	3568	2040	3398	3568	1767	2946	3094
		FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	32 / 813	1424	2374	2493	1266	2112	2216						
20 / 508	48 / 1219	1569	2614	2745	1400	2335	2454						
20 / 508	60 / 1524	1884	3140	3298	1500	2501	2627						
20 / 508	72 / 1829	1994	3322	3487	1603	2672	2804						
24 / 610	32 / 813	1469	2450	2575	1317	2196	2306						
24 / 610	48 / 1219	1614	2690	2825	1451	2420	2540						
24 / 610	60 / 1524	1928	3215	3376	1551	2588	2715						
24 / 610	72 / 1829	2039	3396	3566	1654	2756	2894						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F X

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
				STANDARD, DOS FINI (F)									
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE													
UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)				
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
Source			Source			Source			Source				
20 / 508	32 / 813	1520	2532	2660	1659	2765	2903	1741	2903	3049	1871	3120	3276
20 / 508	48 / 1219	1658	2764	2903	1810	3015	3166	1896	3161	3318	2027	3378	3548
20 / 508	60 / 1524	1763	2938	3087	2027	3378	3546	2014	3359	3527	2148	3579	3759
20 / 508	72 / 1829	1875	3125	3282	2148	3577	3757	2148	3577	3758	2277	3798	3988
24 / 610	32 / 813	1567	2611	2741	1704	2841	2985	1787	2981	3128	1918	3195	3355
24 / 610	48 / 1219	1703	2839	2982	1855	3090	3246	1941	3236	3398	2073	3456	3628
24 / 610	60 / 1524	1810	3015	3169	2072	3455	3628	2061	3434	3607	2193	3654	3837
24 / 610	72 / 1829	1921	3202	3362	2192	3652	3835	2192	3652	3835	2326	3874	4068
CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)				
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
Source			Source			Source			Source				
20 / 508	32 / 813	1389	2317	2434	1529	2549	2675	1611	2689	2824	1309	2179	2288
20 / 508	48 / 1219	1527	2546	2672	1677	2796	2936	1764	2942	3089	1439	2400	2521
20 / 508	60 / 1524	1632	2720	2855	1892	3156	3316	1884	3139	3295	1643	2737	2876
20 / 508	72 / 1829	1741	2905	3051	2014	3358	3525	2014	3358	3525	1741	2905	3051
24 / 610	32 / 813	1437	2394	2514	1575	2625	2759	1658	2764	2903	1354	2255	2368
24 / 610	48 / 1219	1573	2621	2752	1724	2872	3015	1811	3018	3170	1486	2474	2600
24 / 610	60 / 1524	1677	2796	2936	1939	3232	3394	1928	3215	3375	1688	2813	2956
24 / 610	72 / 1829	1787	2981	3131	2061	3434	3606	2061	3434	3606	1787	2981	3131
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)										
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois								
Source			Source										
20 / 508	32 / 813	1446	2410	2532	1289	2152	2259						
20 / 508	48 / 1219	1591	2650	2782	1424	2374	2493						
20 / 508	60 / 1524	1906	3176	3335	1526	2545	2671						
20 / 508	72 / 1829	2014	3358	3525	1627	2711	2848						
24 / 610	32 / 813	1491	2486	2612	1342	2237	2348						
24 / 610	48 / 1219	1635	2727	2863	1475	2458	2581						
24 / 610	60 / 1524	1950	3252	3415	1575	2625	2759						
24 / 610	72 / 1829	2061	3434	3606	1677	2796	2936						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J F X

Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

PRIX

**FINITION DU CAISSON (suite)**  
STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)

RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1550	2583	2712	1688	2813	2956	1419	2366	2486	1558	2599	2729
1751	2918	3065	1903	3170	3329	1620	2699	2834	1771	2951	3098
1904	3172	3331	2166	3609	3791	1773	2954	3101	2035	3390	3559
2062	3436	3608	2334	3887	4082	1930	3217	3378	2200	3668	3852
1596	2657	2792	1734	2890	3036	1466	2442	2564	1604	2674	2808
1797	2993	3146	1948	3246	3407	1666	2775	2915	1815	3027	3178
1949	3249	3413	2212	3685	3870	1815	3027	3179	2079	3465	3640
2107	3513	3692	2378	3962	4161	1975	3293	3457	2246	3744	3931

FERMÉ ET OUVERT (CO)      FERMÉ ET FERMÉ (CC)      OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1336	2228	2340	1476	2460	2583	1324	2207	2317
1531	2553	2682	1682	2804	2946	1527	2546	2672
1783	2971	3120	2044	3407	3579	1520	2532	2660
1928	3215	3376	2200	3668	3852	1658	2764	2903
1384	2305	2420	1521	2537	2666	1243	2072	2178
1577	2630	2763	1728	2883	3027	1427	2379	2499
1829	3046	3200	2092	3485	3659	1567	2611	2741
1975	3293	3457	2246	3744	3931	1704	2841	2983

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

FERMÉ ET OUVERT (CO)      FERMÉ ET FERMÉ (CC)      OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1357	2260	2374	1496	2492	2618	1343	2240	2352
1464	2439	2560	1614	2690	2825	1449	2419	2540
1648	2744	2883	1909	3180	3339	1529	2549	2675
1727	2879	3023	1997	3330	3495	1607	2681	2817

**SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)**

RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

FERMÉ ET OUVERT (CO)      FERMÉ ET FERMÉ (CC)      OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1378	2297	2410	1517	2528	2653	1368	2280	2395
1592	2653	2788	1742	2906	3051	1594	2655	2790
1858	3095	3251	2119	3532	3711	1762	2937	3086
2019	3364	3534	2289	3818	4008	1932	3219	3381

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F X

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

FINITION DU CAISSON (suite)			SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)			RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE							
UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)				
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1600	2668	2802	1738	2899	3042	1823	3038	3191	1951	3253	3418
20 / 508	48 / 1219	1746	2907	3052	1892	3156	3316	1982	3304	3467	2115	3522	3699
20 / 508	60 / 1524	1855	3091	3246	2119	3531	3705	2106	3512	3685	2239	3731	3918
20 / 508	72 / 1829	1975	3294	3459	2246	3745	3932	2246	3745	3932	2379	3967	4164
24 / 610	32 / 813	1649	2747	2886	1787	2981	3128	1870	3118	3275	2001	3335	3502
24 / 610	48 / 1219	1792	2988	3140	1944	3240	3403	2031	3385	3555	2161	3603	3784
24 / 610	60 / 1524	1906	3173	3332	2166	3611	3791	2155	3592	3773	2287	3811	4004
24 / 610	72 / 1829	2025	3375	3543	2297	3827	4017	2297	3827	4017	2428	4045	4250
CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)				
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	32 / 813	1469	2450	2575	1609	2682	2818	1694	2822	2962	1387	2312	2428
20 / 508	48 / 1219	1611	2689	2824	1763	2938	3087	1850	3086	3240	1526	2545	2671
20 / 508	60 / 1524	1724	2872	3015	1983	3307	3475	1973	3292	3456	1734	2890	3036
20 / 508	72 / 1829	1844	3072	3225	2115	3523	3701	2115	3523	3701	1844	3072	3225
24 / 610	32 / 813	1520	2532	2659	1658	2764	2903	1741	2903	3048	1437	2394	2514
24 / 610	48 / 1219	1662	2771	2909	1813	3020	3172	1900	3166	3325	1574	2623	2758
24 / 610	60 / 1524	1773	2954	3101	2035	3390	3561	2024	3373	3542	1784	2973	3120
24 / 610	72 / 1829	1891	3153	3312	2163	3606	3787	2164	3607	3788	1891	3153	3312
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)										
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	32 / 813	1526	2545	2672	1379	2299	2416						
20 / 508	48 / 1219	1675	2794	2935	1520	2532	2660						
20 / 508	60 / 1524	1997	3329	3495	1627	2711	2848						
20 / 508	72 / 1829	2115	3523	3701	1737	2895	3041						
24 / 610	32 / 813	1575	2625	2759	1434	2389	2510						
24 / 610	48 / 1219	1725	2876	3019	1573	2621	2755						
24 / 610	60 / 1524	2044	3408	3580	1681	2802	2942						
24 / 610	72 / 1829	2163	3606	3787	1792	2986	3137						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J F X

**Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1622	2703	2839	1761	2935	3082	1844	3073	3227	1973	3287	3455
20 / 508	48 / 1219	1765	2943	3090	1918	3195	3355	2003	3339	3508	2133	3558	3737
20 / 508	60 / 1524	1876	3127	3284	2140	3566	3745	2129	3547	3726	2260	3767	3955
20 / 508	72 / 1829	1997	3330	3495	2269	3779	3971	2269	3781	3971	2401	4002	4202
24 / 610	32 / 813	1672	2785	2925	1810	3015	3169	1892	3155	3312	2022	3372	3541
24 / 610	48 / 1219	1814	3023	3176	1966	3275	3438	2054	3422	3592	2183	3640	3824
24 / 610	60 / 1524	1926	3209	3372	2186	3646	3829	2178	3628	3809	2310	3851	4041
24 / 610	72 / 1829	2048	3411	3582	2317	3860	4058	2317	3860	4058	2450	4083	4288
		CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS. ET CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	1492	2487	2613	1630	2719	2855	1714	2857	3000	1409	2348	2466
20 / 508	48 / 1219	1634	2726	2862	1785	2977	3125	1871	3120	3278	1547	2579	2707
20 / 508	60 / 1524	1746	2907	3054	2008	3346	3515	1996	3328	3492	1755	2926	3073
20 / 508	72 / 1829	1866	3110	3267	2134	3561	3739	2134	3561	3739	1866	3110	3267
24 / 610	32 / 813	1540	2567	2697	1680	2801	2940	1762	2937	3087	1459	2430	2552
24 / 610	48 / 1219	1682	2804	2946	1835	3058	3211	1921	3202	3362	1597	2660	2795
24 / 610	60 / 1524	1793	2989	3141	2056	3427	3599	2044	3407	3579	1806	3008	3161
24 / 610	72 / 1829	1914	3191	3352	2185	3643	3826	2185	3643	3826	1914	3191	3352
		FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	32 / 813	1547	2579	2710	1404	2338	2457						
20 / 508	48 / 1219	1700	2830	2973	1543	2574	2702						
20 / 508	60 / 1524	2019	3364	3534	1650	2750	2889						
20 / 508	72 / 1829	2134	3561	3739	1762	2936	3084						
24 / 610	32 / 813	1598	2664	2796	1457	2428	2551						
24 / 610	48 / 1219	1748	2912	3058	1598	2665	2797						
24 / 610	60 / 1524	2069	3445	3619	1704	2841	2985						
24 / 610	72 / 1829	2185	3643	3826	1815	3027	3178						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F X

### Bahut double de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
				SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)											
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE															
UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)				UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)					
Stratifié		Placage		Stratifié		Placage	Stratifié		Placage	Stratifié		Placage			
Source	Flintwood	de bois	Source	Flintwood	de bois	Source	Flintwood	de bois	Source	Flintwood	de bois				
20 / 508	32 / 813	1651	2751	2890	1791	2985	3134	1521	2537	2666	1660	2769	2907		
20 / 508	48 / 1219	1859	3097	3253	2010	3350	3517	1727	2880	3023	1879	3131	3286		
20 / 508	60 / 1524	2018	3361	3531	2277	3798	3988	1885	3141	3300	2148	3577	3758		
20 / 508	72 / 1829	2183	3640	3824	2455	4092	4295	2052	3420	3591	2321	3870	4066		
24 / 610	32 / 813	1701	2833	2977	1840	3066	3219	1572	2619	2750	1710	2850	2992		
24 / 610	48 / 1219	1908	3179	3337	2057	3429	3602	1778	2960	3110	1926	3211	3374		
24 / 610	60 / 1524	2067	3443	3615	2329	3881	4074	1934	3222	3383	2196	3661	3844		
24 / 610	72 / 1829	2235	3723	3909	2502	4173	4381	2100	3498	3675	2371	3952	4151		
FERMÉ ET OUVERT (CO)				FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
Stratifié		Placage		Stratifié		Placage	Stratifié		Placage						
Source	Flintwood	de bois	Source	Flintwood	de bois	Source	Flintwood	de bois							
20 / 508	32 / 813	1439	2397	2519	1577	2630	2763	1437	2394	2514					
20 / 508	48 / 1219	1642	2734	2872	1791	2985	3135	1645	2743	2882					
20 / 508	60 / 1524	1896	3161	3318	2156	3596	3776	1806	3008	3161					
20 / 508	72 / 1829	2052	3419	3589	2321	3870	4066	1967	3279	3444					
24 / 610	32 / 813	1487	2480	2604	1627	2711	2848	1490	2484	2607					
24 / 610	48 / 1219	1688	2815	2958	1840	3066	3219	1701	2833	2977					
24 / 610	60 / 1524	1945	3242	3404	2208	3678	3860	1859	3098	3254					
24 / 610	72 / 1829	2100	3498	3675	2371	3952	4151	2022	3372	3540					

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune



## C J F Y

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont des portes simples; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Utilitaire/classeur	<b>B</b> Utilitaire/classeur	20, 24	32, 48, 60, 72
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert		
<b>W</b> Surélevé, mural				
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès				
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini				
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini				
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFY U</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite				<b>R</b> Au hasard
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJFY

**Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1621	2702	2835	1767	2946	3094	1971	3284	3451	1417	2364	2483
1802	3000	3150	1964	3271	3435	2175	3622	3804	1590	2648	2780
1938	3230	3392	2213	3692	3877	2334	3887	4082	1818	3034	3185
2087	3480	3651	2374	3955	4155	2511	4185	4394	1949	3251	3413
1675	2792	2932	1820	3036	3188	2025	3375	3543	1471	2454	2576
1855	3090	3245	2016	3360	3528	2228	3713	3899	1643	2737	2876
1992	3320	3487	2269	3779	3970	2388	3977	4175	1875	3123	3281
2140	3568	3745	2428	4045	4250	2563	4275	4490	2003	3339	3508

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1564	2606	2736	1424	2374	2493
1751	2918	3064	1599	2666	2797
2095	3492	3669	1728	2883	3027
2238	3729	3916	1861	3102	3257
1619	2697	2832	1486	2473	2599
1806	3008	3156	1658	2764	2903
2149	3582	3761	1788	2983	3132
2290	3819	4010	1921	3202	3362

**STANDARD, DOS FINI (F)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE**

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1650	2748	2886	1794	2992	3144	1998	3331	3497	1446	2409	2531
1829	3046	3200	1992	3318	3485	2205	3671	3855	1619	2697	2830
1967	3278	3443	2243	3737	3924	2361	3935	4131	1848	3082	3236
2115	3523	3701	2403	4005	4204	2540	4231	4444	1978	3298	3462
1703	2839	2982	1848	3082	3238	2054	3422	3592	1499	2499	2623
1884	3139	3295	2043	3406	3577	2257	3760	3948	1672	2785	2925
2021	3366	3538	2297	3827	4017	2413	4022	4225	1903	3171	3330
2168	3614	3795	2456	4093	4300	2592	4321	4536	2031	3385	3556

**FERMÉ ET FERMÉ (CC)**

**OUVERT ET OUVERT (OO)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1592	2653	2788	1457	2427	2548
1780	2965	3116	1629	2715	2853
2124	3541	3717	1762	2936	3084
2266	3776	3967	1892	3155	3312
1645	2743	2882	1516	2526	2653
1833	3054	3208	1689	2817	2958
2179	3631	3811	1823	3037	3189
2319	3865	4060	1953	3256	3420

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F Y

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)															
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE															
UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)		UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)							
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois				
20 / 508	32 / 813	1672	2787	2926	1816	3029	3179	1468	2448	2572	1614	2690	2825		
20 / 508	48 / 1219	1908	3179	3339	2071	3452	3623	1697	2827	2968	1859	3097	3253		
20 / 508	60 / 1524	2088	3481	3653	2364	3940	4136	1969	3282	3449	2245	3742	3929		
20 / 508	72 / 1829	2276	3795	3987	2564	4277	4490	2142	3569	3746	2428	4046	4251		
24 / 610	32 / 813	1725	2876	3019	1871	3119	3276	1521	2537	2666	1667	2778	2918		
24 / 610	48 / 1219	1962	3270	3434	2124	3541	3717	1751	2916	3064	1912	3188	3347		
24 / 610	60 / 1524	2142	3569	3747	2418	4030	4229	2024	3373	3542	2299	3830	4022		
24 / 610	72 / 1829	2333	3886	4081	2619	4366	4583	2194	3659	3842	2484	4137	4345		
OUVERT ET OUVERT (OO)															
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois				
20 / 508	32 / 813	1480	2468	2591	1720	2863	3008	1897	3163	3322	2076	3460	3635		
20 / 508	48 / 1219	1540	2567	2697	1780	2965	3114	1959	3262	3427	2134	3561	3739		
20 / 508	60 / 1524	1780	2965	3114	1959	3262	3427	2134	3561	3739					
20 / 508	72 / 1829	1780	2965	3114	1959	3262	3427	2134	3561	3739					
24 / 610	32 / 813	1540	2567	2697	1780	2965	3114	1959	3262	3427	2134	3561	3739		
24 / 610	48 / 1219	1780	2965	3114	1959	3262	3427	2134	3561	3739					
24 / 610	60 / 1524	1780	2965	3114	1959	3262	3427	2134	3561	3739					
24 / 610	72 / 1829	1780	2965	3114	1959	3262	3427	2134	3561	3739					
SURÉLEVÉ, MURAL (W)															
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE															
FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)									
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois							
20 / 508	32 / 813	1464	2440	2562	1610	2684	2822	1476	2461	2584					
20 / 508	48 / 1219	1620	2699	2833	1781	2967	3118	1632	2720	2855					
20 / 508	60 / 1524	1837	3061	3215	2114	3519	3698	1750	2914	3060					
20 / 508	72 / 1829	1951	3254	3418	2239	3733	3920	1866	3110	3267					
SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)															
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE															
FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)									
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois							
20 / 508	32 / 813	1513	2521	2648	1658	2764	2903	1529	2551	2680					
20 / 508	48 / 1219	1762	2936	3084	1922	3207	3366	1792	2986	3137					
20 / 508	60 / 1524	2051	3418	3589	2327	3879	4070	1988	3312	3481					
20 / 508	72 / 1829	2238	3729	3916	2524	4211	4421	2183	3640	3824					

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J F Y

## Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

### PRIX

FINITION DU CAISSON (suite)											
SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)											
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1721	2868	3012	1867	3112	3269	2071	3452	3623	1517	2528	2655
1906	3176	3335	2069	3445	3619	2277	3798	3988	1695	2824	2965
2049	3414	3585	2326	3874	4068	2442	4071	4277	1932	3218	3378
2206	3675	3859	2493	4155	4364	2630	4383	4604	2070	3449	3621
1778	2962	3111	1922	3207	3366	2126	3546	3724	1573	2622	2756
1964	3271	3435	2125	3542	3717	2336	3894	4090	1751	2918	3064
2104	3511	3685	2381	3970	4167	2499	4165	4376	1988	3312	3480
2261	3772	3960	2551	4251	4463	2685	4476	4703	2125	3543	3723
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
1662	2772	2912	1537	2560	2689						
1856	3094	3248	1715	2859	3005						
2207	3676	3860	1854	3089	3244						
2357	3927	4126	1996	3325	3490						
1721	2866	3011	1599	2666	2799						
1912	3188	3348	1780	2965	3116						
2265	3773	3961	1918	3195	3355						
2412	4021	4224	2059	3433	3606						
SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)											
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BB)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1750	2914	3060	1895	3158	3316	2099	3496	3673	1546	2576	2705
1935	3223	3384	2095	3492	3669	2307	3847	4039	1724	2872	3015
2076	3460	3636	2351	3920	4119	2471	4120	4324	1959	3267	3429
2235	3724	3910	2521	4202	4412	2657	4430	4651	2097	3495	3671
1806	3010	3162	1951	3253	3418	2155	3592	3773	1602	2671	2804
1992	3318	3485	2153	3588	3767	2365	3941	4137	1780	2965	3116
2133	3558	3736	2409	4015	4217	2528	4213	4426	2016	3360	3528
2290	3819	4010	2578	4296	4514	2715	4526	4750	2154	3591	3772
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
1694	2822	2960	1568	2612	2743						
1885	3141	3299	1749	2913	3059						
2236	3726	3911	1885	3142	3301						
2387	3975	4173	2027	3378	3548						
1750	2914	3060	1630	2719	2855						
1941	3233	3398	1811	3019	3171						
2290	3819	4010	1948	3248	3411						
2441	4069	4273	2092	3485	3659						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F Y

### Bahut double de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

#### PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE

UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1771	2952	3100	1918	3195	3355	1568	2612	2743	1712	2855	2999
2013	3355	3522	2176	3623	3806	1802	3004	3151	1965	3274	3436
2199	3666	3849	2472	4123	4332	2079	3466	3641	2357	3926	4123
2396	3994	4195	2684	4474	4700	2260	3767	3955	2548	4247	4459
1829	3046	3199	1973	3287	3455	1626	2707	2843	1771	2951	3098
2071	3452	3623	2230	3720	3907	1859	3097	3253	2021	3366	3538
2255	3759	3948	2532	4219	4430	2137	3562	3741	2412	4021	4224
2455	4091	4294	2742	4567	4798	2317	3860	4058	2606	4342	4559

#### OUVERT ET OUVERT (OO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1592	2653	2787
1836	3060	3215
2022	3367	3540
2209	3682	3865
1655	2759	2896
1900	3169	3328
2086	3475	3648
2274	3790	3978

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune



## C J F Z

### Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire/classseur ou classeur/classseur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les bahuts de 32 po et 48 po de largeur ont une seule porte; toutes les portes ont une poignée à gauche et s'ouvrent vers la droite.

Les bahuts de 60 po et 72 po de largeur ont des portes doubles.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche ou de droite, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	20, 24	32, 48, 60, 72
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJFZ S</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>I</b> Passe-fils à droite <b>J</b> Découpe à gauche <b>L</b> Découpe à droite <b>P</b> Mod. d'alim. à gauche, noir <b>T</b> Mod. d'alim. à droite, noir <b>V</b> Encoche à gauche <b>W</b> Encoche à droite			<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J F Z

**Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829
20 / 508	32 / 813
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	60 / 1524
20 / 508	72 / 1829
24 / 610	32 / 813
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	72 / 1829

**PRIX**

FINITION DU CAISSON											
STANDARD, DOS NON FINI (S)											
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BF)			UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BB)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1973	3287	3453	2142	3569	3746	2408	4014	4217	2488	4149	4355
2180	3635	3817	2374	3955	4155	2653	4424	4645	2733	4555	4780
2350	3916	4111	2668	4445	4669	2846	4743	4981	2932	4887	5133
2551	4251	4463	2884	4806	5049	3074	5129	5383	3195	5326	5594
2043	3406	3577	2212	3685	3872	2481	4134	4341	2560	4266	4481
2258	3764	3950	2453	4087	4289	2732	4553	4780	2810	4684	4920
2432	4053	4255	2750	4583	4813	2930	4883	5130	3013	5024	5275
2638	4397	4616	2974	4955	5202	3164	5272	5536	3283	5473	5748
CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)			CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)			FERMÉ ET OUVERT (CO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1891	3153	3312	2061	3435	3608	2329	3882	4075	1626	2707	2843
2102	3505	3678	2297	3827	4017	2577	4294	4507	1823	3037	3189
2265	3773	3962	2581	4304	4519	2762	4603	4831	2086	3475	3648
2430	4048	4252	2764	4609	4838	2956	4926	5172	2239	3733	3920
1965	3274	3436	2131	3553	3733	2401	4002	4199	1697	2827	2968
2180	3635	3817	2374	3955	4155	2653	4424	4645	1900	3166	3325
2345	3911	4106	2666	4440	4664	2843	4739	4978	2167	3613	3793
2517	4195	4406	2853	4753	4991	3042	5071	5325	2328	3880	4071
FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)								
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
1793	2989	3141	1561	2602	2732						
2014	3359	3527	1746	2907	3054						
2403	4005	4204	1891	3153	3312						
2575	4289	4504	2041	3403	3573						
1866	3110	3267	1635	2728	2865						
2093	3488	3666	1829	3046	3199						
2485	4141	4348	1981	3302	3467						
2664	4437	4658	2133	3558	3736						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J F Z

### Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)													
				STANDARD, DOS FINI (F)													
RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE																	
UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)				UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)				UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BF)				UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BB)					
Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois	
20 / 508	32 / 813	2010	3352	3518	2179	3633	3817	2448	4078	4282	2526	4212	4424				
20 / 508	48 / 1219	2217	3698	3884	2410	4018	4220	2694	4488	4711	2771	4617	4849				
20 / 508	60 / 1524	2388	3978	4179	2705	4507	4736	2884	4806	5049	2971	4951	5198				
20 / 508	72 / 1829	2589	4315	4530	2922	4872	5115	3114	5191	5449	3233	5390	5659				
24 / 610	32 / 813	2082	3468	3644	2252	3753	3940	2519	4197	4407	2598	4330	4548				
24 / 610	48 / 1219	2297	3827	4018	2488	4150	4355	2771	4617	4849	2849	4746	4985				
24 / 610	60 / 1524	2470	4119	4322	2788	4646	4880	2967	4948	5193	3052	5086	5344				
24 / 610	72 / 1829	2675	4460	4684	3011	5017	5268	3201	5335	5602	3323	5537	5815				
CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)				CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)				CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FF)				FERMÉ ET OUVERT (CO)					
Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois	
20 / 508	32 / 813	1932	3219	3380	2100	3498	3674	2367	3945	4142	1662	2772	2912				
20 / 508	48 / 1219	2140	3568	3745	2334	3888	4083	2614	4355	4578	1860	3100	3255				
20 / 508	60 / 1524	2302	3835	4030	2619	4366	4585	2799	4665	4898	2123	3540	3714				
20 / 508	72 / 1829	2468	4112	4318	2803	4672	4906	2992	4987	5237	2276	3795	3987				
24 / 610	32 / 813	2001	3336	3506	2170	3618	3799	2439	4066	4266	1734	2890	3036				
24 / 610	48 / 1219	2217	3698	3882	2410	4018	4220	2694	4487	4711	1938	3230	3391				
24 / 610	60 / 1524	2387	3975	4173	2702	4504	4731	2882	4801	5042	2206	3674	3858				
24 / 610	72 / 1829	2554	4258	4474	2890	4819	5060	3082	5136	5392	2365	3942	4137				
FERMÉ ET FERMÉ (CC)				OUVERT ET OUVERT (OO)													
Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois		Stratifié Source		Flintwood		Placage de bois							
20 / 508	32 / 813	1832	3052	3207	1785	2977	3125										
20 / 508	48 / 1219	2054	3422	3593	1935	3223	3384										
20 / 508	60 / 1524	2441	4068	4272	2080	3467	3644										
20 / 508	72 / 1829	2612	4352	4570	2229	3715	3902										
24 / 610	32 / 813	1903	3171	3331	1869	3116	3271										
24 / 610	48 / 1219	2131	3550	3729	2022	3372	3540										
24 / 610	60 / 1524	2523	4204	4414	2176	3624	3806										
24 / 610	72 / 1829	2701	4500	4725	2329	3882	4075										

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J F Z

**Bahut double de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE ET DE DROITE											
		UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BC)			CLASS./CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS./CLASS. ET FERMÉ (FC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	32 / 813	2027	3378	3546	2194	3659	3842	1946	3245	3406	2116	3525	3701
20 / 508	48 / 1219	2303	3837	4032	2303	3837	4032	2224	3707	3895	1945	3242	3404
20 / 508	60 / 1524	2515	4190	4400	2832	4720	4957	2428	4046	4251	2747	4580	4806
20 / 508	72 / 1829	2759	4595	4827	3094	5158	5413	2638	4397	4615	2973	4954	5202
24 / 610	32 / 813	2097	3495	3671	2266	3776	3968	2018	3362	3532	2185	3644	3827
24 / 610	48 / 1219	2380	3968	4166	2380	3968	4166	2303	3837	4032	2022	3372	3541
24 / 610	60 / 1524	2598	4330	4547	2914	4858	5103	2511	4186	4397	2829	4715	4952
24 / 610	72 / 1829	2846	4743	4981	3180	5301	5566	2725	4540	4769	3060	5101	5355
		FERMÉ ET OUVERT (CO)			FERMÉ ET FERMÉ (CC)			OUVERT ET OUVERT (OO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	32 / 813	1680	2799	2938	1848	3080	3233	1620	2698	2832			
20 / 508	48 / 1219	1945	3242	3404	1945	3242	3404	1876	3126	3283			
20 / 508	60 / 1524	2250	3750	3938	2567	4279	4493	2070	3451	3622			
20 / 508	72 / 1829	2448	4078	4282	2781	4638	4868	2261	3772	3960			
24 / 610	32 / 813	1751	2918	3064	1919	3199	3359	1695	2825	2966			
24 / 610	48 / 1219	2022	3372	3541	2022	3372	3541	1961	3268	3429			
24 / 610	60 / 1524	2334	3887	4082	2650	4415	4639	2156	3596	3776			
24 / 610	72 / 1829	2533	4224	4434	2869	4780	5021	2357	3927	4126			

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59


Module d'alimentation noir : ajouter 216

Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	20, 24	48, 72, 90, 96	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			Stratifié
<b>W</b> Surélevé, mural	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			Foundation
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès						
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini						
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini						
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès						

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGA U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>I</b> Passe-fils à droite				
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>K</b> Découpe au centre				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>U</b> Encoche au centre				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J G A

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

**FINITION DU DESSUS**

Stratifié Foundation			Placage de bois		
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois
311	691	728	406	904	950
406	904	950	490	1091	1145
490	1091	1145	521	1158	1218
521	1158	1218			
			319	711	748
			419	925	973
			499	1110	1166
			532	1181	1241

**FINITION DU CAISSON**

STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
1792	3320	3486	1907	3532	3706	1973	3655	3839	2080	3855	4046		
1969	3646	3829	2093	3877	4069	2164	4007	4209	2273	4209	4421		
2100	3888	4087	2317	4289	4503	2306	4272	4487	2416	4473	4698		
2150	3980	4183	2368	4386	4607	2364	4376	4595	2472	4580	4806		
		1850	3426	3596	1965	3638	3819	2031	3764	3950	2138	3961	4159
		2026	3753	3941	2149	3979	4181	2222	4113	4319	2329	4314	4529
		2156	3997	4195	2374	4397	4616	2364	4376	4595	2472	4580	4806
		2208	4091	4294	2426	4492	4717	2421	4484	4709	2529	4685	4920

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)				
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
1685	3121	3279	1867	3459	3635	1619	2995	3147	1733	3208	3367		
1861	3445	3618	2056	3807	4001	1788	3313	3482	1914	3543	3721		
1992	3689	3877	2197	4070	4277	2001	3705	3894	2216	4105	4310		
2042	3783	3971	2255	4175	4386	2046	3790	3979	2265	4193	4404		
		1742	3226	3389	1925	3564	3744	1674	3100	3255	1787	3312	3480
		1918	3550	3730	2115	3914	4111	1846	3420	3591	1969	3648	3830
		2049	3795	3985	2255	4179	4386	2057	3811	4004	2274	4212	4424
		2100	3887	4082	2313	4282	4498	2103	3896	4092	2321	4300	4518

UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)				
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
1800	3334	3502	1501	2782	2922	1557	2884	3029	1626	3010	3161		
1983	3675	3859	1666	3086	3241	1734	3211	3373	1806	3342	3512		
2207	4088	4292	1786	3307	3472	2117	3920	4119	2107	3905	4099		
2259	4185	4397	1829	3388	3556	2160	4001	4202	2155	3992	4193		
		1858	3438	3611	1561	2889	3035	1614	2989	3141	1682	3117	3272
		2042	3783	3971	1724	3192	3352	1791	3316	3483	1863	3451	3623
		2265	4193	4404	1843	3413	3585	2176	4029	4228	2164	4008	4212
		2317	4291	4505	1886	3492	3668	2217	4106	4314	2213	4099	4306

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	1444	2672	2805	1695	3137	3294	1512	2797	2937	1328	2460	2586
20 / 508	72 / 1829	1610	2982	3131	1877	3478	3651	1681	3116	3271	1487	2752	2889
20 / 508	90 / 2286	1903	3520	3700	2099	3886	4082	1892	3506	3681	1687	3123	3281
20 / 508	96 / 2438	1942	3598	3777	2152	3984	4185	1938	3589	3768	1725	3194	3354
24 / 610	48 / 1219	1500	2778	2916	1751	3242	3406	1569	2905	3049	1386	2564	2696
24 / 610	72 / 1829	1667	3088	3244	1935	3582	3761	1738	3221	3381	1544	2859	3004
24 / 610	90 / 2286	1961	3628	3809	2156	3994	4193	1949	3611	3793	1742	3227	3391
24 / 610	96 / 2438	1999	3704	3888	2209	4092	4294	1996	3697	3881	1783	3301	3466

##### CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)

##### CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)

##### CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)

##### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
24 / 508	48 / 1219	1761	3261	3426	1579	2925	3072	1396	2588	2717	1299	2405	2526
20 / 508	72 / 1829	1949	3609	3788	1754	3248	3410	1558	2885	3030	1459	2699	2834
20 / 508	90 / 2286	2089	3869	4065	1884	3488	3664	1677	3105	3261	1573	2913	3059
20 / 508	96 / 2438	2148	3976	4173	1935	3580	3760	1721	3185	3346	1611	2985	3134
24 / 610	48 / 1219	1817	3367	3538	1635	3030	3181	1453	2694	2827	1359	2517	2644
24 / 610	72 / 1829	2006	3714	3900	1811	3353	3520	1615	2990	3142	1519	2812	2954
24 / 610	90 / 2286	2148	3976	4174	1941	3593	3774	1734	3214	3374	1633	3027	3179
24 / 610	96 / 2438	2206	4082	4287	1991	3685	3872	1779	3293	3458	1673	3097	3253

#### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

##### UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)

##### UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)

##### UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)

##### UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	1811	3353	3519	1925	3564	3744	1994	3692	3877	2099	3886	4082
20 / 508	72 / 1829	1988	3679	3864	2109	3909	4105	2182	4040	4243	2289	4242	4454
20 / 508	90 / 2286	2119	3922	4121	2335	4322	4537	2326	4306	4521	2434	4505	4734
20 / 508	96 / 2438	2168	4015	4217	2388	4421	4642	2380	4408	4633	2490	4612	4842
24 / 610	48 / 1219	1867	3458	3633	1981	3670	3854	2051	3797	3985	2155	3992	4193
24 / 610	72 / 1829	2044	3786	3976	2167	4014	4216	2239	4145	4353	2348	4346	4563
24 / 610	90 / 2286	2177	4030	4229	2391	4429	4650	2380	4408	4633	2490	4612	4842
24 / 610	96 / 2438	2227	4123	4330	2443	4527	4751	2440	4519	4743	2548	4717	4955

##### UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)

##### UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)

##### UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)

##### UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	1704	3155	3313	1886	3492	3668	1634	3029	3179	1750	3241	3403
20 / 508	72 / 1829	1879	3481	3653	2074	3842	4035	1809	3348	3516	1932	3576	3756
20 / 508	90 / 2286	2010	3723	3909	2216	4104	4309	2019	3739	3926	2236	4137	4346
20 / 508	96 / 2438	2061	3817	4006	2273	4211	4423	2064	3824	4014	2283	4226	4438
24 / 610	48 / 1219	1761	3260	3425	1944	3599	3777	1693	3134	3292	1807	3346	3513
24 / 610	72 / 1829	1936	3585	3765	2131	3947	4144	1865	3455	3625	1989	3681	3867
24 / 610	90 / 2286	2069	3828	4018	2273	4211	4423	2076	3847	4038	2290	4245	4458
24 / 610	96 / 2438	2117	3920	4119	2330	4316	4532	2123	3931	4127	2340	4334	4552

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		STANDARD, DOS FINI (F) (suite)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)											
		UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1817	3366	3536	1521	2817	2958	1574	2916	3064	1644	3043	3195
20 / 508	72 / 1829	2002	3707	3895	1682	3118	3275	1753	3245	3407	1824	3377	3546
20 / 508	90 / 2286	2224	4122	4326	1805	3339	3508	2134	3953	4153	2125	3938	4134
20 / 508	96 / 2438	2277	4218	4430	1846	3420	3591	2179	4035	4238	2176	4028	4227
24 / 610	48 / 1219	1875	3471	3646	1579	2922	3068	1632	3021	3173	1701	3149	3306
24 / 610	72 / 1829	2059	3814	4005	1740	3223	3385	1809	3350	3517	1881	3483	3655
24 / 610	90 / 2286	2283	4226	4438	1861	3445	3618	2193	4061	4264	2183	4043	4246
24 / 610	96 / 2438	2335	4324	4540	1906	3527	3704	2236	4140	4347	2232	4133	4339
		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFE)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1461	2705	2841	1711	3170	3329	1529	2832	2975	1347	2493	2619
20 / 508	72 / 1829	1628	3015	3166	1895	3511	3685	1701	3148	3305	1504	2787	2926
20 / 508	90 / 2286	1920	3556	3734	2117	3918	4114	1911	3540	3714	1704	3155	3313
20 / 508	96 / 2438	1962	3633	3813	2168	4017	4218	1957	3623	3805	1742	3226	3390
24 / 610	48 / 1219	1519	2812	2952	1768	3276	3438	1588	2937	3086	1406	2600	2729
24 / 610	72 / 1829	1685	3120	3278	1951	3615	3797	1756	3253	3415	1562	2890	3036
24 / 610	90 / 2286	1976	3662	3847	2176	4028	4227	1968	3644	3827	1761	3261	3426
24 / 610	96 / 2438	2019	3737	3925	2228	4126	4333	2013	3729	3916	1800	3334	3502
		CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)			CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1780	3295	3460	1598	2958	3105	1415	2620	2751	1317	2440	2562
20 / 508	72 / 1829	1967	3643	3825	1773	3281	3444	1575	2918	3065	1476	2734	2869
20 / 508	90 / 2286	2107	3905	4098	1903	3520	3699	1696	3141	3298	1592	2948	3097
20 / 508	96 / 2438	2164	4008	4212	1950	3614	3797	1738	3221	3381	1630	3020	3173
24 / 610	48 / 1219	1837	3403	3572	1654	3064	3218	1471	2726	2862	1379	2553	2682
24 / 610	72 / 1829	2024	3747	3938	1829	3388	3556	1632	3023	3177	1539	2849	2990
24 / 610	90 / 2286	2164	4008	4211	1959	3625	3807	1754	3246	3408	1654	3064	3218
24 / 610	96 / 2438	2222	4114	4322	2009	3721	3909	1794	3325	3492	1694	3135	3293
		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1886	3492	3669	1999	3704	3890	1780	3295	3460	1711	3170	3329
20 / 508	72 / 1829	2140	3962	4161	2265	4191	4401	2031	3764	3950	1962	3631	3811
20 / 508	90 / 2286	2333	4318	4534	2548	4717	4955	2223	4119	4324	2232	4134	4342
20 / 508	96 / 2438	2403	4449	4671	2620	4853	5097	2296	4248	4461	2299	4256	4470
24 / 610	48 / 1219	1944	3599	3777	2057	3811	4002	1837	3403	3572	1768	3276	3438
24 / 610	72 / 1829	2196	4068	4272	2321	4300	4512	2089	3869	4065	2018	3736	3922
24 / 610	90 / 2286	2390	4427	4647	2606	4826	5067	2282	4225	4435	2289	4242	4456
24 / 610	96 / 2438	2460	4556	4784	2676	4958	5206	2351	4353	4573	2357	4363	4582

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) (suite)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

		UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1826	3381	3549	1892	3508	3682	1598	2958	3105	1651	3059	3214
20 / 508	72 / 1829	2086	3859	4052	2155	3992	4193	1837	3403	3572	1906	3527	3704
20 / 508	90 / 2286	2449	4533	4763	2440	4519	4743	2018	3736	3922	2349	4348	4566
20 / 508	96 / 2438	2516	4660	4894	2513	4651	4886	2080	3854	4045	2412	4467	4691
24 / 610	48 / 1219	1884	3487	3662	1950	3614	3795	1654	3064	3218	1709	3164	3323
24 / 610	72 / 1829	2142	3967	4164	2213	4098	4306	1892	3508	3682	1962	3633	3817
24 / 610	90 / 2286	2507	4641	4872	2496	4623	4856	2074	3844	4037	2407	4458	4681
24 / 610	96 / 2438	2575	4767	5005	2568	4758	4994	2138	3961	4159	2470	4574	4801
		FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1720	3183	3345	1538	2848	2989	1787	3311	3480	1604	2974	3121
20 / 508	72 / 1829	1976	3661	3846	1781	3299	3464	2048	3793	3980	1854	3433	3603
20 / 508	90 / 2286	2340	4334	4551	2133	3950	4150	2330	4316	4532	2124	3935	4131
20 / 508	96 / 2438	2408	4459	4683	2194	4066	4270	2404	4453	4673	2191	4058	4258
24 / 610	48 / 1219	1778	3292	3456	1594	2952	3098	1844	3415	3588	1660	3076	3231
24 / 610	72 / 1829	2033	3766	3953	1839	3405	3575	2104	3897	4095	1911	3538	3714
24 / 610	90 / 2286	2396	4438	4661	2192	4059	4261	2389	4424	4643	2182	4040	4243
24 / 610	96 / 2438	2466	4564	4796	2253	4168	4378	2460	4557	4788	2247	4163	4371
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1421	2634	2765	1673	3098	3254	1491	2762	2900	1398	2591	2721
20 / 508	72 / 1829	1657	3068	3223	1925	3564	3744	1728	3202	3362	1642	3038	3191
20 / 508	90 / 2286	1918	3550	3730	2116	3916	4112	1909	3536	3712	1820	3373	3542
20 / 508	96 / 2438	1976	3662	3847	2185	4046	4251	1972	3652	3835	1883	3485	3659
24 / 610	48 / 1219	1478	2741	2879	1731	3203	3364	1547	2865	3010	1461	2703	2839
24 / 610	72 / 1829	1714	3176	3335	1981	3670	3854	1786	3307	3472	1702	3150	3309
24 / 610	90 / 2286	1973	3655	3842	2175	4022	4226	1967	3643	3825	1883	3486	3661
24 / 610	96 / 2438	2035	3767	3955	2243	4153	4363	2028	3758	3947	1942	3598	3777

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1610	2983	3132	1497	2772	2912	1384	2561	2690	1357	2514	2639
1781	3299	3464	1657	3068	3223	1531	2839	2982	1509	2794	2933
2214	4100	4308	1999	3703	3888	1785	3305	3468	1679	3109	3262
2274	4213	4426	2057	3809	4001	1839	3406	3577	1734	3214	3374

**SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1701	3149	3306	1588	2937	3086	1471	2726	2862	1451	2690	2824
1978	3666	3848	1855	3435	3607	1731	3206	3366	1720	3183	3342
2441	4521	4746	2224	4122	4326	2009	3721	3909	1919	3553	3731
2511	4648	4883	2291	4246	4459	2074	3842	4035	1983	3675	3859

**SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1881	3483	3655	1996	3697	3880	2063	3821	4013	2168	4017	4218
2070	3830	4022	2193	4062	4265	2265	4193	4404	2371	4396	4615
2212	4096	4301	2427	4493	4718	2418	4475	4700	2524	4677	4912
2265	4193	4402	2483	4594	4826	2477	4587	4818	2586	4789	5029
1941	3593	3774	2055	3805	3997	2124	3932	4130	2229	4128	4336
2129	3942	4140	2253	4172	4379	2326	4306	4521	2431	4503	4730
2272	4204	4414	2486	4607	4834	2477	4588	4819	2586	4791	5029
2325	4304	4520	2541	4706	4941	2537	4699	4932	2644	4898	5144

**UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)**

**UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)**

**UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)**

**UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1775	3284	3451	1957	3623	3805	1705	3161	3318	1820	3373	3541
1962	3633	3817	2156	3994	4194	1890	3498	3675	2013	3729	3916
2102	3894	4091	2308	4277	4490	2112	3911	4106	2328	4309	4527
2155	3991	4191	2368	4386	4608	2160	4001	4198	2378	4402	4623
1835	3396	3566	2018	3734	3920	1765	3271	3435	1881	3482	3654
2022	3744	3931	2216	4105	4310	1949	3611	3793	2073	3839	4034
2163	4005	4205	2368	4386	4608	2173	4020	4221	2389	4423	4642
2214	4101	4309	2428	4498	4721	2221	4111	4316	2437	4514	4740

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U) (suite)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	1889	3497	3673	1592	2947	3096	1648	3048	3200	1714	3173	3334
20 / 508	72 / 1829	2086	3860	4053	1765	3271	3435	1835	3396	3568	1906	3528	3705
20 / 508	90 / 2286	2318	4292	4505	1896	3513	3686	2228	4126	4334	2217	4107	4314
20 / 508	96 / 2438	2374	4397	4616	1942	3596	3776	2274	4212	4424	2270	4202	4412
24 / 610	48 / 1219	1948	3608	3787	1651	3059	3214	1705	3158	3316	1775	3284	3451
24 / 610	72 / 1829	2147	3974	4172	1826	3381	3550	1892	3508	3682	1967	3641	3824
24 / 610	90 / 2286	2378	4404	4624	1956	3622	3804	2288	4238	4451	2280	4220	4431
24 / 610	96 / 2438	2434	4505	4734	2001	3706	3894	2335	4322	4537	2329	4314	4529

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1530	2835	2980	1783	3301	3466	1599	2962	3112	1417	2623	2756
20 / 508	72 / 1829	1710	3166	3325	1978	3664	3847	1783	3301	3466	1588	2937	3087
20 / 508	90 / 2286	2013	3728	3914	2209	4092	4295	2002	3711	3896	1797	3329	3494
20 / 508	96 / 2438	2056	3806	4000	2265	4193	4404	2052	3799	3990	1839	3405	3575
24 / 610	48 / 1219	1592	2947	3095	1841	3410	3582	1659	3072	3226	1476	2735	2872
24 / 610	72 / 1829	1771	3279	3443	2039	3773	3962	1841	3410	3582	1648	3049	3202
24 / 610	90 / 2286	2072	3836	4030	2270	4202	4412	2062	3820	4011	1858	3438	3611
24 / 610	96 / 2438	2116	3917	4114	2326	4306	4521	2112	3910	4105	1899	3516	3692

CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1850	3427	3599	1670	3089	3245	1486	2750	2887	1393	2579	2711
20 / 508	72 / 1829	2049	3795	3985	1855	3434	3606	1659	3072	3225	1566	2899	3043
20 / 508	90 / 2286	2200	4073	4279	1994	3693	3879	1787	3311	3480	1689	3131	3287
20 / 508	96 / 2438	2259	4186	4397	2046	3790	3979	1835	3396	3566	1733	3208	3372
24 / 610	48 / 1219	1911	3538	3714	1727	3199	3360	1544	2860	3006	1457	2698	2833
24 / 610	72 / 1829	2107	3907	4100	1914	3545	3723	1720	3181	3342	1629	3016	3169
24 / 610	90 / 2286	2259	4186	4397	2055	3804	3994	1846	3420	3592	1756	3252	3414
24 / 610	96 / 2438	2319	4295	4511	2106	3902	4097	1892	3508	3681	1797	3329	3494

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1899	3516	3692	2013	3728	3914	2080	3854	4045	2186	4050	4255
20 / 508	72 / 1829	2087	3864	4060	2212	4096	4301	2283	4226	4438	2391	4428	4648
20 / 508	90 / 2286	2229	4128	4336	2443	4527	4751	2435	4507	4737	2545	4710	4948
20 / 508	96 / 2438	2283	4226	4437	2499	4628	4860	2496	4620	4854	2604	4822	5061
24 / 610	48 / 1219	1959	3624	3806	2072	3837	4031	2142	3967	4164	2246	4161	4371
24 / 610	72 / 1829	2148	3976	4174	2272	4204	4414	2342	4338	4556	2450	4535	4766
24 / 610	90 / 2286	2288	4240	4453	2504	4639	4868	2495	4619	4852	2604	4822	5061
24 / 610	96 / 2438	2342	4338	4556	2560	4740	4980	2554	4732	4966	2665	4931	5180

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B) (suite)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1792	3320	3486	1973	3655	3839	1725	3193	3353	1839	3405	3575
20 / 508	72 / 1829	1980	3668	3851	2176	4029	4228	1908	3533	3711	2031	3764	3950
20 / 508	90 / 2286	2120	3926	4125	2328	4309	4526	2130	3944	4141	2344	4342	4559
20 / 508	96 / 2438	2175	4027	4226	2388	4421	4642	2178	4034	4238	2396	4437	4660
24 / 610	48 / 1219	1853	3429	3602	2035	3767	3955	1784	3304	3467	1897	3515	3692
24 / 610	72 / 1829	2040	3776	3967	2236	4137	4346	1968	3644	3827	2092	3874	4068
24 / 610	90 / 2286	2180	4038	4241	2388	4421	4642	2189	4053	4257	2405	4454	4676
24 / 610	96 / 2438	2235	4135	4342	2448	4530	4761	2238	4144	4351	2456	4548	4774
UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1907	3532	3706	1609	2981	3131	1662	3080	3232	1732	3207	3366
20 / 508	72 / 1829	2103	3895	4092	1785	3305	3468	1854	3430	3603	1922	3563	3741
20 / 508	90 / 2286	2336	4325	4543	1914	3545	3723	2245	4159	4368	2237	4141	4348
20 / 508	96 / 2438	2391	4429	4650	1962	3631	3811	2290	4245	4458	2288	4238	4449
24 / 610	48 / 1219	1967	3641	3824	1671	3091	3246	1723	3191	3350	1791	3316	3483
24 / 610	72 / 1829	2163	4005	4205	1844	3414	3585	1912	3542	3720	1982	3673	3856
24 / 610	90 / 2286	2395	4435	4657	1973	3654	3839	2306	4271	4484	2297	4252	4465
24 / 610	96 / 2438	2453	4537	4768	2021	3741	3927	2351	4355	4574	2348	4347	4564
FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1549	2868	3012	1800	3334	3498	1619	2995	3146	1436	2657	2790
20 / 508	72 / 1829	1727	3200	3361	1996	3697	3880	1800	3334	3502	1604	2973	3120
20 / 508	90 / 2286	2029	3760	3948	2228	4126	4333	2022	3744	3931	1814	3360	3528
20 / 508	96 / 2438	2073	3839	4034	2283	4227	4438	2070	3833	4027	1856	3437	3609
24 / 610	48 / 1219	1609	2980	3127	1860	3444	3617	1677	3105	3260	1494	2767	2907
24 / 610	72 / 1829	1787	3312	3480	2056	3806	3998	1860	3444	3617	1666	3084	3238
24 / 610	90 / 2286	2089	3870	4066	2288	4238	4449	2080	3854	4045	1875	3471	3646
24 / 610	96 / 2438	2133	3950	4150	2342	4338	4556	2130	3944	4141	1916	3548	3728
CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1867	3459	3633	1685	3120	3278	1501	2782	2922	1414	2615	2747
20 / 508	72 / 1829	2069	3828	4018	1871	3466	3640	1677	3103	3260	1582	2933	3080
20 / 508	90 / 2286	2217	4106	4314	2012	3726	3912	1806	3345	3513	1710	3166	3325
20 / 508	96 / 2438	2277	4218	4430	2064	3825	4015	1853	3429	3602	1754	3246	3408
24 / 610	48 / 1219	1928	3571	3750	1746	3231	3392	1564	2894	3038	1476	2734	2869
24 / 610	72 / 1829	2126	3939	4135	1934	3577	3757	1735	3217	3377	1649	3052	3206
24 / 610	90 / 2286	2277	4218	4430	2071	3835	4030	1865	3455	3628	1776	3285	3452
24 / 610	96 / 2438	2338	4332	4548	2125	3937	4133	1912	3542	3720	1815	3362	3533

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G A

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1973	3655	3839	2089	3869	4062	1867	3459	3635	1800	3334	3502
20 / 508	72 / 1829	2240	4150	4355	2364	4376	4595	2132	3948	4145	2061	3817	4008
20 / 508	90 / 2286	2442	4525	4748	2657	4922	5168	2335	4322	4537	2343	4339	4557
20 / 508	96 / 2438	2516	4658	4894	2733	5061	5318	2408	4459	4681	2410	4466	4688
24 / 610	48 / 1219	2035	3767	3955	2149	3978	4180	1928	3571	3750	1860	3444	3617
24 / 610	72 / 1829	2300	4258	4473	2423	4488	4714	2193	4061	4264	2120	3926	4125
24 / 610	90 / 2286	2502	4635	4867	2719	5033	5286	2395	4434	4656	2404	4453	4673
24 / 610	96 / 2438	2576	4769	5009	2794	5172	5433	2468	4567	4798	2471	4579	4805
UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1915	3546	3724	1982	3671	3855	1685	3121	3279	1738	3222	3383
20 / 508	72 / 1829	2184	4044	4247	2257	4180	4387	1938	3588	3767	2006	3713	3899
20 / 508	90 / 2286	2559	4739	4978	2551	4721	4958	2129	3941	4137	2460	4556	4781
20 / 508	96 / 2438	2629	4868	5113	2623	4860	5106	2194	4065	4266	2524	4677	4912
24 / 610	48 / 1219	1973	3654	3839	2042	3783	3971	1746	3231	3394	1799	3331	3497
24 / 610	72 / 1829	2244	4157	4364	2317	4289	4503	1997	3699	3884	2064	3824	4014
24 / 610	90 / 2286	2619	4851	5091	2611	4831	5077	2186	4052	4255	2519	4668	4898
24 / 610	96 / 2438	2690	4981	5229	2684	4974	5222	2254	4173	4381	2586	4791	5029
FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1809	3348	3516	1626	3010	3161	1876	3472	3648	1695	3137	3294
20 / 508	72 / 1829	2076	3847	4039	1883	3485	3659	2149	3978	4180	1951	3617	3798
20 / 508	90 / 2286	2450	4535	4766	2244	4157	4364	2441	4521	4747	2236	4137	4346
20 / 508	96 / 2438	2522	4670	4902	2308	4275	4488	2516	4660	4894	2303	4265	4479
24 / 610	48 / 1219	1867	3458	3633	1685	3120	3276	1936	3585	3764	1754	3246	3410
24 / 610	72 / 1829	2137	3957	4157	1941	3593	3775	2208	4091	4294	2013	3729	3915
24 / 610	90 / 2286	2511	4648	4883	2305	4266	4481	2500	4633	4865	2296	4250	4463
24 / 610	96 / 2438	2581	4778	5017	2368	4386	4607	2577	4771	5011	2364	4376	4594
FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1512	2797	2937	1761	3261	3426	1579	2925	3072	1494	2765	2905
20 / 508	72 / 1829	1757	3255	3419	2025	3750	3939	1829	3388	3558	1749	3238	3398
20 / 508	90 / 2286	2028	3757	3945	2224	4122	4326	2019	3739	3926	1939	3591	3773
20 / 508	96 / 2438	2089	3870	4066	2299	4256	4470	2087	3863	4059	2002	3707	3895
24 / 610	48 / 1219	1570	2909	3054	1820	3374	3542	1637	3035	3189	1557	2884	3030
24 / 610	72 / 1829	1817	3366	3536	2086	3859	4053	1889	3497	3674	1811	3354	3520
24 / 610	90 / 2286	2089	3869	4062	2285	4231	4444	2079	3851	4043	2002	3711	3896
24 / 610	96 / 2438	2150	3980	4183	2360	4369	4588	2147	3974	4172	2067	3827	4018

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Serrure : ajouter 74 chacune


Découpe : ajouter 59

Encoche : ajouter 14



## C J G B

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/classer (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Finition du dessus
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	20, 24	48, 72, 90, 96	Flintwood
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			Placage de bois
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			Stratifié
<b>W</b> Surélevé, mural						Foundation
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès						
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini						
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini						
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès						

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGB U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>I</b> Passe-fils à droite				
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>K</b> Découpe au centre				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>U</b> Encoche au centre				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

**FINITION DU DESSUS**

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
311	691	728
406	904	950
490	1091	1145
521	1158	1218
319	711	748
419	925	973
499	1110	1166
532	1181	1241

**FINITION DU CAISSON**

STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1964	3635	3817	2086	3860	4053	2257	4180	4387	1791	3316	3483
20 / 508	72 / 1829	2183	4043	4246	2318	4294	4507	2498	4624	4857	2006	3713	3899
20 / 508	90 / 2286	2350	4351	4567	2583	4780	5023	2681	4963	5215	2252	4167	4376
20 / 508	96 / 2438	2418	4474	4700	2659	4924	5169	2759	5109	5364	2317	4289	4503
24 / 610	48 / 1219	2031	3761	3949	2154	3988	4189	2326	4307	4522	1860	3444	3617
24 / 610	72 / 1829	2253	4168	4378	2389	4424	4643	2567	4751	4988	2073	3839	4034
24 / 610	90 / 2286	2419	4479	4704	2652	4910	5158	2750	5092	5349	2319	4295	4511
24 / 610	96 / 2438	2486	4604	4833	2728	5052	5303	2827	5236	5498	2387	4415	4639

UTIL./CLASS., FERMÉ ET  
FERMÉ (BCC)

UTIL./CLASS., OUVERT ET  
OUVERT (BOO)

FERMÉ, FERMÉ ET  
FERMÉ (CCC)

FERMÉ, FERMÉ ET  
OUVERT (CCO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois											
20 / 508	48 / 1219	1915	3546	3724	1670	3089	3245	1742	3226	3390	1621	3000	3150
20 / 508	72 / 1829	2142	3967	4164	1867	3459	3635	1965	3638	3819	1828	3383	3553
20 / 508	90 / 2286	2484	4597	4829	2019	3739	3926	2381	4412	4634	2152	3984	4185
20 / 508	96 / 2438	2559	4738	4977	2073	3839	4034	2457	4552	4777	2214	4101	4309
24 / 610	48 / 1219	1982	3671	3855	1737	3218	3377	1813	3355	3522	1688	3126	3284
24 / 610	72 / 1829	2210	4093	4300	1938	3588	3767	2031	3764	3950	1896	3512	3685
24 / 610	90 / 2286	2552	4725	4961	2088	3867	4062	2453	4540	4769	2221	4111	4317
24 / 610	96 / 2438	2625	4865	5109	2146	3970	4167	2526	4678	4913	2284	4229	4444

FERMÉ, OUVERT ET  
OUVERT (COO)

OUVERT, OUVERT ET  
OUVERT (OOO)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1497	2773	2913	1469	2721	2857
20 / 508	72 / 1829	1689	3131	3287	1662	3079	3231
20 / 508	90 / 2286	1919	3555	3733	1806	3342	3511
20 / 508	96 / 2438	1973	3654	3839	1854	3430	3603
24 / 610	48 / 1219	1566	2899	3045	1543	2857	3000
24 / 610	72 / 1829	1758	3257	3422	1735	3217	3377
24 / 610	90 / 2286	1989	3681	3867	1877	3480	3652
24 / 610	96 / 2438	2042	3783	3974	1926	3568	3746

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G B

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
STANDARD, DOS FINI (F)				UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1988	3678	3864	2109	3908	4100	2282	4224	4434	1815	3361	3532		
20 / 508	72 / 1829	2207	4088	4291	2343	4339	4557	2521	4669	4902	2028	3757	3945		
20 / 508	90 / 2286	2374	4398	4617	2606	4826	5068	2706	5011	5260	2274	4213	4426		
20 / 508	96 / 2438	2437	4512	4739	2680	4959	5211	2780	5146	5406	2337	4326	4547		
24 / 610	48 / 1219	2055	3805	3997	2178	4034	4235	2349	4348	4566	1884	3488	3666		
24 / 610	72 / 1829	2275	4215	4427	2412	4467	4690	2590	4797	5037	2097	3884	4078		
24 / 610	90 / 2286	2443	4526	4750	2674	4955	5200	2774	5138	5394	2343	4341	4558		
24 / 610	96 / 2438	2507	4642	4873	2748	5089	5346	2849	5274	5539	2407	4457	4678		
		UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)				
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1938	3589	3768	1693	3134	3292	1765	3272	3436	1644	3043	3196		
20 / 508	72 / 1829	2164	4008	4212	1892	3506	3681	1988	3679	3864	1853	3428	3601		
20 / 508	90 / 2286	2507	4642	4873	2042	3783	3974	2408	4459	4681	2177	4030	4229		
20 / 508	96 / 2438	2578	4774	5014	2095	3880	4073	2480	4589	4822	2237	4141	4348		
24 / 610	48 / 1219	2008	3715	3905	1761	3260	3425	1836	3402	3571	1712	3172	3330		
24 / 610	72 / 1829	2235	4136	4344	1962	3633	3817	2056	3806	4000	1920	3556	3734		
24 / 610	90 / 2286	2576	4769	5009	2112	3911	4106	2474	4586	4815	2244	4157	4364		
24 / 610	96 / 2438	2648	4902	5149	2164	4007	4209	2548	4717	4955	2306	4271	4484		
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)										
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	48 / 1219	1521	2817	2958	1496	2769	2909								
20 / 508	72 / 1829	1714	3176	3335	1688	3126	3282								
20 / 508	90 / 2286	1944	3599	3779	1832	3390	3561								
20 / 508	96 / 2438	1995	3694	3880	1875	3471	3646								
24 / 610	48 / 1219	1591	2945	3091	1569	2905	3051								
24 / 610	72 / 1829	1784	3304	3467	1761	3261	3426								
24 / 610	90 / 2286	2013	3728	3914	1904	3525	3703								
24 / 610	96 / 2438	2063	3821	4014	1949	3609	3788								

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2052	3802	3992	2177	4030	4229	1883	3486	3661	2006	3713	3899
20 / 508	72 / 1829	2343	4341	4558	2481	4592	4824	2166	4010	4213	2303	4264	4476
20 / 508	90 / 2286	2567	4751	4988	2799	5183	5443	2468	4566	4797	2699	4999	5250
20 / 508	96 / 2438	2650	4906	5153	2893	5355	5626	2551	4724	4959	2792	5169	5429
24 / 610	48 / 1219	2123	3929	4126	2245	4158	4366	1950	3613	3794	2073	3839	4034
24 / 610	72 / 1829	2412	4467	4691	2549	4720	4957	2236	4137	4346	2370	4392	4612
24 / 610	90 / 2286	2635	4880	5124	2866	5311	5575	2534	4695	4931	2767	5124	5381
24 / 610	96 / 2438	2720	5038	5290	2962	5484	5758	2620	4852	5095	2860	5297	5564

**UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)**

**FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)**

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1757	3255	3420	1835	3396	3566	1710	3169	3328	1590	2942	3088
20 / 508	72 / 1829	2028	3758	3947	2124	3935	4131	1989	3681	3867	1853	3429	3602
20 / 508	90 / 2286	2236	4137	4346	2600	4813	5054	2367	4384	4604	2134	3953	4153
20 / 508	96 / 2438	2308	4277	4490	2694	4985	5234	2450	4535	4766	2208	4091	4294
24 / 610	48 / 1219	1828	3384	3555	1903	3522	3700	1780	3295	3459	1657	3067	3222
24 / 610	72 / 1829	2099	3886	4082	2193	4062	4265	2057	3809	4001	1920	3556	3734
24 / 610	90 / 2286	2305	4266	4481	2669	4941	5190	2437	4512	4739	2206	4082	4287
24 / 610	96 / 2438	2378	4402	4623	2762	5113	5372	2519	4665	4897	2276	4217	4430

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1567	2900	3046
20 / 508	72 / 1829	1835	3396	3568
20 / 508	90 / 2286	2036	3772	3961
20 / 508	96 / 2438	2103	3895	4092
24 / 610	48 / 1219	1642	3038	3191
24 / 610	72 / 1829	1909	3534	3711
24 / 610	90 / 2286	2109	3908	4100
24 / 610	96 / 2438	2178	4032	4233

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

**FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)**

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1768	3276	3438	1648	3048	3200	1522	2822	2962	1497	2772	2912
20 / 508	72 / 1829	1967	3641	3824	1829	3388	3558	1695	3137	3294	1666	3084	3240
20 / 508	90 / 2286	2423	4488	4714	2192	4059	4261	1961	3628	3809	1846	3420	3592
20 / 508	96 / 2438	2511	4648	4883	2269	4199	4408	2026	3753	3941	1909	3534	3711

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G B

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)													
RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE													
FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)				FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1889	3497	3673	1765	3271	3435	1643	3042	3194	1626	3010	3161
20 / 508	72 / 1829	2206	4083	4289	2070	3830	4022	1934	3579	3758	1920	3558	3736
20 / 508	90 / 2286	2699	5000	5251	2468	4567	4799	2236	4140	4347	2146	3970	4167
20 / 508	96 / 2438	2799	5184	5444	2558	4737	4975	2315	4288	4502	2216	4105	4311
SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)													
UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)				UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2051	3798	3988	2176	4028	4227	2344	4342	4559	1881	3482	3654
20 / 508	72 / 1829	2284	4228	4439	2420	4481	4704	2598	4808	5053	2104	3899	4096
20 / 508	90 / 2286	2460	4557	4788	2694	4986	5236	2792	5169	5429	2361	4372	4592
20 / 508	96 / 2438	2529	4685	4920	2772	5133	5390	2873	5319	5584	2430	4499	4724
24 / 610	48 / 1219	2123	3931	4127	2245	4159	4368	2418	4474	4700	1950	3614	3795
24 / 610	72 / 1829	2357	4363	4580	2490	4613	4845	2669	4945	5192	2178	4032	4233
24 / 610	90 / 2286	2532	4688	4926	2764	5119	5377	2863	5303	5568	2432	4504	4731
24 / 610	96 / 2438	2602	4819	5059	2843	5265	5530	2943	5451	5723	2500	4633	4865
UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)				UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2002	3707	3895	1756	3253	3415	1832	3391	3561	1709	3164	3323
20 / 508	72 / 1829	2240	4151	4360	1969	3646	3829	2063	3821	4014	1928	3571	3750
20 / 508	90 / 2286	2592	4801	5042	2129	3942	4140	2493	4617	4851	2261	4189	4400
20 / 508	96 / 2438	2671	4948	5195	2186	4050	4255	2572	4763	5000	2329	4314	4529
24 / 610	48 / 1219	2073	3839	4034	1829	3385	3556	1903	3522	3700	1780	3295	3460
24 / 610	72 / 1829	2313	4282	4498	2041	3777	3969	2134	3953	4153	1998	3701	3887
24 / 610	90 / 2286	2666	4933	5183	2202	4075	4280	2564	4750	4988	2334	4321	4535
24 / 610	96 / 2438	2743	5080	5332	2259	4185	4394	2642	4894	5138	2400	4444	4669
FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)				OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)									
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	48 / 1219	1583	2936	3084	1566	2896	3043						
20 / 508	72 / 1829	1791	3316	3483	1768	3278	3441						
20 / 508	90 / 2286	2028	3758	3947	1921	3561	3739						
20 / 508	96 / 2438	2087	3864	4060	1972	3653	3836						
24 / 610	48 / 1219	1657	3068	3223	1642	3038	3191						
24 / 610	72 / 1829	1863	3451	3623	1845	3419	3589						
24 / 610	90 / 2286	2102	3894	4088	1999	3703	3888						
24 / 610	96 / 2438	2159	4000	4197	2051	3797	3985						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G B

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS PO / MM		FINITION DU CAISSON (suite)											
		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)											
P	La	UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2074	3842	4035	2197	4069	4275	2368	4386	4608	1904	3523	3701
20 / 508	72 / 1829	2307	4273	4488	2443	4526	4750	2621	4854	5098	2129	3942	4140
20 / 508	90 / 2286	2485	4603	4831	2717	5030	5282	2817	5215	5477	2387	4415	4639
20 / 508	96 / 2438	2551	4724	4959	2794	5172	5429	2893	5355	5626	2450	4535	4766
24 / 610	48 / 1219	2147	3975	4173	2270	4202	4410	2440	4520	4745	1973	3655	3839
24 / 610	72 / 1829	2379	4405	4625	2515	4657	4892	2694	4986	5236	2200	4074	4280
24 / 610	90 / 2286	2558	4736	4972	2789	5165	5423	2886	5348	5614	2457	4551	4776
24 / 610	96 / 2438	2621	4856	5099	2863	5303	5568	2965	5489	5764	2522	4671	4903
		UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2027	3754	3942	1780	3298	3462	1856	3436	3609	1733	3208	3372
20 / 508	72 / 1829	2266	4195	4405	1994	3692	3878	2088	3865	4061	1950	3614	3795
20 / 508	90 / 2286	2618	4848	5089	2153	3987	4188	2517	4661	4896	2285	4231	4444
20 / 508	96 / 2438	2694	4985	5234	2208	4091	4294	2591	4799	5039	2350	4351	4567
24 / 610	48 / 1219	2097	3884	4078	1853	3429	3602	1928	3569	3747	1805	3341	3510
24 / 610	72 / 1829	2337	4326	4547	2064	3824	4014	2159	4000	4197	2024	3746	3935
24 / 610	90 / 2286	2690	4980	5227	2224	4121	4326	2590	4796	5035	2359	4368	4585
24 / 610	96 / 2438	2763	5116	5376	2280	4221	4434	2665	4931	5180	2421	4486	4710
	a	FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)								
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	48 / 1219	1609	2981	3131	1591	2945	3091						
20 / 508	72 / 1829	1815	3361	3532	1794	3324	3490						
20 / 508	90 / 2286	2055	3804	3994	1949	3609	3788						
20 / 508	96 / 2438	2107	3905	4099	1996	3697	3881						
24 / 610	48 / 1219	1680	3112	3270	1667	3087	3242						
24 / 610	72 / 1829	1886	3492	3669	1871	3466	3640						
24 / 610	90 / 2286	2125	3938	4134	2025	3750	3939						
24 / 610	96 / 2438	2179	4037	4240	2072	3836	4030						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G B

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2142	3967	4164	2265	4193	4404	1969	3648	3830	2094	3878	4070
20 / 508	72 / 1829	2443	4527	4751	2581	4777	5017	2267	4197	4406	2403	4451	4672
20 / 508	90 / 2286	2675	4956	5205	2909	5385	5656	2577	4771	5012	2808	5200	5461
20 / 508	96 / 2438	2764	5119	5377	3007	5567	5845	2665	4931	5180	2906	5380	5652
24 / 610	48 / 1219	2213	4098	4306	2336	4325	4543	2042	3781	3971	2164	4008	4211
24 / 610	72 / 1829	2516	4658	4894	2652	4912	5160	2337	4330	4547	2473	4583	4812
24 / 610	90 / 2286	2748	5090	5347	2981	5517	5795	2649	4903	5150	2880	5333	5602
24 / 610	96 / 2438	2834	5251	5514	3076	5698	5984	2735	5067	5320	2977	5512	5788
UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)		FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1846	3420	3592	1921	3559	3737	1799	3331	3497	1677	3103	3260
20 / 508	72 / 1829	2130	3945	4142	2224	4121	4326	2088	3867	4062	1951	3615	3797
20 / 508	90 / 2286	2344	4342	4559	2710	5017	5268	2477	4588	4821	2245	4159	4368
20 / 508	96 / 2438	2421	4486	4710	2804	5195	5454	2563	4746	4985	2321	4300	4518
24 / 610	48 / 1219	1919	3553	3731	1994	3692	3878	1870	3464	3639	1749	3238	3398
24 / 610	72 / 1829	2202	4075	4281	2297	4252	4465	2160	4001	4202	2024	3747	3938
24 / 610	90 / 2286	2418	4475	4700	2781	5150	5409	2549	4720	4957	2318	4292	4505
24 / 610	96 / 2438	2493	4617	4851	2878	5326	5594	2635	4880	5124	2393	4431	4653

#### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1660	3076	3230
20 / 508	72 / 1829	1942	3596	3776
20 / 508	90 / 2286	2154	3988	4189
20 / 508	96 / 2438	2223	4120	4325
24 / 610	48 / 1219	1737	3218	3378
24 / 610	72 / 1829	2019	3739	3926
24 / 610	90 / 2286	2230	4130	4338
24 / 610	96 / 2438	2300	4258	4473

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune



## CJGC

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire/classseur ou classeur/classseur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	20, 24	48, 72, 90, 96
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGC S</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du dessus	Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard
		<b>I</b> Passe-fils à droite			
		<b>J</b> Découpe à gauche			
		<b>K</b> Découpe au centre			
		<b>L</b> Découpe à droite			
		<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir			
		<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir			
		<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir			
		<b>U</b> Encoche au centre			
		<b>V</b> Encoche à gauche			
		<b>W</b> Encoche à droite			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	72 / 1829
20 / 508	90 / 2286
20 / 508	96 / 2438
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	90 / 2286
24 / 610	96 / 2438

PRIX

FINITION DU DESSUS			
Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois	
311	691	728	
406	904	950	
490	1091	1145	
521	1158	1218	
319	711	748	
419	925	973	
499	1110	1166	
532	1181	1241	

FINITION DU CAISSON  
STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BBB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2515	4657	4892	2660	4927	5174	2893	5355	5622	2960	5482	5757
20 / 508	72 / 1829	2796	5179	5438	2963	5486	5761	3206	5935	6234	3272	6058	6363
20 / 508	90 / 2286	3006	5566	5844	3279	6073	6377	3435	6361	6679	3510	6496	6823
20 / 508	96 / 2438	3091	5724	6012	3372	6240	6554	3532	6538	6867	3613	6688	7021
24 / 610	48 / 1219	2607	4828	5070	2751	5097	5351	2983	5526	5801	3051	5652	5935
24 / 610	72 / 1829	2886	5348	5614	3054	5656	5942	3298	6103	6409	3364	6230	6538
24 / 610	90 / 2286	3097	5735	6023	3373	6244	6556	3525	6529	6859	3599	6666	7000
24 / 610	96 / 2438	3183	5897	6191	3462	6412	6734	3622	6709	7045	3703	6859	7200

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2448	4530	4758	2823	5226	5487	2216	4104	4309	2361	4372	4592
20 / 508	72 / 1829	2728	5053	5305	3139	5810	6101	2486	4607	4834	2653	4914	5161
20 / 508	90 / 2286	2932	5429	5701	3361	6223	6532	2777	5143	5400	3051	5652	5934
20 / 508	96 / 2438	3012	5577	5855	3453	6393	6712	2852	5280	5544	3131	5796	6086
24 / 610	48 / 1219	2538	4700	4934	2914	5396	5667	2307	4273	4488	2453	4540	4769
24 / 610	72 / 1829	2820	5222	5484	3227	5978	6278	2577	4773	5014	2745	5083	5338
24 / 610	90 / 2286	3023	5599	5879	3453	6395	6712	2868	5313	5579	3142	5820	6113
24 / 610	96 / 2438	3102	5748	6036	3545	6561	6892	2943	5449	5723	3222	5966	6265

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2592	4800	5041	2071	3834	4028	2061	3818	4008	2291	4246	4459
20 / 508	72 / 1829	2895	5360	5631	2319	4295	4511	2343	4341	4558	2586	4791	5029
20 / 508	90 / 2286	3206	5936	6236	2502	4635	4867	2824	5227	5489	2978	5514	5790
20 / 508	96 / 2438	3293	6095	6400	2574	4764	5004	2889	5351	5619	3049	5649	5931
24 / 610	48 / 1219	2683	4971	5220	2163	4005	4204	2153	3987	4188	2382	4413	4638
24 / 610	72 / 1829	2986	5531	5809	2410	4466	4688	2435	4511	4738	2676	4958	5206
24 / 610	90 / 2286	3299	6107	6413	2593	4804	5047	2914	5396	5667	3068	5684	5969
24 / 610	96 / 2438	3383	6265	6578	2665	4931	5180	2981	5520	5796	3142	5818	6110

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJGC

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1916	3548	3728	2523	4672	4906	2148	3976	4173	1771	3279	3443
20 / 508	72 / 1829	2178	4032	4233	2827	5236	5499	2419	4479	4704	2010	3724	3910
20 / 508	90 / 2286	2548	4718	4956	3132	5800	6092	2702	5007	5256	2274	4213	4426
20 / 508	96 / 2438	2611	4833	5077	3209	5945	6244	2771	5132	5388	2333	4317	4533
24 / 610	48 / 1219	2008	3717	3905	2614	4841	5084	2238	4144	4352	1863	3451	3622
24 / 610	72 / 1829	2270	4202	4410	2920	5408	5680	2513	4650	4883	2102	3894	4088
24 / 610	90 / 2286	2641	4888	5135	3224	5971	6268	2796	5175	5437	2366	4379	4603
24 / 610	96 / 2438	2702	5005	5255	3302	6116	6423	2862	5301	5567	2423	4488	4713

##### CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)

##### CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)

##### CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)

##### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)		CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2752	5099	5354	2378	4402	4623	2001	3705	3894	1856	3436	3609
20 / 508	72 / 1829	3070	5685	5971	2660	4927	5174	2253	4172	4379	2104	3897	4093
20 / 508	90 / 2286	3285	6085	6391	2857	5293	5559	2428	4498	4724	2283	4227	4438
20 / 508	96 / 2438	3373	6244	6556	2932	5429	5703	2493	4616	4848	2342	4338	4556
24 / 610	48 / 1219	2846	5268	5535	2469	4573	4800	2094	3878	4070	1961	3629	3811
24 / 610	72 / 1829	3162	5854	6147	2752	5098	5353	2343	4341	4558	2209	4092	4295
24 / 610	90 / 2286	3378	6257	6570	2951	5461	5735	2521	4669	4902	2389	4424	4643
24 / 610	96 / 2438	3464	6415	6736	3023	5599	5879	2584	4788	5025	2448	4532	4762

#### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2548	4718	4956	2695	4988	5241	2925	5416	5687	2993	5544	5822
20 / 508	72 / 1829	2829	5238	5502	2995	5547	5824	3238	5996	6296	3304	6118	6427
20 / 508	90 / 2286	3038	5627	5907	3312	6133	6441	3467	6421	6741	3542	6558	6888
20 / 508	96 / 2438	3123	5785	6076	3404	6303	6618	3564	6601	6930	3644	6747	7086
24 / 610	48 / 1219	2641	4888	5135	2787	5160	5416	3015	5584	5866	3086	5715	5999
24 / 610	72 / 1829	2921	5409	5681	3088	5718	6003	3330	6164	6475	3396	6290	6605
24 / 610	90 / 2286	3131	5796	6086	3405	6305	6622	3559	6590	6921	3633	6728	7065
24 / 610	96 / 2438	3217	5957	6255	3495	6471	6796	3654	6770	7109	3736	6920	7263

##### UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)

##### UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)

##### UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)

##### UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)

UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2480	4590	4822	2855	5289	5552	2250	4164	4374	2395	4434	4656
20 / 508	72 / 1829	2762	5114	5372	3171	5872	6164	2519	4668	4898	2685	4977	5225
20 / 508	90 / 2286	2965	5489	5764	3392	6283	6599	2808	5202	5464	3086	5712	5999
20 / 508	96 / 2438	3043	5638	5920	3486	6453	6774	2884	5343	5607	3163	5856	6152
24 / 610	48 / 1219	2572	4763	5000	2947	5457	5732	2340	4334	4552	2486	4604	4833
24 / 610	72 / 1829	2854	5285	5547	3261	6040	6342	2612	4834	5078	2777	5143	5403
24 / 610	90 / 2286	3058	5659	5944	3486	6454	6774	2903	5376	5642	3177	5882	6177
24 / 610	96 / 2438	3137	5809	6100	3576	6623	6954	2977	5511	5785	3254	6027	6329

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson. Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**STANDARD, DOS FINI (F) (suite)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)**

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2623	4860	5106	2103	3895	4092	2095	3880	4071	2326	4307	4522
20 / 508	72 / 1829	2929	5424	5694	2351	4355	4574	2377	4401	4623	2619	4851	5091
20 / 508	90 / 2286	3240	5999	6297	2534	4695	4931	2856	5290	5554	3011	5575	5853
20 / 508	96 / 2438	3324	6155	6464	2606	4826	5067	2922	5411	5684	3084	5710	5996
24 / 610	48 / 1219	2717	5030	5282	2194	4066	4270	2185	4046	4252	2418	4474	4700
24 / 610	72 / 1829	3019	5592	5873	2443	4527	4751	2469	4570	4800	2711	5018	5272
24 / 610	90 / 2286	3331	6168	6476	2627	4866	5110	2947	5457	5733	3101	5746	6032
24 / 610	96 / 2438	3414	6324	6641	2697	4992	5244	3013	5580	5858	3176	5879	6174

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFE)**

**FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

P	La	FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFE)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1949	3609	3791	2558	4736	4972	2179	4037	4240	1805	3339	3508
20 / 508	72 / 1829	2210	4093	4300	2860	5297	5564	2453	4540	4768	2043	3784	3975
20 / 508	90 / 2286	2583	4780	5018	3165	5862	6154	2736	5068	5321	2307	4273	4488
20 / 508	96 / 2438	2643	4895	5139	3245	6006	6308	2804	5193	5453	2364	4377	4597
24 / 610	48 / 1219	2041	3777	3969	2648	4902	5146	2272	4205	4415	1895	3511	3685
24 / 610	72 / 1829	2302	4263	4475	2954	5469	5743	2545	4710	4948	2133	3952	4151
24 / 610	90 / 2286	2673	4951	5198	3256	6032	6335	2827	5236	5499	2400	4442	4668
24 / 610	96 / 2438	2734	5065	5319	3335	6178	6486	2895	5360	5631	2456	4548	4774

**CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)**

**CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)**

**CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)**

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

P	La	CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2787	5161	5418	2409	4463	4687	2035	3767	3955	1892	3506	3681
20 / 508	72 / 1829	3102	5747	6033	2695	4988	5241	2285	4231	4444	2144	3968	4165
20 / 508	90 / 2286	3320	6147	6456	2889	5353	5621	2461	4559	4789	2321	4300	4512
20 / 508	96 / 2438	3405	6305	6622	2965	5490	5765	2524	4676	4912	2380	4407	4628
24 / 610	48 / 1219	2879	5328	5596	2501	4634	4866	2125	3938	4134	1998	3700	3884
24 / 610	72 / 1829	3195	5916	6213	2787	5160	5417	2377	4401	4623	2246	4160	4369
24 / 610	90 / 2286	3411	6317	6634	2982	5522	5800	2553	4730	4963	2426	4492	4716
24 / 610	96 / 2438	3496	6475	6799	3058	5659	5944	2618	4848	5089	2485	4603	4831

**STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

P	La	UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2632	4872	5115	2777	5142	5399	2562	4745	4984	2333	4317	4533
20 / 508	72 / 1829	2983	5527	5805	3150	5837	6129	2916	5404	5673	2674	4955	5200
20 / 508	90 / 2286	3255	6031	6333	3531	6537	6865	3180	5892	6187	3029	5607	5888
20 / 508	96 / 2438	3362	6229	6538	3643	6743	7082	3283	6081	6386	3121	5780	6071
24 / 610	48 / 1219	2722	5042	5295	2868	5313	5577	2654	4917	5162	2423	4488	4714
24 / 610	72 / 1829	3074	5696	5980	3244	6005	6308	3010	5574	5852	2767	5124	5380
24 / 610	90 / 2286	3348	6201	6510	3622	6709	7044	3275	6064	6367	3119	5777	6066
24 / 610	96 / 2438	3456	6398	6718	3733	6916	7259	3375	6250	6561	3215	5950	6250

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson. Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

## CJGC

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus fini (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) (suite)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2477	4587	4818	2707	5014	5265	2185	4046	4252	2178	4032	4233
20 / 508	72 / 1829	2842	5264	5527	3086	5712	5999	2509	4645	4879	2532	4688	4926
20 / 508	90 / 2286	3302	6115	6423	3457	6401	6721	2752	5099	5354	3072	5692	5976
20 / 508	96 / 2438	3403	6298	6614	3563	6598	6925	2843	5265	5531	3162	5853	6146
24 / 610	48 / 1219	2568	4758	4992	2799	5184	5444	2276	4217	4430	2270	4202	4410
24 / 610	72 / 1829	2933	5433	5704	3176	5881	6176	2600	4815	5057	2623	4859	5105
24 / 610	90 / 2286	3392	6284	6600	3548	6572	6899	2846	5268	5535	3165	5862	6154
24 / 610	96 / 2438	3492	6468	6793	3653	6766	7105	2935	5436	5708	3252	6023	6326
FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2408	4459	4683	2031	3764	3950	2639	4887	5132	2261	4190	4401
20 / 508	72 / 1829	2774	5138	5394	2366	4379	4603	3016	5588	5868	2608	4830	5071
20 / 508	90 / 2286	3227	5978	6278	2799	5184	5444	3383	6265	6578	2955	5471	5745
20 / 508	96 / 2438	3322	6152	6458	2883	5336	5604	3482	6447	6770	3042	5636	5916
24 / 610	48 / 1219	2499	4628	4860	2124	3932	4130	2732	5057	5311	2356	4362	4580
24 / 610	72 / 1829	2866	5306	5574	2457	4552	4777	3110	5757	6046	2699	5000	5251
24 / 610	90 / 2286	3320	6147	6456	2889	5353	5621	3472	6433	6757	3045	5641	5922
24 / 610	96 / 2438	3413	6321	6636	2974	5506	5780	3575	6618	6950	3135	5805	6095
FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1886	3492	3669	2493	4617	4851	2117	3920	4119	1989	3681	3865
20 / 508	72 / 1829	2199	4071	4278	2852	5280	5542	2441	4521	4747	2319	4295	4511
20 / 508	90 / 2286	2524	4676	4912	3110	5757	6046	2680	4961	5212	2568	4758	4994
20 / 508	96 / 2438	2604	4822	5061	3203	5933	6230	2763	5116	5376	2652	4912	5160
24 / 610	48 / 1219	1978	3666	3848	2586	4789	5029	2209	4092	4294	2093	3877	4068
24 / 610	72 / 1829	2289	4242	4456	2942	5447	5719	2532	4688	4926	2426	4491	4715
24 / 610	90 / 2286	2618	4848	5089	3200	5926	6223	2772	5133	5390	2673	4952	5199
24 / 610	96 / 2438	2695	4988	5241	3295	6102	6408	2855	5289	5552	2758	5107	5360

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du dessus à celui de la finition du caisson.

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passer-ils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune



## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	<b>B</b> Util./util.	20, 24	48, 72, 90, 96
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé		
<b>W</b> Surélevé, mural	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert		
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGX U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>I</b> Passe-fils à droite				
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>K</b> Découpe au centre				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>U</b> Encoche au centre				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J G X

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

**FINITION DU CAISSON**

STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASSEUR (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2072	3836	4030	2206	4082	4287	2283	4227	4438	2407	4458	4681
20 / 508	72 / 1829	2275	4216	4428	2420	4481	4704	2501	4634	4866	2625	4865	5109
20 / 508	90 / 2286	2428	4498	4724	2676	4958	5206	2668	4938	5189	2794	5172	5429
20 / 508	96 / 2438	2486	4607	4834	2737	5070	5324	2733	5061	5317	2857	5294	5560
24 / 610	48 / 1219	2138	3960	4159	2270	4203	4413	2349	4348	4566	2472	4580	4806
24 / 610	72 / 1829	2342	4338	4556	2486	4604	4833	2568	4758	4992	2694	4986	5236
24 / 610	90 / 2286	2495	4619	4852	2744	5082	5336	2733	5061	5318	2857	5294	5560
24 / 610	96 / 2438	2552	4727	4962	2804	5193	5453	2799	5184	5444	2925	5416	5687

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1949	3609	3791	2160	4001	4202	1870	3464	3639	2002	3707	3895
20 / 508	72 / 1829	2153	3985	4186	2378	4404	4624	2070	3830	4022	2212	4097	4304
20 / 508	90 / 2286	2303	4265	4476	2543	4708	4945	2314	4285	4500	2563	4746	4985
20 / 508	96 / 2438	2361	4372	4592	2607	4829	5071	2366	4379	4603	2619	4851	5090
24 / 610	48 / 1219	2016	3731	3917	2227	4123	4330	1936	3585	3765	2070	3830	4022
24 / 610	72 / 1829	2217	4106	4314	2443	4527	4751	2134	3953	4153	2277	4218	4430
24 / 610	90 / 2286	2368	4387	4609	2607	4829	5071	2379	4406	4626	2629	4868	5113
24 / 610	96 / 2438	2427	4495	4718	2673	4952	5199	2432	4504	4731	2683	4972	5222

UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2080	3855	4046	1737	3219	3381	1800	3334	3502	1879	3481	3653
20 / 508	72 / 1829	2296	4250	4463	1926	3568	3746	2003	3712	3897	2088	3865	4061
20 / 508	90 / 2286	2552	4727	4962	2064	3824	4014	2449	4533	4763	2437	4514	4740
20 / 508	96 / 2438	2613	4838	5082	2115	3915	4111	2498	4625	4858	2493	4617	4849
24 / 610	48 / 1219	2148	3976	4174	1805	3341	3510	1866	3456	3629	1945	3602	3783
24 / 610	72 / 1829	2361	4372	4592	1992	3689	3877	2071	3835	4029	2153	3987	4188
24 / 610	90 / 2286	2619	4851	5091	2131	3947	4144	2515	4656	4891	2504	4639	4868
24 / 610	96 / 2438	2680	4959	5211	2180	4038	4242	2563	4747	4986	2559	4739	4979

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CCF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1670	3089	3245	1959	3624	3806	1749	3236	3396	1537	2846	2986
20 / 508	72 / 1829	2088	3865	4061	2170	4018	4220	1945	3602	3783	1720	3183	3342
20 / 508	90 / 2286	2199	4071	4278	2427	4495	4718	2186	4052	4255	1949	3611	3793
20 / 508	96 / 2438	2246	4160	4369	2487	4608	4836	2240	4150	4357	1995	3694	3880
24 / 610	48 / 1219	1734	3211	3373	2025	3750	3938	1813	3358	3527	1602	2966	3117
24 / 610	72 / 1829	1928	3571	3750	2237	4141	4348	2010	3724	3910	1785	3305	3470
24 / 610	90 / 2286	2266	4194	4405	2493	4617	4849	2254	4174	4384	2018	3734	3920
24 / 610	96 / 2438	2312	4281	4498	2553	4730	4963	2307	4273	4488	2061	3817	4008

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	2039	3773	3962	1826	3381	3550	1615	2990	3142	1489	2756	2894
20 / 508	72 / 1829	2254	4173	4379	2027	3754	3942	1803	3336	3505	1671	3094	3249
20 / 508	90 / 2286	2416	4473	4699	2178	4034	4235	1939	3591	3773	1803	3337	3508
20 / 508	96 / 2438	2484	4595	4827	2236	4140	4347	1989	3682	3869	1846	3420	3592
24 / 610	48 / 1219	2103	3895	4092	1891	3505	3679	1681	3114	3271	1558	2885	3030
24 / 610	72 / 1829	2318	4294	4507	2094	3879	4071	1867	3459	3633	1740	3223	3385
24 / 610	90 / 2286	2484	4595	4827	2244	4157	4364	2006	3714	3900	1873	3468	3643
24 / 610	96 / 2438	2548	4718	4956	2302	4263	4475	2056	3806	3998	1916	3549	3729

#### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2094	3878	4070	2224	4121	4326	2305	4266	4481	2427	4495	4718
20 / 508	72 / 1829	2299	4255	4467	2440	4520	4745	2523	4672	4906	2648	4902	5146
20 / 508	90 / 2286	2449	4534	4764	2698	4997	5249	2689	4979	5226	2813	5211	5471
20 / 508	96 / 2438	2509	4643	4879	2760	5110	5365	2755	5101	5355	2880	5332	5599
24 / 610	48 / 1219	2159	4000	4197	2290	4243	4457	2370	4389	4610	2493	4617	4849
24 / 610	72 / 1829	2364	4376	4594	2507	4642	4873	2590	4796	5035	2714	5025	5276
24 / 610	90 / 2286	2516	4658	4894	2764	5119	5377	2755	5101	5355	2880	5332	5599
24 / 610	96 / 2438	2575	4767	5005	2825	5232	5496	2822	5223	5485	2946	5455	5727

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1969	3646	3830	2180	4038	4242	1891	3502	3676	2024	3746	3935
20 / 508	72 / 1829	2175	4022	4226	2397	4440	4665	2089	3870	4066	2232	4134	4342
20 / 508	90 / 2286	2326	4306	4521	2562	4745	4984	2335	4322	4540	2584	4784	5024
20 / 508	96 / 2438	2381	4410	4633	2629	4868	5112	2389	4423	4642	2641	4888	5133
24 / 610	48 / 1219	2036	3768	3958	2246	4160	4369	1957	3623	3805	2089	3869	4062
24 / 610	72 / 1829	2239	4145	4353	2465	4563	4793	2155	3992	4193	2299	4256	4470
24 / 610	90 / 2286	2391	4428	4648	2629	4868	5112	2401	4445	4670	2650	4906	5153
24 / 610	96 / 2438	2449	4533	4763	2696	4989	5242	2455	4545	4771	2706	5011	5260

UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2102	3894	4088	1757	3255	3420	1820	3373	3542	1900	3518	3697
20 / 508	72 / 1829	2315	4288	4502	1946	3606	3786	2026	3751	3940	2107	3905	4099
20 / 508	90 / 2286	2574	4766	5005	2087	3863	4059	2469	4570	4800	2458	4553	4780
20 / 508	96 / 2438	2635	4879	5121	2134	3953	4153	2519	4665	4897	2515	4656	4888
24 / 610	48 / 1219	2167	4014	4216	1824	3378	3547	1886	3494	3671	1967	3641	3824
24 / 610	72 / 1829	2380	4408	4633	2013	3729	3915	2092	3874	4068	2176	4029	4228
24 / 610	90 / 2286	2641	4888	5133	2152	3984	4185	2534	4695	4929	2524	4676	4910
24 / 610	96 / 2438	2699	5000	5251	2202	4075	4281	2586	4789	5029	2581	4777	5017

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G X

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		STANDARD, DOS FINI (F) (suite)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)											
		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1688	3126	3284	1980	3667	3849	1767	3275	3438	1557	2884	3029
20 / 508	72 / 1829	1883	3486	3661	2192	4059	4261	1966	3640	3821	1738	3222	3383
20 / 508	90 / 2286	2221	4111	4316	2448	4532	4762	2209	4092	4295	1971	3649	3833
20 / 508	96 / 2438	2267	4198	4408	2509	4645	4879	2261	4189	4400	2016	3733	3918
24 / 610	48 / 1219	1755	3251	3413	2044	3787	3976	1835	3396	3566	1622	3006	3155
24 / 610	72 / 1829	1949	3609	3788	2257	4180	4389	2031	3761	3949	1806	3345	3513
24 / 610	90 / 2286	2285	4233	4445	2515	4656	4888	2274	4213	4426	2039	3773	3961
24 / 610	96 / 2438	2334	4321	4535	2575	4768	5008	2329	4311	4528	2080	3855	4046
		CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)			CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2057	3811	4002	1846	3420	3591	1635	3030	3180	1512	2797	2937
20 / 508	72 / 1829	2274	4212	4424	2048	3793	3980	1823	3375	3543	1693	3134	3292
20 / 508	90 / 2286	2437	4512	4739	2197	4070	4277	1961	3629	3811	1826	3380	3549
20 / 508	96 / 2438	2502	4638	4868	2257	4180	4389	2010	3723	3909	1870	3462	3638
24 / 610	48 / 1219	2124	3932	4130	1912	3542	3721	1702	3150	3309	1580	2926	3072
24 / 610	72 / 1829	2340	4334	4552	2115	3915	4111	1889	3497	3673	1762	3262	3427
24 / 610	90 / 2286	2502	4635	4867	2265	4193	4404	2026	3753	3941	1895	3511	3685
24 / 610	96 / 2438	2570	4761	4999	2325	4302	4519	2076	3847	4038	1939	3592	3773
		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2180	4038	4242	2313	4282	4498	2057	3811	4002	1980	3667	3849
20 / 508	72 / 1829	2473	4583	4812	2618	4848	5089	2350	4351	4567	2267	4197	4407
20 / 508	90 / 2286	2697	4992	5244	2946	5455	5727	2572	4763	5000	2583	4780	5018
20 / 508	96 / 2438	2777	5143	5403	3030	5611	5892	2652	4912	5160	2657	4922	5168
24 / 610	48 / 1219	2246	4161	4371	2379	4405	4626	2124	3932	4130	2044	3787	3976
24 / 610	72 / 1829	2540	4704	4938	2683	4971	5220	2334	4319	4534	2334	4319	4534
24 / 610	90 / 2286	2763	5115	5374	3012	5577	5856	2638	4884	5131	2648	4902	5149
24 / 610	96 / 2438	2843	5266	5531	3096	5733	6021	2719	5035	5289	2725	5045	5297
		UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2112	3910	4105	2191	4058	4258	1846	3420	3591	1909	3536	3712
20 / 508	72 / 1829	2409	4463	4686	2493	4616	4848	2124	3932	4130	2202	4078	4282
20 / 508	90 / 2286	2830	5243	5506	2822	5223	5485	2334	4319	4534	2717	5030	5282
20 / 508	96 / 2438	2909	5386	5657	2905	5379	5647	2407	4457	4678	2789	5166	5424
24 / 610	48 / 1219	2178	4032	4233	2255	4179	4386	1912	3542	3721	1973	3655	3842
24 / 610	72 / 1829	2474	4586	4815	2559	4739	4978	2191	4058	4258	2269	4199	4408
24 / 610	90 / 2286	2896	5365	5636	2886	5347	5612	2400	4442	4668	2782	5153	5411
24 / 610	96 / 2438	2977	5511	5785	2971	5502	5777	2472	4580	4806	2856	5290	5554

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1989	3681	3867	1778	3292	3456	2069	3828	4018	1856	3437	3609
20 / 508	72 / 1829	2284	4229	4444	2059	3813	4005	2368	4386	4607	2144	3968	4165
20 / 508	90 / 2286	2706	5011	5260	2468	4566	4797	2695	4988	5241	2457	4551	4775
20 / 508	96 / 2438	2785	5158	5415	2538	4700	4933	2778	5145	5406	2532	4688	4926
24 / 610	48 / 1219	2055	3804	3994	1843	3413	3585	2132	3949	4149	1921	3559	3737
24 / 610	72 / 1829	2351	4353	4573	2125	3938	4134	2434	4505	4736	2208	4091	4294
24 / 610	90 / 2286	2772	5133	5390	2533	4690	4926	2762	5113	5372	2522	4671	4905
24 / 610	96 / 2438	2852	5280	5542	2605	4823	5063	2846	5268	5535	2600	4813	5054

FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1645	3046	3199	1936	3584	3764	1725	3193	3353	1603	2968	3119
20 / 508	72 / 1829	1916	3548	3728	2224	4121	4326	1999	3703	3888	1881	3482	3654
20 / 508	90 / 2286	2217	4106	4314	2446	4529	4758	2207	4088	4292	2087	3864	4060
20 / 508	96 / 2438	2285	4231	4444	2528	4681	4914	2282	4224	4434	2155	3992	4193
24 / 610	48 / 1219	1710	3169	3328	1999	3704	3890	1788	3313	3482	1673	3098	3254
24 / 610	72 / 1829	1982	3671	3855	2290	4243	4457	2064	3825	4015	1949	3611	3793
24 / 610	90 / 2286	2284	4229	4442	2513	4651	4886	2274	4212	4424	2156	3994	4194
24 / 610	96 / 2438	2351	4355	4574	2592	4801	5042	2348	4346	4563	2227	4125	4332

#### SURÉLEVÉ, MURAL (W)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1863	3451	3623	1731	3206	3366	1599	2960	3110	1553	2880	3023
20 / 508	72 / 1829	2059	3813	4005	1916	3548	3728	1775	3284	3451	1727	3200	3361
20 / 508	90 / 2286	2561	4743	4981	2312	4281	4498	2062	3820	4011	1921	3561	3739
20 / 508	96 / 2438	2630	4871	5114	2379	4405	4625	2126	3939	4135	1989	3681	3865

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	1967	3641	3824	1835	3396	3566	1702	3150	3309	1666	3084	3238
20 / 508	72 / 1829	2288	4238	4449	2146	3971	4167	2001	3705	3894	1969	3646	3830
20 / 508	90 / 2286	2823	5226	5486	2574	4766	5005	2325	4304	4520	2199	4071	4278
20 / 508	96 / 2438	2903	5376	5642	2650	4906	5153	2397	4440	4665	2275	4215	4427

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G X

Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
PO / MM		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2176	4029	4228	2306	4272	4487	2388	4419	4640	2509	4645	4879
20 / 508	72 / 1829	2393	4430	4651	2534	4695	4931	2619	4851	5090	2743	5080	5332
20 / 508	90 / 2286	2558	4736	4972	2805	5196	5456	2796	5175	5437	2921	5409	5681
20 / 508	96 / 2438	2618	4849	5090	2868	5313	5579	2863	5303	5568	2989	5536	5813
24 / 610	48 / 1219	2244	4155	4363	2377	4400	4619	2455	4547	4771	2577	4771	5012
24 / 610	72 / 1829	2461	4559	4789	2605	4824	5065	2689	4979	5226	2812	5206	5469
24 / 610	90 / 2286	2625	4861	5107	2876	5324	5591	2863	5303	5568	2990	5537	5814
24 / 610	96 / 2438	2685	4977	5225	2938	5443	5715	2933	5433	5704	3060	5666	5948
UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2052	3799	3990	2261	4190	4401	1972	3652	3835	2104	3897	4093
20 / 508	72 / 1829	2269	4199	4408	2495	4618	4851	2184	4045	4250	2329	4311	4528
20 / 508	90 / 2286	2431	4502	4727	2669	4945	5192	2441	4521	4747	2691	4984	5232
20 / 508	96 / 2438	2493	4616	4848	2737	5071	5325	2498	4624	4857	2748	5090	5348
24 / 610	48 / 1219	2120	3926	4125	2333	4317	4533	2042	3781	3971	2175	4027	4226
24 / 610	72 / 1829	2337	4326	4547	2563	4746	4985	2254	4174	4384	2396	4438	4661
24 / 610	90 / 2286	2500	4630	4861	2737	5071	5325	2513	4650	4883	2760	5110	5365
24 / 610	96 / 2438	2561	4743	4981	2807	5199	5460	2567	4751	4989	2820	5221	5481
UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2183	4043	4246	1841	3408	3579	1903	3522	3700	1981	3670	3854
20 / 508	72 / 1829	2410	4465	4688	2042	3783	3971	2120	3926	4125	2205	4081	4285
20 / 508	90 / 2286	2681	4962	5212	2193	4061	4264	2576	4770	5010	2564	4750	4988
20 / 508	96 / 2438	2744	5082	5336	2245	4159	4368	2629	4868	5112	2623	4859	5103
24 / 610	48 / 1219	2253	4172	4379	1909	3536	3713	1971	3651	3834	2051	3797	3987
24 / 610	72 / 1829	2481	4592	4824	2112	3910	4105	2191	4058	4258	2273	4209	4421
24 / 610	90 / 2286	2748	5090	5348	2261	4189	4400	2644	4897	5143	2635	4879	5122
24 / 610	96 / 2438	2813	5211	5471	2314	4287	4502	2698	4997	5249	2695	4987	5236
FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1771	3279	3443	2061	3817	4006	1850	3426	3596	1637	3035	3185
20 / 508	72 / 1829	1978	3664	3847	2285	4233	4445	2061	3817	4008	1835	3398	3569
20 / 508	90 / 2286	2328	4309	4526	2553	4731	4964	2317	4289	4503	2077	3848	4040
20 / 508	96 / 2438	2377	4401	4623	2619	4851	5090	2371	4394	4613	2125	3938	4134
24 / 610	48 / 1219	1839	3406	3577	2129	3942	4140	1918	3550	3730	1707	3162	3320
24 / 610	72 / 1829	2048	3791	3979	2357	4363	4582	2130	3944	4141	1904	3525	3703
24 / 610	90 / 2286	2396	4437	4660	2623	4859	5103	2388	4419	4640	2148	3976	4174
24 / 610	96 / 2438	2448	4530	4758	2689	4979	5226	2441	4521	4747	2194	4066	4270

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)		CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2138	3961	4160	1928	3571	3750	1719	3179	3339	1598	2958	3105
20 / 508	72 / 1829	2368	4387	4609	2146	3970	4167	1916	3549	3729	1793	3322	3488
20 / 508	90 / 2286	2545	4710	4948	2306	4271	4484	2069	3828	4018	1938	3589	3772
20 / 508	96 / 2438	2613	4839	5082	2366	4381	4604	2120	3926	4123	1987	3676	3860
24 / 610	48 / 1219	2209	4092	4294	1998	3700	3884	1786	3307	3472	1671	3091	3248
24 / 610	72 / 1829	2439	4518	4741	2212	4097	4304	1988	3679	3864	1866	3457	3631
24 / 610	90 / 2286	2613	4839	5082	2375	4399	4618	2134	3955	4155	2012	3726	3912
24 / 610	96 / 2438	2682	4966	5219	2435	4511	4738	2189	4053	4257	2059	3814	4005

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2194	4066	4270	2328	4309	4527	2407	4457	4678	2529	4685	4920
20 / 508	72 / 1829	2412	4468	4694	2558	4736	4972	2641	4888	5133	2763	5116	5376
20 / 508	90 / 2286	2577	4771	5012	2826	5233	5497	2817	5214	5476	2942	5446	5719
20 / 508	96 / 2438	2639	4887	5132	2889	5351	5620	2885	5344	5611	3011	5575	5853
24 / 610	48 / 1219	2265	4193	4402	2396	4437	4660	2474	4585	4813	2599	4812	5053
24 / 610	72 / 1829	2484	4595	4827	2625	4861	5107	2707	5015	5266	2833	5245	5509
24 / 610	90 / 2286	2645	4899	5145	2895	5360	5631	2885	5344	5611	3011	5575	5853
24 / 610	96 / 2438	2707	5014	5265	2960	5481	5755	2955	5473	5747	3080	5703	5989

##### UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)

##### UTIL./UTIL., CLASS. ET FERMÉ (BFF)

##### UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)

##### UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)

UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL., CLASS. ET FERMÉ (BFF)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2072	3836	4030	2283	4227	4438	1994	3692	3878	2125	3938	4134
20 / 508	72 / 1829	2288	4240	4453	2515	4656	4891	2207	4087	4289	2349	4348	4566
20 / 508	90 / 2286	2453	4540	4768	2691	4982	5229	2461	4559	4791	2711	5021	5273
20 / 508	96 / 2438	2514	4655	4888	2760	5110	5365	2517	4664	4897	2771	5131	5386
24 / 610	48 / 1219	2142	3967	4164	2351	4355	4574	2062	3819	4010	2194	4065	4266
24 / 610	72 / 1829	2359	4368	4585	2584	4784	5024	2274	4213	4426	2419	4476	4701
24 / 610	90 / 2286	2521	4669	4902	2760	5110	5365	2532	4687	4922	2780	5149	5409
24 / 610	96 / 2438	2583	4780	5023	2829	5241	5502	2588	4793	5033	2839	5259	5521

##### UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)

##### UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)

##### FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)

##### FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)

UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)		UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2206	4082	4287	1861	3445	3618	1921	3561	3739	2001	3706	3894
20 / 508	72 / 1829	2431	4502	4730	2062	3820	4011	2142	3967	4164	2223	4120	4325
20 / 508	90 / 2286	2701	5002	5252	2213	4098	4306	2594	4806	5050	2586	4791	5029
20 / 508	96 / 2438	2764	5119	5377	2267	4197	4406	2650	4906	5153	2644	4897	5143
24 / 610	48 / 1219	2273	4211	4423	1932	3575	3754	1992	3689	3877	2071	3835	4029
24 / 610	72 / 1829	2500	4633	4865	2132	3948	4145	2210	4095	4300	2291	4247	4460
24 / 610	90 / 2286	2771	5131	5386	2283	4226	4438	2666	4934	5184	2654	4919	5165
24 / 610	96 / 2438	2834	5250	5511	2336	4325	4543	2720	5037	5290	2714	5027	5280

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G X

## Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)											
		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B) (suite)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)											
		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1791	3316	3483	2080	3855	4046	1870	3462	3638	1659	3072	3225
20 / 508	72 / 1829	1998	3700	3885	2307	4273	4488	2080	3855	4046	1856	3436	3609
20 / 508	90 / 2286	2348	4347	4564	2576	4769	5009	2337	4326	4545	2099	3885	4081
20 / 508	96 / 2438	2397	4439	4664	2641	4888	5133	2393	4431	4653	2148	3976	4173
24 / 610	48 / 1219	1860	3444	3617	2150	3980	4183	1939	3591	3773	1727	3200	3361
24 / 610	72 / 1829	2069	3829	4020	2377	4401	4620	2150	3980	4183	1925	3564	3744
24 / 610	90 / 2286	2418	4474	4700	2644	4897	5143	2407	4457	4678	2167	4014	4216
24 / 610	96 / 2438	2468	4567	4798	2710	5016	5267	2461	4559	4791	2214	4101	4309
		CLASS., CLASS. ET CLASS. (FFF)			CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2160	4001	4202	1949	3609	3791	1737	3219	3381	1619	2996	3148
20 / 508	72 / 1829	2390	4427	4647	2164	4007	4209	1938	3589	3768	1815	3361	3532
20 / 508	90 / 2286	2563	4747	4986	2327	4308	4525	2088	3865	4061	1962	3631	3811
20 / 508	96 / 2438	2635	4879	5122	2389	4423	4642	2142	3967	4164	2009	3720	3907
24 / 610	48 / 1219	2229	4128	4336	2019	3737	3925	1807	3347	3515	1693	3132	3292
24 / 610	72 / 1829	2460	4556	4781	2235	4135	4342	2008	3717	3905	1889	3497	3673
24 / 610	90 / 2286	2635	4879	5121	2395	4435	4657	2156	3994	4194	2033	3766	3953
24 / 610	96 / 2438	2703	5008	5258	2457	4551	4776	2210	4095	4300	2080	3855	4046
		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
		UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL., UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL., CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2283	4227	4438	2416	4473	4698	2160	4001	4202	2080	3855	4046
20 / 508	72 / 1829	2590	4797	5038	2733	5061	5317	2466	4564	4796	2381	4412	4634
20 / 508	90 / 2286	2825	5229	5490	3072	5692	5976	2699	4999	5250	2710	5017	5268
20 / 508	96 / 2438	2909	5385	5656	3162	5853	6146	2782	5153	5413	2789	5165	5424
24 / 610	48 / 1219	2351	4355	4574	2485	4598	4830	2229	4128	4336	2150	3980	4183
24 / 610	72 / 1829	2659	4925	5172	2802	5191	5449	2534	4695	4929	2453	4540	4768
24 / 610	90 / 2286	2894	5357	5627	3142	5820	6111	2769	5129	5384	2778	5145	5406
24 / 610	96 / 2438	2980	5515	5791	3230	5980	6282	2854	5285	5547	2857	5293	5559
		UTIL./UTIL., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./UTIL., FERMÉ ET CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2213	4099	4306	2291	4246	4459	1949	3609	3791	2012	3726	3912
20 / 508	72 / 1829	2524	4677	4912	2608	4830	5076	2239	4149	4355	2318	4294	4506
20 / 508	90 / 2286	2959	5479	5753	2947	5457	5733	2460	4557	4788	2843	5266	5531
20 / 508	96 / 2438	3040	5629	5911	3036	5621	5903	2537	4699	4932	2921	5409	5681
24 / 610	48 / 1219	2283	4226	4438	2361	4372	4592	2019	3737	3925	2079	3852	4044
24 / 610	72 / 1829	2593	4804	5047	2676	4958	5206	2308	4277	4492	2389	4423	4642
24 / 610	90 / 2286	3029	5607	5888	3018	5589	5868	2529	4685	4921	2913	5394	5666
24 / 610	96 / 2438	3110	5758	6047	3103	5749	6037	2606	4827	5068	2990	5537	5814

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G X

### Bahut triple de hauteur 1 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E) (suite)															
RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)															
FERMÉ, FERMÉ ET CLASS. (CCF)				FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS. ET CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS. ET OUVERT (CFO)					
Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2089	3870	4066	1879	3481	3653	2168	4017	4218	1959	3624	3806		
20 / 508	72 / 1829	2401	4445	4670	2177	4030	4229	2485	4598	4830	2258	4183	4392		
20 / 508	90 / 2286	2833	5245	5509	2593	4804	5047	2823	5226	5487	2584	4788	5025		
20 / 508	96 / 2438	2914	5397	5668	2669	4941	5190	2910	5388	5658	2665	4931	5180		
24 / 610	48 / 1219	2159	4000	4197	1948	3608	3787	2238	4144	4352	2027	3754	3942		
24 / 610	72 / 1829	2470	4574	4804	2245	4158	4366	2553	4730	4963	2328	4309	4527		
24 / 610	90 / 2286	2903	5377	5643	2665	4932	5181	2893	5355	5622	2653	4914	5161		
24 / 610	96 / 2438	2983	5527	5805	2737	5070	5324	2980	5516	5793	2733	5060	5316		
FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)				CLASS., CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source		Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1749	3236	3396	2039	3773	3962	1826	3381	3550	1711	3171	3329		
20 / 508	72 / 1829	2031	3764	3950	2340	4336	4553	2116	3917	4113	2002	3711	3896		
20 / 508	90 / 2286	2344	4344	4560	2575	4767	5005	2335	4324	4540	2222	4114	4322		
20 / 508	96 / 2438	2418	4474	4700	2657	4922	5168	2410	4466	4688	2296	4250	4463		
24 / 610	48 / 1219	1815	3362	3533	2106	3900	4097	1895	3511	3685	1785	3306	3471		
24 / 610	72 / 1829	2102	3894	4088	2409	4463	4687	2184	4044	4247	2076	3847	4038		
24 / 610	90 / 2286	2416	4472	4695	2642	4894	5138	2405	4454	4676	2297	4252	4465		
24 / 610	96 / 2438	2486	4604	4834	2728	5052	5303	2481	4593	4826	2368	4386	4608		

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune



## C J G Y

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/classéur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant); tasseau et quincaillerie compris avec le rangement mural (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus et base compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Seuls les bahuts de 20 po de profondeur peuvent être muraux.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	<b>B</b> Util./class.	20, 24	48, 72, 90, 96
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert		
<b>W</b> Surélevé, mural					
<b>M</b> Surélevé, mural, dos avec panneau d'accès					
<b>U</b> Surélevé par la base, dos non fini					
<b>B</b> Surélevé par la base, dos fini					
<b>E</b> Surélevé par la base, dos avec panneau d'accès					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGY U</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition de la base (uniquement pour les styles de dos et de base U, B et E)	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	Mica	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>I</b> Passe-fils à droite				
	<b>J</b> Découpe à gauche				
	<b>K</b> Découpe au centre				
	<b>L</b> Découpe à droite				
	<b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir				
	<b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir				
	<b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir				
	<b>U</b> Encoche au centre				
	<b>V</b> Encoche à gauche				
	<b>W</b> Encoche à droite				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>L</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

CJGY

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON											
PO / MM		STANDARD, DOS NON FINI (S)											
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE											
		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2214	4100	4307	2352	4357	4578	2547	4715	4952	2022	3744	3931
20 / 508	72 / 1829	2465	4562	4793	2618	4848	5089	2818	5220	5481	2261	4190	4401
20 / 508	90 / 2286	2652	4912	5160	2913	5394	5666	3026	5604	5883	2540	4704	4938
20 / 508	96 / 2438	2727	5050	5302	2999	5554	5836	3114	5764	6053	2613	4839	5083
24 / 610	48 / 1219	2290	4245	4458	2431	4502	4727	2623	4859	5103	2099	3886	4082
24 / 610	72 / 1829	2541	4706	4941	2696	4989	5242	2895	5360	5631	2340	4334	4552
24 / 610	90 / 2286	2729	5055	5306	2992	5539	5818	3102	5748	6036	2618	4849	5090
24 / 610	96 / 2438	2804	5195	5454	3076	5698	5984	3192	5909	6207	2694	4985	5233
		UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2160	4001	4202	1884	3487	3662	1967	3643	3826	1829	3385	3556
20 / 508	72 / 1829	2418	4474	4700	2107	3907	4100	2214	4101	4309	2061	3818	4008
20 / 508	90 / 2286	2802	5190	5447	2277	4218	4430	2690	4981	5229	2428	4496	4720
20 / 508	96 / 2438	2886	5347	5612	2340	4336	4553	2773	5136	5393	2500	4630	4861
24 / 610	48 / 1219	2238	4144	4351	1962	3631	3811	2044	3787	3976	1906	3528	3705
24 / 610	72 / 1829	2495	4618	4851	2185	4046	4252	2291	4246	4459	2140	3962	4161
24 / 610	90 / 2286	2880	5332	5599	2357	4364	4583	2767	5124	5380	2507	4641	4872
24 / 610	96 / 2438	2965	5489	5764	2419	4476	4703	2852	5280	5544	2578	4774	5014
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)								
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	48 / 1219	1688	3127	3284	1648	3048	3202						
20 / 508	72 / 1829	1909	3534	3711	1863	3451	3622						
20 / 508	90 / 2286	2166	4011	4213	2022	3744	3932						
20 / 508	96 / 2438	2228	4126	4333	2074	3842	4035						
24 / 610	48 / 1219	1765	3272	3436	1727	3200	3361						
24 / 610	72 / 1829	1987	3676	3860	1945	3602	3783						
24 / 610	90 / 2286	2244	4157	4364	2104	3897	4093						
24 / 610	96 / 2438	2306	4271	4484	2156	3997	4195						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJGY

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
STANDARD, DOS FINI (F)				UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2240	4151	4360	2379	4406	4626	2575	4767	5005	2049	3794	3984		
20 / 508	72 / 1829	2490	4612	4842	2644	4897	5143	2846	5267	5532	2289	4241	4454		
20 / 508	90 / 2286	2680	4959	5211	2942	5446	5719	3052	5655	5936	2567	4751	4989		
20 / 508	96 / 2438	2752	5099	5354	3027	5605	5884	3140	5814	6106	2641	4891	5135		
24 / 610	48 / 1219	2318	4294	4507	2457	4552	4777	2650	4906	5153	2125	3938	4134		
24 / 610	72 / 1829	2568	4756	4992	2722	5041	5294	2922	5411	5684	2367	4384	4604		
24 / 610	90 / 2286	2758	5107	5360	3018	5590	5870	3131	5798	6088	2644	4897	5143		
24 / 610	96 / 2438	2832	5244	5507	3103	5749	6037	3218	5959	6259	2719	5033	5286		
		UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)				
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2185	4048	4254	1909	3536	3713	1994	3693	3879	1855	3435	3608		
20 / 508	72 / 1829	2443	4526	4750	2134	3955	4155	2243	4153	4363	2089	3869	4062		
20 / 508	90 / 2286	2829	5238	5502	2306	4271	4484	2717	5030	5282	2455	4547	4773		
20 / 508	96 / 2438	2913	5394	5666	2367	4384	4604	2801	5186	5445	2528	4681	4917		
24 / 610	48 / 1219	2265	4193	4404	1988	3679	3864	2071	3835	4030	1934	3579	3758		
24 / 610	72 / 1829	2521	4669	4902	2213	4099	4306	2319	4296	4512	2166	4011	4213		
24 / 610	90 / 2286	2906	5381	5652	2381	4412	4634	2795	5174	5436	2532	4688	4926		
24 / 610	96 / 2438	2992	5539	5815	2446	4529	4758	2879	5328	5596	2606	4826	5067		
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)										
		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois								
20 / 508	48 / 1219	1719	3179	3337	1675	3101	3255								
20 / 508	72 / 1829	1936	3584	3764	1891	3502	3676								
20 / 508	90 / 2286	2193	4062	4265	2051	3797	3987								
20 / 508	96 / 2438	2254	4174	4384	2103	3895	4092								
24 / 610	48 / 1219	1793	3323	3488	1756	3253	3415								
24 / 610	72 / 1829	2013	3728	3914	1972	3653	3836								
24 / 610	90 / 2286	2272	4204	4414	2132	3949	4149								
24 / 610	96 / 2438	2333	4318	4534	2185	4046	4252								

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJGY

Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2317	4289	4504	2456	4548	4774	2124	3932	4130	2261	4190	4401
20 / 508	72 / 1829	2644	4897	5143	2799	5183	5444	2443	4527	4751	2598	4808	5053
20 / 508	90 / 2286	2895	5360	5631	3158	5847	6139	2785	5158	5415	3045	5640	5920
20 / 508	96 / 2438	2992	5539	5815	3267	6046	6345	2879	5328	5596	3150	5836	6127
24 / 610	48 / 1219	2395	4434	4656	2533	4690	4926	2202	4075	4280	2340	4334	4551
24 / 610	72 / 1829	2722	5042	5295	2878	5326	5592	2522	4671	4903	2675	4956	5202
24 / 610	90 / 2286	2974	5507	5783	3236	5993	6292	2860	5297	5564	3123	5784	6073
24 / 610	96 / 2438	3070	5685	5971	3341	6187	6499	2956	5474	5748	3227	5978	6278

**UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)**

**FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)**

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)		FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1983	3675	3859	2070	3830	4022	1932	3575	3754	1792	3318	3485
20 / 508	72 / 1829	2289	4242	4456	2396	4438	4661	2244	4155	4363	2089	3869	4065
20 / 508	90 / 2286	2522	4671	4903	2933	5433	5704	2672	4949	5196	2409	4463	4686
20 / 508	96 / 2438	2606	4826	5067	3038	5626	5906	2764	5119	5377	2492	4615	4845
24 / 610	48 / 1219	2062	3819	4010	2148	3976	4173	2009	3720	3907	1869	3460	3636
24 / 610	72 / 1829	2368	4386	4607	2474	4585	4813	2321	4300	4512	2167	4014	4216
24 / 610	90 / 2286	2600	4815	5055	3011	5576	5854	2748	5090	5348	2487	4609	4838
24 / 610	96 / 2438	2682	4966	5219	3117	5770	6056	2843	5265	5530	2570	4761	4999

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1755	3251	3413
20 / 508	72 / 1829	2056	3806	3998
20 / 508	90 / 2286	2282	4224	4434
20 / 508	96 / 2438	2357	4363	4582
24 / 610	48 / 1219	1837	3403	3572
24 / 610	72 / 1829	2137	3958	4158
24 / 610	90 / 2286	2364	4376	4594
24 / 610	96 / 2438	2439	4518	4741

**SURÉLEVÉ, MURAL (W)**

**RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE**

**FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)**

**FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)**

**FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)**

**OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)**

FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)		FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1996	3697	3881	1858	3438	3611	1720	3181	3342	1677	3105	3260
20 / 508	72 / 1829	2217	4107	4314	2064	3824	4014	1911	3540	3714	1865	3455	3625
20 / 508	90 / 2286	2734	5063	5319	2472	4580	4807	2212	4096	4301	2070	3833	4027
20 / 508	96 / 2438	2832	5244	5508	2559	4739	4979	2287	4235	4447	2137	3958	4158

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJGY

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ, MURAL, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (M)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

P	La	FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2131	3947	4144	1994	3692	3877	1855	3434	3606	1820	3373	3541
20 / 508	72 / 1829	2488	4610	4839	2335	4324	4540	2182	4039	4242	2153	3985	4186
20 / 508	90 / 2286	3046	5642	5926	2787	5160	5416	2523	4672	4906	2401	4445	4670
20 / 508	96 / 2438	3158	5849	6144	2885	5346	5612	2613	4838	5082	2485	4598	4830

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS NON FINI (U)

P	La	UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2314	4285	4500	2454	4543	4770	2645	4899	5145	2122	3927	4126
20 / 508	72 / 1829	2577	4771	5011	2732	5057	5311	2932	5429	5701	2377	4401	4620
20 / 508	90 / 2286	2777	5143	5400	3038	5627	5907	3150	5836	6127	2666	4933	5183
20 / 508	96 / 2438	2855	5287	5550	3127	5791	6081	3241	6002	6303	2742	5077	5328
24 / 610	48 / 1219	2395	4434	4656	2533	4690	4926	2727	5050	5302	2202	4075	4281
24 / 610	72 / 1829	2657	4922	5168	2812	5206	5468	3012	5577	5855	2457	4551	4776
24 / 610	90 / 2286	2857	5293	5559	3119	5777	6066	3231	5984	6283	2745	5084	5341
24 / 610	96 / 2438	2936	5437	5710	3208	5942	6239	3322	6152	6458	2823	5226	5487

P	La	UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2259	4186	4397	1982	3671	3855	2069	3828	4018	1928	3571	3750
20 / 508	72 / 1829	2529	4685	4920	2222	4114	4322	2329	4314	4529	2177	4030	4229
20 / 508	90 / 2286	2926	5418	5689	2403	4451	4672	2815	5212	5473	2552	4727	4962
20 / 508	96 / 2438	3013	5582	5862	2469	4570	4800	2902	5374	5641	2629	4867	5110
24 / 610	48 / 1219	2340	4334	4552	2062	3820	4011	2148	3976	4174	2009	3721	3908
24 / 610	72 / 1829	2611	4833	5077	2303	4265	4476	2409	4463	4686	2255	4179	4386
24 / 610	90 / 2286	3007	5568	5849	2484	4597	4830	2895	5360	5629	2634	4876	5120
24 / 610	96 / 2438	3096	5733	6020	2549	4720	4957	2982	5521	5800	2710	5016	5267

P	La	FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1788	3313	3481	1753	3245	3407
20 / 508	72 / 1829	2022	3744	3931	1982	3671	3855
20 / 508	90 / 2286	2289	4242	4456	2154	3988	4189
20 / 508	96 / 2438	2357	4363	4580	2210	4095	4300
24 / 610	48 / 1219	1870	3462	3638	1837	3404	3575
24 / 610	72 / 1829	2102	3894	4088	2070	3830	4022
24 / 610	90 / 2286	2371	4394	4613	2239	4149	4355
24 / 610	96 / 2438	2437	4512	4739	2297	4252	4465

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJGY

**Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS PO / MM		FINITION DU CAISSON (suite)											
		SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS FINI (B)											
P	La	UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET UTIL./CLASS. (BBB)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2342	4337	4555	2481	4592	4823	2673	4951	5197	2148	3977	4179
20 / 508	72 / 1829	2604	4822	5061	2758	5107	5360	2958	5478	5752	2403	4451	4672
20 / 508	90 / 2286	2804	5193	5453	3066	5678	5961	3177	5883	6178	2694	4985	5233
20 / 508	96 / 2438	2883	5336	5604	3155	5842	6133	3269	6051	6355	2769	5129	5384
24 / 610	48 / 1219	2421	4486	4710	2561	4741	4980	2752	5099	5354	2228	4127	4334
24 / 610	72 / 1829	2683	4972	5221	2838	5255	5517	3038	5627	5909	2484	4597	4830
24 / 610	90 / 2286	2884	5343	5610	3147	5825	6118	3257	6035	6337	2772	5135	5390
24 / 610	96 / 2438	2963	5486	5761	3233	5990	6291	3348	6201	6510	2850	5275	5539
P	La	UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2287	4235	4447	2009	3721	3909	2094	3879	4071	1953	3619	3802
20 / 508	72 / 1829	2558	4736	4972	2250	4164	4374	2357	4363	4582	2202	4075	4281
20 / 508	90 / 2286	2954	5470	5743	2430	4500	4725	2841	5260	5526	2578	4775	5015
20 / 508	96 / 2438	3041	5632	5915	2496	4620	4854	2928	5423	5693	2654	4919	5163
24 / 610	48 / 1219	2367	4384	4604	2089	3869	4065	2176	4028	4227	2036	3768	3958
24 / 610	72 / 1829	2638	4884	5131	2329	4314	4530	2437	4512	4739	2283	4226	4438
24 / 610	90 / 2286	3035	5619	5900	2513	4650	4883	2921	5410	5682	2660	4926	5173
24 / 610	96 / 2438	3121	5780	6071	2576	4770	5010	3010	5572	5851	2736	5068	5321
P	La	FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)								
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
20 / 508	48 / 1219	1815	3362	3533	1780	3298	3462						
20 / 508	72 / 1829	2049	3794	3984	2012	3726	3912						
20 / 508	90 / 2286	2318	4292	4505	2183	4041	4245						
20 / 508	96 / 2438	2381	4410	4633	2239	4145	4353						
24 / 610	48 / 1219	1896	3513	3686	1866	3456	3629						
24 / 610	72 / 1829	2129	3942	4140	2097	3884	4075						
24 / 610	90 / 2286	2397	4440	4665	2269	4199	4408						
24 / 610	96 / 2438	2462	4560	4792	2326	4306	4521						

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJGY

### Bahut triple de hauteur 1,5 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

#### SURÉLEVÉ PAR LA BASE, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (E)

#### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./CLASS., UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	2418	4474	4700	2554	4734	4971	2223	4119	4324	2363	4374	4592
20 / 508	72 / 1829	2759	5109	5364	2913	5393	5663	2558	4737	4975	2711	5021	5273
20 / 508	90 / 2286	3019	5592	5873	3282	6078	6382	2909	5385	5656	3170	5870	6163
20 / 508	96 / 2438	3119	5777	6066	3391	6282	6598	3006	5566	5844	3278	6071	6374
24 / 610	48 / 1219	2498	4624	4857	2637	4882	5124	2303	4265	4479	2442	4525	4748
24 / 610	72 / 1829	2839	5258	5520	2993	5542	5820	2639	4886	5131	2792	5169	5429
24 / 610	90 / 2286	3101	5745	6032	3362	6229	6538	2989	5536	5813	3251	6020	6321
24 / 610	96 / 2438	3200	5926	6220	3471	6431	6752	3088	5717	6003	3360	6220	6532

UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)		FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
20 / 508	48 / 1219	2086	3859	4053	2168	4015	4217	2029	3760	3948	1891	3502	3678
20 / 508	72 / 1829	2405	4454	4676	2511	4648	4883	2359	4366	4585	2205	4080	4284
20 / 508	90 / 2286	2645	4901	5146	3058	5662	5945	2796	5179	5438	2534	4694	4928
20 / 508	96 / 2438	2733	5061	5317	3166	5865	6156	2893	5355	5626	2620	4852	5095
24 / 610	48 / 1219	2164	4008	4212	2250	4165	4375	2109	3909	4105	1972	3652	3835
24 / 610	72 / 1829	2485	4598	4830	2591	4798	5038	2437	4514	4740	2284	4228	4439
24 / 610	90 / 2286	2728	5052	5303	3140	5813	6103	2878	5326	5594	2614	4842	5085
24 / 610	96 / 2438	2815	5212	5473	3246	6011	6312	2974	5506	5780	2701	5002	5252

#### OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)

P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	1860	3444	3618
20 / 508	72 / 1829	2177	4030	4229
20 / 508	90 / 2286	2412	4467	4691
20 / 508	96 / 2438	2490	4613	4845
24 / 610	48 / 1219	1945	3603	3784
24 / 610	72 / 1829	2260	4188	4398
24 / 610	90 / 2286	2499	4626	4859
24 / 610	96 / 2438	2577	4771	5011

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune



## C J G Z

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec dos (selon les spécifications), dessus pour bahut (selon les spécifications), base pour bahut (le cas échéant), porte(s) à charnières (le cas échéant), utilitaire/utilitaire/classseur ou classeur/classseur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), passe-fils, découpe ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Dessus compris.

Les rangements fermés et ouverts ont une tablette réglable en hauteur.

Les largeurs de 48 po et de 72 po comprennent une porte simple, et non double. La porte du rangement du centre a une poignée à gauche et s'ouvre vers la droite.

Les bahuts de 90 po et 96 po de largeur ont des portes doubles.

Le dos avec panneau d'accès ne peut être installé que sur des rangements fermés ou ouverts.

L'option d'alimentation sélectionnée sera située au centre du rangement de gauche, de droite ou du centre, selon le cas.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dos et de la base	Rangement de gauche	Rangement du centre	Rangement de droite	Profondeur	Largeur
<b>S</b> Base standard (pattes de nivellement), dos non fini	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	<b>B</b> Util./util./class.	20, 24	48, 72, 90, 96
<b>F</b> Base standard (pattes de nivellement), dos fini	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.	<b>F</b> Class./class.		
<b>A</b> Base standard (pattes de nivellement), dos avec panneau d'accès	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJGZ S</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>48</b>
---------------	----------	----------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>G</b> Passe-fils à gauche	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>H</b> Passe-fils au centre <b>I</b> Passe-fils à droite <b>J</b> Découpe à gauche <b>K</b> Découpe au centre <b>L</b> Découpe à droite <b>P</b> Mod. d'ali. à gauche, noir <b>R</b> Mod. d'ali. au centre, noir <b>T</b> Mod. d'ali. à droite, noir <b>U</b> Encoche au centre <b>V</b> Encoche à gauche <b>W</b> Encoche à droite			<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>N</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J G Z

Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

**FINITION DU CAISSON**

STANDARD, DOS NON FINI (S)

RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)		UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BBB)					
P	La	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2769	5129	5384	2929	5424	5694	3180	5892	6187	3257	6035	6337
20 / 508	72 / 1829	3076	5698	5982	3260	6037	6341	3527	6531	6861	3602	6669	7004
20 / 508	90 / 2286	3307	6127	6432	3609	6684	7019	3779	6999	7350	3860	7150	7509
20 / 508	96 / 2438	3404	6300	6616	3711	6869	7215	3886	7198	7558	3975	7360	7729
24 / 610	48 / 1219	2869	5316	5580	3030	5611	5892	3283	6081	6386	3360	6220	6531
24 / 610	72 / 1829	3178	5884	6180	3361	6224	6536	3628	6718	7056	3701	6855	7199
24 / 610	90 / 2286	3408	6312	6629	3711	6871	7215	3881	7188	7547	3962	7337	7706
24 / 610	96 / 2438	3505	6491	6813	3809	7056	7410	3987	7384	7754	4074	7547	7923

UTIL./UTIL./CLASS.,  
CLASS./CLASS. ET  
OUVERT (BFO)

UTIL./UTIL./CLASS.,  
CLASS./CLASS. ET  
CLASS./CLASS. (BFF)

UTIL./UTIL./CLASS.,  
FERMÉ ET OUVERT (BCO)

UTIL./UTIL./CLASS.,  
FERMÉ ET FERMÉ (BCC)

UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)		UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)					
P	La	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2694	4986	5236	3105	5752	6041	2439	4518	4743	2600	4813	5054
20 / 508	72 / 1829	3004	5561	5839	3453	6395	6714	2736	5068	5323	2921	5409	5681
20 / 508	90 / 2286	3225	5974	6275	3699	6849	7192	3058	5659	5944	3359	6219	6530
20 / 508	96 / 2438	3314	6138	6447	3799	7036	7388	3139	5810	6101	3444	6378	6698
24 / 610	48 / 1219	2795	5173	5434	3208	5942	6238	2540	4703	4936	2699	5000	5251
24 / 610	72 / 1829	3102	5748	6036	3555	6582	6912	2838	5255	5516	3020	5594	5875
24 / 610	90 / 2286	3329	6162	6471	3799	7036	7388	3158	5847	6139	3459	6404	6728
24 / 610	96 / 2438	3415	6326	6642	3899	7222	7584	3240	5999	6297	3546	6566	6895

UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ  
ET CLASS./CLASS. (BFC)

UTIL./UTIL./CLASS.,  
OUVERT ET OUVERT (BOO)

FERMÉ, FERMÉ ET  
FERMÉ (CCC)

FERMÉ, FERMÉ ET  
CLASS./CLASS. (CCF)

UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BFC)		UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)					
P	La	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2854	5285	5547	2280	4220	4431	2270	4202	4410	2522	4671	4905
20 / 508	72 / 1829	3188	5903	6195	2553	4730	4963	2579	4776	5016	2848	5271	5535
20 / 508	90 / 2286	3528	6532	6863	2755	5101	5355	3105	5752	6041	3278	6069	6373
20 / 508	96 / 2438	3622	6707	7042	2830	5243	5506	3179	5888	6184	3355	6215	6528
24 / 610	48 / 1219	2954	5470	5743	2379	4405	4626	2370	4389	4610	2623	4859	5103
24 / 610	72 / 1829	3286	6088	6395	2654	4917	5162	2681	4963	5213	2947	5457	5732
24 / 610	90 / 2286	3629	6720	7057	2855	5289	5552	3208	5942	6238	3378	6255	6569
24 / 610	96 / 2438	3724	6894	7239	2932	5429	5701	3281	6076	6378	3458	6403	6722

FERMÉ, FERMÉ ET  
OUVERT (CCO)

FERMÉ, CLASS./CLASS. ET  
CLASS./CLASS. (CFF)

FERMÉ, CLASS./CLASS. ET  
OUVERT (CFO)

FERMÉ, OUVERT ET  
OUVERT (COO)

FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)		FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)					
P	La	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Placage Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2107	3907	4100	2777	5143	5400	2364	4376	4594	1949	3609	3788
20 / 508	72 / 1829	2396	4437	4660	3114	5764	6053	2665	4931	5179	2213	4098	4306
20 / 508	90 / 2286	2804	5195	5454	3449	6383	6704	2975	5509	5785	2502	4638	4868
20 / 508	96 / 2438	2873	5320	5588	3534	6545	6872	3049	5649	5931	2567	4751	4988
24 / 610	48 / 1219	2210	4093	4300	2878	5327	5595	2465	4562	4793	2051	3797	3985
24 / 610	72 / 1829	2498	4624	4857	3214	5949	6248	2763	5116	5376	2313	4284	4499
24 / 610	90 / 2286	2906	5381	5652	3547	6570	6898	3074	5696	5980	2605	4823	5063
24 / 610	96 / 2438	2974	5507	5783	3636	6733	7068	3150	5836	6127	2667	4936	5186

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G Z

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

#### FINITION DU CAISSON (suite)

##### STANDARD, DOS NON FINI (S) (suite)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)

P	La	CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	3033	5612	5896	2618	4848	5089	2205	4080	4284	1907	3532	3706
20 / 508	72 / 1829	3380	6259	6572	2929	5424	5694	2480	4590	4822	2163	4005	4205
20 / 508	90 / 2286	3617	6698	7035	3146	5824	6116	2673	4951	5198	2344	4344	4560
20 / 508	96 / 2438	3712	6872	7216	3226	5975	6275	2743	5080	5332	2408	4459	4681
24 / 610	48 / 1219	3132	5800	6089	2719	5033	5285	2303	4265	4479	2013	3729	3916
24 / 610	72 / 1829	3481	6443	6766	3030	5611	5892	2579	4776	5016	2270	4203	4413
24 / 610	90 / 2286	3720	6886	7229	3246	6011	6312	2773	5137	5394	2455	4545	4771
24 / 610	96 / 2438	3813	7059	7413	3329	6162	6471	2843	5265	5531	2515	4656	4891

#### STANDARD, DOS FINI (F)

##### RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE

		UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BBF)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET UTIL./UTIL./CLASS. (BBB)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2804	5195	5454	2965	5489	5764	3219	5961	6260	3295	6101	6405
20 / 508	72 / 1829	3114	5765	6054	3298	6106	6412	3563	6599	6929	3638	6736	7074
20 / 508	90 / 2286	3345	6192	6503	3645	6751	7088	3818	7068	7422	3897	7219	7581
20 / 508	96 / 2438	3438	6370	6688	3745	6936	7284	3924	7264	7629	4011	7428	7799
24 / 610	48 / 1219	2906	5380	5652	3066	5678	5961	3320	6147	6456	3394	6287	6601
24 / 610	72 / 1829	3215	5950	6250	3399	6292	6608	3666	6785	7127	3739	6923	7269
24 / 610	90 / 2286	3444	6378	6702	3746	6938	7287	3916	7254	7618	4000	7405	7776
24 / 610	96 / 2438	3541	6555	6885	3848	7124	7479	4022	7450	7825	4112	7615	7997

		UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (BFF)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2728	5053	5305	3142	5820	6111	2474	4585	4813	2635	4880	5124
20 / 508	72 / 1829	3040	5628	5911	3489	6462	6786	2772	5135	5392	2956	5476	5749
20 / 508	90 / 2286	3262	6041	6344	3734	6917	7262	3094	5727	6014	3394	6285	6601
20 / 508	96 / 2438	3352	6207	6515	3835	7103	7456	3173	5878	6172	3482	6446	6769
24 / 610	48 / 1219	2829	5241	5504	3245	6006	6308	2576	4770	5010	2735	5067	5320
24 / 610	72 / 1829	3140	5814	6106	3589	6649	6982	2875	5323	5589	3058	5662	5945
24 / 610	90 / 2286	3364	6230	6538	3835	7104	7460	3194	5914	6210	3495	6473	6797
24 / 610	96 / 2438	3453	6393	6712	3937	7289	7654	3275	6065	6368	3582	6634	6965

		UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)			FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2887	5350	5617	2314	4287	4502	2305	4270	4482	2559	4739	4979
20 / 508	72 / 1829	3223	5969	6267	2590	4796	5035	2615	4845	5086	2883	5338	5606
20 / 508	90 / 2286	3564	6601	6930	2790	5168	5426	3142	5820	6113	3313	6134	6443
20 / 508	96 / 2438	3659	6773	7112	2866	5311	5575	3217	5957	6254	3392	6283	6599
24 / 610	48 / 1219	2990	5537	5814	2416	4473	4699	2407	4457	4678	2660	4926	5172
24 / 610	72 / 1829	3324	6155	6464	2691	4982	5229	2717	5031	5285	2983	5526	5801
24 / 610	90 / 2286	3667	6790	7129	2893	5355	5622	3245	6006	6308	3414	6322	6641
24 / 610	96 / 2438	3759	6959	7311	2967	5497	5772	3316	6144	6450	3494	6470	6795

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J G Z

Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)											
				STANDARD, DOS FINI (F) (suite)											
				RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)											
				FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFF)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)			FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)		
				Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2147	3974	4172	2813	5211	5471	2400	4442	4668	1983	3675	3859		
20 / 508	72 / 1829	2432	4504	4731	3149	5831	6124	2699	4999	5250	2250	4164	4374		
20 / 508	90 / 2286	2841	5263	5527	3483	6450	6772	3012	5577	5855	2540	4703	4936		
20 / 508	96 / 2438	2909	5386	5657	3571	6612	6944	3087	5716	6002	2604	4821	5060		
24 / 610	48 / 1219	2245	4159	4368	2914	5396	5667	2499	4628	4860	2087	3863	4059		
24 / 610	72 / 1829	2533	4690	4926	3249	6019	6318	2801	5186	5445	2350	4351	4567		
24 / 610	90 / 2286	2942	5447	5722	3585	6638	6969	3112	5763	6053	2641	4891	5135		
24 / 610	96 / 2438	3010	5574	5853	3671	6799	7138	3188	5903	6197	2702	5005	5255		
		CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (FFF)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT ET OUVERT (FOO)			OUVERT, OUVERT ET OUVERT (OOO)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	3067	5681	5964	2653	4913	5160	2239	4145	4353	1945	3602	3783		
20 / 508	72 / 1829	3414	6324	6641	2965	5490	5765	2515	4657	4892	2202	4075	4280		
20 / 508	90 / 2286	3653	6766	7104	3180	5892	6186	2710	5017	5268	2387	4415	4639		
20 / 508	96 / 2438	3746	6938	7287	3262	6041	6344	2778	5145	5406	2446	4529	4758		
24 / 610	48 / 1219	3169	5868	6161	2755	5101	5355	2340	4334	4552	2052	3802	3991		
24 / 610	72 / 1829	3516	6510	6838	3067	5680	5964	2615	4845	5086	2308	4277	4490		
24 / 610	90 / 2286	3756	6953	7300	3282	6078	6382	2810	5205	5466	2493	4616	4848		
24 / 610	96 / 2438	3849	7128	7483	3364	6230	6544	2880	5332	5602	2553	4730	4963		
		STANDARD, DOS AVEC PANNEAU D'ACCÈS (A)													
		RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE													
		UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET OUVERT (BBO)			UTIL./UTIL./CLASS., UTIL./UTIL./CLASS. ET FERMÉ (BBC)			UTIL./UTIL./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (BFO)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET OUVERT (BCO)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2885	5344	5611	3045	5640	5920	2808	5200	5461	2554	4734	4971		
20 / 508	72 / 1829	3275	6064	6367	3458	6403	6722	3200	5926	6220	2933	5433	5704		
20 / 508	90 / 2286	3573	6616	6950	3878	7177	7534	3490	6466	6792	3322	6152	6458		
20 / 508	96 / 2438	3692	6834	7177	3998	7404	7776	3602	6671	7006	3426	6343	6660		
24 / 610	48 / 1219	2986	5531	5807	3146	5824	6117	2910	5388	5658	2655	4920	5165		
24 / 610	72 / 1829	3375	6250	6561	3559	6589	6921	3301	6113	6419	3035	5620	5903		
24 / 610	90 / 2286	3674	6802	7142	3976	7361	7731	3593	6653	6985	3422	6338	6654		
24 / 610	96 / 2438	3791	7021	7375	4098	7590	7969	3703	6859	7201	3527	6530	6859		
		UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET FERMÉ (BCC)			UTIL./UTIL./CLASS., FERMÉ ET CLASS./CLASS. (BCF)			UTIL./UTIL./CLASS., OUVERT ET OUVERT (BOO)			FERMÉ, FERMÉ ET FERMÉ (CCC)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	48 / 1219	2715	5029	5280	2968	5499	5776	2395	4435	4657	2388	4419	4640		
20 / 508	72 / 1829	3118	5773	6063	3383	6266	6579	2750	5091	5348	2777	5142	5399		
20 / 508	90 / 2286	3623	6710	7045	3794	7026	7377	3019	5592	5873	3373	6244	6556		
20 / 508	96 / 2438	3733	6915	7258	3910	7240	7601	3119	5776	6065	3467	6423	6742		
24 / 610	48 / 1219	2817	5215	5477	3070	5685	5971	2496	4623	4854	2486	4604	4834		
24 / 610	72 / 1829	3219	5960	6259	3486	6453	6774	2852	5280	5544	2878	5327	5595		
24 / 610	90 / 2286	3724	6895	7242	3895	7211	7571	3120	5779	6069	3471	6431	6752		
24 / 610	96 / 2438	3833	7101	7453	4011	7428	7799	3221	5963	6261	3568	6608	6938		

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes. Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J G Z

### Bahut triple de hauteur 2 avec dessus intégré (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON (suite)									
				STANDARD, DOS FINI (F) (suite)									
				RANGEMENTS DE GAUCHE, DE DROITE ET DU CENTRE (suite)									
		FERMÉ, FERMÉ ET CLASS./CLASS. (CCF)			FERMÉ, FERMÉ ET OUVERT (CCO)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET CLASS./CLASS. (CFE)			FERMÉ, CLASS./CLASS. ET OUVERT (CFO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2641	4888	5133	2224	4122	4326	2893	5356	5627	2480	4590	4822
20 / 508	72 / 1829	3043	5637	5918	2592	4801	5042	3309	6129	6435	2859	5295	5561
20 / 508	90 / 2286	3542	6559	6890	3070	5685	5971	3712	6873	7221	3241	6001	6300
20 / 508	96 / 2438	3645	6749	7087	3162	5853	6146	3821	7078	7430	3336	6180	6492
24 / 610	48 / 1219	2742	5077	5327	2328	4309	4526	2993	5544	5823	2581	4777	5017
24 / 610	72 / 1829	3144	5822	6115	2695	4988	5241	3410	6314	6630	2960	5481	5757
24 / 610	90 / 2286	3643	6744	7083	3171	5873	6168	3813	7059	7414	3341	6186	6498
24 / 610	96 / 2438	3745	6936	7284	3261	6040	6342	3922	7263	7628	3438	6368	6688
		FERMÉ, OUVERT ET OUVERT (COO)			CLASS./CLASS., CLASS./CLASS. ET OUVERT (FFO)			CLASS./CLASS., OUVERT OUVERT (FOO)			OUVERT ET OUVERT OUVERT (OOO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	48 / 1219	2064	3825	4015	2733	5061	5318	2319	4295	4511	2029	3760	3948
20 / 508	72 / 1829	2409	4463	4686	3126	5788	6078	2675	4956	5202	2371	4396	4615
20 / 508	90 / 2286	2769	5129	5384	3410	6314	6630	2938	5443	5715	2629	4868	5112
20 / 508	96 / 2438	2854	5285	5549	3516	6508	6835	3033	5612	5896	2714	5025	5276
24 / 610	48 / 1219	2166	4011	4213	2834	5250	5511	2420	4482	4706	2138	3960	4159
24 / 610	72 / 1829	2511	4648	4883	3226	5975	6275	2777	5143	5400	2481	4592	4823
24 / 610	90 / 2286	2868	5313	5579	3512	6501	6827	3040	5628	5911	2736	5068	5321
24 / 610	96 / 2438	2955	5473	5747	3615	6695	7030	3132	5800	6089	2822	5225	5486

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Passe-fils : ajouter 31

Découpe : ajouter 59

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Encoche : ajouter 14

Serrure : ajouter 74 chacune




tables

## tableau d'ensemble


**C J T F** Table avec pieds Journal fixes

Page 248




**C J T A** Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal

Page 250



## CJT F

### Table avec pieds Journal fixes



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une table avec deux pieds Journal, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les surfaces de travail en Flintwood et en placage de bois sont offertes avec une garniture de chant découpée inversée, et celles en stratifié, avec une garniture plate uniquement.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Les surfaces de travail en stratifié ne sont offertes qu'avec une garniture de chant plate assortie.

#### OPTIONS

Style de surface de travail	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail	Finition du pied	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
<b>R</b> Rectangulaire, bords droits	32, 38	50, 56, 62, 68, 74, 86	Flintwood	Foundation	<b>N</b> Aucune	Foundation
<b>K</b> Coins émoussés, garniture de chant découpée inversée			Placage de bois Stratifié Foundation	Mica Accent	<b>Q</b> Passe-fils à l'extrémité <b>B</b> Passe-fils au centre <b>R</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité <b>E</b> Module d'alimentation noir au centre	Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJT F R</b>	<b>38</b>	<b>74</b>	<b>DU</b>	<b>52</b>	<b>B</b>	<b>V</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
32 / 813	50 / 1270
32 / 813	56 / 1422
32 / 813	62 / 1575
32 / 813	68 / 1727
32 / 813	74 / 1880
32 / 813	86 / 2184
38 / 965	50 / 1270
38 / 965	56 / 1422
38 / 965	62 / 1575
38 / 965	68 / 1727
38 / 965	74 / 1880
38 / 965	86 / 2184

#### PRIX

##### RECTANGULAIRE, BORDS DROITS

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Foundation		
1223	1580	1630
1232	1649	1702
1241	1748	1806
1250	1814	1876
1340	1912	1980
1357	2049	2123
1234	1701	1756
1244	1776	1835
1255	1881	1945
1264	1956	2025
1357	2029	2102
1378	2227	2308

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J T F

Table avec pieds Journal fixes (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
32 / 813	50 / 1270
32 / 813	56 / 1422
32 / 813	62 / 1575
32 / 813	68 / 1727
32 / 813	74 / 1880
32 / 813	86 / 2184
38 / 965	50 / 1270
38 / 965	56 / 1422
38 / 965	62 / 1575
38 / 965	68 / 1727
38 / 965	74 / 1880
38 / 965	86 / 2184

PRIX

COINS ÉMOUSSÉS, GARNITURE DE CHANT DÉCOUPÉE INVERSÉE

Flintwood	Placage de bois
1734	1792
1810	1871
1926	1995
2001	2073
2119	2194
2270	2352
1876	1941
1962	2029
2086	2160
2170	2247
2254	2337
2484	2577


Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

## C J T A

### Table complète réglable en hauteur Navigate pour Journal

One Table  
One Plug



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Table avec base réglable en hauteur et options d'alimentation et de gestionnaire de câblage sous la surface (selon les spécifications).

#### REMARQUES

Les surfaces de travail à finition Flintwood ou en placage de bois naturel peuvent avoir une garniture de chant plate assortie. Celles en stratifié ne sont offertes qu'avec une garniture de chant plate assortie.

La plage de réglage de la hauteur est de 24 po à 50 po (mécanisme électrique à plage étendue – Journal). Le poids maximal supporté est de 200 lb.

Le mécanisme électrique de la base consomme 0,1 W en veille et nécessite une boîte de commande de type nord-américain de 120 V.

Pour en savoir plus sur les interrupteurs et le fil du bois, consulter les sections appropriées du *Guide des applications*.

La barre d'alimentation intégrée au rail central (C) comprend trois prises et une prise IEC. Cette dernière ne peut accueillir qu'un seul accessoire électrique doté d'une fiche IEC à la fois.

L'option de gestionnaire de câblage sous la surface (5) – Plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation à fiche IEC comprend une barre d'alimentation (dotée d'un cordon à fiche IEC) qui doit être branchée dans la prise IEC de la barre d'alimentation intégrée au rail central (C).

Les barres d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) et intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C) ne sont pas offertes avec les largeurs de 50 po et 56 po.

Pour en savoir plus sur le système électrique One Table One Plug, les accessoires électriques à connexion IEC et les aménagements avec connexion IEC, consulter le *programme d'ergonomie et d'accessoires Compléments* de Teknion.

#### OPTIONS

Mécanisme de la base	Style de surface de travail	Profondeur réelle	Largeur réelle	Finition de la surface de travail	Finition de la base	Interrupteur
9J Électrique à plage étendue – Journal (24 po à 50 po)	R Rectangulaire, bords droits	32, 38	50, 56, 62, 68, 74, 86	Foundation	Foundation	D À affichage et mémoire des fonctions monter/descendre T Basculant monter/descendre X Basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate
	K Coins émoussés, garniture de chant découpée inversée			Flintwood	Mica	
				Placage de bois naturel	Accent	

#### COMMANDE TYPE

CJTA 9J	R	32	62	LW	74	X
---------	---	----	----	----	----	---

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de l'interrupteur	Barre d'alimentation	Gestionnaire de câblage sous la surface	Chemin de câbles vertical	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
X Anthracite	N Aucune	N Aucun	N Aucune	N Aucune	Foundation
7 Platinum	I Intégrée au rail central – quatre prises	1 Gestionnaire de câblage à dessus en feutre	E Coordonnée Ebony	Q Passe-fils à l'extrémité	Mica
6 Crisp Grey	C Intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC	2 Gestionnaire de câblage sans dessus	7 Coordonnée Platinum	R Module d'alimentation noir à l'extrémité	
		3 Plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation	V Coordonnée Very White		
		4 Plateau en plastique deux pièces			
		5 Plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation à fiche IEC			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

X	I	1	B	B	V
---	---	---	---	---	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J T A

Table complète réglable en hauteur  
Navigate pour Journal (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
32 / 813	50 / 1270
32 / 813	56 / 1422
32 / 813	62 / 1575
32 / 813	68 / 1727
32 / 813	74 / 1880
32 / 813	86 / 2184
38 / 965	50 / 1270
38 / 965	56 / 1422
38 / 965	62 / 1575
38 / 965	68 / 1727
38 / 965	74 / 1880
38 / 965	86 / 2184

PRIX

COINS ÉMOUSSÉS, GARNITURE DE CHANT DÉCOUPÉE INVERSÉE

Flintwood	Placage de bois
3322	3378
3406	3467
3532	3599
3617	3689
3742	3819
3905	3987
3462	3527
3558	3625
3692	3765
3786	3863
3879	3961
4119	4212

RECTANGULAIRE, BORDS DROITS

	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois	
32 / 813	50 / 1270	2808	3166	3218
32 / 813	56 / 1422	2827	3245	3299
32 / 813	62 / 1575	2846	3352	3410
32 / 813	68 / 1727	2863	3429	3490
32 / 813	74 / 1880	2963	3536	3603
32 / 813	86 / 2184	2990	3682	3757
38 / 965	50 / 1270	2822	3285	3342
38 / 965	56 / 1422	2841	3373	3430
38 / 965	62 / 1575	2859	3486	3549
38 / 965	68 / 1727	2880	3571	3640
38 / 965	74 / 1880	2981	3653	3727
38 / 965	86 / 2184	3011	3859	3942

Interrupteur à affichage et mémoire des fonctions monter/descendre (D) : ajouter 110

Interrupteur basculant à affichage, mémoire des fonctions monter/descendre et GPS Navigate (X) : ajouter 110

Plateau en plastique deux pièces : ajouter 33

Plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation : ajouter 165

Gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 171

Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou trois prises et une prise IEC (C), aucun gestionnaire de câblage : ajouter 144

Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces : ajouter 180

Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I), plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation : ajouter 310

Barre d'alimentation intégrée au rail central – trois prises et une prise IEC (C), plateau en plastique deux pièces avec barre d'alimentation à fiche IEC : ajouter 353

Barre d'alimentation intégrée au rail central – quatre prises (I) ou trois prises et une prise IEC (C), gestionnaire de câblage à dessus en feutre : ajouter 314

Chemin de câbles vertical : ajouter 193

Passe-fils à l'extrémité : ajouter 31


Module d'alimentation noir à l'extrémité : ajouter 216

bureaux

## tableau d'ensemble


**C J D G Bureau avec supports d'extrémité**

Page 254




**C J D L Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5**

Page 258




**C J D P Bureau avec caisson utilitaire/utilitaire/classeur de hauteur 2**

Page 264




**C J D S Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5**

Page 268




**C J D O Bureau avec deux caissons utilitaire/classeur de hauteur 1,5**

Page 272




**C J D D Bureau avec deux caissons de hauteur 2**

Page 276



## C J D G

### Bureau avec supports d'extrémité



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), boîte électrique (le cas échéant) et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

La boîte électrique, si elle est commandée, se situe du côté opposé au caisson.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Boîte électrique	Profondeur	Largeur
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>C</b> À gauche avec encoche de câblage	30, 32, 36, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>D</b> À gauche sans encoche		
	<b>E</b> À droite avec encoche de câblage		
	<b>F</b> À droite sans encoche		
	<b>N</b> Sans boîte électrique		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJDG P</b>	<b>C</b>	<b>36</b>	<b>78</b>
---------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation
Placage de bois	Placage de bois	<b>J</b> Passe-fils à gauche	Mica
Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre	
		<b>K</b> Passe-fils à droite	
		<b>L</b> Module d'alimentation noir à gauche	
		<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre	
		<b>O</b> Module d'alimentation noir à droite	

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>V</b>
-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J D G

Bureau avec supports d'extrémité  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

PRIX

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
468	851	894
507	922	969
542	984	1033
576	1045	1098
603	1094	1148
635	1153	1211
668	1214	1276
487	884	928
525	952	1002
564	1024	1075
604	1097	1151
617	1122	1180
655	1190	1250
692	1258	1320
522	950	997
567	1030	1082
595	1083	1137
625	1137	1195
655	1191	1251
702	1279	1341
751	1363	1433
580	1053	1104
611	1112	1166
645	1172	1230
677	1232	1293
698	1267	1329
755	1371	1440
814	1477	1551

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D G

Bureau avec supports d'extrémité  
(suite)DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

		FINITION DU CAISSON								
		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (D, F)			Boîte électrique avec encoche (C, E)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1244	1779	1866	1948	2782	2922	1957	2796	2936
30 / 762	66 / 1676	1267	1810	1899	1967	2810	2951	1975	2823	2962
30 / 762	72 / 1829	1296	1853	1945	1994	2848	2986	1999	2857	3004
30 / 762	78 / 1981	1328	1896	1992	2018	2883	3029	2027	2895	3040
30 / 762	84 / 2134	1366	1951	2051	2051	2930	3074	2059	2942	3089
30 / 762	90 / 2286	1398	1997	2097	2076	2966	3116	2086	2980	3126
30 / 762	96 / 2438	1427	2040	2142	2101	3004	3150	2109	3013	3165
32 / 813	60 / 1524	1259	1800	1889	1983	2833	2977	1995	2849	2988
32 / 813	66 / 1676	1283	1835	1925	2003	2863	3008	2013	2876	3019
32 / 813	72 / 1829	1310	1870	1965	2026	2894	3038	2035	2906	3052
32 / 813	78 / 1981	1334	1907	1999	2046	2922	3068	2055	2936	3084
32 / 813	84 / 2134	1391	1988	2087	2093	2989	3141	2102	3005	3151
32 / 813	90 / 2286	1416	2024	2125	2116	3020	3173	2125	3036	3188
32 / 813	96 / 2438	1444	2062	2164	2137	3052	3206	2148	3067	3221
36 / 914	60 / 1524	1289	1843	1936	2033	2905	3048	2041	2915	3061
36 / 914	66 / 1676	1311	1873	1966	2051	2930	3074	2059	2942	3089
36 / 914	72 / 1829	1371	1961	2057	2101	3004	3150	2109	3013	3165
36 / 914	78 / 1981	1389	1987	2086	2116	3021	3176	2125	3036	3189
36 / 914	84 / 2134	1430	2041	2144	2149	3068	3223	2156	3082	3233
36 / 914	90 / 2286	1445	2063	2167	2161	3088	3242	2173	3101	3255
36 / 914	96 / 2438	1463	2088	2191	2177	3110	3267	2183	3119	3275
42 / 1067	60 / 1524	1335	1908	2002	2095	2992	3142	2102	3005	3153
42 / 1067	66 / 1676	1374	1965	2062	2125	3037	3191	2134	3049	3201
42 / 1067	72 / 1829	1414	2019	2120	2159	3084	3238	2166	3095	3251
42 / 1067	78 / 1981	1449	2072	2178	2191	3128	3285	2199	3142	3300
42 / 1067	84 / 2134	1507	2153	2260	2237	3195	3355	2246	3208	3367
42 / 1067	90 / 2286	1514	2163	2272	2243	3202	3362	2252	3217	3377
42 / 1067	96 / 2438	1520	2170	2280	2247	3211	3373	2257	3224	3384

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J D G

Bureau avec supports d'extrémité  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX


DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (D, F)			Boîte électrique avec encoche (C, E)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1101	1573	1652	1829	2613	2744	1839	2625	2759
30 / 762	66 / 1676	1124	1604	1684	1846	2639	2771	1856	2652	2785
30 / 762	72 / 1829	1152	1648	1731	1873	2675	2807	1883	2689	2824
30 / 762	78 / 1981	1185	1694	1779	1899	2712	2849	1908	2726	2860
30 / 762	84 / 2134	1223	1749	1836	1932	2759	2896	1939	2772	2910
30 / 762	90 / 2286	1255	1792	1884	1957	2795	2935	1966	2807	2947
30 / 762	96 / 2438	1210	1728	1814	1919	2743	2880	1930	2756	2894
32 / 813	60 / 1524	1116	1596	1674	1866	2666	2797	1873	2675	2812
32 / 813	66 / 1676	1143	1630	1711	1885	2694	2827	1895	2706	2841
32 / 813	72 / 1829	1166	1666	1750	1907	2725	2859	1915	2735	2873
32 / 813	78 / 1981	1191	1702	1785	1926	2752	2890	1937	2765	2905
32 / 813	84 / 2134	1249	1783	1871	1973	2822	2962	1982	2832	2975
32 / 813	90 / 2286	1274	1817	1911	1997	2853	2995	2003	2863	3008
32 / 813	96 / 2438	1302	1858	1949	2019	2884	3029	2027	2895	3040
36 / 914	60 / 1524	1146	1637	1721	1914	2734	2872	1922	2747	2884
36 / 914	66 / 1676	1168	1670	1753	1932	2759	2896	1939	2772	2910
36 / 914	72 / 1829	1228	1755	1843	1982	2832	2974	1991	2843	2986
36 / 914	78 / 1981	1249	1781	1870	1997	2853	2995	2003	2863	3008
36 / 914	84 / 2134	1286	1837	1928	2028	2899	3043	2039	2912	3058
36 / 914	90 / 2286	1302	1859	1951	2043	2918	3065	2051	2930	3076
36 / 914	96 / 2438	1317	1884	1976	2056	2937	3086	2064	2948	3096
42 / 1067	60 / 1524	1192	1704	1788	1976	2824	2963	1983	2834	2978
42 / 1067	66 / 1676	1233	1761	1846	2008	2866	3011	2016	2880	3023
42 / 1067	72 / 1829	1269	1814	1907	2040	2913	3059	2048	2926	3071
42 / 1067	78 / 1981	1309	1869	1964	2072	2960	3110	2079	2971	3119
42 / 1067	84 / 2134	1364	1949	2048	2119	3026	3177	2126	3038	3192
42 / 1067	90 / 2286	1369	1957	2055	2124	3035	3185	2131	3045	3199
42 / 1067	96 / 2438	1376	1966	2064	2129	3040	3192	2137	3052	3203

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

## C J D L

Bureau avec caisson utilitaire/classeur  
de hauteur 1,5

## ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson utilitaire/classeur, une ferrure de montage, boîte électrique (le cas échéant), plateau à crayons, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

## REMARQUES

Les bureaux de 60 po de largeur ne peuvent pas être dotés d'un caisson en retrait de 4 po.

La largeur des surfaces de travail est réduite de 4 po lorsque l'option de caisson en retrait de 4 po est sélectionnée.

La boîte électrique, si elle est commandée, se situe du côté opposé au caisson.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

## OPTIONS

Type de panneau modestie	Option du caisson	Boîte électrique	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>A</b> À gauche, dessus fini	<b>A</b> Avec encoche de câblage	30, 32, 36, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>B</b> À gauche, dessus intégré	<b>B</b> Sans encoche			
	<b>C</b> À droite, dessus fini	<b>N</b> Sans boîte électrique			
	<b>D</b> À droite, dessus intégré				
	<b>E</b> À gauche, retrait de 4 po, dessus fini				
	<b>F</b> À gauche, retrait de 4 po dessus intégré				
	<b>G</b> À droite, retrait de 4 po dessus fini				
	<b>H</b> À droite, retrait de 4 po, dessus intégré				

## COMMANDE TYPE

<b>CJDL P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

## OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition de l'espaceur	Serrure et clés du caisson
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation Mica	Coloris uni	<b>N</b> Sans serrure
	<b>A</b> Passe-fils pour panneau/boîte électr.	<b>J</b> Journal			<b>K</b> Passe-partout
	<b>B</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>C</b> Module d'alimentation noir pour panneau/boîte électrique				
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre				

## COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J D L**

**Bureau avec caisson utilitaire/classeur  
de hauteur 1,5 (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

**PRIX**

**FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL**

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
398	725	761
430	785	823
460	836	879
489	888	934
511	928	977
541	980	1030
569	1033	1084
415	752	790
446	810	851
480	871	914
513	932	978
525	952	1003
556	1011	1061
587	1070	1124
445	807	849
482	875	920
506	920	967
532	967	1015
556	1012	1064
597	1085	1142
638	1158	1218
492	895	940
520	944	992
549	995	1045
576	1046	1099
593	1076	1130
640	1165	1225
691	1256	1318

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D L

Bureau avec caisson utilitaire/classeur  
de hauteur 1,5 (suite)DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE, DESSUS FINI (A, C) OU DESSUS INTÉGRÉ (B, D)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1811	2588	2717	2567	3668	3852	2575	3676	3860
30 / 762	66 / 1676	1817	2598	2726	2574	3675	3860	2579	3685	3869
30 / 762	72 / 1829	1829	2612	2743	2586	3694	3879	2591	3701	3886
30 / 762	78 / 1981	1909	2727	2863	2666	3806	3998	2672	3818	4008
30 / 762	84 / 2134	1949	2785	2925	2705	3864	4059	2712	3877	4068
30 / 762	90 / 2286	1982	2832	2975	2737	3912	4106	2745	3922	4121
30 / 762	96 / 2438	2018	2883	3029	2772	3960	4159	2780	3971	4168
32 / 813	60 / 1524	1836	2622	2755	2592	3703	3887	2600	3714	3900
32 / 813	66 / 1676	1867	2668	2801	2622	3746	3937	2630	3758	3945
32 / 813	72 / 1829	1897	2711	2849	2653	3791	3979	2660	3802	3991
32 / 813	78 / 1981	1928	2755	2893	2683	3833	4027	2691	3846	4037
32 / 813	84 / 2134	1980	2827	2968	2735	3909	4101	2743	3917	4112
32 / 813	90 / 2286	2010	2873	3016	2765	3950	4150	2774	3962	4161
32 / 813	96 / 2438	2041	2915	3061	2797	3997	4195	2805	4008	4209
36 / 914	60 / 1524	1886	2695	2829	2642	3774	3962	2650	3786	3976
36 / 914	66 / 1676	1915	2735	2873	2671	3817	4007	2680	3827	4017
36 / 914	72 / 1829	1956	2794	2933	2711	3874	4067	2719	3884	4075
36 / 914	78 / 1981	1956	2794	2933	2751	3929	4127	2759	3941	4136
36 / 914	84 / 2134	2035	2907	3052	2790	3985	4186	2797	3998	4197
36 / 914	90 / 2286	2057	2940	3088	2815	4021	4224	2823	4032	4233
36 / 914	96 / 2438	2082	2975	3123	2839	4058	4257	2846	4066	4271
42 / 1067	60 / 1524	1962	2802	2942	2717	3882	4074	2725	3890	4088
42 / 1067	66 / 1676	1999	2856	2999	2756	3938	4133	2763	3947	4144
42 / 1067	72 / 1829	2040	2913	3060	2795	3992	4193	2802	4004	4204
42 / 1067	78 / 1981	2079	2971	3119	2834	4050	4254	2842	4061	4264
42 / 1067	84 / 2134	2131	3045	3199	2887	4126	4334	2894	4134	4342
42 / 1067	90 / 2286	2149	3070	3224	2905	4150	4357	2913	4160	4369
42 / 1067	96 / 2438	2166	3095	3251	2922	4174	4383	2929	4186	4396

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Bureau avec caisson utilitaire/classeur de hauteur 1,5 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F) (suite)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE, RETRAIT DE 4 PO, DESSUS FINI (E, G) OU DESSUS INTÉGRÉ (F, H)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	1841	2630	2762	2594	3707	3894	2605	3721	3908
30 / 762	72 / 1829	1875	2676	2813	2630	3758	3945	2639	3768	3958
30 / 762	78 / 1981	1909	2727	2863	2666	3806	3998	2672	3818	4008
30 / 762	84 / 2134	1949	2785	2925	2705	3864	4059	2712	3877	4068
30 / 762	90 / 2286	1982	2832	2975	2737	3912	4106	2745	3922	4121
30 / 762	96 / 2438	2018	2883	3029	2772	3960	4159	2780	3971	4168
32 / 813	66 / 1676	1867	2668	2801	2643	3775	3965	2650	3786	3976
32 / 813	72 / 1829	1897	2711	2849	2673	3819	4010	2681	3828	4020
32 / 813	78 / 1981	1928	2755	2893	2703	3860	4057	2711	3872	4066
32 / 813	84 / 2134	1980	2827	2968	2755	3937	4131	2762	3945	4142
32 / 813	90 / 2286	2010	2873	3016	2787	3979	4180	2794	3990	4189
32 / 813	96 / 2438	2041	2915	3061	2818	4027	4226	2824	4034	4238
36 / 914	66 / 1676	1915	2735	2873	2710	3870	4066	2717	3881	4073
36 / 914	72 / 1829	1956	2794	2933	2748	3926	4125	2758	3940	4135
36 / 914	78 / 1981	1996	2852	2993	2789	3984	4185	2796	3994	4194
36 / 914	84 / 2134	2035	2907	3052	2829	4041	4245	2835	4052	4254
36 / 914	90 / 2286	2057	2940	3088	2853	4074	4280	2860	4088	4289
36 / 914	96 / 2438	2082	2975	3123	2878	4110	4316	2885	4123	4326
42 / 1067	66 / 1676	1999	2856	2999	2604	3720	3907	2611	3728	3914
42 / 1067	72 / 1829	2040	2913	3060	2853	4073	4279	2860	4088	4289
42 / 1067	78 / 1981	2079	2971	3119	2893	4133	4341	2900	4142	4349
42 / 1067	84 / 2134	2131	3045	3199	2945	4205	4415	2954	4218	4429
42 / 1067	90 / 2286	2149	3070	3224	2963	4231	4444	2968	4243	4456
42 / 1067	96 / 2438	2166	3095	3251	2980	4256	4470	2988	4270	4482

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D L

Bureau avec caisson utilitaire/classeur  
de hauteur 1,5 (suite)DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

		FINITION DU CAISSON (suite)								
		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE, DESSUS FINI (A, C) OU DESSUS INTÉGRÉ (B, D)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1719	2454	2576	2471	3532	3706	2481	3543	3721
30 / 762	66 / 1676	1746	2493	2618	2501	3573	3751	2510	3584	3761
30 / 762	72 / 1829	1780	2543	2669	2534	3621	3803	2543	3631	3813
30 / 762	78 / 1981	1813	2589	2719	2570	3670	3854	2577	3681	3864
30 / 762	84 / 2134	1854	2648	2780	2611	3728	3914	2615	3737	3924
30 / 762	90 / 2286	1886	2695	2829	2643	3775	3965	2650	3786	3976
30 / 762	96 / 2438	1920	2744	2882	2675	3824	4015	2683	3834	4027
32 / 813	60 / 1524	1741	2488	2612	2516	3594	3775	2523	3606	3786
32 / 813	66 / 1676	1773	2531	2657	2546	3638	3819	2553	3648	3830
32 / 813	72 / 1829	1803	2575	2702	2577	3681	3864	2584	3693	3879
32 / 813	78 / 1981	1833	2618	2748	2606	3724	3911	2614	3734	3920
32 / 813	84 / 2134	1884	2691	2825	2659	3798	3988	2667	3807	4000
32 / 813	90 / 2286	1914	2734	2873	2690	3842	4034	2697	3854	4045
32 / 813	96 / 2438	1946	2780	2920	2721	3886	4082	2728	3897	4093
36 / 914	60 / 1524	1792	2560	2685	2586	3696	3880	2592	3704	3888
36 / 914	66 / 1676	1817	2599	2727	2613	3733	3918	2620	3744	3931
36 / 914	72 / 1829	1859	2655	2790	2653	3791	3979	2660	3802	3991
36 / 914	78 / 1981	1899	2712	2849	2695	3848	4040	2701	3857	4050
36 / 914	84 / 2134	1939	2771	2909	2734	3907	4099	2742	3915	4110
36 / 914	90 / 2286	1965	2804	2946	2758	3940	4135	2764	3949	4149
36 / 914	96 / 2438	1988	2839	2981	2781	3975	4172	2789	3984	4183
42 / 1067	60 / 1524	1863	2660	2795	2676	3826	4015	2684	3835	4028
42 / 1067	66 / 1676	1904	2720	2856	2717	3881	4073	2725	3890	4088
42 / 1067	72 / 1829	1944	2775	2913	2758	3940	4135	2764	3949	4149
42 / 1067	78 / 1981	1983	2833	2977	2796	3994	4194	2804	4007	4205
42 / 1067	84 / 2134	2035	2907	3052	2850	4070	4275	2856	4081	4284
42 / 1067	90 / 2286	2054	2933	3080	2866	4096	4301	2875	4105	4310
42 / 1067	96 / 2438	2071	2959	3109	2885	4122	4325	2893	4131	4338

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

**FINITION DU CAISSON (suite)**

**PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P) (suite)**

**CAISSON À GAUCHE/À DROITE, RETRAIT DE 4 PO, DESSUS FINI (E, G) OU DESSUS INTÉGRÉ (F, H)**

P	La	Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	1746	2493	2618	2501	3573	3751	2510	3584	3761
30 / 762	72 / 1829	1780	2543	2669	2534	3621	3803	2543	3631	3813
30 / 762	78 / 1981	1813	2589	2719	2570	3670	3854	2577	3681	3864
30 / 762	84 / 2134	1854	2648	2780	2611	3728	3914	2615	3737	3924
30 / 762	90 / 2286	1886	2695	2829	2643	3775	3965	2650	3786	3976
30 / 762	96 / 2438	1920	2744	2882	2675	3824	4015	2683	3834	4027
32 / 813	66 / 1676	1773	2531	2657	2546	3638	3819	2553	3648	3830
32 / 813	72 / 1829	1803	2575	2702	2577	3681	3864	2584	3693	3879
32 / 813	78 / 1981	1833	2618	2748	2606	3724	3911	2614	3734	3920
32 / 813	84 / 2134	1884	2691	2825	2659	3798	3988	2667	3807	4000
32 / 813	90 / 2286	1914	2734	2873	2690	3842	4034	2697	3854	4045
32 / 813	96 / 2438	1946	2780	2920	2721	3886	4082	2728	3897	4093
36 / 914	66 / 1676	1817	2599	2727	2613	3733	3918	2620	3744	3931
36 / 914	72 / 1829	1859	2655	2790	2653	3791	3979	2660	3802	3991
36 / 914	78 / 1981	1899	2712	2849	2695	3848	4040	2701	3857	4050
36 / 914	84 / 2134	1939	2771	2909	2734	3907	4099	2742	3915	4110
36 / 914	90 / 2286	1965	2804	2946	2758	3940	4135	2764	3949	4149
36 / 914	96 / 2438	1988	2839	2981	2781	3975	4172	2789	3984	4183
42 / 1067	66 / 1676	1904	2720	2856	2717	3881	4073	2725	3890	4088
42 / 1067	72 / 1829	1944	2775	2913	2758	3940	4135	2764	3949	4149
42 / 1067	78 / 1981	1983	2833	2977	2796	3994	4194	2804	4007	4205
42 / 1067	84 / 2134	2035	2907	3052	2850	4070	4275	2856	4081	4284
42 / 1067	90 / 2286	2054	2933	3080	2866	4096	4301	2875	4105	4310
42 / 1067	96 / 2438	2071	2959	3109	2885	4122	4325	2893	4131	4338

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.


Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Serrure : ajouter 74

## C J D P

### Bureau avec caisson utilitaire/ utilitaire/classeur de hauteur 2



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur, boîte électrique (le cas échéant), plateau à crayons, passe-fils ou  
module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

La boîte électrique, si elle est commandée, se situe du côté opposé au caisson.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Orientation du caisson	Boîte électrique	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>L</b> À gauche	<b>A</b> Avec encoche de câblage	30, 32, 36, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>R</b> À droite	<b>B</b> Sans encoche			Placage de bois
		<b>N</b> Sans boîte électrique			Stratifié Foundation

#### COMMANDE TYPE

<b>CJDP P</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>A</b> Passe-fils pour panneau/boîte électr.	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard
	<b>C</b> Module d'alimentation noir pour panneau/boîte électrique			
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J D P**

**Bureau avec caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur de hauteur 2  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

**PRIX**

**FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL**

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
398	725	761
430	785	823
460	836	879
489	888	934
511	928	977
541	980	1030
569	1033	1084
415	752	790
449	812	854
480	871	914
513	932	978
525	952	1003
556	1011	1061
587	1070	1124
445	807	849
482	875	920
506	920	967
532	967	1015
557	1014	1065
597	1085	1142
638	1158	1218
492	895	940
520	944	992
549	995	1045
576	1046	1099
593	1076	1130
641	1166	1226
691	1256	1318

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D P

**Bureau avec caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur de hauteur 2  
(suite)**

 DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

P		La		FINITION DU CAISSON								
PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)												
CAISSON À GAUCHE/À DROITE (L, R)												
Sans boîte électrique (N)				Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)					
		Stratifié			Stratifié			Stratifié				
Source	Flintwood	Placage de bois	Source	Flintwood	Placage de bois	Source	Flintwood	Placage de bois				
30 / 762	60 / 1524	1987	2835	2980	2792	3987	4188	2799	4000	4198		
30 / 762	66 / 1676	1999	2856	2999	2804	4007	4205	2812	4017	4218		
30 / 762	72 / 1829	2019	2884	3029	2824	4034	4238	2832	4045	4247		
30 / 762	78 / 1981	2039	2912	3058	2843	4062	4265	2853	4073	4279		
30 / 762	84 / 2134	2063	2947	3095	2868	4098	4306	2878	4110	4316		
30 / 762	90 / 2286	2084	2977	3125	2887	4126	4334	2896	4137	4345		
30 / 762	96 / 2438	2102	3005	3153	2909	4157	4363	2915	4164	4374		
32 / 813	60 / 1524	2010	2873	3016	2838	4053	4255	2846	4065	4266		
32 / 813	66 / 1676	2027	2895	3040	2853	4073	4279	2860	4088	4289		
32 / 813	72 / 1829	2041	2915	3061	2868	4097	4302	2876	4106	4311		
32 / 813	78 / 1981	2056	2937	3086	2883	4120	4322	2929	4185	4394		
32 / 813	84 / 2134	2095	2993	3142	2920	4172	4379	2945	4205	4415		
32 / 813	90 / 2286	2112	3015	3166	2937	4195	4406	2962	4229	4442		
32 / 813	96 / 2438	2126	3038	3192	2954	4219	4430	2915	4164	4374		
36 / 914	60 / 1524	2061	2945	3091	2909	4157	4363	2915	4164	4374		
36 / 914	66 / 1676	2073	2962	3111	2920	4172	4379	2928	4183	4394		
36 / 914	72 / 1829	2100	2999	3149	2946	4209	4419	2955	4220	4431		
36 / 914	78 / 1981	2125	3036	3189	2973	4246	4458	2980	4255	4468		
36 / 914	84 / 2134	2152	3072	3225	2998	4282	4498	3006	4292	4505		
36 / 914	90 / 2286	2159	3086	3241	3007	4294	4506	3013	4307	4522		
36 / 914	96 / 2438	2168	3097	3253	3015	4308	4525	3023	4318	4533		
42 / 1067	60 / 1524	2137	3052	3203	3005	4289	4504	3012	4304	4519		
42 / 1067	66 / 1676	2161	3088	3242	3029	4325	4543	3037	4338	4556		
42 / 1067	72 / 1829	2185	3123	3279	3054	4363	4581	3064	4375	4592		
42 / 1067	78 / 1981	2212	3161	3320	3079	4399	4617	3088	4408	4630		
42 / 1067	84 / 2134	2252	3217	3376	3118	4456	4678	3125	4465	4686		
42 / 1067	90 / 2286	2253	3218	3378	3119	4457	4678	3126	4466	4688		
42 / 1067	96 / 2438	2253	3219	3378	3120	4458	4679	3127	4467	4690		

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J D P**

**Bureau avec caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur de hauteur 2  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

**PRIX**

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT(P)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE (L, R)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	1884	2691	2825	2690	3842	4034	2697	3854	4045
30 / 762	66 / 1676	1896	2710	2843	2703	3860	4053	2711	3872	4066
30 / 762	72 / 1829	1915	2735	2873	2721	3886	4082	2732	3900	4096
30 / 762	78 / 1981	1937	2765	2905	2742	3916	4111	2748	3926	4123
30 / 762	84 / 2134	1962	2802	2942	2767	3952	4152	2774	3962	4161
30 / 762	90 / 2286	1980	2829	2971	2787	3979	4180	2795	3991	4191
30 / 762	96 / 2438	1999	2856	3000	2805	4008	4209	2813	4018	4219
32 / 813	60 / 1524	1909	2727	2863	2734	3908	4100	2743	3917	4112
32 / 813	66 / 1676	1922	2748	2885	2750	3927	4126	2758	3940	4135
32 / 813	72 / 1829	1939	2771	2909	2764	3949	4149	2772	3960	4159
32 / 813	78 / 1981	1953	2790	2930	2781	3974	4172	2788	3982	4181
32 / 813	84 / 2134	1995	2849	2988	2818	4028	4228	2826	4038	4241
32 / 813	90 / 2286	2009	2869	3012	2834	4048	4252	2842	4061	4264
32 / 813	96 / 2438	2025	2893	3037	2853	4073	4279	2857	4083	4287
36 / 914	60 / 1524	1961	2799	2937	2805	4008	4209	2813	4018	4219
36 / 914	66 / 1676	1971	2817	2958	2818	4027	4227	2825	4037	4240
36 / 914	72 / 1829	1997	2854	2995	2843	4062	4265	2853	4073	4279
36 / 914	78 / 1981	2024	2889	3036	2868	4098	4306	2878	4110	4316
36 / 914	84 / 2134	2049	2928	3072	2895	4135	4344	2903	4149	4352
36 / 914	90 / 2286	2056	2937	3086	2903	4149	4355	2913	4160	4369
36 / 914	96 / 2438	2067	2952	3100	2913	4160	4369	2920	4172	4379
42 / 1067	60 / 1524	2033	2905	3048	2899	4141	4348	2909	4155	4362
42 / 1067	66 / 1676	2059	2942	3089	2926	4181	4389	2935	4191	4401
42 / 1067	72 / 1829	2086	2978	3126	2952	4217	4428	2959	4227	4438
42 / 1067	78 / 1981	2109	3013	3165	2977	4252	4466	2985	4264	4476
42 / 1067	84 / 2134	2149	3068	3223	3015	4308	4525	3023	4318	4533
42 / 1067	90 / 2286	2150	3071	3224	3016	4310	4526	3023	4319	4535
42 / 1067	96 / 2438	2152	3072	3225	3016	4310	4527	3026	4321	4536

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.


Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Serrure : ajouter 74

## C J D S

## Bureau avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5



## ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson surdimensionné utilitaire/classeur, une ferrure de montage, boîte électrique (le cas échéant), plateau à crayons, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

## REMARQUES

La largeur totale sera de 12 po supérieure à la largeur nominale du bureau en raison du caisson surdimensionné.

La boîte électrique, si elle est commandée, se situe du côté opposé au caisson.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

## OPTIONS

Type de panneau modestie	Option du caisson	Boîte électrique	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>A</b> À gauche, dessus fini	<b>A</b> Avec encoche de câblage	30, 32, 36, 42	60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>B</b> À gauche, dessus intégré	<b>B</b> Sans encoche			
	<b>C</b> À droite, dessus fini	<b>N</b> Sans boîte électrique			
	<b>D</b> À droite, dessus intégré				

## COMMANDE TYPE

<b>CJDS P</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

## OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition de l'espaceur	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	Stratifié Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>A</b> Passe-fils pour panneau/boîte électr.	<b>J</b> Journal	Mica		<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>C</b> Module d'alimentation noir pour panneau/boîte électrique				
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre				

## COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J D S**

**Bureau avec caisson surdimensionné  
utilitaire/classeur de hauteur 1,5  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

**PRIX**

**FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL**

Stratifié	Foundation	Flintwood	Placage de bois
398	725	761	
430	785	823	
460	836	879	
489	888	934	
511	928	977	
541	980	1030	
569	1033	1084	
415	752	790	
446	810	851	
480	871	914	
513	932	978	
525	952	1003	
556	1011	1061	
587	1070	1124	
445	807	849	
482	875	920	
506	920	967	
532	967	1015	
556	1012	1064	
597	1085	1142	
638	1158	1218	
492	895	940	
520	944	992	
549	995	1045	
576	1046	1099	
593	1076	1130	
640	1165	1225	
691	1256	1318	

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D S

Bureau avec caisson surdimensionné  
utilitaire/classeur de hauteur 1,5

(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

		FINITION DU CAISSON								
		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE, DESSUS FINI (A, C) OU DESSUS INTÉGRÉ (B, D)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	2155	3080	3232	2846	4066	4271	2853	4073	4279
30 / 762	66 / 1676	2202	3146	3302	2890	4130	4337	2896	4137	4346
30 / 762	72 / 1829	2246	3208	3367	2936	4193	4401	2942	4202	4412
30 / 762	78 / 1981	2289	3271	3435	2980	4255	4468	2986	4265	4479
30 / 762	84 / 2134	2334	3334	3501	3023	4318	4533	3030	4330	4548
30 / 762	90 / 2286	2378	3398	3568	3068	4383	4604	3073	4394	4612
30 / 762	96 / 2438	2423	3460	3633	3112	4445	4669	3119	4457	4678
32 / 813	60 / 1524	2199	3141	3299	2906	4152	4360	2913	4161	4370
32 / 813	66 / 1676	2243	3203	3364	2951	4216	4427	2958	4225	4435
32 / 813	72 / 1829	2288	3270	3434	2996	4280	4495	3004	4288	4503
32 / 813	78 / 1981	2334	3334	3501	3040	4344	4560	3046	4352	4573
32 / 813	84 / 2134	2379	3399	3568	3087	4407	4628	3091	4415	4639
32 / 813	90 / 2286	2424	3464	3638	3131	4473	4698	3139	4482	4708
32 / 813	96 / 2438	2469	3525	3703	3176	4535	4764	3181	4548	4774
36 / 914	60 / 1524	2283	3260	3425	3007	4295	4507	3013	4306	4521
36 / 914	66 / 1676	2329	3328	3492	3052	4362	4581	3060	4372	4589
36 / 914	72 / 1829	2377	3394	3563	3100	4429	4650	3105	4437	4660
36 / 914	78 / 1981	2421	3459	3633	3147	4495	4718	3153	4504	4732
36 / 914	84 / 2134	2469	3525	3703	3148	4498	4720	3155	4505	4736
36 / 914	90 / 2286	2515	3593	3774	3195	4563	4793	3201	4573	4800
36 / 914	96 / 2438	2561	3659	3842	3285	4695	4929	3293	4704	4938
42 / 1067	60 / 1524	2408	3438	3613	3149	4499	4724	3155	4506	4737
42 / 1067	66 / 1676	2457	3511	3684	3199	4567	4798	3206	4580	4806
42 / 1067	72 / 1829	2504	3579	3758	3248	4640	4871	3253	4647	4882
42 / 1067	78 / 1981	2553	3648	3830	3298	4710	4947	3304	4718	4956
42 / 1067	84 / 2134	2604	3720	3907	3346	4777	5016	3353	4791	5030
42 / 1067	90 / 2286	2652	3788	3977	3394	4851	5090	3402	4858	5105
42 / 1067	96 / 2438	2701	3858	4052	3443	4920	5165	3452	4928	5174

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J D S

Bureau avec caisson surdimensionné  
utilitaire/classeur de hauteur 1,5  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU CAISSON (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)								
		CAISSON À GAUCHE/À DROITE, DESSUS FINI (A, C) OU DESSUS INTÉGRÉ (B, D)								
		Sans boîte électrique (N)			Boîte électrique sans encoche (B)			Boîte électrique avec encoche (A)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	60 / 1524	2070	2956	3103	2759	3941	4136	2765	3950	4149
30 / 762	66 / 1676	2115	3019	3170	2803	4005	4204	2810	4014	4215
30 / 762	72 / 1829	2159	3084	3238	2848	4067	4271	2854	4075	4281
30 / 762	78 / 1981	2202	3146	3302	2893	4131	4338	2896	4137	4346
30 / 762	84 / 2134	2246	3209	3373	2936	4194	4402	2943	4204	4414
30 / 762	90 / 2286	2289	3272	3436	2980	4256	4470	2986	4266	4481
30 / 762	96 / 2438	2335	3335	3501	3023	4319	4535	3030	4330	4548
32 / 813	60 / 1524	2112	3015	3166	2818	4028	4228	2825	4035	4238
32 / 813	66 / 1676	2155	3080	3232	2862	4091	4294	2869	4099	4307
32 / 813	72 / 1829	2202	3146	3302	2909	4157	4363	2914	4163	4372
32 / 813	78 / 1981	2246	3209	3373	2954	4219	4430	2960	4228	4440
32 / 813	84 / 2134	2290	3274	3436	2998	4282	4498	3005	4291	4505
32 / 813	90 / 2286	2337	3337	3506	3043	4347	4563	3049	4355	4574
32 / 813	96 / 2438	2380	3403	3572	3088	4410	4633	3095	4423	4642
36 / 914	60 / 1524	2193	3134	3293	2918	4168	4377	2926	4180	4387
36 / 914	66 / 1676	2240	3201	3362	2966	4238	4451	2973	4246	4458
36 / 914	72 / 1829	2287	3269	3433	3012	4304	4520	3019	4314	4529
36 / 914	78 / 1981	2334	3334	3501	3060	4371	4588	3066	4378	4597
36 / 914	84 / 2134	2380	3403	3572	3103	4435	4658	3114	4447	4670
36 / 914	90 / 2286	2428	3468	3641	3150	4502	4727	3158	4512	4739
36 / 914	96 / 2438	2473	3534	3711	3199	4567	4798	3206	4580	4806
42 / 1067	60 / 1524	2319	3313	3481	3064	4375	4592	3068	4383	4604
42 / 1067	66 / 1676	2367	3383	3550	3111	4444	4668	3118	4456	4678
42 / 1067	72 / 1829	2418	3453	3624	3162	4517	4740	3166	4525	4748
42 / 1067	78 / 1981	2466	3522	3699	3208	4583	4813	3217	4593	4824
42 / 1067	84 / 2134	2515	3593	3774	3256	4653	4886	3267	4664	4897
42 / 1067	90 / 2286	2564	3666	3847	3306	4724	4959	3313	4736	4972
42 / 1067	96 / 2438	2613	3733	3918	3355	4794	5035	3362	4803	5042

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Serrure : ajouter 74

## C J D O


Bureau avec deux caissons utilitaire/  
classeur de hauteur 1,5

## ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), deux caissons utilitaire/classer, deux ferrures de montage, plateau à crayons, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrures et clés (le cas échéant).

## REMARQUES

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.



## OPTIONS

Type de panneau modestie	Style de caissons	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>F</b> Dessus fini	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>I</b> Dessus intégré			Placage de bois Stratifié Foundation

## COMMANDE TYPE

<b>CJDO P</b>	<b>F</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

## OPTIONS (SUITE)

Finition des caissons	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition des espaceurs	Serrures et clés des caissons
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>B</b> Passe-fil au centre	<b>J</b> Journal	Mica	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>E</b> Module d'alimentation noir en au centre				<b>R</b> Au hasard

## COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J D O**

**Bureau avec deux caissons utilitaire/  
classer de hauteur 1,5 (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

**PRIX**

**FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL**

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
430	785	823
460	836	879
489	888	934
511	928	977
541	980	1030
569	1033	1084
449	812	854
480	871	914
513	932	978
525	952	1003
556	1011	1061
587	1070	1124
482	875	920
506	920	967
532	967	1015
557	1014	1065
597	1085	1142
638	1158	1218
520	944	992
549	995	1045
576	1046	1099
593	1076	1130
641	1166	1226
691	1256	1318

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D O

Bureau avec deux caissons utilitaire/  
classeur de hauteur 1,5 (suite)DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

		FINITION DES CAISSONS					
		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)			PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	2951	4216	4427	2857	4082	4285
30 / 762	72 / 1829	2996	4280	4495	2903	4145	4351
30 / 762	78 / 1981	3041	4345	4562	2947	4212	4423
30 / 762	84 / 2134	3088	4408	4630	2993	4277	4491
30 / 762	90 / 2286	3132	4474	4699	3038	4341	4557
30 / 762	96 / 2438	3178	4537	4769	3086	4405	4625
32 / 813	66 / 1676	3005	4289	4504	2909	4157	4364
32 / 813	72 / 1829	3049	4355	4574	2955	4220	4432
32 / 813	78 / 1981	3096	4424	4643	3004	4288	4503
32 / 813	84 / 2134	3144	4491	4714	3048	4353	4573
32 / 813	90 / 2286	3191	4557	4784	3095	4423	4642
32 / 813	96 / 2438	3236	4623	4854	3142	4490	4713
36 / 914	66 / 1676	3109	4438	4661	3013	4307	4522
36 / 914	72 / 1829	3155	4506	4737	3065	4376	4593
36 / 914	78 / 1981	3206	4580	4806	3112	4445	4669
36 / 914	84 / 2134	3253	4647	4882	3162	4517	4741
36 / 914	90 / 2286	3304	4718	4956	3208	4585	4815
36 / 914	96 / 2438	3353	4791	5030	3256	4653	4887
42 / 1067	66 / 1676	3267	4664	4897	3171	4529	4756
42 / 1067	72 / 1829	3316	4739	4977	3223	4607	4834
42 / 1067	78 / 1981	3372	4813	5054	3276	4679	4914
42 / 1067	84 / 2134	3425	4891	5136	3329	4753	4991
42 / 1067	90 / 2286	3475	4963	5213	3380	4829	5070
42 / 1067	96 / 2438	3527	5039	5291	3434	4903	5149

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

Serrure : ajouter 74




**C J D D****Bureau avec deux caissons de hauteur 2****ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un bureau avec panneau modestie (selon les spécifications), deux caissons utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (selon les spécifications), plateau à crayons, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

**REMARQUES**

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**OPTIONS**

Type de panneau modestie	Caisson à gauche	Caisson à droite	Profondeur	Largeur
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84, 90, 96
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>F</b> Classeur/classeur	<b>F</b> Classeur/classeur		

**COMMANDE TYPE**

<b>CJDD P</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>36</b>	<b>78</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------

**OPTIONS (SUITE)**

Finition de la surface de travail	Finition des caissons	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrures et clés des caissons
Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	Placage de bois	<b>B</b> Passe-fils au centre	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre			<b>R</b> Au hasard

**COMMANDE TYPE (SUITE)**

<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>K</b>
-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

## C J D D

### Bureau avec deux caissons de hauteur 2 (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	96 / 2438
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
32 / 813	90 / 2286
32 / 813	96 / 2438
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	90 / 2286
36 / 914	96 / 2438
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438

#### PRIX

##### FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
430	785	823
460	836	879
489	888	934
511	928	977
541	980	1030
569	1033	1084
449	812	854
480	871	914
513	932	978
525	952	1003
556	1011	1061
587	1070	1124
482	875	920
506	920	967
532	967	1015
557	1014	1065
597	1085	1142
638	1158	1218
520	944	992
496	901	947
576	1046	1099
593	1076	1130
641	1166	1226
691	1256	1318

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J D D

## Bureau avec deux caissons de hauteur 2 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

## PRIX

		FINITION DES CAISSONS								
		PANNEAU MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)								
		Class./class. (F) / Class./class. (F)			Class./class. (F) / Util./util./class. (B)			Util./util./class. (B) / Util./util./class. (B)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	2932	4188	4398	3023	4318	4533	3087	4407	4628
30 / 762	72 / 1829	2974	4248	4460	3065	4377	4595	3131	4472	4695
30 / 762	78 / 1981	3016	4309	4525	3109	4438	4661	3176	4534	4763
30 / 762	84 / 2134	3059	4370	4588	3149	4499	4721	3221	4598	4829
30 / 762	90 / 2286	3100	4430	4651	3192	4559	4789	3267	4664	4897
30 / 762	96 / 2438	3144	4491	4715	3233	4619	4852	3309	4727	4962
32 / 813	66 / 1676	2980	4255	4468	3070	4386	4608	3139	4482	4706
32 / 813	72 / 1829	3023	4318	4534	3116	4451	4671	3181	4548	4774
32 / 813	78 / 1981	3068	4383	4604	3158	4512	4739	3230	4615	4848
32 / 813	84 / 2134	3116	4449	4671	3201	4574	4803	3276	4681	4917
32 / 813	90 / 2286	3158	4512	4739	3246	4639	4869	3325	4748	4987
32 / 813	96 / 2438	3202	4578	4804	3292	4701	4933	3373	4818	5057
36 / 914	66 / 1676	3073	4394	4613	3166	4525	4748	3238	4624	4856
36 / 914	72 / 1829	3125	4465	4686	3215	4590	4822	3287	4699	4931
36 / 914	78 / 1981	3176	4534	4763	3261	4660	4894	3341	4773	5011
36 / 914	84 / 2134	3223	4607	4834	3307	4725	4961	3392	4849	5089
36 / 914	90 / 2286	3274	4677	4909	3355	4794	5035	3445	4924	5168
36 / 914	96 / 2438	3323	4745	4982	3403	4859	5105	3497	4997	5245
42 / 1067	66 / 1676	3219	4595	4827	3312	4734	4971	3389	4841	5082
42 / 1067	72 / 1829	3275	4678	4913	3364	4805	5045	3449	4925	5170
42 / 1067	78 / 1981	3332	4762	4999	3418	4882	5122	3510	5011	5263
42 / 1067	84 / 2134	3390	4842	5083	3467	4955	5200	3568	5097	5351
42 / 1067	90 / 2286	3445	4924	5168	3519	5029	5280	3625	5181	5439
42 / 1067	96 / 2438	3502	5005	5253	3572	5105	5356	3685	5266	5531

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J D D

Bureau avec deux caissons de hauteur 2 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DES CAISSONS (suite)								
PO / MM		PANNEAU MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)								
		Class./class. (F) / Class./class. (F)			Class./class. (F) / Util./util.class. (B)			Util./util.class. (B) / Util./util.class. (B)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	66 / 1676	2843	4062	4265	2932	4188	4397	2993	4277	4491
30 / 762	72 / 1829	2885	4123	4330	2974	4247	4459	3038	4341	4557
30 / 762	78 / 1981	2929	4185	4394	3015	4308	4525	3082	4402	4624
30 / 762	84 / 2134	2971	4245	4457	3058	4369	4587	3126	4466	4688
30 / 762	90 / 2286	3013	4306	4521	3098	4428	4648	3171	4530	4761
30 / 762	96 / 2438	3057	4366	4583	3141	4488	4711	3218	4594	4826
32 / 813	66 / 1676	2893	4131	4338	2978	4254	4467	3043	4347	4563
32 / 813	72 / 1829	2936	4194	4402	3023	4318	4533	3091	4415	4639
32 / 813	78 / 1981	2981	4257	4472	3067	4379	4598	3139	4482	4708
32 / 813	84 / 2134	3027	4322	4537	3111	4442	4665	3185	4552	4776
32 / 813	90 / 2286	3070	4386	4608	3155	4505	4734	3231	4616	4849
32 / 813	96 / 2438	3116	4451	4672	3199	4566	4797	3279	4685	4921
36 / 914	66 / 1676	2988	4270	4482	3073	4394	4612	3146	4492	4716
36 / 914	72 / 1829	3037	4339	4556	3120	4459	4683	3196	4565	4796
36 / 914	78 / 1981	3088	4408	4630	3169	4527	4750	3249	4641	4872
36 / 914	84 / 2134	3137	4481	4704	3218	4594	4826	3301	4715	4952
36 / 914	90 / 2286	3185	4552	4776	3262	4661	4895	3353	4791	5030
36 / 914	96 / 2438	3236	4620	4853	3309	4730	4963	3406	4866	5109
42 / 1067	66 / 1676	3131	4472	4695	3221	4598	4829	3298	4709	4945
42 / 1067	72 / 1829	3189	4555	4778	3272	4676	4906	3355	4794	5033
42 / 1067	78 / 1981	3245	4635	4867	3324	4747	4986	3414	4879	5120
42 / 1067	84 / 2134	3301	4715	4952	3376	4823	5063	3472	4962	5212
42 / 1067	90 / 2286	3358	4797	5038	3428	4897	5142	3534	5049	5301
42 / 1067	96 / 2438	3414	4879	5120	3481	4972	5220	3594	5136	5390

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition des caissons.

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216


Serrure : ajouter 74

rallonges et surfaces  
de jonction

## tableau d'ensemble


**C J R S** Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/  
classeur de hauteur 1,5

Page 282




**C J R P** Rallonge avec caisson utilitaire/utilitaire/  
classeur de hauteur 2

Page 284




**C J R L** Rallonge avec caisson utilitaire/classeur de  
hauteur 1,5

Page 286




**C J R G** Rallonge avec support d'extrémité et panneau  
modestie

Page 288




**C J R F** Rallonge avec pied Journal fixe

Page 292




**C J B W** Surface de jonction

Page 293




**C J B M** Surface de jonction avec panneau modestie

Page 294



## C J R S

### Rallonge avec caisson surdimensionné utilitaire/classeur de hauteur 1,5



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec panneau modeste (selon les spécifications), un caisson surdimensionné utilitaire/classeur, une ferrure de montage, quincaillerie de raccordement, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

La largeur totale sera de 12 po supérieure à la largeur de la rallonge.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modeste	Option du caisson	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>A</b> À gauche, dessus fini	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84	Flintwood
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>B</b> À gauche, dessus intégré			Placage de bois
	<b>C</b> À droite, dessus fini			Stratifié Foundation
	<b>D</b> À droite, dessus intégré			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJRS P</b>	<b>A</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition de l'espaceur	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	Stratifié Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>T</b> Passe-fils à l'extrémité de jonction	<b>J</b> Journal	Mica		<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>V</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction				
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J R S

Rallonge avec caisson surdimensionné  
utilitaire/classeur de hauteur 1,5  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134

PRIX

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
349	701	737
376	755	792
401	805	845
428	857	899
367	731	767
394	787	824
421	837	881
449	891	936
395	791	829
424	846	889
453	906	951
483	965	1012
438	879	921
472	943	989
503	1007	1057
536	1071	1124

FINITION DU CAISSON

PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)

PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)

Stratifié Source			Stratifié Source		
Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois	
1547	2975	3123	1476	2841	2983
1579	3036	3188	1509	2902	3045
1607	3094	3249	1540	2962	3110
1641	3153	3311	1550	2981	3131
1573	3026	3177	1504	2893	3037
1604	3087	3241	1537	2954	3101
1637	3149	3305	1568	3015	3166
1671	3209	3373	1600	3076	3231
1626	3126	3282	1557	2993	3142
1659	3192	3350	1590	3058	3211
1694	3255	3418	1624	3123	3279
1727	3322	3486	1658	3189	3347
1703	3276	3440	1634	3144	3301
1740	3347	3515	1673	3217	3376
1778	3415	3588	1709	3284	3449
1813	3486	3661	1746	3354	3519


Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

## C J R P

### Rallonge avec caisson utilitaire/ utilitaire/classeur de hauteur 2



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur, une ferrure de montage, quincaillerie de raccordement, passe-fils ou  
module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent  
avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Orientation du caisson	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>L</b> À gauche	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84	Flintwood
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>R</b> À droite			Placage de bois Stratifié Foundation

#### COMMANDE TYPE

<b>CJRP P</b>	<b>L</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>T</b> Passe-fils à l'extrémité de jonction	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre			<b>R</b> Au hasard
	<b>V</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction			
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre			

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J R P

**Rallonge avec caisson utilitaire/  
utilitaire/classeur de hauteur 2  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134

**PRIX**

**FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL**

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
495	824	867
532	887	932
569	947	993
605	1008	1058
517	859	902
555	924	971
590	986	1035
631	1049	1101
557	929	977
600	996	1046
639	1067	1120
680	1135	1191
619	1033	1084
665	1108	1163
710	1183	1243
756	1259	1323

**FINITION DU CAISSON**

PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)			PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)		
Stratifié			Stratifié		
Source	Flintwood	Placage de bois	Source	Flintwood	Placage de bois
1907	3074	3227	1817	2933	3080
1946	3141	3299	1858	2996	3147
1983	3201	3362	1896	3059	3214
2025	3267	3429	1937	3123	3279
1936	3121	3278	1840	2967	3117
1976	3189	3347	1883	3036	3188
2019	3255	3418	1922	3101	3255
2059	3323	3488	1965	3166	3325
2086	3362	3531	1883	3036	3189
2086	3362	3531	1928	3110	3267
2086	3362	3531	1972	3181	3341
2130	3436	3608	2021	3256	3420
2079	3354	3520	1945	3139	3295
2125	3428	3599	1998	3223	3383
2170	3501	3675	2051	3306	3471
2216	3575	3756	2102	3391	3561

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.


Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

# rallonges et surfaces de jonction

## CJRL

### Rallonge avec caisson utilitaire/ classeur de hauteur 1,5



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec panneau modestie (selon les spécifications), un caisson utilitaire/classeur, une ferrure de montage, quincaillerie de raccordement, passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

La largeur totale est de 4 po supérieure à la largeur de la rallonge lorsque l'option de caisson en retrait de 4 po est sélectionnée.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Option du caisson	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	<b>A</b> À gauche, dessus fini	30, 32, 36, 42	66, 72, 78, 84	Flintwood
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait	<b>B</b> À gauche, dessus intégré			Placage de bois
	<b>C</b> À droite, dessus fini			Stratifié Foundation
	<b>D</b> À droite, dessus intégré			
	<b>E</b> À gauche, retrait de 4 po, dessus fini			
	<b>F</b> À gauche, retrait de 4 po, dessus intégré			
	<b>G</b> À droite, retrait de 4 po, dessus fini			
	<b>H</b> À droite, retrait de 4 po, dessus intégré			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJRL P</b>	<b>A</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>FX</b>
---------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du caisson	Option d'alimentation	Style des poignées	Finition des poignées et du passe-fils	Finition de l'espaceur	Serrure et clés du caisson
Flintwood	<b>N</b> Aucune	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	Stratifié Foundation	<b>N</b> Sans serrure
Placage de bois	<b>T</b> Passe-fils à l'extrémité de jonction	<b>J</b> Journal	Mica		<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre				<b>R</b> Au hasard
	<b>V</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction				
	<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre				

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>L</b>	<b>ZI</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Rallonge avec caisson utilitaire/  
classer de hauteur 1,5 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	84 / 2134
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
32 / 813	84 / 2134
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134

PRIX

FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
422	701	737
453	755	792
483	805	845
514	857	899
437	731	767
472	787	824
503	837	881
534	891	936
474	791	829
507	846	889
544	906	951
579	965	1012
526	879	921
565	943	989
605	1007	1057
643	1071	1124

FINITION DU CAISSON

PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)			PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)		
Journal Source	Flintwood	Placage de bois	Journal Source	Flintwood	Placage de bois
1723	2775	2913	1637	2643	2774
1785	2879	3020	1709	2758	2895
1846	2980	3127	1773	2857	3004
1912	3084	3238	1832	2954	3101
1750	2823	2962	1673	2698	2832
1785	2879	3020	1709	2758	2895
1820	2937	3086	1746	2815	2955
1858	2995	3146	1844	2975	3123
1805	2910	3057	1728	2789	2929
1843	2973	3120	1767	2852	2993
1883	3036	3188	1806	2913	3059
1919	3096	3252	1870	3016	3166
1888	3043	3196	1813	2922	3068
1932	3114	3270	1854	2989	3141
1972	3180	3337	1896	3059	3214
2016	3252	3413	1909	3079	3231


Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

## C J R G

### Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec panneau modestie (selon les spécifications), quincaillerie de raccordement, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Profondeur	Largeur	Orientation
<b>F</b> Pleine hauteur en retrait	30, 32, 36, 42	48, 54, 60, 66, 72, 78	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite
<b>P</b> Mi-hauteur en retrait			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJDG P</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>R</b>
---------------	-----------	-----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de travail	Finition du caisson	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation
Placage de bois	Placage de bois	<b>T</b> Passe-fils à l'extrémité de jonction	Mica
Stratifié Foundation	Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre	
		<b>U</b> Passe-fils à l'extrémité de support	
		<b>V</b> Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction	
		<b>E</b> Module d'alimentation noir au centre	

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>V</b>
-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J R G

## Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	78 / 1981
32 / 813	48 / 1219
32 / 813	54 / 1372
32 / 813	60 / 1524
32 / 813	66 / 1676
32 / 813	72 / 1829
32 / 813	78 / 1981
36 / 914	48 / 1219
36 / 914	54 / 1372
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	78 / 1981
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	54 / 1372
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981

### PRIX

#### FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié		
Foundation	Flintwood	Placage de bois
328	548	576
362	602	630
392	649	681
422	701	737
453	755	792
483	805	845
341	571	597
372	623	655
406	677	711
437	731	767
472	787	824
503	837	881
370	617	647
404	675	708
437	731	768
474	791	829
507	846	889
544	906	951
411	685	718
451	751	790
488	814	856
526	879	921
565	943	989
605	1007	1057

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J R G

### Rallonge avec support d'extrémité et panneau modestie (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

#### PRIX

DIMENSIONS PO / MM		FINITION DU CAISSON					
		PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR EN RETRAIT (F)			PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR EN RETRAIT (P)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	48 / 1219	556	897	942	474	764	803
30 / 762	54 / 1372	580	936	981	487	785	823
30 / 762	60 / 1524	605	975	1022	498	805	845
30 / 762	66 / 1676	630	1014	1065	511	823	863
30 / 762	72 / 1829	650	1051	1102	523	844	886
30 / 762	78 / 1981	676	1092	1146	534	863	907
32 / 813	48 / 1219	564	910	952	482	776	817
32 / 813	54 / 1372	586	948	993	495	797	836
32 / 813	60 / 1524	610	985	1035	506	817	857
32 / 813	66 / 1676	636	1024	1075	518	834	876
32 / 813	72 / 1829	657	1061	1116	528	854	897
32 / 813	78 / 1981	681	1100	1157	543	874	917
36 / 914	48 / 1219	578	929	977	495	797	837
36 / 914	54 / 1372	603	969	1018	507	820	859
36 / 914	60 / 1524	624	1008	1058	520	837	879
36 / 914	66 / 1676	648	1046	1099	532	858	901
36 / 914	72 / 1829	673	1085	1142	545	879	921
36 / 914	78 / 1981	698	1124	1181	556	897	942
42 / 1067	48 / 1219	600	965	1012	517	831	874
42 / 1067	54 / 1372	620	1003	1053	527	851	895
42 / 1067	60 / 1524	646	1041	1092	541	871	913
42 / 1067	66 / 1676	671	1082	1135	553	891	936
42 / 1067	72 / 1829	694	1120	1174	565	912	955
42 / 1067	78 / 1981	717	1160	1219	579	932	978

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.


Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216



## C J R F

### Rallonge avec pied Journal fixe



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une rallonge avec un pied Journal fixe, quincaillerie de raccordement, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Orientation	Finition de la surface de travail	Finition du pied	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
30, 32, 36, 42	48, 54, 60, 66, 72, 78	L À gauche R À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	Foundation Mica Accent	N Aucune T Passe-fils à l'extrémité de jonction B Passe-fils au centre U Passe-fils à l'extrémité de support V Module d'alimentation noir à l'extrémité de jonction E Module d'alimentation noir au centre	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>CJRF 36</b>	<b>78</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>	<b>52</b>	<b>B</b>	<b>E</b>
----------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

PRIX		PRIX		
P	La	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	48 / 1219	948	1281	1318
30 / 762	54 / 1372	1002	1354	1393
30 / 762	60 / 1524	1054	1424	1470
30 / 762	66 / 1676	1105	1496	1544
30 / 762	72 / 1829	1160	1568	1621
30 / 762	78 / 1981	1213	1641	1696
32 / 813	48 / 1219	971	1312	1354
32 / 813	54 / 1372	1027	1387	1431
32 / 813	60 / 1524	1082	1463	1510
32 / 813	66 / 1676	1137	1538	1590
32 / 813	72 / 1829	1192	1611	1667
32 / 813	78 / 1981	1250	1687	1746

#### DIMENSIONS PO / MM

PRIX		PRIX		
P	La	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
36 / 914	48 / 1219	1019	1378	1419
36 / 914	54 / 1372	1078	1459	1506
36 / 914	60 / 1524	1138	1539	1590
36 / 914	66 / 1676	1198	1620	1673
36 / 914	72 / 1829	1257	1701	1758
36 / 914	78 / 1981	1316	1780	1843
42 / 1067	48 / 1219	1092	1475	1522
42 / 1067	54 / 1372	1157	1564	1615
42 / 1067	60 / 1524	1223	1652	1709
42 / 1067	66 / 1676	1288	1741	1803
42 / 1067	72 / 1829	1356	1832	1896
42 / 1067	78 / 1981	1419	1919	1991

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Une surface de jonction, quincaillerie de raccordement, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).


**REMARQUES**

Installation affleurante au bahut et au bureau de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**C J B W**  
**Surface de jonction**



**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
20, 24	36, 42, 48, 54, 60	Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	<b>N</b> Aucune <b>B</b> Passe-fils au centre <b>E</b> Module d'alimentation noir au centre	Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJBW 36</b>	<b>60</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>E</b>
----------------	-----------	-----------	----------	----------

**DIMENSIONS**

PO / MM

P	La
20 / 508	36 / 915
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	54 / 1372
20 / 508	60 / 1524
24 / 610	36 / 915
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524

**PRIX**

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
238	429	452
258	469	495
281	511	536
304	553	582
328	595	625
264	476	499
286	521	549
312	569	594
335	609	640
359	649	681

Passe-fils : ajouter 31

Module d'alimentation noir : ajouter 216

## C J B M

### Surface de jonction avec panneau modestie

#### ÉLÉMENTS COMPRIS


Une surface de jonction avec panneau modestie (selon les spécifications), quincaillerie de raccordement, et passe-fils ou module d'alimentation (le cas échéant).

#### REMARQUES

Installation affleurante au bahut et au bureau de hauteur 2 par défaut.

Le cas échéant, la surface de travail et le dessus du bahut auquel elle est reliée doivent avoir la même finition.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.



#### OPTIONS

Type de panneau modestie	Profondeur	Largeur	Finition de la surface de travail	Finition du panneau modestie	Option d'alimentation	Finition du passe-fils
<b>F</b> Pleine hauteur affleurant	20, 24	36, 42, 48, 54, 60	Flintwood	Flintwood	<b>N</b> Aucune	Foundation Mica
<b>P</b> Mi-hauteur affleurant			Placage de bois Stratifié Foundation	Placage de bois Stratifié Source	<b>B</b> Passe-fils au centre <b>E</b> Module d'alim. noir au centre	

#### COMMANDE TYPE

<b>CJBM F</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>FX</b>	<b>FX</b>	<b>B</b>	<b>E</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	36 / 915
20 / 508	42 / 1067
20 / 508	48 / 1219
20 / 508	54 / 1372
20 / 508	60 / 1524
24 / 610	36 / 915
24 / 610	42 / 1067
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524

#### PRIX

##### FINITION DE LA SURFACE DE TRAVAIL

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Foundation		
240	435	457
264	476	499
284	518	544
308	558	587
332	605	635
265	481	504
289	527	553
315	576	605
339	617	647
363	657	691

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du panneau modestie.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J B M

Surface de jonction avec panneau  
modestie (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		FINITION DU PANNEAU MODESTIE					
PO / MM		PAN. MODESTIE PLEINE HAUTEUR AFFLEURANT (F)			PAN. MODESTIE MI-HAUTEUR AFFLEURANT (P)		
P	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	36 / 915	346	469	495	281	377	398
20 / 508	42 / 1067	367	495	518	295	397	417
20 / 508	48 / 1219	383	517	543	307	412	432
20 / 508	54 / 1372	419	564	590	334	451	473
20 / 508	60 / 1524	452	610	641	362	488	513
24 / 610	36 / 915	346	469	495	281	377	398
24 / 610	42 / 1067	367	495	518	295	397	417
24 / 610	48 / 1219	383	517	543	307	412	432
24 / 610	54 / 1372	419	564	590	334	451	473
24 / 610	60 / 1524	452	610	641	362	488	513

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du caisson.

Passe-fils : ajouter 31


Module d'alimentation noir : ajouter 216

bancs à pivot et sièges  
d'appoint

# tableau d'ensemble

## C J N N Banc à pivot

Page 298




## C J N H Banc à pivot de hauteur 1,5

Page 302


## C J B T Traversin

Page 306



## C J C N Coussin plat


Page 307



# bancs à pivot et sièges d'appoint

## C J N N

### Banc à pivot



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un banc à pivot avec rangements (selon les spécifications), coussin de siège recouvert (selon les spécifications), roulettes pour le banc, dessus de rangement (selon les spécifications), porte(s) à charnières (le cas échéant), configurations utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les rangements du banc de 52 po et 64 po de largeur n'ont qu'une porte orientée à gauche chacun.

Les rangements du banc de 68 po ou de 76 po ont deux portes chacun.

Il faut prévoir un dégagement de 6 po ou installer un rangement de hauteur 1 à l'extrémité où se trouve le banc pour permettre à ce dernier de pivoter.

L'orientation indique le côté des roulettes et non celui du pivot.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dessus de rangement	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Extrémité du banc
<b>I</b> Dessus intégré	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	<b>B</b> Utilitaire/utilitaire	20, 24	64, 68, 76	<b>L</b> À gauche
<b>F</b> Dessus fini	<b>F</b> Classeur	<b>F</b> Classeur			<b>R</b> À droite
	<b>C</b> Fermé	<b>C</b> Fermé			
	<b>O</b> Ouvert	<b>O</b> Ouvert			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJNN F</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>L</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du banc	Finition du coussin	Style des poignées	Finition des poignées	Serrures
Flintwood	Tissu pour fauteuils	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	Cuir	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source				<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>M142</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	-------------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# C J N N

## Banc à pivot (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
20 / 508	52 / 1321
20 / 508	64 / 1626
20 / 508	68 / 1727
20 / 508	76 / 1930
24 / 610	52 / 1321
24 / 610	64 / 1626
24 / 610	68 / 1727
24 / 610	76 / 1930
P	La
20 / 508	52 / 1321
20 / 508	64 / 1626
20 / 508	68 / 1727
20 / 508	76 / 1930
24 / 610	52 / 1321
24 / 610	64 / 1626
24 / 610	68 / 1727
24 / 610	76 / 1930

### PRIX

FINITION DU BOÎTIER											
DESSUS INTÉGRÉ (I)											
UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2859	4400	4619	2796	4302	4518	2495	3836	4030	2735	4211	4421
3082	4741	4979	3018	4643	4875	2701	4157	4364	3023	4651	4884
3150	4849	5090	3087	4746	4985	2763	4251	4463	3090	4753	4991
3302	5080	5333	3236	4979	5227	2905	4467	4690	3240	4984	5233
2907	4473	4698	2846	4376	4594	2543	3912	4107	2785	4284	4499
3166	4871	5114	3101	4771	5010	2785	4284	4499	3109	4778	5018
3240	4982	5232	3172	4882	5124	2852	4386	4608	3178	4888	5135
3374	5190	5447	3306	5085	5341	2974	4578	4804	3309	5090	5347
CLASS. ET CLASS. (FF)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2733	4203	4413	2430	3739	3926	2672	4111	4317	2129	3275	3438
2954	4545	4771	2637	4058	4258	2959	4553	4778	2319	3569	3747
3019	4646	4879	2698	4151	4357	3026	4653	4886	2377	3654	3837
3170	4876	5120	2838	4366	4583	3172	4882	5124	2504	3855	4046
2781	4279	4492	2480	3814	4005	2721	4187	4397	2178	3350	3517
3038	4673	4906	2721	4187	4397	3042	4681	4914	2404	3699	3884
3109	4778	5018	2787	4285	4500	3112	4789	5027	2462	3790	3978
3240	4984	5233	2907	4473	4698	3242	4987	5237	2576	3962	4160
OUVERT ET FERMÉ (OC)			FERMÉ ET FERMÉE (CC)								
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois						
2370	3646	3828	2613	4018	4219						
2642	4066	4270	2965	4560	4791						
2702	4158	4366	3029	4658	4894						
2841	4371	4589	3176	4886	5131						
2420	3723	3909	2660	4095	4300						
2726	4193	4402	3048	4688	4925						
2790	4292	4506	3117	4796	5035						
2910	4476	4701	3246	4992	5243						

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du boîtier à celui de la finition du coussin

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# bancs à pivot et sièges d'appoint

## C J N N

### Banc à pivot (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

**PRIX**

#### FINITION DU BOÎTIER

##### DESSUS FINI (F)

P	La	UTIL./UTIL. ET UTIL./UTIL. (BB)			UTIL./UTIL. ET CLASS. (BF)			UTIL./UTIL. ET OUVERT (BO)			UTIL./UTIL. ET FERMÉ (BC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	52 / 1321	2859	4400	4619	2796	4302	4518	2495	3836	4030	2735	4211	4421
20 / 508	64 / 1626	3082	4741	4979	3018	4643	4875	2701	4157	4364	3023	4651	4884
20 / 508	68 / 1727	3150	4849	5090	3087	4746	4985	2763	4251	4463	3090	4753	4991
20 / 508	76 / 1930	3302	5080	5333	3236	4979	5227	2905	4467	4690	3240	4984	5233
24 / 508	52 / 1321	2907	4473	4698	2846	4376	4594	2543	3912	4107	2785	4284	4499
24 / 610	64 / 1626	3166	4871	5114	3101	4771	5010	2785	4284	4499	3109	4778	5018
24 / 610	68 / 1727	3240	4982	5232	3172	4882	5124	2852	4386	4608	3178	4888	5135
24 / 610	76 / 1930	3374	5190	5447	3306	5085	5341	2974	4578	4804	3309	5090	5347

##### CLASS. ET CLASS. (FF)

P	La	CLASS. ET CLASS. (FF)			CLASS. ET OUVERT (FO)			CLASS. ET FERMÉ (FC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	52 / 1321	2733	4203	4413	2430	3739	3926	2672	4111	4317	2129	3275	3438
20 / 508	64 / 1626	2954	4545	4771	2637	4058	4258	2959	4553	4778	2319	3569	3747
20 / 508	68 / 1727	3019	4646	4879	2698	4151	4357	3026	4653	4886	2377	3654	3837
20 / 508	76 / 1930	3170	4876	5120	2838	4366	4583	3172	4882	5124	2504	3855	4046
24 / 508	52 / 1321	2781	4279	4492	2480	3814	4005	2721	4187	4397	2178	3350	3517
24 / 610	64 / 1626	3038	4673	4906	2721	4187	4397	3042	4681	4914	2404	3699	3884
24 / 610	68 / 1727	3109	4778	5018	2787	4285	4500	3112	4789	5027	2462	3790	3978
24 / 610	76 / 1930	3240	4984	5233	2907	4473	4698	3242	4987	5237	2576	3962	4160

##### OUVERT ET FERMÉ (OC)

P	La	OUVERT ET FERMÉ (OC)			FERMÉ ET FERMÉE (CC)		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
20 / 508	52 / 1321	2370	3646	3828	2613	4018	4219
20 / 508	64 / 1626	2642	4066	4270	2965	4560	4791
20 / 508	68 / 1727	2702	4158	4366	3029	4658	4894
20 / 508	76 / 1930	2841	4371	4589	3176	4886	5131
24 / 508	52 / 1321	2420	3723	3909	2660	4095	4300
24 / 610	64 / 1626	2726	4193	4402	3048	4688	4925
24 / 610	68 / 1727	2790	4292	4506	3117	4796	5035
24 / 610	76 / 1930	2910	4476	4701	3246	4992	5243

#### FINITION DU COUSSIN :

La	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
52 po	85	111	124	154	190	231	240	247	258	271	307	365	442	452
64 po	101	130	150	184	231	276	287	298	310	325	374	450	543	555
68 po	119	153	175	214	269	321	337	346	363	377	400	481	580	594
76 po	134	176	197	246	307	368	384	397	412	432	446	532	643	660

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du boîtier à celui de la finition du coussin

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.


Serrure : ajouter 74 chacune



# bancs à pivot et sièges d'appoint

## C J N H

### Banc à pivot de hauteur 1,5



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un banc à pivot avec rangements (selon les spécifications), coussin de siège recouvert (selon les spécifications), roulettes pour le banc, dessus de rangement (selon les spécifications), porte(s) à charnières (le cas échéant), configurations utilitaire/utilitaire ou classeur (le cas échéant), poignées (selon les spécifications), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les rangements du banc de 52 po et 64 po de largeur n'ont qu'une porte orientée à gauche chacun.

Les rangements du banc de 68 po ou de 76 po ont deux portes chacun.

Il faut prévoir un dégagement de 6 po ou installer un rangement de hauteur 1 à l'extrémité où se trouve le banc pour permettre à ce dernier de pivoter.

L'orientation indique le côté des roulettes et non celui du pivot.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Style du dessus de rangement	Rangement de gauche	Rangement de droite	Profondeur	Largeur	Extrémité du banc
<b>I</b> Dessus intégré	<b>B</b> Utilitaire/ classeur	<b>B</b> Utilitaire/ classeur	20, 24	52, 64, 68, 76	<b>L</b> À gauche
<b>F</b> Dessus fini	<b>F</b> Classeur <b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert	<b>F</b> Classeur <b>C</b> Fermé <b>O</b> Ouvert			<b>R</b> À droite

#### COMMANDE TYPE

<b>CJNH F</b>	<b>B</b>	<b>F</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>L</b>
---------------	----------	----------	-----------	-----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du banc	Finition du coussin	Style des poignées	Finition des poignées	Serrures
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	Tissu pour fauteuils Cuir	<b>R</b> Rectangulaire <b>J</b> Journal	Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrures <b>L</b> Serrures <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>M142</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	-------------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J N H

Banc à pivot de hauteur 1,5 (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
20 / 508	52 / 1321
20 / 508	64 / 1626
20 / 508	68 / 1727
20 / 508	76 / 1930
24 / 508	52 / 1321
24 / 610	64 / 1626
24 / 610	68 / 1727
24 / 610	76 / 1930

PRIX

FINITION DU BOÎTIER								
DESSUS INTÉGRÉ (I)								
UTIL./ CLASS. ET UTIL./ CLASS (BF)			UTIL./ CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./ CLASS. ET OUVERT (BFO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
3196	4920	5166	3043	4683	4917	2796	4302	4518
3470	5341	5606	3391	5219	5478	3045	4685	4920
3556	5471	5746	3472	5346	5611	3121	4803	5044
3723	5726	6012	3640	5599	5879	3272	5035	5287
3295	5070	5324	3142	4833	5077	2894	4454	4676
3592	5529	5805	3513	5406	5673	3166	4872	5115
3707	5705	5993	3625	5579	5856	3274	5038	5290
3880	5969	6267	3797	5842	6133	3429	5275	5539
FERMÉ ET FERMÉE (CC)			OUVERT ET FERMÉ (OC)			OUVERT ET OUVERT (OO)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2889	4445	4669	2642	4066	4270	2395	3684	3869
3311	5095	5350	2966	4562	4792	2620	4031	4231
3391	5219	5478	3038	4676	4909	2689	4134	4341
3558	5473	5747	3189	4905	5150	2823	4341	4558
2988	4595	4827	2742	4217	4428	2492	3834	4028
3433	5281	5544	3088	4748	4987	2742	4218	4429
3543	5451	5723	3192	4910	5158	2841	4370	4588
3714	5716	6001	3347	5149	5408	2980	4583	4812

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du boîtier à celui de la finition du coussin

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# bancs à pivot et sièges d'appoint

## C J N H

### Banc à pivot de hauteur 1,5 (suite)

**DIMENSIONS**  
PO / MM

**PRIX**

P		La		FINITION DU BOÎTIER								
				UTIL./ CLASS. ET UTIL./ CLASS (BF)			UTIL./ CLASS. ET FERMÉ (BC)			UTIL./ CLASS. ET OUVERT (BFO)		
		DESSUS FINI (F)										
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	52 / 1321	3196	4920	5166	3043	4683	4917	2796	4302	4518		
20 / 508	64 / 1626	3470	5341	5606	3391	5219	5478	3045	4685	4920		
20 / 508	68 / 1727	3556	5471	5746	3472	5346	5611	3121	4803	5044		
20 / 508	76 / 1930	3723	5726	6012	3640	5599	5879	3272	5035	5287		
24 / 508	52 / 1321	3295	5070	5324	3142	4833	5077	2894	4454	4676		
24 / 610	64 / 1626	3592	5529	5805	3513	5406	5673	3166	4872	5115		
24 / 610	68 / 1727	3707	5705	5993	3625	5579	5856	3274	5038	5290		
24 / 610	76 / 1930	3880	5969	6267	3797	5842	6133	3429	5275	5539		
		FERMÉ ET FERMÉE (CC)			OUVERT ET FERMÉ (OC)			OUVERT ET OUVERT (OO)				
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois		
20 / 508	52 / 1321	2889	4445	4669	2642	4066	4270	2395	3684	3869		
20 / 508	64 / 1626	3311	5095	5350	2966	4562	4792	2620	4031	4231		
20 / 508	68 / 1727	3391	5219	5478	3038	4676	4909	2689	4134	4341		
20 / 508	76 / 1930	3558	5473	5747	3189	4905	5150	2823	4341	4558		
24 / 508	52 / 1321	2988	4595	4827	2742	4217	4428	2492	3834	4028		
24 / 610	64 / 1626	3433	5281	5544	3088	4748	4987	2742	4218	4429		
24 / 610	68 / 1727	3543	5451	5723	3192	4910	5158	2841	4370	4588		
24 / 610	76 / 1930	3714	5716	6001	3347	5149	5408	2980	4583	4812		

FINITION DU COUSSIN :

La	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
52 po	85	111	124	154	190	231	240	247	258	271	307	365	442	452
64 po	101	130	150	184	231	276	287	298	310	325	374	450	543	555
68 po	119	153	175	214	269	321	337	346	363	377	400	481	580	594
76 po	134	176	197	246	307	368	384	397	412	432	446	532	643	660

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition du boîtier à celui de la finition du coussin

Seulement quelques configurations de rangement sont illustrées. La liste complète des prix se trouve dans le logiciel de prise de commandes.

Serrure : ajouter 74 chacune



# bancs à pivot et sièges d'appoint

## C J B T Traversin

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un traversin.


### REMARQUES

Se pose sur un coussin plat ou un bahut.

Épaisseur de 3 po (haut) et de 8 po (base).

Hauteur de 16 po.

Tissu dans le sens de la trame.



### OPTIONS

Profondeur	Finition du coussin
20, 24	Tissu pour fauteuils

### COMMANDE TYPE

CJBT 24	E540
---------	------

### DIMENSIONS PO / MM

### PRIX

P	TFC/									
	Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5	Cat 6	Cat 7	Cat 8	Cat 9	Cat 10
20 / 508	624	661	701	730	755	777	806	836	864	901
24 / 610	701	745	797	833	861	891	929	966	1004	1046

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un coussin plat et bandes autoagrippantes pour fixation au rangement.


**REMARQUES**

Épaisseur de 1 3/4 po.

Tissu dans le sens de la trame.

Les coussins de plus de 48 po de largeur ont une couture au milieu.

**C J C N**  
**Coussin plat**



**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Finition du coussin
20, 24	24, 36, 48, 60, 72	Tissu pour fauteuils

**COMMANDE TYPE**

<b>CJCN 24</b>	<b>60</b>	<b>E540</b>
----------------	-----------	-------------

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**


P	La	TFC/									
		Cat 1	Cat 2	Cat 3	Cat 4	Cat 5	Cat 6	Cat 7	Cat 8	Cat 9	Cat 10
20 / 508	24 / 610	361	394	425	449	464	483	497	526	549	575
20 / 508	36 / 914	460	507	549	579	603	624	646	684	711	747
20 / 508	48 / 1219	551	602	641	670	694	717	738	776	805	841
20 / 508	60 / 1524	705	783	856	906	948	989	1028	1092	1143	1205
20 / 508	72 / 1829	806	897	979	1038	1084	1131	1176	1250	1309	1378
24 / 610	24 / 610	375	411	443	464	483	499	515	544	565	590
24 / 610	36 / 914	511	575	638	680	716	751	787	838	883	936
24 / 610	48 / 1279	609	676	738	782	819	853	886	941	985	1038
24 / 610	60 / 1524	761	850	931	989	1037	1084	1129	1202	1259	1329
24 / 610	72 / 1829	871	971	1064	1129	1182	1234	1286	1366	1433	1513

panneaux arrière muraux et  
rangements muraux

# tableau d'ensemble


**C J W T** Panneau arrière mural punaisable

Page 312




**C J W B** Panneau arrière mural avec tableau blanc

Page 314




**C J W L** Panneau arrière mural en stratifié

Page 316




**C J W W** Panneau arrière mural en bois

Page 318




**C J W U L** Panneau arrière mural en stratifié sous rangement mural

Page 320



**C J W U T** Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural

Page 322



**C J W U W** Panneau arrière mural en bois sous rangement mural


Page 324



## tableau d'ensemble


**C J W O** Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes

Page 326




**C J W S** Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante

Page 330




**C J V O** Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes

Page 334




**C J V S** Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante

Page 344




**C J M S** Rangement mural avec porte coulissante

Page 348



**C J M H** Rangement mural avec portes à charnières


Page 350



# tableau d'ensemble


## C J M C Rangement mural avec portes à charnières et casiers

Page 352




## C J M O Rangement mural ouvert

Page 353



## C J W T

### Panneau arrière mural punaisable



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural punaisable.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	24, 30, 32, 36, 42, 48	Tissu
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po		
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po		
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po		
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWT 3HF</b>	<b>42</b>	<b>T100</b>
-----------------	-----------	-------------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
415	427	443	465	495	523	550	575	
421	432	451	472	499	528	555	581	
424	436	454	476	504	534	558	585	
432	446	462	487	515	544	569	594	
446	460	476	499	528	556	582	608	
461	474	491	517	545	572	597	623	

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
430	445	461	484	513	543	567	593	
435	451	465	489	518	548	572	597	
438	454	469	492	522	551	578	603	
452	464	481	504	533	559	586	611	
467	481	497	522	551	579	604	630	
482	496	513	540	567	593	617	643	

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
450	461	479	502	529	557	583	609	
453	465	482	506	534	560	587	612	
458	472	488	513	542	569	594	619	
469	483	499	525	553	581	606	633	
487	499	517	543	572	597	623	647	
504	518	534	559	588	613	640	666	

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
464	479	495	520	549	575	602	625	
469	483	499	525	553	581	606	633	
476	489	506	529	558	586	611	638	
488	502	518	544	574	600	624	648	
507	521	540	564	593	617	643	670	
525	541	555	582	611	636	663	686	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# C J W T

## Panneau arrière mural punaisable (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

### PRIX

#### HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
481	495	511	536	564	590	615	641
487	499	517	543	572	597	623	647
495	507	523	550	579	605	631	655
507	521	540	564	593	617	643	670
526	542	556	583	612	638	664	687
549	559	579	608	636	657	684	709

#### HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
514	526	544	572	602	624	648	675
521	534	551	579	608	633	656	681
527	543	557	585	613	639	665	690
545	557	575	604	633	655	680	707
567	581	597	628	656	677	702	729
590	605	620	650	680	701	728	753

#### HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
548	558	578	605	634	656	681	708
555	569	585	613	642	666	691	716
564	579	594	624	654	675	700	726
582	595	611	643	672	692	717	741
608	620	638	670	699	717	741	768
635	647	665	699	728	743	769	796

#### HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
497	511	526	553	582	608	634	657
504	518	534	559	588	613	640	666
513	525	543	569	597	623	647	673
525	541	555	582	611	636	663	686
549	559	579	608	636	657	684	709
569	582	600	630	657	678	705	730

#### HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)


TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
528	544	558	587	616	640	666	691
541	552	569	597	625	648	675	700
548	558	578	605	634	656	681	708
560	578	593	620	649	673	699	725
587	603	617	648	677	699	725	751
611	625	641	673	702	724	748	771

#### HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)

TFC/							
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
560	578	593	620	649	673	699	725
574	586	604	634	663	684	709	734
582	595	611	643	672	692	717	741
602	612	631	663	691	710	736	762
630	641	657	691	718	738	764	791
655	670	685	718	747	766	792	817

## C J W B

### Panneau arrière mural avec tableau blanc



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural avec tableau blanc.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	24, 30, 32, 36, 42, 48	W Tableau blanc
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po		
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po		
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po		
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWB 3HF</b>	<b>42</b>	<b>W</b>
-----------------	-----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

#### PRIX

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)
407
429
452
495
558
624

HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)
432
457
481
527
602
672

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)
460
484
564
641
722
722

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)
484
514
543
600
684
768

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J W B**  
**Panneau arrière mural avec tableau blanc (suite)**

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)
511
542
572
634
726
817

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)
536
569
603
668
766
863

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)
559
597
633
701
807
913

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)
586
625
664
737
850
962


24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219

HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)
612
650
692
770
889
1010

HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)
639
680
724
806
932
1057

## CJWL

### Panneau arrière mural en stratifié



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un Panneau arrière mural en stratifié.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	24, 30, 32, 36, 42, 48, 54, 60	Stratifié Source
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po		
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po		
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po		
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWL 3HF</b>	<b>60</b>	<b>XG</b>
-----------------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Stratifié Source
619
643
666
710
781
850
920
989

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Stratifié Source
636
661
684
730
801
872
944
1016

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Stratifié Source
649
675
701
751
822
897
969
1042

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Stratifié Source
665
690
715
766
843
918
995
1070

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J W L**  
**Panneau arrière mural en stratifié**  
**(suite)**


**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

La	HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)		HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
24 / 610	677		698	
30 / 762	703		724	
32 / 813	730		751	
36 / 914	782		801	
42 / 1067	860		883	
48 / 1219	942		963	
54 / 1371	1019		1042	
60 / 1524	1100		1124	
	HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)		HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
24 / 610	713		726	
30 / 762	740		753	
32 / 813	768		781	
36 / 914	822		837	
42 / 1067	904		921	
48 / 1219	985		1005	
54 / 1371	1067		1090	
60 / 1524	1148		1174	
	HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)		HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
24 / 610	736		746	
30 / 762	766		776	
32 / 813	794		806	
36 / 914	851		864	
42 / 1067	940		954	
48 / 1219	1024		1045	
54 / 1371	1113		1135	
60 / 1524	1198		1226	

## C J W W

### Panneau arrière mural en bois



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural en bois.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	24, 30, 32, 36, 42, 48, 54, 60	Flintwood Placage de bois
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po		
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po		
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po		
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po		

#### COMMANDE TYPE

CJWW 3HF	60	FX
----------	----	----

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Flintwood	Placage de bois
1016	1068
1054	1107
1092	1146
1166	1225
1280	1342
1393	1463
1509	1582
1621	1702

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Flintwood	Placage de bois
1042	1095
1082	1136
1121	1176
1197	1257
1313	1380
1431	1501
1549	1627
1666	1750

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Flintwood	Placage de bois
1068	1121
1107	1162
1148	1205
1228	1289
1348	1416
1469	1543
1590	1670
1710	1794

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Flintwood	Placage de bois
1090	1144
1130	1188
1173	1232
1256	1318
1380	1448
1507	1581
1630	1712
1755	1843

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J W W

Panneau arrière mural en bois  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524

24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524

PRIX

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)

Flintwood	Placage de bois
1110	1166
1153	1211
1197	1257
1282	1346
1411	1483
1543	1621
1672	1755
1803	1892

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)

Flintwood	Placage de bois
1172	1230
1215	1276
1259	1324
1348	1416
1483	1556
1615	1696
1749	1836
1883	1975

HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)

Flintwood	Placage de bois
1205	1266
1255	1317
1303	1366
1395	1466
1539	1615
1680	1763
1824	1915
1966	2063

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)

Flintwood	Placage de bois
1142	1198
1183	1243
1228	1289
1315	1381
1447	1520
1579	1658
1710	1794
1841	1935

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)


Flintwood	Placage de bois
1190	1250
1234	1296
1280	1342
1373	1441
1510	1583
1648	1728
1785	1875
1922	2021

HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)

Flintwood	Placage de bois
1225	1285
1273	1335
1320	1387
1418	1490
1567	1644
1712	1799
1860	1953
2009	2109

## CJWUL

### Panneau arrière mural en stratifié sous rangement mural



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural en stratifié devant être installé sous un rangement mural.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 1EF, 1EI, 2EF et 2EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Le dégagement du panneau permet le passage du câble de la lampe installée sur le rangement mural.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
1EF Hauteur 1, surdim., dessus fini, 18 1/2 po	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Source
1EI Hauteur 1, surdim., dessus intégré, 19 5/8 po		
2HF Hauteur 2, dessus fini, 25 1/4 po		
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 26 3/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 32 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 33 1/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 38 3/4 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 39 7/8 po		

#### COMMANDE TYPE

CJWUL 3HF	72	XG
-----------	----	----

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (1EF)	HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (1EI)
Stratifié Source	Stratifié Source
610	624
631	646
673	691
737	761
800	828
864	897
928	965
973	1010
993	1033
1057	1100
1121	1168
1185	1235
1250	1304
1312	1373

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**CJWUL**  
**Panneau arrière mural en stratifié**  
**sous rangement mural**  
**(suite)**


**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

**PRIX**

La	HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)		HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
30 / 762	639		655	
32 / 813	664		677	
36 / 914	709		728	
42 / 1067	781		801	
48 / 1219	853		875	
54 / 1371	922		950	
60 / 1524	993		1023	
64 / 1626	1041		1072	
66 / 1676	1065		1098	
72 / 1829	1136		1173	
78 / 1981	1206		1248	
84 / 2134	1279		1318	
90 / 2286	1348		1393	
96 / 2438	1431		1467	
	HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)		HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
30 / 762	668		681	
32 / 813	694		708	
36 / 914	743		761	
42 / 1067	821		837	
48 / 1219	897		916	
54 / 1371	973		995	
60 / 1524	1048		1072	
64 / 1626	1100		1125	
66 / 1676	1125		1151	
72 / 1829	1200		1228	
78 / 1981	1276		1306	
84 / 2134	1354		1386	
90 / 2286	1430		1463	
96 / 2438	1504		1542	
	HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)		HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)	
	Stratifié	Source	Stratifié	Source
30 / 762	698		709	
32 / 813	724		737	
36 / 914	775		792	
42 / 1067	857		874	
48 / 1219	936		955	
54 / 1371	1016		1039	
60 / 1524	1098		1122	
64 / 1626	1150		1176	
66 / 1676	1176		1203	
72 / 1829	1257		1285	
78 / 1981	1336		1368	
84 / 2134	1417		1449	
90 / 2286	1498		1531	
96 / 2438	1577		1615	

## CJWUT

### Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural punaisable devant être installé sous un rangement mural.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 1EF, 1EI, 2EF et 2EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Le dégagement du panneau permet le passage du câble de la lampe installée sur le rangement mural.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
1EF Hauteur 1, surdim., dessus fini, 18 1/2 po	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Tissu
1EI Hauteur 1, surdim., dessus intégré, 19 5/8 po		
2HF Hauteur 2, dessus fini, 25 1/4 po		
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 26 3/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 32 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 33 1/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 38 3/4 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 39 7/8 po		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWUT 3HF</b>	<b>72</b>	<b>T100</b>
------------------	-----------	-------------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

##### HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (1EF)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
389	399	419	436	465	497	522	549	
392	402	422	442	469	502	526	552	
397	411	427	450	479	507	532	557	
409	423	437	461	490	520	545	571	
421	432	451	472	499	528	555	581	
429	443	460	483	512	542	565	590	
438	454	469	492	522	551	578	603	
450	461	479	502	529	557	583	609	
452	464	481	504	533	559	586	611	
461	474	491	517	545	572	597	623	
473	487	503	527	556	583	609	635	
483	497	514	541	569	594	619	645	
495	507	523	550	579	605	631	655	
502	515	529	557	586	611	638	664	

##### HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (1EI)

		TFC/						
Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	
401	419	432	454	483	514	541	564	
407	422	436	458	487	518	544	569	
417	428	445	467	496	525	551	578	
428	442	458	482	511	541	564	588	
438	454	469	492	522	551	578	603	
464	479	495	520	549	575	602	625	
464	479	495	520	549	575	602	625	
472	484	502	526	555	582	608	634	
476	489	506	529	558	586	611	638	
488	502	518	544	574	600	624	648	
499	514	528	556	585	610	636	663	
513	525	543	569	597	623	647	673	
525	541	555	582	611	636	663	686	
540	551	567	595	624	647	673	699	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# CJWUT

## Panneau arrière mural punaisable sous rangement mural (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

### PRIX

#### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
421	432	451	472	499	528	555	581
424	436	454	476	504	534	558	585
432	446	462	487	515	544	569	594
446	460	476	499	528	556	582	608
461	474	491	517	545	572	597	623
474	488	504	528	557	585	610	636
488	502	518	544	574	600	624	648
497	511	526	553	582	608	634	657
502	515	529	557	586	611	638	664
515	527	545	574	603	625	649	676
527	543	557	585	613	639	665	690
543	555	572	602	630	650	677	702
555	569	585	613	642	666	691	716
569	582	600	630	657	678	705	730

#### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
435	451	465	489	518	548	572	597
442	455	472	495	523	552	579	604
452	464	481	504	533	559	586	611
465	480	496	521	550	578	603	628
481	495	511	536	564	590	615	641
496	510	525	552	581	606	633	656
513	525	543	569	597	623	647	673
521	534	551	579	608	633	656	681
526	542	556	583	612	638	664	687
543	555	572	602	630	650	677	702
556	571	586	615	643	668	692	717
572	585	603	633	661	681	708	732
586	602	615	647	676	698	724	748
603	613	633	664	692	711	737	763

#### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
453	465	482	506	534	560	587	612
458	472	488	513	542	569	594	619
468	482	498	523	552	580	605	631
484	498	515	542	571	595	620	646
502	515	529	557	586	611	638	664
534	549	564	593	620	645	671	696
534	549	564	593	620	645	671	696
548	558	578	605	634	656	681	708
551	564	581	610	639	663	686	711
567	581	597	628	656	677	702	729
583	597	612	645	673	694	718	743
603	613	633	664	692	711	737	763
617	633	647	680	709	729	755	778
635	647	665	699	728	743	769	796

#### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
468	482	498	523	552	580	605	631
491	504	521	548	576	603	628	650
487	499	517	543	572	597	623	647
504	518	534	559	588	613	640	666
522	536	552	580	609	634	657	684
542	553	571	600	628	649	676	701
557	572	587	617	646	670	694	718
571	583	602	631	660	680	707	731
578	588	606	636	665	686	711	737
594	608	624	655	684	705	730	756
611	625	641	673	702	724	748	771
631	643	660	692	721	739	766	792
647	663	677	710	739	760	783	808
666	678	696	730	760	776	801	827

#### HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)


Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
484	498	515	542	571	595	620	646
491	504	521	548	576	603	628	650
504	518	534	559	588	613	640	666
523	540	553	581	610	635	660	685
544	556	574	603	631	654	678	705
560	578	593	620	649	673	699	725
582	595	611	643	672	692	717	741
595	609	625	656	685	707	731	758
603	613	633	664	692	711	737	763
620	635	649	684	711	731	758	782
640	654	671	703	732	752	776	801
660	673	690	725	753	769	796	821
678	692	709	743	771	791	815	841
692	707	724	760	789	803	828	854

#### HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)

Cat. A	TFC/						
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
502	515	529	557	586	611	638	664
510	522	541	565	594	619	645	671
522	536	552	580	609	634	657	684
544	556	574	603	631	654	678	705
564	579	594	624	654	675	700	726
585	600	613	646	675	696	722	746
606	619	636	668	696	716	740	767
619	634	648	681	710	730	756	781
628	640	656	690	717	737	763	789
647	663	677	710	739	760	783	808
670	681	699	734	763	778	805	829
690	702	718	756	785	800	824	851
710	725	739	777	806	821	846	871
731	743	762	798	827	843	867	891

## C J W U W

### Panneau arrière mural en bois sous rangement mural



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural en bois devant être installé sous un rangement mural.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 1EF, 1EI, 2EF et 2EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Le dégagement du panneau permet le passage du câble de la lampe installée sur le rangement mural.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Largeur	Finition
1EF Hauteur 1, surdim., dessus fini, 18 1/2 po	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood
1EI Hauteur 1, surdim., dessus intégré, 19 5/8 po		Placage de bois
2HF Hauteur 2, dessus fini, 25 1/4 po		
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 26 3/8 po		
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 32 po		
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 33 1/8 po		
3HF Hauteur 3, dessus fini, 38 3/4 po		
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 39 7/8 po		

#### COMMANDE TYPE

CJWUW 3HF	72	FX
-----------	----	----

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

##### HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (1EF)

Flintwood	Placage de bois
1000	1049
1034	1085
1102	1158
1207	1268
1312	1379
1417	1489
1522	1599
1594	1673
1628	1709
1733	1818
1837	1930
1942	2040
2048	2150
2152	2259

##### HAUTEUR 1, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (1EI)

Flintwood	Placage de bois
1023	1075
1060	1113
1133	1190
1248	1309
1357	1424
1469	1543
1581	1660
1655	1737
1694	1779
1803	1892
1915	2010
2026	2126
2137	2244
2250	2363

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J W U W

**Panneau arrière mural en bois sous rangement mural (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

**PRIX**

**HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)**

Flintwood	Placage de bois
1048	1100
1087	1143
1163	1222
1280	1342
1396	1467
1513	1589
1629	1711
1705	1791
1746	1833
1861	1956
1978	2077
2095	2200
2210	2321
2345	2462

**HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)**

Flintwood	Placage de bois
1095	1150
1136	1192
1221	1281
1343	1411
1469	1543
1594	1673
1719	1805
1803	1892
1843	1936
1967	2064
2093	2197
2216	2328
2342	2458
2466	2590

**HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)**

Flintwood	Placage de bois
1142	1198
1183	1243
1269	1334
1404	1474
1536	1610
1666	1750
1799	1888
1885	1978
1930	2026
2062	2166
2192	2302
2326	2441
2456	2578
2588	2717

**HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)**

Flintwood	Placage de bois
1072	1127
1112	1168
1192	1252
1313	1380
1436	1507
1557	1634
1679	1762
1758	1846
1800	1889
1920	2018
2042	2146
2163	2272
2284	2397
2405	2524

**HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)**

Flintwood	Placage de bois
1118	1174
1161	1219
1248	1309
1374	1444
1500	1575
1630	1712
1758	1846
1843	1936
1886	1980
2014	2116
2144	2250
2272	2387
2397	2517
2528	2654

**HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)**

Flintwood	Placage de bois
1162	1221
1206	1267
1298	1363
1434	1506
1568	1645
1703	1787
1839	1932
1928	2025
1972	2071
2106	2212
2244	2357
2378	2496
2514	2639
2648	2780

# panneaux arrière muraux et rangements muraux

## CJWO

### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural avec tablettes ouvertes, dessus (le cas échéant), et lampe avec cache-néons sur la tablette du bas (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF, 4HI, 5HF et 5HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF, 3EI, 4EF et 4EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Les panneaux de hauteurs 4EF, 4EI, 5HF et 5HI ont une largeur maximale de 54 po.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée de *Guide des applications*.

Ce panneau arrière mural est pleine hauteur et n'est pas conçu pour être surmonté d'un rangement mural. Un ajustement spécial de la hauteur est requis pour permettre l'installation d'un rangement mural.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Dessus	Profondeur	Largeur	Finition	Lampe
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	Y Avec dessus	14	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	N Aucune Foundation Mica
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po	N Sans dessus				
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po					
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po					
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po					
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po					
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po					
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po					
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po					
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po					
4EF Hauteur 4, surdim., dessus fini, 60 3/4 po					
4EI Hauteur 4, surdim., dessus intégré, 61 7/8 po					
5HF Hauteur 5, dessus fini, 67 1/2 po					
5HI Hauteur 5, dessus intégré, 68 5/8 po					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWO 3HF</b>	<b>N</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>N</b>
-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1241	1999	2101	1398	2257	2368
1268	2046	2150	1431	2307	2423
1327	2140	2246	1496	2410	2531
1415	2282	2395	1592	2567	2695
1500	2421	2543	1688	2722	2859
1589	2561	2690	1786	2883	3027
1674	2701	2835	1888	3045	3196
1733	2795	2935	1957	3155	3312
1761	2841	2983	1992	3211	3373
1848	2982	3132	2099	3383	3550
1941	3131	3286	2200	3549	3728
2033	3279	3443	2307	3721	3908
2125	3429	3601	2416	3895	4091
2217	3577	3757	2522	4068	4272

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1263	2039	2138	1421	2291	2408
1293	2084	2186	1453	2344	2461
1349	2178	2285	1517	2448	2570
1438	2318	2434	1614	2604	2734
1524	2458	2581	1711	2760	2896
1610	2599	2728	1811	2920	3066
1697	2737	2876	1911	3082	3236
1756	2832	2974	1980	3193	3352
1785	2879	3021	2014	3249	3411
1871	3019	3171	2120	3419	3591
1965	3169	3328	2224	3588	3766
2056	3316	3483	2330	3758	3947
2149	3466	3640	2439	3932	4128
2240	3615	3795	2546	4105	4311

Suite de la grille de prix à la page suivante.

CJWO

Panneau arrière mural avec tablettes  
ouvertes (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

PRIX

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1340	2160	2269	1498	2418	2538
1368	2208	2318	1529	2468	2591
1427	2302	2418	1594	2572	2699
1514	2441	2563	1689	2727	2862
1600	2581	2711	1787	2884	3030
1687	2721	2857	1888	3043	3195
1776	2862	3006	1989	3207	3366
1833	2956	3103	2055	3314	3482
1861	3004	3151	2092	3373	3541
1949	3144	3300	2196	3543	3721
2041	3293	3457	2302	3712	3896
2132	3440	3614	2407	3882	4074
2224	3589	3768	2514	4057	4256
2318	3739	3925	2621	4227	4439

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1363	2197	2307	1521	2455	2577
1391	2245	2359	1552	2504	2630
1449	2338	2456	1619	2608	2737
1538	2480	2604	1712	2763	2902
1624	2619	2750	1811	2921	3067
1710	2759	2896	1909	3080	3233
1797	2899	3043	2010	3244	3406
1856	2993	3144	2079	3353	3519
1885	3040	3193	2115	3408	3579
1971	3179	3339	2220	3580	3759
2063	3329	3495	2326	3750	3938
2155	3480	3651	2430	3917	4114
2247	3625	3807	2538	4093	4296
2342	3776	3967	2644	4265	4479

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1539	2483	2607	1697	2737	2876
1574	2541	2668	1737	2802	2942
1649	2659	2792	1816	2930	3074
1758	2838	2981	1936	3121	3278
1869	3015	3165	2057	3318	3485
1980	3193	3352	2179	3515	3692
2089	3372	3540	2303	3713	3899
2163	3488	3666	2388	3849	4041
2199	3547	3726	2428	3916	4112
2308	3726	3911	2558	4125	4332
2426	3912	4107	2685	4334	4551
2543	4100	4307	2817	4543	4770
2659	4288	4502	2947	4753	4991
2774	4475	4700	3079	4964	5213

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1562	2519	2644	1723	2775	2914
1599	2578	2706	1761	2839	2982
1672	2697	2832	1840	2967	3116
1783	2876	3018	1959	3161	3318
1892	3052	3206	2079	3354	3522
2001	3227	3390	2202	3550	3728
2114	3407	3577	2327	3751	3940
2185	3525	3701	2408	3885	4080
2222	3585	3764	2450	3952	4151
2334	3761	3949	2579	4161	4370
2449	3949	4149	2710	4370	4588
2564	4136	4345	2839	4581	4806
2682	4325	4543	2971	4792	5030
2799	4514	4740	3101	5004	5253

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1637	2643	2774	1797	2899	3043
1675	2702	2838	1836	2962	3111
1749	2820	2960	1916	3090	3245
1859	2998	3148	2036	3283	3445
1968	3176	3334	2155	3480	3651
2079	3354	3520	2277	3674	3858
2189	3532	3706	2403	3877	4068
2261	3649	3830	2486	4010	4212
2299	3706	3894	2528	4078	4281
2409	3886	4080	2657	4285	4500
2526	4073	4278	2787	4493	4717
2642	4261	4474	2915	4703	4936
2759	4449	4671	3046	4914	5161
2875	4638	4868	3178	5129	5383

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1660	2680	2813	1818	2936	3084
1700	2741	2876	1860	2999	3149
1771	2856	2999	1939	3127	3284
1883	3036	3188	2057	3320	3487
1992	3214	3374	2180	3516	3693
2102	3390	3561	2302	3712	3896
2212	3568	3746	2424	3911	4106
2285	3685	3870	2510	4045	4250
2321	3745	3932	2551	4114	4319
2432	3924	4121	2681	4322	4537
2548	4110	4316	2808	4530	4756
2666	4300	4514	2938	4740	4978
2781	4487	4710	3070	4952	5199
2896	4673	4906	3201	5165	5423

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J W O

### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

#### PRIX

HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1750	2822	2962	1908	3076	3231
1791	2889	3036	1953	3150	3309
1879	3030	3180	2044	3299	3464
2006	3236	3398	2184	3522	3699
2134	3444	3617	2325	3747	3937
2265	3652	3835	2465	3975	4173
2394	3859	4052	2607	4204	4414
2480	4000	4198	2702	4360	4579
2522	4068	4272	2751	4437	4657
2652	4278	4491	2900	4677	4910
2796	4507	4736	3057	4928	5174
2940	4741	4979	3214	5183	5443
3084	4975	5223	3374	5439	5711
3227	5206	5468	3532	5696	5980

HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1773	2857	3000	1932	3116	3271
1815	2928	3072	1976	3189	3348
1900	3066	3221	2069	3335	3502
2028	3274	3437	2207	3559	3737
2159	3482	3654	2345	3784	3975
2288	3692	3877	2487	4011	4215
2416	3896	4093	2630	4243	4454
2501	4037	4240	2726	4398	4616
2546	4105	4311	2774	4474	4699
2673	4314	4529	2922	4714	4950
2818	4547	4773	3079	4963	5213
2962	4776	5016	3236	5221	5481
3109	5011	5263	3394	5476	5749
3251	5243	5506	3555	5733	6021

HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF)				
SANS DESSUS		AVEC DESSUS		
Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	
2982	3131	3238	3399	
3051	3202	3312	3478	
3191	3348	3459	3633	
3398	3568	3682	3867	
3606	3786	3909	4101	
3813	4004	4135	4342	

HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI)				
SANS DESSUS		AVEC DESSUS		
Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	
3018	3170	3275	3438	
3088	3242	3348	3517	
3226	3389	3495	3671	
3435	3608	3721	3907	
3643	3825	3945	4142	
3851	4043	4172	4379	

HAUTEUR 5, DESSUS FINI (5HF)				
SANS DESSUS		AVEC DESSUS		
Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	
3172	3331	3428	3599	
3249	3411	3511	3685	
3406	3576	3675	3859	
3641	3824	3926	4123	
3878	4070	4180	4387	
4111	4317	4432	4655	

HAUTEUR 5, DESSUS INTÉGRÉ (5HI)				
SANS DESSUS		AVEC DESSUS		
Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	
3208	3367	3465	3639	
3285	3452	3547	3726	
3443	3615	3713	3897	
3678	3860	3965	4163	
3914	4110	4216	4427	
4150	4353	4470	4694	

Lampe pour largeurs de 30 po à 42 po : ajouter 213


Lampe pour largeurs de 48 po à 72 po : ajouter 246

Lampe pour largeurs de 78 po à 96 po : ajouter 303



## C J W S

### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante



Orientation à droite

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante, dessus (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 3EF, 3EI, 4EF et 4EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Les hauteurs 3HF, 3HI, 3EF et 3EI doivent être commandées avec un dessus.

L'orientation indique le côté du rangement verrouillable.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Dessus	Profondeur	Largeur
<b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po	<b>Y</b> Avec dessus	14	48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96
<b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po	<b>N</b> Sans dessus		
<b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po			
<b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po			
<b>4HF</b> Hauteur 4, dessus fini, 54 po			
<b>4HI</b> Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po			
<b>4EF</b> Hauteur 4, surdim., dessus fini, 60 3/4 po			
<b>4EI</b> Hauteur 4, surdim., dessus intégré, 61 7/8 po			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJWS 3HF</b>	<b>N</b>	<b>14</b>	<b>72</b>
-----------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Orientation	Finition du boîtier	Finition de la porte	Serrure et clés
<b>L</b> À gauche	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>HW</b> Tableau blanc en stratifié haute pression (HPL) <b>PW</b> Tableau blanc en polycarbonate (PC) Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	<b>N</b> Sans serrure
<b>R</b> À droite			<b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>R</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>R</b>
----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J W S

## Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

FINITION DE LA PORTE				
Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
326	631	1712	544	572
340	656	1854	567	595
346	670	1995	579	608
353	684	2089	588	618
359	690	2134	595	625
393	760	2276	655	687
582	1124	2787	971	1019
593	1144	2928	988	1038
604	1163	3068	1005	1055
620	1200	3209	1035	1087

FINITION DU BOÎTIER			HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)		
HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)		
AVEC DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2637	4467	4688	2665	4517	4740
2778	4710	4947	2805	4756	4992
2920	4951	5198	2948	4999	5249
3016	5112	5366	3043	5161	5417
3065	5193	5453	3091	5241	5502
3207	5436	5708	3233	5481	5757
3360	5694	5978	3388	5742	6027
3512	5950	6250	3540	5999	6297
3666	6210	6522	3693	6257	6570
3817	6468	6792	3846	6515	6841

La
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)			HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)		
AVEC DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2756	4671	4902	2782	4716	4952
2899	4912	5160	2926	4958	5206
3041	5153	5411	3068	5200	5460
3137	5317	5580	3164	5360	5629
3183	5396	5666	3211	5444	5716
3328	5638	5920	3354	5685	5971
3481	5897	6191	3506	5943	6239
3631	6155	6462	3659	6201	6510
3784	6413	6734	3811	6461	6783
3937	6671	7005	3965	6718	7054

La
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J W S

### Panneau arrière mural avec tablettes ouvertes et porte coulissante (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

		FINITION DU BOÎTIER (SUITE)											
		HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)						HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)					
		SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
48 / 1219		2664	4512	4738	2995	5077	5328	2690	4558	4788	3021	5121	5379
54 / 1371		2741	4645	4876	3089	5236	5498	2767	4690	4926	3117	5282	5546
60 / 1524		2820	4776	5015	3181	5394	5666	2848	4824	5065	3211	5443	5715
64 / 1626		2872	4866	5109	3246	5502	5777	2899	4912	5160	3274	5549	5825
66 / 1676		2896	4910	5158	3278	5554	5833	2925	4956	5203	3305	5602	5882
72 / 1829		2975	5042	5294	3373	5716	6001	3004	5089	5344	3402	5762	6050
78 / 1981		3117	5281	5544	3538	5996	6296	3142	5326	5594	3564	6041	6344
84 / 2134		3256	5520	5795	3703	6277	6590	3283	5566	5844	3730	6322	6641
90 / 2286		3398	5758	6047	3869	6556	6885	3426	5806	6095	3896	6604	6932
96 / 2438		3540	5997	6297	4035	6838	7179	3566	6043	6345	4062	6885	7229
		HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF)						HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI)					
		SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois	
48 / 1219		4714	4951		5280	5542		4834	5077		5399	5668	
54 / 1371		4848	5089		5438	5711		5086	5343		5681	5964	


Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 74



## CJVO

### Panneau pour télévision



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau pour télévision, dessus (le cas échéant), tablettes au-dessus ou en dessous de la télévision (le cas échéant) et découpe de gestion du câblage au centre (le cas échéant).

#### REMARQUES

Si l'on choisit la découpe de gestion du câblage pour la télévision, le tasseau sera divisé pour permettre le passage des câbles.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF, 3HI, 4HF, 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF, 3EI, 4EF et 4EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Les panneaux de hauteurs 4EF, 4EI ont une largeur maximale de 54 po.

Restrictions pour les tablettes :

2HF, 2HI, 2EF et 2EI = Option « N » seulement

3HF et 3HI = Options « 1 », « 2 » et « N » seulement

3EF et 3EI = Options « 2 », « 4 » et « N » seulement

4HF et 4HI = Options « 1 », « 2 », « 3 » et « N » seulement

4EF et 4EI = Options « 2 », « 4 », « 5 » et « N » seulement

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

Ce panneau arrière mural est pleine hauteur et n'est pas conçu pour être surmonté d'un rangement mural. Un ajustement spécial de la hauteur est requis pour permettre l'installation d'un rangement mural.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Dessus	Tablettes	Largeur	Finition	Découpe de gestion du câblage
2HF Hauteur 2, dessus fini, 27 po	Y Avec dessus	1 1 en dessous de la télévision (14 po au-dessus du bas)	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood	C Au centre
2HI Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po	N Sans dessus	2 1 au-dessus de la télévision (14 po en dessous du haut)		Placage de bois	N Aucune
2EF Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po		3 1 au-dessus et 1 en dessous de la télévision (14 po en dessous du haut et 14 po au-dessus du bas)		Stratifié Source	
2EI Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po		4 1 en dessous de la télévision, haute (19 po au-dessus du bas)			
3HF Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po		5 1 au-dessus et 1 en dessous de la télévision, haute (14 po en dessous du haut et 19 po au-dessus du bas)			
3HI Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po		N Sans tablette			
3EF Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po					
3EI Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po					
4HF Hauteur 4, dessus fini, 54 po					
4HI Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po					
4EF Hauteur 4, surdim., dessus fini, 60 3/4 po					
4EI Hauteur 4, surdim., dessus intégré, 61 7/8 po					

#### COMMANDE TYPE

CJVO 3HF	N	1	72	FX	N
----------	---	---	----	----	---

Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

PRIX

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)					
SANS TABLETTE (N)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1312	2082	2185	1453	2307	2423
1343	2132	2239	1491	2367	2486
1409	2236	2348	1568	2487	2612
1506	2390	2510	1681	2668	2801
1600	2541	2668	1793	2849	2990
1697	2696	2829	1908	3029	3179
1793	2849	2990	2022	3209	3372
1859	2951	3097	2099	3330	3495
1891	3004	3151	2134	3389	3559
1988	3153	3312	2247	3569	3747
2089	3316	3483	2365	3754	3942
2192	3481	3653	2483	3939	4135
2296	3643	3825	2598	4123	4330
2396	3804	3994	2712	4307	4522

HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)					
SANS TABLETTE (N)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1317	2092	2196	1460	2315	2431
1349	2144	2252	1497	2377	2495
1415	2245	2357	1573	2496	2621
1512	2397	2517	1687	2676	2812
1607	2552	2680	1802	2857	3000
1703	2703	2839	1914	3037	3191
1802	2857	3000	2027	3219	3380
1865	2960	3109	2102	3337	3506
1896	3011	3163	2142	3399	3568
1994	3164	3323	2255	3579	3758
2095	3328	3492	2370	3764	3950
2197	3488	3664	2487	3948	4144
2300	3651	3833	2605	4133	4339
2403	3814	4005	2720	4317	4532

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)					
SANS TABLETTE (N)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1338	2124	2229	1478	2348	2466
1369	2176	2283	1517	2408	2528
1434	2275	2391	1592	2528	2654
1530	2430	2551	1705	2707	2843
1627	2583	2712	1818	2887	3034
1725	2736	2875	1935	3070	3223
1818	2887	3034	2048	3251	3411
1885	2990	3141	2123	3372	3540
1916	3042	3194	2160	3429	3602
2013	3195	3355	2275	3611	3793
2116	3359	3527	2391	3795	3985
2217	3520	3698	2507	3978	4179
2319	3682	3867	2622	4163	4371
2423	3847	4039	2737	4347	4564

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)					
SANS TABLETTE (N)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1343	2132	2239	1485	2357	2473
1376	2183	2291	1522	2418	2538
1440	2287	2401	1599	2538	2666
1537	2439	2561	1712	2719	2854
1633	2592	2721	1826	2899	3042
1731	2745	2883	1939	3079	3232
1826	2899	3043	2054	3257	3422
1890	3000	3150	2130	3380	3549
1921	3051	3203	2167	3440	3613
2019	3203	3365	2280	3619	3802
2122	3366	3536	2396	3804	3994
2223	3531	3705	2514	3988	4189
2327	3694	3879	2629	4173	4379
2430	3856	4046	2745	4357	4578

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVO

### Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

La	HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)											
	SANS TABLETTE (N)						1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (1)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1376	2184	2296	1519	2409	2529	1550	2461	2586	1693	2684	2820
32 / 813	1411	2240	2352	1558	2473	2599	1591	2524	2650	1737	2759	2896
36 / 914	1483	2352	2471	1642	2605	2735	1672	2652	2785	1830	2905	3049
42 / 1067	1589	2521	2645	1763	2801	2938	1791	2843	2985	1968	3123	3279
48 / 1219	1695	2690	2824	1888	2995	3146	1912	3036	3188	2104	3341	3510
54 / 1371	1800	2856	2999	2010	3191	3348	2031	3225	3388	2243	3559	3736
60 / 1524	1906	3023	3176	2132	3384	3555	2153	3418	3588	2379	3776	3967
64 / 1626	1975	3135	3293	2214	3516	3692	2235	3545	3723	2471	3922	4120
66 / 1676	2012	3193	3352	2255	3579	3758	2273	3608	3787	2517	3997	4195
72 / 1829	2117	3360	3527	2378	3775	3965	2393	3798	3988	2654	4215	4427
78 / 1981	2228	3536	3712	2502	3974	4172	2521	4001	4199	2796	4438	4658
84 / 2134	2338	3712	3897	2629	4172	4379	2648	4202	4412	2937	4661	4895
90 / 2286	2453	3889	4087	2752	4370	4588	2774	4404	4624	3076	4884	5131
96 / 2438	2562	4067	4271	2879	4566	4797	2902	4608	4836	3218	5108	5363

La	HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF) (suite)								
	1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)								
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS					
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
30 / 762	1550	2461	2586	1693	2684	2820			
32 / 813	1591	2524	2650	1737	2759	2896			
36 / 914	1672	2652	2785	1830	2905	3049			
42 / 1067	1791	2843	2985	1968	3123	3279			
48 / 1219	1912	3036	3188	2104	3341	3510			
54 / 1371	2031	3225	3388	2243	3559	3736			
60 / 1524	2153	3418	3588	2379	3776	3967			
64 / 1626	2235	3545	3723	2471	3922	4120			
66 / 1676	2273	3608	3787	2517	3997	4195			
72 / 1829	2393	3798	3988	2654	4215	4427			
78 / 1981	2521	4001	4199	2796	4438	4658			
84 / 2134	2648	4202	4412	2937	4661	4895			
90 / 2286	2774	4404	4624	3076	4884	5131			
96 / 2438	2902	4608	4836	3218	5108	5363			

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# CJVO

## Panneau pour télévision (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

### PRIX

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)											
SANS TABLETTE (N)						1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (1)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1384	2194	2305	1524	2420	2541	1557	2471	2593	1700	2697	2830
1417	2252	2364	1566	2484	2608	1598	2534	2664	1746	2769	2907
1489	2363	2481	1648	2614	2744	1677	2664	2795	1836	2914	3060
1594	2529	2655	1768	2808	2951	1797	2853	2996	1972	3132	3287
1701	2698	2833	1891	3005	3153	1918	3043	3196	2109	3350	3517
1806	2865	3008	2014	3199	3360	2039	3233	3396	2247	3568	3746
1911	3034	3183	2138	3394	3563	2159	3427	3598	2387	3787	3977
1981	3146	3302	2221	3523	3700	2238	3553	3730	2477	3932	4128
2018	3201	3361	2260	3589	3768	2277	3617	3798	2523	4006	4205
2123	3367	3538	2382	3784	3974	2400	3807	4000	2660	4224	4434
2235	3545	3724	2510	3982	4183	2526	4010	4212	2802	4447	4670
2345	3724	3909	2634	4181	4389	2653	4213	4424	2943	4671	4903
2457	3899	4095	2759	4378	4597	2780	4413	4635	3084	4895	5139
2567	4074	4280	2884	4579	4805	2909	4616	4848	3225	5119	5376

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI) (suite)								
1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)								
SANS DESSUS			AVEC DESSUS					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
1557	2471	2593	1700	2697	2830			
1598	2534	2664	1746	2769	2907			
1677	2664	2795	1836	2914	3060			
1797	2853	2996	1972	3132	3287			
1918	3043	3196	2109	3350	3517			
2039	3233	3396	2247	3568	3746			
2159	3427	3598	2387	3787	3977			
2238	3553	3730	2477	3932	4128			
2277	3617	3798	2523	4006	4205			
2400	3807	4000	2660	4224	4434			
2526	4010	4212	2802	4447	4670			
2653	4213	4424	2943	4671	4903			
2780	4413	4635	3084	4895	5139			
2909	4616	4848	3225	5119	5376			

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVO

### Panneau pour télévision (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

#### PRIX

La	HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3HI)											
	SANS TABLETTE (N)						1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1404	2227	2338	1543	2450	2574	1575	2501	2627	1719	2727	2863
32 / 813	1438	2282	2396	1583	2516	2642	1618	2567	2696	1763	2801	2938
36 / 914	1509	2394	2514	1666	2644	2777	1697	2695	2829	1855	2945	3094
42 / 1067	1615	2562	2691	1788	2841	2982	1817	2885	3030	1994	3164	3322
48 / 1219	1721	2729	2865	1912	3036	3188	1938	3074	3227	2130	3381	3549
54 / 1371	1826	2896	3042	2035	3230	3391	2059	3269	3430	2269	3601	3781
60 / 1524	1932	3066	3219	2156	3426	3596	2179	3458	3631	2405	3819	4010
64 / 1626	2001	3177	3336	2240	3556	3733	2258	3585	3764	2498	3965	4161
66 / 1676	2036	3232	3394	2280	3619	3802	2299	3648	3830	2543	4037	4240
72 / 1829	2144	3402	3569	2404	3817	4006	2419	3837	4031	2681	4254	4467
78 / 1981	2254	3577	3757	2528	4013	4215	2546	4040	4243	2823	4479	4703
84 / 2134	2365	3754	3942	2653	4213	4424	2672	4243	4457	2962	4703	4936
90 / 2286	2474	3931	4127	2778	4410	4633	2801	4444	4669	3102	4926	5172
96 / 2438	2588	4106	4311	2905	4611	4841	2928	4646	4879	3245	5149	5408

La	HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3HI) (suite)										
	1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (4)										
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS							
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois					
30 / 762	1575	2501	2627	1719	2727	2863					
32 / 813	1618	2567	2696	1763	2801	2938					
36 / 914	1697	2695	2829	1855	2945	3094					
42 / 1067	1817	2885	3030	1994	3164	3322					
48 / 1219	1938	3074	3227	2130	3381	3549					
54 / 1371	2059	3269	3430	2269	3601	3781					
60 / 1524	2179	3458	3631	2405	3819	4010					
64 / 1626	2258	3585	3764	2498	3965	4161					
66 / 1676	2299	3648	3830	2543	4037	4240					
72 / 1829	2419	3837	4031	2681	4254	4467					
78 / 1981	2546	4040	4243	2823	4479	4703					
84 / 2134	2672	4243	4457	2962	4703	4936					
90 / 2286	2801	4444	4669	3102	4926	5172					
96 / 2438	2928	4646	4879	3245	5149	5408					

Suite de la grille de prix à la page suivante.

# CJVO

## Panneau pour télévision (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

La
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626
66 / 1676
72 / 1829
78 / 1981
84 / 2134
90 / 2286
96 / 2438

### PRIX

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)											
SANS TABLETTE (N)						1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)					
SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1409	2236	2348	1550	2460	2584	1581	2513	2639	1581	2513	2639
1445	2291	2407	1591	2524	2650	1622	2576	2705	1622	2576	2705
1514	2403	2523	1673	2655	2789	1703	2702	2838	1703	2702	2838
1620	2572	2699	1797	2852	2993	1823	2894	3038	1823	2894	3038
1725	2737	2876	1919	3045	3199	1944	3086	3240	1944	3086	3240
1832	2907	3052	2042	3241	3403	2063	3276	3440	2063	3276	3440
1937	3073	3226	2164	3435	3608	2184	3466	3640	2184	3466	3640
2008	3188	3346	2245	3564	3744	2266	3594	3775	2266	3594	3775
2042	3242	3405	2287	3631	3811	2305	3659	3842	2305	3659	3842
2149	3410	3580	2409	3826	4017	2426	3851	4041	2426	3851	4041
2259	3587	3765	2534	4022	4225	2552	4052	4254	2552	4052	4254
2370	3764	3950	2660	4221	4432	2681	4254	4466	2681	4254	4466
2483	3940	4136	2787	4423	4642	2807	4457	4678	2807	4457	4678
2592	4114	4321	2910	4618	4851	2935	4657	4891	2935	4657	4891

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI) (suite)								
1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (4)								
SANS DESSUS			AVEC DESSUS					
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois			
1581	2513	2639	1581	2513	2639			
1622	2576	2705	1622	2576	2705			
1703	2702	2838	1703	2702	2838			
1823	2894	3038	1823	2894	3038			
1944	3086	3240	1944	3086	3240			
2063	3276	3440	2063	3276	3440			
2184	3466	3640	2184	3466	3640			
2266	3594	3775	2266	3594	3775			
2305	3659	3842	2305	3659	3842			
2426	3851	4041	2426	3851	4041			
2552	4052	4254	2552	4052	4254			
2681	4254	4466	2681	4254	4466			
2807	4457	4678	2807	4457	4678			
2935	4657	4891	2935	4657	4891			

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVO

### Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

La	HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)						1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (1)								
	SANS TABLETTE (N)			SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1440	2287	2403	1581	2513	2638	1615	2563	2691	1756	2789	2928	1655	2629	2760
32 / 813	1476	2344	2462	1626	2579	2707	1738	2762	2900	1899	3013	3164	1866	2962	3110
36 / 914	1551	2462	2588	1710	2714	2852	1991	3161	3318	2041	3240	3402	2116	3359	3527
42 / 1067	1662	2639	2771	1837	2915	3061	2240	3556	3734	2183	3465	3639	2326	3689	3874
48 / 1219	1773	2813	2955	1966	3119	3275	2240	3556	3734	2326	3689	3874	2366	3756	3942
54 / 1371	1884	2989	3140	2094	3323	3488	2490	3953	4152	2612	4144	4351	2490	3953	4152
60 / 1524	1994	3164	3323	2221	3523	3700	2630	4175	4384	2752	4370	4588	2630	4175	4384
64 / 1626	2067	3281	3444	2306	3661	3846	2772	4399	4617	2906	4613	4843	2772	4399	4617
66 / 1676	2103	3339	3508	2349	3728	3914	2912	4619	4852	3060	4857	5101	2912	4619	4852
72 / 1829	2214	3516	3692	2474	3931	4127	3051	4842	5084	3214	5101	5355	3051	4842	5084
78 / 1981	2338	3712	3896	2614	4150	4355				3366	5346	5612			
84 / 2134	2461	3909	4104	2751	4369	4586									
90 / 2286	2586	4104	4310	2887	4586	4815									
96 / 2438	2710	4302	4518	3027	4803	5044									

La	HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF) (suite)						1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)						1 AU-DESSUS ET 1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (3)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1615	2563	2691	1756	2789	2928	1788	2841	2982	1932	3065	3218	1836	2914	3060	1982	3147	3304
32 / 813	1655	2629	2760	1805	2863	3007	1836	2914	3060	1982	3147	3304	1928	3061	3217	2088	3313	3481
36 / 914	1738	2762	2900	1899	3013	3164	1928	3061	3217	2088	3313	3481	2070	3283	3445	2244	3562	3741
42 / 1067	1866	2962	3110	2041	3240	3402	2070	3283	3445	2244	3562	3741	2209	3506	3681	2401	3811	4002
48 / 1219	1991	3161	3318	2183	3465	3639	2209	3506	3681	2401	3811	4002	2349	3728	3914	2559	4061	4264
54 / 1371	2116	3359	3527	2327	3693	3878	2349	3728	3914	2559	4061	4264	2488	3949	4149	2715	4310	4526
60 / 1524	2240	3556	3734	2469	3917	4113	2488	3949	4149	2715	4310	4526	2581	4098	4304	2822	4475	4700
64 / 1626	2326	3689	3874	2562	4068	4272	2581	4098	4304	2822	4475	4700	2629	4172	4379	2873	4559	4789
66 / 1676	2366	3756	3942	2612	4144	4351	2629	4172	4379	2873	4559	4789	2769	4396	4613	3029	4806	5049
72 / 1829	2490	3953	4152	2752	4370	4588	2769	4396	4613	3029	4806	5049	2922	4641	4872	3200	5079	5332
78 / 1981	2630	4175	4384	2906	4613	4843	2922	4641	4872	3200	5079	5332	3080	4888	5133	3367	5348	5614
84 / 2134	2772	4399	4617	3060	4857	5101	3080	4888	5133	3367	5348	5614	3233	5136	5392	3538	5614	5897
90 / 2286	2912	4619	4852	3214	5101	5355	3233	5136	5392	3538	5614	5897	3391	5383	5652	3706	5884	6179
96 / 2438	3051	4842	5084	3366	5346	5612	3391	5383	5652	3706	5884	6179						

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

La	HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)						1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (1)								
	SANS TABLETTE (N)			SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1447	2298	2412	1589	2521	2645	1621	2574	2702	1762	2797	2937	1810	2873	3016
32 / 813	1485	2356	2471	1630	2589	2719	1662	2639	2772	1810	2873	3016	1906	3023	3176
36 / 914	1557	2471	2594	1715	2725	2859	1748	2772	2910	1906	3023	3176	2046	3249	3411
42 / 1067	1670	2648	2780	1844	2928	3072	1871	2971	3119	2046	3249	3411	2189	3475	3648
48 / 1219	1780	2824	2963	1971	3128	3284	1997	3170	3328	2189	3475	3648	2333	3700	3885
54 / 1371	1889	2998	3148	2099	3331	3497	2122	3366	3536	2333	3700	3885	2472	3926	4123
60 / 1524	1999	3173	3332	2227	3534	3712	2246	3566	3745	2472	3926	4123	2570	4078	4282
64 / 1626	2073	3292	3456	2312	3670	3854	2330	3699	3884	2570	4078	4282	2615	4153	4362
66 / 1676	2109	3348	3516	2352	3736	3924	2371	3765	3953	2615	4153	4362	2759	4378	4597
72 / 1829	2221	3523	3700	2483	3940	4136	2498	3965	4161	2759	4378	4597	2913	4623	4854
78 / 1981	2344	3723	3909	2619	4158	4366	2637	4186	4396	2913	4623	4854	3066	4866	5109
84 / 2134	2469	3917	4113	2758	4376	4594	2777	4407	4628	3066	4866	5109	3221	5110	5366
90 / 2286	2592	4114	4319	2894	4593	4826	2915	4628	4860	3221	5110	5366	3374	5354	5621
96 / 2438	2717	4311	4527	3034	4813	5054	3057	4852	5092	3374	5354	5621			

La	HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI) (suite)						1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)						1 AU-DESSUS ET 1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (3)					
	SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	1621	2574	2702	1762	2797	2937	1794	2850	2992	1937	3072	3226	1841	2922	3070	1989	3156	3313
32 / 813	1662	2639	2772	1810	2873	3016	1841	2922	3070	1989	3156	3313	1936	3071	3224	2094	3323	3488
36 / 914	1748	2772	2910	1906	3023	3176	1936	3071	3224	2094	3323	3488	2074	3294	3458	2252	3572	3751
42 / 1067	1871	2971	3119	2046	3249	3411	2074	3294	3458	2252	3572	3751	2214	3516	3692	2408	3821	4011
48 / 1219	1997	3170	3328	2189	3475	3648	2214	3516	3692	2408	3821	4011	2352	3736	3924	2563	4069	4273
54 / 1371	2122	3366	3536	2333	3700	3885	2352	3736	3924	2563	4069	4273	2495	3960	4158	2721	4319	4535
60 / 1524	2246	3566	3745	2472	3926	4123	2495	3960	4158	2721	4319	4535	2588	4106	4311	2826	4487	4710
64 / 1626	2330	3699	3884	2570	4078	4282	2588	4106	4311	2826	4487	4710	2634	4181	4389	2879	4567	4798
66 / 1676	2371	3765	3953	2615	4153	4362	2634	4181	4389	2879	4567	4798	2774	4404	4623	3036	4821	5060
72 / 1829	2498	3965	4161	2759	4378	4597	2774	4404	4623	3036	4821	5060	2930	4650	4883	3206	5086	5344
78 / 1981	2637	4186	4396	2913	4623	4854	2930	4650	4883	3206	5086	5344	3086	4897	5142	3375	5355	5625
84 / 2134	2777	4407	4628	3066	4866	5109	3086	4897	5142	3375	5355	5625	3241	5143	5403	3545	5626	5906
90 / 2286	2915	4628	4860	3221	5110	5366	3241	5143	5403	3545	5626	5906	3398	5392	5662	3713	5895	6187
96 / 2438	3057	4852	5092	3374	5354	5621	3398	5392	5662	3713	5895	6187						

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVO

### Panneau pour télévision (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF)							
	SANS TABLETTE (N)				1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	2328	2443	2552	2681	2605	2735	2829	2971
32 / 813	2388	2507	2620	2751	2671	2804	2905	3048
36 / 914	2502	2629	2755	2893	2803	2945	3054	3207
42 / 1067	2680	2812	2958	3105	3004	3151	3281	3444
48 / 1219	2854	2996	3162	3320	3200	3360	3508	3682
54 / 1371	3048	3201	3383	3550	3418	3589	3753	3940

La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF) (suite)							
	1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (4)				1 AU-DESSUS ET 1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (5)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	2605	2735	2829	2971	2882	3026	3105	3261
32 / 813	2671	2804	2905	3048	2955	3101	3189	3348
36 / 914	2803	2945	3054	3207	3101	3255	3354	3520
42 / 1067	3004	3151	3281	3444	3325	3490	3603	3784
48 / 1219	3200	3360	3508	3682	3546	3724	3854	4045
54 / 1371	3418	3589	3753	3940	3787	3977	4122	4326


La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI)							
	SANS TABLETTE (N)				1 AU-DESSUS DE LA TÉLÉVISION (2)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	2337	2455	2562	2691	2614	2744	2838	2980
32 / 813	2396	2516	2629	2760	2680	2813	2914	3060
36 / 914	2513	2639	2764	2903	2812	2954	3065	3218
42 / 1067	2689	2824	2967	3117	3011	3163	3292	3456
48 / 1219	2863	3007	3170	3329	3209	3372	3516	3693
54 / 1371	3059	3211	3391	3562	3428	3599	3760	3948

La	HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI) (suite)							
	1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION, HAUTE (4)				1 AU-DESSUS ET 1 EN DESSOUS DE LA TÉLÉVISION (5)			
	SANS DESSUS		AVEC DESSUS		SANS DESSUS		AVEC DESSUS	
	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois	Flintwood	Placage de bois
30 / 762	2614	2744	2838	2980	2889	3035	3116	3271
32 / 813	2680	2813	2914	3060	2963	3112	3199	3359
36 / 914	2812	2954	3065	3218	3112	3269	3364	3533
42 / 1067	3011	3163	3292	3456	3334	3501	3614	3794
48 / 1219	3209	3372	3516	3693	3556	3734	3860	4057
54 / 1371	3428	3599	3760	3948	3797	3987	4130	4337



## CJVS

### Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante



Orientation à gauche

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante, dessus, tablette au-dessus de la télévision (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant) et découpe de gestion du câblage au centre (le cas échéant).

#### REMARQUES

Si l'on choisit la découpe de gestion du câblage pour la télévision, le tasseau sera divisé pour permettre le passage des câbles.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 3HF, 3HI, 4HF et 4HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteur 1,5 : 3EF, 3EI, 4EF et 4EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Les panneaux de hauteurs 3HF, 3HI, 3EF et 3EI doivent être équipés d'un dessus.

Les panneaux de hauteurs 4HF, 4HI, 4EF et 4EI peuvent être équipés d'une tablette.

L'orientation indique le côté de la télévision. Le rangement verrouillable se trouve du côté opposé.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et type de rangement	Tablette	Profondeur	Largeur
<b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po <b>4HF</b> Hauteur 4, dessus fini, 54 po <b>4HI</b> Hauteur 4, dessus intégré, 55 1/8 po <b>4EF</b> Hauteur 4, surdim., dessus fini, 60 3/4 po <b>4EI</b> Hauteur 4, surdim., dessus intégré, 61 7/8 po	<b>2</b> 1 au-dessus de la télévision (14 po en dessous du haut) <b>N</b> Sans tablette	14	48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96

#### COMMANDE TYPE

<b>CJVS 3HF</b>	<b>N</b>	<b>14</b>	<b>72</b>
-----------------	----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Orientation	Finition du boîtier	Finition de la porte	Découpe de gestion du câblage	Serrure
<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>HW</b> Tableau blanc en stratifié haute pression (HPL) <b>PW</b> Tableau blanc en polycarbonate (PC) Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	<b>C</b> Au centre <b>N</b> Aucune	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>R</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
----------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# CJVS

## Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

FINITION DE LA PORTE				
Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
326	631	1712	544	572
340	656	1854	567	595
346	670	1995	579	608
353	684	2089	588	618
359	690	2134	595	625
393	760	2276	655	687
582	1124	2787	971	1019
593	1144	2928	988	1038
604	1163	3068	1005	1055
620	1200	3209	1035	1087

FINITION DU BOÎTIER						
HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
AVEC DESSUS			AVEC DESSUS			
La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
48 / 1219	2537	4300	4517	2537	4300	4517
54 / 1371	2664	4511	4737	2664	4511	4737
60 / 1524	2787	4721	4958	2787	4721	4958
64 / 1626	2869	4865	5107	2869	4865	5107
66 / 1676	2910	4932	5180	2910	4932	5180
72 / 1829	3036	5144	5404	3036	5144	5404
78 / 1981	3192	5409	5681	3192	5409	5681
84 / 2134	3346	5671	5957	3346	5671	5957
90 / 2286	3501	5935	6231	3501	5935	6231
96 / 2438	3655	6197	6507	3655	6197	6507

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)				HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
AVEC DESSUS				AVEC DESSUS			
La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source
48 / 1219	2615	4434	4656	2635	4466	4688	2635
54 / 1371	2742	4646	4879	2760	4678	4912	2760
60 / 1524	2866	4858	5101	2884	4888	5135	2884
64 / 1626	2951	5000	5250	2967	5030	5282	2967
66 / 1676	2990	5069	5323	3010	5101	5355	3010
72 / 1829	3117	5281	5544	3135	5313	5577	3135
78 / 1981	3272	5544	5822	3287	5575	5853	3287
84 / 2134	3427	5807	6099	3444	5839	6130	3444
90 / 2286	3582	6071	6373	3599	6101	6405	3599
96 / 2438	3736	6335	6651	3756	6366	6683	3756

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJVS

### Panneau pour télévision avec tablettes ouvertes et porte coulissante (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

PRIX

		FINITION DU BOÎTIER (SUITE)											
		HAUTEUR 4, DESSUS FINI (4HF)						HAUTEUR 4, DESSUS INTÉGRÉ (4HI)					
		SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
		Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
48 / 1219		2795	4738	4975	2965	5025	5275	2813	4768	5008	2983	5057	5312
54 / 1371		2947	4997	5245	3128	5303	5568	2966	5029	5280	3148	5335	5602
60 / 1524		3100	5255	5517	3294	5583	5862	3119	5287	5550	3312	5613	5896
64 / 1626		3202	5429	5698	3404	5767	6056	3222	5459	5733	3422	5800	6089
66 / 1676		3253	5514	5790	3458	5862	6155	3272	5546	5824	3478	5892	6186
72 / 1829		3406	5775	6063	3622	6139	6447	3426	5806	6095	3641	6172	6480
78 / 1981		3563	6039	6341	3793	6428	6747	3582	6071	6373	3811	6458	6782
84 / 2134		3720	6303	6618	3962	6714	7051	3737	6336	6651	3980	6746	7083
90 / 2286		3877	6569	6897	4131	7004	7352	3894	6600	6929	4152	7036	7387
96 / 2438		4032	6834	7177	4304	7292	7655	4050	6865	7209	4319	7322	7689
		HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (4EF)						HAUTEUR 4, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (4EI)					
		SANS DESSUS			AVEC DESSUS			SANS DESSUS			AVEC DESSUS		
		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois		Flintwood	Placage de bois	
48 / 1219		4872	5114		5163	5418		4897	5142		5186	5445	
54 / 1371		5133	5388		5439	5712		5173	5434		5481	5757	


Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 74



## C J M S

### Rangement mural avec porte coulissante



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, porte coulissante, tablettes fixes (selon les spécifications), lampe avec cache-néons (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), tasseau et quincaillerie de montage.

#### REMARQUES

Le rangement de hauteur 1 n'a pas de tablette.

Le rangement de hauteur 2 a une tablette.

Le rangement de hauteur 3 a deux tablettes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Finition de la porte	Lampe	Serrure et clés
<b>1H</b> Hauteur 1, 14 1/2 po <b>2H</b> Hauteur 2, 28 po <b>3H</b> Hauteur 2, 41 1/2 po	14	48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>HW</b> Tableau blanc en stratifié haute pression (HPL) <b>PW</b> Tableau blanc en polycarbonate (PC) Flintwood Placage de bois Stratifié Foundation	<b>N</b> Aucune Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE

<b>CJMS 2H</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

#### PRIX

##### FINITION DE LA PORTE

###### HAUTEUR 1 (1H)

Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
89	186	751	136	143
94	197	814	145	152
98	208	876	152	158
100	212	920	156	163
103	216	941	158	165
110	224	1005	164	176
113	238	1065	175	182
117	246	1122	181	188
123	256	1182	187	194
127	270	1259	194	209

###### HAUTEUR 2 (2H)

Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
126	268	1259	191	206
134	286	1388	210	217
148	307	1516	223	235
152	317	1600	234	243
154	326	1644	239	249
161	345	1773	250	265
175	367	1899	266	278
182	387	2027	279	294
189	402	2154	294	309
202	425	2283	308	323

###### HAUTEUR 3 (3H)

Stratifié Foundation	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
165	351	2611	256	269
182	387	2742	279	294
194	419	2872	301	316
208	436	2959	316	334
211	451	3004	325	340
225	481	3132	346	365
241	513	3267	370	391
255	545	3394	394	412
270	578	3525	417	436
285	609	3651	437	461

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J M S

### Rangement mural avec porte coulissante (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

#### PRIX

FINITION DU BOÎTIER								
HAUTEUR 1 (1H)			HAUTEUR 2 (2H)			HAUTEUR 3 (3H)		
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois	Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Source			Source			Source		
1660	2371	2492	2022	2887	3035	2403	3433	3602
1721	2457	2579	2117	3023	3176	2521	3601	3781
1781	2545	2671	2210	3158	3318	2641	3772	3960
1820	2602	2732	2274	3249	3410	2719	3884	4075
1840	2629	2760	2305	3293	3457	2759	3941	4136
1900	2715	2852	2400	3428	3598	2876	4107	4315
1961	2799	2938	2492	3561	3739	2995	4279	4493
2021	2885	3030	2588	3697	3881	3116	4451	4671
2079	2971	3118	2682	3830	4022	3232	4618	4851
2137	3052	3206	2683	3834	4027	3206	4581	4807

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.


Serrure : ajouter 74

Lampe pour largeurs de 48 po à 66 po : ajouter 394

Lampe pour largeurs de 72 po à 96 po : ajouter 484

## C J M H

### Rangement mural avec portes à charnières



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, porte(s) à charnières, tablettes réglables (selon les spécifications), lampe avec cache-néons (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), tasseau et quincaillerie de montage.

#### REMARQUES

Le rangement de hauteur 1 n'a pas de tablette.

Le rangement de hauteur 2 a une tablette.

Le rangement de hauteur 3 a deux tablettes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Finition des portes	Lampe	Serrure et clés
<b>1H</b> Hauteur 1, 14 1/2 po	14	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood	Flintwood	N Aucune Foundation Mica	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard
<b>2H</b> Hauteur 2, 28 po			Placage de bois	Placage de bois		
<b>3H</b> Hauteur 2, 41 1/2 po			Stratifié Source	Stratifié Foundation		

#### COMMANDE TYPE

<b>CJMH 2H</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	30 / 762
14 / 356	32 / 813
14 / 356	36 / 914
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

#### PRIX

##### FINITION DES PORTES

##### HAUTEUR 1 (1H)

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
150	240	249
157	254	266
178	284	299
206	331	346
234	374	395
263	422	443
289	467	490
309	497	522
316	513	540
346	558	586
374	606	636
402	649	684
430	698	731
460	740	778

##### HAUTEUR 2 (2H)

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
190	309	323
205	330	345
228	368	390
266	428	450
301	487	511
339	548	576
375	608	638
400	647	680
412	666	700
451	728	764
489	789	827
525	846	888
559	906	951
600	966	1014

##### HAUTEUR 3 (3H)

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
241	390	406
255	412	432
285	461	484
332	534	560
376	609	640
424	684	717
469	758	796
499	806	846
515	830	872
559	904	950
608	979	1028
654	1053	1107
699	1127	1182
743	1200	1259

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J M H

### Rangement mural avec portes à charnières (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	30 / 762
14 / 356	32 / 813
14 / 356	36 / 914
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

#### PRIX

FINITION DU BOÎTIER								
HAUTEUR 1 (1H)			HAUTEUR 2 (2H)			HAUTEUR 3 (3H)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	de bois de bois	Stratifié Source	Flintwood	de bois de bois
1223	1748	1835	1480	2116	2221	1594	2275	2391
1256	1793	1884	1527	2182	2290	1644	2349	2468
1320	1888	1981	1622	2317	2431	1746	2493	2618
1418	2027	2129	1762	2517	2643	1896	2710	2848
1519	2168	2275	1904	2720	2856	2049	2928	3072
1618	2308	2424	2044	2921	3067	2199	3142	3300
1714	2450	2574	2185	3121	3278	2351	3360	3525
1781	2545	2671	2280	3255	3418	2454	3505	3679
1813	2590	2720	2327	3323	3487	2502	3576	3756
1911	2729	2866	2466	3522	3699	2655	3794	3984
2010	2872	3013	2606	3724	3911	2807	4010	4212
2107	3011	3162	2747	3925	4123	2959	4227	4438
2207	3150	3307	2887	4126	4334	3111	4444	4668
2305	3293	3457	3030	4326	4545	3262	4661	4895

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 74


Lampe pour largeurs de 30 po à 42 po : ajouter 341

Lampe pour largeurs de 48 po à 66 po : ajouter 394

Lampe pour largeurs de 72 po à 96 po : ajouter 484

## C J M C

### Rangement mural avec portes à charnières et casiers



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, tablettes réglables derrière porte(s) à charnières et tablettes fixes dans les casiers (selon les spécifications), lampe avec cache-néons (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), tasseau et quincaillerie de montage.

#### REMARQUES

Le rangement de hauteur 1 n'a pas de tablette.

Le rangement de hauteur 2 a une tablette.

Le rangement de hauteur 3 a deux tablettes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation du casier	Finition du boîtier	Finition des portes	Lampe	Serrure et clés
<b>1H</b> Hauteur 1, 14 1/2 po	14	42, 48, 54, 60	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Aucune Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard
<b>2H</b> Hauteur 2, 28 po							
<b>3H</b> Hauteur 2, 41 1/2 po							

#### COMMANDE TYPE

<b>CJMC 2H</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
----------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

#### PRIX

##### FINITION DES PORTES

###### HAUTEUR 1 (1H)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
150	228	241
154	239	249
159	246	258
164	255	268

###### HAUTEUR 2 (2H)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
188	292	308
193	299	314
197	304	319
204	310	325

###### HAUTEUR 3 (3H)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
197	304	319
228	349	368
258	397	417
287	443	464

##### FINITION DU BOÎTIER

###### HAUTEUR 1 (1H)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1371	1961	2057
1437	2052	2153
1499	2142	2247
1564	2235	2344

###### HAUTEUR 2 (2H)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1702	2431	2553
1799	2568	2696
1891	2702	2838
1988	2839	2981

###### HAUTEUR 3 (3H)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2086	2978	3126
2178	3111	3268
2270	3244	3406
2364	3377	3546

Pour obtenir le prix total, additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 74

Lampe pour largeur de 42 po : ajouter 341

Lampe pour largeurs de 48 po à 60 po : ajouter 394

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un rangement, tablettes fixes (selon les spécifications), lampe avec cache-néons (le cas échéant), tasseau et quincaillerie de montage.

**REMARQUES**

Le rangement de hauteur 1 n'a pas de tablette.


Le rangement de hauteur 2 a une tablette.

Le rangement de hauteur 3 a deux tablettes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

**C J M O**

**Rangement mural ouvert**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Lampe
<b>1H</b> Hauteur 1, 14 1/2 po <b>2H</b> Hauteur 2, 28 po <b>3H</b> Hauteur 2, 41 1/2 po	14	30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	N Aucune Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJMO 2H</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>N</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	----------

**DIMENSIONS  
PO / MM**

P	La
14 / 356	30 / 762
14 / 356	32 / 813
14 / 356	36 / 914
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

**PRIX**

HAUTEUR 1 (1H)			HAUTEUR 2 (2H)			HAUTEUR 3 (3H)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1130	1615	1696	1513	2160	2269	1784	2548	2675
1157	1652	1734	1544	2207	2317	1829	2613	2744
1207	1726	1811	1610	2300	2418	1920	2744	2882
1285	1836	1926	1710	2442	2564	2057	2938	3087
1363	1946	2043	1810	2586	2715	2193	3134	3293
1439	2056	2160	1909	2727	2863	2333	3331	3496
1517	2167	2275	2009	2869	3012	2469	3525	3703
1569	2240	2351	2074	2965	3114	2560	3655	3837
1594	2276	2391	2107	3011	3163	2606	3723	3910
1672	2389	2507	2208	3153	3311	2743	3917	4112
1749	2498	2621	2307	3298	3460	2879	4112	4318
1826	2608	2741	2405	3436	3608	3016	4309	4525
1904	2719	2855	2504	3579	3758	3153	4504	4732
1980	2829	2971	2606	3723	3909	3292	4701	4933

Lampe pour largeurs de 30 po à 42 po : ajouter 341

Lampe pour largeurs de 48 po à 66 po : ajouter 394


Lampe pour largeurs de 72 po à 96 po : ajouter 484

huches

## tableau d'ensemble


### C J H S Huche avec porte coulissante

Page 356




### C J H H Huche avec portes à charnières

Page 358




### C J H O Huche ouverte

Page 360



## C J H S

### Huche avec porte coulissante



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une huche avec porte coulissante, tablettes fixes (selon les spécifications), panneau en tissu punaisable (le cas échéant), lampe avec cache-néons (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les huches doivent être jumelées à un bahut de hauteur 2.

La huche de hauteur 3 est dotée d'un rangement de hauteur 1 sans tablette intérieure.

La huche de hauteur 4 est dotée d'un rangement de hauteur 2 et de deux tablettes fixes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
<b>3HF</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus fini, 40 1/2 po	14	48, 54, 60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>3HI</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus intégré, 41 5/8 po			
<b>4HF</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus fini, 54 po			
<b>4HI</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus intégré, 55 1/8 po			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJHS 3HF</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du panneau arrière	Finition de la porte	Lampe	Serrure et clés
<b>MC</b> Identique à celle du boîtier Tissu punaisable	<b>HW</b> Tableau blanc en stratifié haute pression (HPL)	<b>N</b> Sans lampe Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard
	<b>PW</b> Tableau blanc en polycarbonate (PC) Flintwood Placage de bois Stratifié Source		

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>MC</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Huche avec porte coulissante (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

PRIX

FINITION DE LA PORTE

HUCHE DE HAUTEUR 3

Stratifié Source	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
111	213	922	183	191
114	219	969	188	202
115	223	991	191	204
123	238	1060	205	213
127	246	1128	212	220
131	258	1197	219	233
140	269	1264	233	243
145	281	1333	241	251

HUCHE DE HAUTEUR 4

Stratifié Source	Tableau blanc (HPL)	Tableau blanc (PC)	Flintwood	Placage de bois
164	323	1517	276	289
174	335	1602	286	301
176	340	1644	292	307
184	361	1773	308	323
191	377	1899	323	339
205	397	2027	339	356
212	419	2155	353	371
220	435	2283	370	390

FINITION DU BOÎTIER (HUCHE)

HUCHE DE HAUTEUR 3

RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS FINI, 40 1/2 PO (3HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1953	2790	2930
1998	2855	2998
2022	2887	3034
2041	2915	3061
2109	3013	3165
2185	3121	3278
2261	3231	3392
2330	3329	3494

RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS INTÉGRÉ, 41 5/8 PO (3HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1957	2795	2935
2002	2860	3005
2025	2893	3037
2046	2922	3068
2115	3019	3172
2191	3128	3285
2267	3240	3403
2335	3335	3501

HUCHE DE HAUTEUR 4

RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS FINI, 54 PO (4HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2428	3467	3641
2486	3550	3730
2751	3929	4127
2560	3654	3836
2937	4195	4405
2744	3918	4119
2834	4048	4251
2932	4188	4397

RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ, 55 1/8 PO (4HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2431	3471	3646
2490	3558	3734
2755	3937	4131
2562	3662	3846
2942	4202	4412
2748	3926	4125
2839	4058	4257
2937	4195	4405

SI ON COMMANDE UN PANNEAU ARRIÈRE, AJOUTER CE QUI SUIT :

Largeur	TFC/							
	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
60 po à 64 po	89	101	121	136	167	203	224	250
66 po à 96 po	180	208	240	273	337	399	452	502

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.


Serrure : ajouter 74

Lampe pour huche de 60 po à 66 po : ajouter 394

Lampe pour huche de 72 po à 96 po : ajouter 484

## C J H H

### Huche avec portes à charnières



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une huche avec portes à charnières, tablettes réglables (selon les spécifications), panneau en tissu punaisable (le cas échéant), lampe avec cache-néons (le cas échéant), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les huches doivent être jumelées à un bahut de hauteur 2.

La huche de hauteur 3 est dotée d'un rangement de hauteur 1 sans tablette intérieure.

La huche de hauteur 4 est dotée d'un rangement de hauteur 2 et de deux tablettes fixes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
<b>3HF</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus fini, 40 1/2 po	14	60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source
<b>3HI</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus intégré, 41 5/8 po			
<b>4HF</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus fini, 54 po			
<b>4HI</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus intégré, 55 1/8 po			

#### COMMANDE TYPE

<b>CJHH 3HF</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du panneau arrière	Finition de la porte	Lampe	Serrure
<b>MC</b> Identique à celle du boîtier Tissu punaisable	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>N</b> Sans lampe Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>MC</b>	<b>ZI</b>	<b>N</b>	<b>K</b>
-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# C J H H

## Huche avec portes à charnières (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

#### FINITION DE LA PORTE

##### RANGEMENT DE HAUTEUR 1

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
285	540	564
301	569	597
310	585	613
337	634	665
362	680	715
387	728	763
411	775	814
435	822	863

##### RANGEMENT DE HAUTEUR 2

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
367	692	728
391	734	770
400	758	794
434	820	859
467	883	927
499	944	992
533	1008	1058
567	1070	1124

#### FINITION DU BOÎTIER (HUCHE)

##### HUCHE DE HAUTEUR 3

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS FINI, 40 1/2 PO (3HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
14 / 356	60 / 1524	1778
14 / 356	64 / 1626	1824
14 / 356	66 / 1676	1846
14 / 356	72 / 1829	1876
14 / 356	78 / 1981	1946
14 / 356	84 / 2134	2025
14 / 356	90 / 2286	2095
14 / 356	96 / 2438	2175

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS INTÉGRÉ, 41 5/8 PO (3HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2048	3101	3255
2114	3200	3360
2146	3249	3410
2197	3330	3495
2296	3478	3651
2397	3635	3817
2496	3781	3971
2600	3940	4135

##### HUCHE DE HAUTEUR 4

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS FINI, 54 PO (4HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
14 / 356	60 / 1524	2221
14 / 356	64 / 1626	2299
14 / 356	66 / 1676	2336
14 / 356	72 / 1829	2408
14 / 356	78 / 1981	2521
14 / 356	84 / 2134	2642
14 / 356	90 / 2286	2756
14 / 356	96 / 2438	2878

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ, 55 1/8 PO (4HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2490	3774	3962
2586	3916	4111
2632	3987	4188
2728	4134	4342
2869	4347	4563
3016	4570	4799
3158	4784	5024
3305	5008	5258

SI ON COMMANDE UN PANNEAU ARRIÈRE, AJOUTER CE QUI SUIT :

Largeur	TFC/							
	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
60 po à 64 po	89	101	121	136	167	203	224	250
66 po à 96 po	180	208	240	273	337	399	452	502

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.


Serrure : ajouter 74

Lampe pour huche de 60 po à 66 po : ajouter 394

Lampe pour huche de 72 po à 96 po : ajouter 484

## C J H O

### Huche ouverte



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une huche ouverte, tablettes fixes (selon les spécifications), panneau en tissu punaisable (le cas échéant) et lampe avec cache-néons (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les huches doivent être jumelées à un bahut de hauteur 2.

La huche de hauteur 3 est dotée d'un rangement de hauteur 1 sans tablette intérieure.

La huche de hauteur 4 est dotée d'un rangement de hauteur 2 et de deux tablettes fixes.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Finition du panneau arrière	Lampe
<b>3HF</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus fini, 40 1/2 po	14	60, 64, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	MC Identique à celle du boîtier Tissu punaisable	N Sans lampe Foundation Mica
<b>3HI</b> Huche de hauteur 3, rangement de hauteur 1, dessus intégré, 41 5/8 po					
<b>4HF</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus fini, 54 po					
<b>4HI</b> Huche de hauteur 4, rangement de hauteur 2, dessus intégré, 55 1/8 po					

#### COMMANDE TYPE

<b>CJHO 3HF</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>FX</b>	<b>MC</b>	<b>N</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

# C J H O

## Huche ouverte (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

14 / 356	60 / 1524
14 / 356	64 / 1626
14 / 356	66 / 1676
14 / 356	72 / 1829
14 / 356	78 / 1981
14 / 356	84 / 2134
14 / 356	90 / 2286
14 / 356	96 / 2438

### PRIX

#### FINITION DU BOÎTIER (HUCHE)

##### HUCHE DE HAUTEUR 3

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS FINI, 40 1/2 PO (3HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1538	2329	2446
1596	2416	2537
1622	2458	2581
1660	2517	2643
1749	2648	2780
1839	2787	2926
1922	2914	3060
2016	3054	3207

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 1, DESSUS INTÉGRÉ, 41 5/8 PO (3HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1771	2682	2817
1837	2785	2925
1818	2758	2895
1928	2921	3067
2028	3073	3226
2137	3238	3402
2239	3392	3562
2348	3558	3734

##### HUCHE DE HAUTEUR 4

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS FINI, 54 PO (4HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1995	3021	3176
2073	3142	3299
2061	3121	3278
2184	3309	3475
2302	3487	3662
2426	3674	3858
2545	3854	4045
2668	4041	4245

###### RANGEMENT DE HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ, 55 1/8 PO (4HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2227	3375	3543
2315	3511	3685
2310	3498	3673
2449	3711	3895
2583	3914	4107
2725	4127	4336
2856	4330	4548
2998	4543	4770

SI ON COMMANDE UN PANNEAU ARRIÈRE, AJOUTER CE QUI SUIT :

Largeur	TFC/							
	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
60 po à 64 po	89	101	121	136	167	203	224	250
66 po à 96 po	180	208	240	273	337	399	452	502

Lampe pour huche de 60 po à 66 po : ajouter 394


Lampe pour huche de 72 po à 96 po : ajouter 484

rangements  
superposables

# tableau d'ensemble


## C J S O Rangement superposable ouvert

Page 364




## C J S C Rangement superposable fermé

Page 366




## C J S H Rangement superposable avec portes à charnières et casiers

Page 368




## C J S S Rangement superposable avec porte et casiers

Page 370



## CJSO

### Rangement superposable ouvert



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement ouvert avec tablettes fixes.

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
<b>2HF</b> Hauteur 2, dessus fini, 27 po <b>2HI</b> Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po <b>2EF</b> Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po <b>2EI</b> Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po <b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po	14	24, 30, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 64	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSO 2HF</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS PO / MM

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626

#### PRIX

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1071	1702	1786
1173	1861	1953
1205	1914	2009
1273	2019	2122
1373	2179	2288
1474	2338	2456
1574	2499	2623
1674	2657	2790
1741	2764	2903

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1130	1793	1884
1236	1965	2062
1274	2022	2124
1346	2134	2244
1453	2307	2423
1561	2477	2602
1670	2649	2781
1778	2820	2959
1848	2935	3080

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1189	1886	1980
1304	2070	2173
1342	2130	2236
1418	2253	2364
1531	2434	2558
1649	2615	2747
1763	2801	2940
1879	2982	3131
1956	3103	3257

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1248	1978	2077
1368	2175	2283
1409	2237	2349
1491	2367	2485
1614	2561	2690
1735	2756	2893
1859	2951	3098
1981	3146	3301
2063	3275	3438

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**CJSO**

**Rangement superposable ouvert  
(suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626

La
24 / 610
30 / 762
32 / 813
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1371
60 / 1524
64 / 1626

**PRIX**

**HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)**

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Source 1108	1761	1848
1219	1936	2031
1256	1995	2095
1329	2112	2216
1440	2285	2400
1550	2461	2584
1660	2637	2765
1771	2810	2951
1844	2928	3072

**HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)**

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Source 1421	2257	2370
1566	2485	2608
1614	2561	2690
1710	2715	2852
1855	2943	3090
1998	3172	3331
2144	3403	3572
2287	3631	3813
2382	3784	3974

**HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)**


Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Source 1160	1840	1934
1275	2024	2125
1315	2087	2189
1391	2209	2318
1509	2394	2514
1624	2578	2710
1740	2763	2902
1858	2947	3095
1936	3071	3224

**HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)**

Stratifié	Flintwood	Placage de bois
Source 1478	2349	2468
1630	2590	2720
1682	2671	2803
1783	2829	2973
1936	3071	3225
2087	3312	3480
1903	3019	3170
2031	3224	3384
2119	3361	3527

## CJSC

### Rangement superposable fermé



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire, portes à charnières, poignées (selon les spécifications), tablettes réglables, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
<b>2HF</b> Hauteur 2, dessus fini, 27 po <b>2HI</b> Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po <b>2EF</b> Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po <b>2EI</b> Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po <b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po	14	42, 48, 54, 60	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSC 2HF</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la porte	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure et clés
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire <b>J</b> Journal	Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J S C

## Rangement superposable fermé (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

### PRIX

#### FINITION DE LA PORTE

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
301	430	453
319	457	480
338	482	506
356	506	532

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
335	480	503
361	513	540
383	548	576
404	580	609

##### HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
363	517	543
391	555	583
417	594	624
446	636	666

##### HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
377	542	569
409	583	612
438	628	660
472	673	707

#### FINITION DU BOÎTIER

##### HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1476	2343	2460
1530	2431	2553
1589	2521	2645
1645	2612	2742

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1592	2526	2652
1654	2623	2756
1715	2725	2859
1780	2824	2963

##### HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1712	2719	2855
1784	2830	2973
1854	2942	3089
1922	3052	3203

##### HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1843	2926	3071
1922	3052	3203
2001	3177	3335
2080	3302	3467

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
317	455	480
339	484	510
361	514	541
381	544	571

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
351	503	528
377	543	569
404	580	609
432	617	647

##### HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
369	527	553
399	571	597
428	611	641
457	654	686

##### HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
389	552	580
421	602	630
452	645	676
483	691	725

##### HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1531	2434	2558
1594	2529	2654
1651	2621	2752
1711	2717	2853

##### HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1649	2618	2748
1712	2720	2856
1780	2824	2965
1845	2930	3074

##### HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1780	2824	2963
1854	2942	3089
1928	3060	3215
2002	3178	3336

##### HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1909	3030	3180
1992	3162	3322
2076	3295	3459
2160	3428	3599

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 74

## C J S H

### Rangement superposable avec portes à charnières et casiers



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire, tablettes réglables, portes à charnières, poignées (selon les spécifications), casiers avec tablettes fixes, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Orientation des casiers	Finition du boîtier
<b>2HF</b> Hauteur 2, dessus fini, 27 po <b>2HI</b> Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po <b>2EF</b> Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po <b>2EI</b> Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po <b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po	14	42, 48, 54, 60	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSH 2HF</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la porte	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure et clés
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire <b>J</b> Journal	Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

C J S H

## Rangement superposable avec portes à charnières et casiers (suite)

### DIMENSIONS PO / MM

P	La
14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

14 / 356	42 / 1067
14 / 356	48 / 1219
14 / 356	54 / 1372
14 / 356	60 / 1524

### PRIX

#### FINITION DE LA PORTE

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)				HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
176	292	308		187	311	326	
186	310	325		197	331	346	
194	328	342		210	347	367	
208	342	363		220	369	390	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)				HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
197	330	345		210	346	365	
211	349	368		220	370	391	
223	371	392		223	371	392	
238	394	412		250	420	436	

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)				HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
236	392	409		247	412	432	
250	420	436		264	437	461	
266	443	464		279	467	490	
233	387	402		279	467	490	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)				HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
241	401	423		251	422	443	
259	432	454		271	453	476	
277	461	484		292	484	510	
296	491	515		309	515	542	

#### FINITION DU BOÎTIER

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)				HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
1174	2213	2326		1236	2334	2453	
1213	2287	2401		1281	2418	2538	
1252	2363	2481		1324	2498	2621	
1293	2437	2560		1366	2578	2710	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)				HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
1303	2456	2578		1365	2577	2706	
1348	2546	2672		1417	2673	2805	
1395	2635	2765		1478	2792	2932	
1444	2722	2857		1520	2866	3011	

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)				HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
1416	2672	2804		1478	2790	2930	
1470	2775	2913		1539	2903	3046	
1526	2880	3023		1598	3013	3165	
1627	3068	3222		1672	3151	3309	


HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)				HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois		Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source				Source			
1557	2938	3087		1622	3060	3215	
1621	3058	3211		1688	3188	3347	
1684	3177	3335		1755	3312	3480	
1749	3299	3462		1824	3440	3614	

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 74

## CJSS

### Rangement superposable avec porte et casiers



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire, tablettes réglables, portes à charnières, poignées (selon les spécifications), casiers avec tablettes fixes, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1 et 2 : 2HF, 2HI, 3HF et 3HI.

Hauteurs pour les bahuts de hauteurs 1,5 : 2EF, 2EI, 3EF et 3EI.

Les hauteurs « F » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus finis.

Les hauteurs « I » doivent être utilisées avec les bahuts à dessus intégrés.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur et configuration de montage	Profondeur	Largeur	Orientation des casiers	Finition du boîtier
<b>2HF</b> Hauteur 2, dessus fini, 27 po <b>2HI</b> Hauteur 2, dessus intégré, 28 1/8 po <b>2EF</b> Hauteur 2, surdim., dessus fini, 33 3/4 po <b>2EI</b> Hauteur 2, surdim., dessus intégré, 34 7/8 po <b>3HF</b> Hauteur 3, dessus fini, 40 1/2 po <b>3HI</b> Hauteur 3, dessus intégré, 41 5/8 po <b>3EF</b> Hauteur 3, surdim., dessus fini, 47 1/4 po <b>3EI</b> Hauteur 3, surdim., dessus intégré, 48 3/8 po	14	24, 32	<b>L</b> À gauche <b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJSS 2HF</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
-----------------	-----------	-----------	----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition de la porte	Style des poignées	Finition des poignées	Serrure et clés
Flintwood Placage de bois Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire <b>J</b> Journal	Foundation Mica	<b>N</b> Sans serrure <b>K</b> Passe-partout <b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>L</b>
-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Rangement superposable avec porte et casiers (suite)

DIMENSIONS  
PO / MM

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

P	La
14 / 356	24 / 610
14 / 356	32 / 813

PRIX

**FINITION DE LA PORTE**

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
99	143	151	
113	159	167	

HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
104	151	157	
122	175	182	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
111	157	164	
129	184	190	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
117	165	178	
136	193	208	

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
123	176	183	
148	209	216	

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
127	182	189	
153	217	231	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
131	188	197	
159	228	241	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
140	197	210	
167	241	250	

**FINITION DU BOÎTIER**

HAUTEUR 2, DESSUS FINI (2HF)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
1248	1978	2076	
1332	2114	2217	

HAUTEUR 2, DESSUS INTÉGRÉ (2HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
1309	2076	2180	
1385	2197	2308	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (2EF)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
1369	2176	2284	
1438	2282	2395	

HAUTEUR 2, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (2EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
1433	2273	2388	
1490	2365	2483	

HAUTEUR 3, DESSUS FINI (3HF)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
1492	2368	2488	
1543	2450	2574	

HAUTEUR 3, DESSUS INTÉGRÉ (3HI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
1556	2469	2592	
1597	2533	2660	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS FINI (3EF)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
1618	2567	2695	
1650	2619	2750	

HAUTEUR 3, SURDIMENSIONNÉ, DESSUS INTÉGRÉ (3EI)			
Stratifié	Flintwood	Placage de bois	
Source			
1677	2664	2796	
1703	2703	2839	

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.


Serrure : ajouter 74

rangements  
autoportants

## tableau d'ensemble


### C J B S Bibliothèque avec tablettes ouvertes

Page 374




### C J B H Bibliothèque avec portes à charnières

Page 376




### C J B C Bibliothèque avec penderie et tablettes

Page 380




### C J T N Tour multiusage étroite

Page 382



### C J T C Tour avec penderie

Page 386




### C J T S Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières

Page 387




### C J T L Tour avec rangement ouvert latéral

Page 388




### C J T P Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie

Page 390



## C J B S

### Bibliothèque avec tablettes ouvertes



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une bibliothèque avec tablettes fixes.

#### REMARQUES

La bibliothèque de 42 po comprend trois ouvertures et deux tablettes.

La bibliothèque de 56 po comprend quatre ouvertures et trois tablettes.

La bibliothèque de 69 po comprend cinq ouvertures et quatre tablettes.

La bibliothèque de 83 po comprend six ouvertures et cinq tablettes.

Pour une stabilité accrue, les bibliothèques de 14 5/8 po de profondeur doivent être fixées au mur ou aux meubles adjacents.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier
42, 56, 69, 83	14, 20, 24	24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJBS 42</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>
----------------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
42 / 1067	14 / 356	24 / 610
42 / 1067	14 / 356	30 / 762
42 / 1067	14 / 356	32 / 813
42 / 1067	14 / 356	36 / 914
42 / 1067	20 / 508	24 / 610
42 / 1067	20 / 508	30 / 762
42 / 1067	20 / 508	32 / 813
42 / 1067	20 / 508	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	24 / 610
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	32 / 813
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
56 / 1422	14 / 356	24 / 610
56 / 1422	14 / 356	30 / 762
56 / 1422	14 / 356	32 / 813
56 / 1422	14 / 356	36 / 914
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	32 / 813
56 / 1422	20 / 508	36 / 914
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	32 / 813
56 / 1422	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1359	2061	2163
1475	2236	2345
1513	2290	2405
1590	2407	2528
1388	2103	2210
1501	2276	2391
1542	2335	2454
1619	2453	2575
1419	2153	2260
1537	2327	2442
1574	2387	2504
1650	2500	2625
1477	2239	2350
1621	2456	2578
1671	2529	2654
1764	2673	2805
1536	2326	2440
1705	2584	2714
1763	2672	2804
1879	2848	2986
1590	2408	2529
1791	2714	2850
1858	2815	2956
1992	3018	3169

Suite de la grille de prix à la page suivante.

C J B S

Bibliothèque avec tablettes ouvertes  
(suite)

DIMENSIONS  
PO / MM


H	P	La
69 / 1753	14 / 356	24 / 610
69 / 1753	14 / 356	30 / 762
69 / 1753	14 / 356	32 / 813
69 / 1753	14 / 356	36 / 914
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	32 / 813
69 / 1753	20 / 508	36 / 914
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	32 / 813
69 / 1753	24 / 610	36 / 914
83 / 2108	14 / 356	24 / 610
83 / 2108	14 / 356	30 / 762
83 / 2108	14 / 356	32 / 813
83 / 2108	14 / 356	36 / 914
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	32 / 813
83 / 2108	20 / 508	36 / 914
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	32 / 813
83 / 2108	24 / 610	36 / 914

PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1648	2495	2619
1726	2615	2747
1652	2504	2632
1658	2513	2638
1721	2606	2735
1800	2727	2863
1727	2618	2748
1732	2622	2755
1792	2717	2854
1875	2839	2981
1802	2728	2865
1805	2734	2873
1826	2765	2905
2156	3269	3433
2269	3436	3608
2488	3772	3960
2035	3084	3238
2299	3483	3655
2388	3617	3797
2561	3881	4073
2245	3403	3572
2440	3697	3881
2504	3795	3984
2635	3991	4190

## C J B H

### Bibliothèque avec portes à charnières



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une bibliothèque avec tablettes réglables, portes à charnières, poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

La bibliothèque de 42 po comprend trois ouvertures et deux tablettes.

La bibliothèque de 56 po comprend quatre ouvertures et trois tablettes.

La bibliothèque de 69 po comprend cinq ouvertures et quatre tablettes.

La bibliothèque de 83 po comprend six ouvertures et cinq tablettes.

Pour une stabilité accrue, les bibliothèques de 14 5/8 po de profondeur doivent être fixées au mur ou aux meubles adjacents.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Finition de la porte	Style de poignée	Finition des poignées	Serrure et clés
42, 56, 69, 83	14, 20, 24	24, 30, 32, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	R Rectangulaire J Journal	Foundation Mica	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard

#### COMMANDE TYPE

<b>CJBH 42</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
42 / 1067	14 / 356	24 / 610
42 / 1067	14 / 356	30 / 762
42 / 1067	14 / 356	32 / 813
42 / 1067	14 / 356	36 / 914
42 / 1067	20 / 508	24 / 610
42 / 1067	20 / 508	30 / 762
42 / 1067	20 / 508	32 / 813
42 / 1067	20 / 508	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	24 / 610
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	32 / 813
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
56 / 1422	14 / 356	24 / 610
56 / 1422	14 / 356	30 / 762
56 / 1422	14 / 356	32 / 813
56 / 1422	14 / 356	36 / 914
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	32 / 813
56 / 1422	20 / 508	36 / 914
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	32 / 813
56 / 1422	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

##### FINITION DE LA PORTE

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
216	332	346
242	372	394
251	390	406
272	420	436
216	332	346
242	372	394
251	390	406
272	420	436
216	332	346
242	372	394
251	390	406
272	420	436
254	392	409
289	446	469
303	465	488
328	503	528
254	392	409
289	446	469
303	465	488
328	503	528
254	392	409
289	446	469
303	465	488
328	503	528

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la surface de travail à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J B H**  
**Bibliothèque avec portes à  
 charnières (suite)**

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

H	P	La
69 / 1753	14 / 356	24 / 610
69 / 1753	14 / 356	30 / 762
69 / 1753	14 / 356	32 / 813
69 / 1753	14 / 356	36 / 914
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	32 / 813
69 / 1753	20 / 508	36 / 914
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	32 / 813
69 / 1753	24 / 610	36 / 914
83 / 2108	14 / 356	24 / 610
83 / 2108	14 / 356	30 / 762
83 / 2108	14 / 356	32 / 813
83 / 2108	14 / 356	36 / 914
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	32 / 813
83 / 2108	20 / 508	36 / 914
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	32 / 813
83 / 2108	24 / 610	36 / 914

42 / 1067	14 / 356	24 / 610
42 / 1067	14 / 356	30 / 762
42 / 1067	14 / 356	32 / 813
42 / 1067	14 / 356	36 / 914
42 / 1067	20 / 508	24 / 610
42 / 1067	20 / 508	30 / 762
42 / 1067	20 / 508	32 / 813
42 / 1067	20 / 508	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	24 / 610
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	32 / 813
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
56 / 1422	14 / 356	24 / 610
56 / 1422	14 / 356	30 / 762
56 / 1422	14 / 356	32 / 813
56 / 1422	14 / 356	36 / 914
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	32 / 813
56 / 1422	20 / 508	36 / 914
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	32 / 813
56 / 1422	24 / 610	36 / 914

**PRIX**

**FINITION DE LA PORTE (suite)**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
292	450	472
338	520	548
353	544	571
387	590	619
292	450	472
338	520	548
353	544	571
387	590	619
292	450	472
338	520	548
353	544	571
387	590	619
340	523	551
400	615	646
422	647	680
460	708	743
340	523	551
400	615	646
422	647	680
460	708	743
340	523	551
400	615	646
422	647	680
460	708	743

**FINITION DU BOÎTIER**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1369	2076	2180
1550	2349	2468
1562	2366	2485
1582	2400	2521
1480	2244	2356
1628	2468	2590
1652	2504	2632
1703	2581	2711
1590	2408	2529
1705	2586	2715
1746	2644	2777
1823	2762	2900
1605	2434	2558
1737	2632	2763
1786	2706	2841
1885	2856	2999
1660	2516	2643
1815	2750	2886
1879	2848	2986
2003	3037	3191
1660	2516	2643
1891	2866	3011
1969	2983	3134
2123	3218	3378

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## C J B H

### Bibliothèque avec portes à charnières (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

69 / 1753	14 / 356	24 / 610
69 / 1753	14 / 356	30 / 762
69 / 1753	14 / 356	32 / 813
69 / 1753	14 / 356	36 / 914
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	32 / 813
69 / 1753	20 / 508	36 / 914
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	32 / 813
69 / 1753	24 / 610	36 / 914
83 / 2108	14 / 356	24 / 610
83 / 2108	14 / 356	30 / 762
83 / 2108	14 / 356	32 / 813
83 / 2108	14 / 356	36 / 914
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	32 / 813
83 / 2108	20 / 508	36 / 914
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	32 / 813
83 / 2108	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

#### FINITION DU BOÎTIER (suite)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1733	2625	2759
1961	2968	3118
2035	3084	3238
2185	3312	3480
1843	2792	2932
2073	3142	3300
2152	3257	3420
2306	3492	3668
1953	2960	3110
2186	3314	3483
2269	3436	3608
2424	3673	3857
1912	2896	3042
2259	3425	3594
2330	3532	3706
2472	3746	3937
2123	3217	3376
2394	3625	3807
2461	3730	3917
2600	3940	4135
2333	3533	3707
2529	3830	4022
2593	3929	4127
2726	4130	4337


Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 74



## C J B C

### Bibliothèque avec penderie et tablettes



À gauche

À droite

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une bibliothèque avec tablettes fixes à l'avant et penderie à l'arrière.

#### REMARQUES

La bibliothèque de 42 po comprend trois ouvertures et deux tablettes.

La bibliothèque de 56 po comprend quatre ouvertures et trois tablettes.

La bibliothèque de 69 po comprend cinq ouvertures et quatre tablettes.

La bibliothèque de 83 po comprend six ouvertures et cinq tablettes.

Pour une stabilité accrue, les bibliothèques doivent être fixées au mur ou aux meubles adjacents.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation de la penderie	Finition du boîtier
42, 56, 69, 83	20, 24	24, 30, 32, 36	L À gauche R À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>CJBC 42</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>L</b>	<b>FX</b>
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
42 / 1067	20 / 508	24 / 610
42 / 1067	20 / 508	30 / 762
42 / 1067	20 / 508	32 / 813
42 / 1067	20 / 508	36 / 914
42 / 1067	24 / 610	24 / 610
42 / 1067	24 / 610	30 / 762
42 / 1067	24 / 610	32 / 813
42 / 1067	24 / 610	36 / 914
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	32 / 813
56 / 1422	20 / 508	36 / 914
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	32 / 813
56 / 1422	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1444	2185	2297
1622	2457	2579
1681	2547	2674
1800	2727	2863
1602	2427	2548
1719	2604	2734
1756	2660	2795
1835	2780	2920
1761	2668	2799
1815	2750	2886
1833	2777	2914
1856	2812	2952
1919	2907	3052
1978	2998	3148
1998	3029	3179
2039	3088	3242

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**C J B C**  
**Bibliothèque avec penderie et  
tablettes (suite)**

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**


H	P	La
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	32 / 813
69 / 1753	20 / 508	36 / 914
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	32 / 813
69 / 1753	24 / 610	36 / 914
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	32 / 813
83 / 2108	20 / 508	36 / 914
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	32 / 813
83 / 2108	24 / 610	36 / 914

**PRIX**

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1981	3004	3150
2132	3231	3392
2173	3292	3456
2250	3408	3579
2114	3200	3360
2352	3566	3745
2435	3692	3874
2598	3937	4131
2426	3674	3858
2548	3860	4057
2621	3974	4172
2771	4195	4405
2547	3857	4050
2743	4157	4364
2808	4255	4468
2940	4457	4678

## CJT N

### Tour multiusage étroite



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, et base (le cas échéant).

#### REMARQUES

Les avant-trous à l'intérieur de la tour servent à l'ancrer au rangement adjacent ou au mur pour une stabilité accrue.

Si un traversin est installé contre la tour, elle doit être ancrée au rangement adjacent ou au mur pour une stabilité accrue.

La tour de 83 po de hauteur est dotée d'une tablette fixe supérieure procurant du rangement supplémentaire au-dessus du crochet à manteau ou de la tringle.

La tour de 20 po de profondeur comprend un crochet à manteau, et celles de 24 po et de 30 po comprennent une tringle.

Le crochet à manteau et la tringle sont à la même hauteur dans les tours de 69 po et de 83 po de hauteur.

La tour ne peut pas servir de support d'extrémité pour les rallonges et les surfaces de travail.

- La tour de 30 po de profondeur ne peut pas avoir de base surélevée.

- Les configurations F et S ne peuvent pas avoir de base surélevée.

#### OPTIONS

Configuration	Base	Hauteur	Profondeur	Largeur
<b>C</b> Penderie sup., tablettes inf., porte pleine hauteur	<b>S</b> Pattes de nivellement standard	69, 83	20, 24, 30	16
<b>P</b> Penderie sup., tablettes inf., porte mi-hauteur	<b>B</b> Base surélevée			
<b>F</b> Penderie sup., classeur/classeur inf.				
<b>S</b> Penderie sup., utilitaire/utilitaire/classeur inf.				
<b>B</b> Penderie sup., utilitaire/classeur inf.				

#### COMMANDE TYPE

<b>CJT N C</b>	<b>B</b>	<b>69</b>	<b>24</b>	<b>16</b>
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

#### OPTIONS (SUITE)

Ouverture de la porte	Finition du boîtier	Finition de la porte	Style de poignée	Finition de la poignée et de la base	Serrure
<b>L</b> À gauche	Stratifié Source	Stratifié Source	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>K</b> Passe-partout
<b>R</b> À droite	Flintwood Placage de bois 2 et 3	Flintwood Placage de bois 2 et 3	<b>J</b> Journal	Mica	<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>R</b>	<b>FX</b>	<b>ZI</b>	<b>J</b>	<b>74</b>	<b>K</b>
----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406

69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406

69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

**PRIX**

**PENDERIE SUP., TABLETTES INE, PORTE PLEINE HAUTEUR (C)**  
**BASE SURÉLEVÉE (B)**

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1711	2338	2455	172	309	325
1785	2490	2614	172	309	325
1811	2522	2648	193	353	370
1874	2645	2777	193	353	370

**PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)**

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1457	2117	2222	181	328	342
1537	2269	2381	181	328	342
1662	2492	2615	181	328	342
1558	2295	2407	206	371	391
1640	2450	2574	206	371	391
1780	2699	2833	206	371	391

**PENDERIE SUP., TABLETTES INE, PORTE MI-HAUTEUR (P)**  
**BASE SURÉLEVÉE (B)**

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1844	2484	2608	218	394	412
1918	2629	2760	218	394	412
1944	2660	2793	248	450	469
2006	2785	2922	248	450	469

**PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)**

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1590	2255	2367	228	412	432
1670	2407	2528	228	412	432
1794	2630	2762	228	412	432
1690	2431	2553	258	467	490
1771	2588	2717	258	467	490
1912	2835	2978	258	467	490

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## CJT N

### Tour multiusage étroite (suite)

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

H	P	La
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

H	P	La
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406

H	P	La
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	30 / 762	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	30 / 762	16 / 406

#### PRIX

##### PENDERIE SUP., CLASSEUR/CLASSEUR INE. (F)

##### PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1780	2389	2509	281	510	533
1865	2543	2669	281	510	533
1980	2748	2886	281	510	533
1879	2563	2694	311	563	589
1967	2722	2859	311	563	589
2099	2956	3103	311	563	589

##### PENDERIE SUP., UTILITAIRE/UTILITAIRE/CLASSEUR INE. (S)

##### PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1846	2455	2578	335	604	634
1930	2609	2740	335	604	634
2046	2817	2956	335	604	634
1946	2632	2763	365	657	691
2032	2790	2929	365	657	691
2163	3021	3173	365	657	691

##### PENDERIE SUP., UTILITAIRE/CLASSEUR INE. (B)

##### BASE SURÉLEVÉE (B)

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1995	2578	2707	271	487	512
2072	2722	2857	271	487	512
2095	2755	2893	301	542	569
2161	2878	3021	301	542	569

##### PATTES DE NIVELLEMENT STANDARD (S)

FINITION DU BOÎTIER			FINITION DE LA PORTE		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1741	2349	2468	282	510	534
1823	2501	2627	282	510	534
1939	2707	2843	282	510	534
1841	2526	2652	312	563	590
1926	2682	2817	312	563	590
2056	2915	3060	312	563	590

Serrure : ajouter 74



## C J T C

### Tour avec penderie



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour avec penderie, porte à charnières, poignée (selon les spécifications), crochet ou tringle (selon les spécifications), tablette fixe, et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

La tour de 20 po de profondeur comprend un crochet.

La tour de 24 po de profondeur comprend une tringle.

Pour une stabilité accrue, les tours doivent être fixées au mur ou aux meubles adjacents.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Ouverture de la porte	Finition du boîtier	Finition de la porte	Style de poignée	Finition de la poignée	Serrure et clés
56, 69, 83	20, 24	12, 16, 24	L À gauche R À droite	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	R Rectangulaire J Journal	Foundation Mica	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard

#### COMMANDE TYPE

CJTC 56	20	24	L	FX	ZI	J	V	K
---------	----	----	---	----	----	---	---	---

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
56 / 1422	20 / 508	12 / 305
56 / 1422	20 / 508	16 / 406
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	12 / 305
56 / 1422	24 / 610	16 / 406
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	12 / 305
69 / 1753	20 / 508	16 / 406
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	12 / 305
69 / 1753	24 / 610	16 / 406
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	12 / 305
83 / 2108	20 / 508	16 / 406
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	12 / 305
83 / 2108	24 / 610	16 / 406
83 / 2108	24 / 610	24 / 610

#### PRIX

##### FINITION DE LA PORTE

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
143	205	213
181	256	269
251	362	376
143	205	213
181	256	269
251	362	376
180	255	268
213	307	321
284	404	427
180	255	268
213	307	321
284	404	427
219	314	331
251	362	376
314	451	473
219	314	331
251	362	376
314	451	473

##### FINITION DU BOÎTIER

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1084	1644	1727
1075	1630	1711
1060	1605	1687
1143	1731	1816
1152	1746	1835
1173	1778	1865
1166	1765	1855
1195	1810	1900
1255	1900	1996
1223	1854	1946
1269	1925	2024
1365	2070	2175
1242	1883	1973
1311	1987	2086
1448	2194	2303
1299	1968	2069
1387	2101	2207
1561	2364	2481

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour avec un rangement d'un côté et une penderie de l'autre, portes à charnières, poignée (selon les spécifications), crochet ou tringle (selon les spécifications), tablette fixe, et serrure et clés (le cas échéant).

### REMARQUES


La tour de 20 po de profondeur comprend un crochet.

La tour de 24 po de profondeur comprend une tringle.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

# CJTS

## Tour avec penderie et rangement avec portes à charnières



### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation de la penderie	Finition du boîtier	Finition de la porte	Style de poignée	Finition de la poignée	Serrure et clés
56, 69, 83	20, 24	30, 36	L À gauche	Flintwood	Flintwood	R Rectangulaire	Foundation	N Sans serrure
			R À droite	Placage de bois Stratifié Source	Placage de bois Stratifié Source	J Journal	Mica	K Passe-partout R Au hasard

### COMMANDE TYPE

CJTS 56	20	30	L	FX	ZI	J	V	K
---------	----	----	---	----	----	---	---	---

### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	36 / 915
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	36 / 915
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	36 / 915
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	36 / 915
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	36 / 915
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	36 / 915

### PRIX

#### FINITION DE LA PORTE

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
328	467	490
363	517	543
328	467	490
363	517	543
372	533	558
424	606	636
372	533	558
424	606	636
442	631	663
503	717	755
442	631	663
503	717	755

#### FINITION DU BOÎTIER


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2107	3012	3164
2410	3444	3617
2239	3200	3360
2604	3720	3907
2515	3592	3773
2622	3746	3937
2606	3723	3910
2715	3880	4073
2896	4137	4345
2996	4281	4496
2993	4277	4491
3091	4415	4639

Pour obtenir le prix total : additionner le prix de la finition de la porte à celui de la finition du boîtier.

Serrure : ajouter 74

## CJTL

### Tour avec rangement ouvert latéral



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, tablettes fixes (partie supérieure), utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (partie inférieure) (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de rangement	Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition du boîtier	Style de poignée	Finition des poignées	Serrure et clés
B Util./util./class. F Class./class.	56, 69, 83	20, 24	24, 30, 36	Flintwood Placage de bois Stratifié Source	R Rectangulaire J Journal	Foundation Mica	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard

#### COMMANDE TYPE

<b>CJTL B</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	30 / 762
56 / 1422	20 / 508	36 / 915
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	30 / 762
56 / 1422	24 / 610	36 / 915
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	30 / 762
69 / 1753	20 / 508	36 / 915
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	30 / 762
69 / 1753	24 / 610	36 / 915
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	30 / 762
83 / 2108	20 / 508	36 / 915
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	30 / 762
83 / 2108	24 / 610	36 / 915

#### PRIX

##### FINITION DU BOÎTIER

##### CLASS./CLASS. (F)

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1987	3010	3161
2027	3072	3225
2071	3137	3294
2089	3165	3324
2131	3227	3390
2193	3324	3489
2306	3494	3670
2368	3591	3772
2432	3685	3869
2446	3704	3888
2521	3820	4011
2598	3937	4131
2608	3952	4152
2672	4048	4251
2732	4137	4345
2734	4142	4349
2839	4304	4519
2935	4445	4669

##### UTIL./UTIL./CLASS. (B)


Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2046	3100	3254
2088	3164	3323
2131	3230	3391
2152	3260	3425
2194	3325	3490
2259	3425	3594
2375	3599	3779
2440	3698	3884
2504	3795	3985
2517	3817	4007
2598	3937	4131
2674	4052	4254
2685	4070	4275
2752	4168	4377
2813	4263	4474
2818	4270	4482
2925	4431	4653
3021	4580	4806

Serrure : ajouter 74



## C J T P

### Tour avec caisson, tablettes ouvertes et penderie



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, tablettes ouvertes fixes (partie supérieure), utilitaire/utilitaire/classeur ou classeur/classeur (partie inférieure) (selon les spécifications), penderie, crochet ou tringle (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), et serrures et clés (le cas échéant).

#### REMARQUES

La penderie fait 8 po de profondeur tant pour les tours de 24 po que pour celles de 32 po de largeur.

La tour de 20 po de profondeur comprend un crochet.

La tour de 24 po de profondeur comprend une tringle.

Pour connaître le fil du bois, consulter la section appropriée du *Guide des applications*.

#### OPTIONS

Type de rangement	Hauteur	Profondeur	Largeur	Orientation de la penderie
<b>B</b> Utilitaire/utilitaire/classeur	56, 69, 83	20, 24	24, 32	<b>L</b> À gauche
<b>F</b> Classeur/classeur				<b>R</b> À droite

#### COMMANDE TYPE

<b>CJTP B</b>	<b>56</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>L</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

#### OPTIONS (SUITE)

Finition du boîtier	Style de poignée	Finition des poignées	Serrures
Flintwood	<b>R</b> Rectangulaire	Foundation	<b>N</b> Sans serrures
Placage de bois	<b>J</b> Journal	Mica	<b>K</b> Passe-partout
Stratifié Source			<b>R</b> Au hasard

#### COMMANDE TYPE (SUITE)

<b>FX</b>	<b>J</b>	<b>V</b>	<b>K</b>
-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

**C J T P**

**Tour avec caisson, tablettes ouvertes  
et penderie (suite)**

**DIMENSIONS  
PO / MM**

H	P	La
56 / 1422	20 / 508	24 / 610
56 / 1422	20 / 508	32 / 812
56 / 1422	24 / 610	24 / 610
56 / 1422	24 / 610	32 / 812
69 / 1753	20 / 508	24 / 610
69 / 1753	20 / 508	32 / 812
69 / 1753	24 / 610	24 / 610
69 / 1753	24 / 610	32 / 812
83 / 2108	20 / 508	24 / 610
83 / 2108	20 / 508	32 / 812
83 / 2108	24 / 610	24 / 610
83 / 2108	24 / 610	32 / 812

**PRIX**

FINITION DU BOÎTIER					
CLASS./CLASS. (F)			UTIL./UTIL./CLASS. (B)		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
2359	3572	3750	2427	3676	3860
2435	3692	3877	2515	3811	4001
2492	3775	3965	2564	3887	4082
2576	3902	4097	2653	4020	4220
2548	3860	4053	2623	3976	4174
2642	4002	4203	2711	4107	4315
2641	4001	4202	2721	4123	4326
2742	4153	4360	2807	4254	4466
2759	4181	4392	2842	4308	4525
2857	4332	4549	2913	4412	4634
2921	4427	4646	3008	4557	4784
3043	4612	4842	3131	4744	4981


Serrure (penderie ou caisson) : ajouter 151

accessoires

# tableau d'ensemble


**C J X B** Appuie-livres

Page 396




**C J X O** Accessoire à papeterie

Page 397




**C J X T** Bac à papier

Page 398




**C J X T T** Tour de bacs à papier

Page 399




**C J X T O** Tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie

Page 400



**C J X C** Chemin de câbles

Page 401




**C J X F** Ferrures plates

Page 402



**C J X S** Rail de support pour surface de travail


Page 403



## tableau d'ensemble


**C J X W** Rail mural en bois

Page 404



**C J X L** Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement

Page 405



---


**SO KL** Ensemble de serrure et de clés passe-partout

Page 406



**C J X B**  
**Appuie-livres**

ÉLÉMENTS COMPRIS  
 Un appuie-livres.



OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
11	5 5 1/2 po	11	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

CJXB 11	5	11	L
---------	---	----	---

DIMENSIONS  
 PO / MM

H	P	La
11 / 279	5 1/2 / 140	11 / 279

PRIX


43
----

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un accessoire de papeterie.

**C J X O**

**Accessoire de papeterie**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
11	11	11	Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJXO 11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>L</b>
----------------	-----------	-----------	----------

**DIMENSIONS  
PO / MM**


H	P	La
11 / 279	11 / 279	11 / 279

**PRIX**

68

**C J X T**  
**Bac à papier**

**ÉLÉMENTS COMPRIS**  
 Un bac à papier.



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
3 2 3/4 po	11	11	Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJXT 3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>L</b>
---------------	-----------	-----------	----------

**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

H	P	La
2 3/4 / 70	11 / 279	11 / 279

**PRIX**

39
----

**ÉLÉMENTS COMPRIS**


Une tour de bacs à papier.

**REMARQUES**

La tour est composée de trois bacs à papier empilables et d'un bac à papier supérieur.

**C J X T T**

**Tour de bacs à papier**



**OPTIONS**

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
11	11	11	Foundation Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>CJXTT 11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>L</b>
-----------------	-----------	-----------	----------

**DIMENSIONS**

PO / MM

H	P	La
11 / 279	11 / 279	11 / 279

**PRIX**

41

## CJXTO

### Tour de bacs à papier avec accessoire à papeterie


#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour de bacs à papier et un accessoire à papeterie.

#### REMARQUES

La tour est composée de trois bacs à papier empilables et d'un bac à papier supérieur.

La tour est intégrée à l'accessoire à papeterie.



#### OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Finition
11	11	11	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

CJXTO 11	11	11	L
----------	----	----	---

#### DIMENSIONS PO / MM

H	P	La
11 / 279	11 / 279	11 / 279

#### PRIX


110

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un chemin de câbles et quincaillerie de raccordement.

**C J X C**

**Chemin de câbles**



**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

P	La
2,5 / 63,5	24 / 610

**PRIX**

178

**C J X F**  
**Ferrures plates**

**ÉLÉMENTS COMPRIS**  
Deux ferrures plates et quincaillerie.



**DIMENSIONS**  
**PO / MM**

P	La
3 / 76	6 / 152

**PRIX**


50
----

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un rail de support pour surface de travail et quincaillerie de raccordement.

**C J X S**

**Rail de support pour surface de travail**



**OPTIONS**

**Largeur**

36, 42, 48, 54, 60, 64, 66, 72

**COMMANDE TYPE**

**CJXS 48**

**DIMENSIONS**

**PO / MM**

**PRIX**


PO / MM	PRIX
La	
36 / 914	84
42 / 1067	92
48 / 1219	99
54 / 1372	113
60 / 1524	122
64 / 1626	126
66 / 1676	128
72 / 1829	136

# C J X W

## Rail mural en bois

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rail mural en bois.



### OPTIONS

Largeur (par intervalles de 2 po)	Type de rangement
48 à 96	<b>U</b> Rangement supérieur <b>L</b> Rangement inférieur

### COMMANDE TYPE

<b>CJXW 48</b>	<b>U</b>
----------------	----------

### DIMENSIONS PO / MM

La
48 / 1219
50 / 1270
52 / 1321
54 / 1372
56 / 1422
58 / 1473
60 / 1524
62 / 1575
64 / 1626
66 / 1676
68 / 1727
70 / 1778
72 / 1829
74 / 1880
76 / 1930
78 / 1981
80 / 2032
82 / 2083
84 / 2134
86 / 2184
88 / 2235
90 / 2286
92 / 2337
94 / 2388
96 / 2438

### PRIX


182
184
188
191
194
203
204
206
210
212
216
218
218
220
225
231
235
239
240
242
246
249
251
256
264

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un ensemble de longues pattes de nivellement et quincaillerie.

**C J X L**

**Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement**



**OPTIONS**

Quantité
<b>012</b> 12 pattes de nivellement
<b>024</b> 24 pattes de nivellement
<b>100</b> 100 pattes de nivellement

**COMMANDE TYPE**

**CJXL 012**

QUANTITÉ	PRIX
12 pattes de nivellement	44
24 pattes de nivellement	88
100 pattes de nivellement	367

## S O K L

### Ensemble de serrure et de clés passe-partout

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Chaque ensemble comprend un barillet et deux clés identiques.

#### REMARQUES

Tous les meubles de rangement sont expédiés avec une gaine de serrure déjà installée pour chaque barillet commandé. Selon l'option sélectionnée, les barilletts sont envoyés avec des clés au hasard ou passe-partout. La quantité d'ensembles de serrure et de clés doit correspondre au nombre de serrures précisées dans la commande.

#### NOTES RELATIVES À LA RÉDACTION DES COMMANDES

Compter le nombre d'éléments à verrouiller pour chaque poste de travail. Inscrire le nombre de serrures dans la colonne « Quantité », puis déterminer le total d'ensembles différents.

N° du bureau	Quantité	N° d'ensemble	Total d'ensembles
T1	5	SOKL - 4	2
T2	3	SOKL - 2	2
T3	5	SOKL - 4	2
T4	4	SOKL - 3	2

Faire les totaux des ensembles de serrure et de clés passe-partout, puis inscrire chaque total dans le bon de commande.

Si le nombre d'ensembles commandés est incorrect, la commande risque d'être suspendue.

Consulter attentivement le plan pour s'assurer d'identifier tous les produits nécessitant des serrures. Se souvenir que certains produits sont dotés de plus d'un barillet par unité, selon leur taille et leur configuration.

Pour plus de détails sur la manière de commander des serrures, consulter le guide à cet effet sur notre site Web.

#### OPTIONS

Nombre d'ensembles de serrure et de clés			
<b>01</b> 1 ensemble de serrure et de clés	<b>07</b> 7 ensembles de serrure et de clés	<b>13</b> 13 ensembles de serrure et de clés	<b>19</b> 19 ens. de serrure et de clés
<b>02</b> 2 ensembles de serrure et de clés	<b>08</b> 8 ensembles de serrure et de clés	<b>14</b> 14 ensembles de serrure et de clés	<b>20</b> 20 ens. de serrure et de clés
<b>03</b> 3 ensembles de serrure et de clés	<b>09</b> 9 ensembles de serrure et de clés	<b>15</b> 15 ensembles de serrure et de clés	
<b>04</b> 4 ensembles de serrure et de clés	<b>10</b> 10 ensembles de serrure et de clés	<b>16</b> 16 ensembles de serrure et de clés	
<b>05</b> 5 ensembles de serrure et de clés	<b>11</b> 11 ensembles de serrure et de clés	<b>17</b> 17 ensembles de serrure et de clés	
<b>06</b> 6 ensembles de serrure et de clés	<b>12</b> 12 ensembles de serrure et de clés	<b>18</b> 18 ensembles de serrure et de clés	

#### COMMANDE TYPE

**SOKL 02**



# teknion

[www.teknion.com](http://www.teknion.com)

FR 27-01

©Teknion 2025

Les marques suivies de <sup>MD</sup> et <sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

JAN25-JOURNAL-FR