

cabinets  
modulaires

guide des prix et des applications

23.09.2024



tekmion



# sommaire de la mise à jour

**Veillez noter que les guides des applications et des prix *Cabinets modulaires* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.**

## **prix**

À compter du 23 septembre 2024, nous mettrons en œuvre une augmentation des prix catalogue (3,9%) pour tous les produits *Cabinets modulaires*.

## **produits modifiés**

Le style des clés Sans serrure (N) est maintenant offert et a été ajouté aux produits suivants :

- Armoire murale standard (RHWS)
- Armoire murale d'angle (RHWC)
- Armoire murale avec section pigeonnier (RHWH)
- Armoire murale avec section micro-ondes (RHWMD)
- Armoire inférieure standard (RHBS)
- Armoire inférieure d'angle (RHBCD)
- Armoire inférieure avec tiroir(s) et porte(s) (RHBD)
- Armoire pour évier, avec portes (RHBDF)
- Armoire inférieure avec tiroirs (RHBW)
- Armoire inférieure combinée (RHBCP)
- Armoire de rangement standard (RHSS)

Le fil du bois est maintenant disponible dans le guide des applications et a été ajouté aux sections suivantes :

- Armoires murales
- Armoires inférieures
- Armoires de rangement

**Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 23 septembre 2024. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.**





QUE SONT LES CABINETS  
MODULAIRES? . . . . . 6

INDEX . . . . . 13

GUIDE DES APPLICATIONS . . . . . 15

GUIDE DES PRIX . . . . . 39

# que sont les cabinets modulaires?

## que sont les cabinets modulaires?

La gamme *Armoires modulaires* propose des produits faciles à commander et à assembler pour une grande variété d'applications, comme les établissements de soins de santé, les salles de courrier, les coins repas, et bien d'autres encore.


La gamme comprend trois catégories d'armoires – les armoires murales, les armoires inférieures et les armoires de rangement – et offre une variété d'accessoires pour former des aménagements complets.

### Armoires murales

Armoires fixées à des supports muraux de manière à offrir de pratiques espaces de rangement ouverts ou fermés.

### Armoires de rangement

Armoires autoportantes qui peuvent être utilisées seules ou à côté d'armoires murales ou inférieures.



### Accessoires

- Les jonctions servent à fermer l'espace entre les armoires et le mur, et les bandeaux, entre les armoires et le plafond.
- Les dessus de comptoir et les dossierets s'installent sur les armoires inférieures.


### Armoires inférieures

Armoires autoportantes fixes qui peuvent être utilisées seules ou installées sous les armoires murales.


# aménagements avec les armoires murales

Il importe de tenir compte des étapes ci-dessous dans les aménagements comportant des armoires murales.


- ❗ Il faut vérifier les dimensions exactes du mur avant de choisir les largeurs d'armoires.
- La profondeur totale d'une armoire comprend le support mural.
- Deux supports muraux doivent être commandés pour les armoires de 24 po à 36 po de hauteur; un seul suffit pour les armoires de 15 po de hauteur.
- Il revient à l'installateur de fixer solidement les supports muraux au mur; il n'est pas nécessaire de renforcer le mur lorsqu'on utilise des supports muraux.




Étape 1 : Placer la première armoire à une extrémité opposée à une armoire d'angle.



Étape 2 : Disposer les autres armoires le long du mur.





Étape 3 : Finir la rangée avec une armoire d'angle (qui ne comprend qu'une porte) et commencer la nouvelle rangée en juxtaposant une armoire. Choisir les dimensions des armoires de manière à ne laisser voir qu'un maximum de 3 po de panneau fixe.



Étape 4 : Remplir le second mur d'armoires. Laisser un espace de 1 po à 6 po à l'extrémité pour que l'installateur puisse couper la jonction en fonction de la configuration du mur.

- ❗ Les armoires murales, à l'exception des armoires murales d'angle (RHWCD et RHWCDG), peuvent être installées sur des cloisons Altos.
- La largeur de chacune des armoires doit correspondre à celle des panneaux pour cloisons Altos.




- La largeur totale des armoires installées des deux côtés de la cloison Altos ne doit pas excéder celle de la cloison.
- Contacter Teknion pour connaître les autres restrictions particulières.

# que sont les cabinets modulaires?


## aménagements avec les armoires inférieures

Il importe de tenir compte des étapes ci-dessous dans les aménagements comportant des armoires inférieures.


- ❗ Il faut vérifier les dimensions exactes du mur avant de choisir les largeurs d'armoires.
- Les côtés des armoires inférieures sont dotés de trous permettant un assemblage d'une stabilité accrue lorsque deux armoires ou plus sont jointes les unes aux autres.



*Étape 1* : Placer la première armoire à une extrémité opposée à une armoire d'angle.




*Étape 2* : Disposer les autres armoires le long du mur.



*Étape 3* : Finir la rangée avec une armoire d'angle (qui ne comprend qu'une porte) et commencer la nouvelle rangée en juxtaposant une armoire. Choisir les dimensions des armoires de manière à ne laisser voir qu'un maximum de 3 po de panneau fixe.

### REMARQUE

Certaines armoires inférieures (RHBD, RHBRC, RHBW, RHBCP et RHBASD) **ne peuvent pas** servir à commencer une nouvelle rangée en joutant une armoire d'angle.




*Étape 4* : Remplir le second mur d'armoires. Laisser un espace de 1 po à 6 po à l'extrémité pour que l'installateur puisse couper la jonction en fonction de la configuration du mur.


## aménagements avec les armoires de rangement

Les armoires de rangement doivent être installées à côté des armoires inférieures; elles ne peuvent être perpendiculaires à ces dernières.

❗ Les côtés des armoires de rangement sont dotés de trous permettant un assemblage d'une stabilité accrue lorsque deux armoires ou plus sont jointes les unes aux autres.






## aménagements avec les accessoires



Fermer l'espace avec une jonction latérale (RHAFS). Cette dernière est coupée sur place de manière à s'ajuster parfaitement au mur.

### REMARQUE



Si l'espace est supérieur à 6 po, on peut utiliser un panneau d'extrémité en métal ou en stratifié (RHAEP ou RHALEP) pour couvrir plus élégamment le côté de l'armoire et le support mural.



Fermer l'espace avec une jonction latérale (RHAFB). Cette dernière est coupée sur place de manière à s'ajuster parfaitement au mur.

### REMARQUE

On doit recouvrir toutes les armoires inférieures d'un dessus de comptoir.



introduction

## où trouver l'information

**Teknion fournit un éventail d'outils et de sources d'information qui vous facilitent les choses. Que ce soit dans les grilles de prix, les directives d'application ou les suggestions d'aménagements en ligne, vous trouverez ce dont vous avez besoin au moment opportun.**

### contenu du guide

Ce guide contient toute l'information nécessaire pour commander les produits à partir de votre logiciel de prise de commandes. La section *Introduction* fournit des renseignements de base, notamment un index des produits. Le *Guide des applications* contient des renseignements détaillés sur les commandes, sur les applications et sur l'aménagement, lesquels aident à bien préparer un projet. La section *Guide des prix* offre des renseignements détaillés sur les prix et la manière de passer des commandes selon le type de produit. Le guide est accessible en ligne au [www.teknion.com](http://www.teknion.com).

### où trouver l'information

Tous les documents promotionnels de Teknion est accessible en ligne au [www.teknion.com](http://www.teknion.com), notamment :

- guide des prix
- guide des applications
- outils de planification
- guides d'installation
- tissus et finitions
- photos et dessins
- poids et volumes
- formulaires de commande
- garantie et conditions de vente
- guide du programme xpress

### formulaires teknion

Les formulaires qui suivent, disponibles au [www.teknion.com](http://www.teknion.com), sont utiles, au besoin, pour passer une commande :

#### grille teknipaint

Il est essentiel de remplir une Grille TekniPaint lorsque l'agencement d'une couleur personnalisée est nécessaire.

#### tissus fournis par le client (TFC)

Le client qui désire recouvrir les produits qu'il commande avec ses propres tissus doit soumettre un formulaire TFC accompagné d'un échantillon du tissu qui sera soumis à des essais de sécurité. Le client doit aussi soumettre une Fiche d'identification des TFC, qui fournit les renseignements pertinents sur la commande et son suivi. Une Fiche de calcul de métrage des TFC peut aussi être transmise à Teknion aux fins de calcul préliminaire de la qualité du tissu requise.

#### commande écrite

Inscrire sur la Feuille de couverture toute l'information pertinente pour que nous puissions remplir la commande. Il s'agit de l'étape la plus importante du processus. Si la Feuille de couverture n'est pas complète, la commande peut être retardée.

### fiche d'identification des clés

Si vous désirez que certains meubles soient munis de serrures identiques, vous devez commander un ensemble de clés passe-partout (SOKL), qui se trouve dans le guide des prix.

### rétroaction des utilisateurs

Que pensez-vous de nos documents promotionnels?

La rétroaction des utilisateurs est essentielle pour assurer la qualité du matériel promotionnel de Teknion. Veuillez nous faire part de vos suggestions sur la manière dont nous pourrions améliorer nos contenus ET nous signaler les erreurs que vous pourriez trouver en communiquant avec les services techniques de Teknion.



Contenu des sections	Code	Page
<b>QUE SONT LES CABINETS MODULAIRES?</b>		
Que sont les Cabinets modulaires		6
Aménagements avec les armoires murales		7
Aménagements avec les armoires inférieures		8
Aménagements avec les armoires de rangement		9
Aménagements avec les accessoires		9
<b>INTRODUCTION</b>		
Où trouver l'information		11
<b>GUIDE DES APPLICATIONS</b>		
Renseignements préliminaires sur les armoires murales		18
Composantes des armoires murales		20
Tableau des serrures des armoires murales		22
Tableau des diviseurs des armoires murales		23
Renseignements préliminaires sur les armoires inférieures		26
Composantes des armoires inférieures		28
Tableau des serrures des armoires inférieures		29
Tableau des diviseurs des armoires inférieures		29
Renseignements préliminaires sur les armoires de rangement		32
Tableau des serrures des armoires de rangement		32
Composantes des armoires de rangement		33
Renseignements préliminaires sur les accessoires		36
<b>ARMOIRES MURALES</b>		
Armoire murale standard	RHWS	42
Armoire murale standard avec porte(s) vitrée(s)	RHWS DG	46
Armoire murale d'angle	RHWC	48
Armoire murale d'angle avec porte vitrée	RHWC DG	50
Pigeonnier mural	RHWP	52
Armoire murale avec section pigeonnier	RHWH	54
Armoire murale avec section pigeonnier et porte(s) vitrée(s)	RHWH DG	56
Armoire murale avec section micro-ondes	RHWMD	57
Armoire murale avec section micro-ondes et portes vitrées	RHWMDG	58
<b>ARMOIRES INFÉRIEURES</b>		
Armoire inférieure standard	RHBS	62
Armoire inférieure d'angle	RHBCD	64
Armoire inférieure avec tiroir(s) et porte(s)	RHBD	66
Armoire pour évier, avec portes	RHBD F	68
Armoire pour évier, pour personnes à mobilité réduite	RHBAS	69
Armoire inférieure pour poubelle et bac de recyclage	RHBSW	70
Armoire inférieure avec poubelle et bac de recyclage intégrés	RHBRC	71
Armoire inférieure avec tiroirs	RHBW	72
Armoire inférieure combinée	RHBCEP	73
Pigeonnier inférieur	RHBP	74

Contenu des sections	Code	Page
<b>ARMOIRES DE RANGEMENT</b>		
Armoire de rangement standard	RHSS	78
Penderie	RHSWR	79
<b>ACCESSOIRES</b>		
Support mural	RHAWS	84
Ensemble de supports Altos pour armoire murale	RHABC	85
Bandeau	RHAFT	86
Jonction latérale pour armoire murale	RHAFS	88
Panneau d'extrémité en métal pour armoire murale	RHAEP	89
Panneau d'extrémité en stratifié pour armoire murale	RHALEP	90
Jonction latérale pour armoires inférieure et de rangement	RHAFB	91
Dessus de comptoir	RHACT	92
Dosseret	RHABSH	96
Dosseret latéral	RHABSC	98
Support d'extrémité	RHAEG	99
Support de dessus de comptoir	RHACTB	100
Tablette pour armoire	RHASC	101
Serrures et clés	K	102
Ensemble de serrure et de clés passe-partout	SOKL	103

guide des applications

# guide des applications

ARMOIRES MURALES . . . . .	17
ARMOIRES INFÉRIEURES . . . . .	27
ARMOIRES DE RANGEMENT . . . . .	35
ACCESSOIRES . . . . .	41

armoires murales


# armoires murales

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES MURALES . . . . .	18
COMPOSANTES DES ARMOIRES MURALES. . . . .	20
TABLEAU DES SERRURES DES ARMOIRES MURALES . . . . .	22
TABLEAU DES DIVISEURS DES ARMOIRES MURALES . . . . .	23
FIL DU BOIS DES ARMOIRES MURALES . . . . .	24

## renseignements préliminaires sur les armoires murales



Les armoires murales sont offertes dans de nombreux styles et dimensions qui optimisent les possibilités de configuration. Elles peuvent être utilisées seules ou installées au-dessus d'armoires inférieures de manière à offrir de pratiques espaces de rangement ouverts ou fermés.

- Les dimensions indiquées sont les dimensions réelles des produits finis. Les profondeurs comprennent les supports muraux (RHAWS) et les portes
- Des panneaux d'extrémité en métal ou en stratifié sont offerts pour dissimuler l'espace de 3/4 po entre l'armoire et le mur, lorsqu'il est visible.
- La plupart des armoires peuvent être équipées ou non de portes (voir le tableau d'ensemble).
- Compatibles avec les cloisons Altos, sauf s'il s'agit d'armoires murales d'angle (RHWCD et RHWCDG).
- Les diviseurs et les caissons des pigeonniers sont de la même couleur.
- Les diviseurs horizontaux des pigeonniers sont ajustables. Les diviseurs verticaux sont fixes.



# renseignements préliminaires sur les armoires murales (suite)



Armoire murale standard et porte(s) vitrée(s) (RHWSGD)



Armoire murale avec section pigeonnier et porte(s) vitrée(s) (RHWDG)


- Offerte avec des diviseurs horizontaux en stratifié ou en métal, et avec des diviseurs verticaux en stratifié (section pigeonnier seulement).
- Les diviseurs horizontaux en métal ont 8 mm d'épaisseur.
- Les diviseurs horizontaux et verticaux en stratifié ont 11/16 po d'épaisseur.

**Aussi offerts :**



Armoire murale avec section pigeonnier (RHWH)

Offerte avec ou sans portes.



Pigeonnier mural (RHWP)

- Offert avec des diviseurs horizontaux en stratifié ou en métal et des diviseurs verticaux en stratifié.
- Les diviseurs horizontaux en métal ont 8 mm d'épaisseur.
- Les diviseurs horizontaux et verticaux en stratifié ont 11/16 po d'épaisseur.

## composantes des armoires murales

### Tablettes

- Le nombre varie en fonction de la hauteur de l'armoire.
- 11/16 po d'épaisseur.
- Livrées avec des supports de blocage des tablettes.
- Les parois intérieures des panneaux latéraux sont munies de trous par intervalles de 1 1/4 po permettant d'ajuster la hauteur des tablettes.
- Offertes dans les couleurs de stratifiés Source seulement.
- Des tablettes pour armoires (RHASC) peuvent être commandées séparément, sauf pour les armoires de 48 po de largeur; indiquer la largeur de l'armoire.

### Charnières

- Les charnières standard (S) autorisent une ouverture à 120° de toutes les portes, sauf les portes vitrées qui s'ouvrent à 94°.
- Les charnières à extension complète (F), offertes en option seulement sur les portes pleines, autorisent une ouverture à 170°.

### Portes


- Les armoires de 12 po à 21 po de largeur sont livrées avec une porte.
- Les armoires de 24 po à 42 po de largeur sont livrées avec deux portes.
- Les armoires de 48 po de largeur sont livrées avec quatre portes.

### Portes pleines

- Les serrures et les clés sont facultatives et ne sont offertes que dans une finition chrome brossé.
- Offertes dans les couleurs de stratifiés Source, de stratifiés Foundation (avec une garniture droite) et de teintures Flintwood (avec une garniture plate en Flintwood assortie).


### Portes vitrées

- Les portes vitrées ne sont pas munies de poignées; chaque porte s'ouvre au moyen d'un verrou tactile, sauf l'armoire murale d'angle avec porte vitrée (RHWCDG).
- Ne peuvent être fermées à clé.
- Le vitrage trempé de 5/32 po (4 mm) peut être transparent (CL) ou givré (FT).
- Le cadre (en aluminium peint) est offert dans les couleurs Foundation et Mica.



### Poignées

- Cinq styles de poignées sont offerts:



- Interchangeables dans une même catégorie.
- Les trous des poignées sont distants de 128 mm.
- L'espace pour la main varie selon la poignée :
  - Expansion standard (1) = 16 mm
  - Arquée (6) = 20 mm
  - Elliptique (7) = 20 mm
  - Acier inoxydable (8) = 26 mm
  - Rectiligne (9) = 15 mm
- Les poignées rectilignes sont centrées horizontalement sur les portes les autres poignées sont verticales
- Les poignées sont offertes dans les couleurs Foundation, Accent et Mica (à l'exception des poignées en acier inoxydable).

### Caissons et diviseurs


- Les armoires de 42 po et 48 po de largeur sont livrées avec un diviseur central.
- Offertes dans les couleurs de stratifiés Source seulement.

# composantes des armoires murales (suite)

applications


15 po de hauteur

24 po à 36 po de hauteur




applications sur des cloisons altos (15 po à 36 po de hauteur)

- La largeur de l'armoire doit correspondre à celle du panneau pour cloison Altos.
- Comme les armoires sont accrochées aux montants Altos, elles doivent être installées sur module.
- Les deux types d'installation (sur cloison Altos ou mur de placoplâtre) sont interchangeables.
- Installation **impossible** dans un angle.
- Les ensembles de supports pour armoire murale ne sont pas compris avec les armoires et doivent être commandés séparément.
- Le panneau d'extrémité et le bandeau ne doivent pas être utilisés avec les cloisons Altos.



# tableau des serrures armoires murales

code de produit	description	largeur d'armoire murale		
		12 po à 21 po	24 po à 42 po	48 po
 RHWS	Configuration des portes	Gauche  ou  Droite		
	Serrures	1	1	2
 RHWS DG	Configuration des portes	Gauche  ou  Droite		
	Serrures	0	0	0
 RHWC	Configuration des portes	s.o.	Gauche  ou  Droite	s.o.
	Serrures	s.o.	1	s.o.
 RHWC DG	Configuration des portes	s.o.	Gauche  ou  Droite	s.o.
	Serrures	s.o.	0	s.o.
 RHWH	Configuration des portes	Gauche  ou  Droite		s.o.
	Serrures	1	1	s.o.
 RHWH DG	Configuration des portes	Gauche  ou  Droite		s.o.
	Serrures	0	0	s.o.
 RHWM	Configuration des portes	s.o.		s.o.
	Serrures	s.o.	1	s.o.
 RHWM DG	Configuration des portes	s.o.		s.o.
	Serrures	s.o.	0	s.o.

 Portes doubles verrouillables
  Porte simple verrouillable
  Ne peut être fermée à clé

# tableau des diviseurs armoires murales



⚠ La profondeur intérieure de tous les pigeonniers est 12 3/4 po.

RHWPV (diviseurs verticaux fixes en stratifié)



		Largeur d'armoire		12 po	15 po	18 po	21 po	24 po	27 po	30 po	33 po	36 po	
	30 po haut.	Fentes		6	8	8	10	12	12	14	16	18	
		Larg.		3 1/16 po	2 7/8 po	3 5/8 po	3 3/8 po	3 3/16 po	3 11/16 po	3 1/2 po	3 5/16 po	3 1/4 po	
		Haut.		13 7/16 po									
	36 po haut.	Fentes		9	12	12	15	18	18	21	24	27	
		Larg.		3 1/16 po	2 7/8 po	3 5/8 po	3 3/8 po	3 3/16 po	3 11/16 po	3 1/2 po	3 5/16 po	3 1/4 po	
		Haut.		10 3/4 po									



⚠ Les diviseurs en métal pas très clair est supérieure de 3/8 po.

RHWPB ou RHWPB (diviseurs horizontaux réglables en stratifié)


		1 section			2 sections			3 sections		
		12 po	15 po	18 po	21 po	24 po	27 po	30 po	33 po	36 po
30 po haut.	Fentes	7	7	7	14	14	14	21	21	21
	Larg.	10 5/8 po	13 5/8 po	16 5/8 po	9 7/16 po	10 15/16 po	12 7/16 po	9 1/16 po	10 1/16 po	11 1/16 po
36 po haut.	Fentes	9	9	9	18	18	18	27	27	27
	Larg.	10 5/8 po	13 5/8 po	16 5/8 po	9 7/16 po	10 15/16 po	12 7/16 po	9 1/16 po	10 1/16 po	11 1/16 po



⚠ Les diviseurs en métal s'accomodent de fentes dont la hauteur est supérieure de 1/4 po.

RHWHDH, RHWHOH, RHWHDGH, RHWHDM, RHWHOM ou RHWHDGM (diviseurs horizontaux réglables en stratifié)

		1 section			2 sections			3 sections		
		12 po	15 po	18 po	21 po	24 po	27 po	30 po	33 po	36 po
30 po haut.	Fentes	3	3	3	6	6	6	9	9	9
	Larg.	10 5/8 po	13 5/8 po	16 5/8 po	9 7/16 po	10 15/16 po	12 7/16 po	9 1/16 po	10 1/16 po	11 1/16 po
36 po haut.	Fentes	3	3	3	6	6	6	9	9	9
	Larg.	10 5/8 po	13 5/8 po	16 5/8 po	9 7/16 po	10 15/16 po	12 7/16 po	9 1/16 po	10 1/16 po	11 1/16 po





RHWHDV, RHWHOV ou RHWHDGV (diviseurs verticaux fixes en stratifié)

		Largeur d'armoire		12 po	15 po	18 po	21 po	24 po	27 po	30 po	33 po	36 po	
	30 po haut.	Fentes		3	4	4	5	6	6	7	8	9	
		Larg.		3 1/16 po	2 7/8 po	3 5/8 po	3 3/8 po	3 3/16 po	3 11/16 po	3 1/2 po	3 5/16 po	3 1/4 po	
		Haut.		13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po
	36 po haut.	Fentes		3	4	4	5	6	6	7	8	9	
		Larg.		3 1/16 po	2 7/8 po	3 5/8 po	3 3/8 po	3 3/16 po	3 11/16 po	3 1/2 po	3 5/16 po	3 1/4 po	
		Haut.		13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po	13 po

## fil du bois

- ❗ Le fil ou le motif n'est pas « centré » par rapport aux unités de rangement.
- Stratifiés Source, stratifié Foundation et Flintwood (Standard, Finegrain et Straightgrain) compris.
- Le fil du bois des tiroirs et des portes est toujours vertical.

Motifs des stratifiés ← → = fil du bois = 





armoires inférieures

# armoires inférieures


RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES INFÉRIEURES . . . . .	28
COMPOSANTES DES ARMOIRES INFÉRIEURES . . . . .	30
TABLEAU DES SERRURES DES ARMOIRES INFÉRIEURES . . . . .	31
TABLEAU DES DIVISEURS DES ARMOIRES INFÉRIEURES . . . . .	31
FIL DU BOIS DES ARMOIRES INFÉRIEURES . . . . .	32

## renseignements préliminaires sur les armoires inférieures

- Les dimensions d'armoires inférieures indiquées sont les dimensions réelles des produits finis incluant les portes.
- Toutes les armoires inférieures sont offertes dans une hauteur de 33 po et permettent aux personnes à mobilité réduite d'y accéder latéralement.
- Elles peuvent toutes être fermées à clé, sauf les modèles RHBAS, RHBRC et RHBSW.
- Les armoires inférieures sont fixes.
- On doit les recouvrir d'un dessus de comptoir.
- Elles doivent être vissées au mur pour en assurer la stabilité.
- Certaines armoires inférieures (RHBD, RHBRC, RHBW, RHBCP et RHBASD) **ne peuvent pas** être installées dans un angle.



Ce symbole désigne les produits conçus pour les personnes à mobilité réduite.



### Armoire inférieure avec tiroirs (RHBW)

Aussi offerte avec trois tiroirs.



### Armoire pour évier, pour personnes à mobilité réduite (RHBAS)

- Mesure toujours 33 po de hauteur.
- Parfaitement accessible par le devant.
- Aussi offerte avec des portes.
- Ne peut être fermée à clé.
- Livrée avec des charnières à extension complète seulement.
- Requiert un évier conforme ADA (max. 6 po. de haut avec drain situé vers le fond).


### Armoire inférieure avec poubelle et bac de recyclage intégrés (RHBRC)

- Livrée avec des glissières et deux bacs gris (35 L chacun).
- Ne peut être fermée à clé.

### Armoire pour évier, avec portes (RHBDF)




# renseignements préliminaires sur les armoires inférieures (suite)



**Armoire inférieure d'angle (RHBCD)**


Livrée avec des charnières standard seulement.

**Aussi offerts :**




**Armoire inférieure standard (RHBS)**

Aussi offerte sans porte.




33 po (hauteur réelle = 32 1/2 po) ou 35 po haut.

12 po, 15 po, 18 po, 21 po, 24 po, 27 po, 30 po, 33 po, 36 po larg. (La largeur de 42 po n'est offerte que pour le modèle RHBS.)



**Armoire inférieure combinée (RHBCP)**

Les barres de suspension de 15 po s'installent dans le sens de la profondeur dans les tiroirs de classement de 30 po.




**Pigeonnier inférieur (RHBP)**



**Armoire inférieure avec tiroir(s) et porte(s) (RHBD)**

- Les armoires de 12 po à 21 po de largeur sont livrées avec un tiroir et une porte.
- Les armoires de 24 po à 36 po de largeur sont livrées avec un ou deux tiroirs et deux portes.
- Sur les armoires équipées d'un seul tiroir, seul ce dernier peut être fermé à clé. Sur celles qui sont équipées de deux tiroirs, seul le tiroir de droite peut l'être.




**Armoire inférieure pour poubelle et bac de recyclage (RHBSW)**

- Livrée avec une porte.
- Les bacs ne sont pas compris.
- Ne peut être fermée à clé.
- Livrée avec des charnières standard seulement.

## composantes des armoires inférieures

### Poignées

- Cinq styles de poignées sont offerts:



- Interchangeables dans une même catégorie.
- Les trous des poignées sont distants de 128 mm.
- L'espace pour la main varie selon la poignée :
  - Expansion standard (1) = 16 mm
  - Arquée (6) = 20 mm
  - Elliptique (7) = 20 mm
  - Acier inoxydable (8) = 26 mm
  - Rectiligne (9) = 15 mm
- Les poignées rectilignes sont centrées horizontalement sur les portes les autres poignées sont verticales sur les portes et horizontales sur les tiroirs
- Les poignées sont offertes dans les couleurs Foundation, Accent et Mica (à l'exception des poignées en acier inoxydable).

### Charnières

- Les charnières standard (S) autorisent une ouverture des portes à 120°.
- Les charnières à extension complète (F) autorisent une ouverture à 170°.

### Portes

- Les armoires de 12 po à 21 po de largeur sont livrées avec une porte.
- Les armoires de 24 po à 42 po de largeur sont livrées avec deux portes.
- Les serrures et les clés sont facultatives et ne sont offertes que dans une finition chrome brossé.
- Offertes dans les couleurs de stratifiés Source, de stratifiés Foundation (avec une garniture droite) et de teintures Flintwood (avec une garniture plate en Flintwood assortie).

### Caissons et diviseurs

- Les armoires de 42 po de largeur sont livrées avec un diviseur central.
- Offerts dans les couleurs de stratifiés Source seulement.

### Tablettes

- 11/16 po d'épaisseur.
- Livrées avec des supports de blocage des tablettes.
- Des tablettes pour armoires (RHASC) peuvent être commandées séparément; indiquer la largeur de l'armoire.
- Les parois intérieures des panneaux latéraux sont munies de trous par intervalles de 1 1/4 po permettant d'ajuster la hauteur des tablettes.
- Les armoires inférieures de 24 po et 29 po de profondeur sont livrées avec une tablette réglable de 24 po seulement.

### Pattes de nivellement





- Plage de mise à niveau de 3 po.
- Réglables par l'intérieur des armoires une fois que celles-ci sont installées.

### Dos en retrait

- Permet d'accéder aux éléments fonctionnels du mur.
- Non recommandé si le dos est visible d'un corridor.

### Tiroirs

- Les tiroirs ont en tout 16 po de profondeur, quelle que soit la profondeur de l'armoire commandée.
- Tous les tiroirs sont équipés de glissières à extension complète.
- Les serrures et les clés sont facultatives et ne sont offertes que dans une finition chrome brossé.
- Les devants de tiroirs sont offerts dans les couleurs de stratifiés Source, de stratifiés Foundation (avec une garniture droite) et de teintures Flintwood (avec une garniture plate en Flintwood assortie).



## tableau des serrures des armoires inférieures

❗ La profondeur intérieure de tous les pigeonniers est 21 3/4 po.

code de produit	description	largeur d'armoire inférieure	
		12 po à 21 po	24 po à 42 po
 RHBSD	Configuration des portes	Gauche  ou  Droite	
	Serrures	1	1
 RHBCD	Configuration des portes	s.o.	Gauche  ou  Droite
	Serrures	s.o.	1
 RHBD	Configuration des portes et des tiroirs	Gauche  ou  Droite	 ou 
	Serrures	1	1
 RHBDF	Configuration des portes	s.o.	
	Serrures	s.o.	1
 RHBASD	Configuration des portes	s.o.	
	Serrures	s.o.	0
 RHBSW	Configuration des portes	Gauche  ou  Droite	s.o.
	Serrures	0	s.o.
 RHBW	Configuration des tiroirs	 ou 	 s.o. 
	Serrures	1	1
 RHBCP	Configuration des tiroirs	s.o.	Gauche  ou  Droite
	Serrures	s.o.	1

 Portes doubles verrouillables    
  Porte simple verrouillable    
  Tiroirs verrouillables    
  Ne peut être fermée à clé

## tableau des diviseurs des armoires inférieures



RHBPB (diviseurs fixes)

Largeur d'armoire		12 po	15 po	18 po	21 po	24 po	27 po	30 po	33 po	36 po
 33 po haut.	Fentes	6	8	8	10	12	12	14	16	18
	Larg.	3 1/16 po	2 7/8 po	3 5/8 po	3 3/8 po	3 3/16 po	3 11/16 po	3 1/2 po	3 5/16 po	3 1/4 po
	Haut.	13 po	13 po	13 po	13 po					
 35 po haut.	Fentes	6	8	8	10	12	12	14	16	18
	Larg.	3 1/16 po	2 7/8 po	3 5/8 po	3 3/8 po	3 3/16 po	3 11/16 po	3 1/2 po	3 5/16 po	3 1/4 po
	Haut.	14 1/4 po	14 1/4 po	14 1/4 po	14 1/4 po					





RHBPP (diviseurs fixes)

Largeur d'armoire		12 po	15 po	18 po	21 po	24 po	27 po	30 po	33 po	36 po
 33 po haut.	Fentes	3	4	4	5	6	6	7	8	9
	Larg.	3 1/16 po	2 7/8 po	3 5/8 po	3 3/8 po	3 3/16 po	3 11/16 po	3 1/2 po	3 5/16 po	3 1/4 po
	Haut.	26 3/4 po	26 3/4 po	26 3/4 po	26 3/4 po					
 35 po haut.	Fentes	3	4	4	5	6	6	7	8	9
	Larg.	3 1/16 po	2 7/8 po	3 5/8 po	3 3/8 po	3 3/16 po	3 11/16 po	3 1/2 po	3 5/16 po	3 1/4 po
	Haut.	29 1/4 po	29 1/4 po	29 1/4 po	29 1/4 po					

## fil du bois

- ❗ Le fil ou le motif n'est pas « centré » par rapport aux unités de rangement.
- Stratifiés Source, stratifié Foundation et Flintwood (Standard, Finegrain et Straightgrain) compris.
- Le fil du bois des tiroirs et des portes est toujours vertical.

Motifs des stratifiés  $\longleftrightarrow$  = fil du bois = 





armoires de rangement


# armoires de rangement

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ARMOIRES DE RANGEMENT . . . . .	36
TABLEAU DES SERRURES DES ARMOIRES DE RANGEMENT . . . . .	36
COMPOSANTES DES ARMOIRES DE RANGEMENT . . . . .	37
FIL DU BOIS DES ARMOIRES DE RANGEMENT . . . . .	38


# renseignements préliminaires sur les armoires de rangement

Les armoires de rangement sont offertes en plusieurs largeurs et hauteur qui optimisent les possibilités de configuration. Elles peuvent être utilisées seules ou à côté d'armoires murales ou inférieures de manière à offrir de pratiques espaces de rangement ouverts ou fermés.

- ❗ Les dimensions d'armoires de rangement indiquées sont les dimensions réelles des produits finis.
- Elles doivent être vissées au mur pour en assurer la stabilité.






Aussi offerte :



Penderie (RHSWR)  
Ne peut être fermée à clé.

## tableau des serrures des armoires de rangement

code de produit	description	largeur d'armoire de rangement	
		24 po à 36 po	
 RHSSD	Configuration des portes		
	Serrures		1
 RHSWR	Configuration des portes		
	Serrures		0


 Portes doubles verrouillables

 Ne peut être fermée à clé

# composantes des armoires de rangement

## Poignées

- Cinq styles de poignées sont offerts :



- Interchangeables dans une même catégorie.
- Les trous des poignées sont distants de 128 mm.
- L'espace pour la main varie selon la poignée :
  - Expansion standard (1) = 16 mm
  - Arquée (6) = 20 mm
  - Elliptique (7) = 20 mm
  - Acier inoxydable (8) = 26 mm
  - Rectiligne (9) = 15 mm
- Les poignées rectilignes sont centrées horizontalement sur les portes les autres poignées sont verticales.
- Les poignées sont offertes dans les couleurs Foundation, Accent et Mica (à l'exception des poignées en acier inoxydable).

## Charnières

- Les charnières standard (S) autorisent une ouverture des portes à 120°.
- Les charnières à extension complète (F) autorisent une ouverture à 170°.

## Portes

- Les armoires de 12 po de largeur sont livrées sans porte.
- Les armoires de 24 po à 36 po de largeur sont livrées avec ou sans portes.
- Les serrures et les clés sont facultatives et ne sont offertes que dans une finition chrome brossé.
- Offertes dans les couleurs de stratifiés Source, de stratifiés Foundation (avec une garniture droite) et de teintures Flintwood (avec une garniture plate en Flintwood assortie).

## Caissons

Offerts dans les couleurs de stratifiés Source seulement.

## Dos en retrait

- Permet d'accéder aux éléments fonctionnels du mur.
- Non recommandé si le dos est visible d'un corridor.

## Tablettes


- Le nombre varie en fonction de la hauteur de l'armoire.
- Les tablettes réglables et fixes ont toujours 24 po de profondeur.
- 11/16 po d'épaisseur.
- Livrées avec des supports de blocage des tablettes.
- Des tablettes pour armoires (RHASC) peuvent être commandées séparément; indiquer la largeur de l'armoire.
- Les parois intérieures des panneaux latéraux sont munies de trous par intervalles de 1 1/4 po permettant d'ajuster la hauteur des tablettes.
- Offertes dans les couleurs de stratifiés Source seulement.

## Pattes de nivellement

- Plage de mise à niveau de 3 po.
- Réglables par l'intérieur des armoires une fois que celles-ci sont installées.


## Coup-de-pied


A la même apparence que les armoires inférieures adjacentes.



## fil du bois

- ❗ Le fil ou le motif n'est pas « centré » par rapport aux unités de rangement.
- Stratifiés Source, stratifié Foundation et Flintwood (Standard, Finegrain et Straightgrain) compris.
- Le fil du bois des tiroirs et des portes est toujours vertical.

Motifs des stratifiés ← → = fil du bois = 





accessoires

# accessoires

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES ACCESSOIRES . . . .42

## renseignements préliminaires sur les accessoires

Les accessoires servent à former un aménagement complet; ils sont faciles à configurer, à commander et à installer. Les jonctions servent à fermer l'espace entre les armoires et le mur, et les bandeaux, entre les armoires et le plafond.

- Les dimensions indiquées sont les dimensions réelles des produits finis.
- Les jonctions et les bandeaux sont dotés de trous qui permettent de les fixer aux armoires.


### accessoires pour rangements murales

#### Jonction latérale pour armoire murale (RHAFS)

- S'aligne sur le devant de porte ou sur le caisson.
- Réversible.
- Doit être coupée sur place de manière à s'ajuster parfaitement au mur.
- Offerte dans les couleurs de stratifiés Source, de stratifiés Foundation et de teintures Flintwood.

#### Support mural (RHAWS)


- Sert à soutenir une armoire murale.
- Doit être coupé sur place.



#### Bandeau (RHAFB)

- Deux armoires murales ne peuvent pas partager un même bandeau.
- Offert dans les couleurs de stratifiés Source, de stratifiés Foundation et de teintures Flintwood.

#### Panneau d'extrémité en métal pour armoire murale (RHAEAP) ou



#### panneau d'extrémité en stratifié pour armoire murale (RHALEP)

- Assure la finition d'une rangée d'armoires murales en dissimulant l'espace de 3/4 po requis pour l'installation.
- Le panneau d'extrémité en métal de 2,5 mm n'est pas réversible.
- Le panneau d'extrémité en stratifié a 11 / 16 po d'épaisseur et est réversible.
- Le panneau en métal est offert dans les couleurs de peinture en poudre Foundation, Mica et Accent; le panneau en stratifié, dans les couleurs de stratifiés Source, de stratifiés Foundation et de teintures Flintwood.

#### Ensemble de supports Altos pour armoire murale (RHABC)

- Sert à soutenir une armoire murale sur une cloison Altos seulement.
- Offert dans les couleurs Foundation, Accent et Mica.

# renseignements préliminaires sur les accessoires (suite)

## accessoires pour armoires inférieures

### Dessus de comptoir (RHACT), dossier (RHABSH) et dossier latéral (RHABSC)

- 1 3/16 po (3 mm) d'épaisseur; garniture sur tous les côtés.
- Offerts en versions standard ou résistant à l'eau.
- Peuvent être coupés le long du mur pour une installation parfaite.
- Le dessus de comptoir en porte-à-faux **ne peut pas** dépasser 36 po. Soutenir à l'aide d'une armoire inférieure, d'un support de dessus de comptoir (RHACTB) ou d'un support d'extrémité (RHAEG) approprié.


- Le dossier latéral s'installe sur le côté d'une surface, dans le sens de la profondeur, et est joint au dossier.

- Offerts dans les couleurs de stratifiés Foundation et de teintures Flintwood.

**Remarque :** Le Flintwood **ne convient pas** aux surfaces résistant à l'eau. Flintwood Stains.

### Support d'extrémité (RHAEG)

- Sert à soutenir l'une des extrémités d'un dessus de comptoir.
- Offert dans les couleurs de stratifiés Source, de stratifiés Foundation et de teintures Flintwood.




### Aussi offerte :



### Support de dessus de comptoir (RHACTB)

- Sert à soutenir tout un dessus de comptoir ou seulement l'une de ses extrémités.
- **Ne peut pas** dépasser de plus de 12 po sous le dessus de comptoir.
- Il incombe à l'installateur de le fixer aux colombages en bois ou en métal.
- Pour les structures en bois, ne pas dépasser 32 po entre les axes centraux; pour les structures en métal, ne pas dépasser 24 po.
- Offert dans les couleurs Foundation, Accent et Mica.




### Tablette pour armoire (RHASC)

- Compatible avec toutes les armoires murales, inférieures et de rangement, à l'exception des modèles RHWC, RHWCDDG, RHBCD, RHBDF, RHBAS et RHBSW.
- **Ne convient pas** aux armoires murales de 48 po de largeur.
- 11/16 po d'épaisseur.
- Offerte seulement dans les couleurs de stratifiés Source.

### Jonction latérale pour armoires inférieure et de rangement (RHAFB)

- Ne s'aligne que sur une porte ou un tiroir, et **pas** sur un caisson.
- Réversible.
- Doit être coupée sur place de manière à s'ajuster parfaitement au mur.
- **Ne peut pas** être installée dans un angle.



guide des prix

# guide des prix


ARMOIRES MURALES . . . . .	47
ARMOIRES INFÉRIEURES . . . . .	61
ARMOIRES DE RANGEMENT . . . . .	77
ACCESSOIRES . . . . .	81

armoires murales

# tableau d'ensemble des armoires murales


**R H W S** Armoire murale standard

Page 48




**R H W S D G** Armoire murale standard avec porte(s) vitrée(s)

Page 52




**R H W C** Armoire murale d'angle

Page 54




**R H W C D G** Armoire murale d'angle avec porte vitrée

Page 56




**R H W P** Pigeonnier mural

Page 58




**R H W H** Armoire murale avec section pigeonnier

Page 60




**R H W H D G** Armoire murale avec section pigeonnier et porte(s) vitrée(s)

Page 62




**R H W M D** Armoire murale avec section micro-ondes

Page 63




**R H W M D G** Armoire murale avec section micro-ondes et portes vitrées

Page 64



## R H W S

### Armoire murale standard



### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, poignées (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), quincaillerie de montage et articles suivants :

	Largeur				Tablettes réglables	Hauteur			
	12 po à 21 po	24 po à 36 po	42 po	48 po		15 po	24 po	30 po	36 po
Portes	1	2	2	4	0	1	1	2	
Diviseur	0	0	1	1					

### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports muraux (RHAWs et RHABC).

### REMARQUES

L'option Sens de l'ouverture de la porte n'est offerte que pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur.

L'option Finition des garnitures de chants des portes ne s'applique pas aux portes en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

### OPTIONS

Portes	Profondeur	Largeur	Hauteur	Sens de l'ouverture de la porte (le cas échéant)	Finition des portes (le cas échéant)	Finition des garnitures de chant des portes (le cas échéant)	Finition du caisson et des tablettes	Style des charnières (le cas échéant)	Style des poignées (le cas échéant)	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
<b>D</b> Avec porte(s) <b>O</b> Sans porte	12, 15	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48	15, 24, 30, 36	<b>L</b> Gauche <b>R</b> Droite (illustré)	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	<b>S</b> Standard <b>F</b> Extension complète	<b>1</b> Expansion standard <b>6</b> Arquée <b>7</b> Elliptique <b>8</b> Acier inoxydable <b>9</b> Rectiligne	Foundation Accent Mica	<b>R</b> Au hasard <b>K</b> Passe-partout <b>N</b> Sans serrure

### COMMANDE TYPE

<b>RHWS</b> <b>D</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>L</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>LE</b>	<b>S</b>	<b>9</b>	<b>E</b>	<b>R</b>
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
12 / 305	12 / 305	15 / 381
12 / 305	12 / 305	24 / 610
12 / 305	12 / 305	30 / 762
12 / 305	12 / 305	36 / 914
12 / 305	15 / 381	15 / 381
12 / 305	15 / 381	24 / 610
12 / 305	15 / 381	30 / 762
12 / 305	15 / 381	36 / 914
12 / 305	18 / 457	15 / 381
12 / 305	18 / 457	24 / 610
12 / 305	18 / 457	30 / 762
12 / 305	18 / 457	36 / 914
12 / 305	21 / 533	15 / 381
12 / 305	21 / 533	24 / 610
12 / 305	21 / 533	30 / 762
12 / 305	21 / 533	36 / 914

### PRIX

#### SANS PORTE (O)

402
467
482
544
409
488
506
576
422
504
544
616
446
533
567
649

#### AVEC PORTE(S) (D)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
525	576	869
665	738	1105
702	778	1167
791	879	1309
548	612	913
686	763	1139
722	801	1203
806	896	1343
601	668	1003
710	792	1181
737	820	1223
821	910	1363
676	751	1122
803	891	1336
834	925	1388
927	1032	1546

Charnières à extension complète pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 48 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 48 po de largeur :

Style des clés pour les armoires de 12 po à 42 po de largeur :

Style des clés pour les armoires de 48 po de largeur :

ajouter 27.

ajouter 54.

ajouter 108.

ajouter 27.

ajouter 54.

ajouter 108.

ajouter 47.

ajouter 94.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

R H W S

Armoire murale standard  
(suite)

DIMENSIONS  
POUCES / MM

P	L	H
12 / 305	24 / 610	15 / 381
12 / 305	24 / 610	24 / 610
12 / 305	24 / 610	30 / 762
12 / 305	24 / 610	36 / 914
12 / 305	27 / 686	15 / 381
12 / 305	27 / 686	24 / 610
12 / 305	27 / 686	30 / 762
12 / 305	27 / 686	36 / 914
12 / 305	30 / 762	15 / 381
12 / 305	30 / 762	24 / 610
12 / 305	30 / 762	30 / 762
12 / 305	30 / 762	36 / 914
12 / 305	33 / 838	15 / 381
12 / 305	33 / 838	24 / 610
12 / 305	33 / 838	30 / 762
12 / 305	33 / 838	36 / 914
12 / 305	36 / 914	15 / 381
12 / 305	36 / 914	24 / 610
12 / 305	36 / 914	30 / 762
12 / 305	36 / 914	36 / 914
12 / 305	42 / 1067	30 / 762
12 / 305	42 / 1067	36 / 914
12 / 305	48 / 1219	30 / 762
15 / 381	12 / 305	15 / 381
15 / 381	12 / 305	24 / 610
15 / 381	12 / 305	30 / 762
15 / 381	12 / 305	36 / 914
15 / 381	15 / 381	15 / 381
15 / 381	15 / 381	24 / 610
15 / 381	15 / 381	30 / 762
15 / 381	15 / 381	36 / 914
15 / 381	18 / 457	15 / 381
15 / 381	18 / 457	24 / 610
15 / 381	18 / 457	30 / 762
15 / 381	18 / 457	36 / 914
15 / 381	21 / 533	15 / 381
15 / 381	21 / 533	24 / 610
15 / 381	21 / 533	30 / 762
15 / 381	21 / 533	36 / 914

PRIX (SUITE)

SANS PORTE (O)

457
545
594
676
474
575
616
713
495
613
638
748
506
620
676
785
532
646
701
807
901
1025
1183
409
484
521
594
434
525
544
631
446
540
576
665
474
581
601
701

AVEC PORTE(S) (D)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
701	776	1165
837	927	1389
869	966	1441
978	1083	1629
723	803	1204
871	964	1447
906	1003	1512
1028	1138	1707
748	833	1246
905	1002	1497
942	1044	1565
1062	1174	1765
761	843	1263
933	1034	1556
978	1083	1629
1112	1236	1845
785	871	1305
969	1071	1604
1012	1122	1685
1152	1269	1911
1237	1357	1994
1409	1545	2270
1735	1927	2882
548	612	913
687	763	1142
723	803	1204
811	902	1350
594	661	986
708	790	1176
737	820	1223
842	932	1396
616	685	1028
743	823	1236
773	854	1288
869	966	1441
701	776	1165
846	935	1406
881	978	1468
978	1083	1629

Charnières à extension complète pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 48 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 48 po de largeur :

Style des clés pour les armoires de 12 po à 42 po de largeur :

Style des clés pour les armoires de 48 po de largeur :

ajouter 27.

ajouter 54.

ajouter 108.

ajouter 27.

ajouter 54.

ajouter 108.

ajouter 47.

ajouter 94.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## R H W S

### Armoire murale standard

(suite)

#### DIMENSIONS

POUCES / MM

#### PRIX (SUITE)

			SANS PORTE (O)	AVEC PORTE(S) (D)		
P	L	H		Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
15 / 381	24 / 610	15 / 381	482	723	803	1204
15 / 381	24 / 610	24 / 610	587	876	975	1461
15 / 381	24 / 610	30 / 762	638	916	1021	1526
15 / 381	24 / 610	36 / 914	737	1028	1138	1707
15 / 381	27 / 686	15 / 381	506	748	833	1246
15 / 381	27 / 686	24 / 610	616	914	1015	1516
15 / 381	27 / 686	30 / 762	665	956	1061	1587
15 / 381	27 / 686	36 / 914	773	1076	1196	1790
15 / 381	30 / 762	15 / 381	521	773	854	1288
15 / 381	30 / 762	24 / 610	654	943	1053	1573
15 / 381	30 / 762	30 / 762	687	987	1101	1647
15 / 381	30 / 762	36 / 914	807	1121	1246	1868
15 / 381	33 / 838	15 / 381	544	794	882	1328
15 / 381	33 / 838	24 / 610	671	979	1084	1629
15 / 381	33 / 838	30 / 762	723	1028	1138	1707
15 / 381	33 / 838	36 / 914	843	1168	1301	1949
15 / 381	36 / 914	15 / 381	553	821	910	1363
15 / 381	36 / 914	24 / 610	692	1011	1121	1684
15 / 381	36 / 914	30 / 762	748	1062	1174	1765
15 / 381	36 / 914	36 / 914	881	1218	1351	2028
15 / 381	42 / 1067	30 / 762	970	1306	1431	2095
15 / 381	42 / 1067	36 / 914	1135	1516	1667	2431
15 / 381	48 / 1219	30 / 762	1274	1826	2036	3045

Charnières à extension complète pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 48 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 48 po de largeur :

Style des clés pour les armoires de 12 po à 42 po de largeur :

Style des clés pour les armoires de 48 po de largeur :

ajouter 27.

ajouter 54.

ajouter 108.

ajouter 27.

ajouter 54.

ajouter 108.


ajouter 47.

ajouter 94.



## R H W S D G

### Armoire murale standard avec porte(s) vitrée(s)



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, quincaillerie de montage et articles suivants :

	Largeur					Hauteur			
	12 po à 21 po	24 po à 36 po	42 po	48 po		15 po	24 po	30 po	36 po
Portes	1	2	2	4	Tablettes réglables	0	1	1	2
Diviseur	0	0	1	1					

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports muraux (RHAWS et RHABC).

#### REMARQUES

L'option Sens de l'ouverture de la porte n'est offerte que pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Hauteur	Sens de l'ouverture de la porte (le cas échéant)	Finition du caisson et des tablettes	Finition du vitrage	Finition du cadre
12, 15	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48	15, 24, 30, 36	L Gauche R Droite	Stratifié Source	CL Transparente FT Givrée	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>RHWSGDG 15</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>L</b>	<b>XM</b>	<b>CL</b>	<b>N</b>
-------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
12 / 305	12 / 305	15 / 381
12 / 305	12 / 305	24 / 610
12 / 305	12 / 305	30 / 762
12 / 305	12 / 305	36 / 914
12 / 305	15 / 381	15 / 381
12 / 305	15 / 381	24 / 610
12 / 305	15 / 381	30 / 762
12 / 305	15 / 381	36 / 914
12 / 305	18 / 457	15 / 381
12 / 305	18 / 457	24 / 610
12 / 305	18 / 457	30 / 762
12 / 305	18 / 457	36 / 914
12 / 305	21 / 533	15 / 381
12 / 305	21 / 533	24 / 610
12 / 305	21 / 533	30 / 762
12 / 305	21 / 533	36 / 914
12 / 305	24 / 610	15 / 381
12 / 305	24 / 610	24 / 610
12 / 305	24 / 610	30 / 762
12 / 305	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

Transparent		Givré	P		L	H	Transparent		Givré
1002	1129	1078	12 / 305	27 / 686	15 / 381	1674	1935		
1112	1244	1112	12 / 305	27 / 686	24 / 610	1808	2072		
1213	1343	1112	12 / 305	27 / 686	30 / 762	1879	2153		
1015	1148	1145	12 / 305	27 / 686	36 / 914	2076	2367		
1112	1244	1274	12 / 305	30 / 762	15 / 381	1702	1961		
1145	1288	1112	12 / 305	30 / 762	24 / 610	1851	2122		
1274	1437	1145	12 / 305	30 / 762	30 / 762	1911	2199		
1034	1166	1274	12 / 305	30 / 762	36 / 914	2136	2461		
1131	1271	1034	12 / 305	33 / 838	15 / 381	1717	1976		
1196	1346	1131	12 / 305	33 / 838	24 / 610	1870	2148		
1338	1531	1196	12 / 305	33 / 838	30 / 762	1960	2257		
1068	1197	1338	12 / 305	33 / 838	36 / 914	2200	2556		
1172	1317	1068	12 / 305	36 / 914	15 / 381	1748	2008		
1230	1391	1172	12 / 305	36 / 914	24 / 610	1906	2190		
1395	1624	1230	12 / 305	36 / 914	30 / 762	1998	2299		
1656	1916	1395	12 / 305	36 / 914	36 / 914	2250	2639		
1770	2024	1656	12 / 305	42 / 1067	30 / 762	2176	2499		
1843	2110	1770	12 / 305	42 / 1067	36 / 914	2466	2922		
2008	2269	1843	12 / 305	48 / 1219	30 / 762	3495	4004		

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**R H W S D G**

**Armoire murale standard avec porte(s) vitrée(s) (suite)**

**DIMENSIONS**

**POUCES / MM**


P	L	H
15 / 381	12 / 305	15 / 381
15 / 381	12 / 305	24 / 610
15 / 381	12 / 305	30 / 762
15 / 381	12 / 305	36 / 914
15 / 381	15 / 381	15 / 381
15 / 381	15 / 381	24 / 610
15 / 381	15 / 381	30 / 762
15 / 381	15 / 381	36 / 914
15 / 381	18 / 457	15 / 381
15 / 381	18 / 457	24 / 610
15 / 381	18 / 457	30 / 762
15 / 381	18 / 457	36 / 914
15 / 381	21 / 533	15 / 381
15 / 381	21 / 533	24 / 610
15 / 381	21 / 533	30 / 762
15 / 381	21 / 533	36 / 914
15 / 381	24 / 610	15 / 381
15 / 381	24 / 610	24 / 610
15 / 381	24 / 610	30 / 762
15 / 381	24 / 610	36 / 914

**PRIX**

Transparent	Givré	P	L	H	Transparent	Givré
1009	1139	15 / 381	27 / 686	15 / 381	1707	1968
1098	1223	15 / 381	27 / 686	24 / 610	1847	2110
1152	1285	15 / 381	27 / 686	30 / 762	1929	2205
1260	1393	15 / 381	27 / 686	36 / 914	2132	2420
1039	1172	15 / 381	30 / 762	15 / 381	1728	1990
1148	1282	15 / 381	30 / 762	24 / 610	1895	2162
1182	1329	15 / 381	30 / 762	30 / 762	1960	2242
1328	1486	15 / 381	30 / 762	36 / 914	2199	2521
1060	1185	15 / 381	33 / 838	15 / 381	1756	2017
1170	1308	15 / 381	33 / 838	24 / 610	1923	2200
1228	1381	15 / 381	33 / 838	30 / 762	2006	2299
1389	1584	15 / 381	33 / 838	36 / 914	2258	2614
1097	1223	15 / 381	36 / 914	15 / 381	1773	2031
1219	1369	15 / 381	36 / 914	24 / 610	1955	2236
1263	1423	15 / 381	36 / 914	30 / 762	2047	2349
1451	1675	15 / 381	36 / 914	36 / 914	2322	2713
1680	1941	15 / 381	42 / 1067	30 / 762	2240	2562
1808	2063	15 / 381	42 / 1067	36 / 914	2576	3027
1888	2155					
2072	2329	15 / 381	48 / 1219	30 / 762	3582	4095

## R H W C

### Armoire murale d'angle



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, un panneau fixe, une porte (sur commande), poignée (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), quincaillerie de montage et tablettes réglables comme indiqué ci-dessous :

	Hauteur		
	24 po	30 po	36 po

Tablettes réglables	1	1	2
---------------------	---	---	---

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports muraux (RHAW5 et RHABC).

#### REMARQUES

L'option Finition des garnitures de chants de la porte et du panneau fixe ne s'applique pas aux portes et aux panneaux fixes en Flintwood.

L'option Finition de la poignée ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

#### OPTIONS

Porte	Profondeur	Largeur	Hauteur	Emplacement du panneau fixe	Finition de la porte et du panneau fixe	Finition des garnitures de chants de la porte et du pan. fixe	Finition du caisson et des tablettes	Style de la poignée (le cas échéant)	Finition de la poignée (le cas échéant)	Style des clés
<b>D</b> Avec porte	12, 15	24, 27, 30, 33, 36	24, 30, 36	<b>L</b> Gauche	Stratifié Source	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	<b>1</b> Expansion standard	Foundation	<b>R</b> Au hasard
<b>O</b> Sans porte				<b>R</b> Droite (illustré)	Stratifié Foundation Flintwood			<b>6</b> Arquée <b>7</b> Elliptique <b>8</b> Acier inoxydable <b>9</b> Rectiligne	Accent Mica	<b>K</b> Passe-partout <b>N</b> Sans serrure

#### COMMANDE TYPE

<b>RHWC</b> <b>D</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>R</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>LE</b>	<b>1</b>	<b>E</b>	<b>K</b>
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
12 / 305	24 / 610	24 / 610
12 / 305	24 / 610	30 / 762
12 / 305	24 / 610	36 / 914
12 / 305	27 / 686	24 / 610
12 / 305	27 / 686	30 / 762
12 / 305	27 / 686	36 / 914
12 / 305	30 / 762	24 / 610
12 / 305	30 / 762	30 / 762
12 / 305	30 / 762	36 / 914
12 / 305	33 / 838	24 / 610
12 / 305	33 / 838	30 / 762
12 / 305	33 / 838	36 / 914
12 / 305	36 / 914	24 / 610
12 / 305	36 / 914	30 / 762
12 / 305	36 / 914	36 / 914

#### PRIX

SANS PORTE (O)		
Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
747	801	1204
793	843	1263
896	955	1430
796	851	1280
834	883	1333
932	992	1489
834	894	1336
854	913	1368
971	1032	1547
843	903	1351
896	956	1431
1009	1076	1610
868	927	1391
922	979	1470
1046	1114	1668

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
5 / 381	24 / 610	24 / 610
5 / 381	24 / 610	30 / 762
5 / 381	24 / 610	36 / 914
5 / 381	27 / 686	24 / 610
5 / 381	27 / 686	30 / 762
5 / 381	27 / 686	36 / 914
5 / 381	30 / 762	24 / 610
5 / 381	30 / 762	30 / 762
5 / 381	30 / 762	36 / 914
5 / 381	33 / 838	24 / 610
5 / 381	33 / 838	30 / 762
5 / 381	33 / 838	36 / 914
5 / 381	36 / 914	24 / 610
5 / 381	36 / 914	30 / 762
5 / 381	36 / 914	36 / 914

#### PRIX

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
793	847	1269
843	901	1350
944	1007	1513
821	880	1316
871	926	1389
993	1062	1594
874	934	1402
909	969	1448
1033	1105	1656
898	961	1439
944	1007	1513
1071	1148	1712
916	981	1470
971	1033	1549
1121	1197	1792

Poignées en acier inoxydable : ajouter 27.

Style des clés : ajouter 47.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**R H W C**  
**Armoire murale d'angle**  
**(suite)**

**DIMENSIONS**  
**POUCES / MM**

**PRIX**

**DIMENSIONS**  
**POUCES / MM**

**PRIX**

**AVEC PORTE (D)**

P	L	H
12 / 305	24 / 610	24 / 610
12 / 305	24 / 610	30 / 762
12 / 305	24 / 610	36 / 914
12 / 305	27 / 686	24 / 610
12 / 305	27 / 686	30 / 762
12 / 305	27 / 686	36 / 914
12 / 305	30 / 762	24 / 610
12 / 305	30 / 762	30 / 762
12 / 305	30 / 762	36 / 914
12 / 305	33 / 838	24 / 610
12 / 305	33 / 838	30 / 762
12 / 305	33 / 838	36 / 914
12 / 305	36 / 914	24 / 610
12 / 305	36 / 914	30 / 762
12 / 305	36 / 914	36 / 914

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
913	1003	1467
932	1034	1550
1046	1160	1742
944	1038	1521
971	1078	1618
1098	1216	1826
979	1077	1574
1009	1120	1675
1129	1258	1888
1008	1112	1629
1046	1160	1742
1185	1312	1976
1044	1148	1680
1083	1204	1805
1222	1354	2032


P	L	H
5 / 381	24 / 610	24 / 610
5 / 381	24 / 610	30 / 762
5 / 381	24 / 610	36 / 914
5 / 381	27 / 686	24 / 610
5 / 381	27 / 686	30 / 762
5 / 381	27 / 686	36 / 914
5 / 381	30 / 762	24 / 610
5 / 381	30 / 762	30 / 762
5 / 381	30 / 762	36 / 914
5 / 381	33 / 838	24 / 610
5 / 381	33 / 838	30 / 762
5 / 381	33 / 838	36 / 914
5 / 381	36 / 914	24 / 610
5 / 381	36 / 914	30 / 762
5 / 381	36 / 914	36 / 914

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
954	1048	1535
985	1093	1640
1098	1216	1826
989	1091	1594
1024	1128	1702
1152	1269	1911
1021	1127	1648
1061	1172	1758
1200	1332	1990
1055	1160	1703
1098	1216	1826
1248	1387	2077
1085	1197	1757
1129	1258	1888
1299	1438	2162

Poignées en acier inoxydable : ajouter 27.  
 Style des clés : ajouter 47.

## R H W C D G

### Armoire murale d'angle avec porte vitrée



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, un panneau fixe, une porte, quincaillerie de montage et tablettes réglables comme indiqué ci-dessous :

Hauteur		
24 po	30 po	36 po
1	1	2

Tablettes réglables

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports muraux (RHAWS et RHABC).

#### REMARQUES

Ce produit n'a ni poignée ni verrou tactile. Le déflecteur en retrait permet d'ouvrir la porte.

L'option Finition des garnitures de chants du panneau fixe ne s'applique pas aux panneaux fixes en Flintwood.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Hauteur	Emplacement du panneau fixe	Finition du panneau fixe	Finition des garnitures de chants du panneau fixe	Finition du caisson et des tablettes	Finition du vitrage	Finition du cadre
12, 15	24, 27, 30, 33, 36	24, 30, 36	L Gauche R Droite (illustré)	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	CL Transparente FT Givrée	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

RHWCDG 15	36	36	R	RV	SS	RV	FT	E
--------------	----	----	---	----	----	----	----	---

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
12 / 305	24 / 610	24 / 610
12 / 305	24 / 610	30 / 762
12 / 305	24 / 610	36 / 914
12 / 305	27 / 686	24 / 610
12 / 305	27 / 686	30 / 762
12 / 305	27 / 686	36 / 914
12 / 305	30 / 762	24 / 610
12 / 305	30 / 762	30 / 762
12 / 305	30 / 762	36 / 914
12 / 305	33 / 838	24 / 610
12 / 305	33 / 838	30 / 762
12 / 305	33 / 838	36 / 914
12 / 305	36 / 914	24 / 610
12 / 305	36 / 914	30 / 762
12 / 305	36 / 914	36 / 914

#### PRIX

##### TRANSPARENT (CL)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1361	1416	1811
1422	1474	1899
1566	1626	2108
1413	1469	1895
1470	1521	1972
1618	1679	2180
1455	1514	1959
1497	1556	2014
1670	1731	2257
1469	1527	1976
1543	1602	2084
1721	1788	2328
1496	1559	2021
1574	1635	2131
1773	1843	2404

##### GIVRÉ (FT)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1489	1544	1939
1556	1608	2033
1697	1757	2239
1544	1600	2026
1607	1658	2109
1766	1827	2328
1589	1648	2093
1639	1698	2156
1835	1896	2422
1606	1664	2113
1692	1751	2233
1902	1969	2509
1636	1699	2161
1728	1789	2285
1967	2037	2598

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**R H W C D G**

**Armoire murale d'angle avec porte vitrée (suite)**

**DIMENSIONS  
POUCES / MM**

P	L	H
15 / 381	24 / 610	24 / 610
15 / 381	24 / 610	30 / 762
15 / 381	24 / 610	36 / 914
15 / 381	27 / 686	24 / 610
15 / 381	27 / 686	30 / 762
15 / 381	27 / 686	36 / 914
15 / 381	30 / 762	24 / 610
15 / 381	30 / 762	30 / 762
15 / 381	30 / 762	36 / 914
15 / 381	33 / 838	24 / 610
15 / 381	33 / 838	30 / 762
15 / 381	33 / 838	36 / 914
15 / 381	36 / 914	24 / 610
15 / 381	36 / 914	30 / 762
15 / 381	36 / 914	36 / 914

**PRIX**

**TRANSPARENT (CL)**


Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1404	1459	1883
1474	1530	1987
1619	1679	2190
1437	1494	1934
1510	1564	2031
1680	1748	2284
1494	1559	2024
1549	1610	2095
1735	1806	2361
1522	1588	2067
1596	1656	2164
1784	1861	2431
1546	1610	2100
1626	1688	2209
1847	1923	2525

**GIVRÉ (FT)**

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1532	1587	2011
1605	1661	2118
1749	1809	2320
1567	1624	2064
1647	1701	2168
1828	1896	2432
1628	1693	2158
1691	1752	2237
1900	1971	2526
1660	1726	2205
1745	1805	2313
1965	2042	2612
1684	1748	2238
1778	1840	2361
2041	2117	2719

## R H W P

### Pigeonnier mural



Cette armoire permet d'accéder facilement au courrier ou aux formulaires.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, diviseurs (selon les spécifications) et quincaillerie de montage.

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports muraux (RHAWS et RHABC).

#### REMARQUES

Les diviseurs horizontaux en métal sont de la même couleur que les caissons.

#### OPTIONS

Sens des diviseurs	Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition du caisson
<b>H</b> Horizontaux en stratifié <b>V</b> Verticaux en stratifié <b>M</b> Horizontaux en métal	15	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	30, 36	Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>RHWP H</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>LE</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
15 / 381	12 / 305	30 / 762
15 / 381	12 / 305	36 / 914
15 / 381	15 / 381	30 / 762
15 / 381	15 / 381	36 / 914
15 / 381	18 / 457	30 / 762
15 / 381	18 / 457	36 / 914
15 / 381	21 / 533	30 / 762
15 / 381	21 / 533	36 / 914
15 / 381	24 / 610	30 / 762
15 / 381	24 / 610	36 / 914

#### PRIX

HORIZONTALS EN STRATIFIÉ (H)	VERTICAUX EN STRATIFIÉ (V)	HORIZONTALS EN MÉTAL (M)
687	676	747
773	773	852
737	778	863
834	891	986
785	807	897
891	927	1028
942	891	986
987	1034	1148
994	987	1093
1034	1152	1269

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**R H W P**  
**Pigeonnier mural (suite)**


**DIMENSIONS**  
**POUCES / MM**

**PRIX**

P	L	H	HORIZONTALS EN STRATIFIÉ (H)	VERTICAUX EN STRATIFIÉ (V)	HORIZONTALS EN MÉTAL (M)
15 / 381	27 / 686	30 / 762	1039	1028	1135
15 / 381	27 / 686	36 / 914	1083	1178	1305
15 / 381	30 / 762	30 / 762	1197	1101	1216
15 / 381	30 / 762	36 / 914	1361	1302	1439
15 / 381	33 / 838	30 / 762	1244	1197	1327
15 / 381	33 / 838	36 / 914	1424	1395	1545
15 / 381	36 / 914	30 / 762	1293	1350	1494
15 / 381	36 / 914	36 / 914	1494	1494	1655

## R H W H

### Armoire murale avec section pigeonnier



Cette armoire offre de l'espace de rangement en plus de permettre d'accéder facilement au courrier ou aux formulaires.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, porte(s) (selon les spécifications), diviseurs (selon les spécifications), une tablette réglable (armoire de 36 po de hauteur), poignées (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), quincaillerie de montage et portes suivantes :

Largeur									
12 po	15 po	18 po	21 po	24 po	27 po	30 po	33 po	36 po	
1	1	1	1	2	2	2	2	2	

Portes

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports muraux (RHAWS et RHABC).

#### REMARQUES

L'option Sens de l'ouverture de la porte n'est offerte que pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur.

L'option Finition des garnitures de chants des portes ne s'applique pas aux portes en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

Les diviseurs horizontaux en métal sont de la même couleur que les caissons.

#### OPTIONS

Portes	Sens des diviseurs	Profondeur	Largeur	Hauteur	Sens de l'ouvert. de la porte (le cas échéant)	Finition des portes (le cas échéant)	Finition des garnitures de chants des portes (le cas échéant)	Finition du caisson et de la tablette (le cas échéant)	Style des charnières (le cas échéant)	Style des poignées (le cas échéant)	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
<b>D</b> Avec porte(s) <b>O</b> Sans porte	<b>H</b> Horizontaux en stratifié <b>V</b> Verticaux en stratifié <b>M</b> Horizontaux en métal	15	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	30, 36	<b>L</b> Gauche <b>R</b> Droite (illustré)	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	<b>S</b> Standard <b>F</b> Extension complète	<b>1</b> Expansion standard <b>6</b> Arquée <b>7</b> Elliptique <b>8</b> Acier inoxydable <b>9</b> Rectiligne	Foundation Accent Mica	<b>R</b> Au hasard <b>K</b> Passe-partout <b>N</b> Sans serrure

#### COMMANDE TYPE

<b>RHWH</b> <b>D</b>	<b>H</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>R</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>LE</b>	<b>S</b>	<b>I</b>	<b>E</b>	<b>R</b>
-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
15 / 381	12 / 305	30 / 762
15 / 381	12 / 305	36 / 914
15 / 381	15 / 381	30 / 762
15 / 381	15 / 381	36 / 914
15 / 381	18 / 457	30 / 762
15 / 381	18 / 457	36 / 914

#### PRIX

SANS PORTE (O)		
HORIZONTALS EN STRATIFIÉ (H)	VERTICAUX EN STRATIFIÉ (V)	HORIZONTALS EN MÉTAL (M)
608	633	636
684	708	717
640	713	722
720	781	792
684	731	741
771	821	831

Charnières à extension complète pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 24 po à 36 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 24 po à 36 po de largeur :

Style des clés :

ajouter 27.

ajouter 54.

ajouter 27.

ajouter 54.


ajouter 47.

Suite de la grille de prix à la page suivante.



## R H W H D G

### Armoire murale avec section pigeonnier et porte(s) vitrée(s)



Cette armoire offre de l'espace de rangement en plus de permettre d'accéder facilement au courrier ou aux formulaires.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, porte(s) (selon les spécifications), diviseurs (selon les spécifications), une tablette réglable (armoire de 36 po de hauteur), quincaillerie de montage et portes suivantes :

Largeur									
12 po	15 po	18 po	21 po	24 po	27 po	30 po	33 po	36 po	
Portes									
	1	1	1	1	2	2	2	2	2

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports muraux (RHAWS et RHABC).

#### REMARQUES

L'option Sens de l'ouverture de la porte n'est offerte que pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur.

Les diviseurs horizontaux en métal sont de la même couleur que les caissons.

#### OPTIONS

Diviseurs verticaux

Sens des diviseurs	Profondeur	Largeur	Hauteur	Sens de l'ouverture de la porte (le cas échéant)	Finition du caisson et de la tablette	Finition du vitrage	Finition du cadre
<b>H</b> Horizontaux en stratifié	15	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	30, 36	<b>L</b> Gauche <b>R</b> Droite	Stratifié Source	<b>CL</b> Transparente <b>FT</b> Givrée	Foundation Mica
<b>V</b> Verticaux en stratifié							
<b>M</b> Horizontaux en métal							

#### COMMANDE TYPE

<b>RHWHDG</b> <b>V</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>L</b>	<b>XS</b>	<b>FT</b>	<b>E</b>
---------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

#### PRIX

P	L	H	Transparent	Givré	P	L	H	Transparent	Givré
15 / 381	12 / 305	30 / 762	1237	1364	15 / 381	27 / 686	30 / 762	2102	2361
15 / 381	12 / 305	36 / 914	1305	1434	15 / 381	27 / 686	36 / 914	2192	2448
15 / 381	15 / 381	30 / 762	1327	1454	15 / 381	30 / 762	30 / 762	2168	2431
15 / 381	15 / 381	36 / 914	1387	1514	15 / 381	30 / 762	36 / 914	2274	2526
15 / 381	18 / 457	30 / 762	1346	1475	15 / 381	33 / 838	30 / 762	2238	2501
15 / 381	18 / 457	36 / 914	1431	1557	15 / 381	33 / 838	36 / 914	2357	2609
15 / 381	21 / 533	30 / 762	1418	1546	15 / 381	36 / 914	30 / 762	2320	2582
15 / 381	21 / 533	36 / 914	1513	1640	15 / 381	36 / 914	36 / 914	2439	2688
15 / 381	24 / 610	30 / 762	2057	2320					
15 / 381	24 / 610	36 / 914	2150	2407					

Cette armoire offre de l'espace de rangement en plus de permettre d'accéder facilement à un four à micro-ondes.

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un caisson, deux portes, poignées (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), quincaillerie de montage et tablette réglable comme indiqué ci-dessous :

Hauteur	
30 po	36 po
Tablette réglable	0 1

Tablette réglable

**ÉLÉMENTS NON COMPRIS**

Supports muraux (RHAWS et RHABC).

**REMARQUES**


C'est l'installateur qui doit pratiquer la découpe qui permet le passage du fil.

L'option Finition des garnitures de chants des portes ne s'applique pas aux portes en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

La largeur à l'intérieur du caisson est de 1,4 po inférieure à celle du caisson commandé.

**R H W M D**  
**Armoire murale avec section micro-ondes**



**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition des portes	Finition des garnitures de chants des portes	Finition du caisson et de la tablette	Style des charnières	Style des poignées	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
15	24, 27, 30, 33, 36	30, 36	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	S Standard F Extension complète	1 Expansion standard 6 Arquée 7 Elliptique 8 Acier inoxydable 9 Rectiligne	Foundation Accent Mica	R Au hasard K Passe-partout N Sans serrure

**COMMANDE TYPE**

<b>RHWMD</b> <b>15</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>LE</b>	<b>S</b>	<b>9</b>	<b>E</b>	<b>R</b>
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

**DIMENSIONS  
POUCES / MM**

P	L	H
15 / 381	24 / 610	30 / 762
15 / 381	24 / 610	36 / 914
15 / 381	27 / 686	30 / 762
15 / 381	27 / 686	36 / 914
15 / 381	30 / 762	30 / 762
15 / 381	30 / 762	36 / 914
15 / 381	33 / 838	30 / 762
15 / 381	33 / 838	36 / 914
15 / 381	36 / 914	30 / 762
15 / 381	36 / 914	36 / 914

**PRIX**

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
897	1000	1493
1008	1120	1679
934	1039	1559
1060	1174	1761
959	1071	1600
1097	1216	1826
1000	1110	1663
1145	1271	1904
1034	1151	1721
1196	1329	1987

Charnières à extension complète :

ajouter 54.

Poignées en acier inoxydable :


ajouter 54.

Style des clés :

ajouter 47.

## R H W M D G

### Armoire murale avec section micro-ondes et portes vitrées



Cette armoire offre de l'espace de rangement en plus de permettre d'accéder facilement à un four à micro-ondes.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes, quincaillerie de montage et tablette réglable comme indiqué ci-dessous :

Hauteur	
30 po	36 po
0	1

Tablette réglable

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Supports muraux (RHAWS et RHABC).

#### REMARQUES

C'est l'installateur qui doit pratiquer la découpe qui permet le passage du fil.

La largeur à l'intérieur du caisson est de 1,4 po inférieure à celle du caisson commandé.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et de la tablette	Finition du vitrage	Finition du cadre
15	24, 27, 30, 33, 36	30, 36	Stratifié Source	CL Transparente FT Givrée	Foundation Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>RHWMDG 15</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>LE</b>	<b>CL</b>	<b>E</b>
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
15 / 381	24 / 610	30 / 762
15 / 381	24 / 610	36 / 914
15 / 381	27 / 686	30 / 762
15 / 381	27 / 686	36 / 914
15 / 381	30 / 762	30 / 762
15 / 381	30 / 762	36 / 914
15 / 381	33 / 838	30 / 762
15 / 381	33 / 838	36 / 914
15 / 381	36 / 914	30 / 762
15 / 381	36 / 914	36 / 914

#### PRIX

Transparent	Givré
1847	2110
1926	2178
1895	2153
1976	2230
1908	2168
2008	2262
1937	2200
2057	2313
1995	2257
2179	2431




armoires murales

## tableau d'ensemble des armoires inférieures


**R H B S** Armoire inférieure standard

Page 68




**R H B C D** Armoire inférieure d'angle

Page 70




**R H B D** Armoire inférieure avec tiroir(s) et porte(s)

Page 72




**R H B D F** Armoire pour évier, avec portes

Page 74




**R H B A S** Armoire pour évier, pour personnes à mobilité réduite

Page 75




**R H B S W** Armoire inférieure pour poubelle et bac de recyclage

Page 76




**R H B R C** Armoire inférieure avec poubelle et bac de recyclage intégrés

Page 77




**R H B W** Armoire inférieure avec tiroirs

Page 78




**R H B C P** Armoire inférieure combinée

Page 79



**R H B P** Pigeonnier inférieur


Page 80



# armoires inférieures

## R H B S

### Armoire inférieure standard



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, une tablette réglable, poignées (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), pattes de nivellement, quincaillerie et articles suivants :

	Largeur		
	12 po à 21 po	24 po à 36 po	42 po
Portes	1	2	2
Diviseur	0	0	1

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir.

#### REMARQUES

L'option Sens de l'ouverture de la porte n'est offerte que pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur.

L'option Finition des garnitures de chants des portes ne s'applique pas aux portes en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

Les armoires inférieures de 24 po et 29 po de profondeur sont livrées avec une tablette réglable de 24 po seulement.

#### OPTIONS

Portes	Profondeur	Largeur	Hauteur	Sens de l'ouverture de la porte (le cas échéant)	Finition des portes (le cas échéant)	Finition des garnitures de chants des portes (le cas échéant)	Finition du caisson et de la tablette	Style des charnières (le cas échéant)	Style des poignées (le cas échéant)	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
<b>D</b> Avec porte(s) <b>O</b> Sans porte	24, 29	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42	33, 35	<b>L</b> Gauche (illustré) <b>R</b> Droite	Stratifié Source	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	<b>S</b> Standard <b>F</b> Extension complète	<b>1</b> Expansion standard <b>6</b> Arquée <b>7</b> Elliptique <b>8</b> Acier inoxydable <b>9</b> Rectiligne	Foundation Accent Mica	<b>R</b> Au hasard <b>K</b> Passe-partout <b>N</b> Sans serrure

#### COMMANDE TYPE

<b>RHBS</b> <b>D</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>L</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>F</b>	<b>9</b>	<b>E</b>	<b>K</b>
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS – PO

X 25,4 = MM

#### PRIX

P	L	H	SANS PORTE (O)			AVEC PORTE(S) (D)		
			Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
24	12	33 / 35	737			869	957	1433
24	15	33 / 35	773			916	1009	1514
24	18	33 / 35	821			978	1077	1611
24	21	33 / 35	854			1112	1219	1829
24	24	33 / 35	906			1168	1289	1930
24	27	33 / 35	942			1218	1341	2008
24	30	33 / 35	978			1263	1393	2088
24	33	33 / 35	1028			1329	1461	2187
24	36	33 / 35	1062			1376	1514	2269
24	42	33 / 35	1395			1750	1930	2894

Charnières à extension complète pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

ajouter 27.

Charnières à extension complète pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur :

ajouter 54.

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

ajouter 27.

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur :

ajouter 54.

Style des clés :

ajouter 47.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

R H B S

Armoire inférieure standard  
(suite)

DIMENSIONS – PO  
X 25,4 = MM

P	L	H
29	12	33 / 35
29	15	33 / 35
29	18	33 / 35
29	21	33 / 35
29	24	33 / 35
29	27	33 / 35
29	30	33 / 35
29	33	33 / 35
29	36	33 / 35
29	42	33 / 35

PRIX


SANS PORTE (O)
1011
1068
1138
1193
1257
1310
1368
1434
1487
1805

AVEC PORTE(S) (D)		
Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1154	1268	1899
1218	1346	2013
1302	1433	2139
1457	1603	2401
1535	1688	2534
1604	1763	2643
1668	1841	2751
1748	1927	2883
1815	2001	3000
2155	2373	3563

- Charnières à extension complète pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur : ajouter 27.
- Charnières à extension complète pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur : ajouter 54.
- Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur : ajouter 27.
- Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 24 po à 42 po de largeur : ajouter 54.
- Style des clés : ajouter 47.

## R H B C D

### Armoire inférieure d'angle



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, une porte, un panneau fixe, une tablette réglable, poignée (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), pattes de nivellement et quincaillerie.

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir.

#### REMARQUES

L'option Finition des garnitures de chants de la porte et du panneau fixe ne s'applique pas aux portes et aux panneaux fixes en Flintwood.

L'option Finition de la poignée ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

Les armoires inférieures de 24 po et 29 po de profondeur sont livrées avec une tablette réglable de 24 po seulement.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Hauteur	Emplacement du panneau fixe	Finition de la porte et du panneau fixe	Finition des garnitures de chants de la porte et du panneau fixe	Finition du caisson et de la tablette	Style de la poignée	Finition de la poignée (le cas échéant)	Style des clés
24, 29	24, 27, 30, 33, 36	33, 35	L Gauche R Droite (illustré)	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	1 Expansion standard 6 Arquée 7 Elliptique 8 Acier inoxydable 9 Rectiligne	Foundation Accent Mica	R Au hasard K Passe-partout N Sans serrure

#### COMMANDE TYPE

<b>RHBCD</b> 24	27	33	R	XS	ST	XS	1	E	R
--------------------	----	----	---	----	----	----	---	---	---

#### DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM

P	L	H
24	24	33 / 35
24	27	33 / 35
24	30	33 / 35
24	33	33 / 35
24	36	33 / 35
29	24	33 / 35
29	27	33 / 35
29	30	33 / 35
29	33	33 / 35
29	36	33 / 35

#### PRIX

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1218	1341	2008
1263	1393	2088
1310	1445	2167
1376	1514	2269
1424	1565	2347
1739	1912	2866
1809	1995	2985
1884	2076	3106
1971	2168	3254
2047	2244	3372


Poignées en acier inoxydable : ajouter 27.

Style des clés : ajouter 47.



## R H B D

### Armoire inférieure avec tiroir(s) et porte(s)



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, une tablette réglable, poignées (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), pattes de nivellement, quincaillerie et articles suivants :

Largeur	
12 po à 21 po	24 po à 36 po
Portes	1
Tiroirs	1

Portes 1  
Tiroirs 1

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir.

#### REMARQUES

L'option Sens de l'ouverture de la porte n'est offerte que pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur.

L'option Finition des garnitures de chants des devant de portes et de tiroirs ne s'applique pas aux devant de portes et de tiroirs en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

Les armoires inférieures de 24 po et 29 po de profondeur sont livrées avec une tablette réglable de 24 po seulement.

#### OPTIONS

Tiroirs	Profondeur	Largeur	Hauteur	Sens de l'ouverture de la porte (le cas échéant)	Finition des devant de portes et de tiroirs	Finition des garnitures de chants des devant de portes et de tiroirs	Finition du caisson et de la tablette	Style des charnières	Style des poignées	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
<b>O</b> Un tiroir <b>T</b> Deux tiroirs	24, 29	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	33, 35	<b>L</b> Gauche <b>R</b> Droite	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	<b>S</b> Standard <b>F</b> Extension complète	<b>1</b> Expansion standard <b>6</b> Arquée <b>7</b> Elliptique <b>8</b> Acier inoxydable <b>9</b> Rectiligne	Foundation Accent Mica	<b>R</b> Au hasard <b>K</b> Passe-partout <b>N</b> Sans serrure

#### COMMANDE TYPE

<b>RHBD</b> <b>O</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>L</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>9</b>	<b>E</b>	<b>K</b>
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS – PO

X 25,4 = MM

#### PRIX

			UN TIROIR (O)			DEUX TIROIRS (T)		
P	L	H	Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
24	12	33 / 35	1160	1271	1914	s.o.	s.o.	s.o.
24	15	33 / 35	1222	1346	2021	s.o.	s.o.	s.o.
24	18	33 / 35	1299	1430	2139	s.o.	s.o.	s.o.
24	21	33 / 35	1464	1609	2414	s.o.	s.o.	s.o.
24	24	33 / 35	1526	1675	2511	1702	1870	2805
24	27	33 / 35	1588	1748	2623	1762	1941	2910
24	30	33 / 35	1663	1829	2743	1843	2025	3037
24	33	33 / 35	1742	1914	2869	1929	2122	3185
24	36	33 / 35	1800	1982	2973	2003	2203	3306

Charnières à extension complète pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 24 po à 36 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 24 po à 36 po de largeur :

Style des clés :

ajouter 27.

ajouter 54.

ajouter 54.

ajouter 81 (un tiroir) ou 108 (deux tiroirs).

ajouter 47.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## R H B D

### Armoire inférieure avec tiroir(s) et porte(s) (suite)

#### DIMENSIONS – PO

X 25,4 = MM

P	L	H
29	12	33 / 35
29	15	33 / 35
29	18	33 / 35
29	21	33 / 35
29	24	33 / 35
29	27	33 / 35
29	30	33 / 35
29	33	33 / 35
29	36	33 / 35

#### PRIX

##### UN TIROIR (O)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1459	1602	2409
1542	1698	2546
1640	1805	2699
1826	2006	3013
1907	2100	3144
1994	2191	3285
2085	2293	3441
2185	2405	3599
2263	2494	3734

##### DEUX TIROIRS (T)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
s.o.	s.o.	s.o.
2244	2470	3706
2334	2570	3852
2442	2685	4029
2559	2816	4221
2666	2928	4396

Charnières à extension complète pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Charnières à extension complète pour les armoires de 24 po à 36 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 12 po à 21 po de largeur :

Poignées en acier inoxydable pour les armoires de 24 po à 36 po de largeur :

Style des clés :

ajouter 27.

ajouter 54.


ajouter 54.

ajouter 81 (un tiroir) ou 108 (deux tiroirs).

ajouter 47.

## R H B D F

### Armoire pour évier, avec portes



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, un faux devant de tiroir, deux portes, poignées (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), pattes de nivellement et quincaillerie.

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir.

#### REMARQUES

Les personnes à mobilité réduite ne peuvent accéder que latéralement à cette armoire.

C'est l'installateur qui doit pratiquer la découpe qui permet d'installer l'évier.

L'option Finition des garnitures de chants des devants de portes et de faux tiroir ne s'applique pas aux devants de portes et de faux tiroirs en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition des devants de portes et de faux tiroir	Finition des garnitures de chants des devants de portes et de faux tiroir	Finition du caisson	Style des charnières	Style des poignées	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
24, 29	24, 27, 30, 33, 36, 42	33, 35	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	S Standard F Extension complète	1 Expansion standard 6 Arquée 7 Elliptique 8 Acier inoxydable 9 Rectiligne	Foundation Accent Mica	R Au hasard K Passe-partout N Sans serrure

#### COMMANDE TYPE

<b>RH BDF</b> 24	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>9</b>	<b>E</b>	<b>K</b>
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS – PO

X 25,4 = MM

P	L	H
24	24	33 / 35
24	27	33 / 35
24	30	33 / 35
24	33	33 / 35
24	36	33 / 35
24	42	33 / 35
29	24	33 / 35
29	27	33 / 35
29	30	33 / 35
29	33	33 / 35
29	36	33 / 35
29	42	33 / 35

#### PRIX

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1238	1361	2042
1289	1418	2125
1335	1470	2203
1394	1535	2299
1441	1588	2381
1550	1707	2561
1530	1685	2525
1599	1757	2637
1662	1828	2741
1739	1908	2866
1802	1980	2973
2013	2213	3316

Charnières à extension complète :

ajouter 54.

Poignées en acier inoxydable :

ajouter 54.

Style des clés :

ajouter 47.

Ce produit a été spécifiquement conçu pour les personnes à mobilité réduite.

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un caisson, un faux devant de tiroir ou deux portes (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), pattes de nivellement et quincaillerie.

**ÉLÉMENTS NON COMPRIS**

Dessus de comptoir.

**REMARQUES**

Les personnes à mobilité réduite peuvent parfaitement accéder à cette armoire par le devant ou latéralement.

C'est l'installateur qui doit pratiquer la découpe qui permet d'installer l'évier.

L'option Finition des garnitures de chants des devants de portes et de faux tiroir ne s'applique pas aux devants de portes et de faux tiroirs en Flintwood.


Le coup-de-pied en métal et le caisson reçoivent la même finition.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

**R H B A S**



**Armoire pour évier, pour personnes à mobilité réduite**



**OPTIONS**

Portes	Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition des devants de portes et de faux tiroir	Finition des garnitures de chants des devants de portes et de faux tiroir	Finition du caisson	Style des poignées (le cas échéant)	Finition des poignées (le cas échéant)
<b>D</b> Avec portes	24, 29	33, 36, 42	33	Stratifié Source	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	1 Expansion standard 6 Arquée 7 Elliptique 8 Acier inoxydable 9 Rectiligne	Foundation Accent Mica
<b>O</b> Sans porte				Stratifié Foundation				
				Flintwood				

**COMMANDE TYPE**

<b>RHBAS D</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>9</b>	<b>E</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

**DIMENSIONS  
POUCES / MM**

P	L	H
24 / 610	33 / 838	33 / 838
24 / 610	36 / 914	33 / 838
24 / 610	42 / 1067	33 / 838
29 / 737	33 / 838	33 / 838
29 / 737	36 / 914	33 / 838
29 / 737	42 / 1067	33 / 838

**PRIX**

**SANS PORTE (O)**

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1246	1269	1395
1294	1317	1454
1402	1431	1574
1570	1602	1762
1636	1668	1836
1758	1795	1974


**AVEC PORTES (D)**

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1433	1576	2364
1480	1629	2446
1591	1748	2623
1757	1934	2900
1823	2004	3008
1949	2142	3209

Poignées en acier inoxydable : ajouter 54.

## R H B S W

### Armoire inférieure pour poubelle et bac de recyclage



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, une porte, poignée (selon les spécifications), pattes de nivellement et quincaillerie.

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir, poubelle et bac de recyclage.

#### REMARQUES

L'option Finition des garnitures de chants de la porte ne s'applique pas aux portes en Flintwood.

L'option Finition de la poignée ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

L'espace intérieur se calcule ainsi :

- soustraire 2 1/4 po de la profondeur commandée;
- soustraire 1 1/2 po de la largeur commandée;
- soustraire 12 3/4 de la hauteur commandée.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Hauteur	Sens de l'ouverture de la porte	Finition de la porte	Finition des garnitures de chants de la porte	Finition du caisson	Style de la poignée	Finition de la poignée (le cas échéant)
24, 29	15, 18, 21	33, 35	<b>L</b> Gauche (illustré) <b>R</b> Droite	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	<b>1</b> Expansion standard <b>6</b> Arquée <b>7</b> Elliptique <b>8</b> Acier inoxydable <b>9</b> Rectiligne	Foundation Accent Mica

#### COMMANDE TYPE

<b>RHBSW</b> 24	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>L</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>6</b>	<b>E</b>
--------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

#### DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM

P	L	H
24	15	33 / 35
24	18	33 / 35
24	21	33 / 35
29	15	33 / 35
29	18	33 / 35
29	21	33 / 35

#### PRIX

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
925	1022	1527
989	1085	1627
1121	1236	1847
1172	1294	1935
1253	1379	2057
1398	1542	2310

Poignées en acier inoxydable : ajouter 27.

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un caisson, un devant escamotable, poignée (selon les spécifications), pattes de nivellement, une poubelle et un bac de recyclage gris (35 L chacun), et quincaillerie.

**ÉLÉMENTS NON COMPRIS**

Dessus de comptoir.


**REMARQUES**

L'option Finition des garnitures de chants de la porte ne s'applique pas aux portes en Flintwood.

L'option Finition de la poignée ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

**R H B R C**

**Armoire inférieure avec poubelle et bac de recyclage intégrés**



**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition de la porte	Finition des garni. de chants de la porte	Finition du caisson	Style de la poignée	Finition de la poignée (le cas échéant)
24, 29	18	33, 35	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	1 Expansion standard 6 Arquée 7 Elliptique 8 Acier inoxydable 9 Rectiligne	Foundation Accent Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>RHBRC</b> 24	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>1</b>	<b>E</b>
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

**DIMENSIONS – PO  
X 25,4 = MM**

P	L	H
24	18	33 / 35
29	18	33 / 35


**PRIX**

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
2861	2973	3418
2953	3073	3553

Poignées en acier inoxydable : ajouter 27.

## R H B W

### Armoire inférieure avec tiroirs



Trois tiroirs

Quatre tiroirs

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, trois ou quatre tiroirs (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), pattes de nivellement, serrure et clés (selon les spécifications), et quincaillerie.

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir.

#### REMARQUES

Lorsqu'on opte pour un style de clés, seul le tiroir supérieur peut être verrouillé.

L'option Finition des garnitures de chants des devants de tiroirs ne s'applique pas aux devants de tiroirs en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

#### OPTIONS

Nombre de tiroirs	Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition des devants de tiroirs	Finition des garnitures de chants des devants de tiroirs	Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
<b>T</b> Trois tiroirs	24, 29	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	33, 35	Stratifié Source	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	1 Expansion standard	Foundation	<b>R</b> Au hasard
<b>F</b> Quatre tiroirs				Stratifié Foundation				6 Arquée	
				Flintwood			7 Elliptique	Mica	<b>N</b> Sans serrure
							8 Acier inoxydable		
							9 Rectiligne		

#### COMMANDE TYPE

<b>RHBW</b> <b>T</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>9</b>	<b>E</b>	<b>K</b>
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS – PO

X 25,4 = MM

P	L	H
24	12	33 / 35
24	15	33 / 35
24	18	33 / 35
24	21	33 / 35
24	24	33 / 35
24	27	33 / 35
24	30	33 / 35
24	33	33 / 35
24	36	33 / 35
29	12	33 / 35
29	15	33 / 35
29	18	33 / 35
29	21	33 / 35
29	24	33 / 35
29	27	33 / 35
29	30	33 / 35
29	33	33 / 35
29	36	33 / 35

#### PRIX

##### TROIS TIROIRS (T)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1244	1333	1995
1290	1381	2072
1370	1468	2200
1474	1576	2364
1529	1637	2456
1576	1685	2525
1635	1748	2627
1679	1799	2697
1739	1865	2788
1619	1731	2598
1687	1807	2707
1795	1918	2878
1927	2057	3089
2003	2148	3215
2077	2215	3323
2153	2302	3458
2221	2379	3565
2302	2468	3691

##### QUATRE TIROIRS (F)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1512	1611	2418
1557	1667	2501
1663	1780	2672
1797	1921	2883
1853	1987	2977
1918	2050	3075
1978	2115	3172
2036	2180	3272
2095	2239	3367
1911	2042	3065
1980	2122	3185
2116	2269	3396
2282	2441	3662
2363	2525	3793
2450	2621	3929
2533	2706	4061
2611	2801	4195
2697	2883	4330

Poignées en acier inoxydable et trois tiroirs :

ajouter 81.

Poignées en acier inoxydable et quatre tiroirs :

ajouter 108.

Style des clés :

ajouter 47.

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un caisson, deux tiroirs de rangement, un tiroir de classement mi-largeur, un tiroir de classement pleine largeur, deux barres de suspension, poignées (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), pattes de nivellement et quincaillerie.

**ÉLÉMENTS NON COMPRIS**

Dessus de comptoir.

**REMARQUES**

Lorsqu'on opte pour un style de clés, seul le tiroir de classement mi-largeur est verrouillable.


Les tiroirs de classement permettent de recevoir un maximum de 15 po de dossiers en profondeur.

L'option Finition des garnitures de chants des devants de tiroirs ne s'applique pas aux devants de tiroirs en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

Seule la barre de suspension pour caisson lateral de 15 po (RSLB) est compatible avec ce produit.

**R H B C P**  
**Armoire inférieure combinée**



**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Hauteur	Emplacement des tiroirs de classement	Finition des devants de tiroirs	Finition des garnitures de chants des devants de tiroirs	Finition du caisson	Style des poignées	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
24, 29	24, 27, 30, 33, 36	33, 35	L Gauche R Droite (illustré)	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	1 Expansion standard 6 Arquée 7 Elliptique 8 Acier inoxydable 9 Rectiligne	Foundation Accent Mica	R Au hasard K Passe-partout K Sans serrure

**COMMANDE TYPE**

<b>RHBCP</b> 24	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>R</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>9</b>	<b>E</b>	<b>R</b>
--------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

**DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM**

P	L	H
24	24	33 / 35
24	27	33 / 35
24	30	33 / 35
24	33	33 / 35
24	36	33 / 35
29	24	33 / 35
29	27	33 / 35
29	30	33 / 35
29	33	33 / 35
29	36	33 / 35


**PRIX**

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1667	1832	2745
1720	1895	2834
1762	1941	2910
1820	2001	3003
1866	2048	3074
2419	2655	3988
2509	2760	4135
2586	2847	4264
2681	2939	4414
2758	3027	4545

Poignées en acier inoxydable : ajouter 108.  
Style des clés : ajouter 47.

## R H B P

### Pigeonnier inférieur



#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec diviseurs fixes (selon les spécifications), pattes de nivellement et quincaillerie.

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir.

#### OPTIONS

Style des diviseurs	Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition du caisson
P Pleine hauteur S Mi-hauteur	24	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	33, 35	Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>RHBP</b> <b>S</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>XS</b>
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM

P	L	H
24	12	33 / 35
24	15	33 / 35
24	18	33 / 35
24	21	33 / 35
24	24	33 / 35
24	27	33 / 35
24	30	33 / 35
24	33	33 / 35
24	36	33 / 35

#### PRIX

DIVISEURS PLEINE HAUTEUR (P)	DIVISEURS MI-HAUTEUR (S)
974	1015
1122	1176
1154	1218
1302	1386
1468	1546
1512	1588
1658	1765
1806	1918
1974	2080




armoires de rangement

# tableau d'ensemble des armoires de rangement


R H S S Armoire de rangement  
standard

Page 84




R H S W R Penderie

Page 85



## R H S S

### Armoire de rangement standard



L'armoire de rangement standard a une grande capacité. Elle peut être facilement combinée à d'autres armoires et offrir ainsi différentes configurations.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, deux portes (selon les spécifications), poignées (selon les spécifications), serrure et clés (selon les spécifications), pattes de nivellement et tablettes comme indiqué ci-dessous :

	Hauteur		
	54 po	72 po	84 po
Tablettes réglables	4	5	6
Tablette fixe	0	1	1

#### REMARQUES

L'option Finition des garnitures de chants des portes ne s'applique pas aux portes en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

Les armoires de 24 po de profondeur sont livrées avec une tablette réglable de 24 po seulement.

#### OPTIONS

Portes	Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition des portes (le cas échéant)	Finition des garnitures de chants des portes (le cas échéant)	Finition du caisson et des tablettes	Style des charnières (le cas échéant)	Style des poignées (le cas échéant)	Finition des poignées (le cas échéant)	Style des clés
<b>D</b> Avec portes	24	12, 24, 30, 36	54, 72, 84	Stratifié Source	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	<b>S</b> Standard	<b>1</b> Expansion standard	Foundation Accent	<b>R</b> Au hasard
<b>O</b> Sans porte				Stratifié Foundation Flintwood			<b>F</b> Extension complète	<b>6</b> Arquée <b>7</b> Elliptique <b>8</b> Acier inoxydable <b>9</b> Rectiligne	Mica	<b>K</b> Passe-partout <b>N</b> Sans serrure

#### COMMANDE TYPE

<b>RHSS D</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>72</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>7</b>	<b>E</b>	<b>R</b>
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
24 / 610	12 / 305	54 / 1372
24 / 610	12 / 305	72 / 1829
24 / 610	12 / 305	84 / 2134
24 / 610	24 / 610	54 / 1372
24 / 610	24 / 610	72 / 1829
24 / 610	24 / 610	84 / 2134
24 / 610	30 / 762	54 / 1372
24 / 610	30 / 762	72 / 1829
24 / 610	30 / 762	84 / 2134
24 / 610	36 / 914	54 / 1372
24 / 610	36 / 914	72 / 1829
24 / 610	36 / 914	84 / 2134

#### PRIX

##### SANS PORTE (O)

966
1226
1376
1244
1615
1822
1388
1806
2036
1530
2001
2258

##### AVEC PORTES (D)

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	s.o.	s.o.
1640	1838	3119
2048	2293	3897
2302	2582	4384
1806	2025	3441
2267	2540	4311
2546	2848	4845
1978	2213	3759
2477	2779	4725
2794	3133	5325

Charnières à extension complète :

ajouter 81.

Poignées en acier inoxydable :

ajouter 54.

Style des clés :

ajouter 47.

La penderie est offerte en plusieurs hauteurs afin de répondre à une variété de besoins en matière de rangement.

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un caisson, deux portes, poignées (selon les spécifications), une tringle à manteaux, quincaillerie, pattes de nivellement et tablettes comme indiqué ci-dessous :


	Hauteur		
	54 po	72 po	84 po
Tablettes fixes	1	2	2

**REMARQUES**

L'option Finition des garnitures de chants des portes ne s'applique pas aux portes en Flintwood.

L'option Finition des poignées ne s'applique pas aux poignées en acier inoxydable (8).

**R H S W R**  
**Penderie**



**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition des portes	Finition des garnitures de chants des portes	Finition du caisson et des tablettes	Style des charnières	Style des poignées	Finition des poignées (le cas échéant)
24	24, 30, 36	54, 72, 84	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source	<b>S</b> Standard <b>F</b> Extension complète	<b>1</b> Expansion standard <b>6</b> Arquée <b>7</b> Elliptique <b>8</b> Acier inoxydable <b>9</b> Rectiligne	Foundation Accent Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>RHSWR 24</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>1</b>	<b>E</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

**DIMENSIONS**  
**POUCES / MM**

P	L	H
24 / 610	24 / 610	54 / 1372
24 / 610	24 / 610	72 / 1829
24 / 610	24 / 610	84 / 2134
24 / 610	30 / 762	54 / 1372
24 / 610	30 / 762	72 / 1829
24 / 610	30 / 762	84 / 2134
24 / 610	36 / 914	54 / 1372
24 / 610	36 / 914	72 / 1829
24 / 610	36 / 914	84 / 2134

**PRIX**

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
1494	1672	2845
1784	1998	3395
1964	2203	3746
1615	1806	3074
1953	2187	3715
2136	2391	4065
1748	1959	3329
2110	2364	4018
2302	2582	4384


Charnières à extension complète : ajouter 81.  
Poignées en acier inoxydable : ajouter 54.

accessoires

# tableau d'ensemble des accessoires


**R H A W S** Support mural

Page 84




**R H A B C** Ensemble de supports Altos pour armoire murale

Page 85



**R H A F T** Bandeau

Page 86




**R H A F S** Jonction latérale pour armoire murale

Page 88




**R H A E P** Panneau d'extrémité en métal pour armoire murale

Page 89




**R H A L E P** Panneau d'extrémité en stratifié pour armoire murale

Page 90




**R H A F B** Jonction latérale pour armoires inférieure et de rangement

Page 91




**R H A C T** Dessus de comptoir

Page 92



**R H A B S H** Dossieret

Page 96




**R H A B S C** Dossieret latéral

Page 98




**R H A E G** Support d'extrémité

Page 99



**R H A C T B** Support de dessus de comptoir

Page 100



## tableau d'ensemble des accessoires

R H A S C Tablette pour armoire



K Serrures et clés

S O K L Ensemble de serrure et de clés passe-partout

Page 101

Page 102

Page 103



Clés numérotées

Clé principale


Clé de démontage de serrure

Barillet de serrure et clés



**R H A W S**

**Support mural**



Le support mural est un profilé en aluminium qui sert à suspendre aux murs les armoires murales.

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un support mural.

**ÉLÉMENTS NON COMPRIS**

Attaches de montage mural.

**REMARQUES**

Deux supports muraux doivent être commandés pour les armoires de 24 po à 36 po de hauteur; un seul suffit pour les armoires de 15 po de hauteur.

Il revient à l'installateur de préparer le mur comme il se doit et de fixer solidement les armoires murales. Il doit couper le support mural à la dimension appropriée et y percer tout les trous requis.

**OPTIONS**

**Largeur**

72

**COMMANDE TYPE**

**RHAW S 72**

**DIMENSIONS  
POUCES / MM**

L  
72 / 1829

**PRIX**

87

Cet ensemble de supports s'installe au dos des armoires murales afin de fixer ces dernières sur tout panneau droit Altos.

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Deux supports (un gauche et un droit) et quincaillerie de fixation.


**REMARQUES**

Ces supports doivent être installés sur place.

Commander une hauteur qui correspond à celle de l'armoire.

La quincaillerie de fixation comprise permet l'installation de plusieurs armoires sur les panneaux Altos.

**R H A B C**  
**Ensemble de supports Altos pour armoire murale**



**OPTIONS**

Hauteur	Finition
15, 24, 30, 36	Foundation Accent Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>RHABC 30</b>	<b>E</b>
-----------------	----------

**DIMENSIONS  
 POUCES / MM**


H
15 / 381
24 / 610
30 / 762
36 / 914

**PRIX**

Foundation	Mica/Accent
136	149
178	190
211	229
235	261

## R H A F T

### Bandeau



Le bandeau sert à empêcher la poussière de s'accumuler sur le dessus des armoires murales ou des armoires de rangement.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau avant, deux panneaux latéraux, deux supports et quincaillerie.

#### REMARQUES

Le bandeau doit toujours avoir les mêmes dimensions que l'armoire sur laquelle il est installé.

Si l'on choisit un devant en Flintwood, ne rien écrire en regard de l'option Finition des garnitures de chants du devant.

Deux armoires murales **ne peuvent pas** partager un même bandeau.

#### OPTIONS

Profondeur	Largeur	Hauteur	Finition du devant	Finition des garnitures de chants du devant (le cas échéant)	Finition du caisson
12, 15, 24	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 48	06, 12	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source

#### COMMANDE TYPE

<b>RHAFT 15</b>	<b>12</b>	<b>06</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
12 / 305	12 / 305	6 / 152
12 / 305	15 / 381	6 / 152
12 / 305	18 / 457	6 / 152
12 / 305	21 / 533	6 / 152
12 / 305	24 / 610	6 / 152
12 / 305	27 / 686	6 / 152
12 / 305	30 / 762	6 / 152
12 / 305	33 / 838	6 / 152
12 / 305	36 / 914	6 / 152
12 / 305	42 / 1067	6 / 152
12 / 305	48 / 1219	6 / 152
15 / 381	12 / 305	6 / 152
15 / 381	15 / 381	6 / 152
15 / 381	18 / 457	6 / 152
15 / 381	21 / 533	6 / 152
15 / 381	24 / 610	6 / 152
15 / 381	27 / 686	6 / 152
15 / 381	30 / 762	6 / 152
15 / 381	33 / 838	6 / 152
15 / 381	36 / 914	6 / 152
15 / 381	42 / 1067	6 / 152
15 / 381	48 / 1219	6 / 152

#### PRIX

##### 6 PO DE HAUTEUR

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
208	231	385
217	240	405
225	246	419
231	255	434
241	263	446
246	273	459
255	282	477
263	289	489
272	298	505
286	311	533
294	321	545
217	240	405
225	246	419
231	255	434
241	263	446
246	273	459
255	282	477
263	289	489
272	298	505
286	311	533
294	321	545
308	334	570

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## R H A F T Bandeau (suite)

### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L	H
24 / 610	12 / 305	6 / 152
24 / 610	15 / 381	6 / 152
24 / 610	18 / 457	6 / 152
24 / 610	21 / 533	6 / 152
24 / 610	24 / 610	6 / 152
24 / 610	27 / 686	6 / 152
24 / 610	30 / 762	6 / 152
24 / 610	33 / 838	6 / 152
24 / 610	36 / 914	6 / 152
24 / 610	42 / 1067	6 / 152
24 / 610	48 / 1219	6 / 152

12 / 305	12 / 305	12 / 305
12 / 305	15 / 381	12 / 305
12 / 305	18 / 457	12 / 305
12 / 305	21 / 533	12 / 305
12 / 305	24 / 610	12 / 305
12 / 305	27 / 686	12 / 305
12 / 305	30 / 762	12 / 305
12 / 305	33 / 838	12 / 305
12 / 305	36 / 914	12 / 305
12 / 305	42 / 1067	12 / 305
12 / 305	48 / 1219	12 / 305

15 / 381	12 / 305	12 / 305
15 / 381	15 / 381	12 / 305
15 / 381	18 / 457	12 / 305
15 / 381	21 / 533	12 / 305
15 / 381	24 / 610	12 / 305
15 / 381	27 / 686	12 / 305
15 / 381	30 / 762	12 / 305
15 / 381	33 / 838	12 / 305
15 / 381	36 / 914	12 / 305
15 / 381	42 / 1067	12 / 305
15 / 381	48 / 1219	12 / 305

24 / 610	12 / 305	12 / 305
24 / 610	15 / 381	12 / 305
24 / 610	18 / 457	12 / 305
24 / 610	21 / 533	12 / 305
24 / 610	24 / 610	12 / 305
24 / 610	27 / 686	12 / 305
24 / 610	30 / 762	12 / 305
24 / 610	33 / 838	12 / 305
24 / 610	36 / 914	12 / 305
24 / 610	42 / 1067	12 / 305
24 / 610	48 / 1219	12 / 305

### PRIX

#### 6 PO DE HAUTEUR (SUITE)


Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
231	255	434
241	263	446
246	273	459
255	282	477
263	289	489
272	298	505
278	307	518
286	311	533
294	321	545
308	334	570
329	362	612

#### 12 PO DE HAUTEUR

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
295	328	550
308	337	572
319	353	595
329	362	616
341	374	635
353	387	657
362	402	677
370	409	695
385	422	717
424	469	797
436	480	817
308	337	572
319	353	595
329	362	616
341	374	635
353	387	657
362	402	677
370	409	695
385	422	717
398	434	743
436	480	817
458	505	853
329	362	616
341	374	635
353	387	657
362	402	677
370	409	695
385	422	717
398	434	743
406	446	760
417	457	778
458	505	853
492	540	916

## R H A F S

### Jonction latérale pour armoire murale



La jonction latérale sert à remplir un espace de 1 po à 6 po.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau avant, deux supports et quincaillerie.

#### REMARQUES

La hauteur est déterminée en additionnant la hauteur de l'armoire murale à celle du bandeau (RHAFT).

L'option Finition des garnitures de chants ne s'applique pas au Flintwood.

#### OPTIONS

Largeur	Hauteur	Finition du devant	Finition des garnitures de chants (le cas échéant)
06	15, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures

#### COMMANDE TYPE

<b>RHAFS 06</b>	<b>36</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

L	H
6 / 152	15 / 381
6 / 152	21 / 533
6 / 152	24 / 610
6 / 152	27 / 686
6 / 152	30 / 762
6 / 152	36 / 914
6 / 152	42 / 1067
6 / 152	48 / 1219

#### PRIX

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
176	190	326
183	205	341
186	211	353
190	217	362
201	220	374
208	235	391
220	244	419
231	259	432

Cette composante en métal est utilisée lorsqu'une rangée d'armoires murales prend fin à plus de 6 po d'un mur. Elle peut aussi servir de tableau aimanté. Ce panneau dissimule l'espace de 3/4 po entre l'armoire murale et le mur, de même que les trous percés sur place dans les côtés.


**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un panneau d'extrémité en métal et quincaillerie.

**REMARQUES**

La hauteur est déterminée en additionnant la hauteur de l'armoire murale à celle du bandeau (RHAFT).

**R H A E P**  
**Panneau d'extrémité en métal pour armoire murale**



**OPTIONS**

Profondeur	Hauteur	Emplacement du panneau	Finition
12, 15	15, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48	L Gauche (illustré) R Droite	Foundation Accent Mica

**COMMANDE TYPE**

<b>RHAEP 15</b>	<b>42</b>	<b>L</b>	<b>E</b>
-----------------	-----------	----------	----------

**DIMENSIONS  
POUCES / MM**


P	H
12 / 305	15 / 381
12 / 305	21 / 533
12 / 305	24 / 610
12 / 305	27 / 686
12 / 305	30 / 762
12 / 305	36 / 914
12 / 305	42 / 1067
12 / 305	48 / 1219
15 / 381	15 / 381
15 / 381	21 / 533
15 / 381	24 / 610
15 / 381	27 / 686
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219

**PRIX**

Foundation	Mica/Accent
80	85
84	94
85	96
88	98
94	99
96	103
103	121
126	137
100	114
111	124
112	126
121	130
123	131
126	136
131	144
148	167

## RHALEP

### Panneau d'extrémité en stratifié pour armoire murale



Cette composante en stratifié est utilisée lorsqu'une rangée d'armoires murales prend fin à plus de 6 po d'un mur. Ce panneau dissimule l'espace de 3/4 po entre l'armoire murale et le mur, de même que les trous percés sur place dans les côtés.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau d'extrémité réversible et quincaillerie.

#### REMARQUES

La hauteur est déterminée en additionnant la hauteur de l'armoire murale à celle du bandeau (RHAFT).

L'option Finition des garnitures de chants du panneau ne s'applique pas aux panneaux en Flintwood.

#### OPTIONS

Profondeur	Hauteur	Finition du panneau	Finition des garnitures de chants du panneau (le cas échéant)
12, 15	15, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures

#### COMMANDE TYPE

<b>RHALEP 15</b>	<b>42</b>	<b>LW</b>	<b>ST</b>
------------------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

P	H
12 / 305	15 / 381
12 / 305	21 / 533
12 / 305	24 / 610
12 / 305	27 / 686
12 / 305	30 / 762
12 / 305	36 / 914
12 / 305	42 / 1067
12 / 305	48 / 1219
15 / 381	15 / 381
15 / 381	21 / 533
15 / 381	24 / 610
15 / 381	27 / 686
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219

#### PRIX

Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
80	87	142
85	96	156
88	98	170
94	100	175
97	103	182
112	129	212
129	140	242
142	159	264
84	92	150
94	100	174
97	107	179
103	121	194
117	129	217
134	150	249
150	172	289
174	186	316

La jonction latérale sert à remplir l'espace entre une armoire inférieure ou de rangement et un mur.


**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un panneau avant, un panneau arrière, deux supports et quincaillerie.

**REMARQUES**

L'option Finition des garnitures de chants du panneau avant ne s'applique pas aux panneaux avant en Flintwood.

**R H A F B**  
**Jonction latérale pour armoires inférieure et de rangement**



**OPTIONS**

Largeur	Hauteur	Finition du panneau avant	Finition des garnitures de chants du panneau avant (le cas échéant)	Finition du panneau arrière
06	33, 35, 54, 72, 84	Stratifié Source Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures	Stratifié Source

**COMMANDE TYPE**

<b>RHAFB 06</b>	<b>35</b>	<b>XS</b>	<b>ST</b>	<b>XS</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

**DIMENSIONS  
 POUCES / MM**


L	H
6 / 152	33 / 838
6 / 152	35 / 889
6 / 152	54 / 1372
6 / 152	72 / 1829
6 / 152	84 / 2134

**PRIX**

	Stratifié Source	Stratifié Foundation	Flintwood
	240	266	452
	240	266	452
	492	550	926
	540	602	1012
	569	636	1076

# RHACT

## Dessus de comptoir



### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dessus de comptoir.

### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Vis, dossier et dossier latéral.

### REMARQUES

Les dessus de comptoir standard (S) offrent une bonne protection contre les éclaboussures, mais les dessus de comptoir résistant à l'eau (W) conviennent mieux dans les environnements où les surfaces sont plus exposées à l'eau.

L'option Résistant à l'eau n'est pas offerte avec la finition en Flintwood.

L'option Finition des garnitures de chants ne s'applique pas au Flintwood.

### OPTIONS

Résistance à l'eau	Profondeur	Largeur	Finition	Finition des garnitures de chants (le cas échéant)
S Standard	25, 30	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108	Stratifié Foundation Flintwood	Couleurs de garnitures
W Résistant à l'eau				

### COMMANDE TYPE

<b>RHACT S</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>LW</b>	<b>ST</b>
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L
25 / 635	12 / 305
25 / 635	13 / 330
25 / 635	14 / 356
25 / 635	15 / 381
25 / 635	16 / 406
25 / 635	17 / 432
25 / 635	18 / 457
25 / 635	19 / 483
25 / 635	20 / 508
25 / 635	21 / 533
25 / 635	22 / 559
25 / 635	23 / 584
25 / 635	24 / 610
25 / 635	25 / 635
25 / 635	26 / 660
25 / 635	27 / 686
25 / 635	28 / 711
25 / 635	29 / 737
25 / 635	30 / 762

### PRIX

25 PO DE PROFONDEUR		
STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
142	242	204
152	263	217
170	282	235
179	303	254
189	326	270
204	344	285
212	362	303
228	385	319
236	405	332
249	424	354
263	444	368
273	464	387
285	484	404
295	505	420
309	529	435
321	544	452
331	566	472
345	587	487
356	601	504

### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L
25 / 635	31 / 378
25 / 635	32 / 813
25 / 635	33 / 838
25 / 635	34 / 864
25 / 635	35 / 889
25 / 635	36 / 914
25 / 635	37 / 940
25 / 635	38 / 965
25 / 635	39 / 991
25 / 635	40 / 1016
25 / 635	41 / 1041
25 / 635	42 / 1067
25 / 635	43 / 1092
25 / 635	44 / 1024
25 / 635	45 / 1143
25 / 635	46 / 1168
25 / 635	47 / 1194
25 / 635	48 / 1219
25 / 635	49 / 1245

### PRIX

25 PO DE PROFONDEUR (SUITE)		
STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
368	631	521
379	641	539
391	666	550
405	686	569
416	703	589
428	726	601
436	746	620
452	767	635
464	790	655
475	805	671
487	826	686
496	846	703
510	869	722
525	887	737
536	910	753
545	926	773
557	948	790
569	970	1044
582	987	1048

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## R H A C T Dessus de comptoir (suite)

### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L
25 / 635	50 / 1271
25 / 635	51 / 1295
25 / 635	52 / 1321
25 / 635	53 / 1346
25 / 635	54 / 1372
25 / 635	55 / 1397
25 / 635	56 / 1422
25 / 635	57 / 1448
25 / 635	58 / 1473
25 / 635	59 / 1499
25 / 635	60 / 1524
25 / 635	61 / 1549
25 / 635	62 / 1575
25 / 635	63 / 1600
25 / 635	64 / 1626
25 / 635	65 / 1651
25 / 635	66 / 1676
25 / 635	67 / 1702
25 / 635	68 / 1727
25 / 635	69 / 1753
25 / 635	70 / 1778
25 / 635	71 / 1803
25 / 635	72 / 1829
25 / 635	73 / 1854
25 / 635	74 / 1880
25 / 635	75 / 1905
25 / 635	76 / 1930
25 / 635	77 / 1956
25 / 635	78 / 1981
25 / 635	79 / 2007

### PRIX

25 PO DE PROFONDEUR (SUITE)		
STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
595	1011	1060
608	1030	1063
616	1047	1069
632	1069	1077
638	1085	1082
655	1113	1086
665	1125	1098
676	1153	1105
687	1168	1113
701	1192	1118
713	1210	1340
723	1226	1347
736	1249	1353
748	1268	1361
760	1290	1373
773	1308	1384
781	1333	1388
794	1351	1394
806	1373	1402
820	1389	1413
833	1408	1422
842	1433	1431
852	1451	1437
868	1474	1445
879	1489	1451
888	1514	1464
902	1530	1470
914	1550	1478
925	1573	1485
934	1594	1494

### DIMENSIONS POUCES / MM

P	L
25 / 635	80 / 2032
25 / 635	81 / 2057
25 / 635	82 / 2083
25 / 635	83 / 2108
25 / 635	84 / 2134
25 / 635	85 / 2159
25 / 635	86 / 2186
25 / 635	87 / 2210
25 / 635	88 / 2235
25 / 635	89 / 2261
25 / 635	90 / 2286
25 / 635	91 / 2311
25 / 635	92 / 2337
25 / 635	93 / 2362
25 / 635	94 / 2388
25 / 635	95 / 2413
25 / 635	96 / 2438
25 / 635	97 / 2464
25 / 635	98 / 2489
25 / 635	99 / 2515
25 / 635	100 / 2540
25 / 635	101 / 2565
25 / 635	102 / 2591
25 / 635	103 / 2616
25 / 635	104 / 2642
25 / 635	105 / 2667
25 / 635	106 / 2692
25 / 635	107 / 2718
25 / 635	108 / 2743

### PRIX

25 PO DE PROFONDEUR (SUITE)		
STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
951	1611	1507
959	1633	1514
974	1656	1519
985	1671	1527
994	1700	1538
1009	1716	1543
1022	1735	1549
1032	1755	1561
1044	1775	1570
1060	1795	1579
1068	1816	1584
1078	1832	1595
1093	1853	1602
1105	1871	1610
1173	s.o.	s.o.
1189	s.o.	s.o.
1203	s.o.	s.o.
1215	s.o.	s.o.
1226	s.o.	s.o.
1243	s.o.	s.o.
1256	s.o.	s.o.
1268	s.o.	s.o.
1285	s.o.	s.o.
1297	s.o.	s.o.
1308	s.o.	s.o.
1328	s.o.	s.o.
1338	s.o.	s.o.
1350	s.o.	s.o.
1363	s.o.	s.o.

### 30 PO DE PROFONDEUR

STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
179	300	249
186	324	265
206	346	291
221	374	311
238	404	331
249	422	353
263	445	374
279	477	398
293	496	415
309	525	435
324	544	454
334	570	479
353	597	495
365	619	515
382	652	539
400	668	557
411	695	576

### 30 PO DE PROFONDEUR (SUITE)

STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
424	722	600
436	743	616
454	775	641
467	792	661
487	824	683
496	843	701
510	869	723
530	896	743
542	921	763
557	943	784
570	970	803
587	991	828
600	1018	843
612	1039	869
632	1069	883
643	1093	906
658	1120	931

Suite de la grille de prix à la page suivante.

R H A C T

Dessus de comptoir (suite)

DIMENSIONS  
POUCES / MM

P	L
30 / 762	46 / 1168
30 / 762	47 / 1194
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	49 / 1245
30 / 762	50 / 1271
30 / 762	51 / 1295
30 / 762	52 / 1321
30 / 762	53 / 1346
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	55 / 1397
30 / 762	56 / 1422
30 / 762	57 / 1448
30 / 762	58 / 1473
30 / 762	59 / 1499
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	61 / 1549
30 / 762	62 / 1575
30 / 762	63 / 1600
30 / 762	64 / 1626
30 / 762	65 / 1651
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	67 / 1702
30 / 762	68 / 1727
30 / 762	69 / 1753
30 / 762	70 / 1778
30 / 762	71 / 1803
30 / 762	72 / 1829
30 / 762	73 / 1854
30 / 762	74 / 1880
30 / 762	75 / 1905
30 / 762	76 / 1930
30 / 762	77 / 1956

PRIX

30 PO DE PROFONDEUR (SUITE)		
STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
671	1139	948
686	1166	970
701	1193	1285
717	1215	1293
731	1244	1301
747	1263	1306
760	1288	1310
776	1310	1328
790	1338	1334
803	1368	1340
823	1387	1348
833	1418	1357
845	1437	1368
867	1464	1378
879	1487	1649
888	1513	1658
903	1538	1667
924	1564	1672
933	1587	1686
948	1614	1701
961	1635	1707
978	1663	1716
992	1686	1725
1007	1710	1737
1025	1731	1748
1034	1762	1761
1049	1781	1769
1068	1809	1778
1080	1832	1781
1097	1861	1799
1112	1884	1807
1122	1908	1818

DIMENSIONS  
POUCES / MM

P	L
30 / 762	78 / 1981
30 / 762	79 / 2007
30 / 762	80 / 2032
30 / 762	81 / 2057
30 / 762	82 / 2083
30 / 762	83 / 2108
30 / 762	84 / 2134
30 / 762	85 / 2159
30 / 762	86 / 2186
30 / 762	87 / 2210
30 / 762	88 / 2235
30 / 762	89 / 2261
30 / 762	90 / 2286
30 / 762	91 / 2311
30 / 762	92 / 2337
30 / 762	93 / 2362
30 / 762	94 / 2388
30 / 762	95 / 2413
30 / 762	96 / 2438
30 / 762	97 / 2464
30 / 762	98 / 2489
30 / 762	99 / 2515
30 / 762	100 / 2540
30 / 762	101 / 2565
30 / 762	102 / 2591
30 / 762	103 / 2616
30 / 762	104 / 2642
30 / 762	105 / 2667
30 / 762	106 / 2692
30 / 762	107 / 2718
30 / 762	108 / 2743


PRIX

30 PO DE PROFONDEUR (SUITE)		
STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
1138	1932	1823
1153	1957	1843
1168	1980	1848
1178	2006	1861
1200	2036	1867
1211	2055	1877
1225	2086	1890
1243	2110	1898
1256	2133	1907
1268	2155	1918
1285	2179	1930
1301	2207	1941
1309	2233	1951
1329	2254	1960
1341	2282	1968
1357	2306	1978
1378	s.o.	s.o.
1389	s.o.	s.o.
1406	s.o.	s.o.
1422	s.o.	s.o.
1437	s.o.	s.o.
1455	s.o.	s.o.
1470	s.o.	s.o.
1486	s.o.	s.o.
1500	s.o.	s.o.
1519	s.o.	s.o.
1535	s.o.	s.o.
1547	s.o.	s.o.
1566	s.o.	s.o.
1581	s.o.	s.o.
1596	s.o.	s.o.



# R H A B S H

## Dosseret



### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dosseret et quincaillerie.

### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir et dosseret latéral.

### REMARQUES

Les dosserets standard (S) offrent une bonne protection contre les éclaboussures, mais les dosserets résistants à l'eau (W) conviennent mieux dans les environnements où les surfaces sont plus exposées à l'eau.

L'option Résistant à l'eau n'est pas offerte avec la finition en Flintwood.

L'option Finition des garnitures de chants ne s'applique pas au Flintwood.

Ne pas utiliser de dosseret sur le côté d'un dessus de comptoir s'il doit être joint à un autre dosseret. Utiliser plutôt un dosseret latéral (voir la page descriptive suivante).

### OPTIONS

Résistance à l'eau	Largeur	Hauteur	Finition	Finition des garnitures de chants (le cas échéant)
<b>S</b> Standard	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108	04	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures
<b>W</b> Résistant à l'eau			Flintwood	

### COMMANDE TYPE

<b>RHABSH S</b>	<b>78</b>	<b>04</b>	<b>LW</b>	<b>ST</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

### DIMENSIONS POUCES / MM

L	H
12 / 305	4 / 102
13 / 330	4 / 102
14 / 356	4 / 102
15 / 381	4 / 102
16 / 406	4 / 102
17 / 432	4 / 102
18 / 457	4 / 102
19 / 483	4 / 102
20 / 508	4 / 102
21 / 533	4 / 102
22 / 559	4 / 102
23 / 584	4 / 102
24 / 610	4 / 102
25 / 635	4 / 102
26 / 660	4 / 102
27 / 686	4 / 102
28 / 711	4 / 102
29 / 737	4 / 102
30 / 762	4 / 102

### PRIX

STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
33	52	44
35	55	47
36	58	48
41	59	51
44	66	52
47	77	53
48	78	57
50	83	58
51	85	59
52	87	62
53	92	69
55	96	77
57	98	78
58	99	83
59	103	84
62	112	85
66	114	87
69	123	92
77	126	94

### DIMENSIONS POUCES / MM

L	H
31 / 378	4 / 102
32 / 813	4 / 102
33 / 838	4 / 102
34 / 864	4 / 102
35 / 889	4 / 102
36 / 914	4 / 102
37 / 940	4 / 102
38 / 965	4 / 102
39 / 991	4 / 102
40 / 1016	4 / 102
41 / 1041	4 / 102
42 / 1067	4 / 102
43 / 1092	4 / 102
44 / 1024	4 / 102
45 / 1143	4 / 102
46 / 1168	4 / 102
47 / 1194	4 / 102
48 / 1219	4 / 102
49 / 1245	4 / 102

### PRIX (SUITE)

STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
78	128	96
81	131	98
83	136	99
85	140	111
87	144	112
88	150	114
92	152	117
94	156	124
96	160	126
97	167	128
98	172	131
99	175	134
100	178	136
103	181	137
111	184	140
112	189	142
114	190	144
117	201	172
123	204	174

Suite de la grille de prix à la page suivante.

## R H A B S H

### Dossieret (suite)

#### DIMENSIONS POUCES / MM

L	H
50 / 1271	4 / 102
51 / 1295	4 / 102
52 / 1321	4 / 102
53 / 1346	4 / 102
54 / 1372	4 / 102
55 / 1397	4 / 102
56 / 1422	4 / 102
57 / 1448	4 / 102
58 / 1473	4 / 102
59 / 1499	4 / 102
60 / 1524	4 / 102
61 / 1549	4 / 102
62 / 1575	4 / 102
63 / 1600	4 / 102
64 / 1626	4 / 102
65 / 1651	4 / 102
66 / 1676	4 / 102
67 / 1702	4 / 102
68 / 1727	4 / 102
69 / 1753	4 / 102
70 / 1778	4 / 102
71 / 1803	4 / 102
72 / 1829	4 / 102
73 / 1854	4 / 102
74 / 1880	4 / 102
75 / 1905	4 / 102
76 / 1930	4 / 102
77 / 1956	4 / 102
78 / 1981	4 / 102
79 / 2007	4 / 102

#### PRIX (SUITE)

STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
124	205	175
126	208	176
128	213	178
130	219	181
131	220	182
134	224	184
136	228	186
138	238	190
140	241	194
142	242	201
144	246	213
149	249	219
150	259	220
152	261	221
154	264	224
156	266	225
159	270	228
160	277	233
167	282	235
171	285	238
171	285	238
172	289	240
172	289	240
172	289	240
174	293	241
174	293	241
174	293	241
175	295	242
175	295	242

#### DIMENSIONS POUCES / MM


L	H
80 / 2032	4 / 102
81 / 2057	4 / 102
82 / 2083	4 / 102
83 / 2108	4 / 102
84 / 2134	4 / 102
85 / 2159	4 / 102
86 / 2186	4 / 102
87 / 2210	4 / 102
88 / 2235	4 / 102
89 / 2261	4 / 102
90 / 2286	4 / 102
91 / 2311	4 / 102
92 / 2337	4 / 102
93 / 2362	4 / 102
94 / 2388	4 / 102
95 / 2413	4 / 102
96 / 2438	4 / 102
97 / 2464	4 / 102
98 / 2489	4 / 102
99 / 2515	4 / 102
100 / 2540	4 / 102
101 / 2565	4 / 102
102 / 2591	4 / 102
103 / 2616	4 / 102
104 / 2642	4 / 102
105 / 2667	4 / 102
106 / 2692	4 / 102
107 / 2718	4 / 102
108 / 2743	4 / 102

#### PRIX (SUITE)

STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation
176	298	244
176	298	244
176	298	244
178	300	246
178	300	246
178	300	246
181	307	248
181	307	248
181	307	248
182	309	249
182	309	249
184	311	254
184	311	254
184	311	254
186	s.o.	s.o.
188	s.o.	s.o.
189	s.o.	s.o.
190	s.o.	s.o.
194	s.o.	s.o.
201	s.o.	s.o.
202	s.o.	s.o.
204	s.o.	s.o.
205	s.o.	s.o.
206	s.o.	s.o.
208	s.o.	s.o.
211	s.o.	s.o.
212	s.o.	s.o.
213	s.o.	s.o.
217	s.o.	s.o.

## R H A B S C

### Dosseret latéral



Ce produit ne s'utilise que sur le côté d'un dessus de comptoir et est joint à un dosseret.

#### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un dosseret latéral et quincaillerie.

#### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir et dosseret.

#### REMARQUES

Les dosserets latéraux standard (S) offrent une bonne protection contre les éclaboussures, mais les dosserets latéraux résistant à l'eau (W) conviennent mieux dans les environnements où les surfaces sont plus exposées à l'eau.

L'option Résistant à l'eau n'est pas offerte avec la finition en Flintwood.

L'option Finition des garnitures de chants ne s'applique pas au Flintwood.

#### OPTIONS

Résistance à l'eau	Largeur	Hauteur	Finition	Finition des garnitures de chants (le cas échéant)
<b>S</b> Standard	25, 30	04	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures
<b>W</b> Résistant à l'eau			Flintwood	

#### COMMANDE TYPE

<b>RHABSC S</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	<b>LW</b>	<b>ST</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### DIMENSIONS POUCES / MM

L	H
25 / 635	4 / 102

#### PRIX

25 PO DE PROFONDEUR			
STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	
57	98	78	

#### DIMENSIONS POUCES / MM

L	H
30 / 762	4 / 102

#### PRIX

30 PO DE PROFONDEUR			
STANDARD (S)		RÉSISTANT À L'EAU (W)	
Stratifié Foundation	Flintwood	Stratifié Foundation	
69	123	92	

Ce support d'extrémité peut servir à soutenir l'une des extrémités d'un dessus de comptoir.


**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Un support d'extrémité, pattes de nivellement et quincaillerie.

**ÉLÉMENTS NON COMPRIS**

Dessus de comptoir.

**R H A E G**  
**Support d'extrémité**



**OPTIONS**

Profondeur	Hauteur	Finition	Finition des garnitures de chants (le cas échéant)
24, 29	33, 35	Stratifié Source	Couleurs de garnitures

**COMMANDE TYPE**

<b>RHAEG 24</b>	<b>33</b>	<b>LE</b>	<b>BL</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

**DIMENSIONS – PO  
X 25,4 = MM**

DIMENSIONS – PO X 25,4 = MM		PRIX
P	H	Stratifié Source
24	33 / 35	330
29	33 / 35	370

## R H A C T B Support de dessus de comptoir


Ce support peut servir à soutenir un dessus de comptoir.

### ÉLÉMENTS COMPRIS

Un support de dessus de comptoir.

### ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Dessus de comptoir et quincaillerie de fixation au mur.



### OPTIONS

#### Finition

Foundation

Accent

Mica

### COMMANDE TYPE

#### RHACTB E

### PRIX

Foundation	Mica/Accent
128	137

La tablette est un accessoire supplémentaire qui s'utilise avec les armoires murales, inférieures et de rangement.

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Une tablette pour armoire et quincaillerie de montage.

**REMARQUES**


La profondeur et la largeur de la tablette commandée doivent correspondre à celles du rangement dans laquelle elle est installée.

Ce produit ne peut pas être installé dans les rangements suivants :

- Armoires murales standard (RHWSO et RHWSO) de 48 po de largeur
- Armoires murales standard avec porte(s) vitrée(s) (RHWSOG) de 48 po de largeur
- Armoires murales d'angle (RHWCOD et RHWCOD)
- Armoire murale d'angle avec porte vitrée (RHWCODG)
- Armoire inférieure d'angle (RHBCD)
- Pigeonnier inférieur (RHBP)

**OPTIONS**

Profondeur	Largeur	Finition	Finition des garnitures de chants (le cas échéant)
12, 15, 24	12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42	Stratifié Source	Couleurs de garnitures



**COMMANDE TYPE**

<b>RHASC 15</b>	<b>30</b>	<b>LE</b>	<b>LE</b>
-----------------	-----------	-----------	-----------

**DIMENSIONS  
POUCES / MM**

P	L
12 / 305	12 / 305
12 / 305	15 / 381
12 / 305	18 / 457
12 / 305	21 / 533
12 / 305	24 / 610
12 / 305	27 / 686
12 / 305	30 / 762
12 / 305	33 / 838
12 / 305	36 / 914
12 / 305	42 / 1067
15 / 381	12 / 305
15 / 381	15 / 381
15 / 381	18 / 457
15 / 381	21 / 533
15 / 381	24 / 610
15 / 381	27 / 686
15 / 381	30 / 762
15 / 381	33 / 838
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067

**PRIX**

Stratifié Source
77
80
83
85
88
94
97
101
112
129
80
84
87
94
97
103
117
126
134
150


**DIMENSIONS  
POUCES / MM**

P	L
24 / 610	12 / 305
24 / 610	15 / 381
24 / 610	18 / 457
24 / 610	21 / 533
24 / 610	24 / 610
24 / 610	27 / 686
24 / 610	30 / 762
24 / 610	33 / 838
24 / 610	36 / 914
24 / 610	42 / 1067

**PRIX**

Stratifié Source
88
97
112
129
142
183
188
208
224
254

## K Serrures et clés



### ÉLÉMENTS COMPRIS

Style M : une clé principale.

Style R : une clé de démontage de serrure.

Style C : un barillet de serrure et clés.

### REMARQUES

Clé principale : permet d'ouvrir tout rangement.

Clé de démontage de serrure : permet de retirer le barillet d'une serrure.

Barillet de serrure et clés : barillets et clés de rechange pour serrures déjà installées.

### OPTIONS

Style
M Clé principale
R Clé de démontage de serrure
C Barillet de serrure et clés

### COMMANDE TYPE

**K C**

STYLE	PRIX
M	7
R	7
C	30

**ÉLÉMENTS COMPRIS**

Chaque ensemble comprend un barillet et deux clés identiques.

**REMARQUES**

Tous les meubles de rangement sont expédiés avec une gaine de serrure déjà installée pour chaque barillet commandé. Selon l'option sélectionnée, les barillets sont envoyés avec des clés au hasard ou passe-partout. La quantité d'ensembles de serrure et de clés doit correspondre au nombre de serrures précisées dans la commande.

**NOTES RELATIVES À LA RÉDACTION DES COMMANDES**

Compter le nombre d'éléments à verrouiller pour chaque poste de travail. Inscrive le nombre de serrures dans la colonne « Quantité », puis déterminer le total d'ensembles différents.

N° du bureau	Quantité	N° d'ensemble	Total d'ensembles
T1	4	SOKL - 4	1
T2	2	SOKL - 2	1
T3	4	SOKL - 4	1
T4	3	SOKL - 3	1

Faire les totaux des ensembles de serrure et de clés passe-partout, puis inscrire chaque total dans le bon de commande.

Si le nombre d'ensembles commandés est incorrect, la commande risque d'être suspendue.

Consulter attentivement le plan pour s'assurer d'identifier tous les produits nécessitant des serrures. Se souvenir que certains produits sont dotés de plus d'un barillet par unité, selon leur taille et leur configuration.

Pour plus de détails sur la manière de commander des serrures, consulter le guide à cet effet sur notre site Web.

**OPTIONS**

Nombre d'ensembles de serrure et de clés			
<b>01</b> 1 ensemble de serrure et de clés	<b>07</b> 7 ensembles de serrure et de clés	<b>13</b> 13 ensembles de serrure et de clés	<b>19</b> 19 ens. de serrure et de clés
<b>02</b> 2 ensembles de serrure et de clés	<b>08</b> 8 ensembles de serrure et de clés	<b>14</b> 14 ensembles de serrure et de clés	<b>20</b> 20 ens. de serrure et de clés
<b>03</b> 3 ensembles de serrure et de clés	<b>09</b> 9 ensembles de serrure et de clés	<b>15</b> 15 ensembles de serrure et de clés	
<b>04</b> 4 ensembles de serrure et de clés	<b>10</b> 10 ensembles de serrure et de clés	<b>16</b> 16 ensembles de serrure et de clés	
<b>05</b> 5 ensembles de serrure et de clés	<b>11</b> 11 ensembles de serrure et de clés	<b>17</b> 17 ensembles de serrure et de clés	
<b>06</b> 6 ensembles de serrure et de clés	<b>12</b> 12 ensembles de serrure et de clés	<b>18</b> 18 ensembles de serrure et de clés	

**COMMANDE TYPE**

<b>SOKL 02</b>
----------------

**S O K L**

**Ensemble de serrure et de clés passe-partout**

# teknion

[www.teknion.com](http://www.teknion.com)

FR 23-09

©Teknion 2024

Les marques suivies de <sup>MD</sup> et <sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

SEPT24-MODCAB-PG-FR