

TEKNION CORPORATION
TEKNION|ROY & BRETON
520, 4^e AVENUE
SAINT-ROMUALD (QUÉBEC)
G6W 5M6 CANADA
TÉL. 418.839.0646
TÉLÉC. 418.830.0081

1010, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
MEZZANINE 2
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H3B 1G2 CANADA
TÉL. 514.875.2630
TÉLÉC. 514.866.0554

ÉTATS-UNIS
350 FELLOWSHIP ROAD
MT LAUREL, NEW JERSEY
08054 USA
TÉL. 877.TEKNION
TÉLÉC. 856.552.5088

CANADA
1150 FLINT ROAD
TORONTO, ONTARIO
M3J 2J5 CANADA
TÉL. 416.661.3370
TÉLÉC. 416.661.4586

POUR OBTENIR
LES COORDONNÉES
DES BUREAUX D'EUROPE,
D'AMÉRIQUE DU SUD,
D'AMÉRIQUE CENTRALE,
DU MOYEN-ORIENT, D'ASIE
ET DE RUSSIE, VISITEZ :
www.teknion.com

TEKNION S'AJUSTE AUX CHANGEMENTS, EN EXPLOITE LES POSSIBILITÉS INTRINSÈQUES ET CULTIVE L'INNOVATION. C'EST DANS CET ESPRIT QUE NOUS AVONS INTÉGRÉ À LA CONCEPTION, À LA FABRICATION ET À LA COMMERCIALISATION DE NOS PRODUITS, DES PRINCIPES ET DES PRATIQUES ASSOCIÉS À LA DURABILITÉ.

UTILISÉS SÉPARÉMENT OU ENSEMBLE, NOS PRODUITS MULTIPLIENT PRESQUE À L'INFINI LES POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION, CAR TEKNION A POUR PHILOSOPHIE QUE LE DESIGN EST L'UN DES MEILLEURS MOYENS DE PROSPÉRER ET D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE DURABILITÉ.

LE DESIGN NOUS APPREND QUE LES GRANDES TRANSFORMATIONS PROCÈDENT D'INFIMES CHANGEMENTS. CENTIMÈTRE PAR CENTIMÈTRE. LES GRANDES AVANCÉES SONT LE RÉSULTAT DE NOMBREUX PETITS PAS.

TEKNION CONÇOIT UN MOBILIER QUI FAVORISE LA SYNERGIE ENTRE LES GENS, LA TECHNOLOGIE ET LE MILIEU DE TRAVAIL. SON DESIGN INTÉGRÉ OUVRE DE NOUVELLES VOIES VERS UN MONDE SAIN ET PRODUCTIF, POUR DEMAIN ET LE JOUR D'APRÈS.

FR 05-09

©TEKNION 2009

®. MC MARQUES DE COMMERCE DE TEKNION OU DE SES FILIALES, OU UTILISÉES SOUS LICENCE PAR CELLES-CI. LES PRODUITS NE SONT PAS TOUS OFFERTS DANS L'ENSEMBLE DES MARCHÉS. COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT TEKNION À CE SUJET.

CONCEPTION DE LA BROCHURE : VANDERBYL DESIGN IMPRIMÉ AU CANADA SB170003FR



Teknion produits architecturaux

armoires modulaires



© 1996 Forest Stewardship Council

Armoires modulaires

La collection d'armoires de rangement modulaires a été élaborée pour les milieux d'affaires et institutionnels. Constituée d'armoires murales, d'armoires inférieures et d'autres armoires de rangement, elle procure une apparence distinctive partout où il faut des armoires préfabriquées classiques.

QUALITÉ DE LA FABRICATION

- L'exceptionnel système d'installation a recours à un rail de montage mural et à des raccords métal sur métal pour armoires qui, en plus d'assurer l'intégrité structurelle, offrent toute latitude pour apporter des changements.
- Les armoires murales sont testées pour soutenir une charge de 580 livres lorsqu'elles sont installées sur un rail mural de 72 po de largeur.
- Les armoires murales et inférieures sont offertes en largeurs de 12 po à 42 po.
- À la base, un coup-de-pied de 4 po de hauteur permet de travailler confortablement en position debout lorsqu'on se trouve devant les armoires.
- La base des armoires est équipée de pattes de nivellement réglables sur une plage de 3 po par l'intérieur des unités une fois que celles-ci sont installées.
- Les caissons sont fabriqués à partir d'un robuste stratifié basse pression de 11/16 po d'épaisseur (densité de 45 lb).
- Les portes pleines et les devants de tiroirs sont disponibles en stratifié haute pression ou en Flintwood (le placage de bois reconstitué de Teknion).
- Le vitrage trempé des portes est offert en finitions transparentes ou givrées.
- Les dessus de comptoir et les dosserets sont offerts dans un matériau spécial résistant à l'eau qui convient aux applications comprenant un évier.
- La gamme est conçue pour les zones d'activité sismique.
- Elle est couverte par la garantie à vie limitée de Teknion.



ARMOIRES
Caissons et portes pleines
en stratifié Source
Storm White

Portes vitrées givrées
avec cadre Foundation
Storm White
Poignées Mica Platinum

DESSUS
DE COMPTOIR
Stratifié Foundation
Storm White

TABLES
Surface en Coloris uni
Snapdragon
Base Mica Platinum

CLOISONS ALTOS
Panneaux à vitrage
double givré/transparent
Panneaux pleins en
stratifié pour panneau
Storm White

FAUTEUILS
Tabourets de bar Nami
Coquille Storm White
Cadre chromé

Investissement rentable

- Les rails de montage des armoires modulaires se fixent aux colombages, contrairement aux armoires préfabriquées qui exigent que l'on consolide ou renforce les murs et entraînent des coûts supplémentaires.
- Les rails de montage se fixent aussi aux cloisons architecturales Altos de Teknion, assurant ainsi la pleine intégration des gammes de produits.
- La possibilité de reconfigurer et de déplacer les armoires modulaires réduit au minimum les coûts de réaménagement et en fait une solution de rechange économique aux produits d'ébénisterie traditionnels.
- Sur le plan fiscal, les armoires modulaires peuvent être considérées comme des dépenses de construction ou, à certains endroits, comme des dépenses de mobilier de bureau, ce qui permet d'en accélérer l'amortissement.

Considérations environnementales

- Les produits sont homologués Greenguard® pour la qualité de l'air ambiant.
- Ils se composent à 94,7 % de matériaux recyclés.
- Le fait que les armoires soient réutilisables entraîne la réduction, voire l'élimination, de la mise au rebut des ressources naturelles, des matériaux et des déchets de démolition. Cela permet aux entreprises d'obtenir des crédits LEED-CI pour l'aménagement intérieur des espaces commerciaux (*LEED for Commercial Interiors*).
- La facilité de déplacement et de reconfiguration met de l'avant une solution responsable sur le plan écologique – autre élément qui permet aux entreprises d'obtenir des crédits LEED-CI.
- Teknion propose en option des produits approuvés par le Forest Stewardship Council (FSC).



ARMOIRES
Portes et caissons en stratifié Source Latte
Poignées Mica Bronze

DESSUS DE COMPTOIR
Stratifié Foundation
Evening Parchment

FAUTEUILS
Tabourets t-3
Recouvrement Fundamentals Sudan

ARMOIRES
Portes pleines en Flintwood Pecan
Portes vitrées givrées avec cadre Mica Platinum

Caissons en stratifié Source Storm White
Poignées Mica Platinum

DESSUS DE COMPTOIR
Flintwood Pecan

ÉCRANS AUTOPORTANTS
Cadre Mica Platinum
Éléments vitrés supérieurs givrés
Éléments de base en stratifié Source Storm White

CLOISONS ALTOS
Panneaux à vitrage double givré/transparent
Panneaux pleins en Flintwood Pecan

FAUTEUIL
Fitz
Recouvrement Gabriel Wool
Europost Ecrû

Caractéristiques

Cinq styles de poignées permettent une variation esthétique.



Les armoires inférieures avec poubelle et bac de recyclage offrent une solution de rangement discrète pour la cuisine.

Les tablettes sont réglables par intervalles de 1 1/4 po et sont fixées à l'aide d'un support antibasculement à blocage automatique.



Les portes à charnières s'ouvrent sur 120° ou 170° (illustrées) pour maximiser l'accès à l'armoire.

L'armoire murale avec section micro-ondes s'installe au dessus du comptoir.




Les unités conformes à l'*Americans with Disabilities Act* (ADA) sont offertes avec ou sans portes de manière à libérer le dessous du comptoir.


Vue d'ensemble

Armoires murales


armoires murales standard
prof. 12 po, 15 po
larg. 12 po à 48 po
haut. 15 po, 24 po, 30 po, 36 po




armoires murales d'angle
prof. 12 po, 15 po
larg. 24 po à 36 po
haut. 24 po, 30 po, 36 po




armoires murales ouvertes
prof. 15 po
larg. 12 po à 36 po
haut. 30 po, 36 po



armoires murales ouvertes avec portes
prof. 15 po
larg. 12 po à 36 po
haut. 30 po, 36 po




armoires murales avec section micro-ondes
prof. 15 po
larg. 24 po à 36 po
haut. 30 po, 36 po



Armoires inférieures


armoires inférieures standard
prof. 24 po, 29 po
larg. 12 po à 42 po
haut. 33 po, 35 po




armoires inférieures d'angle
prof. 24 po, 29 po
larg. 24 po à 36 po
haut. 33 po, 35 po




armoires inférieures ouvertes
prof. 24 po
larg. 12 po à 36 po
haut. 33 po, 35 po




armoires inférieures pour poubelle
prof. 24 po, 29 po
larg. 18 po
haut. 33 po, 35 po



armoires pour évier, conforme à l'ADA
prof. 24 po, 29 po
larg. 33 po à 42 po
haut. 33 po




armoires inférieures
prof. 24 po, 29 po
larg. 12 po à 36 po
haut. 33 po, 35 po



prof. 24 po, 29 po
larg. 24 po à 42 po
haut. 33 po, 35 po




prof. 24 po, 29 po
larg. 24 po à 36 po
haut. 33 po, 35 po



Armoires de rangement

armoires de rangement standard
prof. 24 po
larg. 12 po à 36 po
haut. 54 po, 72 po, 84 po




penderies
prof. 24 po
larg. 24 po à 36 po
haut. 54 po, 72 po, 84 po



Accessoires

support mural
larg. 72 po



bandeau
prof. 12 po à 24 po
larg. 12 po à 48 po
haut. 6 po, 12 po



coup-de-pied
larg. 6 po
haut. 33 po à 84 po




jonction latérale
larg. 6 po
haut. 15 po à 48 po



panneau d'extrémité d'armoire murale
prof. 12 po, 15 po
haut. 15 po à 48 po



dessus de comptoir
prof. 25 po, 30 po
larg. 12 po à 108 po




panneau d'extrémité
prof. 24 po, 29 po
haut. 33 po, 35 po




dossieret
larg. 12 po à 108 po
haut. 4 po



dossieret latéral
larg. 25 po, 30 po
haut. 4 po



tablette
prof. 12 po à 24 po
larg. 12 po à 42 po



Ensemble de supports Altos pour armoire murale
haut. 15 po, 24 po, 30 po, 36 po

