

rangements
district

guide des prix et des applications

27.01.2025



teknion

sommaire de la mise à jour

Veillez noter que le guide des prix et des applications Rangements District a été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Le présent guide a fait l'objet d'une mise à jour générale.

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 23 septembre 2024. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





QUE SONT LES RANGEMENTS
DISTRICT 6

INDEX 12

GUIDE DES APPLICATIONS 15



GUIDE DES PRIX 107

que sont les rangements district

La gamme District répond aux besoins d'une nouvelle architecture et d'une nouvelle génération d'employés en combinant des éléments de mobilier classique aux fonctionnalités des systèmes de mobilier. District se définit par deux caractéristiques clés.

optimisation des espaces restreints

- Comme les postes rapetissent, il faut maximiser l'utilisation du moindre espace.




disposition multiniveaux

- Les surfaces de travail et les bahuts se chevauchent.
- Les tablettes et des casiers inférieurs permettent le rangement dans un espace qui autrement resterait inutilisé.

les éléments du mobilier remplissent plusieurs fonctions.

- Les tours et les armoires-vestiaires servent à soutenir les surfaces de travail et combinent rangement pour les reliures, penderie et système de tri des déchets et des matières recyclables, tout en délimitant l'espace.



District

Aménagement dans un système traditionnel


réappropriation des surfaces et des volumes

- On peut obtenir une capacité et un rendement équivalents ou supérieurs à ceux des aménagements traditionnels.
- L'accent est mis sur l'augmentation de la profondeur des surfaces de travail principales, alors que celle des surfaces de travail secondaires décroît.
- L'utilisation des écrans plats et des ordinateurs portables réduit le besoin de recourir à des encoignures.

que sont les rangements district (suite)


apparence du mobilier et atmosphère

- Les utilisateurs évoluent dans des lieux de travail où l'atmosphère procède du mobilier, mais qui offrent tout ce qu'il faut en matière de rangement et d'alimentation.




composantes d'un système traditionnel

- Ce sont des éléments de mobilier autoportants ou semi-supportés, plutôt que des composantes, qui rehaussent l'apparence des lieux.




éléments de mobilier district



district a moins recours aux cloisons pour diviser l'espace.


- Habituellement, les cloisons ne servent pas à entourer le poste, mais plutôt de voies d'accès aux réseaux technologiques.



- Les rangements remplacent les cloisons, ce qui augmente les possibilités d'aménagement et accroît la compétitivité quant au prix.


caractéristiques des postes de travail district

On trouvera ci-dessous des exemples de la polyvalence de la gamme District, qui permet de créer de nombreux types de postes de travail, qu'il s'agisse d'aménagements articulés autour de rangements ou de regroupements de surfaces, de systèmes traditionnels ou de bureaux autoportants.




configurations articulées autour de rangements

- Des tours mixtes délimitent l'espace et acheminent le courant et les données sans qu'il soit nécessaire de recourir à des cloisons.
- Les armoires peuvent être orientées dans l'une ou l'autre direction. Elles peuvent se composer d'une seule pièce de la hauteur souhaitée, ou de plusieurs pièces superposées offrant un maximum de souplesse.
- Les armoires peuvent être équipées d'une penderie, de classeurs et de compartiments ouverts offrant divers degrés d'intimité.
- Le courant est accessible au-dessus ou en dessous de certains bureaux.
- Les dos des rangements peuvent recevoir des accessoires, comme des tableaux punaisables.
- Les surfaces de travail District se fixent directement aux rangements, au lieu d'être équipées de pieds, pour conférer une esthétique épurée.



regroupement de surfaces dans des aires partagées


- Des cloisons de la même hauteur que les bureaux acheminent le courant et les données sous ces derniers et confèrent une esthétique épurée.
- Des écrans vitrés placés entre les surfaces de travail et des écrans pour bord de bureau délimitent les postes.
- Un certain nombre d'utilisateurs peuvent partager un même poste, mais les armoires-vestiaires leur procurent des espaces de rangement individuels.
- Les coussins de siège permettent d'accueillir des visiteurs.



aires ouvertes collectives


- Des cloisons et des rangements de 42 po de hauteur se combinent pour délimiter l'espace.
- Les cloisons de 42 po de hauteur accroissent la fonctionnalité des postes en donnant accès aux circuits d'alimentation au-dessus des plans de travail et en permettant l'installation de rails pour accessoires.
- La faible profondeur des surfaces de retour et des rangements donne une impression d'espace dans les postes de faibles dimensions.
- Les rangements peuvent combiner des composantes ouvertes et fermées. Ils s'accompagnent d'options en bois, en stratifié et en verre.

caractéristiques des postes de travail district (suite)



postes de travail traditionnels

- Les postes District peuvent être configurés d'une manière traditionnelle en ayant recours à des cloisons pour diviser l'espace.
- Pour apporter une touche de variété, on peut choisir des panneaux en placage, en bois, en métal ou recouverts de tissu.
- Les rangements sont offerts avec différents types de pieds, ou en version affleurant au plancher pour produire un effet classique.
- Les cloisons, offertes en hauteurs de 29 po à 66 po, peuvent répondre à des exigences diverses en matière d'intimité.



bureaux particuliers autoportants

- On peut créer des postes autoportants en combinant des surfaces de travail et des bureaux District.
- Les rangements peuvent être suspendus à des murs de placoplâtre ou à des cloisons Altos.
- Des coussins de sièges District installés sur les bahuts offrent des places assises supplémentaires.
- L'esthétique de District est maintenue grâce à la disposition multiniveaux des surfaces de travail et des rangements, ainsi qu'à l'utilisation de supports d'extrémité semi-suspendus, de tablettes de bureau et de poignées District distinctives sur les rangements. Les surfaces de retour et les rangements donnent une impression d'espace dans les postes de faibles dimensions.
- Les rangements peuvent combiner des composantes ouvertes et fermées. Ils s'accompagnent d'options en bois, en stratifié et en verre.

introduction

programme xpress

qu'est-ce que xpress

Le programme *Xpress de Teknion* est conçu pour offrir un service de livraison accéléré à un grand bassin de clients dont les commandes doivent être traitées dans des délais serrés.

Les produits offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion* seront accompagnés du symbole **Xpress**.

commandes

Les commandes reçues avant 12 h (heure normale/avancée de l'est) sont traitées le jour même. Les commandes reçues après cette heure sont traitées le jour ouvrable suivant.

Le programme *Xpress de Teknion* ne vise pas à remplacer nos délais de production standard. Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions suivantes :

1. Dans certains cas, une limite de quantité peut être imposée selon la disponibilité du produit.

Programme de 5 jours*	Expansion Learning	Liste maximale de 50 000 \$
	Expansion Casegoods, Expansion Desking	Liste maximale de 75 000 \$
	Fauteuils (autre qu'en bois)	Maximum 50 chaises
	Complements (sauf les tables réglables en hauteur)	Maximum 25 articles
Programme de 10 jours*	Leverage	Liste maximale de 200 000 \$
	District	Liste maximale de 200 000 \$
	Rangements District	Liste maximale de 200 000 \$
	Classement et rangement (sauf les devants en bois, les coussins et les peintures spéciales)	Maximum 50 unités
	Altos	Liste maximale de 75 000 \$
	Tek Vue	Liste maximale de 150 000 \$
	Fauteuils (en bois)	Maximum 25 chaises
	Expansion Casework+	Liste maximale de 30 000 \$

* Consultez le tableau hebdomadaire des délais de production publié sur MyTeknion pour connaître les délais pertinents. La livraison suit le calendrier standard d'expédition, susceptible d'avoir une incidence sur les dates de départ.

2. Seuls les tissus, les finitions et les dimensions indiqués dans la liste de Teknion sont acceptés. (Les commandes spéciales ne sont pas acceptées.)
3. Les commandes doivent être soumises au moyen de l'application à cette fin dans OnePlace.

modifications et annulations

Aucune modification ni annulation n'est acceptée pour les commandes Xpress.

modalités

Vous trouverez toutes les autres conditions de vente au www.teknion.com.

Seuls certains produits sont offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*. Pour en savoir plus sur l'offre, veuillez consulter le logiciel de spécification.

Contenu des sections	Code	Page
QUE SONT LES RANGEMENTS DISTRICT		
Que sont les rangements district?		6
Caractéristiques des postes de travail district		8
GUIDE DES APPLICATIONS		
Comprendre le guide des applications		19
Comprendre les rangements		20
Comprendre les rangements district		21
Aperçu des caissons-classeurs		25
Aménagements avec caissons-classeurs		26
Aperçu des caissons-classeurs surdimensionnés et les classeurs latéraux		27
Aménagements avec caissons-classeurs surdimensionnés		28
Aménagements avec classeurs latéraux		29
Aperçu des bibliothèques		30
Comprendre les rangements Systems		31
Aperçu des bibliothèques Systems		32
Aménagements avec bibliothèques Systems		33
Aperçu des consoles Systems		34
Aménagements avec consoles Systems		35
Aperçu des rangements superposables Systems		36
Aménagements avec rangements superposables Systems		37
Aperçu des bahuts		38
Largeurs des tiroirs de bahuts		46
Aménagements avec bahuts		50
Aperçu des rangements superposables		54
Aménagements avec rangements superposables		56
Aperçu des armoires-vestiaires simples		57
Aménagements avec armoires-vestiaires simples		58
Aperçu des armoires-vestiaires doubles, triples et quadruples		60
Aménagements avec armoires-vestiaires		61
Aperçu des armoires-vestiaires avec casiers		62
Aperçu des tours		63
Aménagements avec tours		68
Aperçu des tours avec caisson-classeur		70
Aménagements avec tours avec caisson-classeur		72
Aperçu des ferrures de liaison pour rangements		73
Aperçu des rangements suspendus		74
Aménagements avec rangements suspendus		75
Aperçu des rangements suspendus à montage central		77
Aménagements avec rangements suspendus à montage central		78
Aperçu des classeurs latéraux et les mini classeurs latéraux		80
Aménagements avec classeurs latéraux		81
Aménagements avec mini classeurs latéraux		84
Aménagements avec classeurs latéraux et mini classeurs latéraux		85
Aménagements avec classeurs latéraux, mini classeurs latéraux et alimentation USB		87
Aperçu des carreaux en tissu		91
Aménagements avec carreaux en tissu		91

Contenu des sections	Code	Page
Aperçu des cornières séparatrices en tissu		92
Aperçu des appuie-livres et des jardinières		93
Aperçu des diviseurs en T en métal		94
Aperçu des attaches Tether Basics		96
Aménagements avec attaches		96
Aperçu des ensembles d'accessoires		97
Fil du bois		98
Tableau des serrures		103
RANGEMENTS		
Caisson-classeur sur roulettes	UPR	120
Caisson-classeur sur roulettes avec tiroir de classement et porte à charnières	UPRB	121
Caisson-classeur sur roulettes avec porte à charnières	UPRH	122
Caisson-classeur avec dos en placage	UPFD	123
Caisson-classeur surdimensionné surélevé	UPSE	124
Caisson-classeur surdimensionné standard	UPSS	126
Classeur latéral standard	UFLS	128
Bibliothèque surélevée	UBKE	130
Bibliothèque standard	UBKS	131
Bibliothèque Systems	OBBS	132
Console Systems	OBSC	140
Rangement superposable Systems	OBSS	142
Bahut bas surélevé avec tiroirs seulement	ULDE	146
Bahut bas standard avec tiroirs seulement	ULDS	147
Bahut haut surélevé avec tiroirs seulement	UHDE	148
Bahut haut standard avec tiroirs seulement	UHDS	150
Bahut bas surélevé ouvert	ULOE	152
Bahut bas standard ouvert	ULOS	154
Bahut haut surélevé ouvert	UHOE	156
Bahut haut standard ouvert	UHOS	158
Bahut bas surélevé ouvert avec tiroirs	ULHE	160
Bahut bas standard ouvert avec tiroirs	ULHS	162
Bahut haut surélevé ouvert avec tiroirs	UHHE	164
Bahut haut standard ouvert avec tiroirs	UHHS	166
Bahut bas surélevé avec portes coulissantes doubles	ULSE	168
Bahut bas standard avec portes coulissantes doubles	ULSS	169
Bahut haut surélevé avec portes coulissantes doubles	UHSE	170
Bahut haut standard avec portes coulissantes doubles	UHSS	171
Rangement superposable ouvert	UCO	172
Rangement superposable fermé	UCC	176
Rangement superposable fermé avec casiers	UCB	177
Armoire-vestiaire simple avec dos en placage	UKSD	178
Armoire-vestiaire simple avec placard latéral	UKC	180
Casiers	UKN	182
Armoire-vestiaire double	UKD	184
Armoire-vestiaire triple	UKT	186
Armoire-vestiaire quadruple	UKQ	188

Contenu des sections	Code	Page
Tour latérale surélevée	UTLE	190
Tour latérale standard	UTLS	194
Tour mixte surélevée	UTCE	198
Tour mixte standard	UTCS	202
Tour avec caisson-classeur et casiers à l'arrière	UTDC	206
Tour avec caisson-classeur et dos en placage	UTDD	208
Tour avec caisson-classeur et placard latéral	UTDK	209
Tour ouverte sur le côté	UTW	210
Large tour ouverte sur le côté	UTWW	212
Rangement suspendu avec portes coulissantes	UOH	214
Rangement suspendu à montage central avec portes coulissantes	UOHC	216
Rangement suspendu ouvert	UOO	218
Rangement suspendu ouvert à montage central	UOOC	220
Classeur latéral	UTS	222
Mini classeur latéral	UTM	224
Carreau en tissu	ODFT	225
Cornière séparatrice en tissu	ODCD	226
Appuie-livres	ODBE	227
Jardinière	ODPB	228
Diviseur en T en métal	ODTD	229
Tethers Attaches	ODTT	230
Ferrure de liaison	UNSLB	231
Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement	UNSXL	232
Accessoires pour armoires-vestiaires	UWKA	233
Ensemble de clés passe-partout	SOKL	234
Clé de serrure numérique pour rangement en stratifié/bois	LKEF	235

guide des applications

guide des applications

COMPRENDRE LE GUIDE DES APPLICATIONS	19
COMPRENDRE LES RANGEMENTS	20
COMPRENDRE LES RANGEMENTS DISTRICT.	21
APERÇU DES CAISSONS-CLASSEURS	25
AMÉNAGEMENTS AVEC CAISSONS-CLASSEURS	26
APERÇU DES CAISSONS-CLASSEURS SURDIMENSIONNÉS ET LES CLASSEURS LATÉRAUX	27
AMÉNAGEMENTS AVEC CAISSONS-CLASSEURS SURDIMENSIONNÉS.	28
AMÉNAGEMENTS AVEC CLASSEURS LATÉRAUX.	29
APERÇU DES BIBLIOTHÈQUES.	30
COMPRENDRE LES RANGEMENTS SYSTEMS	31
APERÇU DES BIBLIOTHÈQUES SYSTEMS	32
AMÉNAGEMENTS AVEC BIBLIOTHÈQUES SYSTEMS	33
APERÇU DES CONSOLES SYSTEMS	34
AMÉNAGEMENTS AVEC CONSOLES SYSTEMS	35
APERÇU DES RANGEMENTS SUPERPOSABLES SYSTEMS	36
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUPERPOSABLES SYSTEMS	37
APERÇU DES BAHUTS	38
LARGEURS DES TIROIRS DE BAHUTS	46
AMÉNAGEMENTS AVEC BAHUTS.	50
APERÇU DES RANGEMENTS SUPERPOSABLES	54
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUPERPOSABLES	56
APERÇU DES ARMOIRES-VESTIAIRES SIMPLES	57
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES-VESTIAIRES SIMPLES	58
APERÇU DES ARMOIRES-VESTIAIRES DOUBLES, TRIPLES ET QUADRUPLES	60
AMÉNAGEMENTS AVEC ARMOIRES-VESTIAIRES	61
APERÇU DES ARMOIRES-VESTIAIRES AVEC CASIERS	62
APERÇU DES TOURS	63


SUITE

guide des applications

AMÉNAGEMENTS AVEC TOURS	68
APERÇU DES TOURS AVEC CAISSON-CLASSEUR	70
AMÉNAGEMENTS AVEC TOURS AVEC CAISSON-CLASSEUR	72
APERÇU DES FERRURES DE LIAISON POUR RANGEMENTS	73
APERÇU DES RANGEMENTS SUSPENDUS.	74
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS.	75
APERÇU DES RANGEMENTS SUSPENDUS À MONTAGE CENTRAL	78
AMÉNAGEMENTS AVEC RANGEMENTS SUSPENDUS À MONTAGE CENTRAL	78
APERÇU DES CLASSEURS LATÉRAUX ET LES MINI CLASSEURS LATÉRAUX	80
AMÉNAGEMENTS AVEC CLASSEURS LATÉRAUX.	81
AMÉNAGEMENTS AVEC MINI CLASSEURS LATÉRAUX	84
AMÉNAGEMENTS AVEC CLASSEURS LATÉRAUX ET MINI CLASSEURS LATÉRAUX	85
AMÉNAGEMENTS AVEC CLASSEURS LATÉRAUX, MINI CLASSEURS LATÉRAUX ET ALIMENTATION USB	87
APERÇU DES CARREAUX EN TISSU	90
AMÉNAGEMENTS AVEC CARREAUX EN TISSU	91
APERÇU DES CORNIÈRES SÉPARATRICES EN TISSU.	92
APERÇU DES APPUIE-LIVRES ET DES JARDINIÈRES.	93
APERÇU DES DIVISEURS EN T EN MÉTAL	94
APERÇU DES ATTACHES	95
AMÉNAGEMENTS AVEC ATTACHES.	96
APERÇU DES ENSEMBLES D'ACCESSOIRES	97
FIL DU BOIS	98
TABLEAU DES SERRURES	103


comprendre le guide des applications

Le présent guide comprend les types de pages suivants.



pages comprendre


Décrivent la fonction et les caractéristiques communes d'une catégorie de produits.



pages aperçu

Décrivent les particularités de chaque produit, notamment :

- Code de produit
- Dimensions
- Options
- Caractéristiques
- Lien vers la grille de prix




pages aménagements

Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

comprendre les rangements

Les rangements District se déclinent en un éventail de formats, qu'il s'agisse de caissons-classeurs, de rangements superposables ou d'armoires-vestiaires.

Voici un aperçu des différentes options.




- 1 Les rangements pour dessous de surface comprennent les caissons-classeurs simples et doubles.
- 2 Les bahuts fournissent un rangement ouvert ou fermé dans un poste de travail.
- 3 Les classeurs latéraux sont offerts en hauteurs de 36 po et, si on préfère un rangement plus haut, de 42 po.
- 4 Les rangements superposables se posent sur d'autres rangements non superposables et peuvent être orientés dans le même sens que ces derniers ou dans le sens opposé.
- 5 Les bibliothèques procurent un rangement ouvert.
- 6 Les armoires-vestiaires, conçues pour ranger des manteaux et dotées de tablettes, sont offertes dans de multiples configurations à ouverture frontale ou latérale.
- 7 Les armoires-vestiaires, conçues pour ranger des manteaux et dotées de tablettes, sont offertes dans de multiples configurations à ouverture frontale ou latérale.
- 8 Les tours combinent une penderie, des tiroirs de rangement et de classement, ainsi que des compartiments ouverts à l'avant et sur le côté.

Les classeurs latéraux permettent de ranger des manteaux et comprennent des tablettes de même que des accessoires et des prises USB en option.

Deux styles de poignées sont offerts pour les rangements District :



Poignée District



Poignée rectangulaire

Finitions

- Tous les rangements sont offerts dans les finitions suivantes :
 - Stratifié
 - Flintwood
 - Placage de bois
- Lorsque l'on commande un caisson en stratifié, les côtés et le dos du rangement sont en stratifié, et le devant peut être en stratifié ou en Flintwood.
- Les caissons de 96 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
- Lorsque l'on commande un caisson en Flintwood ou en placage de bois, le dos et le devant peuvent avoir des finitions différentes. Le devant **ne peut pas** être en stratifié.
- Les poignées sont offertes dans les finitions suivantes :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent
- Les pieds sont offerts dans les couleurs suivantes :
 - Storm White (Q)
 - Platinum (7)
 - Very White (V)
 - Anthracite (X)
 - Graphite (M)
 - Burnished Bronze (2)
- Les passe-fils ont la finition suivante :
 - Platinum
- Le verre peut avoir les finitions suivantes :
 - Givré
 - Peint sur l'envers


comprendre les rangements district

Les rangements District peuvent servir à diviser l'espace ou à soutenir des surfaces de travail, ou encore s'intégrer à des aménagements classiques articulés autour de cloisons.


Un vaste éventail de finitions permet d'adapter les produits à divers styles et budgets.

Les rangements District s'intègrent à merveille au système Leverage de Teknion.

topographie



Dans un aménagement traditionnel, les cloisons tendent à être uniformément hautes, et les rangements, à être contenus dans le poste.




Les rangements District divisent l'espace et procurent une topographie variée. Les éléments peuvent être configurés de manière à créer des ouvertures de diverses formes et dimensions.

styles de rangements district


Les quatre styles de rangements District ont chacun une apparence et une fonction différentes ainsi que divers degrés d'accès aux circuits d'alimentation et de communication.

Styles de base




Rangement standard

- Pattes de nivellement faisant en sorte que le caisson se situe à 1 po du sol
- Aucun accès à l'alimentation



Rangement surélevé avec pieds District


- Rangement à 6 po du plancher ayant une apparence de légèreté
- Aucun accès à l'alimentation



Rangement surélevé avec pieds angulaires

- Rangement à 6 po du plancher
- Offre le plus de possibilités et de flexibilité
- Pieds aux coins permettant l'acheminement des câbles d'alimentation et de communication au bas du rangement

Rangement partagé




Rangement partagé

- Fournit un espace de rangement dans un aménagement dos à dos
- Maximise le rangement dans les petits espaces
- Aucun accès à l'alimentation

comprendre les rangements district (suite)


superposition




- District permet d'installer des surfaces de travail au-dessus des rangements.
- L'espace utile entre les surfaces superposées est maximisé : bahut à 21 po de hauteur, surface de travail à 29 po et tablette à 36 po.

profondeur des rangements


Les rangements sont offerts dans de nombreuses profondeurs qui correspondent à celles des surfaces de travail. Ils peuvent être superposés au centre d'un aménagement ou accroître l'impression d'espace dans les postes de travail restreints.



Les rangements de 16 po de profondeur peuvent être superposés et alignés au centre d'un aménagement.



Les rangements doivent avoir la même profondeur que les surfaces de travail pour que celles-ci puissent être installées au-dessus.




On peut varier les profondeurs dans un même aménagement pour donner l'apparence et l'atmosphère d'un lieu bien meublé et accroître l'impression d'espace dans un poste de travail.

comprendre les rangements district (suite)


espaces fermés ou ouverts

Les rangements District comportent des espaces fermés et des espaces ouverts pour créer tout un éventail d'options de rangement.



installation sur ou hors module

Les rangements peuvent être superposés de manière à couvrir toute la largeur des rangements inférieurs. Ils peuvent aussi être installés hors module.




Sur module

Hors module


comprendre les rangements district (suite)

soutien maximisé

Les options de soutien des surfaces de travail ont été maximisées, de sorte que presque n'importe quelle unité de rangement peut servir de support à une surface de travail. Pour en savoir plus sur les supports, voir le *Guide des prix et des applications District* ou *Leverage*.



Les rangements peuvent être fixés à des cloisons pour les soutenir. Leur dos est équipé de fentes qui peuvent recevoir des ferrures de montage, assurant ainsi un maximum de flexibilité.




Bahut – vue arrière

Tour mixte – vue arrière


hauteurs standard des rangements

La hauteur de 1 po des pattes de nivellement est comprise dans la hauteur totale du rangement (si la hauteur est de 51 po, la hauteur réelle du caisson est de 50 po et celle des pattes de nivellement en pleine extension est de 1 po).





aperçu des caissons-classeurs

Les caissons-classeurs fournissent un espace de rangement fixe ou mobile sous la surface de travail.



- Tous les caissons-classeurs ont une largeur de 16 po.





Caisson-classeur sur roulettes (UPR)

- Caisson-classeur mobile rangement/classement avec coussin de siège en option fournissant une place assise supplémentaire dans un poste de travail
- Hauteur : 21 po
- Profondeur : 19 po
- Découpe optionnelle à l'arrière pour laisser suffisamment d'espace aux pieds d'une table réglable
- Comprend un plateau à crayons

Caisson-classeur sur roulettes avec tiroir de classement et porte à charnières (UPRB)

- Caisson-classeur mobile rangement/porte à charnières avec coussin de siège en option fournissant une place assise supplémentaire dans un poste de travail
- Hauteur : 21 po
- Profondeur : 19 po
- Serrures :
 - Une sur le tiroir de rangement
 - Une sur la porte à charnières



Caisson-classeur avec dos en placage (UPFD)

- Caisson-classeur avec dos en placage qui supporte un poste de travail par en dessous
- Hauteur : 28 po
- Profondeur : 19 po, 23 po ou 29 po, selon la profondeur du poste de travail District
- Configuration :
 - Surélevé avec pieds angulaires
 - Rangement/classement
 - Standard
 - Rangement/classement
 - Rangement/rangement/classement
- Toutes les configurations avec rangement comprennent un plateau à crayons




Caisson-classeur sur roulettes avec porte à charnières (UPRH)

- Caisson-classeur mobile avec porte à charnières et coussin de siège optionnel fournissant une place assise supplémentaire dans un poste de travail
- Hauteur : 21 po
- Profondeur : 19 po
- L'orientation est déterminée par l'emplacement des charnières
- L'ouverture se fait par loquet-poussoir; il n'y a donc aucune poignée


aménagements avec caissons-classeurs

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des caissons-classeurs District.


Les caissons-classeurs District s'utilisent de manière autoportante avec divers produits de Teknion ou s'installent sous une surface de travail District ou Leverage; voir le guide des applications de ces gammes.




✓ Le caisson-classeur de 28 po de hauteur peut soutenir une surface de travail, à condition qu'il soit de la même profondeur que cette dernière.




✗ Les caissons-classeurs sur roulettes **ne peuvent pas** servir de support.



✗ Les surfaces de travail **ne peuvent pas** être fixées à l'extrémité d'un caisson-classeur, car ce support **ne suffit pas**.






✗ On **ne peut pas** placer un caisson-classeur entre deux surfaces de travail afin de les soutenir. Il faut le placer au complet sous l'une des surfaces.



✗ Les rangements superposables **ne peuvent pas** être installés sur les caissons-classeurs.


aperçu des caissons-classeurs surdimensionnés et les classeurs latéraux

Les caissons-classeurs surdimensionnés et les classeurs latéraux District procurent un espace de rangement supplémentaire dans un espace ouvert ou un poste de travail.



Caisson-classeur surdimensionné surélevé (UPSE)

- Caisson-classeur surélevé large qui fournit un espace de rangement dans un poste de travail ou une aire ouverte
- Largeur : 24 po, 30 po ou 36 po
- Profondeur : 16 po, 19 po, 23 po ou 29 po
- Configuration :
 - Hauteur de 21 po avec un seul tiroir de classement
 - La profondeur de 19 po est offerte avec un plateau rouge à accessoires en option
 - Hauteur de 28 po avec un tiroir de rangement et un de classement
 - Les tiroirs des caissons-classeurs de 16 po de profondeur ne sont pas équipés de glissières à extension complète
 - Les caissons-classeurs de 16 po ou 19 po de profondeur peuvent avoir une découpe pour prise de courant à l'arrière



Classeur latéral standard (UFLS)


- Classeur autoportant
- Profondeur : 16 po
- Largeur : 36 po ou 42 po
- Configuration :
 - Hauteur de 36 po
 - Rangement/classement/classement
 - Hauteur de 42 po
 - Classement/classement/classement
 - Rangement/rangement/classement/classement
- Aucune serrure individuelle n'est offerte
- Aucune découpe pour prise de courant n'est possible

Caisson-classeur surdimensionné standard (UPSS)


- Le modèle de 21 po de hauteur est offert avec un tiroir de rangement et un de classement, et celui de 28 po, avec deux tiroirs de classement ou encore deux tiroirs de rangement et un de classement.
- Ce caisson-classeur est offert dans les mêmes profondeurs et largeurs que le caisson-classeur surdimensionné surélevé, mais sans plateau rouge à accessoires ni découpe pour prise de courant
- La configuration classement/classement est offerte avec une serrure individuelle pour chaque tiroir, pour les utilisateurs qui partagent des postes de travail
- Les tiroirs des caissons-classeurs de 16 po de profondeur ne sont pas équipés de glissières à extension complète

aménagements avec caissons-classeurs surdimensionnés

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des caissons-classeurs surdimensionnés District.




Les rangements superposables peuvent être installés sur les caissons-classeurs surdimensionnés.




Lorsqu'une boîte d'alimentation/communication affleurante est installée au dos d'un caisson-classeur surdimensionné, ce dernier doit être relié à un autre rangement.

Les rangements reliés n'ont pas besoin de contreponds.


capacité des tiroirs de classement




✓ Classement frontal




✗ Classement latéral




Tiroir de 24 po de largeur




Commercial, ministre, A4 et écolier




Tiroir de 30 po de largeur




Ministre, A4 et écolier



Commercial



Tiroir de 36 po de largeur



Commercial, ministre, A4 et écolier


• Les tiroirs des caissons-classeurs de 16 po de profondeur n'ont pas de glissières à extension complète; le classement doit donc être frontal et non latéral.

• Capacité de classement :


- Tiroirs de 24 po de largeur
 - Une section de classement frontal de formats commercial, ministre, A4 ou écolier
- Tiroirs de 30 po de largeur
 - Deux sections de classement frontal de format commercial
 - Une section de classement frontal de formats ministre, A4 ou écolier
- Tiroirs de 36 po de largeur
 - Deux sections de classement frontal de formats commercial, ministre, A4 ou écolier

aménagements avec classeurs latéraux

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des classeurs latéraux District.




- Il est possible de monter une surface de travail sur un classeur latéral à trois tiroirs pour créer un plan de travail de hauteur comptoir.




- La continuité des lignes des caissons-classeurs surdimensionnés et des classeurs latéraux permettent de les installer côte à côte.
- Seuls les caissons-classeurs surdimensionnés à deux tiroirs peuvent être glissés sous une surface de travail.
- Les classeurs latéraux ont trois tiroirs ou plus.

aperçu des bibliothèques

Les bibliothèques District procurent un espace de rangement dans une aire ouverte ou un poste de travail.




- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Profondeur : 16 po
- Largeur : 24 po, 30 po, 42 po ou 48 po
- Configuration :
 - Les bibliothèques de 42 po et 48 po de largeur sont divisées au centre
- Tablettes :
 - Hauteur de 42 po : deux tablettes (quatre avec une division centrale)
 - Hauteur de 51 po : deux tablettes (quatre avec une division centrale)
 - Hauteur de 66 po : trois tablettes (six avec une division centrale)



Largeur de 24 po,
30 po ou 36 po

Largeur de 42 po ou
48 po



Largeur de 24 po,
30 po ou 36 po

Largeur de 42 po ou
48 po

Bibliothèque surélevée (UBKE)

- Bibliothèque ouverte avec pieds angulaires
- Passe-fils optionnel dans la base :
 - Largeur de 24 po à 36 po : centré
 - Largeur de 42 po ou 48 po : à gauche ou à droite

Bibliothèque standard (UBKS)

- Bibliothèque ouverte standard
- Aucun passe-fils optionnel dans la base

comprendre les rangements systems

Les rangements Systems sont une collection de bibliothèques et de rangements superposables à installation autoportante ou superposée sur une foule de bahuts Teknion, qui divisent l'espace de façon décontractée.

- Correspondent aux hauteurs de référence standard de Teknion, idéal pour les postes de travail.
- Tableaux de présentation et accessoires séparateurs disponibles.

Les rangements superposables Systems s'installent sur les bahuts de 21 po de hauteur pour ajouter des rangements ouverts dans les configurations simples ou partagées.



Les consoles et les bibliothèques autoportantes Systems (illustrées ici) ajoutent du rangement à l'écart des postes de travail.



aperçu des bibliothèques systems


Les bibliothèques Systems ajoutent du rangement aux aires ouvertes et aux postes de travail, pour un espace organisé et accessible.



- Hauteur : 66 po ou 51 po
- Profondeur : 16 po
- Largeur : 24 po à 48 po, par intervalles de 6 po
- Épaisseur des tablettes
 - Tablette supérieure : 11/16 po (en retrait)
 - Bas : 1 po
 - Tablettes et dos : 11/16 po

Finitions

- Dos et tablettes :
 - Stratifié Foundation
 - Stratifié de cat. 2
 - Flintwood
 - Placage de bois
- Cadre :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent







Bibliothèque Systems (OBSB)

- Configuration du dos :
 - Simple (S)
 - Double (D)
- Configuration des divisions :
 - Ouverte (O)
 - Cornière séparatrice en tissu à deux pièces (C)
 - Carreau en tissu simple (S)
 - Carreau en tissu double (D)
- Toujours avec pied surélevé de 6 po
- Comprend un renfort intermédiaire (largeur de 54 po ou plus)


aménagements avec bibliothèques systems

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bibliothèques Systems.


Les carreaux en tissu ne peuvent pas être placés contre un dos en placage.

	Ouverte	Cornière séparatrice en tissu	Carreau en tissu simple	Carreau en tissu double
				
Mixte Avant et arrière				
Mixte Par niveau				
Tout à l'arrière				
Tout à l'avant				

Les attaches (ODTT) suivantes sont recommandées pour les aménagements avec bibliothèques Systems.



Plaques affleurantes (F)



Ferrure en L (B) vers rangement

aperçu des consoles systems


La console Systems est une solution polyvalente de rangement et de décoration qui s'intègre parfaitement aux aires ouvertes et sert de pièce maîtresse fonctionnelle pour les postes de travail.



- Hauteur : 36 po ou 42 po
- Profondeur : 16 po
- Largeur : 36 po, 48 po, 60 po ou 72 po
- Épaisseur des tablettes
 - Tablette supérieure : 1 po (comptoir)
 - Bas : 1 po
 - Tablette du milieu et dos : 11/16 po

Finitions

- Dos et tablettes :
 - Stratifié Foundation
 - Stratifié de cat. 2
 - Flintwood
 - Placage de bois
- Cadre :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent




Console Systems (OBSC)

- Configuration du dos :
 - Un niveau (S)
 - Deux niveaux (D)
- Comprend un renfort intermédiaire (largeur de 60 po ou plus)
- Non compatible avec les carreaux en tissu (ODFT) et les cornières séparatrices en tissu (ODCD)

aménagements avec consoles systems

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des consoles Systems.

Voici les dimensions de la tablette intérieure pour la console Systems (OBSC).



aperçu des rangements superposables systems


Les rangements superposables Systems, qui s'installent sur les bahuts et les gradins upStage, accroissent la capacité de rangement et facilitent la division de l'espace entre les postes de travail.



- Hauteur : 30 po ou 45 po
- Profondeur : 16 po
- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Épaisseur des tablettes : 11/16 po

Finitions

- Tablettes :
 - Stratifié Foundation
 - Stratifié de cat. 2
 - Flintwood
 - Placage de bois
- Cadre et diviseur en T :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent
















Rangement superposable Systems (OBSS)

- Configuration des diviseurs :
 - Ouverte (O)
 - Cornière séparatrice en tissu (C)
 - Diviseur en T en métal (T)
 - Carreau en tissu simple (S)
- Comprend un diviseur en T structural (largeur de 36 po ou plus)
- Comprend un renfort intermédiaire (largeur de 54 po ou plus)
- Attache requise pour les largeurs de 24 po, 30 po et 36 po
- Diviseurs en métal amovibles en option
- Carreaux en tissu en option (hauteur de 36 po ou plus)

aménagements avec rangements superposables systems

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rangements superposables Systems.



		Ouverte	Cornière séparatrice en tissu	Diviseur en T en métal	Carreau en tissu simple
Hauteur : 30 po (référence : 51 po)					
	Largeur : 24 po à 36 po		s.o.	s.o.	
	Hauteur : 45 po (référence : 66 po)				
	Largeur : 54 po à 72 po				

aperçu des bahuts


District offre de nombreuses options de bahuts qui s'utilisent de manière autoportante ou s'intègrent à un poste de travail.

bahuts bas avec tiroirs seulement


- Hauteur : 21 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po
 - Les bahuts de plus de 84 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
 - Les bahuts de 48 po à 72 po de largeur ont deux sections de classement.
 - Les bahuts de 78 po à 96 po de largeur ont trois sections de classement.
 - Les bahuts de 16 po de profondeur n'ont pas de glissières à extension complète.



Pieds angulaires



Pieds District (profondeur de 19 po seulement)



Bahut bas surélevé avec tiroirs seulement (ULDE)

- Un tiroir de classement
- Pieds :
 - Profondeur de 16 po : pieds angulaires
 - Profondeur de 19 po : pieds angulaires ou District
- Découpes pour prise de courant :
 - Largeur de 48 po à 72 po avec pieds angulaires : découpe à droite ou à gauche
 - Largeur de 78 po à 96 po avec pieds angulaires : découpe à gauche, à droite ou au centre
- Le bahut de 19 po de profondeur peut être commandé avec un plateau rouge à accessoires.



Bahut bas standard avec tiroirs seulement (ULDS)

- Offert en configuration rangement/classement
- Ne peut pas comporter d'accessoires électriques
- Ne peut pas accueillir de plateau rouge à accessoires

aperçu des bahuts (suite)

bahuts hauts avec tiroirs seulement

- Hauteur : 28 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po
 - Les bahuts de plus de 84 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
 - Les bahuts de 48 po à 72 po de largeur ont deux sections de classement.
 - Les bahuts de 78 po à 96 po de largeur ont trois sections de classement.
 - Les bahuts de 16 po de profondeur n'ont pas de glissières à extension complète.



Pieds angulaires

Pieds District (profondeur de 19 po seulement)

Bahut haut surélevé avec tiroirs seulement (UHDE)

- Configuration rangement/classement
- Pieds :
 - Profondeur de 16 po : pieds angulaires
 - Profondeur de 19 po : pieds angulaires ou District
- Découpes pour prise de courant :
 - Largeur de 48 po à 72 po avec pieds angulaires : découpe à droite ou à gauche
 - Largeur de 78 po à 96 po avec pieds angulaires : découpe à gauche, à droite ou au centre
- Ne peut pas accueillir de plateau rouge à accessoires



Bahut haut standard avec tiroirs seulement (UHDS)

- Configuration :
 - Rangement/rangement/classement
 - Classement/classement
- Modèle de 78 po à 96 po de largeur en configuration rangement/rangement/classement : seule la section centrale a cette configuration; les sections à droite et à gauche ont la configuration classement/classement
- Ne peut pas comporter d'accessoires électriques
- Ne peut pas accueillir de plateau rouge à accessoires


aperçu des bahuts (suite)

bahuts bas ouverts


- Hauteur : 21 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po
 - Les bahuts de plus de 84 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
 - Les bahuts de 24 po à 36 po ont une ouverture.
 - Les bahuts de 42 po à 72 po ont deux ouvertures.
 - Les bahuts de 78 po à 96 po ont trois ouvertures.



Pieds angulaires



Pieds District (profondeur de 19 po seulement)



Bahut bas surélevé ouvert (ULOE)

- Sections ouvertes sans tablette
- Pieds :
 - Profondeur de 16 po : pieds angulaires
 - Profondeur de 19 po : pieds angulaires ou District
- Découpes pour prise de courant :
 - La base et le plateau du modèle avec pieds angulaires peuvent recevoir un passe-fils dans lequel on peut installer une prise pour casier (EWQPM)



Bahut bas standard ouvert (ULOS)

- Chaque section comporte une tablette
- Ne comporte aucun passe-fils


aperçu des bahuts (suite)

bahuts hauts ouverts


- Hauteur : 28 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 24 po à 96 po, par intervalles de 6 po
 - Les bahuts de plus de 84 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
 - Les bahuts de 24 po à 36 po ont une ouverture.
 - Les bahuts de 42 po à 72 po ont deux ouvertures.
 - Les bahuts de 78 po à 96 po ont trois ouvertures.



Pieds angulaires



Pieds District (profondeur de 19 po seulement)



Bahut haut surélevé ouvert (UHOE)

- Sections ouvertes avec tablette
- Pieds :
 - Profondeur de 16 po : pieds angulaires
 - Profondeur de 19 po : pieds angulaires ou District
- Découpes pour prise de courant :
 - La base et le plateau du modèle avec pieds angulaires peuvent recevoir un passe-fils dans lequel on peut installer une prise pour casier (EWQPM)



Bahut haut standard ouvert (UHOS)

- Chaque section comporte une tablette
- Ne comporte aucun passe-fils


aperçu des bahuts (suite)

bahuts bas ouverts avec tiroirs


- Hauteur : 21 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 30 po à 96 po, par intervalles de 6 po
 - Les bahuts de 30 po à 72 po de largeur ont une section ouverte et une à tiroirs.
 - Les bahuts de 78 po à 96 po de largeur ont une section ouverte et deux à tiroirs.
 - Les bahuts de plus de 84 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
- Les bahuts de 16 po de profondeur **n'ont pas** de glissières à extension complète.



Pieds angulaires



Pieds District (profondeur de 19 po seulement)



Bahut bas surélevé ouvert avec tiroirs (ULHE)

- Sections ouvertes ou de classement sans tablette ou division horizontale
- Pieds :
 - Profondeur de 16 po : pieds angulaires
 - Profondeur de 19 po : pieds angulaires ou District
- Découpes pour prise de courant :
 - Bahuts à pieds angulaires :
 - Dos avec découpe à la base
 - Passe-fils dans la base et dans le plateau
 - Bahuts à pieds District : aucune découpe
- Emplacement des découpes :
 - Dos avec découpe à la base
 - Largeur de 30 po à 72 po : à l'arrière de la section de classement
 - Largeur de 78 po à 96 po : à l'arrière de la section d'extrémité
 - Passe-fils dans la base et dans le plateau
 - À l'arrière de la section ouverte
- Installation possible d'une prise pour casier (EWQPM) dans le passe-fils de la base



Bahut bas standard ouvert avec tiroirs (ULHS)

- Chaque section comporte une tablette ou division horizontale
- Ne comporte aucun passe-fils

aperçu des bahuts (suite)

bahut haut standard ouvert avec tiroirs

- Hauteur : 21 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 48 po à 96 po, par intervalles de 6 po
 - Les bahuts de plus de 84 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
 - Les bahuts de 48 po à 72 po ont une section de classement.
 - Les bahuts de 78 po à 96 po ont deux sections de classement.
- Les bahuts de 16 po de profondeur **n'ont pas** de glissières à extension complète.



Pieds angulaires

Pieds District (profondeur de 19 po seulement)

Bahut haut surélevé ouvert avec tiroirs (UHHE)

- Configuration rangement/classement
- Pieds :
 - Profondeur de 16 po : pieds angulaires
 - Profondeur de 19 po : pieds angulaires ou District
- Découpes pour prise de courant :
 - Profondeur de 16 po : dos avec découpe à la base ou passe-fils dans la base et le plateau
 - Profondeur de 19 po avec pieds angulaires : dos avec découpe à la base ou passe-fils dans la base et le plateau; aucune option de passe-fils avec les pieds District
- Découpe à la base située derrière les tiroirs
- Largeur de 78 po à 96 po : Découpe située derrière le tiroir d'extrémité (et non celui du centre); passe-fils dans la base et le plateau situés dans la section ouverte




Bahut haut standard ouvert avec tiroirs (UHHS)

- Configuration :
 - Rangement/rangement/classement
 - Classement/classement
 - Section ouverte comportant une tablette réglable
- Modèle de 78 po à 96 po de largeur en configuration rangement/rangement/classement : seule la section centrale a cette configuration; l'autre section a la configuration classement/classement
- Ne peut pas comporter de passe-fils

aperçu des bahuts (suite)

bahuts bas avec portes coulissantes doubles

- Hauteur : 21 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 42 po à 96 po, par intervalles de 6 po
 - Les bahuts de plus de 84 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
 - Chaque bahut comporte deux sections à porte coulissante.
- Portes en placage ou vitrées



Bahut bas surélevé avec portes coulissantes doubles (ULSE)

- Pieds :
 - Profondeur de 16 po : pieds angulaires
 - Profondeur de 19 po : pieds angulaires ou District
- Découpes pour prise de courant :
 - Profondeur de 16 po : passe-fils dans la base et dans le plateau
 - Profondeur de 19 po avec pieds angulaires : passe-fils dans la base et le plateau; aucune option de passe-fils avec les pieds District
- Le passe-fils **ne peut pas** comporter de prise pour casier (EWQPM)
- Quelle que soit sa largeur, le bahut a toujours deux sections à porte coulissante
- Il est **impossible** d'utiliser un support de montage de surface de travail sur bahut bas (UWCPWN), car il obstruerait les portes coulissantes
- Il est **déconseillé** d'utiliser ce bahut avec une surface de travail perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface



Bahut bas standard avec portes coulissantes doubles (ULSS)

- Quelle que soit sa largeur, le bahut a toujours deux sections à porte coulissante
- Chaque section comporte une tablette réglable
- Il est **impossible** d'utiliser un support de montage de surface de travail sur bahut bas (UWCPWN), car il obstruerait les portes coulissantes
- Il est **déconseillé** d'utiliser ce bahut avec une surface de travail perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface
- Le bahut **ne peut pas** comporter de passe-fils

aperçu des bahuts (suite)


bahuts hauts avec portes coulissantes doubles

- Hauteur : 28 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 42 po à 96 po
 - Les bahuts de plus de 84 po de largeur ne peuvent pas être en stratifié.
 - Chaque bahut comporte deux sections à porte coulissante.
- Portes en placage ou vitrées



Bahut haut surélevé avec portes coulissantes doubles (UHSE)

- Pieds
 - Profondeur de 16 po : pieds angulaires
 - Profondeur de 19 po : pieds angulaires ou District
- Découpes pour prise de courant :
 - Profondeur de 16 po : passe-fils dans la base et dans le plateau
 - Profondeur de 19 po avec pieds angulaires : passe-fils dans la base et le plateau; aucune option de passe-fils avec les pieds District
- Le passe-fils **ne peut pas** comporter de prise pour casier (EWQPM)
- Quelle que soit sa largeur, le bahut a toujours deux sections à porte coulissante
- Chaque section comporte une tablette réglable
- Il est déconseillé d'utiliser ce bahut avec une surface de travail perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface




Bahut haut standard avec portes coulissantes doubles (UHSS)

- Chaque section comporte une tablette réglable
- Quelle que soit sa largeur, le bahut a toujours deux sections à porte coulissante
- Il est déconseillé d'utiliser ce bahut avec une surface de travail perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface
- Le passe-fils **ne peut pas** comporter de prise pour casier (EWQPM)


largeurs des tiroirs de bahuts

Les illustrations qui suivent présentent les largeurs des tiroirs et des sections ouvertes des bahuts District.


Largeur de 30 po




Largeur de 36 po




Largeur de 42 po




Largeur de 48 po




Largeur de 54 po



Largeur de 60 po




Largeur de 66 po




largeurs des tiroirs de bahuts (suite)

Les illustrations qui suivent présentent les largeurs des tiroirs et des sections ouvertes des bahuts District.

Largeur de 72 po




Classement/classement




Classement/ouvert

Largeur de 78 po




Classement/classement/classement




Classement/classement/ouvert


Largeur de 84 po



Classement/classement/classement



Classement/classement/ouvert




Ouvert/classement/ouvert


largeurs des tiroirs de bahuts (suite)

Les illustrations qui suivent présentent les largeurs des tiroirs et des sections ouvertes des bahuts District.


Largeur de 90 po



Classement/classement/classement




Classement/classement/ouvert




Ouvert/classement/ouvert


Largeur de 96 po



Classement/classement/classement




Classement/classement/ouvert




Ouvert/classement/ouvert


largeurs des tiroirs de bahuts (suite)




Tiroir de 24 po de largeur Commercial, ministre, A4 et écolier





Tiroir de 30 po de largeur Ministre, A4 et écolier



Commercial



Tiroir de 36 po de largeur Commercial, ministre, A4 et écolier




- Les tiroirs des bahuts de 16 po de profondeur n'ont pas de glissière à extension complète; le classement doit donc être frontal et non latéral
- Capacité de classement :
 - Tiroirs de 24 po de largeur :
 - Une section de classement frontal de formats commercial, ministre, A4 ou écolier
 - Tiroirs de 30 po de largeur :
 - Deux sections de classement frontal de format commercial ou une de formats ministre, A4 ou écolier
 - Tiroirs de 36 po de largeur :
 - Deux sections de classement frontal de formats commercial, ministre, A4 ou écolier

aménagements avec bahuts

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des bahuts District.





profondeurs

- Les dimensions des bahuts District sont conçues pour correspondre aux profondeurs réelles des surfaces de travail District (19 po).
- Le cadre du bahut, y compris la section à tablette ouverte, s'aligne sur la surface de travail District, et les devants de tiroir se trouvent à l'avant de la surface.




hauteurs

Les hauteurs combinées des bahuts District et des rangements superposables correspondent aux hauteurs de référence standard de Teknion. En voici des exemples.




aménagements avec bahuts (suite)

emplacement des bahuts avec portes coulissantes doubles




✓ Il est recommandé de placer le bahut à l'écart de la surface de travail.




✗ Les poignées étant aux extrémités des portes coulissantes, il est **déconseillé** d'utiliser les bahuts avec portes coulissantes doubles avec une surface de travail perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface.

contrepois



Aucun contrepois n'est nécessaire si le bahut est fixé à une surface de travail ou à une cloison.




Un contrepois est requis si le bahut est autoportant.

aménagements avec bahuts (suite)


accessoires électriques

Les bahuts de 48 po à 96 po de largeur à pieds angulaires peuvent accueillir des accessoires électriques dans leurs sections fermées et ouvertes.



Section à tiroirs

La découpe au dos permet l'installation d'une boîte d'alimentation/communication affleurante.




Section ouverte


Le passe-fils permet l'installation d'une prise pour casier.

plateau rouge à accessoires

Les bahuts de 19 po de profondeur et de 48 po à 96 po de largeur avec un seul tiroir de classement peuvent accueillir un plateau rouge à accessoires.



Bahut avec tiroirs seulement de 19 po de profondeur



Bahut ouvert avec tiroir de 19 po de profondeur



- Un seul plateau rouge à accessoires par bahut
- Emplacement :
 - Tiroir gauche d'un bahut à deux tiroirs
 - Tiroir central d'un bahut à trois tiroirs

aperçu des rangements superposables

Les rangements superposables District s'installent sur un caisson-classeur ou un bahut pour fournir un espace de rangement supplémentaire et diviser davantage l'espace.

rangements superposables


- Profondeur de 16 po, configuration ouverte ou fermée
- Simples ou doubles
- Installation sur des rangements de 16 po ou 19 po de profondeur



Rangement superposable ouvert (UCO)


- Hauteur : 9 po à 45 po, pour respecter les hauteurs de référence standard des produits District
- Largeur : 24 po à 96 po
- Le nombre d'ouvertures dépend de la hauteur et de la largeur choisies (voir les options possibles dans le tableau)
- L'orientation des rangements doubles est déterminée par l'emplacement de la section ouverte

aperçu des rangements superposables (suite)



Rangement superposable fermé (UCC)

- Offre un espace de rangement fermé au-dessus d'un autre rangement
- Hauteur : 23 po à 45 po, pour respecter les hauteurs de référence standard des produits District
- Largeur : 24 po à 96 po
- Configuration :
 - Largeur de 24 po à 36 po : deux portes à charnières simples
 - Largeur de 42 po à 48 po : une porte pliante à deux sections et une porte à charnières
- Orientation :
 - Largeur de 24 po à 36 po : l'orientation est déterminée par l'emplacement de la poignée
 - Largeur de 42 po à 48 po : l'orientation est déterminée par l'emplacement de la porte à charnières (voir les options possibles dans le tableau)




Rangement superposable fermé avec casiers (UCB)


- Offre un espace de rangement fermé combiné à des casiers ouverts au-dessus d'un autre rangement
- Hauteur : 23 po à 45 po, pour respecter les hauteurs de référence standard des produits District
- Largeur : 24 po à 96 po
- Configuration :
 - Largeur de 24 po à 36 po : deux portes à charnières simples
 - Largeur de 42 po à 48 po : une porte pliante à deux sections et une porte à charnières
- Orientation :
 - Largeur de 24 po à 36 po : l'orientation est déterminée par l'emplacement de la poignée
 - Largeur de 42 po à 48 po : l'orientation est déterminée par l'emplacement de la porte à charnières (voir les options possibles dans le tableau)

aménagements avec rangements superposables


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rangements superposables District.




Les rangements se superposent en différentes combinaisons d'un maximum de 66 po de hauteur.



Les rangements superposables ne peuvent pas être posés les uns sur les autres.



Les rangements superposables n'ont pas à avoir la même profondeur que les rangements sur lesquels ils sont posés (p.ex., un rangement de 16 po de profondeur peut être posé sur un bahut de 19 po de profondeur).




Rangement du bas : classeur latéral

Rangement du bas : tour


Rangement du bas : bahut

Rangement du bas : caisson-classeur surdimensionné

- Les rangements superposables doivent être posés sur des rangements non superposables. Ils **ne peuvent pas** être posés sur le plancher.
- Les rangements du bas peuvent être des classeurs latéraux, des tours, des bahuts ou des caissons-classeurs surdimensionnés.



X Rangement superposable sur caisson-classeur



X Rangement superposable sur rangement superposable





Les rangements superposables **ne peuvent pas** être posés sur des caissons-classeurs, des armoires-vestiaires simples ou d'autres rangements superposables.

aperçu des armoires-vestiaires simples

Voici un aperçu des caractéristiques des armoires-vestiaires District.

armoires-vestiaires simples

- Les armoires-vestiaires simples sont offertes en diverses configurations comprenant penderie et rayonnage fermé.
- Hauteur : 21 po à 66 po, selon la configuration.
- Les armoires-vestiaires peuvent être standard ou surélevées; ces dernières ont des pieds angulaires.
- Les armoires-vestiaires simples de 12 po doivent être reliées à une cloison ou à une surface de travail.
- Les armoires-vestiaires ont une orientation (droite ou gauche), laquelle est déterminée par l'emplacement de la section ouverte ou des charnières, selon la configuration (voir la description de chaque produit).



Armoire-vestiaire simple avec dos en placage (UKSD)


- Hauteur : 21 po, 28 po, 42 po, 51 po ou 66 po
- Porte pleine hauteur offerte soit avec la configuration comportant un placard, soit avec celle qui comprend un rayonnage, selon la hauteur
- Profondeur : 16 po, 19 po ou 23 po
- Largeur : 12 po ou 16 po
- Accès frontal au placard ou au rayonnage
- Porte pleine hauteur ou en deux parties
- Crochets à manteau offerts selon la profondeur de l'armoire-vestiaire; choisir la configuration intérieure avec placard (C)

Armoire-vestiaire simple avec placard latéral (UKC)


- Hauteur : 51 po ou 66 po
- Profondeur : 23 po, 29 po ou 35 po
- Largeur : 12 po ou 16 po
- Rangement accessible à l'avant et placard latéral
- Porte avant pleine hauteur ou en deux parties; lorsque l'on commande la porte pleine hauteur (F), le rangement avant contient des tablettes
- Le placard latéral peut uniquement avoir une porte pleine hauteur; c'est la position de celui-ci qui détermine l'orientation de l'armoire-vestiaire (droite ou gauche)
- Le placard latéral de 23 po de profondeur comporte un crochet à manteau, alors que ceux de 29 po et 35 po en comportent deux
- La profondeur du rangement avant est toujours de 16 po, quelle que soit la profondeur de l'unité complète; la largeur du placard latéral varie
- L'armoire-vestiaire de 12 po de largeur n'est pas autoportante et doit donc être reliée à une surface de travail, à une cloison ou à un autre rangement

aménagements avec armoires-vestiaires simples

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des armoires-vestiaires District.



Les armoires-vestiaires de 28 po, 36 po ou 42 po de hauteur peuvent uniquement comporter une porte pleine hauteur et des tablettes.




Porte pleine hauteur et tablettes

Porte pleine hauteur et placard

Porte en deux parties, tablettes et compartiments pour bac de recyclage

- Les armoires-vestiaires de 51 po ou 66 po de hauteur peuvent comporter une porte pleine hauteur et des tablettes, une porte pleine hauteur et un placard, ou une porte en deux parties, des tablettes et des compartiments pour bac de recyclage.
- Si l'on choisit une configuration avec placard, l'armoire-vestiaire de 23 po de profondeur avec dos en placage et celle de 35 po de profondeur avec casiers à l'arrière comprennent une tringle à manteaux (plutôt qu'un crochet).



Caisson-classeur avec dos en placage


Armoire-vestiaire avec casiers seulement

Passe-fils dans la base

- Les armoires-vestiaires simples de 29 po et 35 po de profondeur ne sont pas configurées de la même façon que les caissons-classeurs de même profondeur.
- Les caissons-classeurs peuvent occuper toute la profondeur d'une unité ou être équipés de casiers, tandis que les armoires-vestiaires ne sont offertes qu'avec des casiers.
- Les armoires-vestiaires simples ne peuvent pas occuper toute la profondeur d'une unité.

- L'armoire-vestiaire simple avec pieds angulaires peut recevoir un passe-fils ou une découpe pour prise de courant dans sa base.


aménagements avec armoires-vestiaires simples (suite)



Il est possible de fixer une surface de travail au côté d'une armoire-vestiaire simple ou d'une unité avec casiers, qu'elles aient une profondeur égale ou supérieure à celle de la surface.

Il n'est pas possible de fixer une surface de travail à l'extrémité d'une armoire-vestiaire.

armoire-vestiaire avec placard latéral





L'orientation de cette armoire-vestiaire est déterminée par le côté où se trouve le placard.

- Cette armoire-vestiaire peut avoir une hauteur de 51 po ou 66 po seulement.
- Elle est offerte soit avec porte pleine hauteur et tablettes, soit avec porte en deux parties, tablettes et compartiments pour bac de recyclage.
- La profondeur de la section avant est toujours de 16 po. La largeur du placard latéral dépend de la largeur totale de l'armoire-vestiaire.


aperçu des armoires-vestiaires doubles, triples et quadruples

armoires-vestiaires doubles, triples et quadruples


- Les armoires-vestiaires doubles et quadruples comprennent des penderies, des tablettes ou une combinaison des deux.
- Elles peuvent être reliées à d'autres armoires-vestiaires ou à d'autres rangements.




Penderie et tablettes




Penderie ou tablettes des deux côtés



Penderie ou tablettes dans chaque section



Penderies et tablettes



Armoire-vestiaire double (UKD)

- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Largeur : 24 po, 30 po, 36 po ou 42 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Deux sections
- Configuration :
 - Penderie ou tablettes des deux côtés; chaque porte a une serrure individuelle
 - Penderie et tablettes; une seule serrure

Armoire-vestiaire quadruple (UKQ)

- Hauteur : 51 po ou 66 po
- Largeur : 48 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Quatre sections
- Configuration :
 - Penderie ou tablettes dans chaque section; chaque porte a une serrure individuelle
 - Penderies et tablettes; une seule serrure pour ces sections


Armoire-vestiaire triple (UKT)

- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Largeur : 36 po, 42 po ou 48 po
- Profondeur : 16 po
- Penderies seulement ou tablettes seulement
- Tablettes et crochets à manteau reconfigurables


aménagements avec armoires-vestiaires

armoires-vestiaires doubles, triples et quadruples


configurations intérieures



Penderies et tablettes




Penderies seulement



Tablettes seulement

emplacement des poignées


armoires-vestiaires doubles



Penderie et tablettes

- Une seule poignée permet l'ouverture des portes au centre.


armoires-vestiaires triples



Penderies ou tablettes seulement


- Toutes les portes s'ouvrent dans le même sens.

armoires-vestiaires quadruples




Penderies et tablettes

- Chaque section mixte est équipée d'une poignée et les portes s'ouvrent au centre.



Penderies ou tablettes seulement



- Toutes les portes s'ouvrent dans le même sens.




Penderies ou tablettes seulement

- Toutes les portes s'ouvrent dans le même sens.

aperçu des armoires-vestiaires avec casiers



Portes à
charnières




Portes à charnières
avec fentes à courrier


Casiers (UKN)

- Portes à charnières avec serrure et fentes à courrier en option
- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Largeur : 30 po, 36 po ou 42 po
- Profondeur : 16 po


aperçu des tours



tours ouvertes sur le côté



larges tours ouvertes sur le côté




Tour ouverte sur le côté (UTW) et large tour ouverte sur le côté (UTWW)

- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Profondeur : 19 po, 23 po, 29 po ou 35 po
- Largeur de la tour ouverte sur le côté : 16 po
- Largeur de la large tour ouverte sur le côté : 24 po
- Modèle standard ou surélevé avec pieds angulaires
- Modèle standard : tiroirs rangement/rangement/classement ou classement/classement accessibles par l'avant avec tablettes accessibles par le côté au-dessus
- Modèle surélevé : tiroirs rangement/classement avec tablettes accessibles par le côté au-dessus
- Orientation déterminée par l'emplacement des tablettes ouvertes
- Ne peuvent pas comporter d'accessoires électriques


aperçu des tours (suite)

tours latérales


- Modèle standard ou surélevé avec pieds angulaires
- Compartiments de rangement et de classement accessibles par l'avant avec dos fermé
- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Largeur : 24 po, 30 po ou 36 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po



Rayonnage fermé



Dos fermé




Tour latérale surélevée (UTLE)


- Le modèle de 42 po de hauteur a la configuration de tiroirs rangement/classement (X).
- Les modèles de 51 po et 66 po sont offerts avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).
- Les tiroirs de la configuration classement/classement (F) peuvent avoir des serrures individuelles.
- Le dos de tous les modèles peut comporter une découpe au niveau de la base.
- Le dos avec découpe à la ceinture (E) est offert pour les modèles de 51 po et 66 po de hauteur uniquement, et non pour celui de 42 po.

aperçu des tours (suite)

Rayonnage fermé



Dos fermé




Tour latérale standard (UTLS)

- Cette tour ne peut pas comporter d'accessoires électriques.
- Les modèles de 42 po, 51 po et 66 po de hauteur sont offerts avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).
- Les tiroirs de la configuration classement/classement (F) peuvent avoir des serrures individuelles.


aperçu des tours (suite)

tours mixtes


- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Profondeur : 16 po ou 19 po
- Largeur : 24 po à 48 po, par intervalles de 6 po
- Comprennent une penderie, des tiroirs et un rayonnage
- Orientation déterminée par l'emplacement des charnières de la porte de la penderie
- Tablettes ouvertes à dos fermé ou rayonnage fermé à portes verrouillables



Dos fermé



Rayonnage fermé




Tour mixte surélevée (UTCE)


- Le placard du modèle de 42 po de hauteur comporte des tiroirs en configuration rangement/classement et des tablettes plutôt qu'une penderie.
- Les modèles de 51 po et 66 po sont offerts avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement ou classement/classement.
- Le dos de tous les modèles peut comporter une découpe au niveau de la base.
- Le dos avec découpe à la ceinture est offert pour les modèles de 51 po et 66 po de hauteur uniquement, et non pour celui de 42 po.

aperçu des tours (suite)

Dos fermé



Rayonnage fermé




Tour mixte standard (UTCS)

- Les modèles de 42 po, 51 po et 66 po de hauteur sont offerts avec une configuration de tiroirs rangement/ rangement/classement ou classement/classement.
- Cette tour ne peut pas comporter d'accessoires électriques.


aménagements avec tours

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tours District.


tours mixtes



Les tours mixtes sont offertes avec une étagère accessible des deux côtés, à dos fermé ou à portes verrouillables.




On peut fixer une surface de travail de 19 po de profondeur sur leur côté.




- Les tours mixtes de 24 po et 30 po de largeur ont des tiroirs de caisson-classeur de 16 po de largeur et une porte verrouillable qui ferme l'espace de rangement.
- La tour de 24 po de largeur comprend une penderie de 8 po de largeur.
- La tour de 30 po de largeur comprend une penderie de 14 po de largeur.
- Les tours de 36 po, 42 po et 48 po de largeur comprennent une penderie de 12 po de largeur.

aménagements avec tours (suite)




Orientation à droite






Orientation à gauche

Quelle que soit l'orientation de la tour, la poignée du rangement fermé supérieur est toujours à gauche.



Les tours de 36 po, 51 po et 66 po de hauteur offrent une découpe pour prise de courant au niveau de la ceinture, mais pas celle de 42 po de hauteur.


tours ouvertes sur le côté




- On peut monter une surface de travail sur l'un ou l'autre des côtés d'une tour ouverte sur le côté, que cette dernière ait un dos ou non.
- La profondeur de la tour doit être égale ou supérieure à la profondeur de la surface de travail.

- La surface de travail **ne se monte pas** au dos d'une tour ouverte sur le côté.

aperçu des tours avec caisson-classeur



Standard




Tour avec caisson-classeur et casiers à l'arrière (UTDC)

- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Profondeur : 29 po ou 35 po
- Largeur : 16 po
- Tiroirs de classement et rangement fermé accessibles par l'avant
- Modèle standard (S) de 42 po, 51 po et 66 po de hauteur : configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F)
- **Ne peut pas** comporter d'accessoires électriques
- Découpe pour prise de courant au niveau de la ceinture (E) **non offerte** sur les hauteurs de 36 po et 42 po

aperçu des tours avec caisson-classeur (suite)


Standard



Tour avec caisson-classeur et dos en placage (UTDD)

- Hauteur : 42 po, 51 po ou 66 po
- Largeur : 16 po
- Profondeur : 19 po ou 23 po
- Orientation déterminée par l'emplacement des charnières de la porte supérieure
- Ne peut pas comporter d'accessoires électriques

Standard




Tour avec caisson-classeur et placard latéral (UTDK)


- Hauteur : 51 po ou 66 po
- Largeur : 16 po
- Profondeur : 29 po ou 35 po
- Profondeur de 19 po pour la section comportant des tiroirs de classement, quelle que soit la profondeur de la tour
- Placard de 10 po sur le modèle de 29 po de profondeur et de 16 po sur celui de 35 po de profondeur
- Orientation déterminée par l'emplacement du placard

aménagements avec tours avec caisson-classeur

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tours avec caisson-classeur.





Du côté des charnières, les tablettes ont 1 po de retrait pour permettre l'installation d'un panneau intercalaire (consulter la section *Accessoires* du *Guide des prix et des applications District*).





Le modèle de 36 po de hauteur, même s'il ne comporte pas de porte à charnières, n'est pas réversible. L'orientation (gauche ou droite) est déterminée par l'emplacement du panneau intercalaire.

tours avec caisson-classeur





Les tours avec caisson-classeur et casiers ou placard latéral s'utilisent de façon autoportante.



Les tours avec caisson-classeur et dos en placage **ne sont pas** autoportantes, car elles ne peuvent pas être équipées de contrepois. Elles doivent être fixées à une cloison, à une surface de travail ou à un autre rangement.

aperçu des ferrures de liaison pour rangements


Voici un aperçu des caractéristiques des ferrures de liaison pour rangements.



Pour rangement surélevé

Ferrure de liaison pour rangement surélevé (UNSLBE)

- Sert à relier deux rangements.
- Permet d'aligner des rangements.
- Doit être utilisée lorsqu'on achemine le courant dans une configuration articulée autour de rangements.



Pour rangement standard



Ferrure de liaison pour rangement standard (UNSLBS)

- Les rangements standard peuvent être reliés les uns aux autres pour assurer leur alignement et leur stabilité.


aperçu des rangements suspendus

Voici un aperçu des caractéristiques des rangements suspendus District.

rangements suspendus



Rangement suspendu avec portes coulissantes



Rangement suspendu ouvert

Rangement suspendu avec portes coulissantes (UOH) et rangement suspendu ouvert (UOO)

- Ces rangements s'installent sur module sur les murs de placoplâtre, les panneaux Leverage et les cloisons District et Altos.
- Il importe de commander la quincaillerie de montage appropriée.


aménagements avec rangements suspendus

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rangements suspendus District.


rangements suspendus à des cloisons

Les rangements suivants peuvent être suspendus à des cloisons :


- Rangement suspendu avec portes coulissantes (UOH) de 15 po ou 21 po de hauteur
- Rangement suspendu ouvert (UOO) de 15 po ou 21 po de hauteur



soutien des rangements suspendus par des cloisons





- ✓ Pour assurer le soutien, les rangements doivent être suspendus à la jonction de deux cloisons reliées à 90°.






- ✗ Une surface de travail équipée d'un support au sol n'assure pas un soutien adéquat.

aménagements avec rangements suspendus (suite)

restrictions



- Les rangements doivent être suspendus sur module.
- Le montage exige un rail vertical de chaque côté.
- Pour les cloisons de plus de 60 po de largeur qui se composent de deux cadres, on peut commander deux panneaux distincts afin de permettre l'accès au rail vertical central.



Les éléments suivants **ne fournissent pas** un soutien adéquat et ne sont donc pas offerts comme option de montage :



- Rangement perpendiculaire fixé à une cloison
- Rangement parallèle fixé à une cloison
- Surface de travail semi-supportée

aperçu des rangements suspendus à montage central


Voici un aperçu des caractéristiques des rangements suspendus à montage central.

rangements suspendus à montage central

- Hauteur : 9 po, 15 po ou 21 po
- Profondeur : 16 po
- Largeur : 30 po à 96 po, par intervalles de 6 po
- S'installent au centre, au sommet des cloisons District et des panneaux Leverage
- Offerts en versions ouverte ou avec portes coulissantes
- Peuvent être accessibles d'un côté ou des deux côtés
- Les rangements suspendus accessibles des deux côtés ne sont pas réversibles; leur orientation est déterminée par l'emplacement de la section ouverte



Rangement suspendu ouvert à montage central (UOOC)




Rangement suspendu à montage central avec portes coulissantes (UOHC)

aménagements avec rangements suspendus à montage central

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des rangements suspendus à montage central District.


montage directement au sommet d'une cloison



- Les modèles UOHC et UOOC peuvent être posés directement sur le dessus des cloisons.
- Pour installer un rangement suspendu à montage central sur une cloison District avec vitre encastrée (UYPFR, UYPER ou UYPCR), une cloison-retour doit être placée de chaque côté de cette dernière.

- Des ferrures de montage et une garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOBT) de la même largeur que le rangement sont requises.


montage au-dessus d'une cloison à l'aide de poteaux pour rangements centraux sur supports




- Avec l'ensemble de poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOPT), les rangements peuvent être fixés à des poteaux de 9 po ou 13 po de hauteur au-dessus des cloisons.
- Les rangements montés sur poteaux **ne peuvent pas** être installés sur des cloisons District avec vitre encastrée (UYPFR, UYPER, UYPCR).

aménagements avec rangements suspendus à montage central (suite)

largeurs des rangements




- Les rangements de 9 po et 15 po de hauteur peuvent avoir une largeur maximale de 96 po pour un montage affleurant.
- Le stratifié n'est offert que pour les rangements de 90 po de largeur ou moins.




- Les rangements de 15 po de hauteur installés sur des poteaux peuvent avoir une largeur maximale de 48 po.


montage sur module



- Les poteaux se fixent dans des découpes particulières, dans la traverse supérieure du cadre de la cloison.
- Les rangements doivent avoir la même largeur que la cloison (de 30 po à 48 po) pour un montage sur module.
- Les cloisons de plus de 60 po de largeur sont constituées de deux cadres de même largeur. L'illustration ci-dessus montre un alignement sur module avec l'un de ces cadres.
- Il faut une garniture supérieure (UNTT) pour finir la portion restante du cadre que ne recouvre pas le rangement.




- On peut couvrir la largeur d'une cloison avec un ou deux rangements. Pour les cloisons de plus de 60 po de largeur qui se composent de deux cadres, chacun des rangements doit être de la même largeur que chacun des cadres.



- S'il faut centrer le rangement sur la largeur du poste de travail, la largeur de la cloison centrale doit correspondre à celles du rangement et des supports.


montage hors module






✘ Cette configuration ne convient pas.

aperçu des classeurs latéraux et les mini classeurs latéraux

Voici un aperçu des caractéristiques des classeurs latéraux et des mini classeurs latéraux District.



- Largeur : 16 po
- Les classeurs latéraux servent à ranger les effets personnels et à diviser l'espace.
- Les mini classeurs latéraux servent à ranger les effets personnels.
- L'orientation est déterminée par l'emplacement du classeur latéral par rapport à l'utilisateur.



Classeur latéral (UTS)

- Hauteur : 42 po ou 51 po
- Profondeur : 24 po, 30 po ou 36 po
- Utilisation :
 - Avec tables à hauteur fixe
 - Avec tables réglables en hauteur
 - Configuration autoportante
- Aucune plage de nivellement; porte soutenue par une roulette lorsqu'elle est ouverte

- Six configurations :
 - (N) Sans accessoires, avec penderie
 - (A) Ensemble d'accessoires A, avec penderie
 - (B) Ensemble d'accessoires B, avec penderie
 - (K) Sans accessoires, sans penderie
 - (M) Ensemble d'accessoires A, sans penderie
 - (P) Ensemble d'accessoires B, sans penderie
- Options USB :
 - (N) Sans prise USB
 - (S) Passe-fils sur le côté
 - (B) Passe-fils au bas
- Serrures standard en option

Mini classeur latéral (UTM)


- Hauteur : 28 po
- Profondeur : 23 po ou 29 po
- Peut soutenir une surface de travail
- Plage de nivellement : -0,5 po à 2,5 po
- Trois configurations :
 - (N) Sans accessoires
 - (A) Ensemble d'accessoires A
 - (B) Ensemble d'accessoires B
- Prise USB en option
- Serrures standard en option

aménagements avec classeurs latéraux


configurations intérieures des classeurs latéraux

Tous les classeurs latéraux sont dotés de tablettes pour accessoires, de rails et d'un compartiment à sac, et peuvent être dotés d'une penderie et d'un ensemble d'accessoires en option. L'espace de rangement variera selon la profondeur et la configuration choisies. Consulter le détail des ensembles d'accessoires dans la présente section.


Classeur latéral de 42 po de hauteur



Classeur de 24 po de profondeur avec penderie, rangement pour accessoires et compartiment à sac




Classeur de 24 po de profondeur avec rangement pour accessoires et compartiment à sac




Classeur de 30 po ou de 36 po de profondeur avec penderie, rangement pour accessoires et compartiment à sac


Classeur latéral de 51 po de hauteur



Classeur de 24 po de profondeur avec penderie, rangement pour accessoires et compartiment à sac




Classeur de 24 po de profondeur avec rangement pour accessoires et compartiment à sac




Classeur de 30 po ou de 36 po de profondeur avec penderie, rangement pour accessoires et compartiment à sac

configurations intérieures des mini classeurs latéraux

Tous les mini classeurs latéraux sont dotés de mini tablettes, d'un rail pour accessoires et d'un casier inférieur, et peuvent être dotés d'un ensemble d'accessoires en option. L'espace de rangement variera selon la profondeur et la configuration choisies. Consulter le détail des ensembles d'accessoires dans la présente section.



Mini classeur latéral de 23 po de profondeur avec rangement pour accessoires et compartiment à sac



Mini classeur de 29 po de profondeur avec rangement pour accessoires et compartiment à sac

aménagements avec classeurs latéraux (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des classeurs latéraux District.


configuration parallèle

Dans les aménagements où une cloison se trouve derrière le classeur latéral, il y aura un espace de 3/8 po entre le classeur et la surface de travail.




Configuration simple

- Dans les aménagements avec classeurs latéraux à configuration simple, il faut commander un support d'extrémité affleurant (UNGEF) pour renforcer le soutien.




Configuration simple

- Aménagements avec classeurs latéraux à configuration parallèle.
- Dans les configurations simples, il faut commander un support d'extrémité affleurant (UNGEF) pour renforcer le soutien.




Configuration dos à dos


configuration parallèle avec cloison derrière le classeur latéral



Surface de travail de 24 po de profondeur avec classeur latéral de 24 po de profondeur




Surface de travail de 30 po de profondeur avec classeur latéral de 30 po de profondeur




Surface de travail de 36 po de profondeur avec classeur latéral de 36 po de profondeur

configuration parallèle sans cloison derrière le classeur latéral


Dans les aménagements où il n'y a aucune cloison derrière les classeurs latéraux, le classeur latéral dépassera le bord avant de la surface de travail.




Surface de travail de 24 po de profondeur avec classeur latéral de 24 po de profondeur




Surface de travail de 24 po de profondeur avec classeur latéral de 30 po de profondeur



Surface de travail de 30 po de profondeur avec classeur latéral de 30 po de profondeur




Surface de travail de 30 po de profondeur avec classeur latéral de 36 po P de profondeur




Surface de travail de 36 po de profondeur avec classeur latéral de 36 po de profondeur

aménagements avec classeurs latéraux (suite)

configuration parallèle avec classeurs latéraux et tables réglables en hauteur




- ✘ **Configuration non autoportante**
Les cloisons **ne peuvent pas** soutenir les classeurs latéraux et les surfaces de travail sans soutien supplémentaire.




- ✔ **Configuration autoportante**
Les panneaux District autoportants permettent d'utiliser des tables réglables en hauteur avec les cloisons et les classeurs latéraux.

configuration perpendiculaire



- ✘ Dans les aménagements à configuration perpendiculaire, il doit toujours y avoir une cloison derrière la surface de travail pour assurer la stabilité.



- ✔ Dans les aménagements à configuration perpendiculaire où une cloison se trouve derrière le classeur latéral, il y aura un espace de 3/8 po entre la surface de travail et la cloison.

aménagements avec mini classeurs latéraux

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des mini classeurs latéraux.


Les mini classeurs latéraux peuvent être parallèles ou perpendiculaires. Ils peuvent aussi être alignés avec le bord de la surface de travail et servir de support.

configuration parallèle


Dans les aménagements où une cloison se trouve derrière le mini classeur latéral, il y aura un espace de 1 po.




✗ Configuration simple




✓ Configuration simple
Longueur totale minimale de 120 po



✓ Configuration dos à dos




Surface de travail de 24 po de profondeur avec mini classeur latéral de 23 po de profondeur




Surface de travail de 30 po de profondeur avec mini classeur latéral de 29 po de profondeur

configuration perpendiculaire

Dans les aménagements avec mini classeurs latéraux perpendiculaires, une cloison District doit toujours longer l'arrière de la surface de travail.



✗




✓

aménagements avec classeurs latéraux et mini classeurs latéraux


orientation

L'orientation est déterminée selon l'emplacement du classeur latéral et du mini classeur latéral par rapport à l'utilisateur.



Orientation à gauche

Orientation à droite





Il faut laisser suffisamment d'espace entre les postes de travail pour que les deux classeurs latéraux puissent s'ouvrir en même temps.

aménagements avec classeurs latéraux et mini classeurs latéraux (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des classeurs latéraux et des mini classeurs latéraux et dans le raccordement aux cloisons.


raccordement aux cloisons

Il faut utiliser un ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral District (UWSPK) afin de raccorder les classeurs latéraux et les mini classeurs latéraux aux cloisons. Cet ensemble comprend des ferrures de montage de surface de travail sur tour, une ferrure de montage de surface de travail sur cloison et une ferrure de montage de rangement sur cloison.



Classeur latéral

Il y aura un espace de 3/8 po entre le classeur latéral (UTS) et la cloison lorsqu'on utilise l'ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral District (UWSPK).




Mini classeur latéral


Il y aura un espace de 1 po entre le mini classeur latéral (UTM) et la cloison lorsqu'on utilise l'ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral District (UWSPK).

orientation des ensembles de supports

Les ensembles de supports pour connexion cloison-classeur latéral District (UWSPK) sont orientés à gauche ou à droite.



Orientation à gauche




Orientation à droite

aménagements avec classeurs latéraux, mini classeurs latéraux et alimentation USB


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des classeurs latéraux District, des mini classeurs latéraux District et l'alimentation USB.

L'alimentation USB complémentaire comporte deux prises USB A, situées dans le compartiment escamotable, permettant de charger les appareils USB.




emplacement du câble d'alimentation


Le câble d'alimentation des classeurs latéraux peut être au bas (non orientés) ou sur le côté (orientés) de l'unité. Pour les mini classeurs latéraux, le câble d'alimentation peut seulement être sur le côté (orienté) de l'unité.




Classeur latéral
Câble d'alimentation au bas




Classeur latéral
Câble d'alimentation à droite



Classeur latéral
Câble d'alimentation à gauche




Mini classeur latéral
Câble d'alimentation à droite




Mini classeur latéral
Câble d'alimentation à gauche

hauteur du câble d'alimentation



- Le câble d'alimentation des classeurs latéraux se trouve à une hauteur de 25 po du plancher.
- Le classeur latéral peut être installé à 50 po ou plus d'une source d'alimentation.




- Le câble d'alimentation des mini classeurs latéraux se trouve à une hauteur de 25 po du plancher.
- Le mini classeur latéral peut être installé à 80 po ou plus d'une source d'alimentation.

aménagements avec classeurs latéraux, mini classeurs latéraux et alimentation USB (suite)


classeurs latéraux avec surfaces de travail à hauteur fixe

- Dans les aménagements parallèles comportant des classeurs latéraux et des surfaces de travail à hauteur fixe, le câble d'alimentation passera du côté du classeur (illustré à gauche) à la barre d'alimentation sous surface de travail avec chemin de câbles (YEPD6).
- Il est conseillé de commander des crochets à câbles pour surface de travail (YESW), qu'on trouvera dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Compléments*.



Crochets à câbles pour surface de travail (YESW)



- Dans les aménagements perpendiculaires comportant des classeurs latéraux et des surfaces de travail à hauteur fixe, le câble d'alimentation passera du côté du classeur (illustré à gauche) à la barre d'alimentation sous surface de travail avec chemin de câbles (YEPD6).
- Il est conseillé de commander des crochets à câbles pour surface de travail (YESW), qu'on trouvera dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Compléments*.



Crochets à câbles pour surface de travail (YESW)

classeurs latéraux avec tables réglables en hauteur


- Dans les aménagements parallèles comportant des classeurs latéraux et des tables réglables en hauteur, le câble d'alimentation passera du bas du classeur latéral à une cloison District.
- La boîte d'alimentation (UNQP) sur la cloison doit être à la portée de la table réglable en hauteur et du classeur latéral.




aménagements avec classeurs latéraux, mini classeurs latéraux et alimentation USB (suite)

mini classeurs latéraux avec surfaces de travail à hauteur fixe

- Dans les aménagements parallèles comportant des mini classeurs latéraux et des surfaces de travail à hauteur fixe, le câble d'alimentation passera du côté du classeur (illustré à gauche) à la barre d'alimentation sous surface de travail avec chemin de câbles (YEPD6).
- Il est conseillé de commander des crochets à câbles pour surface de travail (YESW), qu'on trouvera dans le *programme d'ergonomie et d'accessoires Complements*.




- Dans les aménagements perpendiculaires comportant des mini classeurs latéraux et des surfaces de travail à hauteur fixe, le câble d'alimentation passera du côté du classeur (illustré à gauche) à la barre d'alimentation sous surface de travail avec chemin de câbles (YEPD6).
- Le câble de la barre d'alimentation (YEPD) se branchera sur la prise d'une cloison District à alimentation électrique. Il est conseillé de commander des crochets à câbles pour surface de travail (YESW).




aperçu des carreaux en tissu

Les carreaux en tissu, qui se fixent aux rangements superposables et aux bibliothèques Systems, sont aussi esthétiques que fonctionnels. Ils embellissent les bibliothèques en leur ajoutant une touche de couleur et de texture, pour rehausser le décor de tout l'espace.



Simple



Double


Carreau en tissu (ODFT)

- Hauteur :
 - Carreau en tissu simple - 15 po (S)
 - Carreau en tissu double - 30 po (D)
- Largeur : 24 po à 72 po, par intervalles de 6 po
- Ferrures en acier comprises
- Deux carreaux pour la largeur de 48 po ou plus


aménagements avec carreaux en tissu

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des carreaux en tissu.

Les carreaux en tissu sont compatibles avec les rangements superposables Systems (OBSS) et les bibliothèques Systems (OBSB).




Ferrures en acier comprises.



aperçu des cornières séparatrices en tissu

Les cornières séparatrices en tissu sont spécialement conçues pour s'intégrer aux rangements superposables et aux bibliothèques Systems, pour une allure raffinée et uniforme qui restera inchangée. Elles se repositionnent facilement sans outils, offrant ainsi des options d'aménagement polyvalentes. Toutefois, elles sont conçues pour un repositionnement occasionnel et non quotidien.



Cornière s'arrêtant au point de connexion au rail.



Cornière séparatrice en tissu (ODCD)

- Taille unique (réelle) :
 - Largeur : 16 1/2 po
 - Profondeur : 6 1/2 po
 - Hauteur : 14 1/4 po
- Repositionnable sur la ligne médiane
- Réversible et sans orientation


aperçu des appuie-livres et des jardinières

Les appuie-livres et les jardinières, autoportants et adaptables, sont faits pour compléter tout aménagement avec rangements superposables et bibliothèques Systems, en stabilisant les livres et en ajoutant une touche de verdure au travail.



Appuie-livres (ODBE)

- Taille unique (réelle) :
 - Largeur : 6 3/4 po
 - Profondeur : 12 po
 - Hauteur : 13 po
- Trois finitions en métal déterminées séparément
- Dessous en feutre Lunar compris
- Se positionne tourné à 90° ou vers l'avant comme division visuelle dans la bibliothèque




Jardinières (ODPB)

- Largeur : 24 po, 30 po, 36 po ou 48 po
- Profondeur : 6 po
- Se placent côte à côte ou dos à dos sur toute tablette
- Doubles comprises, offertes en fini Black seulement

aperçu des diviseurs en T en métal

Les diviseurs en T en métal pour les rangements superposables et les bibliothèques Systems partagent efficacement l'espace sur les tablettes, pour un rangement organisé et des objets classés.




Diviseur en T en métal (ODTD)

- Taille unique (réelle) :
 - Largeur : 16 1/2 po
 - Profondeur : 6 1/2 po
 - Hauteur : 14 1/4 po
- Repositionnable sur la ligne médiane
- Réversible et sans orientation

aperçu des attaches

Les attaches permettent de bien connecter et d'aligner les rangements superposables et les bibliothèques Systems, pour assurer leur stabilité et l'uniformité du bureau.



Attaches (ODTT)


- Configuration :
 - Plaque affleurante (F)
 - Ferrure en L (B)
 - Ferrure supérieure et plaque affleurante (U)
- Pour les rangements superposables de 24 po, 30 po et 36 po de largeur, une plaque affleurante (F) ou une ferrure en L (B) doit être commandée.
- Ferrure supérieure et plaque affleurante (U) : bibliothèque ouverte seulement
- Ferrures en métal seulement; finition Foundation, Mica ou Accent

aménagements avec attaches


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des attaches.

Pour les rangements superposables de 24 po, 30 po et 36 po de largeur, l'option de plaque affleurante ou de ferrure en L doit être commandée.

- Plaque affleurante : raccorde deux rangements superposables
- Ferrure en L : raccorde le rangement superposable à d'autres rangements District




Plaque affleurante (F)




Ferrure en L (B)

Les attaches suivantes sont recommandées :




Raccordement de bibliothèques
Systems




Raccordement de rangements
superposables Systems

aperçu des ensembles d'accessoires

Les classeurs latéraux et les mini classeurs latéraux District sont offerts avec ou sans ensembles d'accessoires, qui permettent de mieux organiser l'unité. Deux options de classeurs sont offertes : par défaut et équipé.



Par défaut (sans ensemble d'accessoires)



Équipé (avec ensemble d'accessoires)



Porte-crayons suspendu

- Finitions :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent
- Permet de ranger des stylos, des crayons, des marqueurs et des ciseaux
- Se fixe au rail pour accessoires




Plateau suspendu

- Finitions :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent
- Permet de ranger de petits accessoires de bureau
- Se fixe au rail pour accessoires




Crochet à casque d'écoute

- Finitions :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent
- Permet de ranger un casque d'écoute
- Se fixe à la tablette supérieure ou au rail pour accessoires



Porte-documents

- Finitions :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent
- Permet de ranger des dossiers, des livres et des documents




Plateau à chaussures (UNBW)

- Finitions :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent
- Permet de ranger des chaussures et des bottes
- Se pose sur la tablette inférieure
- Commandé séparément


ensembles d'accessoires

Deux ensembles d'accessoires (UNAB) sont offerts :



Ensemble A

- Porte-crayons suspendu
- Plateau suspendu
- Crochet à casque d'écoute




Ensemble B

- Porte-crayons suspendu
- Plateau suspendu
- Crochet à casque d'écoute
- Porte-documents

fil du bois


Il importe de porter attention au fil et aux motifs du bois lorsqu'on prévoit installer des rangements. Les exemples qui suivent l'illustrent. Contrairement au fil du placage de bois qui va dans un seul sens, le stratifié affiche un motif bidirectionnel dont il faut tenir compte.

Caisson-classeur sur roulettes (UPR)




Stratifié et placage de bois

Caisson-classeur sur roulettes avec tiroir de classement et porte à charnières (UPRB)




Stratifié et placage de bois

Caisson-classeur sur roulettes avec tiroir de classement (UPRH)




Stratifié et placage de bois

Caisson-classeur avec dos en placage (UPFD)




Stratifié et placage de bois

Caisson-classeur surdimensionné (UPS)



Stratifié et placage de bois

Classeur latéral (UFL)



Stratifié et placage de bois


Continuité du fil sur les devants



Le fil du stratifié et du placage de bois EST continu sur :


les caissons-classeurs, les caissons-classeurs surdimensionnés et les classeurs latéraux

Bibliothèque (UBK)



Stratifié et placage de bois

Bahuts bas avec tiroirs seulement (ULD) et bahuts hauts avec tiroirs seulement (UHD)




Stratifié et placage de bois

Stratifié

Stratifié

Placage de bois

Continuité du fil sur les devants




Le fil du stratifié et du placage de bois EST continu à la verticale, mais NE L'EST PAS à l'horizontale sur :

les bahuts avec tiroirs seulement




fil du bois (suite)


Bahuts bas ouverts (ULO) et bahuts hauts ouverts (UHO)



Bahuts bas ouverts avec tiroirs (ULH) et bahuts hauts ouverts avec tiroirs (UHH),




Continuité du fil sur les devants





Le fil du stratifié et du placage de bois
EST continu à la verticale, mais
NE L'EST PAS à l'horizontale sur :

les bahuts ouverts avec tiroirs et bahuts
doubles avec casiers

Bahuts bas avec portes coulissantes doubles (ULS) et bahuts hauts avec portes coulissantes doubles (UHS)




Rangements superposables ouverts (UCO)




fil du bois (suite)

Rangements superposables à deux côtés




Stratifié et placage de bois

Rangement superposable fermé (UCC)



Stratifié et placage de bois

Rangement superposable fermé avec casiers (UCB)



Stratifié et placage de bois


Continuité du fil sur les devants



Le fil du stratifié et du placage de bois N'EST PAS continu sur :


Rangements superposables avec portes

Armoire-vestiaire simple avec dos en placage (UKSD)



Stratifié et placage de bois

Armoire-vestiaire simple avec placard latéral (UKC)



Stratifié et placage de bois


Continuité du fil sur les devants




Le fil du stratifié et du placage de bois EST continu sur :

les armoires-vestiaires simples avec porte en deux parties

Casiers (UKN)




Armoire-vestiaire double (UKD)




Stratifié et placage de bois

Armoire-vestiaire triple (UKT)



Armoire-vestiaire quadruple (UKQ)



Fil du placage de bois



=

Fil du bois

=



Fil du stratifié



=


Fil du bois

=




fil du bois (suite)

Tour latérale (UTL)




Tour mixte (UTC)




Stratifié et placage de bois


Tour avec caisson-classeur et casiers à l'arrière (UTDC)




Tour avec caisson-classeur et dos en placage (UTDD)




Tour avec caisson-classeur et placard latéral (UTDK)




Tour ouverte sur le côté (UTW) et large tour ouverte sur le côté (UTWW)



Rangement suspendu avec portes coulissantes (UOH)



Continuité du fil sur les devants



Fil du placage de bois



=

Fil du bois

=




Fil du stratifié



=


Fil du bois

=




fil du bois (suite)

Rangement suspendu à montage central avec portes coulissantes (UOHC)




Rangement suspendu ouvert (UOO)




Stratifié et placage de bois

Rangement suspendu ouvert à montage central (UOOC)



















Classeur latéral (UTS) et mini classeur latéral (UTM)



Fil du placage de bois → = Fil du bois = Fil du stratifié ← = Fil du bois =

tableau des serrures

	nombre de serrures		nombre de serrures		nombre de serrures
 <p>UPR</p>	1 x	 <p>UPRB</p>	2 x	 <p>UPRH</p>	1 x
 <p>UPFD</p>	1 x	 <p>UPSE</p>	1 x	 <p>UPSS</p>	2 x sur class./ class. (le cas échéant) 1 x
 <p>UFLS</p>	1 x	<p>48 po à 72 po larg.</p>  <p>78 po à 96 po larg.</p>  <p>ULDE (illustré) / ULDS</p>	2 x 3 x	<p>48 po à 72 po larg.</p>  <p>78 po à 96 po larg.</p>  <p>UHDE (illustré) / UHDS</p>	2 x 3 x
<p>30 po à 72 po larg.</p>  <p>78 po à 96 po larg.</p>  <p>ULHE (illustré) / ULHS</p>	1 x 2 x	<p>48 po à 72 po larg.</p>  <p>78 po à 96 po larg.</p>  <p>UHHE (illustré) / UHHS</p>	1 x 2 x	 <p>ULSE (illustré) / ULSS</p>	1 x

* On peut commander deux serrures individuelles.

tableau des serrures (suite)























	nombre de serrures		nombre de serrures	nombre de serrures
 <p>UHSE (illustré) / UHSS</p>	1 x	 <p>24 po à 36 po larg.</p>	1 x	 <p>UCB</p>
		 <p>42 po à 48 po larg.</p>	2 x	
 <p>UKSD</p>	1 x	 <p>UKC</p>	2 x	 <p>UKN</p>
 <p>UKD</p>	1 x	 <p>UKT</p>	3 x	 <p>UKQ</p>
	2 x			
 <p>UTLE (illustré) / UTLS</p>	2 x	 <p>42 po et 66 po haut.</p>	2 x	 <p>UTDC</p>
	1 x			

tableau des serrures (suite)

	nombre de serrures		nombre de serrures		nombre de serrures
  UTDD	1 x 2 x	 UTDK	3 x	  UTW	1 x
 UTWW	2 x	 UOH	1 x	Un côté  Deux côtés  UOHC	1 x 2 x
  UTS / UTM	1 x				


guide des prix

tableau d'ensemble rangements

UPR Caisson-classeur sur roulettes

Xpress

Page 120




Avec coussin

UPRB Caisson-classeur sur roulettes avec tiroir de classement et porte à charnières

Xpress

Page 121




Avec coussin

UPRH Caisson-classeur sur roulettes avec porte à charnières

Xpress

Page 122




Avec coussin

UPFD Caisson-classeur avec dos en placage

Xpress

Page 123



Surélevé


Standard

Standard

UPSE Caisson-classeur surdimensionné surélevé

Xpress


Page 124



UPSS Caisson-classeur surdimensionné standard

Xpress

Page 126



UFLS Classeur latéral standard

Xpress

Page 128





tableau d'ensemble rangements

UBKE Bibliothèque surélevée

Xpress


Page 130



UBKS Bibliothèque standard


Xpress

Page 131



OBSB Bibliothèque Systems

Page 132



OBSC Console Systems

s

Page 140





tableau d'ensemble rangements

OBSS Rangement superposable Systems


Page 142



ULDE Bahut bas surélevé avec tiroirs seulement

Xpress


Page 146



ULDS Bahut bas standard avec tiroirs seulement

Xpress

Page 147



UHDE Bahut haut surélevé avec tiroirs seulement

Xpress

Page 148





tableau d'ensemble rangements

UHDS Bahut haut standard avec tiroirs seulement

Xpress


Page 150



ULOE Bahut bas surélevé ouvert

Xpress


Page 152



ULOS Bahut bas standard ouvert

Xpress

Page 154



UHOE Bahut haut surélevé ouvert

Xpress

Page 156





tableau d'ensemble rangements

UHOS Bahut haut standard ouvert

Xpress


Page 158



ULHE Bahut bas surélevé ouvert avec tiroirs

Xpress

Page 160




ULHS Bahut bas standard ouvert avec tiroirs

Xpress

Page 162

Aussi offert avec un compartiment ouvert à droite



UHHE Bahut haut surélevé ouvert avec tiroirs

Xpress

Page 164

Aussi offert avec un compartiment ouvert à droite





tableau d'ensemble rangements

UHHS Bahut haut standard ouvert avec tiroirs

Xpress

Page 166


Aussi offert avec un compartiment ouvert à droite



ULSE Bahut bas surélevé avec portes coulissantes doubles

Xpress


Page 168



ULSS Bahut bas standard avec portes coulissantes doubles

Xpress


Page 169



UHSE Bahut haut surélevé avec portes coulissantes doubles

Xpress

Page 170



UHSS Bahut haut standard avec portes coulissantes doubles

Xpress

Page 171





tableau d'ensemble rangements

UCO Rangement superposable ouvert


Xpress

Page 172

Aussi offert avec un rangement accessible des deux côtés à droite



Un côté




Un côté

Deux côtés

UCC Rangement superposable fermé

Xpress


Page 176



UCB Rangement superposable fermé avec casiers

Xpress


Page 177



UKSD Armoire-vestiaire simple avec dos en placage

Xpress

Page 178



Surélevée

Standard

UKC Armoire-vestiaire simple avec placard latéral

Xpress

Page 180





tableau d'ensemble rangements

UKN Casiers

Xpress


Page 182



UKD Armoire-vestiaire double

Xpress


Page 184



UKT Armoire-vestiaire triple

Xpress


Page 186



UKQ Armoire-vestiaire quadruple

Xpress


Page 188




UTLE Tour latérale surélevée

Xpress

Page 190



Rayonnage fermé




Dos fermé

tableau d'ensemble rangements


UTLS Tour latérale standard

Xpress

Page 194



Rayonnage fermé




Dos fermé

UTCE Tour mixte surélevée


Xpress

Page 198

Aussi offerte avec une penderie à droite



Rayonnage fermé



Dos fermé


tableau d'ensemble rangements

UTCS Tour mixte standard


Xpress

Page 202

Aussi offerte avec une penderie à droite



Rayonnage fermé




Dos fermé

UTDC Tour avec caisson-classeur et casiers à l'arrière

Xpress

Page 206

Aussi offerte avec une porte dont les charnières sont à gauche



UTDD Tour avec caisson-classeur et dos en placage

Xpress

Page 208

Aussi offerte avec une porte dont les charnières sont à gauche





tableau d'ensemble rangements

UTDK Tour avec caisson-classeur et placard latéral

Xpress

Page 209

Aussi offerte avec un placard à gauche




UTW Tour ouverte sur le côté

Xpress

Page 210

Aussi offerte avec une ouverture à gauche




UTWW Large tour ouverte sur le côté

Xpress

Page 212


Aussi offerte avec une ouverture à gauche



UOH Rangement suspendu avec portes coulissantes

Xpress

Page 214




UOHC Rangement suspendu à montage central avec portes coulissantes

Xpress

Page 216

Aussi offert avec un rangement accessible des deux côtés à gauche



UOO Rangement suspendu ouvert

Xpress

Page 218





tableau d'ensemble rangements

UOOC Rangement suspendu ouvert à montage central


Xpress

Page 220




UTS Classeur latéral

Page 222




UTM Mini classeur latéral

Page 224




ODFT Carreau en tissu

Page 225




ODCD Cornière séparatrice en tissu

Page 226



ODBE Appuie-livres

Page 227



ODPB Jardinière

Page 228





tableau d'ensemble rangements


ODTD Diviseur en T en métal

Page 229



ODTT Attaches


Page 230



UNSLB Ferrure de liaison

Xpress

Page 231



Pour rangement surélevé Pour rangement standard

UNSXL Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement

Xpress


Page 232



UWKA Accessoires pour armoires-vestiaires

Xpress

Page 233



Crochet

Tablette

SOKL Ensemble de clés passe-partout

Xpress

Page 234

LKEF Clé de serrure numérique pour rangement en stratifié/bois


Xpress

Page 235

Xpress

U P R

Caisson-classeur sur roulettes



Le caisson-classeur sur roulettes offre un rangement mobile pour les dossiers. Son coussin de siège optionnel permet d'accueillir des visiteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroirs avec poignées (selon les spécifications), cinq roulettes, serrure et clés (le cas échéant), et un coussin de siège (le cas échéant).

Comprend un plateau à crayons.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

On peut commander le coussin de siège (UWLC) séparément. Consulter la page 824.

REMARQUES

Le caisson-classeur sur roulettes peut être placé sous une surface de travail.

Le caisson-classeur mobile rangement/classement à glissement en douceur (S) est pourvu d'une découpe à l'arrière laissant suffisamment d'espace aux pieds d'une table réglable en hauteur pour offrir un ajustement serré.

Lorsqu'un motif se répète par intervalles de moins de 4 po horizontalement ou verticalement, la longueur de tissu (TFC) ou de cuir (CFC) fournie par le client doit être de 0,8 verge. De plus grands intervalles exigent une longueur supplémentaire.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ainsi que le coussin de siège (Y) ne sont pas compris dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Coussin de siège	Finition du coussin de siège (s'il y a lieu)
X Rang./class. standard	19	D District	Foundation	Stratifié Source	K Passe-partout	Y Oui	Tissu pour siège
S Rang./class. à glissement en douceur		R Rectangulaire	Mica	Flintwood Placage de bois naturel	R Au hasard N Sans serrure	N Non	

COMMANDE TYPE

				Caisson	Dos	Devant			
UPR X	19	D	7	ZA	ZA	ZA	R	Y	F510

DIMENSIONS PO / MM

P	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
19 / 483	1163	1707	1997	2077

SI ON COMMANDE UN COUSSIN DE SIÈGE, AJOUTER :

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
649	714	738	773	790	805	841	872	906	941	1133	1205	1417	1486

U P R B

Caisson-classeur sur roulettes avec tiroir de classement et porte à charnières

Le caisson-classeur sur roulettes avec tiroir de classement et porte à charnières offre un rangement mobile multiusage. Son coussin de siège optionnel permet d'accueillir des visiteurs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroirs avec poignées (selon les spécifications), une porte à charnières, quatre roulettes, serrure et clés (le cas échéant), et un coussin de siège (le cas échéant).

REMARQUES


Le caisson-classeur sur roulettes peut être placé sous une surface de travail.

Lorsqu'un motif se répète par intervalles de moins de 4 po horizontalement ou verticalement, la longueur de tissu (TFC) ou de cuir (CFC) fournie par le client doit être de 0,75 verge. De plus grands intervalles exigent une longueur supplémentaire.

Le sens de l'ouverture de la porte est déterminé par l'emplacement des charnières.

La porte à charnières s'ouvre au moyen d'un loquet-poussoir; il n'y a donc aucune poignée.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ainsi que le coussin de siège (Y) ne sont pas compris dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Configuration	Profondeur	Ouverture de la porte	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Coussin de siège	Finition du coussin de siège (s'il y a lieu)
G Rangement, porte à charnières	19	L Gauche R Droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	Y Oui N Non	Tissu pour siège

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

UPRB G	19	L	D	7	ZA	ZA	ZA		
--------	----	---	---	---	----	----	----	--	--

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

P	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
19 / 483	888	1303	1823	1916


SI ON COMMANDE UN COUSSIN DE SIÈGE, AJOUTER :

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
649	714	738	773	790	805	841	872	906	941	1133	1205	1417	1486

Xpress

UPRH

Caisson-classeur sur roulettes avec porte à charnières



Le caisson-classeur sur roulettes avec porte à charnières peut servir de rangement mobile, et il est possible de le commander avec un coussin afin de s'en servir comme siège d'appoint.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, une porte à charnières, quatre roulettes, serrure et clés (le cas échéant), et un coussin de siège (le cas échéant).

REMARQUES

Le caisson-classeur sur roulettes peut être placé sous une surface de travail.

Lorsqu'un motif se répète par intervalles de moins de 4 po horizontalement ou verticalement, la longueur de tissu (TFC) ou de cuir (CFC) fournie par le client doit être de 0,75 verge. De plus grands intervalles exigent une longueur supplémentaire.

Le sens de l'ouverture de la porte est déterminé par l'emplacement des charnières.

La porte à charnières s'ouvre au moyen d'un loquet-poussoir; il n'y a donc aucune poignée.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ainsi que le coussin de siège (Y) ne sont pas compris dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Ouverture de la porte	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Coussin de siège	Finition du coussin de siège (s'il y a lieu)
H Porte à charnières	19	L Gauche R Droite	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	Y Avec coussin N Sans coussin	Tissu pour siège

COMMANDE TYPE

	Caisson	Dos	Devant					
UPRH H	19	L	ZA	ZA	ZA	R	Y	F510

DIMENSIONS PO / MM

P	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
19 / 483	784	1152	1721	1808

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

CAISSON EN FLINTWOOD

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

COUSSIN DE SIÈGE : AJOUTER

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
649	714	738	773	790	805	841	872	906	941	1133	1205	1417	1486

UPFD

Caisson-classeur avec dos en placage

Le caisson-classeur avec dos en placage permet le classement des dossiers. Il peut soutenir des surfaces de travail et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroirs avec poignées (selon les spécifications), quatre pieds angulaires (style surélevé), et serrure et clés (le cas échéant).

REMARQUES


Le caisson-classeur surélevé (E) est livré avec une configuration de tiroirs rangement/classement (X).

Le caisson-classeur standard (S) est livré avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement.

Il est recommandé de fixer le caisson-classeur à une cloison ou à une surface de travail.

Ce produit est livré avec de longues pattes de nivellement (UNSLB) déjà installées.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Style	Configuration	Profondeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des pieds (style surélevé)	Style de clés
E Surélevé	X Rang./class.	19, 23, 29	D District	Foundation	Stratifié Source	Q Storm White	K Passe-partout
S Standard	B Rang./rang./class. F Class./class.		R Rectangulaire	Mica	Flintwood Placage de bois naturel	7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

	Caisson	Dos	Devant						
UPFD E	X	29	D	7	ZA	ZA	ZA	Q	R

DIMENSIONS
PO / MM

P
19 / 483
23 / 584
29 / 737


PRIX

SURÉLEVÉ (E)					
RANG./CLASS. (X)					
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood		Dos et devant placage de bois	
1493	2094	2418		2507	
1579	2255	2637		2733	
1750	2417	2854		2958	
STANDARD (S)					
RANG./RANG./CLASS. (B)					
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood		Dos et devant placage de bois	
1357	1997	2363		2456	
1446	2185	2592		2696	
1605	2374	2826		2937	
CLASS./CLASS. (F)					
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood		Dos et devant placage de bois	
1293	1897	2215		2306	
1379	2057	2434		2536	
1549	2215	2649		2760	

Xpress

UPSE

Caisson-classeur surdimensionné surélevé



Le caisson-classeur surdimensionné surélevé procure un vaste espace de classement pour les dossiers ainsi qu'une base qui peut recevoir la plupart des rangements superposables. Il peut aussi soutenir une surface de travail ou une cloison, ou permettre l'accès aux circuits d'alimentation et de communication.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroir(s) avec poignée(s) (selon les spécifications), quatre pieds angulaires, un tiroir à crayons de 2 po de hauteur équipé d'un plateau de rangement amovible (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), et un contre-poids (le cas échéant).

REMARQUES

On **ne peut pas** commander de plateau rouge à accessoires pour un caisson-classeur surdimensionné de 28 po de hauteur ou de 16 po de profondeur.

On **ne peut pas** commander de caisson-classeur surdimensionné de 23 po ou 29 po de profondeur avec un dos comportant une découpe à la base (B). Il faut choisir l'option N.

On **ne peut pas** commander de contre-poids si l'on choisit un dos comportant une découpe à la base (B). Le caisson-classeur surdimensionné doit être relié à une surface de travail, à une cloison ou à un autre rangement.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant
21, 28	16, 19, 23, 29	24, 30, 36	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

					Caisson	Dos	Devant
UPSE 21	19	30	D	7	ZA	ZA	ZA

OPTIONS SUITE

Finition des pieds	Plateau rouge à accessoires	Style de clés	Découpe pour prises de courant	Contre-poids
Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	Y Oui N Non	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	B Dos avec découpe à la base N Aucune	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE SUITE

7	Y	R	N	2
---	---	---	---	---

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

U P S E

Caisson-classeur surdimensionné
surélevé (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

DIMENSIONS			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
21	16	24	1618	2148	2777	2929
21	16	30	1687	2254	2914	3075
21	16	36	1806	2408	3120	3294
21	19	24	1679	2243	2905	3063
21	19	30	1756	2351	3046	3214
21	19	36	1871	2511	3262	3443
21	23	24	1811	2454	3192	3368
21	23	30	1883	2579	3351	3538
21	23	36	2001	2750	3595	3794
21	29	24	1957	2667	3485	3675
21	29	30	2031	2796	3659	3859
21	29	36	2162	2995	3927	4141
28	16	24	1904	2526	3086	3255
28	16	30	1983	2649	3240	3417
28	16	36	2124	2830	3468	3660
28	19	24	1976	2639	3226	3402
28	19	30	2064	2770	3385	3570
28	19	36	2205	2956	3626	3830
28	23	24	2133	2885	3547	3745
28	23	30	2213	3028	3722	3929
28	23	36	2352	3240	3992	4215
28	29	24	2302	3134	3873	4082
28	29	30	2390	3293	4067	4288
28	29	36	2543	3520	4363	4603


Plateau rouge à accessoires :
Dos avec découpe à la base :
Contrepoids :

ajouter 250
ajouter 127
ajouter 203

Xpress

UPSS

Caisson-classeur surdimensionné standard



Le caisson-classeur surdimensionné standard procure un vaste espace de classement pour les dossiers et peut servir de base pour la plupart des rangements superposables, une surface de travail ou une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroirs avec poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), et un contrepoids (le cas échéant).

REMARQUES

Le caisson-classeur surdimensionné de 21 po de hauteur est livré avec une configuration de tiroirs rangement/classement (X).

Le caisson-classeur surdimensionné de 28 po de hauteur est offert avec une configuration rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

Les classeurs partagés peuvent être équipés de serrures individuelles (L) si on commande une configuration de tiroir classement/classement (F).

Ce produit est livré avec de longues pattes de nivellement (UNXSXLB) déjà installées.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Configuration	Profondeur	Largeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Contrepoids
21, 28	X Rang./class. B Rang./rang./class. F Class./class.	16, 19, 23, 29	24, 30, 36	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	L Serrure individuelle K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

	Caisson	Dos	Devant							
UPSS 21	X	19	30	D	7	ZA	ZA	ZA	R	1

DIMENSIONS PO X 25,4 = MM

H	P	La
21	16	24
21	16	30
21	16	36
21	19	24
21	19	30
21	19	36
21	23	24
21	23	30
21	23	36
21	29	24
21	29	30
21	29	36

PRIX

RANG./CLASS. (X)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
1685	2319
1767	2446
1907	2625
1758	2432
1847	2559
1983	2748
1914	2679
1998	2823
2136	3031
2082	2926
2173	3083
2322	3314

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood
2869
3019
3251
3008
3166
3411
3329
3505
3776
3653
3846
4142

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos et devant placage de bois
2939
3098
3336
3084
3249
3496
3418
3599
3880
3752
3952
4257

Contrepoids : ajouter 203

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Caisson-classeur surdimensionné standard (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

H	P	La
28	16	24
28	16	30
28	16	36
28	19	24
28	19	30
28	19	36
28	23	24
28	23	30
28	23	36
28	29	24
28	29	30
28	29	36

PRIX

RANG./RANG./CLASS. (B)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
1981	2727	3374	3460
2078	2877	3552	3645
2242	3084	3827	3925
2072	2860	3539	3628
2173	3013	3724	3821
2335	3233	4011	4113
2254	3151	3920	4021
2349	3321	4127	4234
2510	3565	4442	4560
2451	3443	4298	4414
2555	3628	4526	4647
2733	3897	4879	5008

CLASS./CLASS. (F)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
1721	2484	3098	3202
1803	2611	3260	3367
1951	2807	3515	3629
1808	2611	3260	3367
1897	2749	3432	3546
2044	2955	3700	3819
1995	2906	3640	3759
2074	3059	3834	3958
2219	3286	4131	4268
2192	3194	4021	4156
2283	3366	4232	4371
2440	3621	4565	4714

Serrure individuelle : ajouter 203


Contrepoids : ajouter 203

Xpress

UFLS


Classeur latéral standard

36 po haut.



Rang./class./ class.

42 po haut.



Class./class./ class.

42 po haut.



Rang./rang./ class./ class.

Le classeur latéral standard procure un vaste espace de classement pour les dossiers et peut servir de base pour la plupart des rangements superposables, une surface de travail ou une cloison.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, tiroirs avec poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), et un contrepoids (le cas échéant).

REMARQUES

Le classeur latéral de 36 po de hauteur est livré avec une configuration de tiroirs rangement/classement/classement (W).

Le classeur latéral de 42 po de hauteur est offert avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement/classement (Q) ou classement/classement/classement (R).

Ce produit est livré avec de longues pattes de nivellement (UNSLB) déjà installées.

Xpress

Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Configuration	Profondeur	Largeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Contrepoids
36, 42	W Rang./class./ class.	16, 19	24, 30, 36	D District	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	1 Oui
	Q Rang./rang./ class. /class.			R Rectangulaire				2 Non
	R Class./class./ class.							

COMMANDE TYPE

UFLS 36	W	19	30	D	7	Caisson Dos Devant			K	1
						HL	HL	HL		

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

H	P	La
36	16	24
36	16	30
36	16	36
36	19	24
36	19	30
36	19	36

PRIX

RANG./CLASS./CLASS. (W)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
2356	2999
2433	3154
2564	3339
2472	3154
2553	3321
2691	3515

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood
3869
4070
4317
4070
4287
4549

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos et devant placage de bois
4038
4251
4526
4251
4473
4763

RANG./RANG./CLASS./CLASS. (Q)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
2740	3390
2838	3575
2995	3779
2866	3555
2965	3749
3128	3968

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood
4248
4473
4747
4459
4697
4981

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos et devant placage de bois
4511
4753
5059
4733
4984
5309

Contrepoids : ajouter 203

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U F L S

Classeur latéral standard (suite)

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

H	P	La
42	16	24
42	16	30
42	16	36
42	19	24
42	19	30
42	19	36

PRIX


CLASS./CLASS./CLASS. (R)			
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2480	3154	3986	4251
2559	3321	4197	4473
2699	3515	4456	4763
2602	3321	4197	4473
2688	3495	4417	4709
2834	3701	4687	5012

Contrepoids : ajouter 203

Xpress

U B K E

Bibliothèque surélevée



La bibliothèque surélevée est dotée de tablettes réglables en hauteur pour ranger des reliures et peut servir de base pour la plupart des rangements superposables ou pour des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement, quatre pieds angulaires et un passe-fils (le cas échéant).

Tablettes réglables | 24 po à 36 po larg. | 42 po et 48 po larg.

42 po haut.	2	4
51 po haut.	2	4
66 po haut.	3	6

REMARQUES

On **ne peut pas** installer une bibliothèque sur un autre rangement. Il faut plutôt utiliser un rangement superposable ouvert.

On **ne peut pas** indiquer les options de découpes pour prises de courant GL et GR pour les bibliothèques de 24 po, 30 po et 36 po de largeur.

On **ne peut pas** indiquer l'option de découpe pour prises de courant GC pour les bibliothèques de 42 po et 48 po de largeur.

Les passe-fils sont offerts en Platinum.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Téknon*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du caisson et du dos	Finition des pieds	Découpe pour prises de courant
42, 51, 66	24, 30, 36, 42, 48	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	GL Passe-fils dans la base, gauche GR Passe-fils dans la base, droite GC Passe-fils dans la base, centre NN Aucune découpe

COMMANDE TYPE

		Caisson	Dos		
UBKE 42	42	HL	HL	Q	GL

DIMENSIONS PO / MM

H	P
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos stratifié Source	Dos Flintwood	Dos placage de bois
1457	3015	3046
1516	3688	3722
1560	4415	4459
1696	5139	5188
1770	5865	5923
1516	3434	3465
1566	4160	4201
1617	4920	4966
1757	5645	5697
1835	6366	6430
1791	4150	4188
1866	4851	4897
1929	5553	5606
2103	6260	6317
2199	6961	7029

Passe-fils : ajouter 178

La bibliothèque surélevée est dotée de tablettes réglables en hauteur pour ranger des reliures et peut servir de base pour la plupart des rangements superposables ou pour des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement.

Tablettes réglables	24 po à 36 po larg.	42 po et 48 po larg.
42 po haut.	2	4
51 po haut.	3	6
66 po haut.	4	8

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.


REMARQUES

On **ne peut pas** installer une bibliothèque sur un autre rangement. Il faut plutôt utiliser un rangement superposable ouvert.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

U B K S

Bibliothèque standard



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du caisson et du dos
42, 51, 66	24, 30, 36, 42, 48	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

		Caisson	Dos
UBKS 42	30	HL	HL


**DIMENSIONS
PO / MM**

PRIX

H	P	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
		Dos stratifié Source	Dos Flintwood	Dos placage de bois
42 / 1067	24 / 610	1256	2817	2845
42 / 1067	30 / 762	1311	3487	3520
42 / 1067	36 / 914	1356	4215	4256
42 / 1067	42 / 1067	1493	4939	4986
42 / 1067	48 / 1219	1569	5664	5720
51 / 1295	24 / 610	1311	3232	3262
51 / 1295	30 / 762	1363	3955	3997
51 / 1295	36 / 914	1417	4715	4763
51 / 1295	42 / 1067	1556	5443	5497
51 / 1295	48 / 1219	1632	6170	6229
66 / 1676	24 / 610	1591	3947	3986
66 / 1676	30 / 762	1663	4650	4698
66 / 1676	36 / 914	1727	5356	5407
66 / 1676	42 / 1067	1901	6056	6118
66 / 1676	48 / 1219	1998	6759	6824

OBSB

Bibliothèque Systems



Brillant par son excellence à la fois structurale et esthétique, la bibliothèque Systems est une structure en métal avec tablettes en bois comportant une base surélevée distinctive de 6 po.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 bibliothèque avec dos en bois.

REMARQUES

Épaisseur des tablettes :

- Tablette supérieure : 11/16 po (en retrait)

- Bas : 1 po

- Tablettes du milieu et dos : 11/16 po

Profondeur : 16 po

Un renfort intermédiaire est toujours inclus avec les largeurs de 54 po à 72 po.

Les carreaux en tissu (ODFT) et les cornières séparatrices en tissu (ODCD) optionnels doivent être commandés séparément.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Configuration du dos	Configuration des diviseurs	Finition du dos et des tablettes	Finition du cadre	Finition des diviseurs en tissu
51, 66	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72	S Simple D Double	O Ouverte C Cornière séparatrice en tissu à deux pièces S Carreau en tissu simple D Carreau en tissu double	Stratifié Foundation Stratifié de cat. 2 Flintwood Placage de bois naturel	Foundation Mica Accent	Tissus pour panneaux Tissus de recouvrement

COMMANDE TYPE

OBSB 51	48	S	O	2G	51	E523
----------------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-------------

DIMENSIONS CODE / PO X 25,4 = MM

H	La
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	54 / 1372
51 / 1295	60 / 1524
51 / 1295	66 / 1676
51 / 1295	72 / 1829
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

PRIX

SIMPLE (S)			
OUVERTE (O)			
Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
3093	3811	3315	3377
3357	4355	3551	3618
3489	4517	3787	3859
3727	5124	4071	4149
3793	5198	4278	4369
4823	6783	5083	5183
4930	6890	5331	5436
5030	7078	5630	5740
5177	7241	5919	6043
3660	4492	3917	3996
3973	5151	4195	4279
4113	5329	4469	4558
4401	6038	4811	4904
4483	6128	5057	5162
5686	7996	5991	6112
5809	8127	6292	6412
5917	8322	6637	6768
6098	8519	6989	7125

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	54 / 1372
51 / 1295	60 / 1524
51 / 1295	66 / 1676
51 / 1295	72 / 1829
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

PRIX

SIMPLE (S)			
CORNIÈRE SÉPARATRICE EN TISSU À DEUX PIÈCES (C)			
Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
3357	4355	3551	3618
3489	4517	3787	3859
3727	5124	4071	4149
3793	5198	4278	4369
4823	6783	5083	5183
4930	6890	5331	5436
5030	7078	5630	5740
5177	7241	5919	6043
3973	5151	4195	4279
4113	5329	4469	4558
4401	6038	4811	4904
4483	6128	5057	5162
5686	7996	5991	6112
5809	8127	6292	6412
5917	8322	6637	6768
6098	8519	6989	7125

Les tissus pour diviseurs suivants sont offerts; leur prix s'ajoute à celui de base ci-dessus.

TISSU POUR PANNEAUX		TISSU DE RECOUVREMENT																	
H	La	TFC/	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51 / 1295	30 / 762	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
51 / 1295	36 / 914	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
51 / 1295	42 / 1067	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
51 / 1295	48 / 1219	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
51 / 1295	54 / 1372	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
51 / 1295	60 / 1524	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
51 / 1295	66 / 1676	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
51 / 1295	72 / 1829	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
66 / 1676	30 / 762	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
66 / 1676	36 / 914	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
66 / 1676	42 / 1067	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
66 / 1676	48 / 1219	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
66 / 1676	54 / 1372	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
66 / 1676	60 / 1524	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
66 / 1676	66 / 1676	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	
66 / 1676	72 / 1829	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771	

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

O B S B

Bibliothèque Systems (suite)

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	54 / 1372
51 / 1295	60 / 1524
51 / 1295	66 / 1676
51 / 1295	72 / 1829
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

PRIX

SIMPLE (S)			
CARREAU EN TISSU SIMPLE (S)			
Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
3093	3811	3315	3377
3357	4355	3551	3618
3489	4517	3787	3859
3727	5124	4071	4149
3793	5198	4278	4369
4823	6783	5083	5183
4930	6890	5331	5436
5030	7078	5630	5740
5177	7241	5919	6043
3660	4492	3917	3996
3973	5151	4195	4279
4113	5329	4469	4558
4483	6128	5057	5162
4401	6038	4811	4904
5686	7996	5991	6112
5809	8127	6292	6412
5917	8322	6637	6768
6098	8519	6989	7125

Les tissus pour diviseurs suivants sont offerts; leur prix s'ajoute à celui de base ci-dessus.

TISSU POUR PANNEAUX		TISSU DE RECOUVREMENT																
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51 / 1295	24 / 610	293	297	304	327	343	359	362	384	408	420	435	457	471	484	512	540	552
51 / 1295	30 / 762	323	329	337	362	379	397	400	425	452	463	481	506	521	536	566	597	610
51 / 1295	36 / 914	376	382	392	421	442	462	464	495	526	539	560	588	606	623	659	695	710
51 / 1295	42 / 1067	396	403	411	443	464	486	489	521	553	567	589	619	637	656	693	730	747
51 / 1295	48 / 1219	458	465	476	511	537	562	565	602	639	657	681	716	737	758	801	845	863
51 / 1295	54 / 1372	663	674	689	741	777	814	819	870	925	950	985	1036	1066	1097	1160	1223	1250
51 / 1295	60 / 1524	687	698	714	768	805	844	848	902	959	985	1021	1073	1105	1138	1202	1268	1296
51 / 1295	66 / 1676	754	767	784	843	884	926	932	990	1054	1082	1121	1179	1214	1250	1321	1392	1423
51 / 1295	72 / 1829	793	806	825	886	930	974	980	1041	1108	1137	1179	1240	1276	1313	1388	1464	1496
66 / 1676	24 / 610	293	297	304	327	343	359	362	384	408	420	435	457	471	484	512	540	552
66 / 1676	30 / 762	323	329	337	362	379	397	400	425	452	463	481	506	521	536	566	597	610
66 / 1676	36 / 914	376	382	392	421	442	462	464	495	526	539	560	588	606	623	659	695	710
66 / 1676	42 / 1067	458	465	476	511	537	562	565	602	639	657	681	716	737	758	801	845	863
66 / 1676	48 / 1219	396	403	411	443	464	486	489	521	553	567	589	619	637	656	693	730	747
66 / 1676	54 / 1372	663	674	689	741	777	814	819	870	925	950	985	1036	1066	1097	1160	1223	1250
66 / 1676	60 / 1524	687	698	714	768	805	844	848	902	959	985	1021	1073	1105	1138	1202	1268	1296
66 / 1676	66 / 1676	754	767	784	843	884	926	932	990	1054	1082	1121	1179	1214	1250	1321	1392	1423
66 / 1676	72 / 1829	793	806	825	886	930	974	980	1041	1108	1137	1179	1240	1276	1313	1388	1464	1496

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	54 / 1372
51 / 1295	60 / 1524
51 / 1295	66 / 1676
51 / 1295	72 / 1829
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

PRIX

SIMPLE (S)			
CARREAU EN TISSU DOUBLE (D)			
Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
3093	3811	3315	3377
3357	4355	3551	3618
3489	4517	3787	3859
3727	5124	4071	4149
3793	5198	4278	4369
4823	6783	5083	5183
4930	6890	5331	5436
5030	7078	5630	5740
5177	7241	5919	6043
3660	4492	3917	3996
3973	5151	4195	4279
4113	5329	4469	4558
4401	6038	4811	4904
4483	6128	5057	5162
5686	7996	5991	6112
5809	8127	6292	6412
5917	8322	6637	6768
6098	8519	6989	7125

Les tissus pour diviseurs suivants sont offerts; leur prix s'ajoute à celui de base ci-dessus.

TISSU POUR PANNEAUX		TISSU DE RECOUVREMENT														
TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
464	473	483	518	544	570	574	610	648	666	690	726	747	769	812	857	876
474	482	492	529	555	582	585	622	662	678	704	741	763	784	829	874	894
625	636	650	699	734	768	772	821	873	897	930	978	1007	1036	1095	1154	1179
659	670	685	737	772	809	814	865	921	944	980	1031	1061	1092	1153	1217	1243
703	715	731	785	824	863	869	924	982	1008	1045	1099	1131	1165	1231	1298	1327
903	917	938	1008	1058	1108	1114	1184	1259	1294	1341	1411	1451	1494	1579	1664	1702
1017	1034	1058	1137	1192	1249	1256	1335	1420	1458	1512	1590	1636	1684	1780	1876	1918
1259	1281	1309	1407	1476	1546	1555	1653	1758	1805	1872	1969	2026	2086	2205	2324	2375
1322	1343	1374	1476	1548	1622	1631	1734	1844	1893	1964	2064	2125	2188	2312	2437	2492
464	473	483	518	544	570	574	610	648	666	690	726	747	769	812	857	876
474	482	492	529	555	582	585	622	662	678	704	741	763	784	829	874	894
625	636	650	699	734	768	772	821	873	897	930	978	1007	1036	1095	1154	1179
659	670	685	737	772	809	814	865	921	944	980	1031	1061	1092	1153	1217	1243
703	715	731	785	824	863	869	924	982	1008	1045	1099	1131	1165	1231	1298	1327
903	917	938	1008	1058	1108	1114	1184	1259	1294	1341	1411	1451	1494	1579	1664	1702
1017	1034	1058	1137	1192	1249	1256	1335	1420	1458	1512	1590	1636	1684	1780	1876	1918
1259	1281	1309	1407	1476	1546	1555	1653	1758	1805	1872	1969	2026	2086	2205	2324	2375
1322	1343	1374	1476	1548	1622	1631	1734	1844	1893	1964	2064	2125	2188	2312	2437	2492

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

O B S B

Bibliothèque Systems (suite)

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	54 / 1372
51 / 1295	60 / 1524
51 / 1295	66 / 1676
51 / 1295	72 / 1829
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

PRIX

DOUBLE (D)			
OUVERTE (O)			
Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
3282	4312	3462	3566
3605	4957	3757	3872
3805	5272	4030	4152
4085	6118	4365	4506
4152	6191	4603	4749
5311	7986	5426	5610
5418	8100	5749	5953
5670	8588	6095	6304
5826	8753	6416	6644
3849	4992	4064	4184
4221	5753	4401	4533
4429	6083	4713	4850
4760	7031	5105	5261
4842	7120	5381	5542
6174	9198	6334	6539
6297	9337	6711	6929
6557	9833	7103	7331
6746	10031	7486	7727

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	54 / 1372
51 / 1295	60 / 1524
51 / 1295	66 / 1676
51 / 1295	72 / 1829
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

PRIX

DOUBLE (D)			
CORNIÈRE SÉPARATRICE EN TISSU À DEUX PIÈCES (C)			
Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
3605	4957	3757	3872
3805	5272	4030	4152
4085	6118	4365	4506
4152	6191	4603	4749
5311	7986	5426	5610
5418	8100	5749	5953
5670	8588	6095	6304
5826	8753	6416	6644
4221	5753	4401	4533
4429	6083	4713	4850
4760	7031	5105	5261
4842	7120	5381	5542
6174	9198	6334	6539
6297	9337	6711	6929
6557	9833	7103	7331
6746	10031	7486	7727

Les tissus pour diviseurs suivants sont offerts; leur prix s'ajoute à celui de base ci-dessus.

TISSU POUR PANNEAUX		TISSU DE RECOUVREMENT																
H	La	TFC/	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51 / 1295	30 / 762	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
51 / 1295	36 / 914	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
51 / 1295	42 / 1067	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
51 / 1295	48 / 1219	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
51 / 1295	54 / 1372	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
51 / 1295	60 / 1524	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
51 / 1295	66 / 1676	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
51 / 1295	72 / 1829	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
66 / 1676	30 / 762	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
66 / 1676	36 / 914	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
66 / 1676	42 / 1067	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
66 / 1676	48 / 1219	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
66 / 1676	54 / 1372	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
66 / 1676	60 / 1524	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
66 / 1676	66 / 1676	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771
66 / 1676	72 / 1829	502	510	522	560	588	616	505	536	570	586	608	639	658	676	715	754	771

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

O B S B

Bibliothèque Systems (suite)

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914
51 / 1295	42 / 1067
51 / 1295	48 / 1219
51 / 1295	54 / 1372
51 / 1295	60 / 1524
51 / 1295	66 / 1676
51 / 1295	72 / 1829
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

PRIX

DOUBLE (D)			
CARREAU EN TISSU SIMPLE (S)			
Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
3282	4312	3462	3566
3605	4957	3757	3872
3805	5272	4030	4152
4085	6118	4365	4506
4152	6191	4603	4749
5311	7986	5426	5610
5418	8100	5749	5953
5670	8588	6095	6304
5826	8753	6416	6644
3849	4992	4064	4184
4221	5753	4401	4533
4429	6083	4713	4850
4760	7031	5105	5261
4842	7120	5381	5542
6174	9198	6334	6539
6297	9337	6711	6929
6557	9833	7103	7331
6746	10031	7486	7727

Les tissus pour diviseurs suivants sont offerts; leur prix s'ajoute à celui de base ci-dessus.

TISSU POUR PANNEAUX		TISSU DE RECOUVREMENT																
H	La	TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
51 / 1295	24 / 610	293	297	304	327	343	359	362	384	408	420	435	457	471	484	512	540	552
51 / 1295	30 / 762	323	329	337	362	379	397	400	425	452	463	481	506	521	536	566	597	610
51 / 1295	36 / 914	376	382	392	421	442	462	464	495	526	539	560	588	606	623	659	695	710
51 / 1295	42 / 1067	396	403	411	443	464	486	489	521	553	567	589	619	637	656	693	730	747
51 / 1295	48 / 1219	458	465	476	511	537	562	565	602	639	657	681	716	737	758	801	845	863
51 / 1295	54 / 1372	663	674	689	741	777	814	819	870	925	950	985	1036	1066	1097	1160	1223	1250
51 / 1295	60 / 1524	687	698	714	768	805	844	848	902	959	985	1021	1073	1105	1138	1202	1268	1296
51 / 1295	66 / 1676	754	767	784	843	884	926	932	990	1054	1082	1121	1179	1214	1250	1321	1392	1423
51 / 1295	72 / 1829	793	806	825	886	930	974	980	1041	1108	1137	1179	1240	1276	1313	1388	1464	1496
66 / 1676	24 / 610	293	297	304	327	343	359	362	384	408	420	435	457	471	484	512	540	552
66 / 1676	30 / 762	323	329	337	362	379	397	400	425	452	463	481	506	521	536	566	597	610
66 / 1676	36 / 914	376	382	392	421	442	462	464	495	526	539	560	588	606	623	659	695	710
66 / 1676	42 / 1067	396	403	411	443	464	486	489	521	553	567	589	619	637	656	693	730	747
66 / 1676	48 / 1219	458	465	476	511	537	562	565	602	639	657	681	716	737	758	801	845	863
66 / 1676	54 / 1372	663	674	689	741	777	814	819	870	925	950	985	1036	1066	1097	1160	1223	1250
66 / 1676	60 / 1524	687	698	714	768	805	844	848	902	959	985	1021	1073	1105	1138	1202	1268	1296
66 / 1676	66 / 1676	754	767	784	843	884	926	932	990	1054	1082	1121	1179	1214	1250	1321	1392	1423
66 / 1676	72 / 1829	793	806	825	886	930	974	980	1041	1108	1137	1179	1240	1276	1313	1388	1464	1496

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

PRIX

CARREAU EN TISSU DOUBLE (D)

Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
3849	4992	4064	4184
4221	5753	4401	4533
4429	6083	4713	4850
4760	7031	5105	5261
4842	7120	5381	5542
6174	9198	6334	6539
6297	9337	6711	6929
6557	9833	7103	7331
6746	10031	7486	7727

Les tissus pour diviseurs suivants sont offerts; leur prix s'ajoute à celui de base ci-dessus.

TISSU POUR PANNEAUX

TISSU DE RECOUVREMENT

H	La
66 / 1676	24 / 610
66 / 1676	30 / 762
66 / 1676	36 / 914
66 / 1676	42 / 1067
66 / 1676	48 / 1219
66 / 1676	54 / 1372
66 / 1676	60 / 1524
66 / 1676	66 / 1676
66 / 1676	72 / 1829

TFC/	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
464	473	483	518	544	570	574	610	648	666	690	726	747	769	812	857	876	
474	482	492	529	555	582	585	622	662	678	704	741	763	784	829	874	894	
625	636	650	699	734	768	772	821	873	897	930	978	1007	1036	1095	1154	1179	
659	670	685	737	772	809	814	865	921	944	980	1031	1061	1092	1153	1217	1243	
703	715	731	785	824	863	869	924	982	1008	1045	1099	1131	1165	1231	1298	1327	
903	917	938	1008	1058	1108	1114	1184	1259	1294	1341	1411	1451	1494	1579	1664	1702	
1017	1034	1058	1137	1192	1249	1256	1335	1420	1458	1512	1590	1636	1684	1780	1876	1918	
1259	1281	1309	1407	1476	1546	1555	1653	1758	1805	1872	1969	2026	2086	2205	2324	2375	
1322	1343	1374	1476	1548	1622	1631	1734	1844	1893	1964	2064	2125	2188	2312	2437	2492	

Pour les hauteurs et les configurations suivantes :


51 po de hauteur
Configuration ouverte (O) ou cornière séparatrice en tissu à deux pièces (C)
24 po de largeur : ajouter 83
30 po de largeur : ajouter 90
36 po de largeur : ajouter 92
42 po de largeur : ajouter 100
48 po de largeur : ajouter 102
54 po de largeur : ajouter 125
60 po de largeur : ajouter 127
66 po de largeur : ajouter 128
72 po de largeur : ajouter 132

66 po de hauteur
Configuration ouverte (O) ou cornière séparatrice en tissu à deux pièces (C)
24 po de largeur : ajouter 101
30 po de largeur : ajouter 109
36 po de largeur : ajouter 112
42 po de largeur : ajouter 119
48 po de largeur : ajouter 122
54 po de largeur : ajouter 151
60 po de largeur : ajouter 154
66 po de largeur : ajouter 155
72 po de largeur : ajouter 160

Carreau en tissu simple (S) ou carreau en tissu double (D)
24 po de largeur : ajouter 98
30 po de largeur : ajouter 105
36 po de largeur : ajouter 114
42 po de largeur : ajouter 116
48 po de largeur : ajouter 139
54 po de largeur : ajouter 141
60 po de largeur : ajouter 142
66 po de largeur : ajouter 146
72 po de largeur : ajouter 132

Carreau en tissu simple (S) ou carreau en tissu double (D)
24 po de largeur : ajouter 115
30 po de largeur : ajouter 124
36 po de largeur : ajouter 127
42 po de largeur : ajouter 134
48 po de largeur : ajouter 136
54 po de largeur : ajouter 165
60 po de largeur : ajouter 168
66 po de largeur : ajouter 169
72 po de largeur : ajouter 175

O B S C Console Systems



Brillant par son excellence à la fois structurale et esthétique, la console Systems comprend un cadre en métal, des tablettes en bois et une base surélevée distinctive de 6 po.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 console avec dos en bois.

REMARQUES

Épaisseur des tablettes :

- Tablette supérieure : 1 po (comptoir)

- Bas : 1 po

- Tablette du milieu et dos : 11/16 po

Profondeur : 16 po

Un renfort intermédiaire est toujours inclus avec les largeurs de 60 po à 72 po.

Les carreaux en tissu (ODFT) et les cornières séparatrices en tissu (ODCD) ne sont pas compatibles.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Configuration du dos	Finition du dos et des tablettes	Finition du cadre
36, 42	36, 48, 60, 72	S Simple D Double	Stratifié Foundation Stratifié de cat. 2 Flintwood Placage de bois naturel	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

OBSC 36	48	S	2G	51
----------------	-----------	----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

H	La
36 / 914	36 / 914
36 / 914	48 / 1219
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	72 / 1829
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	72 / 1829

PRIX

SIMPLE (S)

Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage naturel
2538	3260	2752	2796
2720	3737	3084	3147
3628	4978	3923	3998
3826	5265	4339	4425
2621	3471	2952	2999
2869	4015	3365	3432
3784	5324	4239	4314
3999	5686	4753	4847

DOUBLE (D)

H	La	Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage naturel
36 / 914	36 / 914	2580	3302	2794	2838
36 / 914	48 / 1219	2762	3779	3126	3189
36 / 914	60 / 1524	3694	5044	3991	4065
36 / 914	72 / 1829	3694	5330	4399	4484
42 / 1067	36 / 914	2946	4070	3112	3181
42 / 1067	48 / 1219	3119	4779	3523	3615
42 / 1067	60 / 1524	4176	6269	4481	4593
42 / 1067	72 / 1829	4532	6857	5038	5171

Mica ou Accent :

36 po haut. x 36 po larg. : ajouter 64


36 po haut. x 48 po larg. : ajouter 70

36 po haut. x 60 po larg. : ajouter 88

36 po haut. x 72 po larg. : ajouter 94

O B S S

Rangement superposable Systems



Compatible avec les bahuts et les produits upStage, le rangement superposable Systems est un ajout durable conçu pour accroître le rangement et optimiser parfaitement l'espace.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 rangement superposable.

REMARQUES

Épaisseur des tablettes : 11/16 po (toutes les tablettes)

Profondeur : 16 po

Un renfort intermédiaire est compris pour les largeurs de 54 po à 72 po.

La configuration avec cornière séparatrice (C) d'une hauteur de 30 po comprend une cornière, et celle de 45 po, deux cornières.

La configuration avec diviseur en T en métal (T) d'une hauteur de 30 po comprend un diviseur, et celle de 45 po, deux diviseurs.

Les configurations avec tablettes (S) d'une largeur de 24 po à 48 po comprennent un carreau en tissu simple, et celle de 54 po à 72 po, deux carreaux simples.

Les largeurs de 42 po à 72 po comprennent un diviseur en T structural.

Les attaches doivent être commandées séparément pour les aménagements de 24 po, 30 po ou 36 po avec d'autres unités.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Configuration des diviseurs	Finition des tablettes	Finition du cadre	Finition du diviseur en T en métal	Finition du tissu
30, 45	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72	O Ouverte C Cornière séparatrice en tissu T Diviseur en T en métal S Carreau en tissu simple	Stratifié Foundation Stratifié de cat. 2 Flintwood Placage de bois naturel	Foundation Mica Accent	Foundation Mica Accent	Tissus pour panneaux Tissus de recouvrement

COMMANDE TYPE

OBSS 30	48	C	2G	51	NN	E523
----------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

DIMENSIONS

CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
30 / 762	24 / 610
30 / 762	30 / 762
30 / 762	36 / 914
30 / 762	42 / 1067
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
45 / 1143	24 / 610
45 / 1143	30 / 762
45 / 1143	36 / 914
45 / 1143	42 / 1067
45 / 1143	48 / 1219
45 / 1143	54 / 1372
45 / 1143	60 / 1524
45 / 1143	66 / 1676
45 / 1143	72 / 1829

PRIX

OUVERTE (O)

Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
1748	2078	1842	1865
1871	2327	1959	1981
1937	2408	2062	2092
2456	3098	2606	2631
2480	3131	2705	2728
2975	3907	3047	3074
3025	3957	3187	3219
3033	3979	3313	3352
3098	4046	3454	3491
2299	2750	2435	2467
2473	3109	2587	2625
2555	3206	2737	2773
3115	3996	3330	3361
3156	4045	3467	3505
3800	5088	3922	3962
3873	5163	4115	4153
3890	5187	4288	4338
3989	5294	4484	4539

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

O B S S

Rangement superposable Systems (suite)

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

H	La
30 / 762	42 / 1067
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
45 / 1143	42 / 1067
45 / 1143	48 / 1219
45 / 1143	54 / 1372
45 / 1143	60 / 1524
45 / 1143	66 / 1676
45 / 1143	72 / 1829

30 / 762	24 / 610
30 / 762	30 / 762
30 / 762	36 / 914
30 / 762	42 / 1067
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
45 / 1143	24 / 610
45 / 1143	30 / 762
45 / 1143	36 / 914
45 / 1143	42 / 1067
45 / 1143	48 / 1219
45 / 1143	54 / 1372
45 / 1143	60 / 1524
45 / 1143	66 / 1676
45 / 1143	72 / 1829

PRIX

DIVISEUR EN T EN MÉTAL (S)

Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
2669	3311	2819	2844
2693	3344	2918	2941
3188	4120	3260	3287
3238	4170	3400	3432
3246	4192	3526	3565
3311	4259	3667	3704
3328	4209	3543	3574
3369	4258	3680	3718
4013	5301	4135	4175
4086	5376	4328	4366
4103	5400	4501	4551
4202	5507	4697	4752

CARREAU EN TISSU SIMPLE (S)

Stratifié Foundation	Stratifié de cat. 2	Flintwood	Placage
1748	2078	1842	1865
1871	2327	1959	1981
1937	2408	2062	2092
2456	3098	2606	2631
2480	3131	2705	2728
2975	3907	3047	3074
3025	3957	3187	3219
3033	3979	3313	3352
3098	4046	3454	3491
2299	2750	2435	2467
2473	3109	2587	2625
2555	3206	2737	2773
3115	3996	3330	3361
3156	4045	3467	3505
3800	5088	3922	3962
3873	5163	4115	4153
3890	5187	4288	4338
3989	5294	4484	4539

Voir les suppléments à la fin des prix.

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Rangement superposable Systems
(suite)

DIMENSIONS
CODE / PO
X 25,4 = MM

PRIX

CARREAU EN TISSU SIMPLE (S) (SUITE)

Les tissus pour diviseurs suivants sont offerts; leur prix s'ajoute à celui de base ci-dessus.

		TISSU POUR PANNEAUX						TISSU DE RECOUVREMENT										
		TFC/						TFC/										
H	La	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
30 / 762	24 / 610	293	297	304	327	343	359	362	384	408	420	435	457	471	484	512	540	552
30 / 762	30 / 762	323	329	337	362	379	397	400	425	452	463	481	506	521	536	566	597	610
30 / 762	36 / 914	376	382	392	421	442	462	464	495	526	539	560	588	606	623	659	695	710
30 / 762	42 / 1067	396	403	411	443	464	486	489	521	553	567	589	619	637	656	693	730	747
30 / 762	48 / 1219	458	465	476	511	537	562	565	602	639	657	681	716	737	758	801	845	863
30 / 762	54 / 1372	663	674	689	741	777	814	819	870	925	950	985	1036	1066	1097	1160	1223	1250
30 / 762	60 / 1524	687	698	714	768	805	844	848	902	959	985	1021	1073	1105	1138	1202	1268	1296
30 / 762	66 / 1676	754	767	784	843	884	926	932	990	1054	1082	1121	1179	1214	1250	1321	1392	1423
30 / 762	72 / 1829	793	806	825	886	930	974	980	1041	1108	1137	1179	1240	1276	1313	1388	1464	1496
45 / 1143	24 / 610	293	297	304	327	343	359	362	384	408	420	435	457	471	484	512	540	552
45 / 1143	30 / 762	323	329	337	362	379	397	400	425	452	463	481	506	521	536	566	597	610
45 / 1143	36 / 914	376	382	392	421	442	462	464	495	526	539	560	588	606	623	659	695	710
45 / 1143	42 / 1067	396	403	411	443	464	486	489	521	553	567	589	619	637	656	693	730	747
45 / 1143	48 / 1219	458	465	476	511	537	562	565	602	639	657	681	716	737	758	801	845	863
45 / 1143	54 / 1372	663	674	689	741	777	814	819	870	925	950	985	1036	1066	1097	1160	1223	1250
45 / 1143	60 / 1524	687	698	714	768	805	844	848	902	959	985	1021	1073	1105	1138	1202	1268	1296
45 / 1143	66 / 1676	754	767	784	843	884	926	932	990	1054	1082	1121	1179	1214	1250	1321	1392	1423
45 / 1143	72 / 1829	793	806	825	886	930	974	980	1041	1108	1137	1179	1240	1276	1313	1388	1464	1496

Mica ou Accent :


30 po x 24 po : ajouter 52	45 po x 24 po : ajouter 69
30 po x 30 po : ajouter 56	45 po x 30 po : ajouter 74
30 po x 36 po : ajouter 58	45 po x 36 po : ajouter 77
30 po x 42 po : ajouter 74	45 po x 42 po : ajouter 94
30 po x 48 po : ajouter 75	45 po x 48 po : ajouter 95
30 po x 54 po : ajouter 89	45 po x 54 po : ajouter 114
30 po x 60 po : ajouter 90	45 po x 60 po : ajouter 116
30 po x 66 po : ajouter 91	45 po x 66 po : ajouter 116
30 po x 72 po : ajouter 92	45 po x 72 po : ajouter 119

rangements

Xpress

ULDE

Bahut bas surélevé avec tiroirs seulement



Le bahut bas surélevé avec tiroirs seulement permet le classement des dossiers. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, tiroirs de classement avec poignées (selon les spécifications), deux pieds District ou quatre pieds angulaires (selon les spécifications), un tiroir à crayons de 2 po de hauteur équipé d'un plateau de rangement amovible (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), et un contrepoids (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

On ne peut pas commander de plateau rouge à accessoires pour le bahut de 16 po de profondeur.

On ne peut pas commander de pieds District (D) pour le bahut de 16 po de profondeur.

On ne peut pas commander de découpes pour prises de courant BL et BR avec des pieds District (D). Il faut choisir l'option NN.

Si on commande un plateau rouge à accessoires, il doit être placé dans le tiroir central (pour les largeurs de 78 po à 96 po) ou dans celui de gauche (pour les largeurs de 42 po à 72 po)

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des pieds	Style de pieds	Découpe pour prises de courant	Plateau rouge à accessoires	Style de clés	Contrepoids
16, 19	48, 60, 72, 78, 84, 90, 96	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	D District A Pied angulaire	BL Dos avec découpe à la base, gauche BR Dos avec découpe à la base, droite NNAucune BC Dos avec découpe à la base, centre	Y Oui N Non	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

ULDE 19	48	D	Q	ZA	ZA	ZA	7	A	BR	Y	K	1
------------	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	---	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
2793	3411
2918	3631
3114	4067
3510	4262
3669	4467
3911	4781
s.o.	s.o.
2938	3589
3073	3830
3277	4280
3696	4487
3860	4706
4120	5032
s.o.	s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood
4414
4888
5497
5516
5787
6472
6739
4645
5146
5784
5807
6092
6812
7093

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos et devant placage de bois
4654
5145
5777
5822
6106
6794
7072
4898
5416
6081
6125
6427
7148
7443

Dos avec découpe à la base : ajouter 127

Plateau rouge à accessoires : ajouter 250

Contrepoids : ajouter 203 pour les largeurs de 48 po à 72 po

Contrepoids : ajouter 402 pour les largeurs de 78 po à 96 po

ULDS

Bahut bas standard avec tiroirs seulement

Le bahut bas standard avec tiroirs seulement permet le classement des dossiers. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, tiroirs rangement/classement avec poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), et un contrepooids (le cas échéant).


ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

Ce produit est livré avec de longues pattes de nivellement (UNSXLB) déjà installées.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Contrepooids
16, 19	48, 60, 72, 78, 84, 90, 96	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

				Caisson	Dos	Devant		
ULDS 19	48	D	7	ZA	ZA	ZA	K	1

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood		Dos et devant placage de bois	
2923	4017	5183		5456	
3073	4219	5348		5631	
3300	4526	6585		6894	
3842	5264	7351		7674	
4037	5519	8503		8845	
4339	5929	8882		9236	
s.o.	s.o.	9165		9529	
3076	4225	5466		5754	
3233	4437	5642		5937	
3473	4761	6944		7267	
4043	5530	7749		8091	
4250	5807	8958		9321	
4565	6235	9360		9733	
s.o.	s.o.	9655		10040	


Contrepooids : ajouter 203 pour les largeurs de 48 po à 72 po

Contrepooids : ajouter 402 pour les largeurs de 78 po à 96 po

Xpress

U H D E

Bahut haut surélevé avec tiroirs seulement



Le bahut haut surélevé avec tiroirs seulement permet le classement des dossiers. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, tiroirs rangement/classement avec poignées (selon les spécifications), deux pieds District ou quatre pieds angulaires (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), et un contrepois (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

On ne peut pas commander de pieds District (D) pour le bahut de 16 po de profondeur.

On ne peut pas commander de découpes pour prises de courant BL, BR et BC avec des pieds District (D). Il faut choisir l'option NN.

On ne peut pas commander de découpes pour prises de courant BC pour les bahuts de 48 po, 60 po et 72 po de largeur.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des pieds	Style de pieds	Découpe pour prises de courant	Style de clés	Contre-poids
X Rang./class.	16, 19	48, 60, 72, 78, 84, 90, 96	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	D District A Pied angulaire	BL Dos avec découpe à la base, gauche BR Dos avec découpe à la base, droite BC Dos avec découpe à la base, centre NN Aucune	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

UHDE X	19	48	D	Q	ZA	ZA	ZA	7	A	BL	K	1
--------	----	----	---	---	----	----	----	---	---	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

RANG./CLASS. (X)

P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
		Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
16 / 406	48 / 1219	3125	4219	5381	5656
16 / 406	60 / 1524	3274	4421	5549	5832
16 / 406	72 / 1829	3502	4728	6789	7094
16 / 406	78 / 1981	4043	5462	7556	7875
16 / 406	84 / 2134	4235	5720	8703	9047
16 / 406	90 / 2286	4541	6130	9084	9438
16 / 406	96 / 2438	s.o.	s.o.	9366	9730
19 / 483	48 / 1219	3278	4427	5667	5956
19 / 483	60 / 1524	3435	4638	5842	6139
19 / 483	72 / 1829	3675	4963	7144	7470
19 / 483	78 / 1981	4247	5733	7953	8291
19 / 483	84 / 2134	4451	6009	9162	9525
19 / 483	90 / 2286	4768	6436	9562	9935
19 / 483	96 / 2438	s.o.	s.o.	9859	10244


Dos avec découpe à la base : ajouter 127
 Contre-poids : ajouter 202 pour les largeurs de 48 po à 72 po
 Contre-poids : ajouter 404 pour les largeurs de 78 po à 96 po

rangements

Xpress

U H D S

Bahut haut standard avec tiroirs seulement



Le bahut haut standard avec tiroirs seulement permet le classement des dossiers. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, tiroirs rangement/rangement/classement ou classement/classement avec poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), et un contrepoids (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

Lorsqu'on commande un modèle de plus de 72 po de largeur avec configuration rangement/rangement/classement (B), seule la section centrale reçoit cette configuration. Pour les modèles de 42 po à 72 po de largeur, la configuration rangement/rangement/classement s'applique aux sections de tiroirs de gauche et de droite.

Ce produit est livré avec de longues pattes de nivellement (UNSXLB) déjà installées.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration des tiroirs	Profondeur	Largeur	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Contrepoids
B Rang./rang./class.	16, 19	48, 60, 72, 78, 84, 90, 96	D District	Foundation	Stratifié Source	K Passe-partout	1 Oui
F Class./class.							R Au hasard
			R Rectangulaire	Mica	Flintwood	N Sans serrure	
					Placage de bois naturel		

COMMANDE TYPE

				Caisson			Dos	Devant		
UHDS F	19	48	D	7	ZA	ZA	ZA	K	1	

DIMENSIONS PO / MM

P	La
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

RANG./RANG./CLASS. (B)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood		Dos et devant placage de bois	
3681	5220	6390		6581	
3836	5467	6699		6903	
4091	5836	7181		7399	
4549	6827	8462		8731	
4756	7176	8892		9175	
5101	7687	9562		9871	
s.o.	s.o.	9763		10077	
3849	5467	6699		6902	
4014	5727	7024		7240	
4281	6115	7532		7763	
4774	7176	8894		9175	
4992	7538	9347		9648	
5360	8075	10055		10378	
s.o.	s.o.	10261		10594	

Contrepoids : ajouter 202 pour les largeurs de 48 po à 72 po

Contrepoids : ajouter 404 pour les largeurs de 78 po à 96 po

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U H D S

Bahut haut standard avec tiroirs seulement (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		CLASS./CLASS. (F)			
PO / MM		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
16 / 406	48 / 1219	3179	4715	5885	6079
16 / 406	60 / 1524	3334	4965	6193	6398
16 / 406	72 / 1829	3588	5332	6676	6897
16 / 406	78 / 1981	4295	6577	8208	8479
16 / 406	84 / 2134	4503	6925	8638	8925
16 / 406	90 / 2286	4851	7436	9310	9618
16 / 406	96 / 2438	s.o.	s.o.	9509	9825
19 / 483	48 / 1219	3345	4965	6193	6397
19 / 483	60 / 1524	3509	5226	6522	6737
19 / 483	72 / 1829	3776	5611	7029	7261
19 / 483	78 / 1981	4523	6925	8641	8925
19 / 483	84 / 2134	4740	7290	9094	9398
19 / 483	90 / 2286	5107	7827	9802	10125
19 / 483	96 / 2438	s.o.	s.o.	10011	10343


Contrepoids : ajouter 202 pour les largeurs de 48 po à 72 po

Contrepoids : ajouter 404 pour les largeurs de 78 po à 96 po

Xpress

ULO E

Bahut bas surélevé ouvert



Pied angulaire

Pied District
(19 po prof. seulement)

Le bahut bas surélevé ouvert offre un espace de rangement ouvert pour les reliures. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, deux pieds District ou quatre pieds angulaires (selon les spécifications), un passe-fils (le cas échéant), et une division pour les unités de 42 po à 72 po de largeur ou deux divisions pour celles de 78 po à 96 po de largeur.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

On ne peut pas commander de pieds District (D) pour les bahuts de 16 po de profondeur.

On ne peut pas commander de pieds District (D) pour les bahuts de 24 po de largeur.

On ne peut pas commander de découpes pour prises de courant avec des pieds District (D). Il faut choisir l'option NN.

On ne peut pas commander de découpes pour prises de courant TL, TR et TB pour les bahuts de 24 po, 30 po et 36 po de largeur.

On ne peut pas commander de découpes pour prises de courant TC pour les bahuts de 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po de largeur.

Les passe-fils sont offerts en Platinium.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson et du dos	Finition des pieds	Style de pieds	Découpe pour prises de courant
16, 19	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Q Storm White 7 Platinium V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	D District A Pied angulaire	TL Passe-fils dans la base et le plateau, gauche TR Passe-fils dans la base et le plateau, droite TB Passe-fils dans la base et le plateau, gauche et droite TC Passe-fils dans la base et le plateau, centre NN Aucune

COMMANDE TYPE

		Caisson	Dos			
ULO E 16	48	HL	HL	Q	A	TL

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

U L O E

Bahut bas surélevé ouvert (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

DIMENSIONS		PRIX		
PO / MM		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
P	La	Dos stratifié Source	Dos Flintwood	Dos placage de bois
16 / 406	24 / 610	1022	2338	2440
16 / 406	30 / 762	1076	2461	2566
16 / 406	36 / 914	1136	2675	2782
16 / 406	42 / 1067	1225	2956	3073
16 / 406	48 / 1219	1279	3172	3293
16 / 406	54 / 1372	1329	3460	3579
16 / 406	60 / 1524	1383	3675	3797
16 / 406	66 / 1676	1439	3963	4080
16 / 406	72 / 1829	1504	4178	4295
16 / 406	78 / 1981	1628	4465	4583
16 / 406	84 / 2134	1701	4679	4799
16 / 406	90 / 2286	1775	4966	5089
16 / 406	96 / 2438	s.o.	5143	5265
19 / 483	24 / 610	1063	2461	2566
19 / 483	30 / 762	1120	2590	2701
19 / 483	36 / 914	1182	2817	2929
19 / 483	42 / 1067	1280	3114	3233
19 / 483	48 / 1219	1332	3339	3463
19 / 483	54 / 1372	1386	3641	3768
19 / 483	60 / 1524	1444	3869	3992
19 / 483	66 / 1676	1506	4168	4295
19 / 483	72 / 1829	1570	4398	4523
19 / 483	78 / 1981	1705	4699	4827
19 / 483	84 / 2134	1779	4926	5054
19 / 483	90 / 2286	1854	5228	5356
19 / 483	96 / 2438	s.o.	5415	5541


Passe-fils : ajouter 250 pour des passe-fils à gauche, à droite et au centre

Passe-fils : ajouter 420 pour des passe-fils à gauche et à droite

Xpress

ULOS

Bahut bas standard ouvert



Le bahut bas standard ouvert offre un espace de rangement ouvert pour les reliures. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, une tablette réglable en hauteur (pour les modèles de 24 po à 36 po de largeur), et une division et deux tablettes réglables en hauteur (pour les modèles de 42 po à 72 po de largeur) ou deux divisions et trois tablettes réglables en hauteur (pour les modèles de 78 po à 96 po de largeur).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson et du dos
16, 19	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

	Caisson	Dos
ULOS 16	HL	HL

DIMENSIONS PO / MM

P	La
16 / 406	24 / 610
16 / 406	30 / 762
16 / 406	36 / 914
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	24 / 610
19 / 483	30 / 762
19 / 483	36 / 914
19 / 483	42 / 1067
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos stratifié Source
796
849
907
1000
1048
1101
1157
1213
1280
1402
1475
1547
s.o.
837
895
957
1049
1105
1160
1216
1282
1343
1478
1551
1628
s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos Flintwood
2137
2258
2472
2755
2973
3257
3473
3759
3977
4262
4476
4763
4940
2258
2388
2614
2912
3137
3441
3667
3970
4195
4497
4725
5027
5211


CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos placage de bois
2239
2367
2585
2871
3088
3376
3594
3881
4095
4381
4595
4884
5061
2367
2500
2727
3033
3261
3565
3794
4095
4319
4623
4850
5150
5335

Xpress

UHOE

Bahut haut surélevé ouvert



Le bahut haut surélevé ouvert offre un espace de rangement ouvert pour les reliures. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, deux pieds District ou quatre pieds angulaires (selon les spécifications), un passe-fils (le cas échéant), et une tablette réglable en hauteur (pour les modèles de 24 po à 36 po de largeur), une division et deux tablettes réglables en hauteur (pour les modèles de 42 po à 72 po de largeur) ou deux divisions et trois tablettes réglables en hauteur (pour les modèles de 78 po à 96 po de largeur).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

On **ne peut pas** commander de pieds District (D) pour les bahuts de 16 po de profondeur.

On **ne peut pas** commander de pieds District (D) pour les bahuts de 24 po de largeur.

On **ne peut pas** commander de découpes pour prises de courant avec des pieds District (D). Il faut choisir l'option NN.

On **ne peut pas** commander de découpes pour prises de courant TL, TR et TB pour les modèles de 24 po, 30 po et 36 po de largeur.

On **ne peut pas** commander de découpes pour prises de courant TC pour les modèles de 42 po, 48 po, 54 po, 60 po, 66 po et 72 po de largeur.

Les passe-fils sont offerts en Platinum.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson et du dos	Finition des pieds	Style de pieds	Découpe pour prises de courant
16, 19	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	D District A Pied angulaire	TL Passe-fils dans la base et le plateau, gauche TR Passe-fils dans la base et le plateau, droite TB Passe-fils dans la base et le plateau, gauche et droite TC Passe-fils dans la base et le plateau, centre NN Aucune

COMMANDE TYPE

		Caisson	Dos			
UHOE 16	84	HL	HL	7	A	TC

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

U H O E

Bahut haut surélevé ouvert (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
16 / 406	24 / 610
16 / 406	30 / 762
16 / 406	36 / 914
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	24 / 610
19 / 483	30 / 762
19 / 483	36 / 914
19 / 483	42 / 1067
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos stratifié Source
1138
1200
1267
1378
1434
1496
1564
1629
1703
1851
1936
2021
s.o.
1188
1253
1328
1437
1498
1566
1635
1707
1781
1938
2027
2117
s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos Flintwood
2955
3109
3367
3749
3992
4235
4490
4792
5092
5733
5945
6519
6764
3109
3272
3546
3946
4204
4461
4727
5042
5361
6035
6262
6859
7121

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos placage de bois
3082
3245
3520
3924
4181
4440
4700
5015
5328
5911
6217
6810
7066
3245
3415
3708
4128
4401
4672
4947
5278
5606
6220
6545
7171
7441


Passe-fils : ajouter 250 pour des passe-fils à gauche, à droite et au centre

Passe-fils : ajouter 420 pour des passe-fils à gauche et à droite

Xpress

UHOS

Bahut haut standard ouvert



Le bahut haut standard ouvert offre un espace de rangement ouvert pour les reliures. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut et une tablette réglable en hauteur (pour les modèles de 24 po à 36 po de largeur), une division et deux tablettes réglables en hauteur (pour les modèles de 42 po à 72 po de largeur) ou deux divisions et trois tablettes réglables en hauteur (pour les modèles de 78 po à 96 po de largeur).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Téknon*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition du caisson et du dos
16, 19	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

	Caisson	Dos
UHOS 16	HL	HL

DIMENSIONS PO / MM

P	La
16 / 406	24 / 610
16 / 406	30 / 762
16 / 406	36 / 914
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	24 / 610
19 / 483	30 / 762
19 / 483	36 / 914
19 / 483	42 / 1067
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos stratifié Source
935
1000
1070
1174
1236
1296
1359
1431
1500
1651
1735
1821
s.o.
986
1049
1123
1238
1299
1363
1434
1506
1581
1739
1826
1916
s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos Flintwood
2750
2908
3166
3546
3794
4037
4288
4590
4888
5530
5748
6315
6568
2908
3072
3345
3746
4001
4258
4525
4842
5158
5833
6058
6659
6922


CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos placage de bois
2879
3041
3321
3720
3980
4238
4499
4815
5129
5708
6014
6608
6867
3041
3214
3505
3927
4202
4472
4745
5078
5407
6020
6344
6966
7238

Xpress

ULHE

Bahut bas surélevé ouvert avec tiroirs



Le bahut bas surélevé ouvert avec tiroirs comprend un classeur et un rangement ouvert pour les reliures. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, deux pieds District ou quatre pieds angulaires (selon les spécifications), un tiroir à crayons de 2 po de hauteur équipé d'un plateau de rangement amovible (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), un contrepoids (le cas échéant), un passe-fils (le cas échéant), et un tiroir de classement et une poignée (pour les modèles de 30 po à 72 po de largeur) ou deux tiroirs de classement et deux poignées (pour les modèles de 78 po à 96 po de largeur).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

On **ne peut pas** commander de pieds District (D) pour le bahut de 16 po de profondeur.

On **ne peut pas** commander de découpes pour prises de courant avec des pieds District (D). Il faut choisir l'option N.

Si on choisit un dos comportant une découpe à la base (B), elle est pratiquée au dos de la section composée de tiroirs. S'il y a deux sections de tiroirs (modèles de 78 po à 96 po de largeur), la découpe est pratiquée dans la section qui se trouve à l'extrémité (pas au centre). Si on choisit des passe-fils dans la base et le plateau (T), ils sont placés dans le compartiment ouvert.

On **ne peut pas** commander de plateau rouge à accessoires pour le bahut de 16 po de profondeur.

Si on commande un plateau rouge à accessoires pour un bahut de plus de 72 po de largeur (deux tiroirs), il est installé dans le tiroir de gauche.

Les passe-fils sont offerts en Platinum.

Le plateau rouge à accessoires n'est pas offert pour les largeurs de 30 po, 36 po et 42 po.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Téknon*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Emplacement du compartiment ouvert	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant
16, 19	30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche (illustré) R Droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

					Caisson	Dos	Devant
ULHE 19	48	R	D	7	ZA	ZA	ZA

OPTIONS SUITE

Finition des pieds	Style de pieds	Découpe pour prises de courant	Plateau rouge à accessoires	Style de clés	Contrepoids
Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	D District A Pied angulaire	B Dos avec découpe à la base T Passe-fils dans la base et le plateau N Aucune	Y Oui N Non	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE SUITE

7	A	N	Y	K	2
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

ULHE

Bahut bas surélevé ouvert avec tiroirs (suite)

DIMENSIONS PO / MM

P	La
16 / 406	30 / 762
16 / 406	36 / 914
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	30 / 762
19 / 483	36 / 914
19 / 483	42 / 1067
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
1862	2408
1916	2477
1973	2552
2032	2629
2092	2740
2150	2848
2231	3013
2311	3179
2855	3576
2981	3734
3167	3938
s.o.	s.o.
1956	2536
2016	2609
2076	2688
2137	2769
2199	2883
2258	3000
2343	3172
2424	3346
3004	3765
3134	3932
3330	4144
s.o.	s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood	
3299	
3398	
3500	
3603	
3837	
4069	
4332	
4594	
4857	
5094	
5612	
5838	
3472	
3576	
3681	
3794	
4038	
4282	
4557	
4834	
5115	
5363	
5911	
6144	

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos et devant placage de bois	
3463	
3566	
3675	
3786	
4028	
4269	
4549	
4827	
5100	
5351	
5892	
6130	
3643	
3753	
3865	
3982	
4238	
4497	
4789	
5078	
5370	
5632	
6208	
6450	

Dos avec découpe à la base :
 Passe-fils dans la base et le plateau :
 Plateau rouge à accessoires :
 Contrepoids :


ajouter 127
 ajouter 250
 ajouter 250
 ajouter 203

rangements

Xpress

ULHS

Bahut bas standard ouvert avec tiroirs



Le bahut bas standard ouvert avec tiroirs comprend un classeur et un rangement ouvert pour les reliures. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, serrure et clés (le cas échéant), un contrepoids (le cas échéant), et une tablette réglable, une section de tiroirs rangement/classement et deux poignées (pour les modèles de 48 po à 72 po de largeur) ou une tablette réglable, deux sections de tiroirs rangement/classement et quatre poignées (pour les modèles de 78 po à 96 po de largeur).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Emplacement du compartiment ouvert	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Contrepoids
16, 19	30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche (illustré) R Droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

ULHS 19	48	R	D	7	Caisson Dos Devant			R	2
					ZA	ZA	ZA		
					ZA	ZA	ZA		

DIMENSIONS PO / MM

P	La
16 / 406	30 / 762
16 / 406	36 / 914
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	30 / 762
19 / 483	36 / 914
19 / 483	42 / 1067
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
2036	2547
2095	2625
2161	2702
2224	2782
2297	2883
2370	2981
2465	3225
2561	3463
3358	4129
3528	4592
3776	4794
s.o.	s.o.
2144	2688
2208	2769
2274	2852
2343	2937
2418	3042
2495	3148
2598	3400
2697	3656
3538	4355
3714	4842
3978	5057
s.o.	s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood
3729
3844
3958
4077
4247
4413
4848
5280
6261
7088
7436
7681
3938
4057
4179
4306
4477
4653
5110
5569
6599
7472
7835
8095

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL


Dos et devant placage de bois
4106
4231
4355
4487
4670
4852
5332
5809
6885
7797
8180
8447
4334
4463
4594
4732
4927
5117
5624
6127
7259
8220
8623
8903

Contrepoids : ajouter 203

Xpress

U H H E

Bahut haut surélevé ouvert avec tiroirs



Pied angulaire

Pied District
(19 po prof. seulement)

Le bahut haut surélevé ouvert avec tiroirs comprend un classeur et un rangement ouvert pour les reliures. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, deux pieds District ou quatre pieds angulaires (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), un contrepoids (le cas échéant), un passe-fils (le cas échéant), et une tablette réglable, une section de tiroirs rangement/classement et deux poignées (pour les modèles de 48 po à 72 po de largeur) ou une tablette réglable, deux sections de tiroirs rangement/classement et quatre poignées (pour les modèles de 78 po à 96 po de largeur).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

On **ne peut pas** commander de pieds District (D) pour le bahut de 16 po de profondeur.

On **ne peut pas** commander de découpes pour prises de courant avec des pieds District (D). Il faut choisir l'option N.

Si on choisit un dos comportant une découpe à la base (B), elle est pratiquée au dos de la section composée de tiroirs. S'il y a deux sections de tiroirs (modèles de 78 po à 96 po de largeur), la découpe est pratiquée dans la section qui se trouve à l'extrémité (pas au centre). Si on choisit des passe-fils dans la base et le plateau (T), ils sont placés dans le compartiment ouvert.

Les passe-fils sont offerts en Platinum.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Emplacement du compartiment ouvert	Style des poignées	Finition des poignées
X Rang./class.	16, 19	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche (illustré) R Droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

UHHE X	16	48	L	D	7
--------	----	----	---	---	---

OPTIONS SUITE

Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des pieds	Style de pieds	Découpe pour prises de courant	Style de clés	Contre-poids
Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	D District A Pied angulaire	B Dos avec découpe à la base T Passe-fils dans la base et le plateau N Aucune	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE SUITE

Caisson			Dos			Devant		
ZA	ZA	ZA	7	A	B	R	2	

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

U H H E

Bahut haut surélevé ouvert avec tiroirs (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

Dos avec découpe à la base :
 Passe-fils dans la base et le plateau :
 Contrepoids :

PRIX

RANG./CLASS. (X)			
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2476	3036	4330	4737
2549	3134	4497	4922
2621	3233	4665	5103
2719	3474	5097	5584
2817	3715	5531	6059
3607	4381	6511	7138
3777	4845	7342	8048
4028	5046	7687	8430
s.o.	s.o.	7930	8697
2594	3191	4553	4982
2672	3297	4731	5181
2744	3399	4905	5370
2848	3653	5363	5877
2952	3902	5823	6380
3789	4608	6849	7510
3967	5093	7727	8473
4228	5309	8091	8871
s.o.	s.o.	8344	9157


ajouter 127
 ajouter 250
 ajouter 203

rangements

Xpress

U H H S

Bahut haut standard ouvert avec tiroirs



Le bahut haut standard ouvert avec tiroirs comprend un classeur et un rangement ouvert pour les reliures. Il peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec une tablette réglable en hauteur, tiroirs classement/classement ou rangement/rangement/classement et poignées (selon les spécifications), serrure et clés (le cas échéant), et un contrepoids (le cas échéant).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

Lorsqu'on commande un modèle de 78 po de largeur ou plus avec configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B), seule la section centrale reçoit cette configuration.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Configuration	Profondeur	Largeur	Emplacement du compartiment ouvert	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Contrepoids
B Rang./rang./class. (illustré)	16, 19	48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche (illustré)	D District	Foundation	Stratifié Source	K Passe-partout	1 Oui
F Class./class.			R Droite	R Rectangulaire	Mica	Flintwood Placage de bois naturel	R Au hasard N Sans serrure	2 Non

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

UHHS B	16	48	L	D	7	ZA	ZA	ZA	R	1
---------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

RANG./RANG./CLASS. (B)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
2705	3419
2780	3542
2859	3666
2968	3816
3076	3967
3897	5045
4081	5291
4368	5694
s.o.	s.o.
2830	3594
2914	3721
2996	3849
3112	4011
3226	4166
4099	5308
4288	5567
4585	5988
s.o.	s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood
4834
5029
5220
5477
5734
7037
7379
7974
8180
5087
5283
5485
5756
6028
7403
7759
8392
8603

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos et devant placage de bois
5319
5530
5739
6025
6308
7741
8115
8773
8995
5595
5812
6035
6331
6630
8145
8534
9229
9462

Contrepoids : ajouter 203

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U H H S

Bahut haut standard ouvert avec tiroirs (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

		CLASS./CLASS. (F)			
		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
16 / 406	48 / 1219	2427	3204	4595	5059
16 / 406	54 / 1372	2506	3328	4790	5270
16 / 406	60 / 1524	2585	3452	4980	5478
16 / 406	66 / 1676	2690	3601	5240	5762
16 / 406	72 / 1829	2800	3751	5497	6048
16 / 406	78 / 1981	3717	4903	6882	7568
16 / 406	84 / 2134	3897	5149	7221	7940
16 / 406	90 / 2286	4185	5551	7818	8601
16 / 406	96 / 2438	s.o.	s.o.	8017	8819
19 / 483	48 / 1219	2553	3375	4846	5330
19 / 483	54 / 1372	2639	3508	5046	5551
19 / 483	60 / 1524	2720	3632	5244	5770
19 / 483	66 / 1676	2834	3797	5517	6069
19 / 483	72 / 1829	2950	3950	5787	6365
19 / 483	78 / 1981	3919	5162	7245	7970
19 / 483	84 / 2134	4106	5423	7602	8360
19 / 483	90 / 2286	4402	5845	8235	9057
19 / 483	96 / 2438	s.o.	s.o.	8446	9291


Contrepoids : ajouter 203

rangements

Xpress

ULSE

Bahut bas surélevé avec portes coulissantes doubles



Le bahut bas surélevé avec portes coulissantes doubles offre un espace de rangement fermé verrouillable pour les reliures. Il peut soutenir des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, deux pieds District ou quatre pieds angulaires (selon les spécifications), deux portes coulissantes avec poignées, et serrure et clés (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

Le bahut avec portes coulissantes doubles se compose toujours de deux sections fermées, quelle que soit sa largeur.

On **ne peut pas** commander de pieds District (D) pour le modèle de 16 po de profondeur.

On **ne peut pas** utiliser le support de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas (UWCPWN) avec cette unité, car il nuirait à l'ouverture des portes coulissantes.

Il **n'est pas** recommandé d'utiliser un bahut avec portes coulissantes doubles pour soutenir une surface de travail dans une configuration perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface.

On ne peut pas installer de prise pour casier (EWQPM) sur un bahut avec porte coulissante.

Xpress

Les finitions du caisson et du devant en Flintwood, en placage de bois naturel et en verre peint sur l'envers (BP) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des pieds	Style de pieds	Découpe pour prises de courant (pieds angulaires seul.)	Style de clés
16, 19	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel FT Vitrage standard givré BP Verre peint sur l'envers	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	D District A Pied angulaire	TR Passe-fils dans la base et le plateau droite TL Passe-fils dans la base et le plateau gauche NN Aucune	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

ULSE 16	90	7	ZA	ZA	ZA	7	A	NN	R
---------	----	---	----	----	----	---	---	----	---

DIMENSIONS PO / MM

P	La
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	42 / 1067
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos stratifié Source, devant verre
1654	2516	1908
1770	2596	2003
1879	2671	2106
1988	2741	2200
2106	2820	2312
2221	2898	2449
2333	2977	2589
2441	3060	2725
2553	3146	2852
s.o.	s.o.	s.o.
1735	2643	2003
1861	2725	2104
1973	2801	2210
2087	2879	2312
2210	2959	2425
2333	3041	2570
2450	3126	2719
2561	3214	2860
2681	3305	2995
s.o.	s.o.	s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos Flintwood, devant verre	Dos et devant Flintwood
3641	3478
3787	3617
3929	3751
4077	3893
4232	4040
4397	4195
4560	4354
4737	4522
4920	4695
5107	4876
3827	3652
3977	3798
4127	3938
4282	4087
4443	4243
4615	4404
4792	4574
4974	4747
5166	4928
5362	5116

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos plac. de bois, devant verre	Dos et devant placage de bois
3768	3598
3923	3745
4069	3886
4221	4029
4383	4185
4550	4344
4725	4510
4906	4681
5094	4859
5289	5049
3953	3776
4118	3931
4269	4077
4434	4232
4603	4396
4776	4557
4961	4733
5150	4918
5351	5103
5553	5300

Passe-fils dans la base et le plateau : ajouter 250

ULSS

Bahut bas standard avec portes coulissantes doubles

Le bahut bas standard avec portes coulissantes doubles offre un espace de rangement fermé et verrouillable pour les reliures. Il peut soutenir des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, deux portes coulissantes avec poignées, deux tablettes réglables en hauteur, et serrure et clés (le cas échéant).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.


REMARQUES

Le bahut avec portes coulissantes doubles se compose toujours de deux sections fermées, quelle que soit sa largeur.

On **ne peut pas** utiliser le support de montage reconfigurable de surface de travail sur bahut bas (UWCPWN) avec cette unité, car il nuirait à l'ouverture des portes coulissantes.

Il **n'est pas** recommandé d'utiliser un bahut avec portes coulissantes doubles pour soutenir une surface de travail dans une configuration perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface.

Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood, en placage de bois naturel et en verre peint sur l'envers (BP) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés
16, 19	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel FT Vitrage standard givré BP Verre peint sur l'envers	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

			Caisson	Dos	Devant	
ULSS 16	90	7	ZA	ZA	ZA	R

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
16 / 406	42 / 1067
16 / 406	48 / 1219
16 / 406	54 / 1372
16 / 406	60 / 1524
16 / 406	66 / 1676
16 / 406	72 / 1829
16 / 406	78 / 1981
16 / 406	84 / 2134
16 / 406	90 / 2286
16 / 406	96 / 2438
19 / 483	42 / 1067
19 / 483	48 / 1219
19 / 483	54 / 1372
19 / 483	60 / 1524
19 / 483	66 / 1676
19 / 483	72 / 1829
19 / 483	78 / 1981
19 / 483	84 / 2134
19 / 483	90 / 2286
19 / 483	96 / 2438

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos stratifié Source, devant verre
1654	2516	1908
1770	2596	2003
1879	2671	2106
1988	2741	2200
2106	2820	2312
2221	2898	2449
2333	2977	2589
2441	3060	2725
2553	3146	2852
s.o.	s.o.	s.o.
1735	2643	2003
1861	2725	2104
1973	2801	2210
2087	2879	2312
2210	2959	2425
2333	3041	2570
2450	3126	2719
2561	3214	2860
2681	3305	2995
s.o.	s.o.	s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos Flintwood, devant verre	Dos et devant Flintwood
3641	3478
3787	3617
3929	3751
4077	3893
4232	4040
4397	4195
4560	4354
4737	4522
4920	4695
5107	4876
3827	3652
3977	3798
4127	3938
4282	4087
4443	4243
4615	4404
4792	4574
4974	4747
5166	4928
5362	5116

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL


Dos plac. de bois, devant verre	Dos et devant placage de bois
3768	3598
3923	3745
4069	3886
4221	4029
4383	4185
4550	4344
4725	4510
4906	4681
5094	4859
5289	5049
3953	3776
4118	3931
4269	4077
4434	4232
4603	4396
4776	4557
4961	4733
5150	4918
5351	5103
5553	5300

rangements

Xpress

U H S E

Bahut haut surélevé avec portes coulissantes doubles



Le bahut haut surélevé avec portes coulissantes doubles offre un espace de rangement fermé et verrouillable pour les reliures. Il peut soutenir des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, deux pieds District ou quatre pieds angulaires (selon les spécifications), deux portes coulissantes avec poignées, deux tablettes réglables en hauteur, et serrure et clés (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

Le bahut avec portes coulissantes doubles se compose toujours de deux sections fermées, quelle que soit sa largeur.

On **ne peut pas** commander de pieds District (D) pour le modèle de 16 po de profondeur.

Il **n'est pas** recommandé d'utiliser un bahut avec portes coulissantes doubles pour soutenir une surface de travail dans une configuration perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface.

Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood, en placage de bois naturel et en verre peint sur l'envers (BP) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des pieds	Style de pieds	Découpe pour prises de courant (pieds angulaires seul.)	Style de clés
16, 19	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel FT Vitrage standard givré BP Verre peint sur l'envers	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	D District A Pied angulaire	NN Aucune TL Passe-fils dans la base et le plateau, gauche TR Passe-fils dans la base et le plateau, droite	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

UHSE 16	90	7	ZA	ZA	ZA	7	A	NN	R
---------	----	---	----	----	----	---	---	----	---

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE			CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
		Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos stratifié Source, devant verre	Dos Flintwood, devant verre	Dos et devant Flintwood	Dos plac. de bois, devant verre	Dos et devant placage de bois
16 / 406	42 / 1067	2017	3094	2252	4282	4087	4434	4232
16 / 406	48 / 1219	2163	3200	2365	4460	4256	4430	4231
16 / 406	54 / 1372	2298	3287	2490	4631	4417	4601	4394
16 / 406	60 / 1524	2434	3383	2599	4806	4589	4776	4557
16 / 406	66 / 1676	2585	3478	2732	4993	4763	4961	4733
16 / 406	72 / 1829	2726	3576	2898	5184	4947	5149	4917
16 / 406	78 / 1981	2868	3675	3064	5380	5137	5348	5101
16 / 406	84 / 2134	3004	3777	3231	5592	5334	5553	5300
16 / 406	90 / 2286	3143	3888	3383	5807	5542	5769	5506
16 / 406	96 / 2438	s.o.	s.o.	s.o.	6029	5754	5991	5716
19 / 483	42 / 1067	2116	3248	2363	4497	4293	4654	4443
19 / 483	48 / 1219	2269	3358	2481	4681	4468	4653	4442
19 / 483	54 / 1372	2416	3452	2609	4859	4641	4830	4612
19 / 483	60 / 1524	2555	3549	2727	5049	4818	5015	4789
19 / 483	66 / 1676	2715	3652	2869	5241	5004	5210	4971
19 / 483	72 / 1829	2862	3753	3041	5443	5191	5407	5159
19 / 483	78 / 1981	3010	3859	3216	5650	5392	5614	5360
19 / 483	84 / 2134	3151	3970	3390	5873	5602	5833	5566
19 / 483	90 / 2286	3300	4080	3549	6096	5816	6058	5780
19 / 483	96 / 2438	s.o.	s.o.	s.o.	6331	6040	6292	6002

Passe-fils dans la base et le plateau : ajouter 250

U H S S

Bahut haut standard avec portes coulissantes doubles

Le bahut haut standard avec portes coulissantes doubles offre un espace de rangement fermé verrouillable pour les reliures. Il peut soutenir des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut, deux portes coulissantes avec poignées, deux tablettes réglables en hauteur, et serrure et clés (le cas échéant).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS


Un coussin de siège (UWLC) ou un coussin pour siège ajusté (UWLF) peuvent être commandés séparément. Consulter les pages 836 et 837.

REMARQUES

Le bahut avec portes coulissantes doubles se compose toujours de deux sections fermées, quelle que soit sa largeur.

Il n'est pas recommandé d'utiliser un bahut avec portes coulissantes doubles pour soutenir une surface de travail dans une configuration perpendiculaire, car il serait difficile d'atteindre les poignées sous la surface.

Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood, en placage de bois naturel et en verre peint sur l'envers (BP) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Téknon*.



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés
16, 19	42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel FT Vitrage standard givré BP Verre peint sur l'envers	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

			Caisson	Dos	Devant	
UHSS 16	90	7	ZA	ZA	ZA	R

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX


P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE			CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
		Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos stratifié Source, devant verre	Dos Flintwood, devant verre	Dos et devant Flintwood	Dos plac. de bois, devant verre	Dos et devant placage de bois
16 / 406	42 / 1067	2017	3094	2252	4282	4087	4434	4232
16 / 406	48 / 1219	2163	3200	2365	4460	4256	4430	4231
16 / 406	54 / 1372	2298	3287	2490	4631	4417	4601	4394
16 / 406	60 / 1524	2434	3383	2599	4806	4589	4776	4557
16 / 406	66 / 1676	2585	3478	2732	4993	4763	4961	4733
16 / 406	72 / 1829	2726	3576	2898	5184	4947	5149	4917
16 / 406	78 / 1981	2868	3675	3064	5380	5137	5348	5101
16 / 406	84 / 2134	3004	3777	3231	5592	5334	5553	5300
16 / 406	90 / 2286	3143	3888	3383	5807	5542	5769	5506
16 / 406	96 / 2438	s.o.	s.o.	s.o.	6029	5754	5991	5716
19 / 483	42 / 1067	2116	3248	2363	4497	4293	4654	4443
19 / 483	48 / 1219	2269	3358	2481	4681	4468	4653	4442
19 / 483	54 / 1372	2416	3452	2609	4859	4641	4830	4612
19 / 483	60 / 1524	2555	3549	2727	5049	4818	5015	4789
19 / 483	66 / 1676	2715	3652	2869	5241	5004	5210	4971
19 / 483	72 / 1829	2862	3753	3041	5443	5191	5407	5159
19 / 483	78 / 1981	3010	3859	3216	5650	5392	5614	5360
19 / 483	84 / 2134	3151	3970	3390	5873	5602	5833	5566
19 / 483	90 / 2286	3300	4080	3549	6096	5816	6058	5780
19 / 483	96 / 2438	s.o.	s.o.	s.o.	6331	6040	6292	6002

rangements

Xpress

UCO

Rangement superposable ouvert



Ce rangement de 16 po de profondeur s'installe sur un bahut, une tour ou un classeur latéral. Il offre un espace de rangement ouvert facile d'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec une à quatre tablettes réglables en hauteur (selon la hauteur et la largeur de l'unité).

REMARQUES

Le rangement superposable à deux côtés (D) **n'est pas** offert en hauteurs de 23 po, 30 po, 38 po et 45 po.

Les options d'emplacement du compartiment ouvert L et R ne s'appliquent **pas** au rangement superposable à un côté (S).

Les tablettes sont réglables en hauteur.

Les unités de 23 po de hauteur ou plus ne sont offertes qu'en largeurs d'un maximum de 48 po.

Il **n'est pas** recommandé de superposer des unités de façon à ce que la hauteur totale dépasse 66 po.

Les rangements superposables **ne peuvent pas** être posés les uns sur les autres.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Emplacement des tiroirs	Finition du caisson et du dos
D Deux côtés	09, 15, 21, 23, 30, 38, 45	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel
S Un côté			R Droite	
		N Ne s'applique pas		

COMMANDE TYPE

				Caisson	Dos
UCO S	15	84	L	ZA	ZA

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
9 / 229	24 / 610
9 / 229	30 / 762
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
9 / 229	48 / 1219
9 / 229	54 / 1372
9 / 229	60 / 1524
9 / 229	66 / 1676
9 / 229	72 / 1829
9 / 229	78 / 1981
9 / 229	84 / 2134
9 / 229	90 / 2286
9 / 229	96 / 2438

PRIX

UN CÔTÉ (S)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos stratifié Source
505
536
582
641
692
747
798
852
906
959
1009
1070
s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos Flintwood
1610
1690
1786
1884
1988
2088
2194
2303
2418
2658
2793
2930
3076

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos placage de bois
1663
1750
1847
1952
2058
2162
2269
2381
2501
2751
2892
3036
3189

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Rangement superposable
ouvert (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	La
15 / 381	24 / 610
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
15 / 381	90 / 2286
15 / 381	96 / 2438
21 / 533	24 / 610
21 / 533	30 / 762
21 / 533	36 / 914
21 / 533	42 / 1067
21 / 533	48 / 1219
21 / 533	54 / 1372
21 / 533	60 / 1524
21 / 533	66 / 1676
21 / 533	72 / 1829
21 / 533	78 / 1981
21 / 533	84 / 2134
21 / 533	90 / 2286
21 / 533	96 / 2438
23 / 584	24 / 610
23 / 584	30 / 762
23 / 584	36 / 914
23 / 584	42 / 1067
23 / 584	48 / 1219
30 / 762	24 / 610
30 / 762	30 / 762
30 / 762	36 / 914
30 / 762	42 / 1067
30 / 762	48 / 1219
38 / 965	24 / 610
38 / 965	30 / 762
38 / 965	36 / 914
38 / 965	42 / 1067
38 / 965	48 / 1219
45 / 1143	24 / 610
45 / 1143	30 / 762
45 / 1143	36 / 914
45 / 1143	42 / 1067
45 / 1143	48 / 1219

PRIX

UN CÔTÉ (S) (SUITE)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos stratifié Source	Dos Flintwood	Dos placage de bois
559	1786	1847
594	1879	1946
643	1982	2051
714	2094	2166
771	2209	2288
829	2320	2404
889	2435	2522
949	2558	2646
1008	2687	2780
1068	2956	3059
1121	3102	3212
1190	3256	3372
s.o.	3419	3542
698	2320	2495
745	2446	2628
806	2582	2771
894	2722	2925
964	2873	3087
1037	3015	3244
1110	3167	3407
1183	3328	3576
1258	3492	3753
1333	3841	4129
1398	4035	4338
1486	4233	4553
s.o.	4444	4784
770	2599	2793
817	2735	2939
889	2887	3102
979	3052	3275
1060	3216	3459
1035	2877	2990
1084	3027	3148
1121	3072	3192
1234	3856	4013
1296	3897	4058
1244	3191	3320
1301	3360	3494
1343	3395	3534
1478	4261	4430
1554	4295	4468
1381	3508	3649
1444	3691	3839
1493	3717	3865
1642	4667	4851
1727	4694	4881

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U C O

Rangement superposable ouvert (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX


DEUX CÔTÉS (D)

		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
		Dos stratifié Source	Dos Flintwood	Dos placage de bois
H	La			
9 / 229	24 / 610	567	1705	1765
9 / 229	30 / 762	602	1792	1858
9 / 229	36 / 914	640	1896	1960
9 / 229	42 / 1067	683	2001	2073
9 / 229	48 / 1219	724	2111	2185
9 / 229	54 / 1372	780	2258	2338
9 / 229	60 / 1524	837	2418	2500
9 / 229	66 / 1676	896	2589	2676
9 / 229	72 / 1829	952	2770	2862
9 / 229	78 / 1981	1004	2960	3064
9 / 229	84 / 2134	1057	3167	3278
9 / 229	90 / 2286	1121	3390	3509
9 / 229	96 / 2438	s.o.	3628	3753
15 / 381	24 / 610	631	1896	1961
15 / 381	30 / 762	668	1996	2063
15 / 381	36 / 914	713	2104	2178
15 / 381	42 / 1067	755	2221	2300
15 / 381	48 / 1219	805	2345	2427
15 / 381	54 / 1372	868	2509	2598
15 / 381	60 / 1524	928	2687	2779
15 / 381	66 / 1676	993	2875	2974
15 / 381	72 / 1829	1055	3075	3183
15 / 381	78 / 1981	1118	3293	3407
15 / 381	84 / 2134	1174	3519	3643
15 / 381	90 / 2286	1248	3768	3896
15 / 381	96 / 2438	s.o.	4029	4171
21 / 533	24 / 610	787	2549	2602
21 / 533	30 / 762	837	2682	2741
21 / 533	36 / 914	891	2825	2885
21 / 533	42 / 1067	948	2974	3038
21 / 533	48 / 1219	1008	3065	3133
21 / 533	54 / 1372	1084	3161	3231
21 / 533	60 / 1524	1163	3256	3330
21 / 533	66 / 1676	1243	3445	3525
21 / 533	72 / 1829	1317	3849	3939
21 / 533	78 / 1981	1395	4083	4180
21 / 533	84 / 2134	1469	4281	4377
21 / 533	90 / 2286	1557	4477	4575
21 / 533	96 / 2438	s.o.	4667	4769

Xpress

UCC

Rangement superposable fermé



Le rangement superposable fermé de 16 po de profondeur s'installe sur un bahut, une tour ou un classeur latéral. Il combine des tablettes réglables et un espace de rangement fermé.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson, porte(s) à charnières ou combinaison d'une porte simple à charnières et de portes pliantes (selon la largeur de l'unité), tablettes réglables en hauteur (selon la hauteur de l'unité), et serrure et clés (le cas échéant).

REMARQUES

Pour les largeurs de 24 po, 30 po et 36 po, l'orientation déterminera quelle porte sera munie de la poignée et de la serrure, tandis que pour les largeurs de 42 po et de 48 po, elle déterminera l'emplacement de la porte simple à charnières (et non des portes pliantes) sur le rangement.

Les tablettes sont réglables en hauteur.

La hauteur indiquée correspond à celle du rangement seulement. On obtient la hauteur totale en ajoutant la hauteur du rangement de soutien (bahut ou caisson-classeur surdimensionné de 21 po ou 28 po de hauteur, ou tour ou classeur latéral de 36 po, 42 po ou 51 po de hauteur).

Il **n'est pas** recommandé de superposer des unités de façon à ce que la hauteur totale dépasse 66 po.

Les rangements superposables **ne peuvent pas** être posés les uns sur les autres.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Téknon*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Orientation	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés
23, 30, 38, 45	24, 30, 36, 42, 48	L Gauche R Droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

				Caisson Dos Devant				
UCC 23	42	L	D	7	ZA	ZA	ZA	R

DIMENSIONS PO / MM

H		P		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
				Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois		
23 / 584	24 / 610	1386	2219	3328	3460				
23 / 584	30 / 762	1467	2344	3516	3658				
23 / 584	36 / 914	1684	2691	3834	3984				
23 / 584	42 / 1067	2148	3436	4952	5149				
23 / 584	48 / 1219	2364	3779	5513	5733				
30 / 762	24 / 610	1500	2405	3579	3721				
30 / 762	30 / 762	1581	2532	3768	3922				
30 / 762	36 / 914	1800	2878	4081	4247				
30 / 762	42 / 1067	2262	3623	5121	5325				
30 / 762	48 / 1219	2478	3967	5679	5914				
38 / 965	24 / 610	1618	2589	4081	4247				
38 / 965	30 / 762	1697	2718	4269	4442				
38 / 965	36 / 914	1914	3064	4587	4769				
38 / 965	42 / 1067	2379	3806	5708	5936				
38 / 965	48 / 1219	2594	4155	6268	6519				
45 / 1143	24 / 610	1735	2777	4439	4615				
45 / 1143	30 / 762	1828	2923	4671	4857				
45 / 1143	36 / 914	2036	3260	4986	5186				
45 / 1143	42 / 1067	2560	4103	6253	6502				
45 / 1143	48 / 1219	2773	4439	6572	6838				

UCB

Rangement superposable fermé avec casiers

Le rangement superposable fermé avec casiers de 16 po de profondeur s'installe sur un bahut. Il combine un rangement fermé et des casiers ouverts.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec poignées (selon la largeur de l'unité), serrure et clés (le cas échéant), et une ou deux tablettes réglables en hauteur (selon la hauteur de l'unité).

REMARQUES

Pour les largeurs de 24 po, 30 po et 36 po, l'orientation est déterminée par l'emplacement de la poignée, tandis que pour les largeurs de 42 po et 48 po, elle est déterminée par le sens d'ouverture de la porte pliante en deux sections.


Les tablettes sont réglables en hauteur.

La hauteur indiquée correspond à celle du rangement seulement. On obtient la hauteur totale en ajoutant la hauteur du rangement à celle de l'unité qui se trouve en dessous (bahut ou caisson-classeur surdimensionné de 21 po ou 28 po de hauteur, ou tour ou classeur latéral de 36 po, 42 po ou 51 po de hauteur).

Il n'est pas recommandé de superposer des unités de façon à ce que la hauteur totale dépasse 66 po.

Les rangements superposables ne peuvent pas être posés les uns sur les autres.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Orientation	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés
23, 30, 38, 45	24, 30, 36, 42, 48	L Gauche R Droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

						Caisson	Dos	Devant		
UCB 23	42	L	D	7		ZA	ZA	ZA	R	

DIMENSIONS
PO / MM

H	P
23 / 584	24 / 610
23 / 584	30 / 762
23 / 584	36 / 914
23 / 584	42 / 1067
23 / 584	48 / 1219
30 / 762	24 / 610
30 / 762	30 / 762
30 / 762	36 / 914
30 / 762	42 / 1067
30 / 762	48 / 1219
38 / 965	24 / 610
38 / 965	30 / 762
38 / 965	36 / 914
38 / 965	42 / 1067
38 / 965	48 / 1219
45 / 1143	24 / 610
45 / 1143	30 / 762
45 / 1143	36 / 914
45 / 1143	42 / 1067
45 / 1143	48 / 1219


PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood		Dos et devant placage de bois	
1595	2162	3660		3737	
1685	2285	3869		3948	
1934	2625	4215		4306	
2470	3346	5449		5564	
2719	3683	6063		6189	
1727	2344	3919		4054	
1818	2466	4121		4264	
2072	2800	4604		4763	
2601	3526	5595		5779	
2852	3863	6084		6267	
1862	2522	5068		4416	
1953	2644	5336		4647	
2202	2980	4984		5149	
2735	3705	6040		6232	
2982	4041	6531		6729	
1997	2702	6227		4780	
2102	2846	6555		5031	
2343	3179	5365		5532	
2948	3991	6484		6684	
3191	4321	6983		7194	

Xpress

UKSD

Armoire-vestiaire simple avec dos en placage



L'armoire-vestiaire simple avec dos en placage comprend une penderie, un rayonnage fermé ou une section destinée au recyclage. Elle peut soutenir des surfaces de travail ou des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire-vestiaire simple avec poignée, quatre pieds angulaires (le cas échéant), serrure et clés (le cas échéant), deux crochets à manteau et une tablette à chaussures pour la configuration avec placard (C) et la hauteur de 66 po, et une à quatre tablettes réglables en hauteur pour la configuration avec tablettes (S).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

L'armoire-vestiaire de 12 po de largeur **n'est pas** autoportante. Elle doit être reliée à une surface de travail, à une cloison ou à un autre rangement.

La configuration intérieure avec placard (C) ne s'applique **pas** aux modèles de 21 po, 28 po et 42 po de hauteur.

Le sens de l'ouverture de la porte est déterminé en fonction de l'emplacement des charnières.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Largeur	Sens de l'ouverture de la porte	Type de porte
E Surélevé (illustré) S Standard	21, 28, 42, 51, 66	16, 19, 23	12, 16	L Gauche (illustré) R Droite	F Porte pleine hauteur

COMMANDE TYPE

UKSD E	51	16	12	L	F
--------	----	----	----	---	---

OPTIONS (SUITE)

Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Configuration intérieure	Style de clés	Finition des pieds (style surélevé)
D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	C Placard S Tablettes	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze

COMMANDE TYPE (SUITE)

		Caisson	Dos	Devant		
D	Q	VU	VU	VU	C	R

Consulter la grille de prix à la page suivante.

UKSD

Armoire-vestiaire simple avec dos en placage (suite)

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

H	P	La
21	16	12, 16
21	19	12, 16
21	23	12, 16
28	16	12, 16
28	19	12, 16
28	23	12, 16
42	16	12, 16
42	19	12, 16
42	23	12, 16
51	16	12, 16
51	19	12, 16
51	23	12, 16
66	16	12, 16
66	19	12, 16
66	23	12, 16

PRIX

SURÉLEVÉ (E)			
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
1010	1395	1890	1890
1054	1464	1978	1978
1113	1569	2153	2153
1122	1554	2100	2100
1170	1625	2197	2197
1237	1746	2391	2391
1356	1898	2584	2584
1419	1987	2705	2705
1497	2137	2953	2953
1496	2102	2868	2868
1565	2202	3007	3007
1656	2371	3282	3282
1654	2329	3187	3187
1727	2441	3342	3342
1829	2630	3652	3652


STANDARD (S)			
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
811	1193	1670	1670
851	1255	1756	1756
909	1357	1929	1929
922	1351	1897	1897
969	1423	1997	1997
1033	1543	2192	2192
1157	1697	2379	2379
1215	1786	2502	2502
1297	1936	2749	2749
1296	1899	2667	2667
1361	2001	2804	2804
1453	2167	3082	3082
1449	2130	2984	2984
1526	2240	3142	3142
1627	2427	3449	3449

Tablettes : ajouter 127

Xpress

U K C

Armoire-vestiaire simple avec placard latéral



Porte pleine hauteur

Cette armoire-vestiaire simple comprend une penderie sur le côté, des tablettes ou une section destinée au recyclage à l'avant. Elle peut soutenir des surfaces de travail ou des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire-vestiaire simple avec poignées, serrure et clés (le cas échéant), deux crochets à manteau et une tablette à chaussures (modèle de 66 po de hauteur seulement) dans le placard latéral, et trois ou quatre tablettes réglables en hauteur selon la hauteur de l'unité ou sa configuration.

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

L'armoire-vestiaire de 12 po de largeur **n'est pas** autoportante. Elle doit être reliée à une surface de travail, à une cloison ou à un autre rangement.

Si on commande une porte pleine hauteur (F), la section avant contient des tablettes.

La profondeur de la section avant est toujours de 16 po, quelle que soit la profondeur de l'unité complète. La largeur du placard situé sur le côté varie.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Largeur	Emplacement du placard	Type de porte
S Standard (illustré)	51, 66	23, 29, 35	12, 16	L Gauche (illustré) R Droite	F Porte pleine hauteur

COMMANDE TYPE

UKC S	51	29	12	R	F
--------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

OPTIONS SUITE

Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson et du devant	Style de clés
D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE SUITE

		Caisson	Devant	
D	7	ZA	ZA	R

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Armoire-vestiaire simple avec placard latéral (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

H	P	La
51	23	12, 16
51	29	12, 16
51	35	12, 16
66	23	12, 16
66	29	12, 16
66	35	12, 16

PRIX

STANDARD (S)


PORTE PLEINE HAUTEUR (F)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
2559	3316	5447	5695
2691	3493	5733	5994
2825	3549	5866	6136
2868	3714	6097	6375
3015	3911	6420	6714
3163	3977	6572	6875

Xpress

UKN

Casiers



Les casiers sont formés de quatre espaces de rangement, avec ou sans fentes à courrier. Ils sont offerts en versions standard et surélevé et servent à ranger des effets personnels dans des aménagements de bureau partagés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un caisson avec poignées, serrure et clés (le cas échéant), et portes à charnières (configuration 1) ou portes à charnières avec fentes à courrier (configuration 2).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

Le sens de l'ouverture de la porte est déterminé par l'emplacement des charnières.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Largeur	Configuration	Sens de l'ouverture de la porte
S Standard (illustré)	42, 51, 66	16	30, 36, 42	1 Portes à charnières 2 Portes à charnières avec fentes à courrier	L Gauche R Droite

COMMANDE TYPE

UKN S	51	16	30	1	L
--------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

OPTIONS SUITE

Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Finition des pieds (style surélevé)
D District	Foundation	Stratifié Source	K Passe-partout	Q Storm White
R Rectangulaire	Mica	Flintwood	R Au hasard	7 Platinum
		Placage de bois naturel	N Sans serrure	V Very White
				X Anthracite
				M Graphite
				2 Burnished Bronze

COMMANDE TYPE SUITE

		Caisson	Dos	Devant		
D	7	VU	VU	VU	R	Q

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

UKN
Casiers (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

STANDARD (S)

PORTES À CHARNIÈRES (1)

H	P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	30	3920	5237	6583	6912
42	16	36	4191	5601	7045	7398
42	16	42	4487	5994	7534	7914
51	16	30	4112	5497	6912	7261
51	16	36	4401	5882	7396	7768
51	16	42	4710	6295	7914	8311
66	16	30	4332	5783	7275	7640
66	16	36	4632	6186	7784	8175
66	16	42	4957	6622	8330	8745


PORTES À CHARNIÈRES AVEC FENTES À COURRIER (2)

H	P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	30	4024	5344	6690	7021
42	16	36	4299	5708	7150	7506
42	16	42	4594	6100	7646	8023
51	16	30	4221	5604	7021	7368
51	16	36	4511	5989	7505	7875
51	16	42	4820	6400	8023	8419
66	16	30	4438	5890	7383	7746
66	16	36	4740	6297	7891	8283
66	16	42	5063	6729	8438	8856

Xpress

UKD

Armoire-vestiaire double



Crochet à manteau et tablettes

Crochet à manteau ou tablettes des deux côtés

Les armoires-vestiaires doubles comprennent une penderie et un rayonnage fermé. Elles peuvent soutenir des cloisons ou être regroupées.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire-vestiaire double avec poignées, quatre pieds angulaires (style surélevé), et serrure et clés (le cas échéant).

Configuration	Crochets à manteau	Tablettes à chaussures	Tablettes
CC	2	2 (66 po haut.)	0
CS	1	1 (66 po haut.)	2 à 4
SS	0	0	4 à 8

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

Les options d'orientation L et R ne s'appliquent pas à la configuration intérieure Crochet à manteau et tablettes (CS).

Les options d'orientation F et G ne s'appliquent pas aux configurations intérieures Crochet à manteau des deux côtés (CC) et Tablettes des deux côtés (SS).

Les tablettes et le crochet à manteau sont reconfigurables.

Si on choisit les configurations intérieures Crochet à manteau des deux côtés (CC) ou Tablettes des deux côtés (SS), chacun des côtés reçoit une serrure individuelle.

Xpress

Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Largeur	Configuration intérieure	Orientation	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés
S Standard (illustré)	42, 51, 66	16, 19	24, 30, 36, 42	CC Crochet à manteau des deux côtés CS Crochet à manteau et tablettes SS Tablettes des deux côtés	L Ouv. de la porte, gauche R Ouv. de la porte, droite (illustré) F Crochet à manteau à gauche G Crochet à manteau à droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

									Caisson			Dos	Devant
UKD S	51	16	24	CS	F	D	7	ZA	ZA	ZA	R		

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

PRIX

STANDARD (S)			CROCHET À MANTEAU DES DEUX CÔTÉS (CC)			
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE			CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
H	P	La	Dos stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
51	16	24	2690	3596	4523	4751
51	16	30	2939	3929	4941	5188
51	16	36	3172	4235	5330	5597
51	16	42	3395	4530	5702	5989
51	19	24	2831	3786	4760	5001
51	19	30	3097	4134	5199	5463
51	19	36	3339	4461	5607	5889
51	19	42	3575	4771	6003	6303
66	16	24	2831	3786	4760	5001
66	16	30	3097	4134	5199	5463
66	16	36	3339	4461	5607	5889
66	16	42	3575	4771	6003	6303
66	19	24	2981	3982	5010	5265
66	19	30	3257	4352	5476	5750
66	19	36	3516	4697	5907	6201
66	19	42	3760	5025	6320	6635

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Armoire-vestiaire double (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

STANDARD (S) (SUITE)

CROCHET À MANTEAU ET TABLETTES (CS)

H	P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
51	16	24	2804	3746	4710	4944
51	16	30	3056	4078	5132	5388
51	16	36	3287	4394	5523	5801
51	16	42	3518	4700	5911	6209
51	19	24	2953	3941	4961	5210
51	19	30	3215	4294	5401	5671
51	19	36	3460	4620	5812	6103
51	19	42	3705	4944	6219	6530
66	16	24	2953	3941	4961	5210
66	16	30	3215	4294	5401	5671
66	16	36	3460	4620	5812	6103
66	16	42	3705	4944	6219	6530
66	19	24	3107	4155	5223	5483
66	19	30	3385	4522	5689	5971
66	19	36	3641	4860	6119	6425
66	19	42	3896	5199	6546	6876


TABLETTES DES DEUX CÔTÉS (SS)

H	P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	24	2779	3712	4669	4903
42	16	30	3014	4028	5064	5320
42	16	36	3236	4321	5436	5708
42	16	42	3463	4624	5816	6106
42	19	24	2925	3904	4914	5159
42	19	30	3176	4242	5333	5601
42	19	36	3411	4551	5724	6010
42	19	42	3646	4872	6125	6432
51	16	24	2918	3896	4904	5147
51	16	30	3167	4232	5324	5591
51	16	36	3399	4540	5709	5996
51	16	42	3638	4857	6110	6416
51	19	24	3073	4105	5161	5420
51	19	30	3336	4456	5602	5883
51	19	36	3579	4781	6011	6313
51	19	42	3833	5116	6433	6756
66	16	24	3073	4105	5161	5420
66	16	30	3336	4456	5602	5883
66	16	36	3579	4781	6011	6313
66	16	42	3833	5116	6433	6756
66	19	24	3233	4317	5432	5705
66	19	30	3510	4691	5898	6192
66	19	36	3768	5032	6329	6649
66	19	42	4029	5387	6774	7113

Xpress

U K T

Armoire-vestiaire triple



Les armoires-vestiaires triples comprennent une penderie et un rayonnage fermé. Elles peuvent soutenir des cloisons ou être regroupées.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire-vestiaire triple avec poignées, et serrure et clés (le cas échéant).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

Les tablettes et les crochets à manteau sont reconfigurables. Voir les accessoires pour armoires-vestiaires (UWKA) dans la présente section.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Largeur	Configuration intérieure	Orientation
S Standard	42, 51, 66	16	36, 42, 48	3C Penderies seulement, pour trois personnes 3S Tablettes seulement, pour trois personnes	L Ouverture de la porte à gauche R Ouverture de la porte à droite

COMMANDE TYPE

UKT S	51	16	36	3S	R
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

OPTIONS SUITE

Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Finition des pieds
D District	Foundation	Stratifié Source	K Passe-partout	Q Storm White
R Rectangulaire	Mica	Flintwood Placage de bois naturel	R Au hasard N Sans serrure	7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze

COMMANDE TYPE SUITE

		Caisson	Dos	Devant		
D	7	ZA	ZA	ZA	R	7

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Armoire-vestiaire triple (suite)

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

H	P	La
42	16	36
42	16	42
42	16	48
51	16	36
51	16	42
51	16	48
66	16	36
66	16	42
66	16	48

PRIX

STANDARD (S)

PENDERIES SEULEMENT, POUR TROIS PERSONNES (3C)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
3753	5011	6307	6626
3859	5154	6483	6810
3977	5309	6677	7014
3940	5267	6622	6954
4053	5415	6809	7148
4172	5575	7013	7364
4148	5542	6969	7320
4264	5697	7168	7524
4394	5868	7382	7749


TABLETTES SEULEMENT, POUR TROIS PERSONNES (3S)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
4052	5409	6806	7144
4164	5560	6996	7347
4096	5468	6878	7224
4254	5679	7146	7503
4372	5838	7347	7711
4298	5743	7224	7585
4477	5980	7522	7903
4603	6148	7733	8120
4743	6335	7965	8364

Xpress

UKQ

Armoire-vestiaire quadruple



Les armoires-vestiaires quadruples comprennent une penderie et un rayonnage fermé. Elles peuvent soutenir des cloisons ou être regroupées.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une armoire-vestiaire quadruple avec poignées, et serrure et clés (le cas échéant).

Configuration	Crochets à manteau	Tablettes à chaussures	Tablettes
2P	2	2 (66 po haut.)	4 à 8
4C	4	4 (66 po haut.)	0
4S	0	0	8 à 16

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

Les options d'orientation L et R ne s'appliquent **pas** à la configuration intérieure Penderies et tablettes, pour deux personnes (2P).

Les options d'orientation F et G ne s'appliquent **pas** aux configurations intérieures Penderies seulement, pour quatre personnes (4C) et Tablettes seulement, pour quatre personnes (4S).

Les tablettes et les crochets à manteau sont reconfigurables. Consulter la page 605 pour voir les accessoires pour armoires-vestiaires (UWKA).

Si on choisit les configurations intérieures Penderies seulement, pour quatre personnes (4C) ou Tablettes seulement, pour quatre personnes (4S), chacune des portes reçoit une serrure individuelle.

Si on choisit la configuration intérieure Penderies et tablettes, pour deux personnes (2P), chacune des deux sections reçoit une serrure individuelle.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Configuration intérieure	Orientation	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Finition des pieds (style surélevé)
S Standard	51, 66	16, 19	2P Penderies et tablettes, pour deux pers. 4C Penderies seul pour quatre pers. 4S Tablettes seul pour quatre pers.	L Ouverture de la porte, gauche (illustré) R Ouverture de la porte, droite F Crochet à manteau à gauche G Crochet à manteau à droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

UKQ S	51	16	4S	F	D	7	ZA	ZA	ZA	R	7
-------	----	----	----	---	---	---	----	----	----	---	---

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Armoire-vestiaire quadruple (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
51 / 1295	16 / 406
51 / 1295	19 / 483
66 / 1676	16 / 406
66 / 1676	19 / 406

PRIX

STANDARD (S)

PENDERIES ET TABLETTES, POUR DEUX PERSONNES (2P)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
4906	6549	8242	8654
5166	6902	8683	9115
5166	6902	8683	9115
5437	7267	9139	9596

PENDERIES SEULEMENT, POUR QUATRE PERSONNES (4C)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL		
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois		
51 / 1295	16 / 406	4710	6295	7914	8311
51 / 1295	19 / 483	4957	6622	8330	8745
66 / 1676	16 / 406	4957	6622	8330	8745
66 / 1676	19 / 406	5220	6968	8769	9206

TABLETTES SEULEMENT, POUR QUATRE PERSONNES (4S)


CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL		
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois		
51 / 1295	16 / 406	5107	6819	8580	9009
51 / 1295	19 / 483	5376	7179	9034	9486
66 / 1676	16 / 406	5376	7179	9034	9486
66 / 1676	19 / 406	5657	7561	9509	9986

rangements

Xpress

UTLE

Tour latérale surélevée



La tour latérale surélevée permet de ranger les dossiers et les reliures. Elle peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, quatre pieds angulaires, tiroirs et poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant).

REMARQUES

La tour latérale surélevée de 42 po de hauteur est livrée avec une configuration de tiroirs rangement/classement (X).

Les tours latérales surélevées de 51 po et 66 po de hauteur sont offertes avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

Si on désire une unité de 36 po de hauteur, voir le classeur latéral UFLE.

On ne peut pas commander de dos avec découpe au niveau de la ceinture (E) pour une tour de 42 po de hauteur.

On peut commander des serrures individuelles avec la configuration de tiroirs classement/classement (F).

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Configuration	Configuration du rayonnage	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des pieds	Style de clés	Découpe pour prises de courant
42, 51, 66	16, 19	24, 30, 36	X Rang./class. B Rang./rang./class. F Class./class.	C Dos fermé S Fermé	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure L Serrure individuelle	E Dos avec découpe à la ceinture B Dos avec découpe à la base N Aucune

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

UTLE 42	19	36	X	C	D	Q	ZA	ZA	ZA	7	R	B
------------	----	----	---	---	---	---	----	----	----	---	---	---

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

PRIX

			DOS FERMÉ (C)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	24	2261	2657	3656	4623
42	16	30	2567	3046	4190	5186
42	16	36	2908	3472	4788	5808
42	19	24	2378	2794	3842	4833
42	19	30	2702	3206	4414	5430
42	19	36	3058	3651	5032	6085

			FERMÉ (S)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	24	3057	3659	5045	5621
42	16	30	3442	4142	5719	6329
42	16	36	3869	4681	6468	7113
42	19	24	3214	3847	5308	5914
42	19	30	3623	4362	6020	6661
42	19	36	4069	4927	6806	7486

Serrure individuelle :

ajouter 198

Dos avec découpe à la ceinture :

ajouter 124

Dos avec découpe à la base :

ajouter 124

Suite de la grille de prix à la page suivante.

UTLE

Tour latérale surélevée (suite)

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

H	P	La
51	16	24
51	16	30
51	16	36
51	19	24
51	19	30
51	19	36
66	16	24
66	16	30
66	16	36
66	19	24
66	19	30
66	19	36

51	16	24
51	16	30
51	16	36
51	19	24
51	19	30
51	19	36
66	16	24
66	16	30
66	16	36
66	19	24
66	19	30
66	19	36

Serrure individuelle :
 Dos avec découpe à la ceinture :
 Dos avec découpe à la base :

PRIX

DOS FERMÉ (C)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2003	2312	3169	4157
2296	2680	3681	4687
2620	3086	4247	5278
2108	2430	3337	4345
2416	2818	3877	4909
2751	3245	4467	5529
2839	3341	4595	5238
3200	3797	5228	5898
3596	4294	5925	6630
2974	3496	4815	5483
3354	3976	5477	6180
3769	4497	6202	6944

FERMÉ (S)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
3036	3611	4975	5591
3400	4070	5615	6264
3805	4583	6324	7007
3179	3777	5211	5852
3564	4264	5884	6563
3988	4801	6631	7347
3314	3939	5429	6111
3721	4456	6144	6859
4168	5016	6931	7685
3473	4127	5690	6401
3900	4668	6440	7191
4374	5266	7267	8058

ajouter 198
 ajouter 124
 ajouter 124

Suite de la grille de prix à la page suivante.

UTLE

Tour latérale surélevée (suite)

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

H	P	La
51	16	24
51	16	30
51	16	36
51	19	24
51	19	30
51	19	36
66	16	24
66	16	30
66	16	36
66	19	24
66	19	30
66	19	36

PRIX

DOS FERMÉ (C)			
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2319	2707	3721	4732
2644	3119	4293	5330
3000	3564	4912	5983
2440	2847	3922	4956
2780	3281	4519	5582
3158	3752	5175	6269
2560	2992	4112	4730
2922	3444	4743	5390
3320	3946	5437	6122
2696	3148	4330	4975
3075	3625	4993	5671
3492	4150	5720	6436

FERMÉ (S)			
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2762	3261	4493	5086
3125	3722	5132	5755
3531	4233	5839	6498
2902	3430	4727	5343
3287	3920	5401	6053
3714	4456	6147	6838
3037	3593	4944	5603
3444	4106	5657	6351
3893	4670	6443	7174
3196	3776	5205	5892
3626	4316	5958	6681
4099	4913	6779	7550

Serrure individuelle :

Dos avec découpe à la ceinture :

Dos avec découpe à la base :

ajouter 198


ajouter 124

ajouter 124

Xpress

UTLS

Tour latérale standard



La tour latérale standard permet de ranger les dossiers et les reliures. Elle peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, tiroirs et poignées (selon les spécifications), et serrure et clés (le cas échéant).

REMARQUES

Les tours latérales standard de 42 po, 51 po et 66 po de hauteur sont offertes avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

On peut commander des serrures individuelles avec la configuration de tiroirs classement/classement (F).

Ce produit est livré avec de longues pattes de nivellement (UNSLB) déjà installées.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Configuration des tiroirs	Configuration du rayonnage	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés
42, 51, 66	16, 19	24, 30, 36	B Rang./rang./class. (illustré) F Class./class.	C Dos fermé S Fermé	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	L Serrure individuelle K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE

							Caisson	Dos	Devant		
UTLS 42	16	36	B	C	D	7	VU	VU	VU	R	

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

UTLS

Tour latérale standard (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

RANG./RANG./CLASS. (B)			DOS FERMÉ (C)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	24	2830	3388	4691	5250
42	16	30	3171	3817	5285	5881
42	16	36	3548	4294	5943	6571
42	19	24	2965	3547	4909	5498
42	19	30	3325	3999	5542	6159
42	19	36	3720	4499	6229	6885
51	16	24	2907	3462	4789	5396
51	16	30	3263	3919	5417	6056
51	16	36	3664	4415	6115	6789
51	19	24	3046	3626	5016	5650
51	19	30	3425	4105	5679	6349
51	19	36	3841	4625	6405	7112
66	16	24	3060	3631	5025	5689
66	16	30	3445	4120	5698	6396
66	16	36	3877	4655	6446	7179
66	19	24	3208	3805	5266	5959
66	19	30	3618	4317	5976	6706
66	19	36	4067	4883	6760	7531
			FERMÉ (S)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	24	3011	3617	5004	5579
42	16	30	3369	4069	5633	6240
42	16	36	3767	4565	6322	6966
42	19	24	3154	3789	5241	5849
42	19	30	3536	4263	5905	6545
42	19	36	3950	4789	6631	7307
51	16	24	3097	3703	5122	5748
51	16	30	3474	4179	5784	6442
51	16	36	3892	4704	6511	7207
51	19	24	3247	3879	5364	6018
51	19	30	3645	4379	6062	6751
51	19	36	4081	4932	6831	7558
66	16	24	3262	3890	5378	6059
66	16	30	3671	4402	6094	6810
66	16	36	4120	4968	6878	7638
66	19	24	3421	4076	5640	6351
66	19	30	3851	4616	6390	7141
66	19	36	4322	5214	7218	8009

Serrure individuelle : ajouter 203

Suite de la grille de prix à la page suivante.

UTLS

Tour latérale standard (suite)

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

PRIX


			CLASS./CLASS. (F)			
			DOS FERMÉ (C)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	24	2553	3040	4205	4743
42	16	30	2895	3468	4800	5366
42	16	36	3272	3946	5463	6062
42	19	24	2688	3200	4423	4987
42	19	30	3052	3653	5056	5650
42	19	36	3443	4152	5748	6375
51	16	24	2630	3114	4306	4886
51	16	30	2989	3565	4932	5547
51	16	36	3387	4068	5628	6277
51	19	24	2770	3277	4533	5144
51	19	30	3148	3753	5193	5838
51	19	36	3564	4278	5925	6605
66	16	24	2782	3284	4540	5181
66	16	30	3169	3772	5216	5886
66	16	36	3596	4309	5961	6669
66	19	24	2930	3458	4776	5451
66	19	30	3339	3971	5492	6195
66	19	36	3789	4536	6275	7021
			FERMÉ (S)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	24	2733	3263	4519	5068
42	16	30	3096	3720	5147	5734
42	16	36	3489	4218	5839	6457
42	19	24	2878	3440	4759	5338
42	19	30	3256	3919	5420	6035
42	19	36	3674	4439	6148	6802
51	16	24	2820	3354	4639	5238
51	16	30	3200	3833	5300	5934
51	16	36	3617	4352	6028	6698
51	19	24	2968	3528	4881	5508
51	19	30	3367	4029	5579	6240
51	19	36	3805	4583	6347	7049
66	16	24	2985	3541	4894	5552
66	16	30	3395	4057	5606	6300
66	16	36	3842	4619	6394	7125
66	19	24	3146	3726	5152	5843
66	19	30	3577	4265	5905	6631
66	19	36	4047	4860	6729	7500

Serrure individuelle : ajouter 203

Xpress

UTCE

Tour mixte surélevée



La tour mixte permet de ranger les dossiers et les reliures. Elle peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, quatre pieds angulaires, serrure et clés (le cas échéant), tiroirs et poignées (selon les spécifications). La section penderie des tours de 42 po de hauteur comprend des tablettes. Celle des tours de 51 po et 66 po de hauteur comprend un crochet à manteau. Celle des tours de 66 po de hauteur comprend une tablette à chaussures.

REMARQUES

La tour de 42 po de hauteur est livrée avec une configuration de tiroirs rangement/classement (X).

Les tours de 51 po et 66 po de hauteur sont offertes avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

On **ne peut pas** commander des tours de 24 po ou 30 po de largeur et de 16 po de profondeur.

On **ne peut pas** commander de dos avec découpe à la ceinture (E) pour les tours de 42 po de hauteur.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Configuration	Emplacement de la penderie	Configuration du rayonnage
42, 51, 66	16, 19	24, 30, 36, 42, 48	X Rang./class. B Rang./rang./ class. (illustré) F Class./class. (illustré)	L Gauche R Droite	C Dos fermé S Fermé

COMMANDE TYPE

UTCE 51	16	48	B	L	S
---------	----	----	---	---	---

OPTIONS SUITE

Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Finition des pieds	Découpe pour prises de courant	Style de clés
D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze	B Dos avec découpe à la base E Dos avec découpe à la ceinture N Aucune	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE SUITE

		Caisson	Dos	Devant		
D	Q	VU	VU	VU	C	E R

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

U T C E

Tour mixte surélevée (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

RANG./CLASS. (X)			DOS FERMÉ (C)		
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE			CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	36	3281	4080	6319
42	16	42	3589	4468	6884
42	16	48	3927	4894	7506
42	19	24	2816	3494	5462
42	19	30	3117	3878	6013
42	19	36	3442	4285	6613
42	19	42	3768	4697	7212
42	19	48	4121	5139	7864
FERMÉ (S)			CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	36	3442	4285	6613
42	16	42	3768	4697	7212
42	16	48	4121	5139	7864
42	19	24	2953	3669	5710
42	19	30	3270	4069	6298
42	19	36	3613	4499	6932
42	19	42	3953	4932	7558
42	19	48	4330	5404	8243

Dos avec découpe à la base ou dos avec découpe à la ceinture : ajouter 127

Suite de la grille de prix à la page suivante.

UTCE

Tour mixte surélevée (suite)

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MMPRIX

			RANG./RANG./CLASS. (B)			
			DOS FERMÉ (C)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
51	16	36	4078	5090	6989	7325
51	16	42	4439	5543	7616	7987
51	16	48	4834	6041	8313	8720
51	19	24	3536	4400	6033	6324
51	19	30	3889	4848	6656	6976
51	19	36	4268	5328	7322	7680
51	19	42	4647	5805	7985	8374
51	19	42	5063	6328	8711	9138
66	16	36	4351	5429	7466	7827
66	16	42	4737	5916	8142	8535
66	16	48	5162	6453	8887	9319
66	19	24	3765	4691	6436	6750
66	19	30	4142	5174	7104	7448
66	19	36	4553	5689	7820	8202
66	19	42	4963	6200	8533	8949
66	19	42	5411	6763	9318	9773
			FERMÉ (S)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
51	16	36	4268	5328	7322	7680
51	16	42	4647	5805	7985	8374
51	16	48	5063	6328	8711	9138
51	19	24	3696	4604	6315	6622
51	19	30	4069	5070	6968	7307
51	19	36	4468	5576	7670	8045
51	19	42	4872	6083	8369	8775
51	19	48	5308	6632	9137	9583
66	16	36	4553	5689	7820	8202
66	16	42	4963	6200	8533	8949
66	16	48	5411	6763	9318	9773
66	19	24	3937	4906	6737	7063
66	19	30	4339	5415	7441	7803
66	19	36	4769	5959	8196	8597
66	19	42	5196	6498	8947	9385
66	19	42	5671	7093	9772	10251

Dos avec découpe à la base ou dos avec découpe à la ceinture : ajouter 127

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U T C E

Tour mixte surélevée (suite)

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MMPRIX


			CLASS./CLASS. (F)			
			DOS FERMÉ (C)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
51	16	36	3803	4738	6502	6817
51	16	42	4163	5190	7134	7478
51	16	48	4557	5694	7828	8208
51	19	24	3256	4050	5547	5814
51	19	30	3611	4499	6171	6470
51	19	36	3991	4978	6839	7171
51	19	42	4371	5456	7500	7864
51	19	48	4789	5979	8227	8631
66	16	36	4075	5085	6981	7320
66	16	42	4461	5568	7653	8025
66	16	48	4886	6104	8400	8811
66	19	24	3487	4342	5949	6237
66	19	30	3869	4823	6618	6937
66	19	36	4278	5336	7337	7691
66	19	42	4684	5852	8048	8443
66	19	48	5135	6418	8834	9265
			FERMÉ (S)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
51	16	36	3991	4978	6839	7171
51	16	42	4371	5456	7500	7864
51	16	48	4789	5979	8227	8631
51	19	24	3418	4256	5832	6115
51	19	30	3791	4727	6483	6799
51	19	36	4190	5229	7185	7532
51	19	42	4592	5733	7882	8268
51	19	48	5030	6284	8651	9075
66	16	36	4278	5336	7337	7691
66	16	42	4684	5852	8048	8443
66	16	48	5135	6418	8834	9265
66	19	24	3660	4557	6253	6555
66	19	30	4061	5063	6955	7293
66	19	36	4493	5606	7710	8090
66	19	42	4922	6148	8465	8873
66	19	48	5392	6747	9290	9742

Dos avec découpe à la base ou dos avec découpe à la ceinture : ajouter 127

Xpress

UTCS

Tour mixte standard



La tour mixte permet de ranger les dossiers et les reliures. Elle peut soutenir des surfaces de travail, des rangements superposables et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour, serrure et clés (le cas échéant), tiroirs et poignées (selon les spécifications). La section penderie des tours de 36 po et 42 po de hauteur comprend des tablettes. Celle des tours de 51 po et 66 po de hauteur comprend un crochet à manteau. Celle des tours de 66 po de hauteur comprend une tablette à chaussures.

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

Les tours de 42 po, 51 po et 66 po de hauteur sont offertes avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

On **ne peut pas** commander des tours de 24 po ou 30 po de largeur et de 16 po de profondeur.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Largeur	Configuration	Emplacement de la penderie
42, 51, 66	16, 19	24, 30, 36, 42, 48	B Rang./rang./ class. (illustré) F Class./class. (illustré)	L Gauche R Droite

COMMANDE TYPE

UTCS 42	16	36	B	L
----------------	-----------	-----------	----------	----------

OPTIONS SUITE

Configuration du rayonnage	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés
C Dos fermé S Fermé	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure

COMMANDE TYPE SUITE

			Caisson	Dos	Devant	
C	D	E	VU	VU	VU	R

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

Tour mixte standard (suite)

DIMENSIONS – PO
X 25,4 = MM

PRIX

RANG./RANG./CLASS. (B)

DOS FERMÉ (C)

H	P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	36	3700	4661	6476	6799
42	16	42	4039	5091	7068	7425
42	16	48	4416	5567	7730	8115
42	19	24	3180	4010	5566	5843
42	19	30	3516	4429	6150	6457
42	19	36	3880	4886	6787	7125
42	19	42	4238	5338	7418	7787
42	19	48	4635	5838	8106	8514
51	16	36	3880	4886	6787	7125
51	16	42	4235	5338	7417	7786
51	16	48	4637	5839	8113	8518
51	19	24	3334	4201	5832	6124
51	19	30	3685	4645	6451	6774
51	19	36	4069	5129	7119	7475
51	19	42	4445	5603	7782	8173
51	19	48	4860	6127	8510	8935
66	16	36	4152	5229	7263	7624
66	16	42	4536	5716	7938	8337
66	16	48	4963	6253	8685	9117
66	19	24	3563	4490	6235	6546
66	19	30	3941	4970	6902	7246
66	19	36	4352	5485	7618	7999
66	19	42	4761	6001	8332	8746
66	19	48	5210	6566	9116	9574

FERMÉ (S)

H	P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	36	3880	4886	6787	7125
42	16	42	4238	5338	7418	7787
42	16	48	4635	5838	8106	8514
42	19	24	3334	4201	5832	6124
42	19	30	3685	4645	6451	6774
42	19	36	4069	5129	7119	7475
42	19	42	4445	5603	7782	8173
42	19	48	4860	6127	8510	8935
51	16	36	4069	5129	7119	7475
51	16	42	4445	5603	7782	8173
51	16	48	4860	6127	8510	8935
51	19	24	3494	4402	6116	6420
51	19	30	3865	4875	6765	7108
51	19	36	4265	5376	7469	7840
51	19	42	4668	5882	8164	8574
51	19	48	5103	6432	8934	9383
66	16	36	4352	5485	7618	7999
66	16	42	4761	6001	8332	8746
66	16	48	5210	6566	9116	9574
66	19	24	3734	4707	6535	6864
66	19	30	4135	5214	7238	7602
66	19	36	4566	5756	7995	8394
66	19	42	5001	6297	8744	9183
66	19	48	5468	6893	9572	10050

Suite de la grille de prix à la page suivante.

UTCS

Tour mixte standard (suite)

DIMENSIONS


PO X 25,4 = MMPRIX

			CLASS./CLASS. (F)			
			DOS FERMÉ (C)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	36	3420	4312	5989	6287
42	16	42	3760	4740	6584	6912
42	16	48	4137	5219	7245	7609
42	19	24	2905	3659	5085	5334
42	19	30	3240	4080	5668	5950
42	19	36	3600	4539	6300	6616
42	19	42	3963	4993	6933	7279
42	19	48	4355	5487	7623	8005
51	16	36	3600	4539	6300	6616
51	16	42	3962	4989	6932	7278
51	16	48	4359	5492	7626	8009
51	19	24	3057	3848	5347	5612
51	19	30	3412	4298	5966	6267
51	19	36	3791	4776	6634	6966
51	19	42	4168	5251	7298	7660
51	19	48	4587	5779	8025	8427
66	16	36	3877	4881	6777	7116
66	16	42	4258	5365	7450	7826
66	16	48	4684	5904	8198	8608
66	19	24	3286	4137	5750	6036
66	19	30	3667	4619	6418	6737
66	19	36	4076	5137	7135	7490
66	19	42	4486	5649	7847	8240
66	19	48	4932	6216	8633	9066
			FERMÉ (S)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
42	16	36	3600	4539	6300	6616
42	16	42	3963	4993	6933	7279
42	16	48	4355	5487	7623	8005
42	19	24	3057	3848	5347	5612
42	19	30	3412	4298	5966	6267
42	19	36	3791	4776	6634	6966
42	19	42	4168	5251	7298	7660
42	19	48	4587	5779	8025	8427
51	16	36	3791	4776	6634	6966
51	16	42	4168	5251	7298	7660
51	16	48	4587	5779	8025	8427
51	19	24	3216	4057	5631	5913
51	19	30	3591	4525	6283	6598
51	19	36	3988	5029	6984	7330
51	19	42	4392	5530	7683	8066
51	19	48	4829	6084	8449	8871
66	16	36	4076	5137	7135	7490
66	16	42	4486	5649	7847	8240
66	16	48	4932	6216	8633	9066
66	19	24	3459	4359	6053	6352
66	19	30	3859	4860	6756	7090
66	19	36	4291	5407	7510	7884
66	19	42	4720	5945	8263	8677
66	19	48	5190	6542	9086	9541

Xpress

UTDC

Tour avec caisson-classeur et casiers à l'arrière



La tour avec caisson-classeur et casiers à l'arrière permet de ranger les dossiers et les reliures. Elle peut soutenir des surfaces et travail et des cloisons, acheminer le courant et les données, et y permettre l'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour avec caisson-classeur, quatre pieds angulaires, serrure et clés (le cas échéant), tiroirs, et porte et poignées (selon les spécifications).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

Les modèles standard (S) de 42 po, 51 po et 66 po de hauteur sont offerts avec une configuration de tiroirs rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

Les casiers situés à l'arrière ont un retrait de 1 po sur un côté pour permettre l'installation d'un panneau intercalaire (commandé séparément) si on désire les fermer (consulter la section *Écrans*). Le retrait se trouve du même côté que les charnières de la porte.

Il faut choisir l'une des options Gauche ou Droite pour cette unité. L'orientation est déterminée par l'emplacement des charnières de la porte supérieure.

Les tours avec caisson-classeur de 42 po de hauteur **ne peuvent pas** être équipées de dos avec découpe à la ceinture (E).

Les serrures du caisson-classeur se trouvent du même côté que celle de la porte à charnières.

Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Configuration des tiroirs	Sens de l'ouverture de la porte	Style des poignées
S Standard (illustré)	42, 51, 66	29, 35	B Rang./rang./ class. F Class./class.	L Gauche (illustré) R Droite	D District R Rectangulaire

COMMANDE TYPE

UTDC S	51	35	F	L	D
--------	----	----	---	---	---

OPTIONS SUITE

Finition des poignées	Finition du caisson et du devant	Découpe pour prises de courant	Style de clés	Finition des pieds (style surélevé)
Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	G Passe-fils dans la base (surélevé) B Dos avec découpe à la base (surélevé) E Dos avec découpe à la ceinture (surélevé) N Aucune	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze

COMMANDE TYPE SUITE

	Caisson	Devant			
7	VU	VU	G	R	Q

Consulter de la grille de prix à la page suivante.

U T D C

Tour avec caisson-classeur et casiers
à l'arrière (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

H	P
42 / 1067	29 / 737
42 / 1067	35 / 889
51 / 1295	29 / 737
51 / 1295	35 / 889
66 / 1676	29 / 737
66 / 1676	35 / 889

PRIX


STANDARD (S)			
RANG./RANG./CLASS. (B)			
CAISSON EN S TRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
2287	3366	4007	4166
2447	3601	4287	4460
2794	4113	4894	5092
2985	4402	5240	5451
3048	4490	5338	5553
3257	4801	5716	5942
CLASS./CLASS. (F)			
CAISSON EN S TRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
2194	3142	3758	3908
2349	3361	4021	4181
2682	3841	4593	4774
2871	4110	4917	5110
2926	4189	5010	5211
3133	4481	5362	5575

rangements

Xpress

UTDD

Tour avec caisson-classeur et dos en placage



La tour avec caisson-classeur et dos en placage permet de ranger les dossiers et les reliures. Elle peut soutenir des surfaces de travail et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour avec caisson-classeur, quatre pieds angulaires, serrure et clés (le cas échéant), tiroirs, et porte et poignées (selon les spécifications).

REMARQUES

Les modèles standard (S) de 42 po, 51 po et 66 po de hauteur sont offerts avec une configuration rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

Les serrures du caisson-classeur se trouvent du même côté que celle de la porte à charnières.

La tour avec caisson-classeur et dos en placage doit être fixée à une surface de travail, à une cloison ou à un autre rangement. Elle **ne peut pas** être autoportante.

Ce produit est livré avec de longues pattes de nivellement (UNSLB) déjà installées.

Xpress Les finitions du caisson, du dos et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Configuration des tiroirs	Sens de l'ouverture de la porte	Style des poignées	Finition des poignée	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Finition des pieds (style surélevé)
S Standard (gauche illustré)	42, 51, 66	19, 23	B Rang./rang./class. F Class./class.	L Gauche (illustré) R Droite	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze

COMMANDE TYPE

Caisson Dos Devant

UTDD S	51	19	B	L	D	7	VU	VU	VU	R	Q
--------	----	----	---	---	---	---	----	----	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P
42 / 1067	19 / 483
42 / 1067	23 / 584
51 / 1295	19 / 483
51 / 1295	23 / 584
66 / 1676	19 / 483
66 / 1676	23 / 584

PRIX

STANDARD (S)

RANG./RANG./CLASS. (B)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
1836	2691
1956	2952
2243	3294
2389	3603
2448	3593
2604	3933

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood
3187
3501
3895
4278
4251
4668

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos et devant placage de bois
3314
3640
4050
4451
4417
4853

CLASS./CLASS. (F)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood
1746	2559
1861	2777
2133	3131
2272	3395
2327	3414
2480	3705

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos et devant Flintwood
2992
3287
3659
4017
3988
4383

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos et devant placage de bois
3114
3418
3804
4179
4152
4556

UTDK

Tour avec caisson-classeur et placard latéral

La tour avec caisson-classeur et placard latéral permet de ranger les dossiers et les reliures et comprend une penderie. Comme toutes les tours, elle peut soutenir des surfaces de travail et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour avec caisson-classeur, quatre pieds angulaires (style surélevé), serrure et clés (le cas échéant), tiroirs, porte et poignées (selon les spécifications), et crochets à manteau.

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.


REMARQUES

Les modèles de 51 po et 66 po de hauteur sont offerts avec une configuration rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

L'orientation est déterminée par le côté où se trouve le placard.

Les serrures du caisson-classeur se trouvent du même côté que celle de la porte à charnières située à l'avant.

La profondeur de la section avant est toujours de 19 po, quelle que soit la profondeur de l'unité complète. La largeur du placard situé sur le côté varie en fonction de celle de l'unité commandée.



Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Configuration	Emplacement du placard	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson et du devant	Style de clés	Finition des pieds (style surélevé)
S Standard (illustré)	51, 66	29, 35	B Rang./rang./class. F Class./class.	L Gauche R Droite (illustré)	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze

COMMANDE TYPE

UTDK E	51	35	L	L	D	7	VU	VU	R	Q
--------	----	----	---	---	---	---	----	----	---	---

DIMENSIONS PO / MM

H	P
51 / 1295	29 / 737
51 / 1295	35 / 889
66 / 1676	29 / 737
66 / 1676	35 / 889

PRIX


STANDARD (S)					
RANG./RANG./CLASS. (B)					
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood		Dos et devant placage de bois	
3214	4732	5631		5854	
3435	5063	6025		6267	
3504	5161	6140		6390	
3749	5522	6574		6838	
CLASS./CLASS. (F)					
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood		Dos et devant placage de bois	
3086	4416	5281		5493	
3304	4727	5650		5881	
3366	4821	5762		5993	
3601	5154	6169		6411	

rangements

Xpress

UTW

Tour ouverte sur le côté



La tour ouverte sur le côté est composée d'un classeur et d'un rangement ouvert pour les reliures. Elle peut soutenir des surfaces de travail et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour ouverte sur le côté avec tiroirs et poignées (selon les spécifications), quatre pieds angulaires (le cas échéant), tablettes réglables en hauteur (selon la hauteur et le style choisis), et serrure et clés (le cas échéant).

REMARQUES

La tour surélevée (E) est livrée avec une configuration rangement/classement (X).

La tour standard (S) est offerte avec une configuration rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

L'orientation est déterminée par l'emplacement du compartiment ouvert.

La tour ouverte sur le côté ne peut pas donner accès aux circuits d'alimentation et de communication.

Ce produit est livré avec de longues pattes de nivellement (UNSXLB) déjà installées.

Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Largeur	Emplacement des tiroirs	Configuration	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson et du devant	Style de clés	Finition des pieds (style surélevé)
E Surélevé (illustré)	42, 51, 66	19, 23, 29, 35	16	L Gauche R Droite (illustré)	X Rang./class. B Rang./rang./class. F Class./class.	D District R Rectangulaire	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	Q Storm White 7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze
S Standard										

COMMANDE TYPE

Caisson Devant

UTW E	42	19	16	L	X	D	7	ZA	ZA	R	7
--------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

PRIX

SURÉLEVÉ (E)

RANG./CLASS. (X)

H	P	La	CAISSON EN CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
42	19	16	1784	2669	3262	3426
42	23	16	1850	2771	3402	3575
42	29	16	1981	2975	3674	3856
42	35	16	2073	3114	3856	4048
51	19	16	2077	3120	3865	4060
51	23	16	2213	3338	4156	4362
51	29	16	2441	3691	4620	4852
51	35	16	2553	3863	4851	5094
66	19	16	2494	3769	4725	4961
66	23	16	2675	4057	5100	5358
66	29	16	2967	4505	5704	5989
66	35	16	3105	4725	5989	6287

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Tour ouverte sur le côté (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX


DIMENSIONS			STANDARD (S)			
PO X 25,4 = MM			RANG./RANG./CLASS. (B)			
H	P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
42	19	16	1658	2584	3417	3589
42	23	16	1727	2691	3565	3746
42	29	16	1840	2862	3794	3982
42	35	16	1930	3010	3984	4185
51	19	16	1941	3023	4006	4204
51	23	16	2086	3249	4306	4519
51	29	16	2298	3580	4743	4978
51	35	16	2416	3759	4980	5229
66	19	16	2356	3670	4858	5101
66	23	16	2547	3967	5249	5513
66	29	16	2825	4400	5825	6118
66	35	16	2965	4619	6118	6424
			CLASS./CLASS. (F)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
42	19	16	1582	2465	3262	3426
42	23	16	1649	2567	3402	3575
42	29	16	1780	2773	3674	3856
42	35	16	1869	2912	3856	4048
51	19	16	1873	2921	3865	4060
51	23	16	2014	3136	4156	4362
51	29	16	2240	3490	4620	4852
51	35	16	2352	3664	4851	5094
66	19	16	2290	3566	4725	4961
66	23	16	2472	3851	5100	5358
66	29	16	2767	4308	5704	5989
66	35	16	2905	4523	5989	6287

rangements

Xpress

UTWW

Large tour ouverte sur le côté



La large tour ouverte sur le côté est composée d'un classeur et d'un rangement ouvert pour les reliures. Elle peut soutenir des surfaces de travail et des cloisons.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tour ouverte sur le côté avec tiroirs et poignées (selon les spécifications), quatre pieds angulaires (le cas échéant), tablettes réglables en hauteur (selon la hauteur et le style choisis), et serrure et clés (le cas échéant).

Un ensemble complémentaire contenant deux pattes de nivellement de 1 1/4 po et deux pattes de nivellement de 1 3/4 po sera livré avec le rangement.

REMARQUES

La tour surélevée (E) est livrée avec une configuration rangement/classement (X).

La tour standard (S) est offerte avec une configuration rangement/rangement/classement (B) ou classement/classement (F).

L'orientation est déterminée par l'emplacement du compartiment ouvert.

La large tour ouverte sur le côté ne peut pas donner accès aux circuits d'alimentation et de communication.

Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Profondeur	Largeur	Emplacement des tiroirs	Configuration des tiroirs	Style des poignées	Finition des poignées	Finition du caisson et du devant	Style de clés	Finition des pieds (style surélevé)
E Surélevé	42, 51, 66	19, 23, 29, 35	24	L Gauche (illustré)	X Rang./class.	D District	Foundation	Stratifié Source	K Passe-partout	Q Storm White
S Standard (illustré)				R Droite	B Rang./rang./class. F Class./class.	R Rectangulaire	Mica	Flintwood Placage de bois naturel	R Au hasard N Sans serrure	7 Platinum V Very White X Anthracite M Graphite 2 Burnished Bronze

COMMANDE TYPE

Caisson Devant

UTWW E	42	19	24	L	X	D	7	ZA	ZA	R	7
-------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

DIMENSIONS

PO X 25,4 = MM

PRIX

			SURÉLEVÉ (E)			
			RANG./CLASS. (X)			
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE		CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
H	P	La	Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant Flintwood	Devant placage de bois
42	19	24	2417	3325	4986	4833
42	23	24	2538	3466	5335	5158
42	29	24	2720	3714	5779	5589
42	35	24	2921	3992	6259	6053
51	19	24	2958	4095	5801	5642
51	23	24	3158	4370	6308	6124
51	29	24	3466	4792	6827	6631
51	35	24	3726	5156	7395	7176
66	19	24	3396	4708	6878	6713
66	23	24	3632	5040	7493	7307
66	29	24	4011	5552	8107	7910
66	35	24	4314	5980	8775	8559

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U T W W

Large tour ouverte sur le côté (suite)

DIMENSIONS
PO X 25,4 = MM

PRIX

DIMENSIONS			STANDARD (S)		
PO X 25,4 = MM			RANG./RANG./CLASS. (B)		
H	P	La	CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant placage de bois
42	19	24	2212	3124	5328
42	23	24	2333	3262	5684
42	29	24	2515	3510	6139
42	35	24	2719	3791	6631
51	19	24	2758	3892	6127
51	23	24	2955	4166	6644
51	29	24	3262	4589	7174
51	35	24	3525	4956	7749
66	19	24	3192	4503	7201
66	23	24	3432	4834	7831
66	29	24	3806	5351	8457
66	35	24	4111	5779	9136
			CLASS./CLASS. (F)		
			CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
			Devant stratifié Source	Devant Flintwood	Devant placage de bois
42	19	24	2136	3045	5189
42	23	24	2255	3202	5541
42	29	24	2448	3432	5980
42	35	24	2643	3708	6457
51	19	24	2673	3819	6004
51	23	24	2877	4096	6511
51	29	24	3192	4521	7033
51	35	24	3449	4881	7596
66	19	24	3117	4435	7081
66	23	24	3365	4760	7698
66	29	24	3721	5273	8311
66	35	24	4021	5695	8981

rangements

Xpress

U O H

Rangement suspendu avec portes coulissantes

Ce rangement suspendu de 16 po de profondeur avec doubles portes coulissantes s'installe sur une cloison ou sur un mur et offre un espace de rangement fermé verrouillable.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un rangement avec deux portes coulissantes, serrure et clés (le cas échéant), et ferrure de montage (selon les spécifications).

REMARQUES

Le rangement suspendu de 21 po de hauteur n'est pas offert en largeurs de 54 po et 60 po.

La finition Givré standard est faite de verre trempé et gravé.

Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood, en placage de bois naturel et en verre peint sur l'envers (BP) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition des poignées	Finition du caisson et du devant	Style de clés	Configuration des ferrures de montage
15, 21	30, 36, 42, 48, 54, 60	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel FT Vitrage standard givré BP Verre peint sur l'envers	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	D District A Altos L Leverage W Drywall

COMMANDE TYPE

			Caisson	Devant		
UOH 15	42	Q	ZA	FT	K	D

DIMENSIONS PO / MM

P	La
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
21 / 533	30 / 762
21 / 533	36 / 914
21 / 533	42 / 1067
21 / 533	48 / 1219

PRIX

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE			CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant verre	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos Flintwood, devant verre	Dos et devant Flintwood	Dos plac. de bois, devant verre	Dos et devant placage de bois
1391	2147	2147	2960	3101	3063	3207
1504	2224	2224	3098	3245	3207	3360
1619	2484	2484	3443	3606	3564	3731
1737	2560	2560	3580	3752	3709	3888
1846	2636	2636	3717	3894	3848	4035
1956	2707	2707	3859	4043	3997	4188
1700	2636	2636	3483	3649	3603	3776
1838	2740	2740	3651	3827	3777	3962
1981	3059	3059	4057	4250	4201	4400
2131	3165	3165	4221	4426	4197	4399



Ferrures de montage du système de rails muraux W/R/S (R) : ajouter 246

rangements

Xpress

U O H C

Rangement suspendu à montage central avec portes coulissantes



Ce produit à montage central est un rangement suspendu de 16 po de profondeur avec doubles portes coulissantes et s'installe sur une cloison. Il offre un espace de rangement fermé verrouillable.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec deux portes coulissantes, et serrure et clés (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Si on choisit le montage central sur supports Leverage (N), il faut commander séparément une ferrure pour rangement suspendu à montage central (KUOHC). Consulter la section *Rangements suspendus et accessoires* du guide *Leverage*.

Si on choisit le montage central sur supports District (U), il faut commander séparément les poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOPT) ou les ferrures de montage et garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOBT). Consulter les pages 647 et 648.

REMARQUES

La finition Givré standard est faite de verre trempé et gravé.

Les options sous Emplacement de la porte ne s'appliquent pas au rangement suspendu accessible d'un côté (S). Il faut choisir l'option N.

Xpress Les finitions du caisson et du devant en Flintwood, en placage de bois naturel et en verre peint sur l'envers (BP) ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Emplacement de la porte (à deux côtés)	Finition des poignées	Finition du caisson, du dos et du devant	Style de clés	Configuration des ferrures de montage
S Un côté	15	30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel FT Vitrage standard givré BP Verre peint sur l'envers	K Passe-partout R Au hasard N Sans serrure	U Montage central sur supports District N Montage central sur supports Leverage
D Deux côtés			R Droite N Ne s'applique pas				

COMMANDE TYPE

				Caisson			Dos	Devant			
UOHC S	15	42	N	E	ZA	ZA	FT	K			U

DIMENSIONS PO / MM

P	La
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
15 / 381	90 / 2286
15 / 381	96 / 2438

PRIX

UN CÔTÉ (S)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE			CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant verre	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos Flintwood, devant verre	Dos et devant Flintwood	Dos plac. de bois, devant verre	Dos et devant placage de bois
1225	1517	1978	2827	2933	2933	3038
1336	1605	2057	2965	3075	3079	3191
1449	1707	2315	3315	3441	3442	3565
1569	1803	2394	3457	3586	3589	3719
1677	1906	2466	3594	3726	3729	3865
1787	1999	2541	3737	3879	3881	4021
1906	2110	2620	3888	4029	4037	4181
2020	2250	2696	4041	4193	4197	4348
2132	2387	2775	4204	4362	4366	4523
2240	2523	2859	4371	4536	4541	4707
2352	2648	2946	4549	4715	4721	4891
s.o.	s.o.	s.o.	4730	4905	4911	5090

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U O H C

Rangement suspendu à montage central avec portes coulissantes (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

PRIX


DIMENSIONS		DEUX CÔTÉS (D)								
PO / MM		CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE			CAISSON EN FLINTWOOD		CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL			
P	La	Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant verre	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos Flintwood, devant verre	Dos et devant Flintwood	Dos plac. de bois, devant verre	Dos et devant placage de bois		
15 / 381	30 / 762	1778	2269	2771	3958	4107	4107	4255		
15 / 381	36 / 914	1911	2441	2879	4155	4308	4311	4468		
15 / 381	42 / 1067	2056	2628	3244	4642	4816	4818	4993		
15 / 381	48 / 1219	2209	2825	3354	4837	5016	5021	5206		
15 / 381	54 / 1372	2356	2956	3455	5030	5219	5223	5415		
15 / 381	60 / 1524	2509	3094	3555	5234	5425	5430	5628		
15 / 381	66 / 1676	2655	3216	3666	5439	5645	5649	5854		
15 / 381	72 / 1829	2801	3357	3776	5658	5873	5877	6088		
15 / 381	78 / 1981	2956	3487	3888	5884	6106	6110	6331		
15 / 381	84 / 2134	3094	3611	4006	6122	6350	6357	6585		
15 / 381	90 / 2286	3248	3794	4125	6365	6605	6611	6849		
15 / 381	96 / 2438	s.o.	s.o.	s.o.	6621	6867	6875	7124		

rangements

Xpress

U O O

Rangement suspendu ouvert



Ce rangement de 16 po de profondeur s'installe sur une cloison ou un mur. Il offre un espace de rangement ouvert facile d'accès.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un rangement avec une ou deux tablettes réglables en hauteur (selon la hauteur et la largeur de l'unité) et ferrure de montage (selon les spécifications).

REMARQUES

Le rangement suspendu de 21 po de hauteur **n'est pas** offert en largeurs de 54 po et 60 po.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du caisson et du dos	Ferrures de montage
15, 21	30, 36, 42, 48, 54, 60	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	D District A Altos L Leverage W Drywall

COMMANDE TYPE

		Caisson	Dos	
UOO 15	42	ZA	ZA	D

DIMENSIONS PO / MM

H	P
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
21 / 533	30 / 762
21 / 533	36 / 914
21 / 533	42 / 1067
21 / 533	48 / 1219

PRIX


CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos stratifié Source	Dos Flintwood	Dos placage de bois
762	2048	2112
814	2150	2220
880	2261	2334
939	2378	2456
997	2492	2567
1055	2602	2689
910	2609	2794
975	2745	2937
1060	2889	3094
1130	3040	3255

Ferrures de montage du système de rails muraux W/R/S : ajouter 246

Xpress

U O O C

Rangement suspendu ouvert à montage central



Le rangement suspendu ouvert à montage central de 16 po de profondeur s'installe sur une cloison. Il offre un espace de rangement ouvert accessible d'un seul ou des deux côtés.

ÉLÉMENTS COMPRIS

42 po à 72 po haut. = une division
78 po à 96 po haut. = deux divisions

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Si on choisit le montage central sur supports Leverage (N), il faut commander séparément une ferrure pour rangement suspendu à montage central (KUOHC). Consulter la section *Rangements suspendus et accessoires* du guide *Leverage*.

Si on choisit le montage central sur supports District (U), il faut commander séparément les poteaux et garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOPT) ou les ferrures de montage et garniture supérieure pour rangement à montage central (UNOBT). Consulter les pages 647 et 648.

REMARQUES

Les options d'emplacement du compartiment ouvert L et R ne s'appliquent pas au rangement superposable accessible d'un côté (S). Il faut choisir l'option N.

Xpress Les finitions du caisson et du dos en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style	Hauteur	Largeur	Emplacement de l'ouverture (à deux côtés)	Finition du caisson et du dos	Ferrures de montage
S Un côté (illustré)	09, 15	30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96	L Gauche	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	U Montage central sur supports District
D Deux côtés			R Droite N Ne s'applique pas		N Montage central sur supports Leverage

COMMANDE TYPE

				Caisson	Dos	
UOOC S	09	42	N	ZA	ZA	N

DIMENSIONS PO / MM

H	P
9 / 229	30 / 762
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
9 / 229	48 / 1219
9 / 229	54 / 1372
9 / 229	60 / 1524
9 / 229	66 / 1676
9 / 229	72 / 1829
9 / 229	78 / 1981
9 / 229	84 / 2134
9 / 229	90 / 2286
9 / 229	96 / 2438
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
15 / 381	90 / 2286
15 / 381	96 / 2438

PRIX

UN CÔTÉ (S)

CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE

Dos stratifié Source
536
582
641
692
747
798
852
906
997
1047
1099
s.o.
594
643
714
771
829
889
949
1008
1068
1121
1190
s.o.

CAISSON EN FLINTWOOD

Dos Flintwood
1690
1786
1884
1988
2088
2194
2303
2418
2658
2793
2930
3076
1879
1982
2094
2209
2320
2435
2558
2687
2956
3102
3256
3419

CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL

Dos placage de bois
1750
1847
1952
2058
2162
2269
2381
2501
2751
2892
3036
3189
1946
2051
2166
2288
2404
2522
2646
2780
3059
3212
3372
3542

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U O O C

Rangement suspendu ouvert à montage central (suite)

DIMENSIONS
PO / MM


H	P
9 / 229	30 / 762
9 / 229	36 / 914
9 / 229	42 / 1067
9 / 229	48 / 1219
9 / 229	54 / 1372
9 / 229	60 / 1524
9 / 229	66 / 1676
9 / 229	72 / 1829
9 / 229	78 / 1981
9 / 229	84 / 2134
9 / 229	90 / 2286
9 / 229	96 / 2438
15 / 381	30 / 762
15 / 381	36 / 914
15 / 381	42 / 1067
15 / 381	48 / 1219
15 / 381	54 / 1372
15 / 381	60 / 1524
15 / 381	66 / 1676
15 / 381	72 / 1829
15 / 381	78 / 1981
15 / 381	84 / 2134
15 / 381	90 / 2286
15 / 381	96 / 2438

PRIX

DEUX CÔTÉS (D)		
CAISSON EN STRATIFIÉ SOURCE	CAISSON EN FLINTWOOD	CAISSON EN PLACAGE DE BOIS NATUREL
Dos stratifié Source	Dos Flintwood	Dos placage de bois
602	1792	1858
640	1896	1960
683	2001	2073
724	2111	2185
780	2258	2338
837	2418	2500
896	2589	2676
952	2770	2862
1004	2960	3064
1057	3167	3278
1121	3390	3509
s.o.	3628	3753
668	1996	2063
713	2104	2178
755	2221	2300
805	2345	2427
868	2509	2598
928	2687	2779
993	2875	2974
1055	3075	3183
1118	3293	3407
1174	3519	3643
1248	3768	3896
s.o.	4029	4171

UTS

Classeur latéral



Le classeur latéral permet de ranger les effets personnels et de délimiter l'espace (l'utilisateur peut le laisser ouvert afin de créer de l'intimité sur le côté). Conçu pour accompagner des tables à hauteur fixe ou réglable, le classeur latéral peut être autoportant ou fixé selon la configuration. Il est possible de commander des accessoires améliorant la fonctionnalité et l'organisation.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un classeur latéral avec pattes de nivellement, un tiroir avec roulettes, tablettes en métal, un crochet à manteau (option avec penderie seulement), serrure et clés, alimentation USB avec rallonge, passe-fils (le cas échéant).

Avec l'ensemble d'accessoires A :

Un porte-stylos, un plateau suspendu et un crochet pour casque d'écoute.

Avec l'ensemble d'accessoires B :

Un porte-stylos, un plateau suspendu, un crochet pour casque d'écoute et un porte-documents.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ferrures de montage de surface de travail sur rangement et ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral.

L'option de serrure numérique (D) ne comprend pas la clé de programmation ni la clé de gestion. Pour en savoir plus sur ces clés, voir le guide de commande de serrures sur le site de Teknion.

REMARQUES

Les configurations sans penderie (K, M et P) ne sont offertes qu'en profondeur de 24 po.

Pour relier le classeur à une cloison, il faut commander séparément un ensemble de supports pour connexion cloison-classeur latéral (UWSPK).

Pour relier le classeur à une surface de travail, il faut commander séparément des ferrures de montage de surface de travail sur tour (UWBT).

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Configuration	Orientation	Finition des poignées	Finition du caisson et du devant	Finition du métal	Alimentation USB	Serrure et clés
42, 51	24, 30	N Sans accessoires, avec penderie	L Gauche	Foundation	Stratifié Source	Foundation	N Non	N Sans serrure
		A Ensemble d'accessoires A, avec penderie	R Droite	Mica	Flintwood	Mica	S Passe-fils sur le côté	K Passe-partout
		B Ensemble d'accessoires B, avec penderie			Placage de bois	Accent	B Passe-fils au bas	R Au hasard
		K Sans accessoires, sans penderie						D Serrure numérique
		M Ensemble d'accessoires A, sans penderie						
		P Ensemble d'accessoires B, sans penderie						

COMMANDE TYPE

				Caisson		Devant			
UTS 42	30	N	L	7	ZA	ZA	74	N	N

DIMENSIONS

PO / MM

42 / 1067	24 / 610
51 / 1295	24 / 610

PRIX

SANS ACCESSOIRES, SANS PENDERIE (K)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2741	2869	4784	5021
2953	3094	5079	5334

SANS ACCESSOIRES, AVEC PENDERIE (N)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS		
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois		
42 / 1067	24 / 610	2847	2975	5015	5268
42 / 1067	30 / 762	3179	3201	5340	5606
42 / 1067	36 / 914	3376	3504	5512	5785
51 / 1295	24 / 610	3059	3201	5340	5606
51 / 1295	30 / 762	3390	3534	5745	6031
51 / 1295	36 / 914	3580	3729	5942	6238

Finition Mica ou Accent : ajouter 52

Alimentation USB : ajouter 319

Serrure numérique : ajouter 275

Suite de la grille de prix à la page suivante.

U T S
Classeur latéral (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

42 / 1067	24 / 610
51 / 1295	24 / 610

42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914

42 / 1067	24 / 610
51 / 1295	24 / 610

42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
51 / 1295	24 / 610
51 / 1295	30 / 762
51 / 1295	36 / 914

PRIX

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES A, SANS PENDERIE (M)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2898	3023	4939	5179
3109	3249	5237	5489

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES A, AVEC PENDERIE (A)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
3004	3131	5170	5423
3335	3357	5496	5763
3534	3659	5666	5942
3215	3357	5496	5763
3546	3688	5899	6185
3737	3887	6096	6394

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES B, SANS PENDERIE (P)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2996	3124	5037	5275
3207	3350	5334	5589

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES B, AVEC PENDERIE (B)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
3101	3229	5271	5522
3434	3455	5596	5861
3630	3758	5764	6040
3312	3455	5596	5861
3646	3786	5998	6285
3835	3985	6195	6493


Finition Mica ou Accent : ajouter 52

Alimentation USB : ajouter 319

Serrure numérique : ajouter 275

UTM

Mini classeur latéral



Le mini classeur latéral permet de ranger les effets personnels et de délimiter l'espace, et peut soutenir une surface de travail.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un mini classeur latéral avec pattes de nivellement, un tiroir, tablettes en métal, serrure et clés, alimentation USB avec rallonge et passe-fils (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Ferrures de montage de surface de travail sur rangement.

Pour relier le classeur à une surface de travail, il faut commander séparément des ferrures de montage de surface de travail sur tour (UWBT).

L'option de serrure numérique (D) ne comprend pas la clé de programmation ni la clé de gestion. Pour en savoir plus sur ces clés, voir le guide de commande de serrures sur le site de Teknion.

OPTIONS

Hauteur	Profondeur	Configuration	Orientation	Finition des poignées	Finition du caisson et du devant	Finition du métal	Alimentation USB	Serrure et clés
28	23, 29	N Sans accessoires A Ensemble d'accessoires A B Ensemble d'accessoires B	L Gauche R Droite	Foundation Mica	Stratifié Source Flintwood Placage de bois	Foundation Mica Accent	N Non Y Oui	N Sans serrure K Passe-partout R Au hasard D Serrure numérique

COMMANDE TYPE

					Caisson	Devant			
UTM 28	23	N	L	7	ZA	ZA	74	N	N

DIMENSIONS

PO / MM

H	P
28 / 711	23 / 584
28 / 711	29 / 735

H	P
28 / 711	23 / 584
28 / 711	29 / 735

PRIX

SANS ACCESSOIRES (N)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2403	2498	4443	4667
2826	2922	4706	4941

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES A (A)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2558	2653	4600	4822
2981	3076	4859	5095

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES B (B)

STRATIFIÉ SOURCE		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS
Dos et devant stratifié Source	Dos stratifié Source, devant Flintwood	Dos et devant Flintwood	Dos et devant placage de bois
2657	2751	4699	4920
3081	3177	4958	5195

Finition Mica ou Accent : ajouter 52

Alimentation USB : ajouter 319

Serrure numérique : ajouter 275

Les carreaux en tissu, qui se fixent aux rangements superposables et aux bibliothèques Systems, sont aussi esthétiques que fonctionnels.

ODFT

Carreau en tissu


ÉLÉMENTS COMPRIS

1 carreau en tissu, ferrures en acier (deux carreaux pour largeurs de 48 po et plus).

REMARQUES

Le carreau en tissu simple fait 15 po de hauteur.

Le carreau en tissu double fait 30 po de hauteur.



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du tissu	Finition des ferrures en métal
S Carreau en tissu simple	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72	Tissus pour panneaux	Foundation
D Carreau en tissu double		Tissus de recouvrement	Mica Accent

COMMANDE TYPE

ODFT S	42	E523	23
---------------	-----------	-------------	-----------

**DIMENSIONS
CODE / PO**

La
24 / 431
30 / 762
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829

PRIX

CARREAU EN TISSU SIMPLE (S)																		
TISSU POUR PANNEAUX								TISSU DE RECOUVREMENT										
TFC/	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
293	293	297	304	327	343	359	379	294	313	332	342	354	373	383	395	418	439	450
323	323	329	337	362	379	397	379	325	346	368	378	392	412	424	436	461	486	498
376	376	382	392	421	442	462	379	379	403	428	439	456	480	494	508	537	566	579
396	396	403	411	443	464	486	399	399	424	451	462	480	505	520	534	565	595	609
458	458	465	476	511	537	562	460	460	489	521	535	555	583	601	618	652	689	703
663	663	674	689	741	777	814	667	667	709	753	774	802	844	869	895	945	996	1018
687	687	698	714	768	805	844	691	691	735	781	802	832	875	901	927	980	1033	1056
754	754	767	784	843	884	926	760	760	807	858	881	913	961	989	1018	1076	1135	1160
793	793	806	825	886	930	974	798	798	849	902	926	960	1010	1040	1070	1131	1193	1219

CARREAU EN TISSU DOUBLE (D)																		
TISSU POUR PANNEAUX								TISSU DE RECOUVREMENT										
TFC/	Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
464	464	473	483	518	544	570	464	468	497	528	542	562	591	609	627	662	698	714
474	474	482	492	529	555	582	474	477	507	539	553	574	604	621	639	675	713	728
625	625	636	650	699	734	768	625	630	669	712	730	757	797	820	844	893	940	961
659	659	670	685	737	772	809	659	663	705	750	770	798	840	864	889	940	991	1013
703	703	715	731	785	824	863	703	708	752	800	821	852	896	922	949	1003	1058	1081
903	903	917	938	1008	1058	1108	903	908	965	1027	1054	1093	1149	1182	1218	1286	1357	1386
1017	1017	1034	1058	1137	1192	1249	1017	1023	1088	1156	1188	1231	1296	1333	1373	1450	1529	1563
1259	1259	1281	1309	1407	1476	1546	1259	1268	1348	1433	1470	1525	1604	1651	1700	1796	1893	1936
1322	1322	1343	1374	1476	1548	1622	1322	1329	1413	1502	1543	1600	1682	1732	1783	1884	1986	2030

Accent ou Mica : 24 po : ajouter 9 30 po : ajouter 10 36 po : ajouter 11 42 po : ajouter 12 48 po : ajouter 15
54 po : ajouter 21 60 po : ajouter 22 66 po : ajouter 23 72 po : ajouter 24

ODCD

Cornière séparatrice en tissu



La cornière séparatrice en tissu est spécialement conçue pour s'intégrer aux bibliothèques et aux rangements superposables Systems, pour une allure raffinée et uniforme.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 cornière séparatrice en tissu.

REMARQUES

La cornière séparatrice est réversible et sans orientation, et se repositionne sans outil.

Taille unique (réelle) :

- Largeur : 16 1/2 po
- Profondeur : 6 1/2 po
- Hauteur : 14 1/4 po

OPTIONS

Largeur	Finition du tissu
17	Tissus pour panneaux Tissus de recouvrement

COMMANDE TYPE

ODCD 17	E523
---------	------

DIMENSIONS CODE / PO

La
17 / 431

PRIX

TISSU POUR PANNEAUX								TISSU DE RECOUVREMENT											
TFC/ Cat. A	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 1	TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10		
250	250	255	260	279	293	308	251	268	285	292	303	319	328	338	357	376	384		

L'appuie-livres autoportant s'utilise avec les bibliothèques et les rangements superposables Systems.


ÉLÉMENTS COMPRIS

1 appuie-livres avec dessous en feutre Lunar.

REMARQUES

Se positionne tourné à 90° ou vers l'avant comme division visuelle.

ODBE
Appuie-livres



OPTIONS

Finition du métal A	Finition du métal B	Finition du métal C
Foundation	Foundation	Foundation
Mica	Mica	Mica
Accent	Accent	Accent

COMMANDE TYPE


ODBE 23	23	23
----------------	-----------	-----------

PRIX

Foundation	Mica/Accent
141	145

Mica ou Accent : ajouter 4

ODPB Jardinière



La jardinière autoportante s'utilise avec les bibliothèques et les rangements superposables Systems.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 jardinière avec doublures.

REMARQUES

Se placent côte à côte ou dos à dos sur toute tablette.

La profondeur d'une jardinière est toujours de 6 po.

Des doublures en plastique au fini Black sont comprises :

- Largeur de 24 po : trois doublures
- Largeur de 30 po : quatre doublures
- Largeur de 36 po : cinq doublures
- Largeur de 48 po : sept doublures

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la jardinière
06	24, 30, 36, 48	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

ODPB 06	24	23
----------------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
06 / 152	24 / 610
06 / 152	30 / 610
06 / 152	36 / 914
06 / 152	48 / 1219

PRIX

Foundation	Mica/Accent
236	243
260	268
307	316
378	390

Le diviseur en T en métal, élégant et fonctionnel, s'utilise avec les bibliothèques et les rangements superposables Systems pour partager efficacement l'espace.

ODTD

Diviseur en T en métal

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 diviseur en T en métal avec dessous en liège et ruban en mousse sur le dessus.


REMARQUES

Convient aux tablettes supérieures des bibliothèques et des rangements superposables Systems, et pivote pour faire face à la gauche ou la droite.

Le panneau latéral du diviseur est attaché par des aimants.

Taille unique (réelle) :

- Largeur : 16 po
- Profondeur : 14 po
- Hauteur : 14 1/4 po



OPTIONS

Largeur	Finition du métal
16	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

ODTD 16	23
----------------	-----------

**DIMENSIONS
PO / MM**

La
16 / 406

PRIX

Foundation	Mica/Accent
213	219

ODTT Attaches


Les attaches servent à aligner et à fixer les bibliothèques et les rangements superposables Systems, pour améliorer la stabilité des systèmes de bureau modulaires.

ÉLÉMENTS COMPRIS

1 attache.

REMARQUES

Une plaque affleurante (F) ou une ferrure en L (B) doit être commandée avec les rangements superposables Systems (OBSS) de 24 po, 30 po ou 36 po de largeur.



OPTIONS

Configuration	Finition du métal
F Plaque affleurante	Foundation
B Ferrure en L	Mica
U Ferrure supérieure et plaque affleurante	Accent

COMMANDE TYPE

ODTT F	27
--------	----

PRIX

PLAQUE AFFLEURANTE (F)		FERRURE EN L (B)		FERRURE SUPÉRIEURE ET PLAQUE AFFLEURANTE (U)	
Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent	Foundation	Mica/Accent
37	38	37	38	38	38

Les ferrures de liaison servent à relier deux rangements.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Ferrures de liaison (selon les spécifications).


REMARQUES

Lorsqu'on achemine le courant dans une configuration articulée autour de rangements, les rangements doivent être reliés pour que soient respectés les codes en vigueur.


Offerte en finition Platinum gris.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

UNSLB
Ferrure de liaison



Pour rangement surélevé



Pour rangement standard

OPTIONS

Style	Quantité
E Pour rangement surélevé	4, 6, 12
S Pour rangement standard	

COMMANDE TYPE

UNSLB S	12
----------------	-----------

QUANTITÉ

PRIX

	Surélevé (E)	Standard (S)
4	87	87
6	129	129
12	247	256

Xpress

UN SXL

Ensemble de longues pattes de nivellement pour rangement

Cet ensemble offre aux rangements District une plage de nivellement étendue.


ÉLÉMENTS COMPRIS

Base des pattes de nivellement noire avec tige filetée zinguée.

REMARQUES

Ces pattes de nivellement 5/16-18 UNC peuvent être commandées si la plage de nivellement doit être augmentée ou si l'ensemble supplémentaire ne suffit pas pour terminer l'installation.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.



OPTIONS

Longueur	Quantité
A 1 1/4 po	30, 60, 120
B 1 1/2 po	
C 1 3/4 po	
D 2 po	

COMMANDE TYPE

UN SXL B	30
----------	----

QUANTITÉ

30
60
120

PRIX

241
274
384

Accessoires pour armoires-vestiaires

Les accessoires pour armoires-vestiaires peuvent servir à transformer la configuration avec tablettes d'une armoire-vestiaire double ou quadruple en une configuration avec penderie, et vice versa.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une tablette (selon les spécifications) ou un crochet.

REMARQUES

Les modèles de 23 po, 29 po et 35 po de profondeur **ne sont pas** offerts avec les styles de tablettes S24D, S30D, S36D et S48Q.


Il faut commander des tablettes du même matériau que le caisson.

Les tablettes (S125 et S165) pour armoire-vestiaire simple ne s'utilisent qu'avec l'armoire-vestiaire simple avec dos en placage (UKSD).

Xpress Les finitions de tablette en Flintwood et en placage de bois naturel ne sont pas comprises dans le programme *Xpress de Teknion*.



Crochet



Tablette

OPTIONS

Style	Profondeur (de la tablette)	Finition de la tablette (s'il y a lieu)
HOOK Crochet à manteau	16, 19, 23, 29, 35	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel
S12S Tablette pour armoire-vestiaire simple de 12 po larg.		
S16S Tablette pour armoire-vestiaire simple de 16 po larg.		
S24D Tablette pour armoire-vestiaire double de 24 po larg.		
S30D Tablette pour armoire-vestiaire double de 30 po larg.		
S36D Tablette pour armoire-vestiaire double de 36 po larg.		
S48Q Tablette pour armoire-vestiaire quadruple de 48 po larg.		

COMMANDE TYPE

UWKA S12S	16	ZA
------------------	-----------	-----------

STYLE	PRIX		
Crochet	30		
Armoire-vestiaire simple	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
	68	161	175
Armoires-vestiaires double et quadruple	81	273	282

S O K L

Ensemble de clés passe-partout

ÉLÉMENTS COMPRIS

Chaque ensemble comprend une serrure, un barillet et deux clés identiques.

REMARQUES

Tous les rangements livrés sont pourvus du dispositif préinstallé; ils sont donc prêts à recevoir le barillet de la serrure. Selon les options sélectionnées pour chaque article, les clés livrées seront soit attribuées au hasard ou passe-partout. La quantité d'ensembles livrés correspondra à la quantité requise inscrite sur la commande.

NOTES RELATIVES À LA RÉDACTION DES COMMANDES

Il faut compter le nombre de serrures pour chaque poste de travail, inscrire le nombre total de serrures dans la colonne « Quantité » et, pour chacune d'entre elles, assigner un numéro d'ensemble.

N° de bureau	Quantité	N° d'ensemble	Nombre
T1	4	SOKL – 4	1
T2	2	SOKL – 2	1
T3	4	SOKL – 4	1
T4	3	SOKL – 3	1

Il faut inscrire le nombre total d'ensembles de clés passe-partout (SOKL) requis sur votre bon de commande.

Si la commande comprend un nombre inexact d'ensembles de clés requis, elle sera mise en suspens.

Veuillez vous assurer que le nombre d'ensembles commandés est exact en vérifiant attentivement sur le plan que tous les articles dotés d'une serrure ont été pris en considération. Certains articles peuvent comprendre plus d'une serrure selon sa taille et sa configuration.

Pour obtenir plus de détails sur la manière de commander des serrures, consulter le guide à cet effet sur le site Web de Teknion.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Nombre d'ensembles de clés			
01 1 ensemble de clés	07 7 ensembles de clés	13 13 ensembles de clés	19 19 ensembles de clés
02 2 ensembles de clés	08 8 ensembles de clés	14 14 ensembles de clés	20 20 ensembles de clés
03 3 ensembles de clés	09 9 ensembles de clés	15 15 ensembles de clés	
04 4 ensembles de clés	10 10 ensembles de clés	16 16 ensembles de clés	
05 5 ensembles de clés	11 11 ensembles de clés	17 17 ensembles de clés	
06 6 ensembles de clés	12 12 ensembles de clés	18 18 ensembles de clés	

COMMANDE TYPE

SOKL 02

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une clé.

REMARQUES

	Clé d'utilisation (U)	Clé de gestion (M)	Clé de programmation (P)
Verrouille et déverrouille la serrure	✓	✓	✓
Annule l'accès des utilisateurs	✗	✓	✓
Permet l'inspection par la direction	✗	✓	✓
Fournit une alimentation externe	✗	✓	✓
Programme la clé de gestion pour la serrure	✗	✗	✓
Assigne les données d'authentification (avec les clés attribuées)	✗	✓	✗
Règle la fonction de la serrure	✗	✗	✓

Il est possible de programmer six clés de gestion par serrure.

Chaque serrure ne peut être jumelée qu'à une seule clé de programmation.

Les données d'authentification de 20 utilisateurs peuvent être assignées à chaque serrure.

Pour les clés de serrure numérique sur un rangement en métal, utiliser le code LKEZ dans le logiciel de spécification.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*.

OPTIONS

Style de serrure	Type de clé
DV6 Versa de 6 ^e génération	U Clé d'utilisation M Clé de gestion P Clé de programmation

COMMANDE TYPE

LKEF DV6	U
-----------------	----------

STYLE

Clé d'utilisation
Clé de gestion
Clé de programmation

PRIX

75
157
219



teknion

www.teknion.com

FR 27-01

©Teknion 2025

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

JAN25-DISSTOR-FR