

fauteuils

guide des prix et d'utilisation

27.01.2025

A woman with dark hair tied back, wearing a white ribbed turtleneck sweater and black pants, is sitting on a modern, light-colored office chair. She is looking back over her shoulder towards the camera. The chair has a white frame and a mesh backrest with a brownish-orange trim. The setting is a bright, modern office or home workspace with a desk, a laptop, and a lamp visible in the background.

teknion

sommaire de la mise à jour

Veillez noter que les guides des applications et des prix *Fauteuils* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Le présent guide a fait l'objet d'une mise à jour générale.

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir le 27 janvier 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





INTRODUCTION 7

FAUTEUILS DE TRAVAIL 35

FAUTEUILS POLYVALENTS 139

CHAISES EMPILABLES 317

FAUTEUILS DE DÉTENTE 351

introduction

introduction

TABLEAU D'ENSEMBLE DES FAUTEUILS	10
INDEX.	24
CONSIDÉRATIONS ERGONOMIQUES	28
COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL : FONCTIONS DES FAUTEUILS	30
COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL : GRILLE D'APPLICATION PAR GAMMES	32
COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL : GRILLE DES FONCTIONS PAR MÉCANISMES	33

programme xpress

qu'est-ce que xpress

Le programme *Xpress de Teknion* est conçu pour offrir un service de livraison accéléré à un grand bassin de clients dont les commandes doivent être traitées dans des délais serrés.

Les produits offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion* seront accompagnés du symbole **Xpress**.

commandes

Les commandes reçues avant 12 h (heure normale/avancée de l'est) sont traitées le jour même. Les commandes reçues après cette heure sont traitées le jour ouvrable suivant.

Le programme *Xpress de Teknion* ne vise pas à remplacer nos délais de production standard. Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions suivantes :

1. Dans certains cas, une limite de quantité peut être imposée selon la disponibilité du produit.

Programme de 5 jours*	Expansion Learning	Liste maximale de 50 000 \$
	Expansion Caseworks, Expansion Desking	Liste maximale de 75 000 \$
	Fauteuils (autre qu'en bois)	Maximum 50 chaises
	Compléments (sauf les tables réglables en hauteur)	Maximum 25 articles
Programme de 10 jours*	Leverage	Liste maximale de 200 000 \$
	District	Liste maximale de 200 000 \$
	Rangements District	Liste maximale de 200 000 \$
	Classement et rangement (sauf les devants en bois, les coussins et les peintures spéciales)	Maximum 50 unités
	Altos	Liste maximale de 75 000 \$
	Tek Vue	Liste maximale de 150 000 \$
	Fauteuils (en bois)	Maximum 25 chaises
	Expansion Casework+	Liste maximale de 30 000 \$

* Consultez le tableau hebdomadaire des délais de production publié sur MyTeknion pour connaître les délais pertinents. La livraison suit le calendrier standard d'expédition, susceptible d'avoir une incidence sur les dates de départ.

2. Seuls les tissus, les finitions et les dimensions indiqués dans la liste de Teknion sont acceptés. (Les commandes spéciales ne sont pas acceptées.)
3. Les commandes doivent être soumises au moyen de l'application à cette fin dans OnePlace.

modifications et annulations

Aucune modification ni annulation n'est acceptée pour les commandes Xpress.

modalités

Vous trouverez toutes les autres conditions de vente au www.teknion.com.

Seuls certains produits sont offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*. Pour en savoir plus sur l'offre, veuillez consulter le logiciel de spécification.

fauteuils de travail

Around

Page 40



Fauteuil de travail
Dossier maillé –
appuie-bras 2D

Xpress

Fauteuil de travail
Dossier maillé –
appuie-bras 4D

Xpress

Fauteuil de travail
Dossier
recouvert –
appuie-bras 2D

Fauteuil de travail
Dossier
recouvert –
appuie-bras 4D

Tabouret
pivotant
Dossier maillé –
appuie-bras 2D

Tabouret
pivotant
Dossier maillé
– appuie-bras 4D

Tabouret
pivotant
Dossier
recouvert
– appuie-
bras 2D

Tabouret
pivotant
Dossier
recouvert –
appuie-bras 4D

(fauteuil polyvalent également offert)



Fauteuil d'accueil
Around, dossier
en tissu maillé

Fauteuil d'accueil
Around, dossier
recouvert

Fauteuil de
conférence,
dossier maillé

Fauteuil de conférence,
dossier en tissu de
recouvrement

Fauteuil Essa

Xpress

Pages 58




Sans appuie-bras

Appuie-bras fixes

Appuie-bras
réglables en hauteur

Contessa

Page 67



Entièrement maillé,
sans appuie-tête,
appuie-bras fixes

Entièrement maillé,
sans appuie-tête,
appuie-bras 4D

Xpress

Recouvrement duo,
sans appuie-tête,
appuie-bras fixes

Recouvrement duo,
sans appuie-tête,
appuie-bras 4D

Xpress

Avec appuie-tête

Avec crochet à manteau

fauteuils de travail (suite)

Projek

Page 76



Fauteuil de travail dossier haut – sans appuie-bras

Xpress



Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras en T fixes

Xpress



Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras 2D

Xpress



Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras 3D

Xpress



Fauteuil de travail avec appuie-tête optionnel



Tabouret pivotant – sans appuie-bras



Tabouret pivotant – appuie-bras 2D



Tabouret pivotant – appuie-bras 3D



Tabouret pivotant – avec appuie-tête




Fauteuil d'accueil – cantilever



Fauteuil pour salle de conférence

Sabrina

Page 86



Sans appuie-bras

Xpress




Appuie-bras fixes

Xpress



Sans appuie-bras

Xpress



Tabouret pivotant – sans appuie-bras




Tabouret pivotant – appuie-bras fixes




Tabouret pivotant – sans appuie-bras


options de dossiers



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau




Sans appuie-tête – avec crochet à manteau



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau




Avec support lombaire


fauteuils de travail (suite)

Savera et XL Savera

Page 102





fauteuil de travail Savera avec mécanisme Synchro-Tilt, à inclinaisons multiples et basculant-pivotant



Tone

page 122



fauteuils de travail (suite)

Tone (suite)



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Sans appuie-bras



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 2D



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 4D



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Sans appuie-bras



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 2D



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 4D



Enveloppe Luum



Enveloppe en
tricot

Visio

Page 137



Dossier en tissu
maillé

fauteuils polyvalents

Fauteuil de détente au travail Aarea

Page 146



Base en étoile à 4 points, dossier haut



Base en étoile à 4 points, dossier moyen

Fauteuil de détente Aarea

Page 150



Base en étoile à 4 points, dossier haut



Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette



Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette



Quatre pieds en bois, dossier haut



Quatre pieds en bois, dossier moyen



Quatre pieds en métal, dossier haut



Quatre pieds en métal, dossier moyen

Fauteuil de conférence Aarea

Page 160



Base en étoile à 4 points



Base en étoile à 4 points, avec tablette



Base en étoile à 5 points




Base en étoile à 5 points, avec tablette


fauteuils polyvalents (suite)

Pouf Aarea


Page 165



Base en étoile à 5 points



Base en étoile à 4 points



Quatre pieds en bois



Quatre pieds en métal

Ability

Xpress

Page 180



Rond



Triangulaire

Fauteuil d'accueil Amicus

Xpress

Page 184



Quatre pieds – sans appuie-bras



Quatre pieds – appuie-bras intégrés



Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras



Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés



Cadre cantilever – sans appuie-bras



Cadre cantilever – appuie-bras intégrés

Fauteuil d'accueil Around

Page 190



Dossier maillé



Dossier en tissu de recouvrement

Fauteuil de conférence Around

Page 196



Fauteuil de conférence, dossier maillé



Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement

Just-Us

Page 204



Fauteuil Just-Us, siège recouvert

Xpress



Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert

Kupp

Xpress

Page 212



Fauteuil Kupp, siège en plastique



Fauteuil Kupp, siège recouvert



Chaise Kupp, siège en plastique



Chaise Kupp, siège recouvert

fauteuils polyvalents (suite)

Chaise Loria

Page 226



Quatre pieds en métal



Piètement traîneau



Quatre pieds en plastique



Quatre pieds en bois



Base à tréteaux

Fauteuil Loria

Page 241



Quatre pieds en métal



Piètement traîneau



Quatre pieds en plastique



Quatre pieds en bois



Base à tréteaux

Tabouret Loria

Page 256



Quatre pieds en métal



Piètement traîneau



Quatre pieds en bois

Occo

Page 272



Fauteuil Occo – 4 pattes



Fauteuil Occo – base en étoile

Sitara

Page 274



Sprout

Page 291



Tabouret Sprout



Table ronde Sprout



Table carrée à coins arrondis Sprout

fauteuils polyvalents (suite)

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable

Page 308



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras, avec patins

Xpress



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress



Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec roulettes



Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés, avec roulettes



Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec patins



Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés, avec patins

Chaise pour salle de conférence Variable

Xpress

Page 314



Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes



Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes



Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins



Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins

(chaise empilable également offerte)



Chaise empilable – sans appuie-bras, avec patins

Xpress



Chaise empilable – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress



Chaise empilable – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress



Chaise empilable – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress



Tabouret de comptoir empilable – sans appuie-bras



Tabouret de comptoir empilable – appuie-bras intégré



Tabouret de bar empilable – sans appuie-bras



Tabouret de bar empilable – appuie-bras intégrés

accessoires variable (chaise empilable également offerte)



Avec tablette (à droite)



Avec tablette (à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette (à droite) et porte-livres



Avec tablette (à gauche) et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert ou siège et dossier recouverts, et chariot aussi offerts.

chaises empilables

Nami

Page 324

accessoires nami



Chaise empilable –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique

Xpress



Chaise empilable –
piètement traîneau –
appuie-bras intégrés
Coquille en bois 3D
et en plastique

Xpress



Tabouret de comptoir –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique



Tabouret de bar –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique



Avec porte-livres



Avec tablette

Variable

Page 336



Chaise empilable –
avec patins, sans
appuie-bras

Xpress



Chaise empilable –
avec patins,
appuie-bras
intégrés

Xpress



Chaise empilable –
avec roulettes,
sans appuie-bras

Xpress



Chaise empilable –
avec roulettes,
appuie-bras
intégrés

Xpress



Tabouret de
comptoir –
sans appuie-bras



Tabouret de
comptoir –
appuie-bras
intégrés



Tabouret de bar –
sans appuie-bras



Tabouret de bar –
appuie-bras
intégrés

accessoires variable



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette
(à droite) et porte-
livres



Avec tablette (à gauche)
et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert, siège et dossier recouverts et chariot aussi offerts

Volume

Xpress

Page 348

accessoires volume



Chaise empilable –
sans appuie-bras



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette
(à droite) et
porte-livres




Avec tablette
(à gauche) et porte-
livres

* Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts


fauteuils de détente

Aegis

Page 364




Banc



Banc avec traversin




Fauteuil




Avec table de service

Banqs


Page 348




Single-Sided Solo Focus Sofa




Left Corner Alcove Solo Sofa




Right Corner Alcove Solo Sofa




Full Alcove Solo Sofa



Rectangular Bench




Single-Sided Sofa




Back-to-Back Sofa

fauteuils de détente (continued)


Banqs (suite)




Corner Alcove Solo Sofa




Full Alcove Sofa



Écran-rallonge haut



Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale




Table with Flat Base






Table avec base cruciforme



Freestanding Occasional Table




Freestanding Occasional Table with Screen



Untethered Cushion



Repositionable Coat Hook



Plaquette de jumelage



Ganging Kit



Sofa Undermount Power



Small Power Flip

fauteuils de détente (suite)

Belize

Page 363

panneaux latéraux



Sans accessoires



Avec porte-gobelet



Avec tablette



Avec tablette et porte-gobelet




Rembourré




Stratifié
Foundation

Bonds


Pages 506




Bloc simple autoportant




Bloc double autoportant




Bloc-siège – non compatible avec les sangles




Bloc-siège – compatible avec les sangles



Bloc-table – carré



Bloc-table – rectangulaire



Bloc-table – triangulaire



Table auxiliaire



Ensemble de sangles



Ensemble de jumelage

Banc pour espaces collaboratifs

Xpress

Page 533



Petit banc rond à hauteur de banc dna



Moyen banc rond à hauteur de banc dna



Petit banc rond de la hauteur d'un fauteuil



Moyen banc rond de la hauteur d'un fauteuil



Petit banc carré à hauteur de banc dna



Petit banc carré de la hauteur d'un fauteuil




Moyen banc carré de la hauteur d'un fauteuil

fauteuils de détente (suite)


dna

Page 552




Ferrarra

Page 561



Tux


Page 563




fauteuils de détente (suite)

Vasari


Page 363



Fauteuil



Causeuse




Canapé




Table d'appoint

Vignette


Page 363




Fauteuil de détente pivotant



Fauteuil de détente cubique



Causeuse



Canapé




Table à café carrée




Table à café ronde

Contenu des sections	Code	Page
Introduction		
Tableau d'ensemble – Fauteuils		10
Considérations ergonomiques		28
Comment choisir un fauteuil		30
Fauteuils de travail		
Tableau d'ensemble		36
Around		
Aperçu		40
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		42
Fonctionnalités et instructions de réglage		44
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Around, dossier en tissu maillé	NARM2	46
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Around, dossier en tissu de recouvrement	NART2	48
Around – Tabouret pivotant, dossier maillé	NARH2	50
Around – Tabouret pivotant, dossier recouvert	NARK2	51
Essa		
Aperçu		52
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		54
Aménagements avec les fauteuils Essa		55
Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique, recouvrement duo	NESP	58
Fauteuil Essa, dossier recouvert	NESU	59
Nuova Contessa		
Aperçu		60
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		62
Fonctionnalités et instructions de réglage		64
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa	NCSA	67
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa	NCSM	68
Accessoires Nuova Contessa	NCAA	70
Projek		
Aperçu		72
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		73
Fonctionnalités et instructions de réglage		74
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek	NPRT	76
Tabouret pivotant Projek	NPRD	77
Sabrina		
Aperçu		78
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		82
Fonctionnalités et instructions de réglage		84
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina	NSBY	86
Tabouret pivotant Sabrina	NSBD	88
Savera		
Aperçu		90
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		94
Fonctionnalités et instructions de réglage		95
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera	NSAY	102
Fauteuil de travail Synchro-Tilt XL Savera	NSAX	104
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera	NSAM	105
Fauteuil d'usage général basculant-pivotant Savera	NSAW	106
Tabouret pivotant Savera	NSAD	107

Contenu des sections	Code	Page
Tone		
Aperçu du fauteuil de travail et du tabouret Synchro-Tilt Tone		108
Dimensions et exigences de recouvrement de Tone		116
Réglages de Tone et instructions		118
Aménagements avec les fauteuils Tone		120
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé	NTTM	122
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé	NTDM	123
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum	NTTF	124
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe Luum	NTDF	126
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot	NTTK	128
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot	NTDK	130
Enveloppe Luum pour produits Tone	NTAF	131
Enveloppe en tricot pour produits Tone	NTAK	132
Visio		
Aperçu du fauteuil visio		134
Visio – dimensions et exigences relatives au recouvrement		135
Dossier en tissu maillé	NTEU	137
Fauteuils polyvalents		
Tableau d'ensemble / table des matières		139
Aarea		
Aperçu		160
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		161
Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points	BZLWS	168
Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points	BZLCS	169
Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois	BZLCW	170
Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal	BZLCM	171
Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points	BZCFS	172
Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points	BZCVS	173
Pouf Aarea, base en étoile à 5 points	BZOVVS	174
Pouf Aarea, base en étoile à 4 points	BZOVFS	175
Pouf Aarea, quatre pieds en bois	BZOCW	176
Pouf Aarea, quatre pieds en métal	BZOCM	177
Tabouret Spinner Ability		
Aperçu, dimensions et exigences relatives au recouvrement		179
Tabouret Spinner Ability	NACSP	180
Fauteuil d'accueil Amicus		
Aperçu		182
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		183
Fauteuil d'accueil Amicus	NAMG	184
Fauteuil d'accueil Around		
Aperçu du fauteuil d'accueil around		186
Around – dimensions et exigences relatives au recouvrement		188
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé	NARJ	190
Fauteuil d'accueil Around, dossier recouvert	NARY	191

index (suite)

Contenu des sections	Code	Page
Fauteuil de conférence Around		
Aperçu du fauteuil de conférence Around		192
Fauteuil de conférence Around – dimensions et exigences relatives au recouvrement		194
Fauteuil de conférence Around – instructions de réglage		195
Fauteuil de conférence Around, dossier maillé	NARC	196
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement	NARP	197
Just-Us		
Aperçu du fauteuil Just-Us		198
Just-Us – dimensions et exigences relatives au recouvrement		199
Réglages du Fauteuil Just-Us		201
Aménagements avec les fauteuils Just-Us		202
Fauteuil Just-Us, siège recouvert	NJUJ	204
Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert	NJUD	205
Kupp		
Aperçu		206
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		208
Aménagements avec les fauteuils Kupp		210
Fauteuil Kupp, siège en plastique	NKUP	212
Fauteuil Kupp, siège recouvert	NKUY	213
Chaise Kupp, siège en plastique	NKUX	214
Chaise Kupp, siège recouvert	NKUZ	215
Loria		
Aperçu		216
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		222
Chaise Loria, quatre pieds en métal	NLXM	226
Chaise Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLCM	227
Chaise Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée	NLCM_	228
Chaise Loria, piètement traîneau	NLXS	229
Chaise Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLCS	230
Chaise Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLCS_	231
Chaise Loria, quatre pieds en plastique	NLXP	232
Chaise Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré	NLCP	233
Chaise Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée	NLCP_	234
Chaise Loria, quatre pieds en bois	NLXW	235
Chaise Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLCW	236
Chaise Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLCW_	237
Chaise Loria, base à tréteaux	NLXT	238
Chaise Loria, base à tréteaux, siège rembourré	NLCT	239
Chaise Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée	NLCT_	240
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal	NLYM	241
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLAM	242
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée	NLAM_	243
Fauteuil Loria, piètement traîneau	NLYS	244
Fauteuil Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLAS	245
Fauteuil Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLAS_	246
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique	NLYP	247
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré	NLAP	248
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée	NLAP_	249
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois	NLYW	250

Contenu des sections	Code	Page
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLAW	251
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLAW_	252
Fauteuil Loria, base à tréteaux	NLYT	253
Fauteuil Loria, base à tréteaux, siège rembourré	NLAT	254
Fauteuil Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée	NLAT_	255
Tabouret Loria, quatre pieds en métal	NLZM	256
Tabouret Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLSM	257
Tabouret Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée	NLSM_	258
Tabouret Loria, piètement traîneau	NLZS	259
Tabouret Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLSS	260
Tabouret Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLSS_	261
Tabouret Loria, quatre pieds en bois	NLZW	262
Tabouret Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLSW	263
Tabouret Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLSW_	264
Occo		
Aperçu		266
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		268
Aménagements avec les fauteuils Occo		270
Fauteuil Occo – 4 pattes	NWOG	272
Fauteuil Occo – base en étoile	NWOW	273
Sitara		
Aperçu		274
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		275
Fauteuil d'accueil Sitara	NSIG	276
Sprout		
Présentation des tabourets et tables sprout		278
Aperçu des tabourets sprout		279
Tabourets sprout – dimensions et exigences relatives au recouvrement		280
Aménagements avec les tabourets sprout		281
Aperçu des tables sprout		283
Tables sprout – dimensions et exigences relatives aux matériaux		285
Aménagements avec les tables sprout		288
Tabouret Sprout	NSPS	290
Table ronde Sprout	NSPR	291
Table carrée à coins arrondis Sprout	NSPT	292
Variable		
Aménagements avec la gamme de fauteuils polyvalents variable		294
Utilisation dans les établissements d'enseignement		295
Utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels		298
Utilisation dans les aires de formation en entreprise		300
Aperçu du fauteuil de travail pivotant polyvalent variable		302
Fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement		304
Fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – fonctionnalités et instructions de réglage		306
Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable	NVRW	308
Tabouret pivotant polyvalent Variable	NVRD	310
Aperçu des chaises pour salle de conférence variable		312
Chaise pour salle de conférence variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement		313
Fauteuil pour salle de conférence Variable	NVRC	314

Contenu des sections	Code	Page
Chaises empilables		
Tableau d'ensemble		318
Nami		
Aperçu		320
Dimensions		321
Chaise empilable Nami	NNAC	324
Tabouret de comptoir Nami	NNAS	325
Tabouret de bar Nami	NNAH	326
Chaise d'accueil empilable en bois Nami 3D	NNWC	327
Tabouret de comptoir en bois Nami 3D	NNWS	328
Tabouret de bar en bois Nami 3D	NNWH	329
Accessoires Nami	NNA	330
Variable		
Aperçu		332
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		333
Chaise empilable Variable	NVRG	336
Tabouret empilable Variable	NVRS	340
Porte-livres Variable	NVRAB	342
Dispositif de jumelage Variable	NVRAG	343
Tablette Variable	NVRAT	344
Chariot Variable	NVRAW	345
Volume		
Aperçu, dimensions et exigences relatives au recouvrement		346
Chaise Volume	NHDS	348
Accessoires Volume	NHD	349
Fauteuil de détente		
Tableau d'ensemble		356
Aegis		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		363
Banc de détente Aegis	NAE	364
Fauteuil de détente Aegis	NAE	365
Banqs		
Qu'est-ce que banqs		367
Aménagements avec banqs		368
Tissus et finitions		370
Produits banqs		374
Comprendre les canapés et bancs banqs		380
Aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, standard		384
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		385
Aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, large		386
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		387
Canapé simple Banqs pour travail individuel	NBS / NBM	388
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, standard		394
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		395
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, large		396
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		411
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche	NBL / NBN	398
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite	NBR / NBO	404


Contenu des sections	Code	Page
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, standard		410
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		411
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, large		412
dimensions et exigences relatives au recouvrement		413
Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel	NBF / NBP	414
Aperçu du banc rectangulaire sans dossier banqs		420
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		421
Banc rectangulaire sans dossier Banqs	NBAR / NBWR	422
Aperçu du canapé simple banqs		424
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		425
Canapé simple Banqs	NBAS / NBWS	426
Aperçu des canapés dos à dos banqs		430
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		431
Canapés dos à dos Banqs	NBAB / NBWB	432
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs		436
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		437
Canapé de coin en alcôve Banqs	NBAC / NBWC	438
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs		442
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		443
Canapé complet en alcôve Banqs	NBAF / NBWF	444
Directives d'application des tissus banqs		382
Aperçu de l'écran-rallonge haut banqs		448
Aménagements		449
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		450
Écran-rallonge haut Banqs	NBAZ	451
Aperçu de l'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique banqs		452
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		453
Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs	NBAY	454
Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale	NBAX	455
Aperçu de la table avec base plate banqs		456
Aménagements		457
Aperçu des styles de chant des tables banqs		460
Fil du bois		461
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		462
Table avec base plate Banqs	NBAT	464
Aperçu de la table avec base cruciforme banqs		466
Table avec base cruciforme Banqs	NBAU	467
Comprendre les tables autoportantes banqs		468
Aperçu de la table d'appoint autoportante banqs		469
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		470
Table d'appoint autoportante Banqs	NBAH / NBWH	471
Aperçu de la table d'appoint autoportante banqs avec écran		472
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		473
Table d'appoint autoportante Banqs avec écran	NBAL / NBWL	474

index (suite)

Contenu des sections	Code	Page
Aperçu des accessoires banqs		477
Coussin amovible Banqs	NBAP	478
Crochet à manteau repositionnable Banqs	NBAM	479
Plaque de jumelage Banqs	NBAG	480
Ensemble de jumelage Banqs	NBAEP	481
Module d'alimentation Banqs à montage sous canapé	NBAA	482
Petit module d'alimentation rabattable Banqs	NBAJ	483
Belize		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		485
Fauteuil de détente Belize	NBEC	486
Bonds		
Qu'est-ce que bonds		488
Produits bonds		489
Aménagements avec bonds		491
Aperçu des sièges autoportants bonds		502
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		504
Aménagements		505
Bloc simple autoportant	NBOSF	506
Bloc double autoportant	NBOSD	507
Aperçu des blocs-sièges bonds – non compatible avec les sangles		508
Aperçu des blocs-sièges bonds – compatible avec les sangles		509
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		510
Bloc-siège – non compatible avec les sangles	NBOSN	512
Bloc-siège – compatible avec les sangles	NBOSS	513
Ensemble de jumelage	NBOSG	514
Ensemble de sangles	NBOSK	515
Aperçu des blocs-tables carrés bonds		516
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		517
Aperçu des blocs-tables rectangulaires		518
dimensions et exigences relatives au recouvrement		519
Aperçu des blocs-tables triangulaire bonds		520
Blocs-tables triangulaires bonds – dimensions et exigences relatives au recouvrement		521
Aménagements		522
Bloc-table – carré	NBOTS	524
Bloc-table – rectangulaire	NBOTR	525
Bloc-table – triangulaire	NBOTT	526
Aperçu des tables auxiliaires bonds		527
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		528
Aménagements		529
Table auxiliaire	NBOA	530
Banc pour espaces collaboratifs		
Aperçu du banc pour espaces collaboratifs		532
Banc rond pour espaces collaboratifs	NCOR	533
Banc carré pour espaces collaboratifs	NCOS	534

Contenu des sections	Code	Page
dna de Teknion		
Aperçu de dna		536
Présentation des idées d'aménagements		537
Possibilités d'aménagements avec la gamme dna		538
Renseignements préliminaires sur les fauteuils dna		539
Renseignements préliminaires sur les tables dna		540
Aménagements avec fauteuils et tables dna		541
Comprendre les câbles d'alimentation et de communication		544
Renseignements sur les modules d'alimentation/communication encastrés dna		545
Finitions des produits dna		546
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		547
Banc modulaire dna	NDN	552
Banc carré modulaire dna	NDNC	553
Table carrée modulaire dna	NDNS	554
Table de service modulaire complémentaire dna	NDNM	555
Ferrure de liaison dna	NDNJ	556
Ferrure de fixation au plancher dna	NDNF	556
Table autoportante pour ordinateur portable dna	NDNL	557
Table à café autoportante dna	NDNT	558
Table à café rectangulaire autoportante dna	NDNU	559
Ferrarra		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		560
Fauteuil de détente Ferrarra	LFER	561
Tux		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		562
Fauteuil de détente Tux	LTUX	563
Vasari		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		564
Fauteuil de détente Vasari	NVAC	565
Causeuse de détente Vasari	NVA	566
Table d'appoint Vasari	NVAT	567
Vignette		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		568
Fauteuil Vignette	NVBS	569
Table à café Vignette	NVBT	570


considérations ergonomiques



problèmes

Un mauvais choix de fauteuil entraîne les problèmes suivants :

- Flexion exagérée – provoque douleur et fatigue dans la région lombaire et comprime les organes internes. Voir les solutions A) et B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Repliement des genoux – provoque douleur et compression des cuisses. Voir la solution B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Extension des bras – provoque des douleurs à la nuque et aux épaules, et des maux de tête. Voir la solution B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Inclinaison de la tête – provoque raideur et douleur au cou et aux épaules. Voir les solutions D) et E) ci-dessous pour résoudre ce problème.



solutions

Caractéristiques ergonomiques d'un fauteuil approprié à la tâche :

- A) Posture dynamique – Le torse peut bouger librement, ce qui réduit la fatigue.
- B) Angle ouvert – Les jambes forment un angle d'au moins 90° avec le torse, ce qui élimine la tension dorsale et prévient la compression des organes. Les mollets forment aussi un angle d'au moins 90° par rapport aux cuisses, ce qui prévient la compression des cuisses.
- C) Position latérale des bras – Les épaules sont détendues, les bras sont éloignés de 15° au maximum du corps et les mains sont étendues juste au-dessus du bureau ou du clavier (que le fauteuil soit ou non doté d'appuie-bras), ce qui prévient la tension dans la région du cou et des épaules.
- D) Tête droite – Prévient la tension au cou et aux épaules.
- E) Position de l'équipement – La hauteur, l'angle et la distance doivent tenir compte de :
 - l'axe visuel – l'angle maximum auquel on peut voir un objet sans plier le cou;
 - la distance focale – la distance nécessaire pour voir l'objet de la tâche;
 - la portée – la distance minimum nécessaire pour atteindre l'objet de la tâche sans modifier la position du haut du corps.

considérations ergonomiques (suite)

la position assise est l'une des plus fatigantes pour la colonne vertébrale.

- Les positions couchée, inclinée et debout permettent un meilleur alignement et une meilleure circulation du liquide céphalorachidien tout en exerçant une moins grande pression sur les articulations vertébrales que la position assise, et tout particulièrement une mauvaise position assise.
- Il est extrêmement important de choisir un fauteuil adapté à la tâche et de le régler convenablement.

position assise appropriée

- Occuper toute la surface du siège afin de tirer pleinement avantage du profil du siège et du dossier.
- Ajuster le siège et le dossier de sorte que le support lombaire soit à la bonne hauteur, soit normalement de 6 po à 10 po de la surface du siège.
- Choisir une hauteur de siège qui permette de tenir la tête droite ou légèrement inclinée vers la tâche, et les bras et les genoux à un angle d'au moins 90°, pieds bien à plat sur le sol.
- Ajuster les appuie-bras de façon que les épaules soient détendues et que les mains soient étendues au-dessus du clavier.
- Bouger régulièrement, sur le fauteuil et dans l'aire de travail.
- Régler fréquemment le fauteuil en fonction de la tâche du moment.

fauteuils teknion

- Les fauteuils Teknion sont offerts dans une vaste gamme de formats et sont dotés d'un large éventail de mécanismes de réglage, de sorte à répondre aux normes ANSI/BIFMA. Consulter la rubrique *Fonctions des fauteuils* dans les pages suivantes pour obtenir plus de détails.

comment choisir un fauteuil : fonctions des fauteuils

Type de fauteuils	Application	Utilisations typiques
tâche spécialisée	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tâches répétitives ou se déroulant sur une longue période, notamment les travaux à l'ordinateur. Ce type de fauteuils peut être partagé par plusieurs utilisateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> traitement de données central téléphonique/centre d'appels programmation
multitâche	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux situations où l'occupant est assis pendant de longues périodes et accomplit diverses fonctions de durée moyenne (travail à l'ordinateur, lecture, classement, réunions, etc.) sur des plans de travail différents. 	<ul style="list-style-type: none"> gestion administration fonctions professionnelles
usage général	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tâches de courte durée, comme les travaux ponctuels à l'ordinateur, ou aux réunions. 	<ul style="list-style-type: none"> bureau de vente salle de réunion
direction	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux fonctions axées sur la prise de décisions, aux réunions prolongées où le confort est un élément important, ainsi qu'aux activités ponctuelles de lecture, de rédaction ou de travail à l'ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> gestion salle de réunion de direction
réunion/conférence	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux réunions et aux tâches de rédaction et de lecture de durée courte à modérée. 	<ul style="list-style-type: none"> salle de réunion officielle ou informelle
accueil	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux besoins de courte durée. 	<ul style="list-style-type: none"> complément aux fauteuils de travail dans un bureau ou un poste de travail cafétéria salle de classe, auditorium
tabouret	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tâches se déroulant sur des plans de travail hauts. Solution pour tables réglables en hauteur, de la hauteur comptoir (36 po) à bar (42 po). 	<ul style="list-style-type: none"> caissier conception, dessin travail en laboratoire
détente	<ul style="list-style-type: none"> Type de fauteuils conçu pour le confort et la détente. Convient aux aires de réception et aux bureaux de nouvelle génération. 	<ul style="list-style-type: none"> aire d'attente espace commun lieu public ou accueil de visiteurs dans un bureau
empilable	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux environnements susceptibles d'être souvent réaménagés. Peut être offert avec options pour bureau de hauteur comptoir (36 po) à bar (42 po). 	<ul style="list-style-type: none"> cafétéria classe et campus bibliothèque salle de réunion salle publique
surdimensionnés	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tâches répétitives ou se déroulant sur une longue période, notamment les travaux à l'ordinateur. Ce type de fauteuils peut être partagé par plusieurs utilisateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> centre d'appels 24 heures sur 24

comment choisir un fauteuil : fonctions des fauteuils (suite)

Type de fauteuils	Caractéristiques des fauteuils de cette catégorie	Mécanismes ou configurations
tâche spécialisée	<ul style="list-style-type: none"> Mécanisme de réglage à réaction intégrale aux mouvements de l'occupant. Réglage optimal permettant d'adapter le fauteuil aux préférences individuelles. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme Synchro-Tilt réglage en hauteur du support lombaire ou du dossier appuie-bras réglables en hauteur et en largeur réglage de la profondeur du siège
multitâche	<ul style="list-style-type: none"> Mécanisme d'autorégulation dynamique à réaction. Les modèles à appuie-bras réglables peuvent aussi convenir aux tâches spécialisées. Remarque : les fauteuils spécialisés conviennent aussi aux tâches multiples ou aux fonctions générales. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme Synchro-Tilt mécanisme basculant appuie-bras réglables réglage en hauteur du support lombaire ou du dossier
usage général	<ul style="list-style-type: none"> Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux. Remarque les fauteuils spécialisés et multitâches conviennent aussi aux fonctions générales. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme basculant mécanisme basculant-pivotant mécanisme pivotant
direction	<ul style="list-style-type: none"> Mécanisme d'autorégulation dynamique à réaction. Convient au statut découlant des fonctions de direction. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme Synchro-Tilt mécanisme basculant mécanisme basculant-pivotant
réunion/conférence	<ul style="list-style-type: none"> Convient lorsqu'une fonctionnalité complète n'est pas toujours requise. Solutions simples. 	<ul style="list-style-type: none"> appuie-bras fixes divers mécanismes pivotants
accueil	<ul style="list-style-type: none"> Configuration et construction confortables. Bon nombre des gammes de fauteuils de travail proposent des fauteuils d'accueil complémentaires. 	<ul style="list-style-type: none"> cantilever traîneau empilable quatre pieds tabouret
tabouret	<ul style="list-style-type: none"> Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux de brève durée. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme pivotant
détente	<ul style="list-style-type: none"> Multiplis formats et options. Accessoires favorisant l'intégration dans les bureaux de nouvelle génération. 	<ul style="list-style-type: none"> fauteuil causeuse canapé
empilable	<ul style="list-style-type: none"> Empilage compact Pour les environnements denses. Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux de brève durée (chariot de rangement en option). Léger, facile à déplacer. 	<ul style="list-style-type: none"> cadres empilables à piètement traîneau à quatre pieds
surdimensionnés	<ul style="list-style-type: none"> Conçu pour les utilisateurs de grande taille. Coussins du siège et du dossier calibrés pour un confort accru. Construction et pièces très robustes. 	<ul style="list-style-type: none"> appuie-bras standard ou spacieux mécanisme Synchro-Tilt réglage de la tension

comment choisir un fauteuil : grille d'application par gammes

- Les fauteuils spécialisés et multitâches se trouvent à la section *Fauteuils de travail*.
- Les tabourets réglables en hauteur se trouvent à la section *Fauteuils de travail polyvalents*.
- Les tabourets de bar et comptoir se trouvent à la section *Fauteuils polyvalents*.

	TÂCHE SPÉCIALISÉE	MULTITÂCHE	USAGE GÉNÉRAL	DIRECTION	RÉUNION / CONFÉRENCE	ACCUEIL	TABOURET PIVOTANT	DÉTENTE	TABOURET DE BAR	TABOURET DE COMPTOIR	SURDIMENSIONNÉS	CAFÉTÉRIA	SALE DE FORMATION / AUDITORIUM	EMPLIABLE / EMBOÏTABLE
AEGIS														
AAREA														
AMICUS														
AROUND														
BELIZE														
BONDS														
COLLABORATIVE OTTOMAN														
ESSA														
FERRARRA														
JUST-US														
KUPP														
LORIA														
NAMI														
NUOVA CONTESSA														
OCCO														
PROJEK														
SABRINA														
SAVERA														
SAVERA XL														
SITARA														
SPROUT STOOLS														
TEKNION DNA														
TONE														
TUX														
VARIABLE														
VASARI														
VIGNETTE														
VISIO														
VOLUME														
ZONE														

comment choisir un fauteuil : grille des fonctions par mécanismes

AAREA	AROUND	ESSA	JUST-US	NUOVA CONTESSA	PROJEK	SABRINA	SAVERA	SAVERA XL	STONE	VARIABLE	VIGNETTE	VISIO

RÉGLAGES	MÉCANISMES
<ul style="list-style-type: none"> • équilibrage du poids • réglage simultané du dossier et du siège selon un rapport de 3,5:1 • limiteur de déplacement à 3 positions avec blocage de l'inclinaison du dossier en position droite • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360° 	<p>SYNCHRO-TILT (équilibrage du poids)</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • réglage simultané du dossier et du siège selon un rapport de 3:1 ou 2:1 • basculement blocable dans diverses positions • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360° 	<p>SYNCHRO-TILT</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • réglages séparés du dossier et du siège • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360° 	<p>INCL. MULTIPLES</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • réglage simultané du dossier et du siège selon un rapport fixe de 1:1; articulation au vérin • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360° 	<p>BASCULANT-PIVOTANT</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • réglage de la hauteur du siège • pivotement sur 360° (tabourets) 	<p>PIVOTANT</p> 

PLAGE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU VÉRIN	STYLE DE VÉRIN
3 po	Court
4 po	Standard
4-1/2 po	
5 po	Long

fauteuils de travail

fauteuils de travail

TABLEAU D'ENSEMBLE ET TABLE DES MATIÈRES	36
APERÇU DU FAUTEUIL ET DU TABOURET AROUND	40
AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	42
AROUND – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	44
AROUND – PAGES DESCRIPTIVES	46
APERÇU DU FAUTEUIL ESSA	52
FAUTEUIL ESSA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	54
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS ESSA	55
ESSA – PAGES DESCRIPTIVES	58
APERÇU DU FAUTEUIL NUOVA CONTESSA	60
NUOVA CONTESSA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	62
NUOVA CONTESSA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	64
NUOVA CONTESSA – PAGES DESCRIPTIVES	67
APERÇU DU FAUTEUIL PROJEK	72
PROJEK – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	73
PROJEK – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	74
PROJEK – PAGES DESCRIPTIVES	76
APERÇU DU FAUTEUIL SABRINA	78
SABRINA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	82
SABRINA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	84
SABRINA – PAGES DESCRIPTIVES	86
APERÇU DU FAUTEUIL SAVERA	90
SAVERA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	94
SAVERA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	95
SAVERA – PAGES DESCRIPTIVES	102
APERÇU DU FAUTEUIL TONE	108
DIMENSIONS ET EXIGENCES DE RECOUVREMENT DE TONE	116
RÉGLAGES DE TONE ET INSTRUCTIONS	118
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS TONE	120
PAGES DESCRIPTIVES DE TONE	122
APERÇU DU FAUTEUIL VISIO	134
VISIO – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	135
FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	136
VISIO – PAGES DESCRIPTIVES	137

tableau d'ensemble

Around

Page 40



Fauteuil de travail
Dossier maillé –
appuie-bras 2D

Xpress



Fauteuil de travail
Dossier maillé –
appuie-bras 4D

Xpress



Fauteuil de travail
Dossier
recouvert –
appuie-bras 2D



Fauteuil de travail
Dossier
recouvert –
appuie-bras 4D



Tabouret
pivotant
Dossier maillé –
appuie-bras 2D



Tabouret
pivotant
Dossier maillé
– appuie-bras 4D



Tabouret
pivotant
Dossier
recouvert
– appuie-
bras 2D



Tabouret
pivotant
Dossier
recouvert –
appuie-bras 4D

(fauteuil polyvalent également offert)



Fauteuil d'accueil
Around, dossier
en tissu maillé



Fauteuil d'accueil
Around, dossier
recouvert



Fauteuil de
conférence,
dossier maillé



Fauteuil de conférence,
dossier en tissu de
recouvrement

Fauteuil Essa

Xpress

Pages 58



Sans appuie-bras



Appuie-bras fixes



Appuie-bras
réglables en hauteur

Contessa

Page 67



Entièrement maillé,
sans appuie-tête,
appuie-bras fixes



Entièrement maillé,
sans appuie-tête,
appuie-bras 4D

Xpress



Recouvrement duo,
sans appuie-tête,
appuie-bras fixes



Recouvrement duo,
sans appuie-tête,
appuie-bras 4D

Xpress



Avec appuie-tête



Avec crochet à manteau

tableau d'ensemble

Projek

Page 76



Fauteuil de travail dossier haut – sans appuie-bras

Xpress



Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras en T fixes

Xpress



Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras 2D

Xpress



Fauteuil de travail dossier haut – appuie-bras 3D

Xpress



Fauteuil de travail avec appuie-tête optionnel



Tabouret pivotant – sans appuie-bras



Tabouret pivotant – appuie-bras 2D



Tabouret pivotant – appuie-bras 3D



Tabouret pivotant – avec appuie-tête




Fauteuil d'accueil – cantilever



Fauteuil pour salle de conférence

Sabrina

Page 86



Sans appuie-bras

Xpress




Appuie-bras fixes

Xpress



Sans appuie-bras

Xpress



Tabouret pivotant – sans appuie-bras




Tabouret pivotant – appuie-bras fixes




Tabouret pivotant – sans appuie-bras


options de dossiers



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau




Sans appuie-tête – avec crochet à manteau



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau




Avec support lombaire


tableau d'ensemble

Savera et XL Savera

Page 102



fauteuil de travail Savera avec mécanisme Synchro-Tilt, à inclinaisons multiples et basculant-pivotant



Tone

page 122





tableau d'ensemble

Tone (suite)



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Sans appuie-bras



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 2D



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 4D



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Sans appuie-bras



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 2D



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 4D



Enveloppe Luum



Enveloppe en
tricot

Visio

Page 137



Dossier en tissu
maillé

aperçu du fauteuil de travail synchro-tilt et du tabouret pivotant around

Conçus par Justus Kolberg, le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around se déclinent en deux styles de dossier – en tissu de recouvrement ou en tissu maillé – soulignés par un profil sculptural épuré.

Des innovations discrètement intégrées en optimisent la fonctionnalité et le confort.

Le fauteuil et le tabouret réunissent une esthétique particulière et différentes options pour en faire varier l'apparence.

Ils sont offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement et vendus complètement assemblés ou non.

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu maillé (NARM2)



finitions



Ebony

Gris

gamme

avec support lombaire



Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARM2W_Y)



Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARM2P_Y)



Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARH2W_Y)



Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARH2P_Y)

sans support lombaire



Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARM2W_N)



Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARM2P_N)



Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARH2W_N)



Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARH2P_N)

aperçu du fauteuil de travail synchro-tilt et du tabouret pivotant around (suite)

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu de recouvrement (NART2)



finitions

N.B. : Lorsque l'option Fine Grain ou le cuir de base (LA) sont sélectionnés pour le dossier, la partie arrière du siège sera de couleur Percept Essence (cadre Ebony) ou Percept Pristine (cadre Gris).

gamme

recouvrement unique



Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NART2WS)



Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NART2PS)



Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NARK2WS)



Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NARK2PS)

recouvrement duo



Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NART2WD)



Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NART2PD)



Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NARK2WD)



Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NARK2PD)

around – dimensions et exigences relatives au recouvrement du fauteuil de travail synchro-tilt


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail, tissu maillé	36 lb
Fauteuil de travail, tissu de recouvrement	36 lb

fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE SEULEMENT		RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier en tissu maillé	0,5	10	s.o.	s.o.		
Dossier en tissu de recouvrement	1	10	2	20	1,5	10

around – dimensions et exigences relatives au recouvrement du tabouret pivotant


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant, tissu maillé	44 lb
Tabouret pivotant, tissu de recouvrement	44 lb

tabouret pivotant



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE SEULEMENT		RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier en tissu maillé	0,5	10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Dossier en tissu de recouvrement	1	10	2	20	1,5	10

around – fonctionnalités et instructions de réglage du fauteuil de travail et du tabouret pivotant


tension d'inclinaison




Bien que le mécanisme de répartition du poids ajuste automatiquement la tension d'inclinaison selon chaque utilisateur, on peut ajuster celle-ci au moyen de la poignée de correction située sous le siège, du côté droit. Il suffit de tourner la poignée vers l'avant pour augmenter la tension et vers l'arrière pour la réduire.





inclinaison avec limiteur



Tourner la poignée située sous le siège, du côté gauche, pour limiter la plage d'inclinaison du dossier; la tourner complètement pour bloquer le dossier. Le dossier se bloque en quatre positions et en position droite.






largeur, profondeur et pivotement des appuie-bras




Pour régler la largeur des appuie-bras 2D et 4D, agripper les manchettes et les déplacer vers la gauche ou la droite à la position désirée.


Les manchettes des appuie-bras 4D optionnels peuvent aussi pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur, et glisser vers l'avant ou l'arrière.




hauteur des appuie-bras




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



hauteur du siège




Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter et relâcher la manette à la hauteur désirée. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se servir de son poids pour faire descendre le siège à la hauteur désirée.




around – fonctionnalités et instructions de réglage du fauteuil de travail et du tabouret pivotant (suite)


hauteur du support lombaire (dossier recouvert)




En position assise, saisir les deux boutons de réglage du support lombaire, et les faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée; positions asymétriques aussi possibles.




hauteur du support lombaire (dossier maillé)




En position assise, saisir les deux boutons de réglage du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.




profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer sur la manette sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant. Le réglage vers l'arrière se fait à l'aide d'un mécanisme à ressort. Pour bloquer la position du siège, relâcher la manette.



hauteur du repose-pied (tabouret)



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.



Xpress

N A R M 2


Fauteuil de travail Around, dossier en tissu maillé



Avec support lombaire



Sans support lombaire



Appuie-bras 2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 23°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre offrant quatre angles définis.
- Dossier coussiné unique en tissu maillé offrant confort et expérience tactile. Offert dans un choix de cinq couleurs coordonnées aux principaux tissus de recouvrement Fundamentals de Luum.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le dossier est offert en tissu maillé Around, et le siège, en tissu de recouvrement standard Lumm de Teknion.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony. Le modèle peut être commandé entièrement assemblé ou non.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Support lombaire
W Appuie-bras 2D	A123 Banner	Tissu	N Sans réglage	N Sans support lombaire
P Appuie-bras 4D	A124 Lapis A125 Brier A126 Dove A127 Black	Cuir	S Avec réglage	Y Avec support lombaire

COMMANDE TYPE

NARM2 W	A127	E523	S	Y
----------------	-------------	-------------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Style du vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides	F Complètement assemblé
2 Long	9F Gris	A Roulettes souples	K Assemblage requis
3 Court		B Patins rigides C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F
----------	-----------	----------	----------


Consulter la grille de prix à la page suivante.

N A R M 2
Fauteuil de travail Around, dossier
en tissu maillé (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras 2D	1143	1170	1196	1213	1225	1242	1254	1271	1282	1301
Appuie-bras 4D	1220	1247	1273	1289	1302	1318	1331	1348	1359	1378
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Appuie-bras 2D	1488	1545	1722	1777						
Appuie-bras 4D	1565	1622	1799	1854						
Support lombaire :	ajouter	21								
Cadre Gris :	ajouter	190								
Roulettes souples :	ajouter	29								
Patins rigides :	ajouter	29								
Patins souples :	ajouter	45								

NART 2

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu de recouvrement



Appuie-bras
2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 23°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre offrant quatre angles définis.
- Dossier coussiné entièrement recouvert offrant confort et expérience tactile. Système flexible alvéolé unique offrant confort, soutien et flexibilité, tout en ayant une apparence distinctive.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Support lombaire novateur avec réglage de la hauteur sur 4 po offert de série; positions asymétriques possibles.
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le fauteuil Around en tissu de recouvrement est offert dans certains tissus Luum sur le dossier et dans les tissus standard Luum sur le siège. Si l'on choisit le recouvrement unique ou duo en Fine Grain ou en Cuir LA sur le dossier, le panneau recouvert derrière le système flexible alvéolé en plastique sera par défaut en tissu Percept-Essence si le cadre est Ebony et en tissu Percept-Pristine si le cadre est Gris.

Recouvrement unique : Le même coloris de tissu se trouve sur le siège et le dossier.

Recouvrement duo : Deux tissus ou coloris différents se trouvent sur le fauteuil; l'un sur le dossier et l'autre sur le siège. Le premier tissu indiqué est installé sur le dossier (utiliser cette catégorie pour établir le prix du fauteuil). Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony. Le modèle peut être commandé entièrement assemblé ou non.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège
W Appuie-bras 2D	S Unique	Tissu	Tissu	N Sans réglage
P Appuie-bras 4D	D Duo	Cuir	Cuir	S Avec réglage

COMMANDE TYPE

NART2 W	D	E531	E523	S
----------------	----------	-------------	-------------	----------

OPTIONS (SUITE)

Style du vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides	F Complètement assemblé
2 Long	9F Gris	A Roulettes souples	K Assemblage requis
3 Court		B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F
----------	-----------	----------	----------


Consulter la grille de prix à la page suivante.

N A R T 2
**Fauteuil de travail Around, dossier en
tissu de recouvrement (suite)**

DESCRIPTION	PRIX		
	Cat. 1	Cat.2	Cat.3
Appuie-bras 2D	1391	1437	1483
Appuie-bras 4D	1470	1516	1562
	Leather LA		
Appuie-bras 2D	1651		
Appuie-bras 4D	1730		
Cadre Gris :	ajouter 190		
Recouvrement duo (D) :	ajouter 266		
Roulettes souples :	ajouter 29		
Patins rigides :	ajouter 29		
Patins souples :	ajouter 45		

NARH 2

Tabouret pivotant Around, dossier en tissu maillé



Appuie-bras
2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Repose-pied en aluminium réglable en hauteur sur une plage de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 10°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre à angles définis.
- Dossier coussiné unique en tissu maillé offrant confort et expérience tactile. Offert dans un choix de cinq couleurs coordonnées aux principaux tissus de recouvrement Fundamentals de Lum.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le dossier est offert en tissu maillé Around et le siège en tissu de recouvrement standard Lum de Teknion.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony.

Le tabouret est livré dans un emballage compact; le client doit l'assembler.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Finition du dossier en tissu maillé	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Support lombaire	Finition du cadre	Roulettes/ patins
W Appuie-bras 2D	A123 Banner	Tissu	N Sans réglage	N Sans support lombaire	8B Ebony	Roulettes rigides
P Appuie-bras 4D	A124 Lapis	Cuir	S Avec réglage	Y Avec support lombaire	9F Gris	A Roulettes souples
	A125 Brier					B Patins rigides
	A126 Dove					C Patins souples
	A127 Black					

COMMANDE TYPE

NARH2 W	A127	E523	S	Y	8B	A
----------------	-------------	-------------	----------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

	PRIX									
	TFC/		CFC/							
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras 2D	1659	1686	1710	1726	1738	1754	1766	1782	1795	1811
Appuie-bras 4D	1733	1760	1784	1800	1812	1828	1840	1856	1869	1885
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Appuie-bras 2D	2069	2126	2302	2357						
Appuie-bras 4D	2146	2203	2379	2434						

Support lombaire :	ajouter	21
Cadre Gris :	ajouter	190
Roulettes souples :	ajouter	29
Patins rigides :	ajouter	29
Patins souples :	ajouter	45

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Repose-pied en aluminium réglable en hauteur sur une plage de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 10°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre à angles définis.
- Dossier coussiné entièrement recouvert offrant confort et expérience tactile. Système flexible alvéolé unique offrant confort, soutien et flexibilité, tout en ayant une apparence distinctive.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Support lombaire novateur avec réglage de la hauteur sur 4 po offert de série; positions asymétriques possibles.
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le tabouret Around en tissu de recouvrement est offert dans certains tissus Luum sur le dossier et dans les tissus standard Luum sur le siège. Voir le modèle NART pour en savoir plus sur les tissus et les finitions.


Recouvrement unique : Le même coloris de tissu se trouve sur le siège et le dossier.

Recouvrement duo : Deux tissus ou coloris différents se trouvent sur le tabouret; l'un sur le dossier et l'autre sur le siège. Le premier tissu indiqué est installé sur le dossier (utiliser cette catégorie pour établir le prix du fauteuil). Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony.

Le tabouret est livré dans un emballage compact; le client doit l'assembler.

N A R K 2
Tabouret pivotant Around,
dossier en tissu de
recouvrement



Appuie-bras
2D ou 4D

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Finition du cadre	Roulettes/ patins
W Appuie-bras 2D	S Unique	Tissu	Tissu	N Sans réglage	8B Ebony	Roulettes rigides
P Appuie-bras 4D	D Duo	Cuir	Cuir	S Avec réglage	9F Gris	A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NARK2 W	D	E531	E523	S	8B	A
----------------	----------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION	PRIX		
	Cat. 1	Cat.2	
Appuie-bras 2D	1972	2016	2059
Appuie-bras 4D	2052	2096	2139
	Cuir		
	LA		
Appuie-bras 2D	2233		
Appuie-bras 4D	2313		

Cadre Gris :	ajouter 190
Recouvrement duo (D) :	ajouter 266
Roulettes souples :	ajouter 29
Patins rigides :	ajouter 29
Patins souples :	ajouter 45

aperçu du fauteuil essa

Essa allie l'élégance à l'ergonomie pour offrir un soutien adéquat à l'aide de formes galbées.

Son format compact et son allure sculpturale et épurée sont inspirés du fauteuil club classique.

Ce fauteuil moins complexe marie l'élégance à l'ergonomie pour offrir un soutien adéquat à l'aide de formes galbées au lieu de multiples mécanismes de réglage.

Il est offert avec un dossier recouvert ou en plastique.

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique (NESP)



finition du cadre



Atrium White Blackstone Clay

gamme

recouvrement unique



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – sans appuie-bras (NESP)



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras fixes (NESP)



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras réglables en hauteur (NESP)

recouvrement duo



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – sans appuie-bras (NESP)



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras fixes (NESP)




Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras réglables en hauteur (NESP)

aperçu du fauteuil essa (suite)

Fauteuil Essa, dossier recouvert (NESU)



finition du cadre



gamme

recouvrement unique



Fauteuil Essa, dossier recouvert – sans appuie-bras (NESUN)



Fauteuil Essa, dossier recouvert – appuie-bras fixes (NESUF)



Fauteuil Essa, dossier recouvert – appuie-bras réglables (NESPUH)

recouvrement duo



Fauteuil Essa, dossier recouvert – sans appuie-bras (NESUN)



Fauteuil Essa, dossier recouvert – appuie-bras fixes (NESUF)



Fauteuil Essa, dossier recouvert – appuie-bras réglables (NESPUH)

fauteuil essa – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt.

poids

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique	39 lb
Fauteuil Essa, dossier recouvert	39 lb

Fauteuil polyvalent



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

DOSSIER	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO –	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Siège et dossier						
NESP	1,5	15,5	1	9	1	6,5
NESU	1,75	21	1	9	1	12

aménagements avec les fauteuils essa

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des fauteuils Essa.

postes de travail

Le fauteuil Essa avec appuie-bras réglables en hauteur convient à tous les types de postes de travail.



enceintes

Le fauteuil Essa sans appuie-bras convient bien aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.




salles de réunion et de conférence

Galbé, contemporain et confortable, le fauteuil Essa est tout indiqué pour les utilisations de courte durée dans les salles de réunion et de conférence. Ses appuie-bras fixes assurent une allure uniforme et professionnelle.



fauteuil essa – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège




Pour relever le fauteuil, tirer le levier vers l'extérieur et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher le levier pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer le levier vers l'extérieur, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher le levier pour la bloquer.




inclinaison du dossier




Pour incliner le dossier, tirer le levier vers l'avant pour le débloquer. S'incliner à la position désirée et pousser le levier vers l'arrière pour bloquer le dossier.



hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton dans le haut de chacun, puis soulever ou abaisser les appuie-bras à la position souhaitée. Relâcher les boutons pour bloquer les appuie-bras en place.



Xpress

NESP

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique, recouvrement duo



Sans appuie-bras



Appuie-bras fixes



Appuie-bras réglables en hauteur

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt. Inclinaison maximale du dossier de 17°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou à deux angles définis.
- Finitions Blackstone, Atrium White et Clay.
- Fauteuil offert sans appuie-bras, avec appuie-bras fixes ou avec appuie-bras réglables en hauteur.
- Choix de roulettes et de patins rigides ou souples.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

- Avec le cadre Blackstone (NF), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Dark Grey. Les roulettes choisies seront finies en Ebony.
- Avec le cadre Atrium White (8D), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.
- Avec le cadre Clay (NH), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.
- Ce modèle est livré complètement assemblé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans appuie-bras	S Recouvrement unique D Recouvrement duo	Tissu	Tissu	1 Standard 2 Long	8D Atrium White NF Blackstone NH Clay	Roulettes rigides
F Appuie-bras fixes		Cuir	Cuir			A Roulettes souples
H Appuie-bras réglables en hauteur						B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NESP F	S	E523	E523	1	NH	B
---------------	----------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

DOSSIER EN TISSU

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras (N)	1226	1268	1313	1357	1402	1445	1491	1534	1579	1622
Appuie-bras fixes (F)	1342	1386	1431	1474	1520	1562	1607	1651	1694	1739
Appuie-bras réglables en hauteur (H)	1445	1491	1534	1579	1622	1664	1710	1754	1799	1841

DOSSIER EN CUIR

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras (N)	1589	1627	1663	1703
Appuie-bras fixes (F)	1714	1750	1787	1828
Appuie-bras réglables en hauteur (H)	1806	1841	1879	1919

Roulettes souples (A) :	ajouter 29
Patins rigides (B) :	ajouter 29
Patins souples (C) :	ajouter 45
Recouvrement du siège :	ajouter 266

Xpress

NESU

Fauteuil Essa, dossier recouvert


CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt. Inclinaison maximale du dossier de 17°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou à deux angles définis.
- Finitions Blackstone, Atrium White et Clay.
- Fauteuil offert sans appuie-bras, avec appuie-bras fixes ou avec appuie-bras réglables en hauteur.
- Choix de roulettes et de patins rigides ou souples.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

- Avec le cadre Blackstone (NF), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Dark Grey. Les roulettes choisies seront finies en Ebony.
- Avec le cadre Atrium White (8D), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.
- Avec le cadre Clay (NH), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.
- Ce modèle est livré complètement assemblé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans appuie-bras	S Recouvrement unique	Tissu	Tissu	1 Standard	8D Atrium White	Roulettes rigides
F Appuie-bras fixes	D Recouvrement duo	Cuir	Cuir	2 Long	NF Blackstone	A Roulettes souples
H Appuie-bras réglables en hauteur					NH Clay	B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NESU H	S	E523	E523	1	8D	A
---------------	----------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

DOSSIER EN TISSU

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras (N)	1287	1342	1398	1451	1507	1562	1618	1674	1727	1783
Appuie-bras fixes (F)	1417	1473	1528	1583	1640	1693	1748	1803	1860	1915
Appuie-bras réglables en hauteur (H)	1516	1569	1625	1680	1735	1791	1844	1899	1955	2010

DOSSIER EN CUIR

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Sans appuie-bras (N)	1860	1918	1971	2029
Appuie-bras fixes (F)	1981	2043	2102	2154
Appuie-bras réglables en hauteur (H)	2014	2130	2185	2244

Roulettes souples (A) :	ajouter 29
Patins rigides (B) :	ajouter 29
Patins souples (C) :	ajouter 45
Recouvrement du siège :	ajouter 266

aperçu du fauteuil nuova contessa

Nuova Contessa est une version redessinée et améliorée du fauteuil de travail classique Contessa de Teknion.


Son esthétique raffinée, ses mécanismes de réglage avancés, sa solidité accrue et sa grande durabilité procurent une performance et un confort supérieurs, peu importe la morphologie de l'utilisateur.

Une fonctionnalité, un confort et un style d'un raffinement sans pareil.

Fauteuil de travail Nuova Contessa, assemblé, entièrement maillé (NCSA)



finition du tissu maillé



finition du cadre et de la base



gamme



Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras fixes, sans support lombaire (NCSANFN)

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras fixes, avec support lombaire (NCSANFY)

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras 4D, sans support lombaire (NCSANPN)

Entièrement maillé, sans appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSANPY)

Entièrement maillé, avec appuie-tête, appuie-bras fixes, sans support lombaire (NCSAHFN)

Entièrement maillé, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSAHFY)

Entièrement maillé, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, sans support lombaire (NCSAHPN)


Entièrement maillé, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSAHPY)

aperçu du fauteuil nuova contessa (suite)

Fauteuil de travail Nuova Contessa, assemblé, recouvrement duo (NCSM)



finition du tissu maillé



finition du cadre et de la base



gamme



Recouvrement duo, sans appuie-tête, appuie-bras fixes, sans support lombaire (NCSMNFN)

Recouvrement duo, sans appuie-tête, appuie-bras fixes, avec support lombaire (NCSMNFY)

Recouvrement duo, sans appuie-tête, appuie-bras 4D, sans support lombaire (NCSMNPN)

Recouvrement duo, sans appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSMNPY)

Recouvrement duo, avec appuie-tête, appuie-bras fixes, sans support lombaire (NCSMHFN)

Recouvrement duo, avec appuie-tête, appuie-bras fixes, avec support lombaire (NCSMHFY)

Recouvrement duo, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, sans support lombaire (NCSMHPN)

Recouvrement duo, avec appuie-tête, appuie-bras 4D, avec support lombaire (NCSMHPY)



nuova contessa – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Garanti pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail sans support lombaire ni appuie-tête	47 lb
Fauteuil de travail avec support lombaire et appuie-tête	54 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DE SIÈGE DUO


TFC [verges]	CFC [pi ²]
0.75	13.5

nuova contessa – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège




La hauteur du siège peut être réglée en tirant le levier situé à l'avant de l'appuie-bras droit. Lorsque l'occupant le tire, son poids fait descendre le siège; quand il le relâche, le siège se bloque à la hauteur désirée. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège le fait monter.





inclinaison du dossier



Pour bloquer le dossier à l'angle désiré, appuyer une fois sur le levier. Réappuyer sur le levier pour le débloquer.





largeur, profondeur et pivotement des appuie-bras 4D




La hauteur des appuie-bras peut être réglée en tirant sur les manchettes. À la fin de leur course vers le haut, il est possible de les ramener à leur position la plus basse.


Les manchettes d'appuie-bras se bloquent à quatre positions.




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.




tension




Le dossier en position débloquée, utiliser la poignée sous le siège à droite pour ajuster la résistance à l'inclinaison du dossier : tourner dans le sens horaire pour la réduire et dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Il y a quatre réglages, le quatrième offrant le plus de résistance.



profondeur du siège




Tirer les leviers à glissière qui se trouvent de part et d'autre du siège permet d'ajuster ce dernier vers l'avant ou vers l'arrière.



nuova contessa – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)


hauteur du support lombaire



Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire se trouvent de chaque côté du cadre du dossier.

La hauteur du support lombaire peut être réglée en faisant glisser ce dernier de haut en bas.

Le support lombaire s'adapte de façon unique à la forme du dos et à la pression appliquée.



Xpress

N C S A

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, entièrement maillé

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 1/2 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en cinq positions ou en mode libre.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Support lombaire optionnel avec réglage de la hauteur de l'apex lombaire sur 2 1/4 po, qui s'adapte à la courbe du dos de l'utilisateur et à la pression appliquée.
- Rapport Synchro-Tilt de 2,8:1 et réglage de la tension d'inclinaison.

REMARQUES

L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.


Appuie-tête optionnel :

- Coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony.
- Coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.

La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.

- Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



Appuie-bras 4D

Appuie-bras fixes

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier (maillé NuTess)	Style de vérin	Finition du cadre et de la base	Roulettes
N Sans appuie-tête	F Appuie-bras fixes	N Sans support lombaire	SB15 Iron	1 Standard	52 Ebony (corps Ebony)	Roulettes rigides
H Avec appuie-tête	P Appuie-bras 4D	Y Avec support lombaire	SB16 Basalt	3 Court	99 Tess Silver (corps Grey)	A Roulettes souples
			SB19 Brier		C8 Very White et aluminium poli (plastique VeryWhite; base et cadre en aluminium poli)	
			SB20 Banner		C9 Ebony et aluminium poli (plastique Ebony; base et cadre en aluminium poli)	
			SB21 Lapis			

COMMANDE TYPE

NCSA N	P	Y	SB15	1	52	A
---------------	----------	----------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

SANS APPUIE-TÊTE (N)

	Ebony	Tess Silver	Very White et aluminium poli	Ebony et aluminium poli
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	1975	1975	2223	2223
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2077	2077	2325	2325
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2182	2182	2430	2430
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2284	2284	2532	2532

AVEC APPUIE-TÊTE (H)


	Ebony	Tess Silver	Very White et aluminium poli	Ebony et aluminium poli
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2223	2223	2474	2474
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2325	2325	2576	2576
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2430	2430	2681	2681
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2532	2532	2782	2782

Roulettes souples : ajouter 28

Xpress

N C S M

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, recouvrement duo



Appuie-bras 4D Appuie-bras fixes

CARACTÉRISTIQUES

- Blocage de l'inclinaison du dossier en cinq positions ou en mode libre.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Support lombaire optionnel avec réglage de la hauteur de l'apex lombaire sur 2 1/4 po, qui s'adapte à la courbe du dos de l'utilisateur et à la pression appliquée.
- Structure et base en étoile faites d'aluminium.
- Rapport Synchro-Tilt de 2,8:1 et réglage de la tension d'inclinaison.

REMARQUES

L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.

Appuie-tête optionnel :

- Coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony.
- Coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.

La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.

- Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier (maillé NuTess)	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre et de la base	Roulettes
N Sans appuie-tête	F Appuie-bras fixes	N Sans support lombaire	SB15 Iron	Tissu	1 Standard	52 Ebony (corps Ebony)	Roulettes rigides
H Avec appuie-tête (illustré)	P Appuie-bras 4D	Y Avec support lombaire	SB16 Basalt		3 Court	99 Tess Silver (corps Grey)	A Roulettes souples
			SB19 Brier			C8 Very White et aluminium poli (plastique VeryWhite; cadre et base en aluminium poli)	
			SB20 Banner			C9 Ebony et aluminium poli (plastique Ebony; cadre et base en aluminium poli)	
			SB21 Lapis				

COMMANDE TYPE

NCSM N	P	Y	SB15	E523	1	C9	A
---------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N C S M
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, recouvrement duo (suite)

DESCRIPTION

PRIX

SANS APPUIE-TÊTE (N)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	1975	1998	2026	2052	2079	2104	2132	2159	2182	2272
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2077	2102	2130	2154	2180	2205	2233	2260	2284	2375
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2182	2205	2233	2259	2286	2311	2339	2366	2389	2479
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2284	2309	2337	2361	2387	2412	2440	2467	2490	2582

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2272	2328	2500	2556
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2375	2430	2600	2658
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2479	2535	2707	2763
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2582	2637	2806	2865

AVEC APPUIE-TÊTE (H)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2223	2246	2274	2300	2327	2352	2380	2407	2430	2523
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2325	2350	2378	2404	2428	2454	2481	2508	2533	2625
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2430	2453	2481	2507	2534	2559	2587	2614	2637	2729
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2532	2557	2585	2611	2635	2661	2688	2715	2740	2831

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2523	2579	2748	2804
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2625	2683	2849	2906
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2729	2786	2955	3011
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2831	2889	3056	3113

Ebony et aluminium poli (C9) :

ajouter 248

Very White et aluminium poli (C8) :

ajouter 248

Roulettes souples (A) :

ajouter 28

N C A A Accessoires Nuova Contessa



Crochet à
manteau



Appuie-tête

CARACTÉRISTIQUES

- S'installent sur place sur tous les fauteuils Nuova Contessa.
- Crochet à manteau fixe pouvant aussi servir de poignée.
- Accessoires non compatibles avec le modèle Contessa original.
- Accessoires Contessa (NCAY) non compatibles avec le modèle Nuova Contessa.

REMARQUES

L'appuie-tête optionnel est doté d'un coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony et d'un coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.

La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.

Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.

Le crochet à manteau et l'appuie-tête s'utilisent conjointement.

OPTIONS

Style	Finition
1 Crochet à manteau	52 Ebony
2 Appuie-tête	30 Grey
	8C Very White

COMMANDE TYPE

NCAA 1	52
--------	----

PRIX

248

aperçu du fauteuil projek

Projek se veut un fauteuil simple et intelligent conçu pour les milieux de travail d'aujourd'hui, où les espaces partagés sont de plus en plus courants.

Il a une apparence épurée et sobre qui s'agence facilement à une foule d'aménagements.


Il propose une finition et une esthétique réinventée par la possibilité d'agencer la finition de chacune de ses parties.

Projek se décline en format fauteuil de travail et tabouret pivotant.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek (NPRT) (illustré)



gamme



projek – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil d'usage général et de direction	35 lb
Tabouret pivotant	41,8 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DUO

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Siège	7/8	8 3/4
Appuie-tête	1/2	4 7/8

projek – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège




Pour régler la hauteur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à droite. Lorsque l'occupant le tire, son poids fait descendre le siège; quand il le relâche, le siège se bloque à la hauteur désirée. Tirer sur le bouton sans appliquer de poids sur le siège le fait monter.




profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le bouton pour bloquer le siège.




pivotement des appuie-bras 4D




Pour faire pivoter une manchette d'appuie-bras, appuyer sur le bouton de sûreté sur l'extérieur de l'appuie-bras et pivoter de 210° jusqu'à la position désirée. Relâcher le bouton pour le bloquer. Faire pivoter la manchette à 180° pour en régler la profondeur.




hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton sous chacune des manchettes et lever ou baisser à la hauteur désirée. Relâcher le bouton pour le bloquer.




inclinaison du dossier




Tourner la poignée du côté inférieur gauche du siège pour limiter l'inclinaison du dossier et le bloquer. Trois positions sont possibles avec la poignée à droite.



tension d'inclinaison




Ajuster la tension en tournant le cadran situé en dessous du siège au centre en fonction des préférences de l'utilisateur.



projek – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)

hauteur du support lombaire




Les boutons de réglage de la hauteur du support lombaire se trouvent au dos, au croisement du cadre intérieur et du support lombaire.


La hauteur du support lombaire peut être réglée en faisant glisser les boutons de haut en bas.




largeur des appuie-bras




Pour régler la largeur de chaque appuie-bras, tourner le cadran dans le sens horaire pour relâcher le verrou. Glisser l'appuie-bras vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à la position désirée. Resserrer le cadran pour bloquer.



hauteur du repose-pied du tabouret



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.



Xpress

N P R T

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projekt



Appuie-bras en T fixes



Appuie-bras 2D



Appuie-bras 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 po et réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po.
- Le dossier peut être bloqué en position droite ou mode libre selon trois angles définis.
- Mécanisme à inclinaison synchrone (rapport de 3,5:1) avec limiteur de déplacement doté d'une commande unique pour le réglage de la tension d'inclinaison s'adaptant automatiquement au poids de l'utilisateur. La plage d'inclinaison du dossier est de 0° à 20°, et celle du siège est de 0° à 6,5°.
- Base de couleur Ebony offerte en plastique seulement.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.
- L'appuie-tête n'est offert que sur les fauteuils complètement assemblés.

REMARQUES

La finition du cadre et du tissu de l'appuie-tête est identique à celle du cadre extérieur et du tissu du siège.

La finition des appuie-bras 2D et 4D s'agence à celle du cadre extérieur. Ils peuvent donc être en Very White. Toutefois, le coussin de la manchette et le soutien ont une finition Ebony. Les appuie-bras fixes, eux, sont offerts seulement en Ebony.

Seul le dossier du fauteuil Projekt est maillé Shrinx; le siège est quant à lui recouvert de tissu standard de Teknion et de tissus classés. Voir le *Guide des finitions Projekt* pour choisir une finition pour le cadre extérieur, le cadre intérieur et le support lombaire en plastique.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress.

Lorsque l'option Assemblage requis (K) est sélectionnée, le produit est complètement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Dossier maillé Shrinx	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre extérieur en plastique	Finition du cadre intérieur en plastique	Finition du support lombaire en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Style d'assemblage
N Sans appuie-tête	N Sans appuie-bras	S2 Ebony Original	Tissu	1 Standard	8B Ebony	8B Ebony	8B Ebony	52 Ebony	A Roulettes rigides B Patins rigides C Patins souples	F Complètement assemblé N Partiellement assemblé K Assemblage requis
Y Avec appuie-tête	F Appuie-bras en T fixes	S4 Veil Noir S5 Veil Blanc S6 Veil Grau	Cuir	2 Long 3 Court	8C Very White	8C Very White	8C Very White	C9 Aluminium poli		
	W Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur P Appuie-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	F1 Fleck Charcoal F2 Fleck Smoke F3 Fleck Dune F4 Fleck Peat								

COMMANDE TYPE

NPRT N	N	S2	L207	1	8C	8B	8B	52	A	F
---------------	----------	-----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

DESCRIPTION

SANS APPUIE-TÊTE (N)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1101	1130	1160	1189	1219	1247	1278	1308	1335	1435
Appuie-bras en T fixes	1304	1333	1362	1391	1421	1449	1481	1511	1538	1637
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1261	1289	1320	1349	1377	1407	1438	1466	1493	1593
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1339	1368	1397	1428	1455	1485	1516	1540	1569	1673
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1352	1392	1504	1542						
Appuie-bras en T fixes	1554	1595	1707	1744						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1512	1551	1664	1704						
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1589	1627	1743	1781						

Appuie-tête (Y) :

ajouter 183

Base en aluminium poli (C9) :

ajouter 83

Roulettes souples (A) :

ajouter 29

Patins rigides (B) :

Patins souples (C) :

Complètement assemblé (F) :

ajouter 29

ajouter 45

ajouter 0

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Pivotement sur 360°.
- Comprend un repose-pied chromé.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po.
- Base de couleur Ebony offerte en plastique seulement.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

N P R D
Tabouret pivotant Projek



REMARQUES

La finition du cadre et du tissu de l'appuie-tête est identique à celle du cadre extérieur et du tissu du siège.

La finition des appuie-bras 2D et 4D s'agence à celle du cadre extérieur. Ils peuvent donc être en Very White. Toutefois, le coussin de la manchette et le soutien ont une finition Ebony. Les appuie-bras fixes, eux, sont offerts seulement en Ebony.

Seul le dossier du fauteuil Projek est maillé Shrinx; le siège est quant à lui recouvert de tissu standard de Teknion et de tissus classés. Voir le *Guide des finitions Projek* pour choisir une finition pour le cadre extérieur, le cadre intérieur et le support lombaire en plastique.

Si l'on opte pour l'appuie-tête et l'accessoire, le tabouret est livré partiellement assemblé et doit être assemblé sur place par le client.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Dossier maillé Shrinx	Recouvrement du siège	Finition du cadre extérieur en plastique	Finition du support lombaire en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans appuie-tête	N Sans appuie-bras	S2 Ebony Original	Tissu	8B Ebony	8B Ebony	52 Ebony	~ Roulettes rigides
Y Avec appuie-tête	W Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	S4 Veil Noir	Cuir	8C Very White	8C Very White	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples
	P Appuie-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	S5 Veil Blanc		Finition du cadre intérieur en plastique			
		S6 Veil Grau		8B Ebony			
		F1 Fleck Charcoal		8C Very White			
		F2 Fleck Smoke					
		F3 Fleck Dune					
		F4 Fleck Peat					

COMMANDE TYPE

NPRD N	N	S2	L207			8B	52	A
---------------	----------	-----------	-------------	--	--	-----------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

SANS APPUIE-TÊTE (N)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1180	1209	1237	1268	1297	1323	1354	1382	1409	1512
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1339	1368	1397	1428	1455	1485	1516	1540	1569	1673
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1415	1444	1474	1502	1531	1561	1591	1620	1647	1749
		Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD					
Sans appuie-bras	1512	1540	1583	1621						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1673	1703	1743	1781						
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1749	1780	1819	1855						

- Appuie-tête (Y) : ajouter 183
 Base en aluminium poli (C9) : ajouter 83
 Roulettes souples (A) : ajouter 29

aperçu du fauteuil Sabrina

Sabrina est un fauteuil de travail dont la conception d'un grand classicisme n'en reste pas moins moderne.

Doté d'un cadre et d'un profil sculpturaux, il comprend un dossier maillé avec un anneau porteur novateur qui reflète le mariage entre confort et esthétique.

C'est grâce à son ajustement et à sa flexibilité que le dossier en forme d'anneau du fauteuil Sabrina est si confortable. L'anneau interne soutient, alors que la cambrure épouse la position naturelle du corps. Quant au cadre externe, il est légèrement courbé de chaque côté pour plus de flexibilité.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina (NSBYNYA)



gamme



aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina (NSBYYYA)



gamme



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBYHNN)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYHNA)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBYHYH)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBYHYN)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBYHYA)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBYHYH)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBYYNN)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYYNA)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBYYNH)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBYYYN)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBYYYA)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBYYYH)

aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Tabouret pivotant Sabrina (NSBDCYA)



gamme



Sans appuie-tête, sans crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBDNNN)



Sans appuie-tête, sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYHNA)



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBDNNH)



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBDNYN)



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBDNYA)



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBDNYH)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBDCYNN)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBDCNA)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBDCNH)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBDCYN)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBDCYA)




Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBDCYH)

aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Tabouret pivotant Sabrina (NSBDCYA)



gamme



sabrina – dimensions et exigences relatives au recouvrement



caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail avec appuie-tête	42 lb
Fauteuil de travail sans appuie-tête	41 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DUO

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	0.875	8.75

sabrina – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant avec appuie-tête	41 lb à 45,5 lb
Tabouret pivotant sans appuie-tête	40 lb à 44,5 lb

Tabouret pivotant



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DUO


	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	0.875	8.75

sabrina – fonctionnalités et instructions de réglage


tension d'inclinaison




Tourner la poignée du côté inférieur droit du siège permet d'accroître ou de réduire la résistance du dossier à l'inclinaison vers l'arrière et vers l'avant, le cas échéant. La tourner dans le sens horaire pour la resserrer et dans le sens antihoraire pour la desserrer.




Inclinaison du dossier




Tourner la poignée du côté inférieur gauche du siège permet de bloquer et de débloquer l'inclinaison du dossier ou d'incliner le siège vers l'avant, le cas échéant. La tourner dans le sens horaire pour la débloquer et dans le sens antihoraire pour la bloquer. Débloquer la poignée et redresser complètement le dossier pour le retourner à sa position initiale.





hauteur des appuie-bras




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



manchettes d'appuie-bras




Pour régler la position en profondeur des manchettes, bien les saisir et les faire glisser fermement vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position désirée. Pour faire pivoter les manchettes, bien saisir les appuie-bras, les faire pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur et les relâcher à la position désirée.




support lombaire


En position assise, saisir les deux côtés du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.



profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le bouton pour bloquer le siège.




sabrina – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)

hauteur du siège



Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.




dossier fit & flex


Le centre du cadre offre un soutien ferme, alors que les côtés flexibles s'adaptent à la torsion de l'utilisateur à gauche et à droite.



hauteur du repose-pied du tabouret




Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.



Xpress

NSBY

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau Sans appuie-tête avec crochet à manteau Avec appuie-tête – sans crochet à manteau Avec appuie-tête avec crochet à manteau



Appuie-bras réglable



Appuie-bras fixe

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt (rapport d'inclinaison de 2,78:1) avec tension d'inclinaison et blocage. Inclinaison maximale de 23°.
- Siège inclinable vers l'avant optionnel.
- Cadre de dossier FIT & FLEX novateur d'inspiration organique.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Appuie-bras réglables en hauteur, en plastique et optionnels avec manchettes pivotantes et réglables en profondeur, ou appuie-bras fixes en aluminium poli.
- Support lombaire optionnel réglable en hauteur sur 2 3/8 po, appuie-tête maillé fixe et crochet à manteau.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

La finition de l'appuie-tête est identique à celle du recouvrement du maillé et du cadre. La membrane du support lombaire translucide est offerte en Ebony. La finition du crochet à manteau est identique à celle du cadre.

La finition des appuie-bras en plastique est identique à celle du cadre (les appuie-bras Very White ont des manchettes Grey).

Les appuie-bras en aluminium poli ont des manchettes Ebony qui s'agencent au cadre Ebony ou des manchettes Grey qui s'agencent au cadre Very White.

Le fauteuil Sabrina est doté d'un recouvrement duo : son dossier est en maillé Sabrina et son siège, en tissu standard de Teknion et en tissus classés.

L'appuie-tête et le crochet à manteau doivent être installés par le client sur le fauteuil complètement assemblé (F).

L'option Partiellement assemblé (N) n'est offerte qu'avec l'option des accessoires Sans appuie-tête – sans crochet à manteau (N).

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Accessoires	Support lombaire	Style d'appuie-bras	Recouvrement du dossier (maillé Sabrina)	Recouvrement du siège (duo)	Style de vérin	Finition du cadre	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
N Sans appuie-tête – sans crochet à manteau	N Sans support lombaire	N Sans appuie-bras	SB15 Iron	Tissu	1 Standard 2 Long 3 Court	52 Ebony 8C Very White	52 Ebony C9 Aluminium poli	~ Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	F Complètement assemblé N Partiellement assemblé
C Sans appuie-tête – avec crochet à manteau	Y Avec support lombaire	H Appuie-bras en T réglables en hauteur avec manchettes pivotantes réglables en profondeur	SB16 Basalt	Cuir					
H Avec appuie-tête – sans crochet à manteau		A Appuie-bras fixes en aluminium poli	SB17 Chainlink SB19 Brier SB20 Banner SB21 Lapis						
Y Avec appuie-tête – avec crochet à manteau					Style de mécanisme				
					~ Standard F Standard avec inclinaison vers l'avant				

COMMANDE TYPE


NSBY N	Y	N	SB17	E523	1	F	52	52	~	F
---------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------	-----------	-----------	---	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NSBY
Fauteuil de travail Synchro-Tilt
Sabrina (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1368	1396	1429	1443	1460	1475	1492	1507	1524	1539
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	1615	1645	1675	1690	1709	1723	1741	1755	1771	1792
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	1711	1742	1771	1791	1806	1818	1838	1854	1869	1890
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1749	1814	2010	2076						
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	1998	2062	2258	2322						
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2095	2162	2353	2419						
Sans appuie-bras, avec crochet à manteau (C) :	ajouter	191	Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	112					
Appuie-tête, sans crochet à manteau (H) :	ajouter	311	Roulettes souples (A) :	ajouter	29					
Appuie-tête, avec crochet à manteau (Y) :	ajouter	443	Patins rigides (B) :	ajouter	29					
Support lombaire (Y) :	ajouter	77	Patins souples (C) :	ajouter	45					
Mécanisme avec inclinaison vers l'avant (F) :	ajouter	50								

NSBD Tabouret pivotant Sabrina



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau Sans appuie-tête – avec crochet à manteau Avec appuie-tête – sans crochet à manteau Avec appuie-tête – avec crochet à manteau



Appuie-bras réglable



Appuie-bras fixe

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt (rapport d'inclinaison de 2,78:1) avec tension d'inclinaison et blocage. Inclinaison maximale de 9°.
- Repose-pieds entièrement en aluminium, réglable en hauteur sur 4 po.
- Cadre de dossier FIT & FLEX novateur d'inspiration organique.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Appuie-bras réglables en hauteur, en plastique et optionnels avec manchettes pivotantes et réglables en profondeur, ou appuie-bras fixes en aluminium poli.
- Support lombaire optionnel réglable en hauteur sur 2 3/8 po, appuie-tête maillé fixe et crochet à manteau.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

La finition de l'appuie-tête est identique à celle du recouvrement du dossier et du cadre. La membrane du support lombaire translucide est offerte en Ebony. La finition du crochet à manteau est identique à celle du cadre.

La finition des appuie-bras en plastique est identique à celle du cadre (les appuie-bras Very White ont des manchettes Grey).

Les appuie-bras en aluminium poli ont des manchettes Ebony qui s'agencent au cadre Ebony ou des manchettes Grey qui s'agencent au cadre Very White.

Le fauteuil Sabrina est doté d'un recouvrement duo : son dossier est en maillé Sabrina et son siège, en tissu standard de Teknion et en tissus classés.

L'option Partiellement assemblé (N) n'est offerte qu'avec l'option des accessoires Sans appuie-tête – sans crochet à manteau (N).

OPTIONS

Accessoires	Support lombaire	Style d'appuie-bras	Recouvrement du dossier (maillé Sabrina)	Recouvrement du siège (duo)	Finition du cadre	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
N Sans appuie-tête – sans crochet à manteau	N Sans support lombaire	N Sans appuie-bras	SB15 Iron	Tissu	52 Ebony	52 Ebony	~ Roulettes rigides	F Complètement assemblé
C Sans appuie-tête – avec crochet à manteau	Y Avec support lombaire	H Appuie-bras en T réglables en hauteur avec manchettes pivotantes réglables en profondeur	SB16 Basalt	Cuir	8C Very White	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples	N Partiellement assemblé
H Avec appuie-tête – sans crochet à manteau		A Appuie-bras fixes en aluminium poli	SB17 Chainlink				B Patins rigides	
Y Avec appuie-tête – avec crochet à manteau			SB19 Brier				C Patins souples	
			SB20 Banner					
			SB21 Lapis					

COMMANDE TYPE

NSBD N	Y	N	SB17	E523	52	52	~	F
---------------	----------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	---	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1991	2022	2052	2070	2084	2103	2116	2133	2149	2167
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	2240	2269	2300	2318	2334	2350	2366	2381	2397	2416
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2336	2367	2397	2414	2430	2448	2460	2479	2496	2511
		Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD					
Sans appuie-bras	2375	2441	2635	2697						
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	2625	2689	2880	2948						
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2721	2786	2980	3043						

Sans appuie-bras, avec crochet à manteau (C) :	ajouter	191	Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	112
Appuie-tête, sans crochet à manteau (H) :	ajouter	311	Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Appuie-tête, avec crochet à manteau (Y) :	ajouter	443	Patins rigides (B) :	ajouter	29
Support lombaire (Y) :	ajouter	77	Patins souples (C) :	ajouter	45

aperçu du fauteuil savera

Savera est une gamme abordable de fauteuils ergonomiques perfectionnés dont le concept se décline en de multiples formes élégantes. Elle comprend un fauteuil à dossier moyen ou haut, une version surdimensionnée et un tabouret.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera (NSAY)



gamme



Dossier moyen – sans appuie-bras (NSAYF)

Dossier moyen – appuie-bras en T fixes (NSAFF)

Dossier moyen – appuie-bras 2D (NSAYFW)

Dossier moyen – appuie-bras 4D (NSAYFQ)

Dossier haut – sans appuie-bras (NSAYHN)

Dossier haut – appuie-bras en T fixes (NSAYHF)

Dossier haut – appuie-bras 2D (NSAYHW)

Dossier haut – appuie-bras 4D (NSAYHQ)



XL à dossier moyen – appuie-bras amples (NSAXFG)



XL à dossier moyen – sans appuie-bras (NSAXFN)



XL à dossier moyen – appuie-bras standard (NSAXFS)

aperçu du fauteuil savera (suite)

Fauteuil Savera basculant-pivotant (NSAW)



gamme



Dossier moyen – sans appuie-bras (NSAWFN)



Dossier moyen – appuie-bras en T fixes (NSAWFF)



Dossier moyen – appuie-bras 2D (NASFWF)



Dossier moyen – appuie-bras 4D (NASWFQ)



Dossier haut – sans appuie-bras (NSAWHN)



Dossier haut – appuie-bras en T fixes (NSAWHF)



Dossier haut – appuie-bras 2D (NASWHW)



Dossier haut – appuie-bras 4D (NASWHQ)

aperçu du fauteuil savera (suite)

Tabouret pivotant Savera (NSAD)



gamme



Tabouret pivotant – sans appuie-bras (NSADN)

Tabouret pivotant – appuie-bras 2D (NSADW)

Tabouret pivotant – appuie-bras 4D (NSADQ)

aperçu du fauteuil savera (suite)

Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera (NSAM)



gamme



Dossier moyen – sans appuie-bras (NSAMFN)



Dossier moyen – appuie-bras en T fixes (NSAMFF)



Dossier moyen – appuie-bras en T réglables en hauteur et en largeur (NSAMFW)



Dossier moyen – appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur, en largeur et en profondeur (NSAMFQ)



Dossier haut – sans appuie-bras (NSAMHN)



Dossier haut – appuie-bras en T fixes (NSAMHF)



Dossier haut – appuie-bras en T réglables en hauteur et en largeur (NSAMHW)



Dossier haut – appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur, en largeur et en profondeur (NSAMHQ)


savera – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb (Savera XL : 350 lb).
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail	40 lb
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples	67 lb
Tabouret	41 lb
Fauteuil XL	64 lb



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

DOSSIER	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO –	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier moyen	1	9	1	6	0,75	4
Dossier moyen (fauteuil XL)	1,5	19,5	1	10,5	1	9,25
Dossier haut	1	11,5	1	8	1,5	7,5


savera – fonctionnalités et instructions de réglage

distance entre les appuie-bras




Pour régler la distance entre les appuie-bras du fauteuil Synchro-Tilt, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera, pousser le levier vers le bas et glisser l'appuie-bras jusqu'à la position désirée. Tirer le levier vers le haut pour bloquer l'appuie-bras.

Les appuie-bras du fauteuil XL Savera sont fixés, avant l'expédition, en position standard ou ample.




hauteur des appuie-bras




APPUIE-BRAS 2D

Pour régler la hauteur des appuie-bras du fauteuil Synchro-Tilt, du fauteuil basculant-pivotant, du tabouret et du fauteuil XL Savera, lever le petit bouton situé à l'extérieur de chacun d'eux, lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.




hauteur des appuie-bras




APPUIE-BRAS 4D


Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée et relâcher les boutons pour les bloquer.




pivotement des appuie-bras 4D




Pour faire pivoter les appuie-bras, bien saisir les manchettes, les faire pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur et les relâcher à la position désirée. Fonction non offerte sur le fauteuil XL Savera.



glissière des appuie-bras 4D




Pour régler la position en profondeur des manchettes, bien les saisir et les faire glisser fermement vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position désirée.



savera synchro-tilt – fonctionnalités et instructions de réglage


inclinaison du dossier




FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRO-TILT

La manette de réglage de l'inclinaison se trouve du côté gauche et offre quatre positions de réglage.

Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et pousser la manette vers le bas pour débloquer le dossier. Pour le bloquer dans la position désirée, tirer la manette vers le haut.




tension




FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRO-TILT

La poignée de réglage de la tension du fauteuil de travail Synchro-Tilt se trouve du côté droit. Décider du confort que procure le niveau de résistance du dossier en s'appuyant sur ce dernier. Si elle est trop grande, tirer la poignée de réglage de la tension et la tourner dans le sens antihoraire. La tourner dans le sens horaire si elle est insuffisante.




hauteur du support lombaire




Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.




hauteur du siège




La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaison synchrone, basculant-pivotant et XL Savera se trouve à droite, sous le siège.

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher la manette.


La manette de réglage de la hauteur du siège du tabouret Savera fonctionne de la même manière, mais elle se trouve à gauche.



profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée. L'option de réglage de la profondeur du siège n'est offerte que pour les fauteuils Synchro-Tilt ou basculant-pivotant Savera.



Pour obtenir plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

savera xl – fonctionnalités et instructions de réglage


inclinaison du dossier




FAUTEUIL XL SYNCHRO-TILT

La manette de réglage de l'inclinaison du dossier se trouve à gauche, sous le siège. Le dossier peut être bloqué en quatre positions; il peut aussi être réglé pour basculer en mode libre.

Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et tirer la manette vers le haut pour débloquer le dossier. Pour le bloquer dans la position désirée, pousser la manette vers le bas.




tension




FAUTEUIL XL SYNCHRO-TILT

La poignée de réglage de la tension se trouve à droite, sous le siège.


En s'inclinant vers l'arrière dans le siège, la manette de réglage de la tension du dossier se trouvant à sa position la plus haute, décider si la résistance est confortable. Si elle est trop grande, tourner la poignée dans le sens antihoraire. La tourner dans le sens horaire si elle est insuffisante.



hauteur du siège du tabouret




Pour relever le tabouret, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer. Pour baisser le tabouret, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer.



Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.


savera à inclinaisons multiples – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier




La manette de réglage de l'inclinaison du dossier se trouve à droite, à l'arrière du siège.


Pour bloquer le dossier dans la position désirée, pousser fermement la manette vers le bas. Pour débloquer et basculer en mode libre, tirer fermement la manette vers le haut.




tension



La poignée de réglage de la tension se trouve au milieu, sous le devant du siège. Tourner la poignée dans le sens antihoraire pour augmenter la tension et dans le sens horaire pour la diminuer.




hauteur du support lombaire




Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaisons multiples se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.




hauteur du siège




La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaisons multiples se trouve à droite, sous l'appuie-bras.

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.




profondeur du siège




Le levier se trouve à gauche, près de l'arrière du siège. Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée.




inclinaison du siège



La poignée d'inclinaison du siège est celle la plus près du devant du siège. La tourner vers l'avant ou l'arrière pour incliner le siège.




La poignée d'inclinaison du siège est celle la plus près du devant du siège. La tourner vers l'avant ou l'arrière pour incliner le siège.




savera basculant-pivotant – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier




FAUTEUIL DE TRAVAIL BASCULANT-PIVOTANT

La manette de réglage du mécanisme basculant-pivotant se trouve du côté droit du fauteuil. Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et tirer la manette vers l'extérieur. Le fauteuil peut alors s'incliner librement entre la position droite et la position inclinée au maximum. Pour le bloquer (position droite seulement), amener le dossier en position droite et pousser la manette vers l'intérieur.




tension




FAUTEUIL DE TRAVAIL BASCULANT-PIVOTANT

La poignée de réglage de la tension du fauteuil basculant-pivotant se trouve directement sous le siège, au milieu. Tourner la poignée pour augmenter ou diminuer la tension.




hauteur du support lombaire




Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.




hauteur du siège




La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaison synchrone, basculant-pivotant et XL Savera se trouve à droite, sous le siège.

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher la manette.


La manette de réglage de la hauteur du siège du tabouret Savera fonctionne de la même manière, mais elle se trouve à gauche.



profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée. L'option de réglage de la profondeur du siège n'est offerte que pour les fauteuils Synchro-Tilt ou basculant-pivotant Savera.




Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

tabouret pivotant Savera – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège du tabouret



Pour relever le tabouret, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer. Pour baisser le tabouret, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer.




hauteur du repose-pied du tabouret



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans de sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.




hauteur du support lombaire



Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.





Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

fauteuils de travail

Xpress

NSAY

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera



Appuie-bras en T fixes



Appuie-bras 2D



Appuie-bras 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2 3/4 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en quatre positions ou mode libre.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Rapport Synchro-Tilt de 3:1.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
F Dossier moyen	1 Standard	N Sans appuie-bras	P Recouvrement unique	Tissu Cuir	N Sans réglage de la profondeur du siège S Avec réglage de la profondeur du siège	1 Standard 2 Long 3 Court	E Ebony	~ Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	~ Partiellement assemblé F Complètement assemblé
H Dossier haut		F Appuie-bras en T fixes W Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur, en largeur et en profondeur							

COMMANDE TYPE

NSAY F	1	N	P	L207	S	1	E		F
---------------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	--	----------

DESCRIPTION

DOSSIER MOYEN (F)

Sans appuie-bras
Appuie-bras en T fixes
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur

Sans appuie-bras

Appuie-bras en T fixes
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	948	986	1031	1074	1112	1155	1196	1241	1283	1427
Appuie-bras en T fixes	1133	1171	1216	1259	1297	1340	1381	1426	1468	1611
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1129	1168	1213	1253	1294	1338	1378	1421	1464	1609
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1329	1367	1412	1456	1493	1537	1577	1622	1664	1808
		Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD					
Sans appuie-bras	1245	1287	1416	1460						
Appuie-bras en T fixes	1430	1472	1601	1645						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1429	1470	1599	1642						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1626	1669	1797	1841						

Réglage de la profondeur du siège (S) :	ajouter	87
Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45
Complètement assemblé (F) :	ajouter	5

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NSAY
Fauteuil de travail Synchro-Tilt
Savera (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
DOSSIER HAUT (H)										
Sans appuie-bras	1030	1068	1113	1156	1194	1237	1278	1323	1365	1509
Appuie-bras en T fixes	1215	1253	1298	1341	1379	1422	1463	1508	1550	1694
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1211	1250	1295	1335	1376	1420	1460	1503	1546	1691
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1411	1449	1494	1538	1575	1619	1659	1704	1747	1890
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1327	1369	1498	1542						
Appuie-bras en T fixes	1512	1554	1683	1727						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1511	1552	1681	1724						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1708	1751	1880	1923						
Réglage de la profondeur du siège (S) :	ajouter	87								
Roulettes souples (A) :	ajouter	29								
Patins rigides (B) :	ajouter	29								
Patins souples (C) :	ajouter	45								
Complètement assemblé (F) :	ajouter	5								

NSAX Fauteuil de travail Synchro-Tilt XL Savera



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Rapport Synchro-Tilt de 3:1.
- Siège et intérieur du dossier en contreplaqué.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Appuie-bras standard c. amples : Les appuie-bras s'ajustent en hauteur. La distance entre les appuie-bras est de 20 1/2 po pour le modèle standard et de 23 po pour le modèle ample. Les appuie-bras sont fixés à l'usine, avant l'expédition, en position standard ou ample.

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Profondeur du siège	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)
F Dossier moyen	1 Standard	N Sans appuie-bras S Standard G Ample	P Unique	Tissu Cuir Recouvrement du siège (duo) Tissu Cuir	S Petit L Grand	1 Standard	E Ebony	~ Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NSAX F	1	S	P	L207		L	1	E	A
--------	---	---	---	------	--	---	---	---	---

DESCRIPTION

Sans appuie-bras
Standard
Ample
Sans appuie-bras
Standard
Ample

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1800	1856	1915	1971	2027	2084	2141	2197	2257	2450
Standard	1965	2021	2079	2137	2192	2246	2306	2363	2420	2618
Ample	1965	2021	2079	2137	2192	2246	2306	2363	2420	2618
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	2379	2473	2749	2843						
Standard	2540	2634	2913	3006						
Ample	2540	2634	2913	3006						

Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45


CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Plage de réglage de la profondeur de 2 po.
- Plage de réglage de la hauteur du support lombaire de 2 3/4 po.
- Réglages distincts pour l'inclinaison du dossier et l'inclinaison du siège, y compris l'inclinaison vers l'avant, le blocage et la mode d'inclinaison libre du siège.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Inclinaison avec point d'appui au centre.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.
 Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.
 Le mécanisme de réglage de la profondeur du siège est de série.

NSAM
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera



OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
F Dossier moyen	1 Standard	N Sans appuie-bras	P Unique	Tissu	1 Standard – plage de 4 po 2 Long – plage de 5 po 3 Court – plage de 3 po	E Ebony	~ Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	F Complètement assemblé
H Dossier haut		F Appuie-bras en T fixes		Recouvrement du siège				
	W Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg. Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.	Tissu						

COMMANDE TYPE

NSAM F	1	N	P	L207		1	E	A	F
---------------	----------	----------	----------	-------------	--	----------	----------	----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
DOSSIER MOYEN (F)										
Sans appuie-bras	1125	1166	1210	1252	1290	1334	1376	1416	1461	1604
Appuie-bras en T fixes	1310	1351	1395	1437	1475	1519	1561	1601	1646	1789
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur et en profondeur	1308	1348	1388	1432	1473	1516	1557	1599	1643	1785
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1507	1547	1592	1633	1672	1715	1757	1797	1842	1986
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1424	1466	1595	1640						
Appuie-bras en T fixes	1609	1651	1780	1824						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur et en profondeur	1607	1649	1777	1818						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1806	1847	1976	2021						
DOSSIER HAUT (H)										
Sans appuie-bras	1207	1248	1293	1334	1373	1416	1458	1498	1543	1686
Appuie-bras en T fixes	1392	1433	1477	1519	1557	1601	1643	1683	1728	1871
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur et en profondeur	1390	1430	1470	1514	1555	1598	1640	1681	1725	1867
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1589	1629	1674	1715	1754	1797	1839	1880	1924	2068
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1507	1548	1677	1722						
Appuie-bras en T fixes	1691	1733	1862	1907						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur et en profondeur	1689	1731	1859	1900						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1888	1929	2058	2103						

Roulettes souples (A) : ajouter 29

Patins rigides (B) : ajouter 29


Patins souples (C) : ajouter 45

fauteuils de travail

Xpress

N S A W

Fauteuil d'usage général basculant-pivotant Savera



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2 3/4 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Basculant-pivotant.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement du dossier	Réglage de la profondeur du siège	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
F Dossier moyen	1 Standard	N Sans appuie-bras	P Recouvrement unique	Tissu	N Sans réglage de la profondeur du siège	1 Standard	E Ebony	~ Roulettes rigides	~ Partiellement assemblé
H Dossier haut		F Appuie-bras en T fixes		Recouvrement du siège (duo)					
		W Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg.		Tissu	S Avec réglage de la profondeur du siège	3 Court		A Roulettes souples	F Complètement assemblé
		Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.		Cuir				B Patins rigides	
				Cuir				C Patins souples	

COMMANDE TYPE

NSAWH	1	W	P	A101	N	3	E	F
--------------	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------

DESCRIPTION

DOSSIER MOYEN (F)

Sans appuie-bras	854	898	941	981	1021	1063	1107	1151	1191	1336
Appuie-bras en T fixes	1039	1083	1126	1166	1206	1248	1291	1336	1376	1521
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1038	1078	1122	1162	1203	1246	1288	1328	1373	1517
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1235	1279	1323	1362	1403	1444	1488	1533	1572	1717

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
854	898	941	981	1021	1063	1107	1151	1191	1336
1039	1083	1126	1166	1206	1248	1291	1336	1376	1521
1038	1078	1122	1162	1203	1246	1288	1328	1373	1517
1235	1279	1323	1362	1403	1444	1488	1533	1572	1717

Sans appuie-bras

Sans appuie-bras	1155	1196	1325	1370
Appuie-bras en T fixes	1340	1381	1510	1555
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1338	1378	1507	1552
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1537	1577	1706	1752

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1155	1196	1325	1370
1340	1381	1510	1555
1338	1378	1507	1552
1537	1577	1706	1752

DOSSIER HAUT (H)

Sans appuie-bras	936	980	1023	1063	1103	1145	1189	1233	1273	1418
Appuie-bras en T fixes	1121	1165	1208	1248	1288	1330	1374	1418	1458	1603
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1294	1332	1377	1417	1458	1502	1542	1586	1628	1774
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1317	1361	1405	1444	1485	1526	1570	1615	1654	1800

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
936	980	1023	1063	1103	1145	1189	1233	1273	1418
1121	1165	1208	1248	1288	1330	1374	1418	1458	1603
1294	1332	1377	1417	1458	1502	1542	1586	1628	1774
1317	1361	1405	1444	1485	1526	1570	1615	1654	1800

Sans appuie-bras

Sans appuie-bras	1237	1278	1407	1453
Appuie-bras en T fixes	1422	1463	1592	1637
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1593	1634	1763	1806
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1619	1659	1788	1834

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1237	1278	1407	1453
1422	1463	1592	1637
1593	1634	1763	1806
1619	1659	1788	1834

Réglage de la profondeur du siège (S) :	ajouter	87
Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45
Complètement assemblé (F) :	ajouter	5


CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Pivotement sur 360°.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

**NSAD
Tabouret pivotant Savera**



OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement du dossier	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options (optionnelles)
F Dossier moyen	I Standard	N Sans appuie-bras W Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg. Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.	P Recouvrement unique	Tissu Cuir Recouvrement du siège (duo) Tissu Cuir	E Ebony	~ Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	~ Partiellement assemblé F Complètement assemblé

COMMANDE TYPE

NSAD F	I	W	P	A101	E		F
---------------	----------	----------	----------	-------------	----------	--	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	997	1042	1090	1136	1183	1229	1275	1318	1366	1523
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1196	1243	1288	1334	1379	1427	1471	1517	1561	1721
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1379	1423	1471	1517	1565	1610	1656	1700	1748	1904
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1302	1343	1473	1517						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1504	1547	1674	1716						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1683	1725	1855	1898						

Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45
Complètement assemblé (F) :	ajouter	5

aperçu du fauteuil de travail et du tabouret synchro-tilt tone

Un design discret mais dynamique. Visuellement léger et minimaliste, le mobilier Tone est conçu pour s'intégrer parfaitement à son environnement. Son cadre arrondi est irrésistible et sa forme épurée allie simplicité et confort absolu.

C'est sans compter que Tone permet d'utiliser les matériaux efficacement pour donner du caractère. Deux styles de maillés sont offerts dans une palette de couleurs inspirantes.

Réfléchi jusqu'aux moindres détails et offert à un prix raisonnable, Tone répond avec élégance aux besoins des gens, de l'espace et de la planète.

Tone se décline en format fauteuil de travail et tabouret pivotant. Le fauteuil de travail peut être livré assemblé ou non.

Tone – Fauteuil de travail, dossier maillé (NTTM)



finitions du cadre finitions maillées (performance et tout-aller)



gamme

sans support lombaire

avec support lombaire



Fauteuil de travail – Sans appuie-bras (NTTMNN)



Fauteuil de travail – Appuie-bras 2D (NTTMWN)



Fauteuil de travail – Appuie-bras 4D (NTTMPN)



Fauteuil de travail – Sans appuie-bras (NTTMNY)



Fauteuil de travail – Appuie-bras 2D (NTTMWY)



Fauteuil de travail – Appuie-bras 4D (NTTMPY)

aperçu du fauteuil de travail et du tabouret synchro-tilt tone (suite)

Tone – Tabouret pivotant, dossier maillé (NTDM)



finitions du cadre

finitions maillées (performance et tout-aller)



gamme

Sans support lombaire



Tabouret pivotant – Sans appuie-bras (NTDMNN)



Tabouret pivotant – Appuie-bras 2D (NTDMWN)



Tabouret pivotant – Appuie-bras 4D (NTDMPN)

avec support lombaire



Tabouret pivotant – Sans appuie-bras (NTDMNY)



Tabouret pivotant – Appuie-bras 2D (NTDMWY)



Tabouret pivotant – Appuie-bras 4D (NTDMPY)

aperçu de l'enveloppe luum pour les fauteuils et tabourets tone

Les enveloppes sont conçues sur mesure pour recouvrir le dossier du fauteuil Tone, ce qui permet d'apporter un vent de renouveau sans changer de fauteuil ni déboursier de grandes sommes. La sélection de tissus Luum offerte dans toute une gamme de couleurs et de motifs multiplie les options pour créer un effet tantôt discret, tantôt dynamique.

L'enveloppe Luum peut être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone, ou séparément.

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTTF)




finitions des enveloppes Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

finitions du cadre finitions du maillé (performance et tout-aller)



gamme



aperçu de l'enveloppe luum pour les fauteuils et tabourets tone (suite)

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDF)



Finitions des enveloppes Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

finitions du cadre finitions du maillé (performance et tout-aller)



gamme



Tabouret pivotant, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDFN) – Aucun appuie-bras Tabouret pivotant, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDFW) – Appuie-bras 2D Tabouret pivotant, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDFP) – Appuie-bras 4D Enveloppe Luum (NTAF)

aperçu de l'enveloppe en tricot pour les fauteuils et tabourets tone

Une enveloppe en tricot novatrice, inspirée de la structure naturelle d'une feuille, ajoute une douceur et un confort tactiles au fauteuil Tone. De conception et de fabrication artisanales, les deux fils s'entremêlent pour créer un mélange organique. Fabriquée sur mesure, elle ajoute de la texture tout en minimisant le gaspillage de tissu et les répercussions sur l'environnement.

L'enveloppe en tricot peut être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone, ou séparément.

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTTK)



finitions du cadre



finitions du maillé

finitions de l'enveloppe en tricot



gamme



aperçu de l'enveloppe en tricot pour les fauteuils et tabourets tone (suite)

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDK)



finitions du cadre



Ebony



Dimpse



Pearl



Pebble



Charcoal



Onyx



Ochre



Rooibos



Umber



Coral



Eucalyptus



Indigo



Seaweed



Minuit

finitions du maillé

finitions de l'enveloppe en tricot



Pearl



Pebble



Charcoal



Onyx



Ochre



Dark Eucalyptus



Dark Coral



Dark Indigo

gamme



Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDKN) – Aucun appuie-bras



Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDKW) – Appuie-bras 2D



Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDKP) – Appuie-bras 4D




Enveloppe en tricot (NTAK)

aperçu de l'enveloppe luum pour produits tone

Les enveloppes sont conçues sur mesure pour recouvrir le dossier du fauteuil Tone, ce qui permet d'apporter un vent de renouveau sans changer de fauteuil ni déboursier de grandes sommes. La sélection de tissus Luum offerte dans toute une gamme de couleurs et de motifs multiplie les options pour créer un effet tantôt discret, tantôt dynamique.

L'enveloppe Luum peut aussi être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone. Voir les pages précédentes pour les codes de produit.

Enveloppe Luum pour produits Tone (NTAF)



finitions de l'enveloppe Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

gamme




Enveloppe Luum
(NTAF)

aperçu de l'enveloppe en tricot pour produits tone

Une enveloppe en tricot novatrice, inspirée de la structure naturelle d'une feuille, ajoute une douceur et un confort tactiles au fauteuil Tone. De conception et de fabrication artisanales, les deux fils s'entremêlent pour créer un mélange organique. Fabriquée sur mesure, elle ajoute de la texture tout en minimisant le gaspillage de tissu et les répercussions sur l'environnement.

L'enveloppe en tricot peut aussi être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone. Voir les pages précédentes pour les codes de produit.

Enveloppe en tricot pour produits Tone (NTAK)



finitions de l'enveloppe en tricot



gamme



Enveloppe en tricot
(NTAK)

fauteuils de travail

dimensions et exigences de recouvrement de tone


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail – Dossier maillé, sans appuie-bras	31,5 lb
Fauteuil de travail – Dossier maillé, appuie-bras 2D ou 4D	36,5 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Toujours arrondir la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE SEULEMENT

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Avec dossier maillé	0,75	12,7


dimensions et exigences de recouvrement de tone (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant – Dossier maillé, sans appuie-bras	36,5 lb
Tabouret pivotant – Dossier maillé, appuie-bras 2D ou 4D	41,5 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Toujours arrondir la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE SEULEMENT


	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Avec dossier maillé	0,75	12,7

réglages de tone et instructions


tension d'inclinaison




Utiliser la poignée sous le siège, du côté droit, pour ajuster la résistance du dossier à l'inclinaison : tourner vers l'avant pour augmenter la tension et vers l'arrière pour la réduire.





inclinaison du dossier




Utiliser la poignée sous le siège, du côté gauche, pour régler l'inclinaison du dossier : tourner vers l'avant pour bloquer le dossier et vers l'arrière pour le débloquer. Pour remettre le dossier en position droite, le débloquer et l'incliner complètement vers l'arrière. Le dossier se bloque en quatre positions.





largeur, profondeur et angle des appuie-bras




Pour régler la largeur des appuie-bras 2D et 4D, agripper les manchettes et les déplacer vers la gauche ou la droite à la position désirée.




Sur les appuie-bras 4D (en option), les manchettes peuvent aussi pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur, et glisser vers l'avant ou l'arrière.




hauteur des appuie-bras




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



hauteur du siège




Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.




réglages de tone et instructions (suite)


hauteur du support lombaire




En position assise, saisir les deux languettes du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.




profondeur du siège




Lever le levier situé sous le côté gauche du siège et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège en place.



repose-pieds (tabouret)



Pour relever ou abaisser le repose-pieds du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pieds et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le rebloquer.



aménagements avec les fauteuils tone

espace de travail

Aménagement avec les fauteuils Tone pour un espace de travail.



espace privé

Aménagement avec le fauteuil Tone doté d'une enveloppe en tricot pour un espace privé.



espace collaboratif

Aménagement avec les fauteuils Tone dotés d'une enveloppe LUUM pour un espace collaboratif.



bureau à domicile

Aménagement avec le fauteuil Tone doté d'une enveloppe LUUM pour un bureau à domicile.



Xpress

NTTM

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé



CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 2 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu Cuir	1 Standard 2 Haut 3 Bas	GQ Dimpse	Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	F Entièrement assemblé K Assemblage requis
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller					
P Appuie-bras 4D							

COMMANDE TYPE

NTTM N	Y	KK01	E523	1	8B	A	F
---------------	----------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	829	858	887	916	945	975	1004	1033	1062	1091
Sans appuie-bras, avec support lombaire	857	886	915	944	974	1003	1032	1061	1090	1119
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	906	935	964	993	1022	1051	1081	1110	1139	1168
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	934	963	992	1021	1050	1080	1109	1138	1167	1196
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	938	967	996	1025	1055	1084	1113	1142	1171	1200
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	966	995	1024	1054	1083	1112	1141	1170	1199	1228
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1120	1149	1178	1207						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1148	1177	1206	1235						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1197	1226	1255	1284						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1225	1254	1283	1312						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1229	1258	1287	1316						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1257	1286	1315	1344						

Roulettes souples (A) :	ajouter	19
Patins rigides (B) :	ajouter	100
Patins souples (C) :	ajouter	148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter	126

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7,75 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
- Repose-pieds en aluminium.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

NTDM
Tabouret pivotant Tone,
dossier maillé



REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	8B Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	GQ Dimpse	A Roulettes souples
P Appuie-bras 4D					B Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDM N	Y	KK01	E523	8B	A
---------------	----------	-------------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	984	1013	1042	1071	1100	1129	1158	1188	1217	1246
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1012	1041	1070	1099	1128	1157	1187	1216	1245	1274
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1061	1090	1119	1148	1177	1206	1235	1264	1294	1323
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1089	1118	1147	1176	1205	1234	1263	1293	1322	1351
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1093	1122	1151	1180	1209	1238	1268	1297	1326	1355
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1121	1150	1179	1208	1237	1267	1296	1325	1354	1383
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1275	1304	1333	1362						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1303	1332	1361	1390						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1352	1381	1410	1439						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1380	1409	1438	1467						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1384	1413	1442	1471						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1412	1441	1470	1499						

- Roulettes souples (A) : ajouter 19
- Patins rigides (B) : ajouter 100
- Patins souples (C) : ajouter 148
- Finition de cadre Dimpse (GQ) : ajouter 126

NTTF

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum



CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tissu
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	
P Appuie-bras 4D				

COMMANDE TYPE

NTTF N	Y	KK01	E523	E523
--------	---	------	------	------

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides	F Entièrement assemblé
2 Haut	GQ Dimpse	A Roulettes souples	K Assemblage requis
3 Bas		B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F
---	----	---	---

Consulter la grille de prix à la page suivante

NTTF
**Fauteuil de travail Tone, dossier
maillé et enveloppe Luum (suite)**

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	829	858	887	916	945	975	1004	1033	1062	1091
Sans appuie-bras, avec support lombaire	857	886	915	944	974	1003	1032	1061	1090	1119
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	906	935	964	993	1022	1051	1081	1110	1139	1168
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	934	963	992	1021	1050	1080	1109	1138	1167	1196
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	938	967	996	1025	1055	1084	1113	1142	1171	1200
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	966	995	1024	1054	1083	1112	1141	1170	1199	1228
	Cuir	Cuir	Cuir	Cuir						
	LA	LB	LC	LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1120	1149	1178	1207						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1148	1177	1206	1235						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1197	1226	1255	1284						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1225	1254	1283	1312						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1229	1258	1287	1316						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1257	1286	1315	1344						


Ajouter le montant correspondant à la catégorie d'enveloppe Luum sélectionnée pour (NTTF)

	Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
Enveloppe Luum	187	265	343	369	395	421	577

Roulettes souples (A) :	ajouter	19
Patins rigides (B) :	ajouter	100
Patins souples (C) :	ajouter	148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter	126

NTDF

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe Luum



CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7 3/4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
- Repose-pied circulaire en aluminium.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tissu	8B Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir		GQ Dimpse	A Roulettes souples
P Appuie-bras 4D						B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDF N	Y	KK01	E523	E523	8B	A
---------------	----------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	984	1013	1042	1071	1100	1129	1158	1188	1217	1246
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1012	1041	1070	1099	1128	1157	1187	1216	1245	1274
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1061	1090	1119	1148	1177	1206	1235	1264	1294	1323
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1089	1118	1147	1176	1205	1234	1263	1293	1322	1351
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1093	1122	1151	1180	1209	1238	1268	1297	1326	1355
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1121	1150	1179	1208	1237	1267	1296	1325	1354	1383
	Cuir	Cuir	Cuir	Cuir						
	LA	LB	LC	LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1275	1304	1333	1362						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1303	1332	1361	1390						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1352	1381	1410	1439						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1380	1409	1438	1467						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1384	1413	1442	1471						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1412	1441	1470	1499						

Ajouter le montant correspondant à la catégorie d'enveloppe Luum sélectionnée pour (NTDF)

	Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
Enveloppe Luum	187	265	343	369	395	421	577

Roulettes souples (A) :	ajouter 19
Patins rigides (B) :	ajouter 100
Patins souples (C) :	ajouter 148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter 126

NTTK

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot



CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tricot Tone
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	
P Appuie-bras 4D				

COMMANDE TYPE

NTTK N	Y	KK01	E523	KN22
---------------	----------	-------------	-------------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides	F Entièrement assemblé
2 Haut	GQ Dimpse	A Roulettes souples	K Assemblage requis
3 Bas		B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F
----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante

NTTK
**Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et
 enveloppe en tricot (suite)**

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1224	1253	1282	1311	1340	1369	1398	1428	1457	1486
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1252	1281	1310	1339	1368	1397	1427	1456	1485	1514
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1301	1330	1359	1388	1417	1446	1475	1504	1534	1563
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1329	1358	1387	1416	1445	1474	1503	1533	1562	1591
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1333	1362	1391	1420	1449	1478	1508	1537	1566	1595
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1361	1390	1419	1448	1477	1507	1536	1565	1594	1623
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1515	1544	1573	1602						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1543	1572	1601	1630						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1592	1621	1650	1679						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1620	1649	1678	1707						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1624	1653	1682	1711						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1652	1681	1710	1739						

Roulettes souples (A) : ajouter 19
 Patins rigides (B) : ajouter 100
 Patins souples (C) : ajouter 148
 Finition de cadre Dimpse (GQ) : ajouter 126

NTDK

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot



CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7 3/4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
- Repose-pied circulaire en aluminium.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tricot Tone	8B Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir		GQ Dimpse	A Roulettes souples
P Appuie-bras 4D						B Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDK N	Y	KK01	E523	KN22	8B	A
---------------	----------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1379	1408	1437	1466	1495	1524	1553	1582	1611	1641
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1407	1436	1465	1494	1523	1552	1581	1610	1640	1669
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1456	1485	1514	1543	1572	1601	1630	1659	1688	1717
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1484	1513	1542	1571	1600	1629	1658	1687	1716	1746
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1488	1517	1546	1575	1604	1633	1662	1691	1721	1750
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1516	1545	1574	1603	1632	1661	1690	1720	1749	1778
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1670	1699	1728	1757						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1698	1727	1756	1785						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1747	1776	1805	1834						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1775	1804	1833	1862						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1779	1808	1837	1866						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1807	1836	1865	1894						

Roulettes souples (A) :	ajouter 19
Patins rigides (B) :	ajouter100
Patins souples (C) :	ajouter148
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter126

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les fauteuils et tabourets Tone.
- Fermeture éclair arrière pour accéder au soutien lombaire.
- Fermeture éclair dans le bas.
- Offerte dans 11 collections de Luum.
- Bitstream, Fundamentals, Elastic Wool , Flex Wool, Construct, Equilux, Heather Felt, Fleece, Navigate.

NTAF
Enveloppe Luum pour
produits Tone



OPTIONS

Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier

Tissu

COMMANDE TYPE

NTAF E523

DESCRIPTION


PRIX

	Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
Enveloppe Luum pour produits Tone	229	307	384	410	436	462	618

NTAK **Enveloppe en tricot pour** **produits Tone**

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les fauteuils et tabourets Tone.
- Nervures.
- Fermeture éclair dans le bas.
- Offerte en huit couleurs.



OPTIONS

Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier

Tricot Tone

COMMANDE TYPE

NTAK KN22

PRIX

436

aperçu du fauteuil visio

Visio redéfinit le fauteuil de travail abordable.

Simple et soigné, il a un format léger et un profil mince et gracieux avec un dossier en tissu maillé qui épouse et soutient le corps.

Ce fauteuil confortable aux détails raffinés intègre discrètement des fonctions ergonomiques qui conviennent tant à la maison qu'au bureau.

Fauteuil Visio, dossier maillé (NTEU)



finition du tissu (Percept catégorie 2)



finition du maillé et du cadre



N.B. : Pour l'option Complètement assemblé seulement.

gamme



Dossier maillé (NTEU)



visio – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Visio, dossier maillé 31 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT UNIQUE


	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil Visio, dossier maillé	1	6,00

visio – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège




Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.



profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, pousser le levier vers le bas et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée.




inclinaison du dossier




Pour incliner le dossier, tirer le levier vers le haut pour le débloquer. S'incliner à la position désirée et pousser le levier vers le bas pour bloquer le dossier.



hauteur du support lombaire




En position assise, saisir les deux languettes du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.



hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton au milieu de chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur souhaitée. Relâcher pour bloquer.



Xpress

NTEU

Fauteuil Visio, dossier maillé



Dossier maillé

CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé et siège en tissu.
- Appuie-bras réglables en hauteur.
- Base en nylon avec roulettes de 60 mm.
- Mécanisme de répartition du poids synchronisé, avec réglage de la hauteur, inclinaison du dossier et blocage de l'inclinaison en trois positions.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2,5 po.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

REMARQUES

On peut commander le fauteuil complètement assemblé ou non.

Les tissus de recouvrement Percept (catégorie 2) ne sont offerts qu'avec l'option Complètement assemblé (F).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style d'assemblage	Finition du maillé et du cadre	Finition du recouvrement
H Appuie-bras réglables en hauteur	K Assemblage requis	52 Coordonnée Ebony	VC01 Tissu Visio Black
	F Complètement assemblé	30 Coordonnée Grey	VC02 Tissu Visio Grey
			P106 Schema
			P108 Intrinsic
			P110 Sublime
			P111 Context
			P112 Essence
			P117 Reason
			P119 Nebula
			P121 Ignite
			P123 Peak
			P124 Devotion

COMMANDE TYPE

NTEU H	K	52	VC01
--------	---	----	------

DESCRIPTION

ASSEMBLAGE REQUIS (K)

Maillé et cadre Coordonnée Ebony

Maillé et cadre Coordonnée Grey

PRIX

Tissu standard

798

841

COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ (F)

Maillé et cadre Coordonnée Ebony

Maillé et cadre Coordonnée Grey

Tissu standard Catégorie 2 – Percept

971 1037

1014 1078

fauteuils polyvalents

fauteuils polyvalents

TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES	142
APERÇU DU FAUTEUIL DE DÉTENTE AU TRAVAIL AAREA	146
FAUTEUIL DE DÉTENTE AU TRAVAIL AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	146
AAREA – PAGES DESCRIPTIVES	168
APERÇU DU FAUTEUIL DE DÉTENTE AAREA	150
FAUTEUIL DE DÉTENTE AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	150
AAREA – PAGES DESCRIPTIVES	169
APERÇU DU FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AAREA	160
FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	161
AAREA – PAGES DESCRIPTIVES	172
APERÇU DU POUF AAREA	165
POUF AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	165
AAREA – PAGES DESCRIPTIVES	174
APERÇU DU TABOURET ABILITY	178
ABILITY – PAGES DESCRIPTIVES	180
APERÇU DU FAUTEUIL AMICUS	182
AMICUS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	183
AMICUS – PAGES DESCRIPTIVES	184
APERÇU DU FAUTEUIL D'ACCUEIL AROUND	186
AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	188
AROUND – PAGES DESCRIPTIVES	190
APERÇU DU FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND	192
FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	194
FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND – INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE .	195
AROUND – PAGES DESCRIPTIVES	196
APERÇU DU FAUTEUIL JUST-US	198
JUST-US – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	199
RÉGLAGE DU FAUTEUIL JUST-US	201
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS JUST-US	202
JUST-US – PAGES DESCRIPTIVES	204
APERÇU DU FAUTEUIL KUPP	206
FAUTEUIL KUPP – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	208
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS KUPP	210
KUPP – PAGES DESCRIPTIVES	212

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils polyvalents (suite)

APERÇU DU FAUTEUIL LORIA	216
FAUTEUIL LORIA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	222
LORIA – PAGES DESCRIPTIVES	226
APERÇU DU FAUTEUIL OCCO	266
OCCO – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	268
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS OCCO	270
OCCO – PAGES DESCRIPTIVES	272
APERÇU DU FAUTEUIL SITARA	274
SITARA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	275
SITARA – PAGES DESCRIPTIVES	276
PRÉSENTATION DES TABOURETS ET TABLES SPROUT	278
APERÇU DES TABOURETS SPROUT	279
TABOURETS SPROUT – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	280
AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABOURETS SPROUT	281
APERÇU DES TABLES SPROUT	283
TABLES SPROUT – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIAUX	285
AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABLES SPROUT	288
SPROUT – PAGES DESCRIPTIVES	290
APERÇU DU FAUTEUIL VARIABLE	294
AMÉNAGEMENTS AVEC LA GAMME DE FAUTEUILS POLYVALENTS VARIABLE	294
UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT	295
UTILISATION DANS LES BUREAUX, LES COMMERCE ET LES MILIEUX INSTITUTIONNELS	298
UTILISATION DANS LES AIRES DE FORMATION EN ENTREPRISE	300
APERÇU DU FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE	302
FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	304
FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	306
FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES	308
APERÇU DES CHAISES POUR SALLE DE CONFÉRENCE VARIABLE	312
CHAISE POUR SALLE DE CONFÉRENCE VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	313
CHAISE POUR SALLE DE CONFÉRENCE ET CHAISE VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES	314

tableau d'ensemble

Fauteuil de détente au travail Aarea

Page 146



Base en étoile à 4 points, dossier haut



Base en étoile à 4 points, dossier moyen

Fauteuil de détente Aarea

Page 150



Base en étoile à 4 points, dossier haut



Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette



Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette



Quatre pieds en bois, dossier haut



Quatre pieds en bois, dossier moyen



Quatre pieds en métal, dossier haut



Quatre pieds en métal, dossier moyen

Fauteuil de conférence Aarea

Page 160




Base en étoile à 4 points



Base en étoile à 4 points, avec tablette



Base en étoile à 5 points




Base en étoile à 5 points, avec tablette

tableau d'ensemble

Pouf Aarea

Page 165



Base en étoile à 5 points

Base en étoile à 4 points


Quatre pieds en bois

Quatre pieds en métal

Ability

Xpress

Page 180



Rond

Triangulaire

Fauteuil d'accueil Amicus

Xpress

Page 184



Quatre pieds – sans appuie-bras

Quatre pieds – appuie-bras intégrés

Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras


Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés

Cadre cantilever – sans appuie-bras

Cadre cantilever – appuie-bras intégrés

Fauteuil d'accueil Around

Page 190



Dossier maillé

Dossier en tissu de recouvrement

Fauteuil de conférence Around

Page 196



Fauteuil de conférence, dossier maillé

Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement

Just-Us

Page 204



Fauteuil Just-Us, siège recouvert


Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert

Xpress

Kupp

Xpress

Page 212



Fauteuil Kupp, siège en plastique

Fauteuil Kupp, siège recouvert

Chaise Kupp, siège en plastique

Chaise Kupp, siège recouvert

tableau d'ensemble

Chaise Loria

Page 226



Quatre pieds en métal



Piètement traîneau



Quatre pieds en plastique



Quatre pieds en bois



Base à tréteaux

Fauteuil Loria

Page 241



Quatre pieds en métal



Piètement traîneau



Quatre pieds en plastique



Quatre pieds en bois



Base à tréteaux

Tabouret Loria

Page 256



Quatre pieds en métal



Piètement traîneau



Quatre pieds en bois

Occo

Page 272



Fauteuil Occo – 4 pattes



Fauteuil Occo – base en étoile

Sitara

Page 274



Sprout

Page 291



Tabouret Sprout




Table ronde Sprout




Table carrée à coins arrondis Sprout

tableau d'ensemble

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable

Page 308



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras, avec patins

Xpress

Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress

Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec roulettes

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés, avec roulettes


Tabouret pivotant – sans appuie-bras, avec patins

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés, avec patins

Chaise pour salle de conférence Variable

Xpress

Page 314




Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins

(chaise empilable également offerte)



Chaise empilable – sans appuie-bras, avec patins

Xpress

Chaise empilable – appuie-bras intégrés, avec patins

Xpress

Chaise empilable – sans appuie-bras, avec roulettes

Xpress

Chaise empilable – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Xpress

Tabouret de comptoir empilable – sans appuie-bras

Tabouret de comptoir empilable – appuie-bras intégré

Tabouret de bar empilable – sans appuie-bras

Tabouret de bar empilable – appuie-bras intégrés

accessoires variable (chaise empilable également offerte)



Avec tablette (à droite)

Avec tablette (à gauche)

Avec porte-livres

Avec tablette (à droite) et porte-livres

Avec tablette (à gauche) et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert ou siège et dossier recouverts, et chariot aussi offerts.

aperçu du fauteuil de détente au travail aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente au travail offre une haute performance sans gros mécanisme visible – essentiellement, c'est un fauteuil de détente qui comporte toutes les caractéristiques d'un fauteuil de travail. Le mécanisme Synchro-Tilt, autrefois exclusif aux fauteuils de travail, permet d'incliner le dossier et le siège à des degrés différents pour garder les pieds au sol.

Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points (BZLWS)



couleurs de tricot



gamme



Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points, dossier haut avec appuie-tête (BZLWSH)



Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points, dossier moyen (BZLWSF)

fauteuil de détente au travail aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Dossier haut avec appuie-tête	43 lb
-------------------------------	-------

Base en étoile à 4 points, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente au travail aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Dossier moyen	40 lb
---------------	-------

Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS


	TFC [verges]	CFC [p²]
Base en étoile à 4 points, dossier moyen	1	13,5

fauteuil de détente au travail aarea – instructions de réglage


hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à gauche, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



inclinaison du dossier



Le fauteuil de détente au travail Aarea comporte trois positions verrouillables. Pour l'incliner librement, déverrouiller le dossier en poussant vers le bas la manette située sur le côté gauche. Pour bloquer l'inclinaison, vérifier que le fauteuil est déverrouillé, s'appuyer sur le dossier pour l'incliner à l'angle désiré, puis tirer sur la manette pour le verrouiller. Pour remettre le fauteuil en position droite, pousser la manette vers le bas, s'appuyer sur le dossier, puis retirer le poids du corps.



aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points (BZLCS)



couleurs de tricot



gamme



fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Base en étoile à 4 points, dossier haut	41 lb
Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette	54 lb

Base en étoile à 4 points, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Base en étoile à 4 points, dossier moyen	38 lb
Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette	51 lb

Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier moyen	1	13,5

aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois (BZLCW)



couleurs de tricot



gamme



Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois, dossier haut (BZLCWH)



Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois, dossier moyen (BZLCWF)

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en bois, dossier haut	42 lb
------------------------------------	-------

Quatre pieds en bois, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [p ²]
Quatre pieds en bois, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en bois, dossier moyen 39 lb

Quatre pieds en bois, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en bois, dossier moyen	1	13,5

aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal (BZLCM)



couleurs de tricot



gamme



Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal, dossier haut (BZLCMH)



Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal, dossier moyen (BZLCMF)

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en métal, dossier haut 39 lb

Quatre pieds en métal, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en métal, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en métal, dossier moyen 36 lb

Quatre pieds en métal, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS


	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en métal, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – instructions de réglage

hauteur du siège




Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



ajustement de la tablette

Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers. Régler le bras vers le côté désiré, puis faire pivoter la surface de la tablette au besoin.



aperçu du fauteuil de conférence aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de conférence, léger et des plus confortables, permet de s'asseoir bien droit comme de relaxer et conviendra tantôt aux contextes structurés, tantôt aux ambiances décontractées.

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points (BZCFS)



couleurs de tricot



gamme



Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points, sans tablette (BZCFNS)



Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points, avec tablette (BZCFSY)

fauteuil de conférence aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, base en étoile à 4 points 38 lb

Base en étoile à 4 points



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de conférence	1	13,5

aperçu du fauteuil de conférence aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de conférence, léger et des plus confortables, permet de s'asseoir bien droit comme de relaxer et conviendra tantôt aux contextes structurés, tantôt aux ambiances décontractées.

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points (BZCVS)



couleurs de tricot



gamme



fauteuil de conférence aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, base en étoile à 5 points 39 lb

Base en étoile à 5 points



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS


	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de conférence	1	13,5

fauteuil de conférence aarea – instructions de réglage


hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.




inclinaison du dossier



* Seulement avec les fauteuils sans tablette.

Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier. Pousser la manette vers l'arrière pour bloquer le fauteuil en position droite. Tirer sur la manette pour déverrouiller le dossier.



ajustement de la tablette

Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers. Régler le bras vers le côté désiré, puis faire pivoter la surface de la tablette au besoin.



aperçu du pouf aarea

Le pouf Aarea ajoute confort et soutien supplémentaire pour les jambes au fauteuil de détente et au fauteuil de détente au travail Aarea. Il peut être doté d'une base en étoile ou cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Pouf Aarea, base en étoile à 4 points (BZOFS)



gamme



Pouf Aarea, base en étoile à 4 points (BZOFS)



Pouf Aarea, base en étoile à 5 points (BZOVS)



Pouf Aarea, quatre pieds en bois (BZOCW)



Pouf Aarea, quatre pieds en métal (BZOXM)

pouf aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA


poids

Pouf, base en étoile à 4 points	15 lb
Pouf, base en étoile à 5 points	18 lb
Pouf, quatre pieds en bois	13 lb
Pouf, quatre pieds en métal	12 lb


Pouf, base en étoile à 4 points




Pouf, base en étoile à 5 points



Pouf, quatre pieds en bois



Pouf, quatre pieds en métal



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Pouf	1	13,5

B Z L W S

Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Mécanisme Synchro-Tilt
- Inclinaison à blocage en trois positions
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.

OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base
H Dossier haut avec appuie-tête	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation
F Dossier moyen		Cuir	Mica Accent

COMMANDE TYPE

BZLWS H	KN30	E523	27
----------------	-------------	-------------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	2608	2675	2743	2810	2878	2946	3013	3081	3148	3216
Dossier moyen	2556	2587	2618	2649	2681	2712	2743	2774	2805	2836
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Dossier haut	2748	2904	2998	3070						
Dossier moyen	2639	2722	2805	2888						

CARACTÉRISTIQUES


- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.

La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.

B Z L C S
Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points



OPTIONS

Style de dossier	Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
H Dossier haut avec appuie-tête	Y Avec tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures
F Dossier moyen	N Sans tablette		Cuir	Mica Accent		

COMMANDE TYPE

BZLCS H	Y	KN30	E523	27	2U	ST
----------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX


	TFC/									
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut, sans tablette	2395	2426	2457	2488	2520	2551	2582	2613	2644	2675
Dossier haut, Avec tablette	2862	2894	2925	2956	2987	3018	3049	3081	3112	3143
Dossier moyen, sans tablette	2447	2514	2582	2649	2717	2785	2852	2920	2987	3055
Dossier moyen, avec tablette	2914	2982	3049	3117	3185	3252	3320	3387	3455	3522
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Dossier haut, sans tablette	2478	2561	2644	2727						
Dossier haut, avec tablette	2946	3029	3112	3195						
Dossier moyen, sans tablette	2587	2743	2836	2909						
Dossier moyen, avec tablette	3055	3211	3304	3377						

Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette : ajouter 31

fauteuils polyvalents

B Z L C W

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Pieds en bois offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma et Coordonnée aux placages de bois

OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition des pieds en bois
H Dossier haut avec appuie-tête	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Coordonnée au bois Chroma
F Dossier moyen		Cuir	Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

BZLCW H	KN30	E523	LK
----------------	-------------	-------------	-----------

DESCRIPTION


PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	3226	3294	3361	3429	3496	3564	3631	3699	3766	3834
Dossier moyen	3174	3205	3236	3268	3299	3330	3361	3392	3424	3455
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Dossier haut	3366	3522	3616	3688						
Dossier moyen	3257	3340	3424	3507						

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Pieds en métal offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

B Z L C M
Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal



OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition des pieds en métal
H Dossier haut avec appuie-tête	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation Mica Accent
F Dossier moyen		Cuir	

COMMANDE TYPE

BZLCM H	KN30	E523	2U
----------------	-------------	-------------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/									
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	2436	2504	2572	2639	2707	2774	2842	2909	2977	3044
Dossier moyen	2385	2416	2447	2478	2509	2540	2572	2603	2634	2665
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Dossier haut	2577	2733	2826	2899						
Dossier moyen	2468	2551	2634	2717						

fauteuils polyvalents

B Z C F S

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras et le siège
- Mécanisme basculant-pivotant simple (sans tablette)
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut. La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.

OPTIONS

Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
Y Avec tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures
N Sans tablette		Cuir	Mica Accent	Stratifié de cat. 2	

COMMANDE TYPE

BZCFS Y	KN30	E523	27	2U	ST
----------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2182	2213	2244	2275	2307	2338	2369	2400	2431	2462
Avec tablette	2649	2681	2712	2743	2774	2805	2836	2868	2899	2930
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans tablette	2265	2348	2431	2514						
Avec tablette	2733	2816	2899	2982						

Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette : ajouter 31

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras et le siège
- Mécanisme basculant-pivotant simple (sans tablette)
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.
La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.

B Z C V S

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points



OPTIONS

Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Style du vérin	Finition de la base	Roulettes/patins	Finition des roulettes	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
Y Avec tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu	1 Standard	Foundation	Roulettes rigides	1 Ebony	Stratifié Foundation Stratifié de cat. 2	Couleurs de garnitures
N Sans tablette		Cuir	3 Court	Mica Accent	A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	2 Grey		

COMMANDE TYPE

BZCVS Y	KN30	E523	1	27	A	1	2U	ST
----------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/									
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2234	2265	2296	2327	2359	2390	2421	2452	2483	2514
Avec tablette	2701	2733	2764	2795	2826	2857	2888	2920	2951	2982
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans tablette	2317	2400	2483	2566						
Avec tablette	2785	2868	2951	3034						


Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette :	ajouter	31
Roulettes souples (A) :	ajouter	21
Patins rigides (B) :	ajouter	73
Patins souples (C) :	ajouter	125
Finition des roulettes/patins, Grey :	ajouter	21

B Z O V S

Pouf Aarea, base en étoile à 5 points

CARACTÉRISTIQUES

- Réglable en hauteur
- Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent



OPTIONS

Recouvrement	Finition de la base	Roulettes/patins	Finition des roulettes
Tissu	Foundation	Roulettes rigides	1 Ebony
Cuir	Mica	A Roulettes souples	2 Grey
	Accent	B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE

BZOVS E523	27	A	1
-------------------	-----------	----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Base en étoile à 5 points	951	992	1034	1075	1117	1158	1200	1242	1283	1325

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Base en étoile à 5 points	1034	1117	1200	1283

Roulettes souples (A) :	ajouter	21
Patins rigides (B) :	ajouter	73
Patins souples (C) :	ajouter	125
Finition des roulettes/patins, Grey :	ajouter	21

CARACTÉRISTIQUES

- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

B Z O F S

Pouf Aarea, base en étoile à 4 points



OPTIONS

Recouvrement	Finition de la base
Tissu	Foundation
Cuir	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

BZOFS E523	27
-------------------	-----------

DESCRIPTION

PRIX


	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
	Base en étoile à 4 points	935	977	1018	1060	1101	1143	1184	1226	1268
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Base en étoile à 4 points	1018	1101	1184	1268						

B Z O C W

Pouf Aarea, quatre pieds en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Pieds en bois offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma et Coordonnée aux placages de bois



OPTIONS

Recouvrement	Finition des pieds en bois
Tissu	Coordonnée au bois Chroma
Cuir	Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

BZOCW E523	LK
------------	----

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Quatre pieds en bois	1397	1439	1481	1522	1564	1605	1647	1688	1730	1771
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Quatre pieds en bois	1481	1564	1647	1730						

CARACTÉRISTIQUES

- Pieds en métal offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

B Z O C M
Pouf Aarea, quatre pieds en métal



OPTIONS

Recouvrement	Finition des pieds en métal
Tissu	Foundation
Cuir	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

BZOCM E523	2U
-------------------	-----------

DESCRIPTION

PRIX


	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
	Quatre pieds en métal	1008	1049	1091	1133	1174	1216	1257	1299	1340
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Quatre pieds en métal	1091	1174	1257	1340						

aperçu du tabouret ability


Les tabourets Spinner Ability sont des sièges d'appoint mobiles, simples et abordables pour les visiteurs.

Les tabourets Ability sont équipés de roulettes conçues pour être utilisées sur des tapis. Si ces dernières sont posées sur des surfaces rigides, le tabouret peut rouler ou basculer d'une manière imprévue. Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Tabouret Spinner Ability (NACSP)



gamme




aperçu du tabouret ability, dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les tabourets Ability ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 250 lb.

poids

Tabouret	15 lb
----------	-------



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT UNIQUE

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Rond	1/2	8
Triangulaire	3/4	8

fauteuils polyvalents

Xpress

N A C S P


Tabouret Spinner Ability

CARACTÉRISTIQUES


- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 6 po.
- La base en étoile est de couleur Ebony.
- Livré en version standard avec des roulettes rigides, sauf indications contraires.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



Rond



Triangulaire

OPTIONS

Forme du siège	Recouvrement du siège	Finition de la base	Roulettes (optionnelles)
R Rond T Triangulaire	Tissu Cuir	E Ebony	SC Roulettes souples

COMMANDE TYPE

NACSP R	A103	E	
----------------	-------------	----------	--

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
399	429	464	496	526	557	588	622	652	763
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
654	693	807	846						

Roulettes souples (SC) : ajouter 29

aperçu du fauteuil amicus

The Amicus guest chair features a distinctive curvilinear profile. Lightly scaled, it is well suited for private offices, conference rooms or reception areas.

Amicus – Cantilever Frame (NAMG)



gamme

dossier en plastique



Quatre pieds – sans appuie-bras (NAMGDFNZ)



Quatre pieds – appuie-bras intégrés (NAMGDFKZ)



Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras (NAMGDGNZ)



Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés (NAMGDGKZ)



Cadre cantilever – sans appuie-bras (NAMGDCNZ)



Cadre cantilever – appuie-bras intégrés (NAMGDCKZ)

dossier en plastique rembourré



Quatre pieds – sans appuie-bras (NAMGDFNU)



Quatre pieds – appuie-bras intégrés (NAMGDFKÜ)



Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras (NAMGDGNU)



Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés (NAMGDGKÜ)



Cadre cantilever – sans appuie-bras (NAMGDCNU)





Cadre cantilever – appuie-bras intégrés (NAMGDCKÜ)

amicus – dimensions et exigences relatives au recouvrement

poids

Fauteuil d'accueil cantilever	20 lb
Fauteuil d'accueil à quatre pieds	20 lb



Besoins en TFC/CFC

Une plus grande quantité peut être nécessaire selon le sens et la répétition du motif, si ce dernier doit être raccordé. Le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de sa qualité, notamment en raison de la quantité de taches et l'emplacement de celles-ci, la grandeur et la forme de la peau. La taille du motif de couture et le nombre d'unités commandées peuvent aussi influencer le rendement. Arrondissez toujours le nombre de peaux à la hausse.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil d'accueil, siège seulement	1	8 1/2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil d'accueil, siège et dossier	1	10 1/2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

fauteuils polyvalents

Xpress

N A M G

Fauteuil d'accueil Amicus



Quatre pieds avec patins Cadre cantilever avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- L'extérieur du dossier et les appuie-bras sont en plastique de couleur Ebony.
- Les styles avec cadre cantilever et à quatre pieds sont livrés en version standard avec des patins multisurfaces.
- Le style à quatre pieds avec roulettes est livré en version standard avec des roulettes rigides. Il est aussi possible d'opter pour le style avec roulettes souples.

REMARQUES

Si l'on opte pour un dossier en plastique, seul le siège est rembourré. Si l'on choisit l'option Dossier en plastique rembourré, le siège et l'intérieur du dossier sont rembourrés.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknon.

OPTIONS

Format	Style de piètement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
D Dossier bas	C Cadre cantilever avec patins (illustré) F Quatre pieds (illustré) G Quatre pieds avec roulettes	N Sans appuie-bras K Appuie-bras intégrés	Z Plastique U Dossier en plastique rembourré	Tissu Cuir	E Ebony K Mica Silver	A Roulettes souples (style de piètement G) D Patins (styles de piètements C et F)

COMMANDE TYPE

NAMG D	C	K	Z		E	
---------------	----------	----------	----------	--	----------	--

DESCRIPTION

PRIX

SANS ROULETTES

QUATRE PIEDS (F) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)

Sans appuie-bras

Appuie-bras intégrés

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	491	532	575	616	660	701	741	784	826	973
Appuie-bras intégrés	551	589	634	677	716	760	799	844	887	1031

QUATRE PIEDS (F) DOSSIER REMBOURRÉ (U)

Sans appuie-bras

Appuie-bras intégrés

Sans appuie-bras	562	606	649	691	731	771	816	859	899	1046
Appuie-bras intégrés	622	663	707	746	791	830	874	917	957	1104

CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)

Sans appuie-bras

Appuie-bras intégrés

Sans appuie-bras	574	615	656	699	740	783	824	865	907	1054
Appuie-bras intégrés	633	676	715	758	798	841	884	925	969	1110

CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER REMBOURRÉ (U)

Sans appuie-bras

Appuie-bras intégrés

Sans appuie-bras	646	686	730	770	815	854	898	941	981	1128
Appuie-bras intégrés	703	745	790	828	871	914	956	1000	1039	1188

Mica : ajouter 76

Roulettes souples (A) : ajouter 45

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N A M G
Fauteuil d'accueil Amicus (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
SANS ROULETTES (SUITE)										
QUATRE PIEDS (F) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	774	819	941	980						
Appuie-bras intégrés	835	876	1000	1038						
QUATRE PIEDS (F) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	850	891	1012	1054						
Appuie-bras intégrés	907	950	1072	1110						
CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)										
Sans appuie-bras	859	899	1021	1062						
Appuie-bras intégrés	917	957	1078	1121						
CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	931	974	1098	1136						
Appuie-bras intégrés	991	1032	1154	1193						
AVEC ROULETTES										
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	539	581	622	664	705	745	790	828	874	1018
Appuie-bras intégrés	600	638	680	723	764	806	847	889	931	1076
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	610	652	695	737	777	820	861	905	948	1092
Appuie-bras intégrés	669	710	755	796	836	877	920	962	1005	1152
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	823	864	985	1028						
Appuie-bras intégrés	883	922	1046	1084						
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	896	940	1061	1101						
Appuie-bras intégrés	954	997	1115	1158						

Mica : ajouter 76
 Roulettes souples (A) : ajouter 45

aperçu du fauteuil d'accueil around

Le fauteuil d'accueil Around fait partie de la gamme de fauteuils de travail et de tabourets pivotants Around. Offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement, ces fauteuils peuvent servir de fauteuils d'appoint ou de réunion informelle dans un poste de travail, un bureau privé ou une aire d'accueil traditionnelle.

Ils sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (visiter le www.teknion.com pour en savoir plus). Le cadre Gris est déconseillé pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Le fauteuil d'accueil Around peut être équipé de patins ou de roulettes, soit des roulettes souples pour les revêtements de sol rigides ou des roulettes rigides pour les revêtements souples. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé (NARJ)



Voir le *Guide des finitions Around* dans la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur le cadre intérieur et extérieur en plastique. Consulter la section *Fauteuils de travail* du présent guide pour en savoir plus sur le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around.

gamme



Dossier en tissu maillé
(NARJ)

aperçu du fauteuil d'accueil around (suite)

Le fauteuil d'accueil Around fait partie de la gamme de fauteuils de travail et de tabourets pivotants Around. Offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement, ces fauteuils peuvent servir de fauteuils d'appoint ou de réunion informelle dans un poste de travail ou un bureau privé.

Ils sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (visiter le www.teknion.com pour en savoir plus). Le cadre Gris est déconseillé pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Le fauteuil d'accueil Around peut être équipé de patins ou de roulettes, soit des roulettes souples pour les revêtements de sol rigides ou des roulettes rigides pour les revêtements souples. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement (NARY)



Voir le *Guide des finitions Around* dans la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur le cadre intérieur et extérieur en plastique. Consulter la section *Fauteuils de travail* du présent guide pour en savoir plus sur le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around.

gamme



Dossier en tissu de recouvrement (NARY)


around – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil d'accueil, dossier en tissu maillé	20 lb
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu de recouvrement	20 lb



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu maillé	0.75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu de recouvrement	1.75	30	1	17	3/4	13

N A R J

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé



CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Appuie-bras intégrés.
- Cadre des appuie-bras et du dossier en plastique. Piètement monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Tissu maillé recouvrant l'avant et enveloppant les côtés, créant des contours lisses.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les planchers souples.

Recouvrement duo – dossier : tissu maillé Around; siège : tissu de recouvrement Luum et TFC/CFC.

Les couleurs du tissu maillé Around s'agencent à celles des tissus maillés Nuova Contessa et Sabrina.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et le plastique des appuie-bras et des roulettes est de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier et des appuie-bras ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

OPTIONS

Style de piètement	Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	A123 Banner	Tissu	8B Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	A124 Lapis	Cuir	9F Gris
B Quatre pieds à patins rigides	A125 Brier		
C Quatre pieds à patins souples	A126 Dove A127 Black		

COMMANDE TYPE

NARJ A	A127	E523	8B
---------------	-------------	-------------	-----------

DESCRIPTION

Quatre pieds à patins rigides
Quatre pieds à patins souples
Quatre pieds à roulettes rigides
Quatre pieds à roulettes souples
Quatre pieds à patins rigides
Quatre pieds à patins souples
Quatre pieds à roulettes rigides
Quatre pieds à roulettes souples

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
682	737	768	792	812	829	853	878	900	925
709	765	796	820	837	857	881	905	927	953
743	798	829	853	874	893	916	940	963	986
768	823	855	879	897	917	941	965	986	1011
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
1044	1099	1222	1291						
1071	1127	1250	1318						
1105	1161	1285	1353						
1130	1187	1310	1378						

Finition du cadre Gris (9F) :

ajouter 83

CARACTÉRISTIQUES


- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Appuie-bras intégrés.
- Cadre des appuie-bras et du dossier en plastique. Cadre monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Siège entièrement rembourré de mousse avec profondeur supplémentaire cachée par le cadre.
- Plastique rigide et durable à l'arrière du dossier avec motif estampé lié au fauteuil de travail Around.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les revêtements de sol souples.

Les tissus de recouvrement du dossier du fauteuil d'accueil Around correspondent aux tissus de recouvrement Luum offerts pour le dossier du fauteuil de travail Around en tissu de recouvrement. La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et le plastique des appuie-bras et des roulettes est de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier et des appuie-bras ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

N A R Y
Fauteuil d'accueil Around,
dossier recouvert



OPTIONS

Style de piètement	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	S Recouvrement unique	Tissu	Tissu	8B Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	D Recouvrement duo	Cuir	Cuir	9F Gris
B Quatre pieds à patins rigides				
C Quatre pieds à patins souples				

COMMANDE TYPE

NARY A	D	E524	E523	8B
---------------	----------	-------------	-------------	-----------

DESCRIPTION

Quatre pieds à patins rigides
Quatre pieds à patins souples
Quatre pieds à roulettes rigides
Quatre pieds à roulettes souples
Quatre pieds à patins rigides
Quatre pieds à patins souples
Quatre pieds à roulettes rigide
Quatre pieds à roulettes souples

PRIX

RECOUVREMENT SIMPLE (S)

	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
Quatre pieds à patins rigides	767	857	978
Quatre pieds à patins souples	795	886	1011
Quatre pieds à roulettes rigides	828	920	1038
Quatre pieds à roulettes souples	853	945	948
Cuir LA			
Quatre pieds à patins rigides	1474		
Quatre pieds à patins souples	1502		
Quatre pieds à roulettes rigide	1536		
Quatre pieds à roulettes souples	1561		

Recouvrement du siège (D)	
Catégories 1-4 :	ajouter 138
Catégories 5-10 :	ajouter 241
Cuir	ajouter 310
Finition du cadre Gris :	ajouter 97

aperçu du fauteuil de conférence around

Le fauteuil de conférence Around fait partie de la gamme de fauteuils d'accueil et de travail et de tabourets pivotants Around. Polyvalent, il est idéal pour les salles de conférence et les aires de rencontre informelle. Il est offert avec un dossier maillé ou recouvert ainsi que des tissus et des finitions à agencer pour une expression esthétique unique.

Fauteuil de conférence Around, dossier maillé (NARC)



finitions du cadre



Ebony



Gris

couleurs de maillé



Banner



Lapis



Brier



Dove



Black

gamme



Fauteuil de conférence Around, dossier maillé (NARC)


aperçu du fauteuil de conférence around (suite)

Le fauteuil de conférence Around fait partie de la gamme de fauteuils d'accueil et de travail et de tabourets pivotants Around. Polyvalent, il est idéal pour les salles de conférence et les aires de rencontre informelle. Il est offert avec un dossier maillé ou recouvert ainsi que des tissus et des finitions à agencer pour une expression esthétique unique.

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement (NARP)



finitions du cadre



gamme



Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement (NARP)


fauteuil de conférence around – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, dossier maillé	32 lb
Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement	33 lb



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil de conférence, dossier maillé	0,75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement	1,75	30	1	17	0,75	13

fauteuil de conférence around – instructions de réglage


hauteur du siège



Pour abaisser le fauteuil, tirer la manette sous le siège, à droite, vers le haut en appliquant un poids sur le siège, puis relâcher la manette une fois à la hauteur désirée. Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut sans appliquer de poids sur le siège.



inclinaison du dossier



Utiliser la manette sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier : pousser vers l'avant pour bloquer le dossier et tirer vers l'arrière pour le débloquer.



fauteuils polyvalents

N A R C

Fauteuil de conférence Around, dossier maillé



CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés intégrés
- Tissu maillé enveloppant le dossier pour créer des bords arrondis
- Siège entièrement recouvert en mousse à profondeur accrue cachée par le cadre

REMARQUES

Roulettes ou patins souples pour les revêtements de sol rigides, ou roulettes ou patins rigides pour les revêtements souples.

Finition de cadre Gris avec cadre en plastique, vérin et base en étoile Gris et roulettes ou patins agencés. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base en étoile et roulettes ou patins Ebony.

OPTIONS

Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins
A123 Banner	Tissu	1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides
A124 Lapis	Cuir	2 Haut	9F Gris	A Roulettes souples
A125 Brier				B Patins rigides
A126 Dove				C Patins souples
A127 Black				

COMMANDE TYPE

NARC A127	E524	1	8B	A
-----------	------	---	----	---

DESCRIPTION

Fauteuil de conférence Around, dossier maillé

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
973	1028	1059	1083	1103	1122	1146	1170	1193	1216
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD					
	1335	1390	1515	1582					

Finition du cadre Gris (9F) : ajouter 92

Patins souples (C) : ajouter 45

Patins rigides (B) : ajouter 29

Roulettes souples (A) : ajouter 29

CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés intégrés
- Tissu de recouvrement enveloppant le dossier à partir du dos pour créer des bords arrondis
- Siège entièrement recouvert en mousse à profondeur accrue cachée par le cadre
- Cadre solide en plastique durable au dos du dossier avec motif estampé des fauteuils de travail Around

REMARQUES

Roulettes ou patins souples pour les revêtements de sol rigides, ou roulettes ou patins rigides pour les revêtements souples.

Les options de recouvrement du dossier du fauteuil de conférence correspondent aux options de recouvrement LUUM pour le dossier du fauteuil de travail recouvert Around.

Finition de cadre Gris avec cadre en plastique, vérin et base en étoile Gris et roulettes ou patins agencés. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base en étoile et roulettes ou patins Ebony.

N A R P
Fauteuil de conférence Around,
dossier en tissu de recouvrement



OPTIONS

Recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins
S Simple	Tissu	Tissu	1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides
D Recouvrement duo – siège et dossier	Cuir	Cuir	2 Haut	9F Gris	A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NARP D	E524	E523	1	8B	A
---------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

Fauteuil de conférence Around
Fauteuil de conférence Around

PRIX

RECOUVREMENT SIMPLE (S)			
Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	
1075	1166	1783	
	Cuir LA	1783	

Pour le recouvrement duo (D), ajouter le prix du recouvrement du siège :

- Cat. 1 à 4 : ajouter 138
- Cat. 5 à 10 : ajouter 241
- Cuir : ajouter 310
- Patins souples (C) : ajouter 45
- Roulettes rigides (G) : ajouter 29
- Roulettes souples (A) : ajouter 29
- Finition du cadre gris : ajouter 92

fauteuils polyvalents

aperçu du fauteuil just-us

Just-Us est un fauteuil polyvalent, confortable et facile à utiliser au style épuré. Offert avec un dossier en tissu maillé et un siège recouvert, il est idéal pour les tâches courtes ou ponctuelles, les réunions et les conférences. Il est aussi une excellente option pour les espaces de design et de collaboration.

Fauteuil Just-Us, siège recouvert (NJUU)



finition du cadre



Gris Ebony

maillé around



Black Lapis Banner Brier Dove

maillé just-us



Black Charcoal Fleece Khaki Smoke Spice Surf

finitions

L'offre de finitions de cadre confère une allure soignée et cohérente en tons pâles ou foncés qui s'agencera tant avec les couleurs de tissu tant neutres que contrastantes.

Finition Ebony

- Cadre, vérin, base en étoile et roulettes Ebony et mécanisme en aluminium poli

Finition Gris

- Cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris, roulettes Medium Grey et mécanisme en aluminium poli

gamme



Fauteuil Just-Us, siège recouvert (NJUU)



Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert (NJUD)

fauteuil just-us – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme basculant-pivotant.

poids

Fauteuil Just-Us, siège recouvert	35 lb
-----------------------------------	-------

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège	0,875	15 po

fauteuil pivotant just-us – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Just-Us, siège recouvert	40 lb
-----------------------------------	-------

Fauteuil pivotant



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT


	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Siège	0,875	15 po

réglage du fauteuil just-us


hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.




inclinaison du dossier




Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier : pousser vers l'avant pour bloquer le dossier et tirer vers l'arrière pour le débloquer.



réglage de la hauteur du repose-pieds (fauteuil pivotant)



Pour relever ou abaisser le repose-pieds, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de le débloquer, puis l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le rebloquer.



aménagements avec les fauteuils just-us

Les fauteuils Just-Us ont divers usages dans les milieux de travail.

bureaux privés

Le fauteuil Just-Us est offert en tissu maillé Around; il s'agence donc bien avec le fauteuil Around dans un bureau privé.



aires de travail ponctuel

Le fauteuil Just-Us convient aux utilisations de courte durée dans les aires de travail ponctuel, lorsque l'utilisateur a besoin d'un espace de travail qui ne lui est pas réservé.



salles de réunion et de conférence

Un seul levier permet de régler facilement le mécanisme basculant-pivotant et la hauteur du siège du fauteuil Just-Us, qui est donc tout indiqué pour une utilisation de courte durée dans une salle de réunion. De plus, les appuie-bras à hauteur fixe assurent une allure harmonieuse et professionnelle.



enceintes

Le fauteuil Just-Us est convivial et convient parfaitement aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.



espace d'atelier

Grâce à sa facilité d'utilisation et à son caractère, le fauteuil Just-Us est un choix accueillant et décontracté pour le travail individuel ou collaboratif. Il plaira à ceux qui veulent un style renouvelé et contemporain, mais toujours professionnel pour leur milieu de travail.



fauteuils polyvalents

Xpress

N J U U

Fauteuil Just-Us, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés fixes d'une allure épurée.
- Fonctionnement simple à un seul levier.
- Mécanisme basculant-pivotant blocable en position droite.
- Vérin pneumatique standard à réglage de la hauteur sur 4 po ou long à réglage de la hauteur sur 5 po.
- Mécanisme basculant-pivotant avec angle d'inclinaison de 11°.
- Dossier en tissu maillé Around ou Just-Us s'agencant aux autres fauteuils de travail de Teknion.
- Siège coussiné recouvert de tissu Luum.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis. Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou à carreaux.

REMARQUES

Finition de cadre Gris avec cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris et roulettes Grey. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base et roulettes Ebony. Dans les deux cas, le mécanisme est en aluminium poli.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Dossier en tissu maillé		Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes et patins
Around	Just-Us	Tissu	1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides
A123 Banner	J100 Black	Cuir	2 Long	9F Gris	A Roulettes souples
A124 Lapis	J101 Charcoal				B Patins rigides
A125 Brier	J102 Smoke				C Patins souples
A126 Dove	J103 Fleece				
A127 Black	J104 Khaki				
	J105 Spice				
	J106 Surf				

COMMANDE TYPE

NJUU A127	E523	8B	8B	A
-----------	------	----	----	---

PRIX

TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1041	1069	1097	1110	1125	1139	1154	1168	1183	1199

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1386	1444	1619	1678

Roulettes souples (A) :	ajouter	29
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	45
Finition du cadre Gris (9F) :	ajouter	111

CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés fixes d'une allure épurée.
- Fonctionnement simple à un seul levier.
- Mécanisme basculant-pivotant blocable en position droite.
- Vérin pneumatique standard à réglage de la hauteur sur 8 po.
- Mécanisme basculant-pivotant avec angle d'inclinaison de 11°.
- Dossier en tissu maillé Around ou Just-Us s'agencant aux autres fauteuils de travail de Teknion.
- Siège coussiné recouvert de tissu Luum.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis. Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou à carreaux.

REMARQUES

Finition de cadre Gris avec cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris et roulettes Grey. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base et roulettes Ebony. Dans les deux cas, le mécanisme est en aluminium poli.

N J U D
Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert



OPTIONS

Dossier en tissu maillé		Recouvrement du siège	Finition du cadre	Roulettes et patins
Around	Just-Us	Tissu	8B Ebony	Roulettes rigides
A123 Banner	J100 Black	Cuir	9F Gris	A Roulettes souples
A124 Lapis	J101 Charcoal			B Patins rigides
A125 Brier	J102 Smoke			C Patins souples
A126 Dove	J103 Fleece			
A127 Black	J104 Khaki			
	J105 Spice			
	J106 Surf			

COMMANDE TYPE

NJUD A127	E523	8B	A
------------------	-------------	-----------	----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1170	1198	1226	1239	1254	1268	1283	1297	1312	1328

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1515	1573	1748	1807

- Roulettes souples (A) : ajouter 29
- Patins rigides (B) : ajouter 29
- Patins souples (C) : ajouter 45
- Finition du cadre Gris (9F) : ajouter 111

aperçu du fauteuil kupp

Inspiré de la typologie de la classique chaise de café, Kupp répond au besoin de fauteuils simples et portables pour les bureaux, les commerces et les établissements d'enseignement supérieur où l'aménagement doit pouvoir changer en un instant.

Approche rafraîchissante de la conception de fauteuils empilables, l'emboîtement horizontal résout les contraintes et contribue à la sécurité des employés, puisqu'il ne demande qu'un minimum d'effort physique.


Les fauteuils Kupp sont offerts avec ou sans appuie-bras.

Le cadre fin et robuste, le siège rabattable et le pare-chocs d'emboîtement intégré des fauteuils Kupp permettent de les déplacer et de les ranger en toute facilité, en réduisant au minimum le risque d'endommagement.

Fauteuil Kupp, siège recouvert (NKUY)



finition du cadre



finition du fauteuil



gamme



Fauteuil Kupp, siège en plastique (NKUP)


Fauteuil Kupp, siège recouvert (NKUY)

aperçu du fauteuil kupp (suite)

Chaise Kupp, siège recouvert (NKUZ)



finition du cadre



finition de la chaise



gamme



Chaise Kupp,
siège en plastique
(NKUX)

Chaise Kupp,
siège recouvert
(NKUZ)



fauteuil kupp – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Patins rigides et souples offerts.
- Combinaison de patins et de roulettes offerte.

poids

Fauteuil Kupp, siège en plastique	19 lb
Fauteuil Kupp, siège recouvert	19 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Siège recouvert	0,7	4,5



fauteuil kupp – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Patins rigides et souples offerts.
- Combinaison de patins et de roulettes offerte.

poids

Chaise Kupp, siège en plastique	18 lb
Chaise Kupp, siège recouvert	18 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège recouvert	0,7	4,5

aménagements avec les fauteuils kupp

Agiles et polyvalents, les fauteuils Kupp ont divers usages dans le milieu de travail.

enseignement



café



aménagements avec les fauteuils kupp (suite)

réunion



espace multifonctionnel



fauteuils polyvalents

Xpress

N K U P

Fauteuil Kupp, siège en plastique



CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition de la chaise		Finition du cadre		Roulettes	
HG	Ebony	52	Ebony	Roulettes rigides	
HF	Very White	83	Very White	A Roulettes souples	
HN	Poppy	85	Clay	B Patins rigides	
HR	Cordon Blue			C Patins souples	
HQ	Matcha Green			E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à roulettes	
HP	Lentil			F Patins souples à l'avant et roulettes souples à roulettes	
HH	Medium Grey			G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière	
HK	Greystone			H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière	
NH	Clay				

COMMANDE TYPE

NKUP HG	52	A
----------------	-----------	----------

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
693	719	719	735	719	735	719	735

Fauteuil Kupp, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Recouvrement	Finition du fauteuil	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	HG Ebony	52 Ebony	~ Roulettes rigides
Cuir	HF Very White	83 Very White	A Roulettes souples
	HN Poppy	85 Clay	B Patins rigides
	HR Cordon Blue		C Patins souples
	HQ Matcha Green		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	HP Lentil		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	HH Medium Grey		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
	HK Greystone		H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
	NH Clay		

COMMANDE TYPE

NKUY E523	HG	52	A
------------------	-----------	-----------	----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
763	780	795	807	822	834	849	861	876	889

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
903	916	931

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 29
Patins rigides (B)	ajouter 29
Patins souples (C)	ajouter 45
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 29
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 45
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 29
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 45

fauteuils polyvalents

Xpress

NKUX

Chaise Kupp, siège en plastique



CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition de la chaise		Finition du cadre	Roulettes
HG Ebony		52 Ebony	Roulettes rigides
HF Very White		83 Very White	A Roulettes souples
HN Poppy		85 Clay	B Patins rigides
HR Cordon Blue			C Patins souples
HQ Matcha Green			E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP Lentil			F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH Medium Grey			G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK Greystone			H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH Clay			

COMMANDE TYPE

NKUX HG	52	A
----------------	-----------	----------

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
632	658	658	671	658	671	658	671

Xpress

N K U Z

Chaise Kupp, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition du recouvrement	Finition de la chaise	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	HG Ebony	52 Ebony	Roulettes rigides
Cuir	HF Very White	83 Very White	A Roulettes souples
	HN Poppy	85 Clay	B Patins rigides
	HR Cordon Blue		C Patins souples
	HQ Matcha Green		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	HP Lentil		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	HH Medium Grey		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
	HK Greystone		H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
	NH Clay		

COMMANDE TYPE

NKUZ E523	HG	52	A
------------------	-----------	-----------	----------

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
697	717	732	744	760	772	787	800	814	827
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
841	854	869							

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 29
Patins rigides (B)	ajouter 29
Patins souples (C)	ajouter 45
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 29
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 45
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 29
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 45

aperçu de la chaise loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insuffle style et raffinement à tous les espaces.

Chaise Loria, quatre pieds en métal (NLXM)

Empilables au sol :

- 12 de haut (non rembourrées)
- 10 de haut (siège rembourré)
- 6 de haut (coquille rembourrée)



piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

Patins multisurfaces

Empilables au sol :

- 12 de haut (non rembourrées)
- 10 de haut (siège rembourré)
- 6 de haut (coquille rembourrée)



quatre pieds en plastique

Pieds offerts en cinq couleurs

Patins multisurfaces



quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé

Patins multisurfaces



base à tréteaux

Ajustement de la hauteur en option – manette de contrôle et vérin noirs par défaut

Base à tréteaux offerte en deux couleurs

Roulettes et patins multisurfaces en option. La finition des roulettes sera identique à celle de la base à tréteaux.

finitions de la coquille en plastique



finitions des pieds en plastique



finitions de la base à tréteaux en plastique



* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu de la chaise loria (suite)

gamme



Chaise Loria, quatre
pieds en métal (NLXM)



Chaise Loria, quatre
pieds en métal, siège
rembourré (NLCM)



Chaise Loria, quatre
pieds en métal, coquille
rembourrée (NLCM_)



Chaise Loria, piètement
traîneau (NLXS)



Chaise Loria, piètement
traîneau, siège rembourré
(NLCS)



Chaise Loria, piètement
traîneau, coquille
rembourrée (NLCS_)



Chaise Loria, quatre
pieds en plastique
(NLXP)



Chaise Loria, quatre
pieds en plastique, siège
rembourré (NLCP)



Chaise Loria, quatre
pieds en plastique,
coquille rembourrée
(NLCP_)



Chaise Loria, quatre
pieds en bois (NLXW)



Chaise Loria, quatre
pieds en bois, siège
rembourré (NLCW)



Chaise Loria, quatre
pieds en bois, coquille
rembourrée (NLCW_)



Chaise Loria, base à
tréteaux (NLXT)



Chaise Loria, base à
tréteaux, siège rembourré
(NLCT)



Chaise Loria, base
à tréteaux, coquille
rembourrée (NLCT_)

aperçu du fauteuil loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insuffle style et raffinement à tous les espaces.

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal (NLYM)



piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
Patins multisurfaces



quatre pieds en plastique

Pieds offerts en cinq couleurs
Patins multisurfaces



quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé
Patins multisurfaces



base à tréteaux

Ajustement de la hauteur en option – manette de contrôle et vérin noirs par défaut
Base à tréteaux offerte en deux couleurs
Roulettes et patins multisurfaces en option. La finition des roulettes sera identique à celle de la base à tréteaux.

finitions de la coquille en plastique



finitions des pieds en plastique



finitions de la base à tréteaux en plastique



* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu du fauteuil loria (suite)

gamme



Fauteuil Loria, quatre pieds en métal (NLYM)



Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré (NLAM)



Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée (NLAM_)



Fauteuil Loria, piètement traîneau (NLYS)



Fauteuil Loria, piètement traîneau, siège rembourré (NLAS)



Fauteuil Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée (NLAS_)



Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique (NLYP)



Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré (NLAP)



Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée (NLAP_)



Fauteuil Loria, quatre pieds en bois (NLYW)



Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré (NLAW)



Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée (NLAW_)



Fauteuil Loria, base à tréteaux (NLYT)



Fauteuil Loria, base à tréteaux, siège rembourré (NLAT)



Fauteuil Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée (NLAT_)

aperçu du tabouret loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insuffle style et raffinement à tous les espaces.

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir (NLZMC)



piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
Patins multisurfaces



quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé
Patins multisurfaces

finitions de la coquille en plastique



* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu du tabouret loria (suite)

gamme



Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir (NLZMC)



Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir, siège rembourré (NLSMCS)



Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir, coquille rembourrée (NLSMCF)



Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur bar (NLZMB)



Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur bar, siège rembourré (NLSMBS)



Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur bar, coquille rembourrée (NLSMBF)



Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur comptoir (NLZSC)



Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur comptoir, siège rembourré (NLSSCS)



Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur comptoir, coquille rembourrée (NLSSCF)



Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur bar (NLZSB)



Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur bar, siège rembourré (NLSBS)



Tabouret Loria, piètement traîneau, hauteur bar, coquille rembourrée (NLSBF)



Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur comptoir (NLZWC)



Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur comptoir, siège rembourré (NLSWCS)



Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur comptoir, coquille rembourrée (NLSWCF)



Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur bar (NLZWB)



Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur bar, siège rembourré (NLSWBS)



Tabouret Loria, quatre pieds en bois, hauteur bar, coquille rembourrée (NLSWBF)

chaise loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Chaise, quatre pieds en métal	10 lb
Chaise, piètement traîneau	13 lb
Chaise, quatre pieds en plastique	9 lb
Chaise, quatre pieds en bois	10 lb
Chaise, base à tréteaux	14 lb

Chaise Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
 Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Chaise Loria	0,65	3,25	0,65	6,25

fauteuil loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil, quatre pieds en métal	11 lb
Fauteuil, piètement traîneau	14 lb
Fauteuil, quatre pieds en plastique	10 lb
Fauteuil, quatre pieds en bois	11 lb
Fauteuil, base à tréteaux	16 lb

Fauteuil Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil Loria	0,65	3,25	1,9	13,5

tabouret loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Tabouret, quatre pieds en métal, hauteur comptoir	14 lb
Tabouret, quatre pieds en métal, hauteur bar	15 lb
Tabouret, piètement traîneau, hauteur comptoir	15 lb
Tabouret, piètement traîneau, hauteur bar	16 lb
Tabouret, quatre pieds en bois, hauteur comptoir	14 lb
Tabouret, quatre pieds en bois, hauteur bar	15 lb

Tabouret Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Tabouret Loria	0,65	3	1,2	9,75

N L X M

Chaise Loria, quatre pieds en métal

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables au sol : 12 de haut (non rembourrées)



OPTIONS

Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	LRP Loria Plaster
Mica	LRQ Loria Quartz
Accent	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXM 24	LRP
----------------	------------

PRIX

442

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables au sol : 10 de haut (siège rembourré)

N L C M

Chaise Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCM S	E523	24	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
603	623	644	665	686	707	727	748	769	790

N L C M _

**Chaise Loria, quatre pieds en métal,
coquille rembourrée**

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables au sol : 6 de haut (coquille rembourrée)



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLCM F	E523	24
---------------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
649	707	764	821	878	935	992	1049	1107	1164

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables au sol : 12 de haut (non rembourrées)

N L X S

Chaise Loria, piètement traîneau



OPTIONS

Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	LRP Loria Plaster
Mica	LRQ Loria Quartz
Accent	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXS 24	LRP
----------------	------------

PRIX

473

N L C S

Chaise Loria, piètement traîneau, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables au sol : 10 de haut (siège rembourré)



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCS S	E523	24	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
634	655	675	696	717	738	758	779	800	821

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables au sol : 6 de haut (coquille rembourré)

N L C S _
Chaise Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLCS F	E523	24
---------------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
681	738	795	852	909	966	1023	1081	1138	1195

N L X P

Chaise Loria, quatre pieds en plastique

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %



OPTIONS

Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
LRM Loria Cement	LRP Loria Plaster
LRD Loria Dark Torrent	LRQ Loria Quartz
LRE Loria Eco Warm Grey	LRT Loria Torrent
LRK Loria Dark Wine	LRE Loria Eco Warm Grey
LRG Loria Graphite	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXP LRM	LRP
-----------------	------------

PRIX

530

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

N L C P

Chaise Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	LRM Loria Cement	LRP Loria Plaster
		LRD Loria Dark Torrent	LRQ Loria Quartz
		LRE Loria Eco Warm Grey	LRT Loria Torrent
		LRK Loria Dark Wine	LRE Loria Eco Warm Grey
		LRG Loria Graphite	LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal	

COMMANDE TYPE

NLCP S	E523	LRM	LRP
---------------	-------------	------------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
691	712	732	753	774	795	816	836	857	878

fauteuils polyvalents

N L C P _

**Chaise Loria, quatre pieds en
plastique, coquille rembourrée**

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en plastique
F Coquille complète	Tissu	LRM Loria Cement LRD Loria Dark Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRK Loria Dark Wine LRG Loria Graphite

COMMANDE TYPE

NLCP F	E523	LRM
---------------	-------------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
738	795	852	909	966	1023	1081	1138	1195	1252

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

N L X W

Chaise Loria, quatre pieds en bois



OPTIONS

Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
Coordonnée au bois Chroma	LRP Loria Plaster
Coordonnée aux placages de bois	LRQ Loria Quartz
Natural Beech	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXW VM	LRP
----------------	------------

PRIX

856

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

fauteuils polyvalents

N L C W

**Chaise Loria, quatre pieds en bois,
siège rembourré**

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCW S	E523	VM	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1017	1038	1059	1079	1100	1121	1142	1163	1183	1204

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

N L C W _
Chaise Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
F Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLCW F	E523	VM
---------------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1064	1121	1178	1235	1292	1350	1407	1464	1521	1578

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

N L X T

Chaise Loria, base à tréteaux



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

OPTIONS

Réglable en hauteur	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
Y Oui	LRP Loria Plaster	A Roulettes souples	LRP Loria Plaster
N Non	LRC Loria Coal	C Patins souples	LRQ Loria Quartz
			LRT Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXT Y	LRC	A	LRP
--------	-----	---	-----

DESCRIPTION

PRIX

Réglable en hauteur

701

Non réglable en hauteur

660

Patins souples (C) :

ajouter 125

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal


REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

N L C T

Chaise Loria, base à tréteaux, siège rembourré



OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Y Oui	Tissu	LRP Loria Plaster	A Roulettes souples	LRP Loria Plaster
	N Non		LRC Loria Coal	C Patins souples	LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCT S	Y	E523	LRC	A	LRP
---------------	----------	-------------	------------	----------	------------

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	862	883	904	925	945	966	987	1008	1029	1049
Non réglable en hauteur	821	842	862	883	904	925	945	966	987	1008

Patins souples (C) :

ajouter 125

fauteuils polyvalents

N L C T _

Chaise Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée


CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.



OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement de la coquille	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins
F Coquille complète	Y Oui N Non	Tissu	LRP Loria Plaster LRC Loria Coal	A Roulettes souples C Patins souples

COMMANDE TYPE

NLCT F	Y	E523	LRC	A
--------	---	------	-----	---

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	909	966	1023	1081	1138	1195	1252	1309	1366	1423
Non réglable en hauteur	868	925	982	1039	1096	1153	1210	1268	1325	1382

Patins souples (C) :

ajouter 125

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

N L Y M
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal



OPTIONS

Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	LRP Loria Plaster
Mica	LRQ Loria Quartz
Accent	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYM 24	LRP
----------------	------------

PRIX

613

fauteuils polyvalents

N L A M

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAM S	E523	24	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
774	795	816	836	857	878	899	920	940	961

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

N L A M _

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLAM F	E523	24
---------------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
987	1044	1101	1158	1216	1273	1330	1387	1444	1501

N L Y S

Fauteuil Loria, piètement traîneau

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent



OPTIONS

Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	LRP Loria Plaster
Mica	LRQ Loria Quartz
Accent	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYS 24	LRP
----------------	------------

PRIX

639

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

N L A S

Fauteuil Loria, piètement traîneau, siège rembourré



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAS S	E523	24	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
800	821	842	862	883	904	925	945	966	987

N L A S _

Fauteuil Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLAS F	E523	24
---------------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1013	1070	1127	1184	1242	1299	1356	1413	1470	1527

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

N L Y P
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique



OPTIONS

Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
LRM Loria Cement	LRP Loria Plaster
LRD Loria Dark Torrent	LRQ Loria Quartz
LRE Loria Eco Warm Grey	LRT Loria Torrent
LRK Loria Dark Wine	LRE Loria Eco Warm Grey
LRG Loria Graphite	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYP LRM	LRP
-----------------	------------

PRIX

587

fauteuils polyvalents

N L A P

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	LRM Loria Cement LRD Loria Dark Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRK Loria Dark Wine LRG Loria Graphite	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAP S	E523	LRM	LRP
---------------	-------------	------------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
748	769	790	810	831	852	873	894	914	935

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

N L A P _
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en plastique
F Coquille complète	Tissu	LRM Loria Cement LRD Loria Dark Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRK Loria Dark Wine LRG Loria Graphite

COMMANDE TYPE

NLAP F	E523	LRM
---------------	-------------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
961	1018	1075	1133	1190	1247	1304	1361	1418	1475

N L Y W

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech



OPTIONS

Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
Coordonnée au bois Chroma	LRP Loria Plaster
Coordonnée aux placages de bois	LRQ Loria Quartz
Natural Beech	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYW VM	LRP
----------------	------------

PRIX

903

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

N L A W

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAW S	E523	VM	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1064	1085	1105	1126	1147	1168	1189	1209	1230	1251

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

fauteuils polyvalents

N L A W _

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
F Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLAW F	E523	VM
--------	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1277	1339	1402	1464	1526	1589	1651	1713	1776	1838

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Trestle Base Finish available in Plaster or Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

N L Y T

Fauteuil Loria, base à tréteaux



OPTIONS

Réglable en hauteur	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
Y Oui	LRP Loria Plaster	A Roulettes souples	LRP Loria Plaster
N Non	LRC Loria Coal	C Patins souples	LRQ Loria Quartz
			LRT Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYT Y	LRC	A	LRP
---------------	------------	----------	------------


DESCRIPTION	PRIX
Réglable en hauteur	758
Non réglable en hauteur	717

Patins souples (C) : ajouter 125

fauteuils polyvalents

N L A T

Fauteuil Loria, base à tréteaux, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Y Oui	Tissu	LRP Loria Plaster	A Roulettes souples	LRP Loria Plaster
	N Non		LRC Loria Coal	C Patins souples	LRQ Loria Quartz
					LRT Loria Torrent
					LRE Loria Eco Warm Grey
					LRW Loria Wine
					LRN Loria Ocean
					LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAT S	Y	E523	LRC	A	LRP
--------	---	------	-----	---	-----

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	920	940	961	982	1003	1023	1044	1065	1086	1107
Non réglable en hauteur	878	899	920	940	961	982	1003	1023	1044	1065

Patins souples (C) :

ajouter 125

CARACTÉRISTIQUES


- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

N L A T _
Fauteuil Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée



OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement de la coquille	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins
F Coquille complète	Y Oui N Non	Tissu	LRP Loria Plaster LRC Loria Coal	A Roulettes souples C Patins souples

COMMANDE TYPE

NLAT F	Y	E523	LRC	A
---------------	----------	-------------	------------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	1133	1195	1257	1320	1382	1444	1507	1569	1631	1694
Non réglable en hauteur	1091	1153	1216	1278	1340	1403	1465	1527	1590	1652

Patins souples (C) :

ajouter 125

N L Z M

Tabouret Loria, quatre pieds en métal

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Foundation	LRP Loria Plaster
B Bar	Mica	LRQ Loria Quartz
	Accent	LRT Loria Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRW Loria Wine
		LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZM C	24	LRP
---------------	-----------	------------

PRIX

691

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

N L S M

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir B Bar	S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSM C	S	E523	24	LRP
---------------	----------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
852	873	894	914	935	956	977	997	1018	1039

N L S M _

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
C Comptoir	F Coquille complète	Tissu	Foundation
B Bar			Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLSM C	F	E523	24
---------------	----------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1029	1091	1153	1216	1278	1340	1403	1465	1527	1590

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

N L Z S

Tabouret Loria, piètement traîneau



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Foundation	LRP Loria Plaster
B Bar	Mica	LRQ Loria Quartz
	Accent	LRT Loria Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRW Loria Wine
		LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZS C	24	LRP
---------------	-----------	------------

PRIX

710

fauteuils polyvalents

N L S S

Tabouret Loria, piètement traîneau, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir B Bar	S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSS C	S	E523	24	LRP
---------------	----------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
871	891	912	933	954	975	995	1016	1037	1058

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

N L S S _

Tabouret Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
C Comptoir	F Coquille complète	Tissu	Foundation
B Bar			Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLSS C	F	E523	24
---------------	----------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1047	1110	1172	1234	1297	1359	1421	1484	1546	1608

N L Z W

Tabouret Loria, quatre pieds en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Coordonnée au bois Chroma	LRP Loria Plaster
B Bar	Coordonnée aux placages de bois Natural Beech	LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZW C	VM	LRP
---------------	-----------	------------

PRIX

1116

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut

N L S W

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir B Bar	S Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSW C	S	E523	VM	LRP
---------------	----------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1277	1298	1318	1339	1360	1381	1402	1422	1443	1464

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

fauteuils polyvalents

N L S W _

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
C Comptoir B Bar	F Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLSW C	F	E523	VM
---------------	----------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1454	1516	1578	1641	1703	1765	1828	1890	1952	2015

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 105

aperçu du fauteuil occo

Occo est un fauteuil polyvalent et confortable au style contemporain et épuré. Il offre des possibilités d'aménagement diverses pour les cafés et les coins-repas, les centres des congrès, les aires de réunion, les salles de conférence et les espaces multifonctionnels.

Fauteuil Occo – 4 pattes (NWOG)



finition du fauteuil



gamme



Fauteuil Occo –
4 pattes
(NWOG)


aperçu du fauteuil occo (suite)

Occo est un fauteuil polyvalent et confortable au style contemporain et épuré. Il offre des possibilités d'aménagement diverses pour les cafés et les coins-repas, les centres des congrès, les aires de réunion, les salles de conférence et les espaces multifonctionnels.

Fauteuil Occo – base en étoile (NWOW)



finition du fauteuil



gamme



Fauteuil Occo –
base en étoile
(NWOW)

occo – dimensions et exigences relatives au recouvrement


features

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Occo – 4 pattes	13 lb
--------------------------	-------

Fauteuil Occo – 4 pattes



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil – 4 pattes	0,35	5

occo – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)



caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme basculant-pivotant.

poids

Fauteuil Occo – base en étoile	25 lb
--------------------------------	-------

Fauteuil Occo – base en étoile



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil – base en étoile	0,35	5

aménagements avec les fauteuils occo

Les fauteuils Occo ont divers usages dans les milieux de travail.

espaces multifonctionnels

Les fauteuils Occo conviennent parfaitement aux utilisations de courte durée dans une cafétéria, un bistro ou une aire de rencontre informelle.



salles de réunion et de conférence

Les fauteuils Occo à roulettes conviennent aux utilisations de courte durée dans les salles de réunion.



enceintes

Les fauteuils Occo conviennent bien aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.



aires ouvertes

Les fauteuils Occo conviennent aux utilisations de courte durée dans les aires ouvertes, lorsque l'utilisateur a besoin d'un espace de travail qui ne lui est pas réservé. Les modèles avec et sans roulettes se marient bien.



fauteuils polyvalents

N W O G

Fauteuil Occo – 4 pattes

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille moulée avec découpe.
- Siège recouvert de cuir ou de tissu en option.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Équipé de patins rigides par défaut; patins souples en option.
- Non empilable.



OPTIONS

Recouvrement du siège	Finition du recouvrement	Finition du fauteuil	Patins
N Non	Tissu	8B Ebony	Patins rigides
Y Oui	Cuir	8D Atrium White 7R Latte Coordinate 7T Grey	B Patins souples

COMMANDE TYPE

NWOG Y	E532	8B	B
---------------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

Siège non recouvert et patins rigides

Siège non recouvert et patins souples

Siège recouvert

Siège recouvert

PRIX

644

664

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
845	869	889	913	939	958	981	1005	1028	1049

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1049	1072	1096	1096

Patins souples (B) : ajouter 18

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille moulée avec découpe.
- Siège recouvert de cuir ou de tissu en option.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Équipé de roulettes rigides par défaut; roulettes souples en option.
- Mécanisme basculant-pivotant.

N W O W

Fauteuil Occo – base en étoile



Siège non recouvert



Siège recouvert

OPTIONS

Recouvrement du siège	Finition du recouvrement	Finition du fauteuil	Roulettes
N Non	Tissu	8B Ebony	Roulettes rigides
Y Oui	Cuir	8D Atrium White 7R Latte Coordinate 7T Grey	B Roulettes souples

COMMANDE TYPE

NWOW Y	E532	8B	B
---------------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

Siège non recouvert et roulettes rigides	1083									
Siège non recouvert et roulettes souples	1113									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Siège recouvert	1282	1306	1327	1351	1374	1394	1418	1442	1466	1486
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Siège recouvert	1486	1510	1534	1534						

Roulettes souples (B) : ajouter 29

aperçu du fauteuil sitara

Le Sitara offre un design raffiné et intemporel en plus d'un confort exceptionnel.

Fauteuil d'accueil Sitara (NSIG)



gamme



Fauteuil d'accueil Sitara
(NSIG)



sitara – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Fauteuil polyvalent	22 lb
---------------------	-------



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Extérieur du dossier en plastique	1	18	3/4	6,5	3/4	11,5
Dossier et siège piqués	2	23	3/4	6,5	1 1/2	16,5

NSIG

Fauteuil d'accueil Sitara



CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre est de couleur Ebony.
- Les appuie-bras de couleur Ebony sont en plastique.
- La finition de la surface supérieure des appuie-bras optionnels en aluminium poli est en aluminium brossé.

REMARQUES

Dossier et siège piqués : Tant l'intérieur que l'extérieur du dossier sont rembourrés et agrémentés d'une piqûre.

Dossier et siège piqués : Tant l'intérieur que l'extérieur du dossier sont rembourrés et agrémentés d'une piqûre. Le coussin de siège a une profondeur supplémentaire et des coutures apparentes.

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Recouvrement duo : Siège et dossier recouverts de tissus différents. Le premier tissu indiqué est installé sur l'intérieur du dossier (utiliser cette catégorie de tissu pour établir le prix du fauteuil), et le deuxième, sur le siège. Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

L'option Cuir LD n'est pas offerte avec les fauteuils d'accueil Sitara.

OPTIONS

Style de dossier	Style de recouvrement	Recouvrement	Finition des appuie-bras
X Extérieur du dossier en plastique	S Recouvrement unique	Tissu	52 Ebony
F Dossier et siège piqués	D Recouvrement duo	Cuir	C9 Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NSIG F	S	A101	52
---------------	----------	-------------	-----------

DESCRIPTION

Extérieur du dossier en plastique
Dossier et siège piqués
Extérieur du dossier en plastique
Dossier et siège piqués

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
819	860	901	944	985	1030	1069	1109	1153	1296
1002	1063	1128	1190	1250	1317	1377	1438	1503	1719
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
1296	1417	1674	s.o.						
1675	1784	2110	s.o.						

Recouvrement duo (D) :

ajouter 266

Appuie-bras en aluminium poli (C9) :

ajouter 176

présentation des tabourets et tables sprout

La collection de tabourets et de tables Sprout s'inspire de la nature et rappelle des fleurs bourgeonnantes, du feuillage et des branches de différentes tailles, à différents stades de leur croissance. Chaque meuble peut être disposé seul, comme une unique fleur dans un vase, ou regroupé dans un bouquet aux couleurs et aux textures similaires ou variées.



tabourets sprout

Solution conviviale et facilement déplaçable, les tabourets Sprout conviennent parfaitement aux espaces de travail, aux cabines, aux cafétérias, aux commerces et aux établissements d'enseignement.

Ils sont offerts en trois hauteurs :

- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar



tables rondes sprout

Les tables rondes Sprout, dotées d'une base à ligne tulipe, s'adaptent à tous les environnements et s'agencent à merveille aux tabourets Sprout.

Elles sont offertes en quatre hauteurs :

- Hauteur fauteuil de détente
- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar



tables carrées à coins arrondis sprout

Les tables carrées à coins arrondis Sprout, aussi dotées d'une base à ligne tulipe, s'adaptent à tous les environnements et s'agencent à merveille aux tabourets Sprout.

Elles sont offertes en quatre hauteurs :


- Hauteur fauteuil de détente
- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar

aperçu des tabourets sprout

Solution conviviale et facilement déplaçable, le tabouret Sprout convient parfaitement aux espaces de travail, aux cabines, aux cafétérias, aux cafés, aux commerces et aux établissements d'enseignement. Il est offert en différentes options de hauteurs fixes (fauteuil de travail, comptoir ou bar), ce qui le rend sûr et adapté à un usage commercial.

Tabouret Sprout (NSPS)

Le siège de grande taille peut être recouvert de n'importe quel tissu classé de Teknion dans l'offre de Luum.



Le siège pivotant sur 360° permet un usage multidirectionnel et facilite l'accès dans les espaces restreints. La hauteur du siège est fixe, ce qui assure un effet visuel uniforme et une sécurité accrue dans les espaces publics.

Le cadre en métal robuste et la base à ligne tulipe sont offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion (Foundation, Mica, Accent et Zones). Les finitions peintes blanches ou d'une autre couleur pâle sont déconseillées pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Les modèles hauteur bar et comptoir sont équipés d'un repose-pieds en métal. Le repose-pieds pivote avec le siège.

Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

gamme



Hauteur fauteuil
(NSPST)



Hauteur comptoir
(NSPSC)



Hauteur bar
(NSPSB)


tabourets sprout – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.
- Les dimensions généreuses et les bords arrondis du tabouret Sprout assurent un confort accru.

poids

Hauteur fauteuil de travail	17 lb
Hauteur comptoir	19 lb
Hauteur bar	20 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT UNIQUE

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Haut. fauteuil de travail	0,5	2,5
Hauteur bar	0,5	2,5
Hauteur comptoir	0,5	2,5


aménagements avec les tabourets sprout

Les tabourets Sprout ont divers usages dans les milieux de travail.

- Les tabourets Sprout ont divers usages dans les milieux de travail.

Les tabourets Sprout sont offerts en trois hauteurs :

- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar



Les tabourets Sprout s'intègrent à diverses configurations pour créer différents espaces de travail et environnements en entreprise ou dans des milieux commerciaux, publics ou résidentiels.

espaces de travail



Une solution compacte et sympathique d'allure contemporaine pour accueillir des visiteurs de manière informelle à un poste de travail.

espaces privés d'appoint



Les tabourets Sprout de hauteur bar cadrent parfaitement dans les cabines Tek Booth et permettent d'y entrer et d'en sortir facilement grâce à leur siège pivotant.

aménagements avec les tabourets sprout (suite)

zones de détente



Les tabourets Sprout s'agencent à d'autres gammes comme Zones, Banqs et Teknion DNA pour servir de sièges d'appoint.

cafés et aires d'accueil



Ils s'agencent à des tables Sprout et à des banquettes Banqs pour créer des espaces intéressants aux hauteurs variées dans une cafétéria.

espaces collaboratifs



établissements d'enseignement



Les tissus de recouvrement Luum en polyuréthane offrent une durabilité accrue.

commerces



Les tabourets Sprout peuvent servir de sièges d'appoint pour les clients ou d'endroit où déposer ses sacs au comptoir-caisse.

aperçu des tables sprout

Table ronde Sprout (NSPR)

Le dessus fait 1 po d'épaisseur.
 Finition du dessus :
 Stratifié Foundation, stratifié
 Zones, Flintwood, placage de bois
 naturel ou stratifié de cat. 2.
 Style de chant :
 Garniture plate ou chant découpé
 plein.



Base :
 Cadre et base en métal peint robustes
 assortis à ceux des tabourets Sprout.
 Offerte dans toutes les finitions
 peintes de Teknion : Foundation,
 Mica, Accent ou Zones. Les finitions
 peintes blanches ou d'une autre
 couleur pâle sont déconseillées pour
 les zones à fort achalandage ou à
 faible entretien.
 Patins protecteurs multisurfaces en
 feutre.

(Illustrée : Table ronde Sprout,
 diamètre de 24 po, hauteur bar)

Offerte dans les formats suivants :

- Diamètre de 24 po
- Diamètre de 30 po

gamme




Table ronde Sprout,
 hauteur fauteuil de
 détente
 (NSPRL)




Table ronde Sprout,
 hauteur fauteuil de
 travail
 (NSPRT)



Table ronde Sprout,
 hauteur comptoir
 (NSPRC)




Table ronde Sprout,
 hauteur bar
 (NSPRB)

aperçu des tables sprout (suite)

Table carrée à coins arrondis Sprout (NSPT)

Le dessus fait 1 po d'épaisseur.
Finition du dessus :
Stratifié Foundation,
stratifié Zones, Flintwood,
placage de bois naturel ou
stratifié de cat. 2.



Style de garniture de chant :
Garniture plate ou chant
découpé plein.

Base :
Cadre et base en métal peint
robustes assortis à ceux des
tabourets Sprout.
Offerte dans toutes les
finitions peintes de Teknion :
Foundation, Mica, Accent ou
Zones. Les finitions peintes
blanches ou d'une autre couleur
pâle sont déconseillées pour les
zones à fort achalandage ou à
faible entretien.

Patins protecteurs
multisurfaces en feutre.

(Illustrée : Table carrée à coins arrondis
Sprout, 30 po de profondeur x 30 po de
largeur, hauteur fauteuil de travail)

Offerte dans les formats suivants :

- 24 po P x 24 po La

- 30 po P x 30 po La

gamme




Table carrée à coins
arrondis Sprout,
hauteur fauteuil de
détente
(NSPTL)



Table carrée à coins
arrondis Sprout,
hauteur fauteuil
de travail
(NSPTT)



Table carrée à coins
arrondis Sprout,
hauteur comptoir
(NSPTC)





Table carrée à coins
arrondis Sprout,
hauteur bar
(NSPTB)

tables sprout – dimensions et exigences relatives aux matériaux

poids



Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de détente, 24 po	69 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de détente, 30 po	76 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de travail, 24 po	71 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de travail, 30 po	78 lb
Table ronde Sprout, hauteur comptoir, 24 po	72 lb
Table ronde Sprout, hauteur comptoir, 30 po	79 lb
Table ronde Sprout, hauteur bar, 24 po	73 lb
Table ronde Sprout, hauteur bar, 30 po	80 lb



sprout tables dimensions & material requirements (continued)

poids

Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de détente, 24 po	La71 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de détente, 30 po	La79 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de travail, 24 po	La73 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de travail, 30 po	La81 lb
Table carrée Sprout, hauteur comptoir, 24 po	La 74 lb
Table carrée Sprout, hauteur comptoir, 30 po	La 82 lb
Table carrée Sprout, hauteur bar, 24 po	La 75 lb
Table carrée Sprout, hauteur bar, 30 po	La 83 lb




aménagements avec les tables sprout

Les tables Sprout peuvent être utilisées avec les tabourets Sprout, avec d'autres chaises ou tabourets ou même seules.


Les tables Sprout sont offertes en hauteur fauteuil de détente, fauteuil de travail, comptoir et bar, convenant ainsi à différents styles de réunions.

espaces de détente




Hauteur fauteuil de détente (16 po)

aires de tâches et de réunions ponctuelles




Hauteur fauteuil de travail (29 po)

postes de travail d'appoint



Hauteur comptoir (36 po)


aires d'accueil et de réception



Hauteur bar (42 po)


aménagements avec les tables sprout (suite)

Les hauteurs fauteuil de travail, comptoir et bar des tabourets Sprout concordent avec celles des tables du même nom. Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables Sprout.



usage recommandé

Voici les usages recommandés des tables Sprout pour assurer un espace personnel et un espace de travail adéquats.



NSPS Tabouret Sprout



CARACTÉRISTIQUES

- Solution conviviale et facilement déplaçable, idéale pour les espaces de travail, les cabines, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
- S'agence notamment aux tables Sprout. La hauteur fauteuil de travail convient à une table ou à une surface de travail d'une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir convient à un comptoir d'une hauteur de 36 po; la hauteur bar convient à un bar d'une hauteur de 42 po.
- Capacité de 300 lb.
- Siège de grande taille qui pivote sur 360°, parfait pour les petits espaces et pour favoriser le mouvement.
- Hauteur de siège fixe assurant un effet visuel uniforme et une sécurité accrue dans les espaces publics.
- Modèles hauteur comptoir et hauteur bar équipés d'un repose-pieds qui pivote avec le siège.
- Recouvrement de siège unique.
- Patins protecteurs multirisques en feutre.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tables Sprout et les tissus de recouvrement Luum.

OPTIONS

Hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base
T Fauteuil de travail	Tissu	Foundation
C Hauteur comptoir	Cuir	Mica
B Hauteur bar		Accent

COMMANDE TYPE

NSPS C	E515	25
--------	------	----

DESCRIPTION

Tabouret Sprout, hauteur fauteuil de travail (T)
Tabouret Sprout, hauteur comptoir (C)
Tabouret Sprout, hauteur bar (B)
Tabouret Sprout, hauteur fauteuil de travail (T)
Tabouret Sprout, hauteur comptoir (C)
Tabouret Sprout, hauteur bar (B)

PRIX

	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
Cat. 1	682	712	743	761	774	789	806	821	837	855
Cat. 2	758	787	818	835	848	868	880	899	913	932
Cat. 3	834	864	895	910	925	943	956	975	987	1008
Cuir LA	1063	1124	1316	1382						
Cuir LB	1138	1201	1392	1456						
Cuir LC	1213	1277	1470	1534						
Cuir LD										

Base Mica :	ajouter 36
Base Accent :	ajouter 52
Base Greystone :	ajouter 36

CARACTÉRISTIQUES

- Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
- Dessus de table offerts dans toutes les finitions de stratifié, de Flintwood et de placage de bois naturel de Teknion. Les finitions Boutique Surfaces peuvent faire l'objet d'une commande spéciale.
- Patins protecteurs multirisurfaces en feutre.


REMARQUES

Compacts, les dessus de table sont ronds (NSPR) et offerts en format de 24 po et de 30 po. Le dessus de 24 po est parfait pour y déposer un verre, tandis que le plus grand format offre suffisamment d'espace pour que quelques personnes puissent y manger, y socialiser ou y travailler.

La table ronde s'agence avec les tabourets Sprout (NSPS) et les tables carrées à coins arrondis Sprout (NSPT). La hauteur fauteuil de travail correspond à une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir correspond à une hauteur de 36 po; la hauteur bar correspond à une hauteur de 42 po. Un modèle supplémentaire d'une hauteur de 16 po est conçu pour être utilisé avec des fauteuils de détente.

Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tabourets Sprout.

NSPR
Table ronde Sprout



OPTIONS

Hauteur	Diamètre	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures	Finition de la base
L Fauteuil de détente	24	Stratifié Foundation	8 Garniture plate	Couleurs de garnitures	Foundation
T Fauteuil de travail	30	Flintwood	9 Plat		Mica
C Comptoir		Placage de bois naturel	H Découpé plein		Accent
B Bar		Stratifié exclusif à Zones Stratifié de cat. 2			

COMMANDE TYPE

NSPR T	24	2T	8	ST	24
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		PLACAGE DE BOIS		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein
Hauteur bar, 24 po	1196	1363	1527	1610	1893	1976	1196	1363	1271	1438
Hauteur bar, 30 po	1222	1401	1768	1848	2134	2215	1222	1401	1327	1506
Hauteur comptoir, 24 po	1223	1388	1554	1637	1921	2002	1223	1388	1298	1463
Hauteur comptoir, 30 po	1250	1429	1795	1876	2162	2243	1250	1429	1355	1534
Haut. fauteuil de détente, 24 po	1259	1426	1995	2078	2350	2432	1259	1426	1334	1500
Haut. fauteuil de détente, 30 po	1290	1469	2047	2130	2413	2496	1290	1469	1395	1574
Haut. fauteuil de travail, 24 po	1274	1439	2009	2089	2364	2447	1274	1439	1349	1514
Haut. fauteuil de travail, 30 po	1306	1482	2058	2141	2425	2508	1306	1482	1411	1587

Base Mica : ajouter 58
 Base Accent : ajouter 74
 Base en stratifié exclusif à Zones : ajouter 58

fauteuils polyvalents

NSPT

Table carrée à coins arrondis Sprout



CARACTÉRISTIQUES

- Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
- Dessus de table offerts dans toutes les finitions de stratifié, de Flintwood et de placage de bois naturel de Teknion. Les finitions Boutique Surfaces peuvent faire l'objet d'une commande spéciale.
- Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

REMARQUES

Compacts, les dessus de table sont carrés aux coins arrondis et offerts en format de 24 po x 24po ou de 30 po x 30 po. Le dessus de 24 po est parfait pour y déposer un verre, tandis que le plus grand format offre suffisamment d'espace pour que quelques personnes puissent y manger, y socialiser ou y travailler.

Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.

S'agencent avec les tabourets Sprout (NSPS) et les tables rondes Sprout (NSPR). La hauteur fauteuil de travail correspond à une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir correspond à une hauteur de 36 po; la hauteur bar correspond à une hauteur de 42 po. Un modèle supplémentaire d'une hauteur de 16 po est conçu pour être utilisé avec des fauteuils de détente.

Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tabourets Sprout.

OPTIONS

Hauteur	Longueur	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures	Finition de la base
L Fauteuil de détente	24	Stratifié Foundation	8 Garniture plate	Couleurs de garnitures	Foundation
T Fauteuil de travail	30	Flintwood	9 Plat		Mica
C Comptoir		Placage de bois naturel	H Découpé plein		Accent
B Bar		Stratifié exclusif à Zones Stratifié de cat. 2			Placage de bois naturel

COMMANDE TYPE

NSPT T	24	2T	8	ST	24
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		PLACAGE DE BOIS		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein
Haut. fauteuil de détente, 24 po	1152	1316	1469	1552	1152	1316	1846	1929	1227	1391
Haut. fauteuil de détente, 30 po	1175	1353	1701	1781	1175	1353	2078	2161	1280	1458
Haut. fauteuil de travail, 24 po	1180	1343	1497	1580	1180	1343	1874	1957	1255	1418
Haut. fauteuil de travail, 30 po	1203	1380	1726	1809	1203	1380	2106	2189	1308	1485
Hauteur comptoir, 24 po	1188	1365	1680	1763	1188	1365	2057	2140	1262	1440
Hauteur comptoir, 30 po	1213	1377	1911	1994	1213	1377	2289	2370	1317	1482
Hauteur bar, 24 po	1200	1378	1693	1776	1200	1378	2073	2154	1275	1453
Hauteur bar, 30 po	1226	1389	1925	2008	1226	1389	2300	2386	1331	1494


Base Mica :	ajouter 58
Base Accent :	ajouter 74
Base en stratifié exclusif à Zones :	ajouter 58

aménagements avec la gamme de fauteuils polyvalents variable


Cette gamme, conçue par Alessandro Piretti, comprend des sièges qui répondent à divers besoins et peuvent servir partout dans le bureau. Elle convient au marché de l'éducation, aux aires de travail collaboratif en entreprise, aux auditoriums, aux coins repas et aux salles de réunion.

caractéristiques clés

- La gamme de fauteuils polyvalents Variable comprend une chaise empilable à quatre pieds, des tabourets de bar et de comptoir à quatre pieds, un fauteuil de travail pivotant polyvalent, un tabouret pivotant et une chaise pour salle de conférence
- Le siège et le dossier comprennent des zones flexibles qui maximisent le confort de l'utilisateur en tenant compte des points de pression du corps.
- Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus).
- Ils ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 300 lb.
- L'esthétisme, le recouvrement et les options de finition de ces sièges font qu'ils s'harmonisent aux tables et aux bureaux Thesis pour milieux d'apprentissage.
- Cette gamme peut être intégrée à n'importe quel aménagement Teknion.
- Plastique offert en 12 différentes finitions.
- Options offertes : porte-livres, tablettes, dispositif de jumelage et chariot.



Les sièges Variable sont offerts sans recouvrement, à recouvrement unique (siège seulement ou siège et dossier) ou à recouvrement duo (siège et dossier).




Les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds, avec ou sans appuie-bras, peuvent être empilés au sol, et les chaises empilables peuvent également être empilées sur un chariot, qu'elles soient dotées de patins ou de roulettes.



La tablette peut être ajoutée à n'importe quelle chaise Variable sans appuie-bras. On peut empiler les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds dotés d'une tablette.



On peut ajouter un porte-livre aux tabourets ou aux chaises empilables à quatre pieds. Les chaises dotées d'un porte-livre ne peuvent être empilées.



Le dispositif de jumelage en option permet d'aligner les chaises d'accueil côte à côte. On peut sélectionner cette option pour les chaises avec ou sans appuie-bras ou tablette.


utilisation dans les établissements d'enseignement

Ce mobilier d'allure moderne respecte des normes de rendement élevées et peut être reconfiguré de sorte à répondre aux besoins d'apprenants de tous âges. La chaise Variable convient parfaitement à l'étude individuelle, aux groupes de projet et aux salles de classe et de conférence.

étude individuelle

On peut créer des postes d'apprentissage individuels et des aires de travail d'appoint faciles d'entretien au moyen des produits Thesis et des chaises empilables à quatre pieds Variable. Les chaises sont offertes avec patins ou roulettes, et avec ou sans appuie-bras.


Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



groupes de projet

On peut aménager des aires de rassemblement ou de projet au moyen de tables Thesis et de fauteuils de travail polyvalents ou de chaises pour salle de conférence Variable. Ces deux types de sièges pivotent et sont offerts avec ou sans appuie-bras. Tandis que la chaise pour salle de conférence offre une hauteur fixe, le fauteuil de travail est réglable en hauteur et s'avère parfait pour les utilisateurs qui s'installent pour une période prolongée et qui nécessitent un peu plus d'ajustements.


Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.



utilisation dans les établissements d'enseignement (suite)

salle de classe

Concentration




Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.



On peut aménager des aires d'apprentissage au moyen des tables de formation Thesis, des chaises empilables à quatre pieds Variable et des tabourets pivotants. Les chaises avec roulettes permettent de reconfigurer rapidement l'aménagement des salles de classe selon les tâches ou les dimensions de la salle. Empilables, les chaises n'encombrent pas la pièce lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et facilitent l'entretien des installations. Le mobilier peut être reconfiguré de façon à répondre aux besoins de concentration, d'interaction ou d'ouverture.


Interaction



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.




Aire ouverte



utilisation dans les établissements d'enseignement (suite)

salles de conférence

Concentration




Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



On peut aménager des aires d'apprentissage au moyen des tables de formation Thesis et des chaises empilables à quatre pieds Variable. Les chaises avec roulettes permettent de reconfigurer rapidement l'aménagement des salles de classe selon les tâches ou les dimensions de la salle. Empilables, les chaises n'encombrent pas la pièce lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et facilitent l'entretien des installations.

Interaction




Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels

Les milieux de travail d'aujourd'hui doivent convenir à divers types de travailleurs : fixes, en déplacement, mobiles et à distance. Ils ont différents besoins en matière d'intimité et de travail collaboratif. Plusieurs travailleurs utilisent même plus d'un poste de travail dans leur journée.

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.



Les fauteuils de travail pivotants polyvalents sont parfaits pour une utilisation d'une durée moyenne ou pour les postes de travail d'appoint. Ils pivotent, s'ajustent en hauteur et comprennent un dossier flexible breveté. Les appuie-bras offrent un soutien supplémentaire.

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.



Les tables pour appareils technologiques offrent un espace d'appoint pour travailler en groupe ou en solitaire. Les tabourets pivotants sont dotés d'un siège et d'un repose-pieds réglables en hauteur, et d'un dossier inclinable. Les tabourets de bar ou de comptoir à quatre pieds peuvent également être utilisés pour les tâches de courte durée; on pourra alors opter pour les tabourets à hauteur fixe.


utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels (suite)



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



Les salles de réunion et de conférence d'aujourd'hui offrent bien souvent un accès à des technologies comme CLUBtalk. Les fauteuils pour salle de conférence Variable pivotent et sont dotés d'un siège aux appuie-bras et à hauteur fixes pour les aménagements épurés où il n'y a pas lieu d'ajuster les différentes.



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



Les gens se rendent dans les cafétérias, les cafés et les bars, qu'ils soient petits ou grands, afin de se détendre, de récupérer ou de se rassembler. On peut les aménager au moyen de tables de 29 po de hauteur, de comptoir de 36 po de hauteur ou de bar de 42 po de hauteur, pour créer un décor plus moderne et diviser l'espace. Les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds Variable sont parfaits pour réaliser des réaménagements impromptus et faciliter l'entretien des lieux.


utilisation dans les aires de formation en entreprise

Le mobilier existant peut être réaménagé afin de convenir à différents styles de formation en entreprise, peu importe leur envergure.

On peut aménager des aires de formation en entreprise au moyen des tables de formation Thesis, des chaises empilables à quatre pieds Variable et des chaises HybrED Variable avec base en étoile. Les personnes formées sont pour la plupart des employés du bureau et laisseront leurs effets personnels à leur bureau, ce qui rend le rangement inférieur inutile.


Concentration

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter les pages suivantes dans cette section.



Interaction

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



aperçu du fauteuil de travail pivotant polyvalent variable


Le fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable est l'idéal lorsque toutes les fonctionnalités d'un fauteuil de travail ne sont pas nécessaires. Le premier fauteuil de travail pivotant tout en plastique de Teknion est réglable en hauteur et s'incline grâce à son mécanisme breveté.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Consulter la section *Chaises empilables* pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable (NVRW)



gamme



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec roulettes (NVRWN)



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés et roulettes (NVRWK)



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins (NVRWNB)



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés et patins (NVRWKB)

aperçu du fauteuil de travail pivotant polyvalent variable (suite)


Le tabouret pivotant polyvalent Variable est un choix judicieux pour les laboratoires ou près des comptoirs (p. ex., pour les caissiers dont les clients restent debout). Il est réglable en hauteur, s'incline vers l'arrière grâce à un mécanisme breveté et est doté d'un repose-pied.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable et les chaises HybrED, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Consulter la section *Chaises empilables* pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Tabouret pivotant polyvalent Variable (NVRD)



gamme



Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec roulettes (NVRDN)

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés et roulettes (NVRDK)

Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec patins (NVRDNB)

Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés et patins (NVRDKB)

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques


- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail pivotant sans appuie-bras	24,8 lb
Fauteuil de travail pivotant avec appuie-bras	28,3 lb
Tablette optionnelle	6 lb

Le poids comprend les roulettes et la base en aluminium.

Fauteuil de travail pivotant polyvalent



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Siège seulement	1	8.5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Siège et dossier	1	10.5	1	8.5	1	8.5

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques


- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant sans appui-bras	28,9 lb
Tabouret pivotant avec appui-bras	32,3 lb

Le poids comprend les roulettes et la base en aluminium.

Tabouret pivotant polyvalent



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Siège seulement	1	8.5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Siège et dossier	1	10.5	1	8.5	1	8.5

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – fonctionnalités et instructions de réglage


inclinaison du dossier

Le mécanisme d'inclinaison à charnières breveté des fauteuils Variable permet de s'incliner et de revenir à la position droite. La flexibilité varie selon l'utilisateur.




mécanisme pivotant


Le fauteuil de travail pivotant polyvalent, le tabouret pivotant polyvalent et la chaise pour salle de conférence pivotent librement sur 360°.




hauteur du siège




Pour lever ou baisser le repose-pied du tabouret pivotant, tourner la poignée dans le sens antihoraire pour débloquer le repose-pied et le régler à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le bloquer à nouveau.



hauteur du repose-pied



Pour baisser le fauteuil ou le tabouret pivotant polyvalent à la hauteur désirée, lever, en position assise, la manette qui se trouve à droite sous le siège. Relâcher la manette. S'appuyer sur ses pieds puis lever la manette pour relever le fauteuil. Relâcher la manette.



fauteuils polyvalents

Xpress

NVRW

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés avec roulettes



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Le siège pivote sur 360°.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples, de couleur Ebony ou Grey, ou les patins rigides ou souples.
- La finition du mécanisme est en aluminium poli.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Style de vérin	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	1 Standard	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony	52 Ebony (satiné)	~ Roulettes rigides	F Complètement assemblé
K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	2 Long	7 Platinum (satiné)	6C Blue	YN Platinum Grey	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples	N Partiellement assemblé
	S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	3 Court	C Chrome	6E Dark Grey			B Patins rigides	
	D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC			6G Medium Taupe			C Patins souples	
		Recouvrement du siège			6H Medium Grey			Finition optionnelle des roulettes	
		Tissu			6J Orange			1 Ebony	
		Cuir LA			7F Ebony			2 Grey	
		Cuir LB			7H Light Grey				
		Cuir LC			8C Very White				

COMMANDE TYPE

NVRW K	P	E523	2	C	7F	7F	52	A	1	F
---------------	----------	-------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

DESCRIPTION

Sans appuie-bras, sans recouvrement
Appuie-bras intégrés, sans recouvrement

PRIX

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras, sans recouvrement	776	776	818
Appuie-bras intégrés, sans recouvrement	888	888	930

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N V R W
Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	958	977	991	1003	1013	1025	1036	1046	1059	1070
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1068	1086	1101	1111	1123	1134	1143	1156	1166	1181
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1071	1100	1131	1151	1173	1192	1215	1232	1253	1276
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1180	1210	1242	1261	1281	1301	1324	1339	1362	1385
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1013	1017	1033							
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1123	1128	1141							
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1176	1184	1215							
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1283	1295	1324							
Recouvrement duo (D) :	ajouter	266								
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	85								
Roulettes rigides Grey :	ajouter	32								
Roulettes souples Ebony	ajouter	29								
Roulettes souples Grey :	ajouter	75								
Patins rigides (B) :	ajouter	29								
Patins souples (C) :	ajouter	48								
Cadre Chrome :	ajouter	42								

NVRD Tabouret pivotant polyvalent Variable



Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec patins



Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés avec roulettes



Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec patins



Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Le siège pivote sur 360°.
- Comprend un repose-pied réglable en hauteur sur 6 po.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples, de couleur Ebony ou Grey, ou les patins rigides ou souples.
- La finition du mécanisme est en aluminium poli.
- Appuie-bras fixes optionnels avec manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony	52 Ebony	1 Roulettes rigides	F Complètement assemblé
K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA Cuir LB Cuir LC	7 Platinum (satiné) C Chrome	6C Blue 6E Dark Grey 6G Medium Taupe 6H Medium Grey 6J Orange	YN Platinum Grey	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	
	S Recouvrement unique (siège et dossier)	Recouvrement du siège		7F Ebony 7H Light Grey 8C Very White			Finition optionnelle des roulettes	N Partiellement assemblé
	D Recouvrement duo (siège et dossier)	Tissu Cuir LA Cuir LB Cuir LC					1 Ebony 2 Grey	

COMMANDE TYPE

NVRD K	P	E523	C	7F	7F	52	A	1	
---------------	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N V R D
Tabouret pivotant polyvalent
Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cadre Ebony			Cadre Platinum			Cadre Chrome			
Sans appuie-bras, sans recouvrement	890			890			932			
Appuie-bras intégrés, sans recouvrement	1001			1001			1042			
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1071	1089	1104	1113	1127	1136	1147	1158	1168	1183
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1182	1196	1214	1222	1234	1245	1256	1266	1278	1291
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1184	1215	1245	1264	1283	1304	1327	1343	1365	1388
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1295	1324	1354	1374	1392	1413	1434	1455	1475	1495
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1127	1130	1143							
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1234	1241	1252							
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1285	1298	1327							
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1396	1405	1434							
Recouvrement duo (D) :	ajouter	266								
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	85								
Roulettes rigides Grey :	ajouter	32								
Roulettes souples Ebony	ajouter	29								
Roulettes souples Grey :	ajouter	75								
Patins rigides (B) :	ajouter	29								
Patins souples (C) :	ajouter	48								
Cadre Chrome :	ajouter	42								

aperçu des chaises pour salle de conférence variable

Le fauteuil pour salle de conférence Variable est une solution moderne qui convient aux salles de conférence, de réunion et de congrès. Ce confortable fauteuil au design net et épuré est doté d'appuie-bras fixes, d'un mécanisme pivotant à hauteur fixe et d'un dossier qui s'incline passivement vers l'arrière.


Les fauteuils Variable ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 300 lb.

Peut être utilisé en tout temps (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). La finition de la coquille Very White ne convient pas à une grande utilisation ou à un entretien minimal.

Consulter la section Fauteuils de travail pour en savoir plus sur les tabourets et les fauteuils de travail pivotants polyvalents Variable.

Consulter la section Chaises empilables pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Chaise pour salle de conférence Variable (NVRC)



gamme



Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes (NVRCN)



Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes (NVRCK)



Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins (NVRCN)



Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins (NVRCK)

chaise pour salle de conférence variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

pois

Chaise pour salle de conférence avec appui-bras	26,8 lb
Chaise pour salle de conférence sans appui-bras	23,4 lb

Chaise pour salle de conférence



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verge]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Siège seulement	1	8 1/2	s.o.	s.o.	s. o.	s.o.
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

fauteuils polyvalents

N V R C

Chaise pour salle de conférence Variable



Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- Le siège pivote sur 360°.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Mécanisme à hauteur fixe avec finition en aluminium poli.
- Base en étoile standard en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples et les patins rigides ou souples.
- Les roulettes ont une finition Grey.
- Appuie-bras fixes en option avec manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), et Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette doit être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (recouvrement duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Tablette	Finition de la surface de la tablette (Stratifié Compact)
G Base en étoile avec roulettes rigides	N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu Cuir LA Cuir LB Cuir LC	E Ebony 7 Platinum (satinée) C Chrome	6A Deep Verde 6C Blue 6E Dark Grey 6G Medium Taupe 6H Medium Grey 6J Orange 7F Ebony 7H Light Grey 8C Very White	7F Ebony YN Platinum Grey	N Sans tablette R Avec tablette (à droite) L Avec tablette (à gauche)	N5 Very White N6 Storm White N7 Coordonnée Cool Grey N8 Coordonnée Warm Grey N9 Ebony
A Base en étoile avec roulettes souples	K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique – siège seulement S Recouvrement unique – siège et dossier	Recouvrement du siège Tissu Cuir LA Cuir LB Cuir LC					
B Base en étoile avec patins rigides		D Recouvrement duo – siège et dossier						
C Base en étoile avec patins souples								

COMMANDE TYPE

NVRC C	K	P	E523	E	7F	7F	N	
---------------	----------	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	--

DESCRIPTION

PRIX

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, RIGIDES (G)

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	1030	1030	1071
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	1136	1136	1177

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, SOUPLES (A)

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	1056	1056	1097
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	1166	1166	1207

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, RIGIDES (B)

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	1056	1056	1097
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	1166	1166	1207

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, SOUPLES (C)

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	1075	1075	1117
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	1183	1183	1225

Suite de la grille de prix et des options à la page suivante.

N V R C

Chaise pour salle de conférence
Variable (suite)

DESCRIPTION

PRIX

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, RIGIDES (G)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1211	1225	1243	1251	1263	1274	1286	1295	1308	1320
1317	1334	1349	1357	1371	1380	1394	1403	1414	1429
1324	1353	1383	1403	1422	1440	1463	1483	1506	1524
1430	1459	1489	1511	1530	1548	1571	1589	1613	1633

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
1263	1270	1282
1371	1376	1392
1427	1434	1463
1533	1542	1571

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, SOUPLES (A)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1235	1251	1270	1278	1289	1301	1312	1322	1334	1347
1348	1365	1379	1392	1402	1410	1424	1433	1445	1459
1348	1377	1407	1429	1449	1466	1489	1510	1530	1550
1460	1489	1519	1541	1561	1579	1601	1619	1643	1666

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
1289	1294	1309
1402	1406	1420
1453	1460	1489
1563	1572	1601

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, RIGIDES (B)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1235	1251	1270	1278	1289	1301	1312	1322	1334	1347
1348	1365	1379	1392	1402	1410	1424	1433	1445	1459
1348	1377	1407	1429	1449	1466	1489	1510	1530	1550
1460	1489	1519	1541	1561	1579	1601	1619	1643	1666

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
1289	1294	1309
1402	1406	1420
1453	1460	1489
1563	1572	1601

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, SOUPLES (C)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1256	1273	1288	1297	1311	1320	1332	1342	1353	1368
1365	1379	1397	1406	1417	1429	1439	1448	1461	1474
1368	1398	1429	1449	1467	1488	1511	1527	1549	1572
1477	1508	1538	1556	1576	1596	1617	1637	1659	1678

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
1311	1315	1327
1417	1423	1436
1470	1482	1511
1579	1588	1617

Recouvrement duo (D) :	ajouter 266
Cadre Chrome (C)	ajouter 42
Avec tablette (R) ou (L)	ajouter 289

chaises empilables

chaises empilables

TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES	318
APERÇU DE LA CHAISE NAMI	320
NAMI – DIMENSIONS	321
NAMI – PAGES DESCRIPTIVES	324
APERÇU DE LA CHAISE VARIABLE	332
VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	333
VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES	336
APERÇU DE LA CHAISE VOLUME	346
VOLUME – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	347
VOLUME – PAGES DESCRIPTIVES	348

tableau d'ensemble

Nami

Page 324

accessoires nami



Chaise empilable –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique

Xpress




Chaise empilable –
piètement traîneau –
appuie-bras intégrés
Coquille en bois 3D
et en plastique

Xpress



Tabouret de comptoir –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique



Tabouret de bar –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique



Avec porte-livres



Avec tablette

Variable

Page 336



Chaise empilable –
avec patins, sans
appuie-bras

Xpress



Chaise empilable –
avec patins,
appuie-bras
intégrés

Xpress



Chaise empilable –
avec roulettes,
sans appuie-bras

Xpress



Chaise empilable –
avec roulettes,
appuie-bras
intégrés

Xpress



Tabouret de
comptoir –
sans appuie-bras



Tabouret de
comptoir –
appuie-bras
intégrés



Tabouret de bar –
sans appuie-bras



Tabouret de bar –
appuie-bras
intégrés

accessoires variable



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette
(à droite) et porte-
livres



Avec tablette (à gauche)
et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert, siège et dossier recouverts et chariot aussi offerts

tableau d'ensemble (suite)

Volume

Xpress

Page 348

accessoires volume



Chaise empilable sans appuie-bras




Avec tablette (à droite)



Avec tablette (à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette (à droite) et porte-livres




Avec tablette (à gauche) et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts


aperçu de la chaise nami

La chaise Nami est une chaise empilable au design européen et contemporain et dont le nom et la forme sont inspirés de la crête d'une vague. Aussi confortable que jolie, la coquille, en plastique souple ou en bois 3D, offre un support lombaire et thoracique.

Chaise d'accueil empilable en plastique Nami (NNAC)



gamme



nami – dimensions



features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.

Fauteuil d'accueil

poids

Tabouret	20 lb
Tabouret de comptoir	19 lb
Fauteuil d'accueil	17 lb



Autres dimensions

- Dimensions du chariot : 51 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 40 po de profondeur
- Dimensions du chariot, avec 20 chaises empilées : 74 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 40 po de profondeur
- Dimensions de la tablette : 10 3/8 po de profondeur sur 13 1/8 po de largeur
- Dimensions du porte-livres : 15 3/4 po de longueur sur 12 po de largeur

nami – dimensions (suite)


features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.


poids

Tabouret	20 lb
Tabouret de comptoir	19 lb
Fauteuil d'accueil	17 lb

Tabouret de comptoir



Tabouret de comptoir



Other Dimensions


- Dolly Dimensions – x 40" d x 51" h x 25" w
- Dolly Dimensions with 20 stacked chairs – 40" d x 74" h x 25" w
- Tablet Dimensions – 10 3/8" d x 13 1/8" w
- Bookrack Dimensions – 15 3/4" d 10 h x 12" w

chaises empilables

Xpress

NNAC

Chaise d'accueil empilable en plastique Nami



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille monobloc en plastique souple.
- Il est possible d'empiler un maximum de 20 chaises sur le chariot.
- Il est possible d'empiler un maximum de huit chaises sur le plancher.
- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Les tablettes ne conviennent qu'aux chaises munies d'appuie-bras. Les tablettes sont livrées en mode standard à droite et sont de couleur Ebony.

Les chaises équipées de tablettes ne peuvent être empilées.

Le dispositif de jumelage (G) permet de relier deux fauteuils.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille	Tablette (le cas échéant)	Autres options
C Pième traîneau	N Sans appuie-bras K Appuie-bras intégrés (illustrés)	52 Ebony C6 Chrome	7A Fearless Red 7F Ebony 7H Light Grey 7K Deep Ocean 7P Lunar Grey 7Y Storm White	N Sans tablette (illustrée) T Avec tablette	N Sans dispositif de jumelage G Avec dispositif de jumelage

COMMANDE TYPE

NNAC C	N	52	7P	N	G
---------------	----------	-----------	-----------	----------	----------

DESCRIPTION

Sans appuie-bras

Appuie-bras intégrés

PRIX

473

638

Finition Chrome (C6) : ajouter 148

Tablette (T) : ajouter 256

Dispositif de jumelage (G) : ajouter 90

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille monobloc en plastique souple.
- Les tabourets de comptoir ne sont pas empilables.
- Conçu pour les comptoirs de 36 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

NNAS
Tabouret de comptoir
en plastique Nami



OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras	52 Ebony C6 Chrome	7A Fearless Red 7F Ebony 7H Light Grey 7K Deep Ocean 7P Lunar Grey 7Y Storm White

COMMANDE TYPE

NNAS C	N	52	7A
---------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX


Sans appuie-bras

710

Finition Chrome (C6) : ajouter 188

N N A H

Tabouret de bar en plastique Nami



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille monobloc en plastique souple.
- Les tabourets de bar ne sont pas empilables.
- Conçu pour les surfaces de 42 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras	52 Ebony C6 Chrome	7A Fearless Red 7F Ebony 7H Light Grey 7K Deep Ocean 7P Lunar Grey 7Y Storm White

COMMANDE TYPE

NNAH C	N	52	7A
---------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

Sans appuie-bras

Finition Chrome (C6) :

ajouter 188

PRIX

710

CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'agencent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Il est possible d'empiler un maximum de huit chaises sur le plancher.
- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
- Patins multirisurfaces.

REMARQUES

Les tablettes ne conviennent qu'aux chaises munies d'appuie-bras. Les tablettes sont livrées en mode standard à droite et sont de couleur Ebony.

Les chaises équipées de tablettes ne peuvent être empilées.

Le dispositif de jumelage (G) permet de relier deux fauteuils.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois	Tablette (le cas échéant)	Autres options
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras K Appuie-bras intégrés (illustrés)	52 Ebony C6 Chrome	Teinture à bois de hêtre Chroma Coordonnée au bois Coordonnée aux placages de bois Teinture à bois personnalisée	N Sans tablette (illustrée) T Avec tablette	N Sans dispositif de jumelage G Avec dispositif de jumelage

COMMANDE TYPE

NNWC C	N	C6	DY	N	G
---------------	----------	-----------	-----------	----------	----------

DESCRIPTION

Sans appuie-bras	1083
Appuie-bras intégrés	1248


PRIX

Finition Chrome (C6) :	ajouter 148
Tablette (T) :	ajouter 256
Dispositif de jumelage (G) :	ajouter 90

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1185 \$ par couleur sera appliquée.


NNWC

Chaise d'accueil empilable en bois Nami 3D



NNWS

Tabouret de comptoir en bois Nami 3D



CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'agencent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Les tabourets de comptoir ne sont pas empilables.
- Conçu pour les comptoirs de 36 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras	52 Ebony C6 Chrome	Teinture à bois de hêtre Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Teinture à bois personnalisée

COMMANDE TYPE

NNWS C	N	C6	DY
---------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

Sans appuie-bras

1315

Finition Chrome (C6) : ajouter 188

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1185 \$ par couleur sera appliquée.

CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'ajoutent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Les tabourets de bar ne sont pas empilables.
- Conçu pour les surfaces de 42 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

NNWH
Tabouret de bar en bois Nami 3D



OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras	52 Ebony C6 Chrome	Teinture à bois de hêtre Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Teinture à bois personnalisée

COMMANDE TYPE

NNWH C	N	C6	DY
---------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

Avec appuie-bras

1315

Finition Chrome (C6) : ajouter 188

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1185 \$ par couleur sera appliquée.

N N A

Accessoires Nami



Chariot



Porte-livres



Tablette



Dispositif de jumelage

CARACTÉRISTIQUES

- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
- Le chariot est livré par défaut avec des roulettes rigides.
- Le chariot est de couleur Ebony.

REMARQUES

Le dispositif de jumelage sert à relier deux chaises empilables en plastique Nami (NNAC) ou deux chaises en bois Nami (NNWC) qui n'ont pas été commandées au préalable avec le dispositif.

Le porte-livres doit être installé sur place.

La tablette est de couleur Ebony.

Le chariot transporte 20 chaises en plastique Nami (NNAC) sans tablette appuie-bras. Ne peut pas transporter de chaises en bois 3D Nami (NNWC).

OPTIONS

Accessoire	Finition du porte-livres (le cas échéant)
G Dispositif de jumelage	52 Ebony
B Porte-livres	C6 Chrome
T Tablette	
W Chariot	

COMMANDE TYPE

NNA B	C6
--------------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

Dispositif de jumelage

90

Porte-livres

129

Tablette

256

Chariot

548

aperçu de la chaise variable


La chaise empilable à quatre pieds Variable est idéale pour un vaste éventail d'usages et d'environnements, et sa densité moyenne en facilite le rangement.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknon.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.


Consulter la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur les fauteuils de travail pivotants polyvalents et les tabourets Variable.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Variable Stacking Guest Chair (NVRG)



gamme



variable – dimensions


features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.

poids

Chaise sans appuie-bras	13,4 lb
Chaise avec appuie-bras	16,8 lb

Chaise empilable



Autres dimensions

- Dimensions du chariot – 52 1/8 po de profondeur x 35 1/2 po de hauteur x 27 3/8 po de largeur
Chaise seule – 52 1/8 po x 35 1/2 po x 27 3/8 po (P x H x La)
Empilage maximum de 18 chaises non-recouvertes (roulettes ou patins) – 52 1/8 po x 77 po x 27 3/8 po (P x H x La)
Empilage maximum de 12 chaises recouvertes (roulettes ou patins) – 52 1/8 po x 70 po x 27 3/8 po (P x H x La)
- Dimensions de la tablette – 10 po de profondeur x 15 7/8 po de largeur
- Dimensions du porte-livres – 14 13/16 po de profondeur x 11 1/2 po de hauteur x 18 po de largeur

Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8 1/2	s/o	s/o	s/o	s/o
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

variable – dimensions (suite)


features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.


poids

Tabouret de comptoir sans appuie-bras	15,5 lb
Tabouret de comptoir avec appuie-bras	19,1 lb
Tabouret de bar sans appuie-bras	18,8 lb
Tabouret de bar avec appuie-bras	22,5 lb

Tabouret de comptoir empilable



Tabouret de bar empilable



Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Siège seulement	1	8 1/2	s/o	s/o	s/o	s/o
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

chaises empilables

Xpress

NVRG

Chaise empilable Variable



Sans appuie-bras – avec patins

Appuie-bras intégrés – avec patins

Sans appuie-bras – avec roulettes

Appuie-bras intégrés – avec roulettes

CARACTÉRISTIQUES

- Sur le sol, on peut empiler un maximum de sept chaises à quatre pieds non recouvertes, ou de quatre chaises recouvertes, qu'elles soient dotées ou non de roulettes, de patins ou d'appuie-bras. Sur le chariot, on peut empiler un maximum de dix-huit chaises non recouvertes, ou de douze chaises recouvertes.
- Chaises montées sur des tubes en acier durable et dotées de pieds protège-mur.
- Comprend le mécanisme d'inclinaison breveté de Variable.
- La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place. On peut empiler un maximum de neuf chaises dotées d'une tablette sur un chariot.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.
- Accessoires (tablette, porte-livres, dispositif de jumelage) modifiables sur place.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

Les chaises peuvent être munies de roulettes ou de patins souples ou rigides. Les roulettes sont offertes en finition Ebony, qui peut être remplacée par une finition Grey.

La tablette et le porte-livres doivent être installés sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les chaises Variable.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de piétement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille	Finition des appuie-bras	Finition des roulettes	Porte-livres	Tablette (optionnelle)	Finition de la tablette (stratifié Compact)
G Quatre pieds à roulettes rigides	N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony	1 Ebony	O Sans porte-livres	N Sans tablette	N5 Very White
A Quatre pieds à roulettes souples	K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	7 Platinum (satiné)	6C Blue	YN Platinum Grey	2 Grey	B Avec porte-livres	R Tablette à droite	N6 Storm White
B Quatre pieds à patins rigides		S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	C Chrome	6E Dark Grey				L Tablette à gauche	N7 Coordonné Cool Grey
C Quatre pieds à patins souples		D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC		6G Medium Taupe					N8 Coordonné Warm Grey
					6H Medium Grey					N9 Ebony
					6J Orange					
					7F Ebony					
					7H Light Grey					
					8C Very White					
			Recouvrement du siège							
			Tissu							
			Cuir LA							
			Cuir LB							
			Cuir LC							

COMMANDE TYPE

NVRG A	K	P	E523	C	7F	7F	1	O	N	
--------	---	---	------	---	----	----	---	---	---	--

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Chaise empilable Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX		
QUATRE PIEDS À ROULETTES RIGIDES(G)	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	457	457	508
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	566	566	617
QUATRE PIEDS À ROULETTES SOUPLES (A)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	486	486	537
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	595	595	646
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	396	396	447
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	505	505	556
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	415	415	465
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	523	523	574

Cadre Chrome (C) :	ajouter 51
Quatre pieds à roulettes souples Grey (A) :	ajouter 45
Quatre pieds à roulettes rigides Grey (G) :	ajouter 32
Porte-livres (A) :	ajouter 157
Tablette appuie-bras (R) ou (L) :	ajouter 289

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N V R G

Chaise empilable Variable (suite)

DESCRIPTION

PRIX

QUATRE PIEDS À ROULETTES RIGIDES (G)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
637	655	670	682	691	701	714	724	735	750
749	762	780	789	803	811	821	834	844	857
750	779	811	831	850	871	894	909	932	955
861	891	922	939	960	981	1001	1020	1042	1063

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
691	697	712
803	806	819
855	864	894
962	973	1001

QUATRE PIEDS À ROULETTES SOUPLES (A)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
667	684	699	711	722	730	743	753	764	779
777	791	809	818	829	841	851	861	873	886
779	810	841	861	879	900	923	939	961	984
891	921	951	969	989	1009	1030	1050	1072	1091

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
722	726	738
829	835	848
882	894	923
992	1001	1030

QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
578	595	609	622	632	643	655	663	675	689
687	703	720	729	742	752	762	774	784	796
691	720	750	772	792	811	832	850	873	896
801	830	861	879	901	922	942	960	983	1004

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
632	636	652
742	746	760
796	803	832
903	910	942

QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
596	610	629	637	651	660	671	683	693	705
704	722	736	749	758	767	781	790	804	815
711	740	770	789	810	828	849	870	893	910
818	847	877	899	921	936	959	979	1000	1022

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier

Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
651	655	669
758	762	779
812	820	849
923	930	959

Recouvrement duo (D) :

ajouter 266

Cadre Chrome (C) :

ajouter 51

Quatre pieds à roulettes souples Grey (A) :

ajouter 45

Quatre pieds à roulettes rigides Grey (G) :

ajouter 32

Porte-livres (A) :


ajouter 157

Tablette appuie-bras (R) ou (L) :

ajouter 289

N V R S

Tabouret empilable Variable



Tabouret de comptoir – sans appuie-bras

Tabouret de comptoir – appuie-bras intégrés

Tabouret de bar – sans appuie-bras

Tabouret de bar – appuie-bras intégrés

CARACTÉRISTIQUES

- Les tabourets de comptoir conviennent aux comptoirs de 36 pouces de hauteur, et les tabourets de bar, aux comptoirs de 42 pouces de hauteur.
- On peut empiler un maximum de trois tabourets de comptoir et de bar.
- Comprend le mécanisme d'inclinaison breveté de Variable.
- Chaises montées sur des tubes en acier durable et dotées de pieds et de repose-pieds protégés-mur.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.
- Accessoires (tablette, porte-livres, dispositif de jumelage) modifiables sur place.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey. Patins souples et rigides optionnels.

Le cuir LD n'est pas offert pour les chaises Variable.

OPTIONS

Style de piètement	Hauteur du tabouret	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition du cadre	Finition de la coquille	Finition des appuie-bras
B Quatre pieds à patins rigides	C Comptoir	N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony
C Quatre pieds à patins souples	B Bar	K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	7 Platinum (satiné)	6C Blue	YN Platinum Grey
			S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	C Chrome	6E Dark Grey	
			D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC		6G Medium Taupe	
						6H Medium Grey	
						6J Orange	
						7F Ebony	
						7H Light Grey	
						8C Very White	

COMMANDE TYPE

NVRS B	C	K	S	E523	C	7F	7F
---------------	----------	----------	----------	-------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

HAUTEUR D'UN COMPTOIR

QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)

Sans appuie-bras – Sans recouvrement	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	637	637	688
	749	749	800

QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)

Sans appuie-bras – Sans recouvrement	655	655	705
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	764	764	815

HAUTEUR D'UN BAR

QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)

Sans appuie-bras – Sans recouvrement	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	676	676	727
	787	787	837

QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)

Sans appuie-bras – Sans recouvrement	693	693	744
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	804	804	855

Suite de la grille de prix à la page suivante.

**Tabouret empilable Variable
(suite)**

DESCRIPTION	PRIX									
HAUTEUR D'UN COMPTOIR										
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	819	836	851	861	873	884	896	905	916	931
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	928	944	962	970	980	993	1003	1014	1025	1039
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	932	961	992	1013	1033	1053	1075	1091	1114	1137
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1042	1072	1103	1120	1142	1163	1183	1201	1224	1245
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	873	878	891							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	980	988	1001							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1035	1045	1075							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1144	1154	1183							
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	836	851	868	878	888	900	911	920	934	945
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	945	963	977	990	1000	1009	1022	1031	1043	1056
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	951	979	1009	1029	1050	1066	1089	1110	1133	1151
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1059	1088	1118	1140	1162	1178	1200	1218	1241	1263
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	888	895	909							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1000	1003	1020							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1053	1060	1089							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1164	1171	1200							
HAUTEUR D'UN BAR										
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	858	874	889	901	912	922	935	944	957	969
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	968	983	1000	1009	1022	1031	1043	1054	1066	1078
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	973	1001	1031	1053	1073	1090	1113	1134	1154	1174
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1082	1111	1141	1163	1181	1200	1223	1241	1263	1285
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	912	916	932							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1022	1025	1040							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1076	1084	1113							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1184	1194	1223							
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	874	889	908	916	928	939	949	962	971	987
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	983	1000	1017	1025	1038	1048	1059	1069	1082	1095
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	988	1016	1049	1066	1088	1109	1131	1147	1170	1193
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1095	1125	1156	1177	1197	1216	1238	1257	1277	1300
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	928	934	947							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1038	1042	1056							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1090	1102	1131							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1200	1209	1238							
Recouvrement duo (D) :	ajouter 266									
Cadre Chrome (C) :	ajouter 51									

N V R A B

Porte-livres Variable



CARACTÉRISTIQUES

- Le porte-livres peut être ajouté aux chaises empilables, aux tabourets de comptoir et aux tabourets de bar à quatre pieds.
- Le porte-livres doit être installé sur place.

REMARQUES

Offert en finition Chrome.

On ne peut pas empiler les chaises et les tabourets munis d'un porte-livres.

OPTIONS

Finition	
C	Chrome

COMMANDE TYPE

NVRAB C

PRIX

157

CARACTÉRISTIQUES

- Peut relier n'importe quelle combinaison de chaises à quatre pieds.
- Le dispositif de jumelage permet de relier des chaises sans appuie-bras, avec appuie-bras intégrés ou munies d'une tablette.
- Dix dispositifs sont expédiés à la fois.

REMARQUE

Finition en plastique Ebony.

N V R A G
Dispositif de jumelage Variable



OPTIONS

Format
N Pour chaises sans appuie-bras, paquet de 10.
F Pour chaises munies d'appuie-bras ou d'une tablette, paquet de 10.

COMMANDE TYPE

NVRAG F

PRIX

100

N V R A T

Tablette Variable



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)

CARACTÉRISTIQUES

- S'installe à droite ou à gauche.
- Se soulève pour faciliter la transition de la position assise à la position debout, et vice-versa.
- Doit être installée sur place.

REMARQUES

La tablette peut être ajoutée aux chaises commandées sans appuie-bras et installée sur place.

On peut empiler un maximum de quatre chaises dotées d'une tablette sur le sol, et de neuf sur un chariot.

Son cadre est offert en finition Chrome.

Il n'est pas recommandé de choisir une surface de couleur Very White si on compte l'utiliser de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

OPTIONS

Orientation de la tablette	Finition du cadre	Finition de la tablette (stratifié Compact)
R Tablette à droite L Tablette à gauche	C Chrome	Compact Laminate

COMMANDE TYPE

NVRAT R	C	N9
---------	---	----

PRIX

289

CARACTÉRISTIQUE

- Le chariot est livré en version standard avec des roulettes rigides.

REMARQUES

Un chariot peut transporter un maximum de dix-huit chaises non recouvertes ou de douze chaises recouvertes, qu'elles soient munies ou non d'une tablette appui-bras, d'appui-bras, de roulettes ou de patins. On peut empiler un maximum de neuf chaises dotées d'une tablette sur un chariot.

Finition offerte en Ebony.

N V R A W
Chariot Variable



OPTIONS

Finition
E Ebony

COMMANDE TYPE

NVRAW E


PRIX

861

aperçu de la chaise volume

La chaise Volume est une chaise empilable hypercompacte qui convient parfaitement aux petits comme aux grands espaces (cafétéria, auditorium, salle de formation, salle de classe, salle de conférence, etc.).

Volume – Stacking Chair (NHDS)



gamme

* Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts



Chaise empilable
– sans appui-
bras
(NHDSN)



Avec tablette
(à droite)
(NHDSR)



Avec tablette
(à gauche)
(NHDSL)



Avec porte-livres
(NHDSB)



Avec tablette
(à droite) et
porte-livres
(NHDSBR)



Avec tablette
(à gauche) et
porte-livres
(NHDSBL)



volume – dimensions et exigences relatives au recouvrement

features

- Les chaises Volume ont été conçues et testées pour des utilisateurs d'au plus 300 lb.

poids

Fauteuil	15 lb
----------	-------



Autres dimensions

- Dimensions du chariot : 40 po de profondeur sur 25 po de largeur sur 35 po de hauteur
- Dimensions du chariot avec 35 chaises en plastique ou 25 chaises rembourrées empilées : 76 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 42 po de profondeur
- Dimensions de la tablette : 17 1/2 po de profondeur sur 16 3/4 po de largeur
- Dimensions du porte-livres : 12 po de largeur sur 14 po de longueur

Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.

RECOUVREMENT DU SIÈGE


	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Dossier moyen	3/4	6 1/2

chaises empilables

Xpress

N H D S

Chaise Volume



CARACTÉRISTIQUES

- Il est possible d'empiler 35 chaises non rembourrées sur un chariot ou 10 sur le plancher.
- Il est possible d'empiler 25 chaises rembourrées sur un chariot ou 8 sur le plancher.

REMARQUES

Les chaises équipées de tablettes appui-bras ne peuvent être empilées.

Les chaises équipées de porte-livres ne peuvent être empilées.

La surface de la tablette est de couleur Ebony et le cadre est chromé.

Le porte-livres est doté d'un cadre chromé avec une finition en plastique de couleur Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appui-bras	Style de recouvrement ou de siège	Finition du dossier	Finition du siège	Recouvrement (le cas échéant)	Finition du cadre	Porte-livres	Tablette appui-bras
N Sans appui-bras	U Rembourré N Non rembourré	6H Medium Grey 7E Espresso 7F Ebony 7K Deep Ocean 7Y Storm White	6H Medium Grey 7E Espresso 7F Ebony 7K Deep Ocean 7Y Storm White	Tissu	C Chrome	N Sans porte-livres B Avec porte-livres	N Sans tablette appui-bras R Avec tablette appui-bras (à droite) L Avec tablette appui-bras (à gauche)

COMMANDE TYPE

NHDS N	U	7Y	7E	M501	C	B	R
---------------	----------	-----------	-----------	-------------	----------	----------	----------

DESCRIPTION

Siège non rembourré

Siège rembourré

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Siège non rembourré	282	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Siège rembourré	s.o.	419	449	481	512	544	574	606	636	669

Porte-livres (B) : ajouter 128

Tablette appui-bras (R) ou (L) : ajouter 218

CARACTÉRISTIQUES

- Le chariot est équipé en mode standard de roulettes rigides.

REMARQUES

Le porte-livres et la tablette appuie-bras doivent être installés sur place.

Un chariot peut transporter 35 chaises Volume (NHDS) non rembourrées sans tablette appuie-bras ni porte-livres.

Un chariot peut transporter 25 chaises Volume (NHDS) rembourrées sans tablette appuie-bras ni porte-livres.

La surface de la tablette est de couleur Ebony et le cadre est chromé.

Le porte-livres est doté d'un cadre chromé avec une finition en plastique de couleur Ebony.

Dix dispositifs de jumelage sont expédiés à la fois.

N H D

Accessoires Volume



Chariot



Porte-livres



Tablette
(à droite ou à gauche)



Dispositif de
jumelage

OPTIONS

Accessoire

- B** Porte-livres
- G** Dispositif de jumelage
- R** Tablette (à droite)
- L** Tablette (à gauche)
- W** Chariot

COMMANDE TYPE

NHD B

DESCRIPTION	PRIX
Porte-livres	128
Dispositifs de jumelage (quantité : 10)	90
Tablette (à droite ou à gauche)	218
Chariot	555

fauteuils de détente

fauteuils de détente

TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES	356
AEGIS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	363
AEGIS – PAGES DESCRIPTIVES	364
QU'EST-CE QUE BANQS	367
AMÉNAGEMENTS AVEC BANQS	368
TISSUS ET FINITIONS	370
PRODUITS BANQS	374
COMPRENDRE LES CANAPÉS ET BANCS BANQS.	380
APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD.	384
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	385
APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE	386
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	387
PAGES DESCRIPTIVES.	388
APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD	394
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	395
APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE	396
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	397
PAGES DESCRIPTIVES.	398
APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD	410
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	411
APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE	412
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	413
PAGES DESCRIPTIVES.	414
APERÇU DU BANC RECTANGULAIRE SANS DOSSIER BANQS	420
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	421
PAGES DESCRIPTIVES.	422
APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS	424
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	425
PAGES DESCRIPTIVES.	426
APERÇU DES CANAPÉS DOS À DOS BANQS	430
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	431
PAGES DESCRIPTIVES.	432
APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS	436
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	437
PAGES DESCRIPTIVES.	438

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils de détente (suite)

APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS	442
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	443
PAGES DESCRIPTIVES	444
DIRECTIVES D'APPLICATION DES TISSUS BANQS	382
APERÇU DE L'ÉCRAN-RALLONGE HAUT BANQS	448
AMÉNAGEMENTS	449
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	450
PAGES DESCRIPTIVES	451
APERÇU DE L'ENSEMBLE D'INTÉGRATION MURALE POUR AFFICHAGE NUMÉRIQUE BANQS	452
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	453
PAGES DESCRIPTIVES	454
APERÇU DE LA TABLE AVEC BASE PLATE BANQS	456
AMÉNAGEMENTS	457
APERÇU DES STYLES DE CHANT DES TABLES BANQS	460
FIL DU BOIS	461
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	462
PAGES DESCRIPTIVES	464
APERÇU DE LA TABLE AVEC BASE CRUCIFORME BANQS	466
PAGES DESCRIPTIVES	467
COMPRENDRE LES TABLES AUTOPORTANTES BANQS	468
APERÇU DE LA TABLE D'APPOINT AUTOPORTANTE BANQS	469
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	470
PAGES DESCRIPTIVES	471
APERÇU DE LA TABLE D'APPOINT AUTOPORTANTE BANQS AVEC ÉCRAN	472
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	473
PAGES DESCRIPTIVES	474
APERÇU DES ACCESSOIRES BANQS	477
PAGES DESCRIPTIVES	478

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils de détente (suite)

APERÇU DU FAUTEUIL BELIZE	484
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	485
BELIZE – PAGES DESCRIPTIVES	486
QU'EST-CE QUE BONDS	488
PRODUITS BONDS	489
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	504
APERÇU DES SIÈGES AUTOPORTANTS BONDS	502
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	504
AMÉNAGEMENTS	505
PAGES DESCRIPTIVES	506
APERÇU DES BLOCS-SIÈGES BONDS	508
APERÇU DES BLOCS-SIÈGES BONDS – COMPATIBLE AVEC LES SANGLES	509
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	510
PAGES DESCRIPTIVES	512
APERÇU DES BLOCS-TABLES CARRÉS BONDS	516
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	517
APERÇU DES BLOCS-TABLES RECTANGULAIRES BONDS	518
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	519
APERÇU DES BLOCS-TABLES TRIANGULAIRES BONDS	520
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	521
AMÉNAGEMENTS	522
PAGES DESCRIPTIVES	524
APERÇU DES TABLES AUXILIAIRES BONDS	527
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	528
AMÉNAGEMENTS	529
PAGES DESCRIPTIVES	530

SUITE À LA PAGE SUIVANTE


fauteuils de détente (suite)

BANC POUR ESPACES COLLABORATIFS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	532
BANC POUR ESPACES COLLABORATIFS – PAGES DESCRIPTIVES	533
APERÇU DE DNA DE TEKNION	536
PRÉSENTATION DES IDÉES D'AMÉNAGEMENTS	537
POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENTS AVEC LA GAMME DNA DE TEKNION	538
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES FAUTEUILS DNA DE TEKNION	539
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES DNA DE TEKNION	540
AMÉNAGEMENTS AVEC FAUTEUILS ET TABLES DNA DE TEKNION	541
COMPRENDRE LES CÂBLES D'ALIMENTATION ET DE COMMUNICATION	544
RENSEIGNEMENTS SUR LES MODULES D'ALIMENTATION/ COMMUNICATION ENCASTRÉS DNA DE TEKNION	545
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PRODUITS DNA DE TEKNION FINITIONS DES PRODUITS DNA DE TEKNION	546
DNA DE TEKNION – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	547
APERÇU DES COMPOSANTES	550
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES À CAFÉ DNA DE TEKNION	547
DNA DE TEKNION – PAGES DESCRIPTIVES	552
FERRARRA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	560
FERRARRA – PAGES DESCRIPTIVES	561
TUX – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	562
TUX – PAGES DESCRIPTIVES	563
VASARI – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	564
VASARI – PAGES DESCRIPTIVES	565
VIGNETTE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	568
VIGNETTE – PAGES DESCRIPTIVES	569

tableau d'ensemble

Aegis

Page 364



Banqs

Page 388









tableau d'ensemble (suite)


Banqs (suite)




Canapé de coin en alcôve




Canapé complet en alcôve



Écran-rallonge haut



Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale




Table avec base plate




Table avec base cruciforme






Table d'appoint autoportante








Table d'appoint autoportante avec écran



Coussin amovible



Crochet à manteau repositionnable



Plaque de jumelage



Ensemble de jumelage



Module d'alimentation à montage sous canapé



Petit module d'alimentation rabattable

tableau d'ensemble (suite)

Belize

Page 486

panneaux latéraux



Sans accessoires



Avec porte-gobelet



Avec tablette



Avec tablette et porte-gobelet




Rembourrés




Stratifié
Foundation

Bonds


Page 506




Bloc simple autoportant




Bloc double autoportant




Bloc-siège –
non compatible avec les
sangles



Bloc-siège –
compatible avec les
sangles



Bloc-table –
carré



Bloc-table –
rectangulaire



Bloc-table –
triangulaire




Table auxiliaire



Ensemble de sangles



Ensemble de jumelage

Banc pour espaces collaboratifs

Xpress

Page 533




Petit banc rond à
hauteur de banc
dna de Teknion



Moyen banc rond
à hauteur de
banc dna de
Teknion




Petit banc rond
de la hauteur
d'un fauteuil



Moyen banc rond
de la hauteur
d'un fauteuil



Petit banc carré
à hauteur de
banc dna de
Teknion



Petit banc carré
de la hauteur
d'un fauteuil




Moyen banc carré
de la hauteur
d'un fauteuil

tableau d'ensemble (suite)


dna de Teknion

Page 552



Ferrarra

Page 561



Tux

Page 563






tableau d'ensemble (suite)

Vasari


Page 565



Fauteuil



Causeuse




Canapé




Table d'appoint

Vignette


Page 569




Fauteuil de détente pivotant



Fauteuil de détente cubique



Causeuse



Canapé





Table à café carrée



Table à café ronde

aegis – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme




caractéristiques

- Les fauteuils Aegis ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil de détente	107 lb
Fauteuil de détente avec table de service	120 lb
Banc	126 lb
Banc avec traversin	148 lb



Remarque : Le tissu de recouvrement du banc et du banc avec traversin Aegis est installé dans le sens de la chaîne, et celui des fauteuils, dans le sens de la trame.

Autres dimensions

- Fauteuil de détente avec table de service
 - Largeur : 11 po
 - Profondeur : 18 po

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Banc	4 3/4	85
Banc avec traversin	5	90
Fauteuil	5	90

fauteuils de détente

NAE

Banc de détente Aegis



CARACTÉRISTIQUES

- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Par défaut, le tissu de recouvrement est installé dans le sens de la chaîne. Une commande spéciale peut être faite pour qu'il soit installé dans le sens de la trame; les coutures doivent y être précisées.

OPTIONS

Style	Style de recouvrement	Finition du cadre
A Banc (illustré)	Tissu	E Ebony
B Banc avec traversin	Cuir	C Chrome

COMMANDE TYPE

NAE B	L204	C
--------------	-------------	----------

STYLE

Banc
Banc avec traversin
Banc
Banc avec traversin

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
3588	3805	4029	4242	4459	4678	4895	5113	5330	6088
4783	5014	5241	5471	5700	5931	6159	6390	6618	7414
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
6088	6453	7668	8073						
7414	7813	9099	9527						

Cadre Chrome (C) :

ajouter 563

CARACTÉRISTIQUES

- Patins multisurfaces.

REMARQUES

La position de la table de service est établie en fonction de l'occupant lorsqu'il est assis.


La table de service est ovale et mesure 18 po x 11 po.

L'option Cuir LD n'est pas offerte pour la table de service.

Par défaut, le tissu de recouvrement est installé dans le sens de la chaîne.

NAE

Fauteuil de détente Aegis



OPTIONS

Style	Position de la table de service (optionnelle)	Style de recouvrement	Finition du cadre	Finition de la table de service (le cas échéant)
C Sans table de service (illustré)	L Gauche du fauteuil	Tissu	E Ebony	Cuir
D Avec table de service	R Droite du fauteuil	Cuir	C Chrome	CFC

COMMANDE TYPE

NAE C		L104	C	
--------------	--	-------------	----------	--

STYLE

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil	3189	3421	3646	3877	4104	4337	4564	4796	5023	5822
Fauteuil avec table de service	3588	3819	4046	4278	4505	4736	4964	5193	5422	6220
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Fauteuil	5822	6219	7504	7931						
Fauteuil avec table de service	6220	6618	7903	8330						

Cadre Chrome (C) :		ajouter	563
Table de service en :	Cuir LA	ajouter	176
	Cuir LB	ajouter	210
	Cuir LC	ajouter	314

qu'est-ce que banqs

Banqs est une destination de choix pour la collaboration, le travail individuel et la socialisation.

L'idée que l'on se fait d'une expérience de travail positive évolue, et Banqs aide les milieux de travail à s'y adapter globalement.

Le travail, et l'endroit où il se déroule, devient de plus en plus flexible. La collection Banqs a toute la polyvalence nécessaire pour répondre aux besoins du moment.

Qu'il s'agisse de rencontres individuelles en personne, de travail individuel nécessitant un certain degré d'intimité ou de discussions informelles entre collègues pendant une pause, le système complet d'écrans, de tables et de canapés modulaires Banqs transforme les lieux sous-utilisés en espaces de collaboration, de socialisation ou de concentration efficaces.



espace de rencontre

Ensemble, les canapés modulaires, les tables à alimentation intégrée et les écrans-rallonges hauts à circuits audiovisuels intégrés avec support d'écran et gestionnaire de câblage peuvent former des espaces de rencontre bien équipés.




espace de collaboration ou de socialisation

Créez des espaces de collaboration invitants avec les canapés à deux ou trois places Banqs et leurs diverses configurations d'écrans.

Les canapés s'aménagent de façon linéaire ou en L le long des murs pour créer des espaces de rencontre informels dans les lieux sous-utilisés.

Ils se configurent aussi en X ou en T dans les endroits centraux pour encourager les rassemblements spontanés et les interactions sociales.

Banqs comprend une sélection de tables d'appoint autoportantes et de tables hauteur fauteuil de travail pour compléter ces aménagements polyvalents.



espace de concentration


Les canapés Banqs pour travail individuel servent d'espace de travail d'appoint.

Le canapé simple, à une place, offre beaucoup d'espace et comporte une surface de travail, un module d'alimentation optionnel et des ports USB.

Les trois styles de surfaces de travail conviennent à divers types de tâches, que ce soit pour travailler seul, pour faire des appels en toute tranquillité ou pour réfléchir entre deux réunions.

aménagements avec banqs

Banqs répond au besoin d'espaces de rencontre, de collaboration ou socialisation et de concentration.
D'autres idées d'aménagements se trouvent dans l'outil de planification de Teknion.




1 Espace de rencontre
• Aménagement en L



2 Espace de concentration
• Aménagement intercalé



3 Espace de socialisation
• Aménagement en L et linéaire



4 Espace de socialisation
• Aménagement intercalé




5 Espace de collaboration
• Aménagement inversé




6 Espace de collaboration ou de socialisation
• Aménagement en L et en U



7 Espace de concentration
• Aménagement en L



8 Espace de rencontre
• Aménagement linéaire



9 Espace de concentration
• Aménagement linéaire



10 Espace de rencontre
• Aménagement linéaire



11 Espace de concentration
• Aménagement linéaire

aménagements avec banqs (suite)

Basés sur un module de 24 po de largeur, les canapés et bancs Banqs sont dotés d'un siège ample et confortable.

Ils se combinent dans une infinité de configurations qui répondent aux besoins des milieux de travail et des utilisateurs d'aujourd'hui.

Aménagement linéaire




Aménagement en L



Aménagement en U



Aménagement en X



Aménagement en T



Aménagement intercalé



Aménagement inversé



Les écrans Banqs se déclinent en trois hauteurs procurant différents degrés d'intimité.

Sans dossier



Écran bas (33 po de hauteur)



Écran moyen (44 po de hauteur)



Écran haut (55 po de hauteur)



La combinaison de hauteurs et de composants différents permet d'utiliser l'espace à diverses fins.



tissus et finitions

La collection Banqs est offerte en un large éventail de tissus et de finitions permettant de créer une apparence unique.

Les canapés Banqs peuvent avoir un recouvrement unique ou triple.


- Recouvrement unique : Le canapé est entièrement recouvert du même tissu.
- Recouvrement triple : Chaque composant (écran, traversin et siège) est recouvert d'un tissu différent.

Les canapés Banqs peuvent avoir des pieds en métal ou en bois.

- Finition des pieds en métal : Peinture Foundation, Mica ou Accent
- Finition des pieds en bois : Teintures N56

Les canapés et bancs Banqs peuvent être recouverts de tous les tissus et cuirs de Teknion.

Toutes les possibilités se trouvent dans les guides des textiles et des finitions de Teknion.




tissus et finitions (suite)

finition des pieds de bois banqs

Finition des pieds en bois												
	Sierra (DV)	Natural White Oak (LZ)	Natural Pecan (LV)	Poppy Seed (5P)	Silverwash (5S)	Drift Oak (5W)	Anthracite (1U)	Atrium White (1S)	Midnight (1L)	Herbal (1F)	TK Hunter (1E)	Brickstone (1D)
Finition par défaut*												
	Burnished Bronze (71/2)	Foundry Onyx (Z/23)	Gilded Ash (73/1)	Anthracite (68/X)	Titanium Grey (72/F)	Sand (27/3)	Anthracite (68/X)	Atrium White (T/20)	Ocean Abyss (A8)	Herbal (CP)	Boreal (A2)	Brickstone (18)

* Finition de la ferrure d'angle et du support de la surface de travail coordonnée à celle des pieds en bois sélectionnés.



tissus et finitions (suite)

Les pieds Banqs peuvent être en métal ou en bois :

- Finition des pieds en métal : Peinture Foundation, Mica ou Accent
- Finition des pieds en bois : Teintures N56

codes des pieds en métal et en bois – aperçu

	Pieds en métal	Pieds en bois
Canapé simple Banqs pour travail individuel	NBS	NBM
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche	NBL	NBN
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite	NBR	NBO
Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel	NBF	NBP
Banc rectangulaire sans dossier Banqs	NBAR	NBWR
Canapé simple Banqs	NBAS	NBWS
Canapé dos à dos Banqs	NBAB	NBWB
Canapé de coin en alcôve Banqs	NBAC	NBWC
Canapé complet en alcôve Banqs	NBAF	NBWF
Table d'appoint autoportante Banqs	NBAH	NBWH
Table d'appoint autoportante Banqs avec écran	NBAL	NBWL



Pied en métal



Pied en bois

tissus et finitions (suite)

styles possibles

La possibilité d'utiliser un, deux ou trois tissus donne lieu à un éventail de styles aux tons doux et neutres ou francs et contrastants.



Recouvrement unique
(même tissu sur les sièges, les traversins et les écrans)

Peinture : Soft Gris
Stratifié : Soft Gris, Coastal Elm
Placage de bois des chaises : Drift Oak
Tissu : Bitstream Grey Code (Banqs)
Haptic Flood Plain (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)



Recouvrement triple
(même tissu sur les sièges et les traversins, tissu contrastant sur les écrans)

Peinture : Blush
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissu: Photogram Haliograph (sièges et traversins)
Flex Wool Blur (écrans)
Wavefield Red Tide (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)



Recouvrement triple
(tissus différents sur les sièges, les traversins et les écrans)

Peinture : Ocean Abyss
Stratifié : Ivory Birch
Placage de bois des chaises : Midnight
Tissu : Bitstream Blue Team (sièges)
Crossgrain Underbrush (traversins)
Mitered Black Walnut (écrans)
Victor Parallax (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)

produits banqs

Voici un aperçu des produits Banqs.



Table standard à gauche
(NBSLSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBSLSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBSLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBSLSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBSLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBSLSRE)



Table standard à gauche
(NBSMSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBSMSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBSMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBSMSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBSMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBSMSRE)



Table standard à gauche
(NBSHSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBSHSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBSHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBSHSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBSHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBSHSRE)



Table standard à gauche
(NBSLWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBSLWRF)



Table double à gauche
(NBSLWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBSLWRG)



Table standard à gauche
(NBSMWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBSMWRF)



Table double à gauche
(NBSMWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBSMWRG)



Table standard à gauche
(NBSHWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBSHWRF)



Table double à gauche
(NBSHWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBSHWRG)

produits banqs (suite)

Voici un aperçu des produits Banqs.



Table standard à gauche
(NBLLSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBRLSLC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBLLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBRLSLD)



Table Boomerang à gauche
(NBLLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBRLSLE)



Table standard à droite
(NBLMSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBRMSLC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBLMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBRMSLD)



Table Boomerang à gauche
(NBLMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBRMSLE)



Table standard à gauche
(NBLHSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBRHSLC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBLHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBRHSLD)



Table Boomerang à gauche
(NBLHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBRHSLE)



Table standard à gauche
(NBLLWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBRLWLF)



Table double à gauche
(NBLLWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBRLWLG)



Table standard à gauche
(NBLMWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBRMWLF)



Table double à gauche
(NBLMWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBRMWLG)



Table standard à gauche
(NBLHWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBRHWLF)



Table double à gauche
(NBLHWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBRHWLG)

produits banqs (suite)



Table standard à gauche
(NBFLSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBFLSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBFLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBFLSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBFLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBFLSRE)



Table standard à gauche
(NBFMSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBFMSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBFMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBFMSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBFMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBFMSRE)



Table standard à gauche
(NBFHSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBFHSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBFHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBFHSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBFHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBFHSRE)



Table standard à gauche
(NBFLWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBFLWRF)



Table double à gauche
(NBFLWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBFLWRG)



Table standard à gauche
(NBFMWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBFMWRF)



Table double à gauche
(NBFMWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBFMWRG)



Table standard à gauche
(NBFHWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBFHWRF)



Table double à gauche
(NBFHWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBFHWRG)

produits banqs (suite)



Deux places
(NBAR2)



Trois places
(NBAR3)



Écran bas, deux places
(NBASL2)



Écran bas, trois places
(NBASL3)



Écran moyen, deux places
(NBASM2)



Écran moyen, trois places
(NBASM3)



Écran haut, deux places
(NBASH2)



Écran haut, trois places
(NBASH3)



Écran bas, deux places
(NBABL2)



Écran bas, trois places
(NBABL3)



Écran moyen, deux places
(NBABM2)



Écran moyen, trois places
(NBABM3)



Écran haut, deux places
(NBABH2)



Écran haut, trois places
(NBABH3)



Écran bas, deux places
(NBACL2)



Écran bas, trois places
(NBACL3)



Écran moyen, deux places
(NBACM2)



Écran moyen, trois places
(NBACM3)



Écran haut, deux places
(NBACH2)



Écran haut, trois places
(NBACH3)

produits banqs (suite)



Écran bas, petit
(NBAFLS)



Écran bas, moyen
(NBAFLM)



Écran moyen, petit
(NBAFMS)



Écran moyen, moyen
(NBAFMM)



Écran haut, petit
(NBAFHS)



Écran haut, moyen
(NBAFHM)

écrans banqs



Écran-rallonge haut
Banqs, accessoires
électriques pour
affichage numérique/
surface de travail
(NBAZD)



Écran-rallonge haut
Banqs, accessoires
électriques pour
surface de travail
(NBAZW)



Écran-rallonge haut
Banqs, sans module
d'alimentation
(NBAZN)

ensembles de montage mural banqs



Ensemble d'intégration
murale pour affichage
numérique Banqs
(NBAY)



Ensemble de gestion du
câblage Banqs pour table
avec chargeur contre une
cloison architecturale
(NBAX)

tables banqs



Table avec base plate
Banqs
(NBAT)



Table avec base plate
Banqs
(NBAT)



Table avec base
cruciforme Banqs
(NBAU)



Table d'appoint
autoportante Banqs,
surface standard
(NBAHS)



Table d'appoint
autoportante Banqs,
surface double
(NBAHD)

produits banqs (suite)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran bas, surface standard (NBALSBL)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran bas, surface double (NBALDBL)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran moyen, surface standard (NBALSBM)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran moyen, surface double (NBALDBM)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran haut, surface standard (NBALSBH)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran haut, surface double (NBALDBH)

accessoires banqs



Coussin amovible Banqs (NBAP)



Crochet à manteau repositionnable Banqs (NBAM)



Plaque de jumelage Banqs (NBAG)



Ensemble de jumelage Banqs (NBAEP)

modules d'alimentation banqs



Module d'alimentation Banqs à montage sous canapé (NBAA)




Petit module d'alimentation rabattable Banqs (NBAJ)


comprendre les canapés et banqs

Voici le nombre maximal de places pour chaque banc ou canapé.

Canapé simple Banqs pour travail individuel




Standard




Large

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel (coin droit illustré)




Standard




Large

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel




Standard




Large

Banc rectangulaire sans dossier Banqs




Deux places




Trois places

Canapé simple Banqs




Deux places




Trois places

Canapés dos à dos Banqs




Deux places




Trois places

Canapé de coin en alcôve Banqs (coin droit illustré)




Deux places




Trois places

Canapé complet en alcôve Banqs





Petit



Moyen

Canapés simples combinés à des canapés de coin en alcôve



comprendre les canapés et banqs banqs (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des modules d'alimentation Banqs.

banqs et canapés


Un module d'alimentation monté sous le siège est offert en option avec les banqs et canapés Banqs.

Ce module comprend :

- 1 prise simple
- 1 port USB-A
- 1 port USB-C
- 1 cordon de 1 pi
- 1 gestionnaire de câblage

Le module s'installe à 9 po du pied, à gauche ou à droite.


canapé simple




canapés dos à dos

- On peut installer deux modules d'alimentation, à côté du pied gauche ou droit de chacun des canapés (par rapport à la position assise).
- On peut plutôt choisir d'installer deux modules d'alimentation, à côté du pied gauche d'un canapé et du pied droit de l'autre.

N.B. : Les modules installés en usine se trouvent à 9 po du bord du canapé, à partir de leur centre.



Canapés dos à dos de 48 po de largeur avec modules d'alimentation (illustrés à gauche par rapport à la position assise)




Canapés dos à dos de 72 po de largeur avec modules d'alimentation (illustrés à gauche et à droite par rapport à la position assise)

canapés pour travail individuel

La table des canapés pour travail individuel peut être dotée d'un petit module d'alimentation rabattable optionnel.










- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément, s'il y a lieu.



directives d'application des tissus banqs

Tissu







- Le tissu est appliqué sur les fauteuils Banqs dans le sens de la trame.
- Des coutures sont requises au centre des bancs et des canapés droits recouverts à trois places, comme le montrent les images ci-dessous.
- Il est possible d'utiliser du tissu de recouvrement à motif.
- Les TFC suivront la même orientation de tissu et la même disposition des coutures.
- Voir les guides des tissus et des finitions.

Produit	Disposition des coutures du tissu	Produit	Disposition des coutures du tissu
Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)		Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)	
Banc rectangulaire sans dossier Banqs, deux places		Banc rectangulaire sans dossier Banqs, trois places	
Canapé simple Banqs, deux places (écran haut illustré)		Canapé simple Banqs, trois places (écran haut illustré)	
Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, deux places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)		Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, trois places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)	
Écran-rallonge haut			

directives d'application des tissus banqs (suite)

Cuir

- Les peaux de cuir ont des formes variables et des dimensions limitées.
- Elles sont divisées en petites sections (d'environ 24 po x 24 po), ce qui entraîne l'ajout de coutures.
- Des coutures sont requises au centre des bancs et des canapés droits recouverts à deux ou à trois places, comme le montrent les images ci-dessous.
- Les CFC suivront la même orientation de tissu et la même disposition des coutures.


Produit	Disposition des coutures du cuir	Produit	Disposition des coutures du cuir
Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)		Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)	
Canapé simple Banqs, deux places (écran haut illustré)		Canapé simple Banqs, trois places (écran haut illustré)	
Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, deux places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)		Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, trois places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)	

aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, standard


Le canapé simple Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé simple Banqs pour travail individuel, standard (NBS)



Pied en métal (NBS)



Pied en bois (NBM)

gamme



Table standard à gauche (illustré) (NBSLSLC)
Table standard à droite (NBSLSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBSLSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBSLSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBSLSLE)
Table Boomerang à droite (NBSLSRE)



Table standard à gauche (illustré) (NBSMSLC)
Table standard à droite (NBSMSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBSMSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBSMSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBSMSLE)
Table Boomerang à droite (NBSMSRE)



Table standard à gauche (illustré) (NBSHSLC)
Table standard à droite (NBSHSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBSHSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBSHSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBSHSLE)
Table Boomerang à droite (NBSHSRE)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table standard	108 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	127 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	132 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table standard	123 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	142 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	147 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table standard	133 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	152 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	157 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	1,75	30
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	2,5	43
Écran haut	2,25	38	1,75	30	3	51

aperçu du canapé simple Banqs pour travail individuel, large

Le canapé simple Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé simple Banqs pour travail individuel, large (NBS)



Pied en métal (NBS)

Pied en bois (NBM)

gamme



Table standard à gauche (illustré)
(NBSLWLF)
Table standard à droite
(NBSLWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBSLWLG)
Table double à droite
(NBSLWRG)



Table standard à gauche (illustré)
(NBSMWLF)
Table standard à droite
(NBSMWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBSMWLG)
Table double à droite
(NBSMWRG)



Table standard à gauche (illustré)
(NBSHWLF)
Table standard à droite
(NBSHWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBSHWLG)
Table double à droite
(NBSHWRG)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table standard	156 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table double	176 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table standard	181 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table double	201 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table standard	194 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table double	214 lb

Table standard









Table double



Écran haut



Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, large	2,25	38	1,75	30	3,25	55
Écran moyen, large	2,25	38	1,75	30	4,625	78
Écran haut, large	2,25	38	1,75	30	6	100

NBS / NBM

Canapé simple Banqs pour travail individuel



Pied en métal (NBS)

Pied en bois (NBM)

CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds offerts en métal (NBS) ou en bois (NBM).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	S Standard	L Gauche (illustrée)	C Table standard (format standard)	N Aucun
M Écran moyen	W Large (illustré)	R Droite	D Caisson utilitaire (format standard)	B Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			E Table Boomerang (format standard)	W Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	X Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	Y Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBS H	S	R	C	W
--------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM

Canapé simple Banqs pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit mod. d'alim. rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN BAS (L)

FORMAT STANDARD (S)

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	5643	5779	5907	5998	6073	6147	6238	6329	6420	6518
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	6607	6743	6872	6962	7036	7111	7201	7292	7382	7483
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	6117	6252	6379	6471	6547	6619	6711	6801	6893	6990
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7080	7217	7345	7435	7509	7585	7675	7765	7856	7956
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	6227	6363	6491	6582	6658	6730	6822	6912	7004	7102
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7191	7327	7456	7546	7620	7694	7784	7875	7965	8067

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6628	6736	6846	6954	7064	7172	7282	7391	7501	7610
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7592	7701	7810	7919	8028	8137	8247	8356	8466	8574
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7101	7210	7319	7428	7536	7646	7754	7864	7974	8082
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8066	8174	8284	8392	8502	8610	8720	8829	8939	9048
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7211	7320	7429	7538	7647	7756	7865	7975	8083	8194
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8175	8285	8393	8503	8611	8721	8830	8940	9049	9158

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7024	7246	7747	8028
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7986	8209	8713	8992
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7496	7719	8221	8502
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8458	8683	9185	9463
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7608	7829	8331	8611
Table Boomerang (E), petit mod. d'alim. rabattable noir (B)/blanc (W)	8570	8792	9296	9574

FORMAT LARGE (W)

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	7518	7723	7916	8052	8164	8276	8412	8548	8684	8834
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8482	8687	8880	9016	9128	9238	9376	9512	9648	9798
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	7887	8092	8285	8421	8533	8644	8781	8917	9053	9202
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8851	9056	9249	9385	9496	9607	9745	9881	10017	10167
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	9448	9651	9846	9981	10093	10202	10341	10476	10613	10763
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	9816	10020	10214	10349	10462	10571	10710	10845	10982	11132

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	8942	9052	9160	9270	9378	9488	9597	9705	9815	9923
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9907	10016	10125	10234	10343	10453	10561	10672	10780	10890
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9310	9421	9529	9639	9748	9856	9966	10074	10184	10292
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10276	10385	10494	10603	10712	10822	10930	11040	11148	11259
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10871	10981	11089	11199	11308	11418	11527	11636	11745	11854
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11240	11350	11458	11568	11677	11786	11896	12005	12114	12223

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9589	9922	10676	11095
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10552	10887	11640	12058
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9958	10291	11045	11464
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10921	11255	12009	12426
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11516	11851	12605	13023
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11885	12220	12974	13392

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM

Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)

DESCRIPTION

PRIX

	ÉCRAN MOYEN (L)									
	FORMAT STANDARD (S)									
	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	5808	5944	6072	6163	6237	6312	6403	6494	6585	6683
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	6772	6908	7036	7127	7201	7276	7367	7458	7548	7647
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	6281	6418	6546	6637	6710	6786	6877	6968	7059	7157
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7246	7381	7509	7599	7675	7749	7839	7931	8021	8120
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	6391	6528	6657	6747	6820	6895	6987	7078	7169	7267
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7355	7492	7620	7710	7784	7859	7949	8042	8132	8231
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6793	6902	7011	7120	7229	7338	7448	7557	7667	7775
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7756	7865	7975	8083	8194	8302	8412	8520	8630	8739
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7265	7375	7485	7593	7703	7811	7921	8029	8138	8249
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8229	8338	8447	8557	8665	8775	8883	8994	9102	9212
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7376	7486	7594	7704	7812	7922	8030	8141	8250	8359
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8340	8449	8558	8667	8776	8886	8995	9103	9213	9323
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7187	7411	7914	8194						
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8151	8374	8878	9157						
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7660	7885	8386	8665						
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8625	8846	9351	9629						
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7771	7994	8497	8776						
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8735	8957	9461	9740						
	FORMAT LARGE (W)									
	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	7738	7944	8136	8273	8384	8496	8632	8769	8904	9054
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8702	8906	9100	9236	9348	9459	9596	9731	9867	10017
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	8107	8313	8505	8641	8753	8865	9001	9138	9273	9423
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9070	9275	9468	9605	9718	9828	9965	10100	10237	10386
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	9667	9873	10065	10200	10313	10424	10560	10697	10833	10982
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10036	10241	10434	10569	10682	10793	10929	11065	11201	11351
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9162	9272	9381	9490	9599	9708	9818	9927	10036	10146
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10126	10235	10344	10454	10562	10673	10781	10891	10999	11109
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9531	9641	9750	9859	9968	10077	10186	10295	10405	10515
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10495	10605	10713	10823	10931	11041	11150	11260	11369	11478
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11090	11200	11310	11419	11528	11637	11746	11855	11964	12074
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11459	11569	11678	11787	11897	12006	12115	12224	12333	12074
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9809	10144	10895	11315						
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10772	11106	11861	12278						
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10178	10514	11264	11684						
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11141	11475	12230	12647						
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11738	12070	12825	13243						
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12106	12441	13194	13612						

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)

DESCRIPTION

PRIX

ÉCRAN HAUT (L)										
FORMAT STANDARD (S)										
	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	5849	5987	6115	6206	6278	6355	6446	6536	6628	6725
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	6815	6950	7078	7168	7244	7317	7407	7500	7590	7689
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	6322	6458	6586	6679	6751	6826	6918	7008	7101	7198
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7287	7423	7550	7641	7716	7790	7881	7972	8062	8162
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	6432	6570	6697	6789	6862	6937	7029	7119	7211	7308
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7398	7533	7661	7751	7827	7901	7991	8082	8173	8271
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	6834	6944	7052	7162	7271	7380	7489	7598	7707	7816
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	7798	7907	8016	8126	8234	8344	8452	8562	8670	8781
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7307	7415	7525	7634	7744	7854	7962	8072	8180	8289
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8270	8380	8489	8598	8708	8816	8926	9034	9144	9252
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7417	7527	7637	7745	7855	7963	8073	8181	8291	8399
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8382	8490	8600	8709	8818	8927	9036	9145	9253	9363
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7228	7453	7955	8234						
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8194	8415	8919	9198						
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	7701	7925	8427	8708						
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8665	8888	9393	9671						
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	7811	8037	8537	8818						
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8776	8999	9504	9782						
FORMAT LARGE (W)										
	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	7795	7998	8193	8329	8439	8550	8687	8823	8959	9109
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8758	8962	9155	9291	9403	9514	9650	9786	9922	10072
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	8163	8367	8560	8697	8808	8919	9056	9192	9328	9478
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9127	9331	9523	9660	9772	9883	10019	10155	10291	10441
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	9723	9927	10121	10255	10368	10478	10615	10751	10888	11037
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	10092	10295	10489	10624	10737	10847	10984	11119	11257	11406
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9218	9327	9436	9545	9654	9763	9874	9982	10092	10200
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10182	10290	10400	10508	10619	10728	10837	10946	11055	11164
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	9587	9696	9805	9914	10024	10132	10242	10351	10461	10569
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10551	10659	10769	10877	10987	11097	11206	11315	11423	11533
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11146	11255	11365	11474	11584	11692	11802	11910	12020	12128
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11515	11624	11733	11843	11953	12061	12171	12279	12389	12497
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9863	10199	10951	11370						
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10827	11162	11915	12333						
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10232	10568	11320	11739						
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11196	11531	12284	12702						
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	11792	12126	12880	13298						
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)	12160	12495	13249	13667						

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM

Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)

DESCRIPTION

PRIX

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN										
	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	87	179	264	324	372	423	483	544	605	670
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	128	269	438	559	661	760	880	1002	1123	1255
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	758	846	934	1021	1109	1197	1285	1373	1461	1549
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1342	1431	1519	1605	1694	1781	1869	1957	2046	2133
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1007	1155	1491	1677						
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1926	2223	2894	3265						
RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN										
	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
Format standard : écran bas (L)	87	203	309	385	447	509	583	661	736	819
Format standard : écran moyen (M)	87	238	378	479	559	642	743	844	942	1051
Format standard : écran haut (H)	87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Format large : écran bas (L)	128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693
Format large : écran moyen (M)	128	428	747	975	1161	1347	1574	1802	2028	2275
Format large : écran haut (H)	128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : écran bas (L)	959	1101	1244	1385	1527	1670	1810	1952	2094	2236
Format standard : écran moyen (M)	1193	1335	1476	1619	1761	1901	2044	2185	2327	2470
Format standard : écran haut (H)	1251	1393	1535	1677	1817	1960	2102	2243	2386	2528
Format large : écran bas (L)	1835	1976	2117	2260	2401	2543	2685	2826	2968	3111
Format large : écran moyen (M)	2418	2560	2701	2843	2985	3126	3269	3410	3552	3694
Format large : écran haut (H)	2563	2705	2847	2989	3131	3272	3414	3555	3698	3839
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Format standard : écran bas (L)	1236	1424	1841	2076						
Format standard : écran moyen (M)	1604	1850	2403	2711						
Format standard : écran haut (H)	1696	1957	2543	2869						
Format large : écran bas (L)	2618	3027	3946	4457						
Format large : écran moyen (M)	3536	4095	5348	6046						
Format large : écran haut (H)	3765	4362	5697	6443						



Finition Mica ou Accent :	ajouter 53
Finition Flintwood :	ajouter 156
Finition placage de bois :	ajouter 180

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, standard

Le canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (NBL)



Pied en métal (NBL)

Pied en bois (NBN)

gamme



Table standard à gauche (illustré) (NBLSLC)
Table standard à droite (NBRSLC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBLSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBRSLD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBLLSLE)
Table Boomerang à droite (NBRLSLE)



Table standard à gauche (illustré) (NBLMSLC)
Table standard à droite (NBRMSLC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBLMSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBRMSLD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBLMSLE)
Table Boomerang à droite (NBRMSLE)



Table standard à gauche (illustré) (NBLHSLC)
Table standard à droite (NBRHSLC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBLHSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBRHSLD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBLHSLE)
Table Boomerang à droite (NBRHSLE)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	123 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	142 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	147 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	146 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	165 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	170 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	162 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	181 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	186 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.



	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	3,5	60
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	5	85
Écran haut	2,25	38	1,75	30	6	102

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, large

Le canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel, large (NBL)



Pied en métal (NBL) Pied en bois (NBN)

gamme



Table standard à gauche (illustré)
(NBLWLF)
Table standard à droite
(NBRLWLF)



Table double à gauche (illustré)
(NBLLWLG)
Table double à droite
(NBRLWLG)



Table standard à gauche (illustré)
(NBLMWLF)
Table standard à droite
(NBRMWLF)



Table double à gauche (illustré)
(NBLMWLG)
Table double à droite
(NBRMWLG)



Table standard à gauche (illustré)
(NBLHWLF)
Table standard à droite
(NBRHWLF)



Table double à gauche (illustré)
(NBLHWLG)
Table double à droite
(NBRHWLG)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	171 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table double	191 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	204 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table double	224 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	223 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table double	243 lb




Table standard








Table double



Hauteur du siège



Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	2	34	5	85
Écran moyen	2,25	38	2	34	7	117
Écran haut	2,25	38	2	34	9	148

NBL / NBN

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche



Pied en métal (NBL)



Pied en bois (NBN)

CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBL) ou en bois (NBN).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- La ferrure d'angle de l'écran bas est dissimulée par la table Boomerang ou le caisson utilitaire adjacent.
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	S Standard (illustré)	L Gauche (illustrée)	C Table standard (format standard)	N Aucun
M Écran moyen	W Large	R Droite	D Caisson utilitaire (format standard)	B Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			E Table Boomerang (format standard)	W Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	X Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	Y Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBL H	S	R	C	W
--------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBL / NBN

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B) / blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN BAS (L)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
6710	6847	6975	7065	7140	7215	7305	7397	7487	7586
7674	7809	7938	8029	8104	8176	8268	8359	8450	8550
7184	7320	7448	7538	7614	7687	7777	7869	7960	8058
8146	8283	8412	8503	8577	8650	8741	8832	8924	9024
7293	7430	7558	7648	7723	7798	7888	7980	8070	8169
8257	8392	8521	8612	8687	8760	8851	8942	9033	9133

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
7694	7804	7914	8022	8132	8240	8349	8458	8568	8678
8660	8769	8878	8987	9096	9206	9314	9424	9534	9642
8168	8277	8386	8496	8604	8714	8822	8932	9040	9150
9132	9242	9351	9460	9569	9678	9787	9896	10006	10116
8279	8387	8497	8605	8715	8823	8933	9041	9152	9261
9243	9353	9461	9571	9679	9789	9898	10007	10117	10225

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8090	8314	8815	9093
9054	9275	9779	10059
8563	8786	9289	9567
9527	9749	10252	10531
8673	8897	9399	9677
9637	9859	10363	10642

FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8586	8790	8984	9119	9230	9342	9479	9615	9752	9901
9548	9754	9945	10085	10195	10306	10442	10578	10716	10863
8955	9159	9353	9488	9599	9710	9848	9984	10121	10269
9548	9754	9945	10085	10195	10306	10442	10578	10716	10863
10514	10718	10911	11049	11161	11270	11407	11542	11681	11828
10882	11087	11279	11418	11530	11639	11776	11911	12050	12197

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10010	10119	10228	10337	10446	10555	10665	10773	10884	10992
10973	11081	11191	11299	11409	11517	11627	11737	11845	11955
10379	10488	10597	10706	10815	10924	11034	11142	11252	11360
10973	11081	11191	11299	11409	11517	11627	11737	11845	11955
11937	12046	12155	12264	12373	12483	12592	12701	12811	12919
12306	12415	12524	12633	12742	12851	12962	13070	13180	13288

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
10656	10991	11744	12160
11620	11955	12707	13125
11025	11359	12113	12529
11620	11955	12707	13125
12584	12919	13672	14089
12953	13288	14041	14458

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN MOYEN (L)											
FORMAT STANDARD (S)											
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10		
6903	7040	7168	7258	7332	7407	7497	7590	7680	7779		
7866	8001	8130	8223	8296	8370	8462	8551	8642	8743		
7376	7513	7641	7731	7805	7881	7970	8062	8152	8253		
8340	8475	8603	8694	8770	8843	8934	9025	9116	9215		
7487	7623	7751	7841	7916	7991	8081	8173	8263	8362		
8450	8586	8714	8806	8880	8954	9046	9136	9227	9326		
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20		
7888	7997	8106	8215	8324	8435	8543	8653	8761	8871		
8851	8961	9069	9180	9289	9398	9507	9615	9725	9833		
8361	8470	8579	8688	8797	8906	9016	9124	9235	9343		
9325	9433	9543	9651	9761	9871	9980	10089	10198	10307		
8472	8580	8690	8799	8908	9017	9127	9236	9344	9454		
9434	9544	9652	9762	9873	9981	10091	10199	10308	10417		
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD								
8283	8506	9008	9287								
9247	9468	9972	10252								
8755	8979	9482	9760								
9720	9942	10445	10725								
8866	9090	9591	9871								
9830	10051	10555	10835								
FORMAT LARGE (W)											
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10		
8834	9038	9233	9368	9479	9590	9726	9863	10000	10148		
9796	10002	10194	10332	10443	10554	10690	10826	10962	11111		
9202	9407	9601	9735	9848	9959	10095	10232	10368	10517		
10165	10371	10562	10700	10812	10923	11059	11195	11331	11480		
10762	10967	11159	11296	11409	11518	11656	11791	11929	12076		
11131	11335	11528	11664	11778	11887	12024	12159	12297	12445		
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20		
10257	10366	10475	10584	10693	10802	10913	11021	11131	11239		
11221	11329	11439	11547	11658	11766	11875	11985	12093	12203		
10626	10735	10844	10953	11061	11171	11281	11390	11500	11608		
11590	11698	11808	11916	12025	12136	12244	12354	12462	12572		
12185	12294	12404	12513	12622	12731	12841	12949	13059	13167		
12554	12663	12772	12882	12992	13100	13210	13318	13428	13536		
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD								
10904	11239	11991	12411								
11868	12202	12955	13373								
11272	11608	12360	12779								
12236	12571	13324	13742								
12833	13166	13921	14339								
13200	13535	14289	14707								

N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN HAUT (L)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
6951	7088	7216	7306	7380	7456	7546	7638	7728	7827
7915	8051	8178	8269	8345	8419	8509	8600	8691	8790
7425	7561	7689	7779	7854	7928	8018	8110	8201	8300
8387	8525	8651	8743	8818	8892	8982	9072	9163	9264
7534	7671	7799	7889	7963	8039	8129	8221	8311	8410
8498	8634	8761	8852	8928	9002	9092	9183	9274	9373

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
7935	8045	8153	8263	8373	8481	8590	8700	8809	8918
8899	9008	9117	9227	9335	9446	9554	9664	9772	9882
8409	8518	8627	8736	8845	8955	9063	9173	9281	9392
9372	9482	9590	9700	9809	9918	10027	10136	10246	10355
8519	8628	8738	8846	8956	9064	9174	9282	9393	9501
9483	9591	9701	9810	9919	10028	10138	10247	10356	10465

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8330	8555	9056	9334
9295	9516	10019	10300
8803	9027	9529	9807
9768	9989	10493	10772
8913	9138	9640	9918
9878	10100	10603	10884

FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8895	9100	9294	9430	9541	9651	9787	9926	10062	10209
9859	10064	10257	10393	10505	10615	10752	10888	11025	11173
9264	9468	9663	9799	9910	10020	10156	10294	10431	10578
10228	10433	10626	10762	10874	10984	11120	11257	11393	11542
10824	11028	11222	11357	11471	11580	11718	11852	11990	12140
11193	11397	11591	11726	11839	11949	12086	12221	12359	12507

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10318	10427	10536	10646	10755	10864	10974	11082	11192	11300
11284	11392	11502	11610	11720	11829	11938	12047	12156	12265
10687	10796	10905	11014	11125	11233	11343	11451	11561	11669
11652	11760	11871	11979	12089	12198	12307	12416	12525	12634
12248	12357	12466	12575	12685	12793	12903	13011	13122	13230
12617	12726	12835	12944	13054	13162	13272	13380	13490	13598

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
10966	11300	12052	12472
11930	12263	13017	13435
11334	11669	12421	12841
12299	12632	13385	13803
12894	13228	13982	14401
13263	13596	14351	14769

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBL / NBN

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION

PRIX


		RECOUVREMENT DU TRAVERSIN									
		TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)		87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)		128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693
		Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)		1241	1370	1500	1630	1762	1892	2022	2153	2284	2414
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)		1823	1953	2084	2214	2345	2476	2606	2736	2868	2998
		Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)		1696	1957	2543	2869						
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)		2618	3027	3946	4457						
		RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN									
		TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L)		87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Format standard : Écran moyen (M)		87	387	669	868	1032	1195	1395	1595	1794	2014
Format standard : Écran haut (H)		87	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131
Format large : Écran bas (L)		128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
Format large : Écran moyen (M)		128	579	1040	1366	1634	1901	2229	2556	2883	3241
Format large : Écran haut (H)		128	610	1101	1448	1735	2020	2367	2717	3064	3445
		Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L)		1777	2006	2236	2466	2695	2925	3154	3384	3614	3843
Format standard : Écran moyen (M)		2243	2473	2702	2932	3162	3391	3621	3851	4080	4310
Format standard : Écran haut (H)		2360	2590	2819	3049	3278	3509	3737	3968	4197	4427
Format large : Écran bas (L)		2652	2880	3111	3339	3570	3799	4029	4258	4488	4717
Format large : Écran moyen (M)		3470	3700	3929	4159	4389	4618	4848	5078	5306	5537
Format large : Écran haut (H)		3675	3905	4134	4364	4593	4823	5053	5282	5512	5742
		Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Format standard : Écran bas (L)		2387	2758	3593	4060						
Format standard : Écran moyen (M)		3121	3613	4716	5331						
Format standard : Écran haut (H)		3305	3826	4997	5649						
Format large : Écran bas (L)		3765	4362	5697	6443						
Format large : Écran moyen (M)		5054	5858	7663	8665						
Format large : Écran haut (H)		5377	6232	8156	9221						

Finition Mica ou Accent :	ajouter 53
Finition Flintwood :	ajouter 156
Finition placage de bois :	ajouter 180

fauteuils de détente

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite



CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBR) ou en bois (NBO).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- La ferrure d'angle de l'écran bas est dissimulée par la table Boomerang ou le caisson utilitaire adjacent.
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	S Standard (illustré)	L Gauche (illustrée)	C Table standard (format standard)	N Aucun
M Écran moyen	W Large	R Droite	D Caisson utilitaire (format standard)	B Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			E Table Boomerang (format standard)	W Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	X Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	Y Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBR H	S	R	C	W
--------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN BAS (L)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
6710	6847	6975	7065	7140	7215	7305	7397	7487	7586
7674	7809	7938	8029	8104	8176	8268	8359	8450	8550
7184	7320	7448	7538	7614	7687	7777	7869	7960	8058
8146	8283	8412	8503	8577	8650	8741	8832	8924	9024
7293	7430	7558	7648	7723	7798	7888	7980	8070	8169
8257	8392	8521	8612	8687	8760	8851	8942	9033	9133

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
7694	7804	7914	8022	8132	8240	8349	8458	8568	8678
8660	8769	8878	8987	9096	9206	9314	9424	9534	9642
8168	8277	8386	8496	8604	8714	8822	8932	9040	9150
9132	9242	9351	9460	9569	9678	9787	9896	10006	10116
8279	8387	8497	8605	8715	8823	8933	9041	9152	9261
9243	9353	9461	9571	9679	9789	9898	10007	10117	10225

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8090	8314	8815	9093
9054	9275	9779	10059
8563	8786	9289	9567
9527	9749	10252	10531
8673	8897	9399	9677
9637	9859	10363	10642

FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8586	8790	8984	9119	9230	9342	9479	9615	9752	9901
9548	9754	9945	10085	10195	10306	10442	10578	10716	10863
8955	9159	9353	9488	9599	9710	9848	9984	10121	10269
9916	10123	10314	10453	10564	10675	10811	10947	11085	11232
10514	10718	10911	11049	11161	11270	11407	11542	11681	11828
10882	11087	11279	11418	11530	11639	11776	11911	12050	12197

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10010	10119	10228	10337	10446	10555	10665	10773	10884	10992
10973	11081	11191	11299	11409	11517	11627	11737	11845	11955
10379	10488	10597	10706	10815	10924	11034	11142	11252	11360
11342	11450	11560	11668	11778	11886	11995	12105	12213	12324
11937	12046	12155	12264	12373	12483	12592	12701	12811	12919
12306	12415	12524	12633	12742	12851	12962	13070	13180	13288

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
10656	10991	11744	12160
11620	11955	12707	13125
11025	11359	12113	12529
11989	12324	13076	13493
12584	12919	13672	14089
12953	13288	14041	14458

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN MOYEN (M)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
6903	7040	7168	7258	7332	7407	7497	7590	7680	7779
7866	8001	8130	8223	8296	8370	8462	8551	8642	8743
7376	7513	7641	7731	7805	7881	7970	8062	8152	8253
8340	8475	8603	8694	8770	8843	8934	9025	9116	9215
7487	7623	7751	7841	7916	7991	8081	8173	8263	8362
8450	8586	8714	8806	8880	8954	9046	9136	9227	9326
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
7888	7997	8106	8215	8324	8435	8543	8653	8761	8871
8851	8961	9069	9180	9289	9398	9507	9615	9725	9833
8361	8470	8579	8688	8797	8906	9016	9124	9235	9343
9325	9433	9543	9651	9761	9871	9980	10089	10198	10307
8472	8580	8690	8799	8908	9017	9127	9236	9344	9454
9434	9544	9652	9762	9873	9981	10091	10199	10308	10417
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
8283	8506	9008	9287						
9247	9468	9972	10252						
8755	8979	9482	9760						
9720	9942	10445	10725						
8866	9090	9591	9871						
9830	10051	10555	10835						
FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8834	9038	9233	9368	9479	9590	9726	9863	10000	10148
9796	10002	10194	10332	10443	10554	10690	10826	10962	11111
9202	9407	9601	9735	9848	9959	10095	10232	10368	10517
10165	10371	10562	10700	10812	10923	11059	11195	11331	11480
10762	10967	11159	11296	11409	11518	11656	11791	11929	12076
11131	11335	11528	11664	11778	11887	12024	12159	12297	12445
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10257	10366	10475	10584	10693	10802	10913	11021	11131	11239
11221	11329	11439	11547	11658	11766	11875	11985	12093	12203
10626	10735	10844	10953	11061	11171	11281	11390	11500	11608
11590	11698	11808	11916	12025	12136	12244	12354	12462	12572
12185	12294	12404	12513	12622	12731	12841	12949	13059	13167
12554	12663	12772	12882	12992	13100	13210	13318	13428	13536
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
10904	11239	11991	12411						
11868	12202	12955	13373						
11272	11608	12360	12779						
12236	12571	13324	13742						
12833	13166	13921	14339						
13200	13535	14289	14707						

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN HAUT (H)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
6951	7088	7216	7306	7380	7456	7546	7638	7728	7827
7915	8051	8178	8269	8345	8419	8509	8600	8691	8790
7425	7561	7689	7779	7854	7928	8018	8110	8201	8300
8387	8525	8651	8743	8818	8892	8982	9072	9163	9264
7534	7671	7799	7889	7963	8039	8129	8221	8311	8410
8498	8634	8761	8852	8928	9002	9092	9183	9274	9373

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
7935	8045	8153	8263	8373	8481	8590	8700	8809	8918
8899	9008	9117	9227	9335	9446	9554	9664	9772	9882
8409	8518	8627	8736	8845	8955	9063	9173	9281	9392
9372	9482	9590	9700	9809	9918	10027	10136	10246	10355
8519	8628	8738	8846	8956	9064	9174	9282	9393	9501
9483	9591	9701	9810	9919	10028	10138	10247	10356	10465

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8330	8555	9056	9334
9295	9516	10019	10300
8803	9027	9529	9807
9768	9989	10493	10772
8913	9138	9640	9918
9878	10100	10603	10884

FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8895	9100	9294	9430	9541	9651	9787	9926	10062	10209
9859	10064	10257	10393	10505	10615	10752	10888	11025	11173
9264	9468	9663	9799	9910	10020	10156	10294	10431	10578
10228	10433	10626	10762	10874	10984	11120	11257	11393	11542
10824	11028	11222	11357	11471	11580	11718	11852	11990	12140
11193	11397	11591	11726	11839	11949	12086	12221	12359	12507

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10318	10427	10536	10646	10755	10864	10974	11082	11192	11300
11284	11392	11502	11610	11720	11829	11938	12047	12156	12265
10687	10796	10905	11014	11125	11233	11343	11451	11561	11669
11652	11760	11871	11979	12089	12198	12307	12416	12525	12634
12248	12357	12466	12575	12685	12793	12903	13011	13122	13230
12617	12726	12835	12944	13054	13162	13272	13380	13490	13598

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
10966	11300	12052	12472
11930	12263	13017	13435
11334	11669	12421	12841
12299	12632	13385	13803
12894	13228	13982	14401
13263	13596	14351	14769

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION

Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format standard : Écran bas (L)

Format standard : Écran moyen (M)

Format standard : Écran haut (H)

Format large : Écran bas (L)

Format large : Écran moyen (M)

Format large : Écran haut (H)

Format standard : Écran bas (L)

Format standard : Écran moyen (M)

Format standard : Écran haut (H)

Format large : Écran bas (L)

Format large : Écran moyen (M)

Format large : Écran haut (H)

Format standard : Écran bas (L)

Format standard : Écran moyen (M)

Format standard : Écran haut (H)

Format large : Écran bas (L)

Format large : Écran moyen (M)

Format large : Écran haut (H)

Finition Mica ou Accent :

ajouter 53

Finition Flintwood :

ajouter 156

Finition placage de bois :

ajouter 180

PRIX

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
1241	1370	1500	1630	1762	1892	2022	2153	2284	2414
1823	1953	2084	2214	2345	2476	2606	2736	2868	2998

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1696	1957	2543	2869
2618	3027	3946	4457

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
87	387	669	868	1032	1195	1395	1595	1794	2014
87	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131
128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
128	579	1040	1366	1634	1901	2229	2556	2883	3241
128	610	1101	1448	1735	2020	2367	2717	3064	3445

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
1777	2006	2236	2466	2695	2925	3154	3384	3614	3843
2243	2473	2702	2932	3162	3391	3621	3851	4080	4310
2360	2590	2819	3049	3278	3509	3737	3968	4197	4427
2652	2880	3111	3339	3570	3799	4029	4258	4488	4717
3470	3700	3929	4159	4389	4618	4848	5078	5306	5537
3675	3905	4134	4364	4593	4823	5053	5282	5512	5742



Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2387	2758	3593	4060
3121	3613	4716	5331
3305	3826	4997	5649
3765	4362	5697	6443
5054	5858	7663	8665
5377	6232	8156	9221

aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, standard

Le canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (NBF)



Pied en métal (NBF)

Pied en bois (NBP)

gamme



Table standard à gauche (illustré) (NBFLSLC)
Table standard à droite (NBFLSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBFLSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBFLSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBFLSLE)
Table Boomerang à droite (NBFLSRE)



Table standard à gauche (illustré) (NBFMSLC)
Table standard à droite (NBFMSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBFMSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBFMSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBFMSLE)
Table Boomerang à droite (NBFMSRE)



Table standard à gauche (illustré) (NBFHSLC)
Table standard à droite (NBFHSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré) (NBFHSLD)
Caisson utilitaire à droite (NBFHSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré) (NBFHSLE)
Table Boomerang à droite (NBFHSRE)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

pois avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	138 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	157 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	162 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	169 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	188 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	193 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	190 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	209 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	214 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	5,25	90
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	7	120
Écran haut	2,25	38	1,75	30	9	152

aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, large

Le canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.


Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (NBF)

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBF)
- Pieds en chêne massif (NBP)



Pied en métal (NBF)

Pied en bois (NBP)



Finition de la ferrure d'angle :

- Finition NBF coordonnée à celle des pieds en métal
- Finition NBP coordonnée à celle des pieds en bois

Écran latéral entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Petit module d'alimentation rabattable orienté vers l'extérieur (en option)

Options de surface de travail intégrée :
- Table standard
- Table double (illustrée)

Orientations :
- Gauche ou droite
- L'orientation est déterminée par rapport à la position assise

gamme



Table standard à gauche (illustré)
(NBFLWLF)
Table standard à droite
(NBFLWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBFLWLG)
Table double à droite
(NBFLWRG)



Table standard à gauche (illustré)
(NBFMWLF)
Table standard à droite
(NBFMWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBFMWLG)
Table double à droite
(NBFMWRG)



Table standard à gauche (illustré)
(NBFHWLF)
Table standard à droite
(NBFHWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBFHWLG)
Table double à droite
(NBFHWRG)

dimensions et exigences relatives au recouvrement







notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	186 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table double	206 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	227 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table double	247 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	251 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table double	271 lb



Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	2	34	6,75	114
Écran moyen	2,25	38	2	34	9,5	158
Écran haut	2,25	38	2	34	11,75	199

NBF / NBP

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel



Pied en métal (NBF)



Pied en bois (NBP)

CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBF) ou en bois (NBP).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	S Standard (illustré)	L Gauche (illustrée)	C Table standard (format standard)	N Aucun
M Écran moyen	W Large	R Droite	D Caisson utilitaire (format standard)	B Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			E Table Boomerang (format standard)	W Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	
			G Double (format large)	

COMMANDE TYPE

NBF H	S	R	C	W
--------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Foundation Laminate	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Natural Veneer				Accent
Stratifié exclusif à Zones				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E15	E15	E15	24
-----------	------------	------------	------------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B F / N B P

**Canapé complet en alcôve Banqs
pour travail individuel (suite)**

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

PRIX

ÉCRAN BAS (L)

FORMAT STANDARD (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
7776	7914	8042	8133	8206	8281	8373	8464	8555	8653
8741	8876	9004	9094	9170	9244	9334	9426	9516	9615
8250	8386	8514	8605	8680	8754	8845	8935	9027	9124
9214	9350	9478	9568	9643	9718	9807	9899	9989	10089
8360	8497	8625	8716	8790	8865	8956	9047	9138	9236
9325	9460	9588	9678	9754	9828	9918	10010	10100	10199

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
8761	8871	8979	9089	9198	9307	9416	9525	9635	9743
9725	9833	9943	10051	10161	10272	10380	10489	10598	10707
9235	9343	9453	9561	9671	9780	9889	9998	10107	10216
10198	10307	10416	10525	10635	10743	10853	10961	11072	11180
9344	9454	9564	9672	9782	9890	10000	10108	10218	10327
10308	10417	10526	10636	10744	10854	10962	11073	11181	11291

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
9157	9380	9882	10161
10121	10343	10846	11126
9629	9853	10355	10635
10593	10816	11320	11598
9740	9964	10465	10744
10704	10927	11430	11708

FORMAT LARGE (W)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
9996	10201	10394	10531	10642	10754	10890	11026	11162	11312
10960	11165	11358	11494	11606	11718	11854	11990	12126	12276
10365	10570	10763	10900	11011	11121	11259	11395	11531	11680
11329	11534	11727	11863	11974	12086	12223	12359	12495	12645

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
11420	11530	11638	11748	11856	11965	12075	12183	12293	12402
12385	12494	12603	12712	12821	12931	13039	13150	13258	13368
11788	11899	12007	12116	12226	12334	12444	12552	12662	12770
12754	12863	12972	13080	13190	13300	13408	13518	13626	13737

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
12067	12402	13154	13229
13030	13365	14118	14192
12436	12770	13523	13597
13399	13734	14487	14561

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBF / NBP

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

PRIX

ÉCRAN MOYEN (L)

FORMAT STANDARD (S)

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	7997	8134	8262	8353	8426	8502	8593	8684	8774	8873
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	8961	9096	9223	9316	9392	9463	9555	9645	9738	9835
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	8470	8607	8735	8825	8899	8974	9064	9157	9247	9346
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9433	9569	9697	9789	9863	9937	10028	10119	10211	10308
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	8580	8717	8845	8935	9009	9085	9175	9267	9357	9456
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9544	9679	9807	9899	9974	10047	10139	10229	10320	10418

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	8982	9091	9200	9309	9419	9528	9637	9746	9855	9965
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	9944	10054	10162	10273	10381	10491	10599	10709	10818	10927
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	9455	9565	9673	9783	9891	10001	10109	10220	10329	10438
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10417	10526	10636	10744	10854	10962	11073	11181	11291	11400
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	9566	9674	9784	9892	10002	10111	10221	10330	10439	10548
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10528	10637	10746	10855	10965	11074	11182	11292	11402	11510

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)	9376	9601	10102	10381
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10341	10562	11066	11346
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)	9850	10073	10576	10854
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10814	11036	11539	11819
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)	9959	10184	10686	10965
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10924	11146	11650	11930

FORMAT LARGE (W)

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	9927	10132	10325	10463	10574	10684	10820	10957	11091	11241
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	10892	11097	11290	11425	11537	11648	11784	11921	12058	12206
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	10295	10501	10693	10832	10943	11053	11189	11326	11462	11610
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	11261	11465	11659	11794	11905	12017	12153	12290	12426	12575

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	11351	11459	11569	11678	11787	11897	12006	12115	12224	12333
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12315	12424	12534	12643	12753	12861	12971	13079	13189	13298
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	11720	11829	11938	12047	12156	12265	12374	12484	12594	12702
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12685	12793	12903	13011	13122	13230	13340	13448	13558	13667

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)	11998	12333	13085	13504
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	12962	13295	14049	14468
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)	12367	12702	13454	13873
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)	13330	13665	14418	14837

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B F / N B P
Canapé complet en alcôve Banqs
pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

PRIX

ÉCRAN HAUT (L)										
FORMAT STANDARD (S)										
	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
Cat. 1	8052	8189	8317	8408	8481	8557	8648	8739	8829	8928
	9016	9152	9279	9371	9447	9519	9611	9701	9793	9890
	8526	8662	8790	8880	8955	9030	9120	9212	9302	9401
	9489	9625	9753	9845	9919	9993	10085	10174	10265	10364
	8635	8773	8901	8992	9064	9140	9230	9323	9413	9512
	9599	9734	9862	9954	10031	10102	10194	10284	10375	10473

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
9037	9146	9255	9365	9475	9583	9693	9801	9911	10019
10000	10108	10218	10327	10436	10546	10654	10764	10872	10982
9511	9619	9729	9837	9946	10056	10165	10275	10383	10493
10472	10582	10690	10800	10908	11019	11128	11237	11346	11455
9620	9730	9839	9948	10058	10167	10276	10385	10494	10603
10583	10691	10801	10911	11020	11129	11238	11347	11456	11565

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
	9431	9656	10157	10436
	10396	10619	11120	11402
	9905	10129	10630	10908
	10869	11090	11594	11874
	10014	10239	10741	11020
	10980	11201	11704	11985

FORMAT LARGE (W)										
	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
Cat. 1	9996	10201	10394	10531	10642	10754	10890	11026	11162	11312
	10960	11165	11358	11494	11606	11718	11854	11990	12126	12276
	9911	10117	10308	10446	10556	10668	10804	10941	11076	11225
	10875	11080	11272	11409	11519	11632	11769	11904	12040	12190

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
11420	11530	11638	11748	11856	11965	12075	12183	12293	12402
12385	12494	12603	12712	12821	12931	13039	13150	13258	13368
11334	11444	11554	11662	11772	11880	11990	12098	12208	12316
12300	12408	12518	12627	12736	12845	12954	13063	13172	13282

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
	12067	12402	13154	13573
	13030	13365	14118	14537
	11983	12316	13069	13488
	12944	13279	14034	14450

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBF / NBP

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION

Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)

Format standard : Écran bas (L)

Format standard : Écran moyen (M)

Format standard : Écran haut (H)

Format large : Écran bas (L)

Format large : Écran moyen (M)

Format large : Écran large (H)

Format standard : Écran bas (L)

Format standard : Écran moyen (M)

Format standard : Écran haut (H)

Format large : Écran bas (L)

Format large : Écran moyen (M)

Format large : Écran large (H)

Format standard : Écran bas (L)

Format standard : Écran moyen (M)

Format standard : Écran haut (H)

Format large : Écran bas (L)

Format large : Écran moyen (M)

Format large : Écran large (H)

Finition Mica ou Accent :

ajouter 53

Finition Flintwood :

ajouter 156

Finition placage de bois :

ajouter 180

PRIX

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
128	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
1721	1896	2071	2244	2419	2593	2767	2942	3117	3292
2305	2479	2654	2827	3003	3177	3352	3525	3700	3874

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2387	2758	3593	4060
3305	3826	4997	5649

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
87	428	747	977	1162	1348	1574	1802	2028	2275
87	536	959	1260	1506	1751	2050	2350	2652	2977
87	563	1012	1333	1591	1853	2169	2486	2807	3153
128	563	1012	1333	1591	1853	2169	2486	2807	3153
128	726	1328	1756	2106	2455	2882	3308	3737	4202
128	768	1408	1863	2235	2606	3060	3515	3970	4465

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
2592	2908	3224	3541	3857	4173	4490	4805	5121	5438
3294	3609	3925	4242	4558	4874	5191	5507	5823	6139
3468	3786	4101	4417	4734	5050	5365	5682	5998	6314
3468	3786	4101	4417	4734	5050	5365	5682	5998	6314
4519	4834	5150	5467	5783	6099	6416	6732	7048	7364
4780	5097	5413	5728	6046	6361	6677	6994	7309	7625

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
3538	4095	5349	6046
4641	5377	7033	7954
4918	5696	7455	8429
4918	5696	7455	8429
6571	7618	9979	11289
6983	8099	10609	12003

aperçu du banc rectangulaire sans dossier banqs

Offert en format deux ou trois places, le banc rectangulaire sans dossier Banqs est accessible des deux côtés et n'obstrue pas la vue.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Banc rectangulaire sans dossier Banqs (NBAR2)



gamme



Deux places
(NBAR2)



Trois places
(NBAR3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un banc à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Banc, sans dossier, deux places	61 lb
Banc, sans dossier, trois places	84 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.



Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Banc, sans dossier, deux places	2,25	38
Banc, sans dossier, trois places	3,5	60


fauteuils de détente

NBAR / NBWR

Banc rectangulaire sans dossier Banqs



Pied en métal
(NBAR)



Pied en bois
(NBWR)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAR) ou en bois (NBWR).
- Module d'alimentation à montage sous siège en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires ou perpendiculaires, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
2 Deux places	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.	Foundation
3 Trois places		L Gauche		Cuir			Mica
	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc				Accent		Accent
	X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir						Finition des pieds en bois (le cas échéant) Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NBAR 2	W	R	S	E515	24	A	24
--------	---	---	---	------	----	---	----

DESCRIPTION

Banc deux places
Banc trois places

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
3443	3578	3706	3797	3872	3946	4037	4128	4218	4317
4268	4473	4665	4801	4914	5025	5162	5297	5434	5582

Banc deux places
Banc trois places

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
4423	4528	4633	4739	4844	4950	5055	5161	5266	5372
5687	5792	5898	6003	6109	6214	6320	6425	6530	6636

Banc deux places
Banc trois places

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
4822	5044	5546	5825
6338	6672	7427	7843

Finition Mica ou Accent :

ajouter 53


1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :

ajouter 965


aperçu du canapé simple banqs

Le canapé simple Banqs procure une intimité visuelle, acoustique et spatiale et est offert avec écran haut ou bas.

Canapé simple Banqs (NBAS)



Pied en métal (NBAS)



Pied en bois (NBWS)

gamme



Écran bas, deux places (NBASL2)



Écran bas, trois places (NBASL3)



Écran moyen, deux places (NBASM2)



Écran moyen, trois places (NBASM3)



Écran haut, deux places (NBASH2)



Écran haut, trois places (NBASH3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement




notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

pois avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple, écran bas, deux places	106 lb
Canapé simple, écran bas, trois places	152 lb
Canapé simple, écran moyen, deux places	121 lb
Canapé simple, écran moyen, trois places	177 lb
Canapé simple, écran haut, deux places	131 lb
Canapé simple, écran haut, trois places	189 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.



Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Écran bas, deux places	5,5	93	2,25	38	1,5	26	1,75	30
Écran bas, trois places	8,75	148	3,2	60	2	34	3,25	55
Écran moyen, deux places	6,25	105	2,25	38	1,5	26	2,5	42,5
Écran moyen, trois places	10,25	172,75	3,5	60	2	34	4,75	78,75
Écran haut, deux places	6,75	114	2,25	38	1,5	26	3	51
Écran haut, trois places	11,25	190	3,5	60	2	34	5,75	98


fauteuils de détente

NBAS / NBWS

Canapé simple Banqs



Pied en métal
(NBAS)



Pied en bois
(NBWS)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAS) ou en bois (NBWS).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	2 Deux places	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple
M Moyen	3 Trois places	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche	T Recouvrement triple
H Haut		X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAS H	2	W	R	T
---------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24
-------------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B A S / N B W S

Canapé simple Banqs (suite)

DESCRIPTION

PRIX

RECOUVREMENT SIMPLE (S)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	5163	5505	5824	6053	6238	6424	6650	6878	7105	7352
Canapé, écran bas, trois places	6952	7588	8187	8609	8957	9303	9727	10152	10576	11038
Canapé, écran moyen, deux places	5328	5704	6059	6311	6517	6722	6975	7226	7476	7751
Canapé, écran moyen, trois places	7171	7901	8585	9068	9464	9861	10345	10832	11315	11844
Canapé, écran haut, deux places	5370	5755	6119	6375	6586	6797	7057	7314	7569	7852
Canapé, écran haut, trois places	7226	7978	8684	9183	9591	10001	10500	11000	11500	12045
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	7691	8029	8368	8708	9047	9385	9724	10063	10401	10740
Canapé, écran bas, trois places	11377	11716	12054	12393	12732	13071	13409	13748	14087	14425
Canapé, écran moyen, deux places	8090	8428	8768	9107	9446	9784	10123	10462	10800	11139
Canapé, écran moyen, trois places	12182	12521	12860	13198	13537	13876	14216	14554	14893	15232
Canapé, écran haut, deux places	8190	8529	8868	9207	9545	9884	10223	10561	10900	11239
Canapé, écran haut, trois places	12384	12723	13061	13400	13739	14077	14416	14755	15094	15432
	LA	LB	LC	LD						
Canapé, écran bas, deux places	8612	9170	10425	11120						
Canapé, écran bas, trois places	13391	14432	16773	18073						
Canapé, écran moyen, deux places	9145	9762	11150	11923						
Canapé, écran moyen, trois places	14530	15720	18397	19884						
Canapé, écran haut, deux places	9278	9911	11331	12122						
Canapé, écran haut, trois places	14815	16042	18803	20337						

RECOUVREMENT TRIPLE (T)

PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	5250	5385	5513	5604	5680	5753	5844	5935	6026	6124
Canapé, écran bas, trois places	7038	7245	7436	7572	7684	7797	7932	8069	8204	8354
Canapé, écran moyen, deux places	5414	5550	5679	5771	5843	5918	6010	6100	6191	6290
Canapé, écran moyen, trois places	7259	7464	7656	7795	7904	8016	8152	8289	8424	8574
Canapé, écran haut, deux places	5455	5592	5720	5812	5884	5960	6051	6142	6234	6331
Canapé, écran haut, trois places	7315	7519	7712	7849	7960	8072	8208	8345	8480	8630
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	6234	6342	6451	6560	6669	6779	6888	6998	7106	7216
Canapé, écran bas, trois places	8464	8572	8681	8790	8899	9008	9117	9227	9335	9446
Canapé, écran moyen, deux places	6398	6508	6616	6726	6835	6945	7054	7163	7272	7381
Canapé, écran moyen, trois places	8684	8792	8902	9010	9120	9229	9339	9448	9557	9666
Canapé, écran haut, deux places	6440	6549	6659	6767	6877	6985	7095	7203	7314	7423
Canapé, écran haut, trois places	8739	8848	8957	9066	9175	9283	9394	9504	9612	9722
	LA	LB	LC	LD						
Canapé, écran bas, deux places	6630	6852	7353	7634						
Canapé, écran bas, trois places	9110	9445	10197	10615						
Canapé, écran moyen, deux places	6793	7017	7519	7799						
Canapé, écran moyen, trois places	9330	9665	10416	10835						
Canapé, écran haut, deux places	6834	7059	7561	7840						
Canapé, écran haut, trois places	9385	9720	10471	10891						

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBAS / NBWS

Canapé simple Banqs (suite)

DESCRIPTION

RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE)

Canapé, deux places
Canapé, trois places

Canapé, deux places
Canapé, trois places

Canapé, deux places
Canapé, trois places

Canapé, écran bas, deux places
Canapé, écran bas, trois places
Canapé, écran moyen, deux places
Canapé, écran moyen, trois places
Canapé, écran haut, deux places
Canapé, écran haut, trois places

Canapé, écran bas, deux places
Canapé, écran bas, trois places
Canapé, écran moyen, deux places
Canapé, écran moyen, trois places
Canapé, écran haut, deux places
Canapé, écran haut, trois places

Canapé, écran bas, deux places
Canapé, écran bas, trois places
Canapé, écran moyen, deux places
Canapé, écran moyen, trois places
Canapé, écran haut, deux places
Canapé, écran haut, trois places

Finition Mica ou Accent :

1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :

PRIX

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
87	179	264	324	372	423	483	544	605	670
128	269	438	559	661	760	880	1002	1123	1255
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
758	846	934	1021	1109	1197	1285	1373	1461	1549
1342	1431	1519	1605	1694	1781	1869	1957	2046	2133
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
1007	1155	1491	1677						
1926	2223	2894	3265						

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
87	203	309	385	447	509	583	661	736	819
128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693
87	238	378	479	559	642	743	844	942	1051
128	428	747	975	1161	1347	1574	1802	2028	2275
87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
959	1101	1244	1385	1527	1670	1810	1952	2094	2236
1835	1976	2117	2260	2401	2543	2685	2826	2968	3111
1193	1335	1476	1619	1761	1901	2044	2185	2327	2470
2418	2560	2701	2843	2985	3126	3269	3410	3552	3694
1251	1393	1535	1677	1817	1960	2102	2243	2386	2528
2563	2705	2847	2989	3131	3272	3414	3555	3698	3839
LA	LB	LC	LD						
1236	1424	1841	2076						
2618	3027	3946	4457						
1604	1850	2403	2711						
3536	4095	5348	6046						
1696	1957	2543	2869						
3765	4362	5697	6443						

ajouter 53

ajouter 965

aperçu des canapés dos à dos banqs

Les canapés dos à dos Banqs procurent divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à leurs trois hauteurs d'écran. Ils s'utilisent seuls ou se combinent à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapés dos à dos Banqs (NBAB)



gamme



dimensions et exigences relatives au recouvrement



notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

pois avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 14 lb)

Canapés dos à dos, écran bas, deux places	184 lb
Canapés dos à dos, écran bas, trois places	262 lb
Canapés dos à dos, écran moyen, deux places	199 lb
Canapés dos à dos, écran moyen, trois places	287 lb
Canapés dos à dos, écran haut, deux places	209 lb
Canapés dos à dos, écran haut, trois places	300 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.



Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, deux places	9,25	157	4,5	76	3	51	1,75	30
Écran bas, trois places	14,25	241	7	119	4	68	3,25	55
Écran moyen, deux places	10	169,13	4,5	76	3	50,63	2,5	42,5
Écran moyen, trois places	15,63	264,34	7	118,13	4	67,5	4,63	78,71
Écran haut, deux places	10,5	178	4,5	76	3	51	3	51
Écran haut, trois places	16,75	283	7	119	4	68	5,75	98


fauteuils de détente

N B A B / N B W B

Canapés dos à dos Banqs



Pied en métal
(NBAB)



Pied en bois
(NBWB)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAB) ou en bois (NBWB).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.

REMARQUES

- Produit livré en deux sous-ensembles à assembler sur place.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	2 Deux places (illustré)	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple
M Moyen	3 Trois places	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche	T Recouvrement triple
H Haut		X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir	M Droite et gauche	

COMMANDE TYPE

NBAB H	2	W	R	S
---------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24
-------------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBAB / NBWB Canapés dos à dos Banqs (suite)

DESCRIPTION

PRIX

DESCRIPTION	RECOUVREMENT SIMPLE (S)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	9500	10181	10822	11236	11570	11905	12314	12724	13131	13579
Canapé, écran bas, trois places	12253	13524	14593	15351	15969	16589	17346	18104	18861	19686
Canapé, écran moyen, deux places	9610	10237	10826	11268	11632	11995	12442	12887	13331	13818
Canapé, écran moyen, trois places	12362	13526	14695	15524	16202	16883	17712	18543	19371	20277
Canapé, écran haut, deux places	9637	10251	10827	11275	11647	12019	12473	12927	13380	13878
Canapé, écran haut, trois places	12390	13526	14720	15568	16261	16955	17804	18652	19498	20424
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	14171	14764	15358	15952	16545	17138	17732	18326	18919	19512
Canapé, écran bas, trois places	20280	20874	21468	22061	22653	23248	23841	24434	25028	25621
Canapé, écran moyen, deux places	14411	15005	15599	16191	16784	17378	17972	18566	19158	19751
Canapé, écran moyen, trois places	20870	21464	22057	22650	23245	23837	24430	25024	25618	26212
Canapé, écran haut, deux places	14471	15064	15659	16251	16844	17439	18032	18626	19218	19812
Canapé, écran haut, trois places	21018	21611	22206	22799	23391	23985	24579	25173	25765	26358
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	15846	16851	19106	20361						
Canapé, écran bas, trois places	23887	25744	29926	32250						
Canapé, écran moyen, deux places	16285	17379	19837	21205						
Canapé, écran moyen, trois places	24879	26916	31497	34046						
Canapé, écran haut, deux places	16396	17511	20020	21416						
Canapé, écran haut, trois places	25127	27208	31891	34494						
	RECOUVREMENT TRIPLE (T)									
	PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)									
DESCRIPTION	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	9585	9858	10116	10296	10443	10593	10774	10957	11139	11294
Canapé, écran bas, trois places	12338	12749	13131	13405	13626	13852	14124	14395	14668	14823
Canapé, écran moyen, deux places	9696	9968	10224	10406	10555	10704	10886	11067	11249	11405
Canapé, écran moyen, trois places	12450	12858	13243	13515	13738	13960	14232	14507	14779	14935
Canapé, écran haut, deux places	9724	9996	10252	10434	10583	10732	10914	11095	11277	11433
Canapé, écran haut, trois places	12477	12886	13271	13543	13765	13988	14260	14534	14807	14962
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	11500	11703	11908	12113	12316	12521	12726	12931	13135	13340
Canapé, écran bas, trois places	15028	15233	15436	15641	15847	16052	16255	16460	16665	16868
Canapé, écran moyen, deux places	11609	11813	12019	12223	12427	12632	12836	13040	13245	13451
Canapé, écran moyen, trois places	15139	15343	15548	15752	15956	16161	16366	16571	16776	16980
Canapé, écran haut, deux places	11637	11841	12046	12250	12454	12660	12864	13069	13273	13478
Canapé, écran haut, trois places	15166	15370	15576	15780	15984	16189	16393	16599	16804	17008
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	12345	12790	13795	14352						
Canapé, écran bas, trois places	16476	17146	18653	19490						
Canapé, écran moyen, deux places	12454	12901	13905	14463						
Canapé, écran moyen, trois places	16588	17257	18762	19601						
Canapé, écran haut, deux places	12483	12929	13931	14491						
Canapé, écran haut, trois places	16616	17285	18789	19628						

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B A B / N B W B Canapés dos à dos Banqs (suite)

DESCRIPTION

PRIX

RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE)										
RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, deux places	175	269	438	559	661	760	880	1002	1123	1255
Canapé, trois places	256	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, deux places	1430	1603	1778	1952	2126	2300	2476	2650	2824	2999
Canapé, trois places	2596	2771	2945	3119	3294	3467	3643	3817	3991	4165
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, deux places	1926	2223	2894	3265						
Canapé, trois places	3765	4362	5697	6443						
RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	175	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Canapé, écran bas, trois places	256	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
Canapé, écran moyen, deux places	175	300	500	643	760	876	1018	1162	1303	1460
Canapé, écran moyen, trois places	256	558	1004	1317	1575	1833	2148	2465	2778	3121
Canapé, écran haut, deux places	175	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Canapé, écran haut, trois places	256	586	1057	1388	1660	1934	2267	2601	2933	3298
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	1473	1837	2201	2564	2929	3293	3655	4020	4384	4747
Canapé, écran bas, trois places	2786	3149	3513	3878	4241	4604	4968	5332	5696	6059
Canapé, écran moyen, deux places	1823	2186	2551	2914	3278	3643	4006	4370	4734	5098
Canapé, écran moyen, trois places	3486	3849	4213	4578	4941	5304	5668	6032	6396	6760
Canapé, écran haut, deux places	1911	2274	2638	3003	3366	3730	4095	4458	4822	5185
Canapé, écran haut, trois places	3661	4025	4389	4752	5116	5481	5844	6208	6572	6936
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	1696	1957	2543	2869						
Canapé, écran bas, trois places	3765	4362	5697	6443						
Canapé, écran moyen, deux places	2247	2598	3384	3821						
Canapé, écran moyen, trois places	4868	5642	7381	8348						
Canapé, écran haut, deux places	2387	2758	3593	4060						
Canapé, écran haut, trois places	5144	5963	7803	8825						

Finition Mica ou Accent :

1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :

ajouter 104


ajouter 1930

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs

Le canapé de coin en alcôve Banqs procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres canapés Banqs pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs (NBAC)



Pied en métal (NBAC) Pied en bois (NBWC)

gamme



Écran bas, deux places (NBACL2)



Écran bas, trois places (NBACL3)



Écran moyen, deux places (NBACM2)



Écran moyen, trois places (NBACM3)



Écran haut, deux places (NBACH2)



Écran haut, trois places (NBACH3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement



notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve, écran bas, deux places	131 lb
Canapé de coin en alcôve, écran bas, trois places	178 lb
Canapé de coin en alcôve, écran moyen, deux places	154 lb
Canapé de coin en alcôve, écran bas, trois places	211 lb
Canapé de coin en alcôve, écran haut, deux places	170 lb
Canapé de coin en alcôve, écran haut, trois places	229 lb



Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, deux places	7 1/2	127	2 1/4	38	1 3/4	30	3 1/2	60
Écran bas, trois places	10 3/4	182	3 1/2	60	2 1/4	38	5	85
Écran moyen, deux places	9	152,5	2,25	38	1,75	30	5	85
Écran moyen, trois places	12,75	216	3,5	60	2,25	38	7	119
Écran haut, deux places	10	169	2 1/4	38	1 3/4	30	6	102
Écran haut, trois places	14 1/2	245	3 1/2	60	2 1/4	38	8 3/4	148

N B A C / N B W C

Canapé de coin en alcôve Banqs



Pied en métal
(NBAC)



Pied en bois
(NBWC)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAC) ou en bois (NBWC).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Orientation	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	2 Deux places (illustré)	L Gauche (illustré)	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple
M Moyen	3 Trois places	R Droite	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche	T Recouvrement triple
H Haut			X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAC L	2	L	W	R	T
---------------	----------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica Accent	Mica Accent
				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	24
-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBAC / NBWC

Canapé de coin en alcôve Banqs (suite)

DESCRIPTION

PRIX

	RECOUVREMENT SIMPLE (S)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	6230	6752	7245	7592	7877	8163	8510	8860	9207	9587
Canapé, écran bas, trois places	8018	8837	9606	10151	10596	11042	11588	12134	12677	13273
Canapé, écran moyen, deux places	6423	7018	7578	7975	8300	8625	9020	9417	9814	10247
Canapé, écran moyen, trois places	8266	9212	10100	10732	11245	11760	12392	13023	13650	14339
Canapé, écran haut, deux places	6471	7086	7661	8070	8406	8740	9147	9557	9966	10411
Canapé, écran bas, trois places	8329	9305	10224	10876	11409	11940	12594	13244	13894	14604
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	10056	10525	10995	11464	11933	12402	12872	13341	13809	14280
Canapé, écran bas, trois places	13742	14211	14681	15150	15618	16089	16558	17026	17497	17965
Canapé, écran moyen, deux places	10716	11186	11654	12123	12594	13062	13531	14002	14470	14939
Canapé, écran moyen, trois places	14808	15276	15746	16216	16684	17154	17624	18092	18562	19030
Canapé, écran haut, deux places	10880	11350	11819	12288	12758	13226	13696	14165	14634	15104
Canapé, écran bas, trois places	15074	15542	16012	16482	16950	17419	17890	18358	18827	19297
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	11518	12373	14297	15365						
Canapé, écran bas, trois places	16298	17633	20646	22317						
Canapé, écran moyen, deux places	12956	13421	15611	16829						
Canapé, écran moyen, trois places	18563	19377	22857	24790						
Canapé, écran haut, deux places	12678	13682	15940	17195						
Canapé, écran bas, trois places	18215	19816	23411	25408						
	RECOUVREMENT TRIPLE (T)									
	PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	6315	6453	6581	6671	6746	6820	6910	7003	7093	7192
Canapé, écran bas, trois places	8106	8311	8504	8639	8751	8864	9000	9137	9272	9422
Canapé, écran moyen, deux places	6315	6453	6581	6671	6746	6820	6910	7003	7093	7192
Canapé, écran moyen, trois places	8106	8311	8504	8639	8751	8864	9000	9137	9272	9422
Canapé, écran haut, deux places	6556	6694	6822	6912	6985	7061	7151	7244	7334	7433
Canapé, écran bas, trois places	8415	8621	8814	8950	9061	9173	9308	9447	9582	9730
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	7301	7410	7519	7628	7737	7847	7956	8066	8174	8284
Canapé, écran bas, trois places	9530	9640	9749	9858	9967	10076	10185	10294	10404	10514
Canapé, écran moyen, deux places	7301	7410	7519	7628	7737	7847	7956	8066	8174	8284
Canapé, écran moyen, trois places	9530	9640	9749	9858	9967	10076	10185	10294	10404	10514
Canapé, écran haut, deux places	7541	7651	7760	7869	7978	8088	8197	8306	8415	8525
Canapé, écran bas, trois places	9839	9948	10058	10167	10276	10385	10494	10603	10712	10822
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	7696	7919	8421	8700						
Canapé, écran bas, trois places	10177	10511	11264	11683						
Canapé, écran moyen, deux places	7696	7919	8421	8700						
Canapé, écran moyen, trois places	10177	10511	11264	11683						
Canapé, écran haut, deux places	7935	8160	8662	8941						
Canapé, écran bas, trois places	10487	10822	11572	11992						

Suite de la grille de prix à la page suivante

N B A C / N B W C

Canapé de coin en alcôve Banqs (suite)

RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE)

RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, deux places	87	246	397	502	588	676	783	888	993	1109
Canapé, trois places	128	338	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, deux places	1241	1370	1500	1630	1762	1892	2022	2153	2284	2414
Canapé, trois places	1823	1953	2084	2214	2345	2476	2606	2736	2868	2998

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, deux places	1696	1957	2543	2869
Canapé, trois places	2618	3027	3946	4457

RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Canapé, écran bas, trois places	128	451	792	1034	1232	1431	1674	1916	2159	2421
Canapé, écran moyen, deux places	87	387	397	502	588	676	783	888	993	1109
Canapé, écran moyen, trois places	128	579	574	739	876	1011	1180	1346	1510	1693
Canapé, écran haut, deux places	87	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131
Canapé, écran bas, trois places	128	610	1101	1448	1735	2020	2367	2717	3064	3445

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	1777	2006	2236	2466	2695	2925	3154	3384	3614	3843
Canapé, écran bas, trois places	2652	2880	3111	3339	3570	3799	414	4258	4488	4717
Canapé, écran moyen, deux places	2243	2473	2702	2932	3162	3391	3621	3851	4080	4310
Canapé, écran moyen, trois places	3470	3700	3929	4159	4389	4618	4848	5078	5306	5537
Canapé, écran haut, deux places	2360	2590	2819	3049	3278	3509	3737	3968	4197	4427
Canapé, écran bas, trois places	3675	3905	4134	4364	4593	4823	5053	5282	5512	5742

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, deux places	2387	2758	3593	4060
Canapé, écran bas, trois places	3765	4362	5697	6443
Canapé, écran moyen, deux places	3121	3613	4716	5331
Canapé, écran moyen, trois places	5054	5858	7663	8665
Canapé, écran haut, deux places	3305	3826	4997	5649
Canapé, écran bas, trois places	5377	6232	8156	9221

Finition Mica ou Accent :

ajouter 53

1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :

ajouter 965


fauteuils de détente

aperçu du canapé complet en alcôve Banqs


Le canapé complet en alcôve Banqs procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

S'utilisant seul, le canapé moyen se combine à d'autres produits Banqs, comme des bancs ou des canapés simples, pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapé complet en alcôve Banqs (NBAF)



Pied en métal
(NBAF)



Pied en bois
(NBWF)

gamme



Écran bas, petit
(NBAFLS)



Écran bas, moyen
(NBAFLM)



Écran moyen, petit
(NBAFMS)



Écran moyen, moyen
(NBAFMM)



Écran haut, petit
(NBAFHS)



Écran haut, moyen
(NBAFHM)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve, écran bas, petit	157 lb
Canapé complet en alcôve, écran bas, moyen	203 lb
Canapé complet en alcôve, écran moyen, petit	188 lb
Canapé complet en alcôve, écran moyen, moyen	244 lb
Canapé complet en alcôve, écran haut, petit	210 lb
Canapé complet en alcôve, écran haut, moyen	268 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.



Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Écran bas, petit	9,75	165	2,25	38	2,25	38	5,25	89
Écran bas, moyen	13	220	3,5	60	2,75	47	6,75	114
Écran moyen, petit	11,5	194,5	2,25	38	2,25	38	7	119
Écran moyen, moyen	15,25	258,5	3,5	60	2,75	47	9,5	161,5
Écran haut, petit	13,5	228	2,25	38	2,25	38	9	152
Écran haut, moyen	18	304	3,5	60	2,75	47	11,75	199


fauteuils de détente

NBAF / NBWF

Canapé complet en alcôve Banqs



Pied en métal
(NBAF)



Pied en bois
(NBWF)

REMARQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAF) ou en bois (NBWF).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas (illustré)	S Petit (illustré)	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple
M Moyen	M Moyen	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche	T Recouvrement triple
H Haut		X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAF L	M	U	R	T
---------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24
-------------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B A F / N B W F
Canapé complet en alcôve Banqs
(suite)

DESCRIPTION	PRIX									
RECOUVREMENT SIMPLE (S)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	7297	8001	8663	9133	9516	9903	10371	10839	11310	11821
Canapé, écran bas, petit	9086	10087	11023	11691	12235	12782	13447	14114	14780	15508
Canapé, écran moyen, petit	7517	8331	9094	9639	10080	10524	11066	11609	12150	12742
Canapé, écran moyen, moyen	9361	10525	11618	12393	13027	13662	14438	15213	15986	16835
Canapé, écran haut, petit	7571	8413	9203	9763	10222	10680	11240	11802	12361	12972
Canapé, écran haut, moyen	9430	10636	11768	12570	13225	13883	14684	15487	16288	17166
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	12422	13024	13624	14225	14825	15427	16029	16629	17230	17831
Canapé, écran bas, petit	16108	16709	17311	17911	18513	19113	19714	20316	20917	21517
Canapé, écran moyen, petit	13343	13944	14545	15147	15748	16348	16949	17551	18151	18752
Canapé, écran moyen, moyen	17436	18036	18638	19239	19840	20441	21042	21642	22244	22846
Canapé, écran haut, petit	13573	14174	14775	15375	15977	16578	17178	17779	18381	18981
Canapé, écran haut, moyen	17768	18367	18969	19571	20171	20773	21372	21974	22575	23176
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, petit	14425	15577	18170	19609						
Canapé, écran bas, petit	19203	20837	24517	26561						
Canapé, écran moyen, petit	16394	17779	20075	21737						
Canapé, écran moyen, moyen	22001	23982	27319	29697						
Canapé, écran haut, petit	16080	17455	20550	22269						
Canapé, écran haut, moyen	21616	23586	28020	30482						
RECOUVREMENT TRIPLE (T)										
PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	7382	7519	7647	7738	7812	7887	7978	8069	8160	8258
Canapé, écran bas, petit	9173	9378	9571	9705	9820	9931	10066	10201	10338	10488
Canapé, écran moyen, petit	7602	7741	7867	7958	8031	8107	8198	8289	8380	8479
Canapé, écran moyen, moyen	9448	9652	9846	9983	10094	10205	10341	10477	10613	10763
Canapé, écran haut, petit	7658	7796	7923	8014	8088	8163	8254	8345	8436	8534
Canapé, écran haut, moyen	9516	9723	9914	10051	10162	10275	10410	10547	10682	10832
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	8367	8476	8586	8694	8804	8913	9023	9131	9241	9350
Canapé, écran bas, petit	10597	10706	10815	10924	11034	11142	11252	11360	11471	11579
Canapé, écran moyen, petit	8588	8697	8807	8916	9025	9133	9243	9353	9461	9571
Canapé, écran moyen, moyen	10871	10981	11089	11199	11308	11418	11527	11636	11745	11854
Canapé, écran haut, petit	8642	8753	8862	8971	9080	9189	9298	9407	9516	9626
Canapé, écran haut, moyen	10941	11050	11159	11268	11377	11486	11595	11704	11813	11924
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, petit	8762	8986	9488	9768						
Canapé, écran bas, petit	11244	11577	12331	12751						
Canapé, écran moyen, petit	8982	9207	9708	9987						
Canapé, écran moyen, moyen	11518	11854	12605	13025						
Canapé, écran haut, petit	9037	9263	9763	10042						
Canapé, écran haut, moyen	11588	11924	12675	13093						

Suite de la grille de prix à la page suivante

NBAF / NBWF

Canapé complet en alcôve Banqs (suite)

DESCRIPTION

PRIX

RECouvreMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, petit	87	314	527	678	801	926	1077	1229	1380	1547
Canapé, moyen	128	404	703	916	1090	1262	1474	1686	1898	2131

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, petit	1721	1896	2071	2244	2419	2593	2767	2942	3117	3292
Canapé, moyen	2305	2479	2654	2827	3003	3177	3352	3525	3700	3874

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, petit	2387	2758	3593	4060
Canapé, moyen	3305	3826	4997	5649

RECouvreMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	87	428	747	977	1162	1348	1574	1802	2028	2275
Canapé, écran bas, moyen	128	563	1012	1333	1591	1853	2169	2486	2807	3153
Canapé, écran moyen, petit	87	536	959	1260	1506	1751	2050	2350	2652	2977
Canapé, écran moyen, moyen	128	726	1328	1756	2106	2455	2882	3308	3737	4202
Canapé, écran haut, petit	87	563	1012	1333	1591	1853	2169	2486	2807	3153
Canapé, écran haut, moyen	128	768	1408	1863	2235	2606	3060	3515	3970	4465

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	2592	2908	3224	3541	3857	4173	4490	4805	5121	5438
Canapé, écran bas, moyen	3468	3786	4101	4417	4734	5050	5365	5682	5998	6314
Canapé, écran moyen, petit	3294	3609	3925	4242	4558	4874	5191	5507	5823	6139
Canapé, écran moyen, moyen	4519	4834	5150	5467	5783	6099	6416	6732	7048	7364
Canapé, écran haut, petit	3468	3786	4101	4417	4734	5050	5365	5682	5998	6314
Canapé, écran haut, moyen	4780	5097	5413	5728	6046	6361	6677	6994	7309	7625

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Canapé, écran bas, petit	3538	4095	5349	6046
Canapé, écran bas, moyen	4918	5696	7455	8429
Canapé, écran haut, petit	4918	5696	7455	8429
Canapé, écran haut, moyen	6983	8099	10609	12003

Finition Mica ou Accent :

ajouter 53

1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :

ajouter 965

aperçu de l'écran-rallonge haut banqs

L'écran-rallonge haut Banqs s'installe perpendiculairement à l'extrémité d'un canapé simple ou de canapés dos à dos pour procurer de l'intimité et donner accès aux circuits d'alimentation et audiovisuels dans les aires de rencontre.

Écran-rallonge haut Banqs (NBAZ)



gamme



Écran-rallonge haut Banqs, accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZD)



Écran-rallonge haut Banqs, accessoires électriques pour surface de travail (NBAZW)




Écran-rallonge haut Banqs, sans module d'alimentation (NBAZN)

aménagements avec écrans-rallonges hauts banqs

L'écran-rallonge haut Banqs sert à créer des aménagements de style banquette et s'installe perpendiculairement à des canapés à écran haut.

Il n'est pas autoportant.




Canapé simple, écran haut, deux places avec table de 30 po x 48 po (P x La)

Canapé simple, écran haut, trois places avec table de 30 po x 72 po (P x La)


N.B. : L'écran-rallonge haut ajoute 1 po aux dimensions totales des canapés.

L'écran-rallonge haut Banqs s'utilise uniquement avec des canapés à écran haut.


On peut regrouper un maximum de deux écrans-rallonges hauts.




Canapé simple, écran bas, trois places avec table de 30 po x 72 po (P x La)



Canapé simple, écran haut, trois places avec table de 30 po x 72 po (P x La)



Voici les tailles et les poids de téléviseur et d'écran d'ordinateur à respecter lorsque l'on aménage un écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail.




- Format maximal : 28 po (en diagonale).
- Largeur maximale : 30 po.
- Poids maximal : 20 lb.
- On ne peut pas installer un téléviseur ou un écran d'ordinateur des deux côtés d'un écran-rallonge haut.
- L'écran ne pourra ni pivoter ni être incliné une fois installé.
- Trous conformes à la norme VESA (75 mm x 75 mm et 100 mm x 100 mm).

dimensions et exigences relatives au recouvrement

pois

Écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail	80 lb
Écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour surface de travail	74 lb
Écran-rallonge haut de 84 po sans module d'alimentation	70 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT SIMPLE

	Tissu [verges]	Cuir [pi ²]
Écran-rallonge haut	8 1/2	144


CARACTÉRISTIQUES

- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate Banqs de 30 po de profondeur.
- Peut soutenir un téléviseur ou un écran d'ordinateur d'au plus 28 po (en diagonale).
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend les ferrures d'angle et la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les canapés perpendiculaires doivent mesurer 55 po de hauteur.
- La ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur est conforme à la norme VESA (trous de 75 x 75 mm/100 x 100 mm).
- Téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.

N B A Z
Écran-rallonge haut Banqs



OPTIONS

Taille	Module d'alimentation	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation
84 po	N Sans module d'alimentation	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.
	W Avec accessoires électriques pour surface de travail	Cuir	Mica	
	D Avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (illustré)		Accent	

COMMANDE TYPE

NBAZ 84	N	E515	24	A
----------------	----------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans module d'alimentation	3994	4446	4873	5175	5424	5671	5974	6277	6581	6910
Sans module d'alimentation	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Sans module d'alimentation	7201	7493	7783	8075	8366	8657	8948	9240	9530	9822
Sans module d'alimentation	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans module d'alimentation	8590	9333	11007	11935						
Finition Mica ou Accent :	ajouter		53							
Avec accessoires électriques pour surface de travail :	ajouter		687							
Avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail :	ajouter		1376							


aperçu de l'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs

L'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs permet d'installer un gestionnaire de câblage complet et un téléviseur ou un écran d'ordinateur dans une banquette aménagée contre un mur de l'immeuble.

L'ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale permet de gérer les câbles sous la table.

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs (NBAY)

Ensemble de gestion du câblage pour table Banqs avec chargeur contre une cloison architecturale (NBAX)



gamme



Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs (NBAY)




Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale (NBAX)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


poids

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs	25 lb
Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale	20 lb


Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs (NBAY)



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale (NBAX)



N B A Y **Ensemble d'intégration murale pour** **affichage numérique Banqs**



CARACTÉRISTIQUES

- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate Banqs de 30 po de profondeur.
- Peut soutenir un téléviseur ou un écran d'ordinateur d'au plus 28 po (en diagonale).
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.

REMARQUES

- Attaches murales non comprises.
- La ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur est conforme à la norme VESA (trous de 75 x 75 mm/100 x 100 mm).
- Téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.

OPTIONS

Finition peinte

Foundation

Mica

Accent

COMMANDE TYPE

NBAY 24

PRIX

1377

Finition Mica ou Accent : ajouter 35


CARACTÉRISTIQUES

- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate
Banqs de 30 po de profondeur.
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.

REMARQUES

- Attaches murales non comprises.
- Ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.

N B A X
Ensemble de gestion du câblage
pour table avec chargeur contre
une cloison architecturale



OPTIONS

Finition peinte
Foundation
Mica
Accent

COMMANDE TYPE

NBAY 24

PRIX

1101

aperçu de la table avec base plate banqs

La table avec base plate Banqs peut se combiner aux bancs et aux canapés Banqs ou s'utiliser seule.

La base plate est parfaite pour les aménagements en banquette ou de style casse-croûte, où l'espace dégagé pour les jambes facilite l'entrée et la sortie.

Table avec base plate Banqs (NBAT)



gamme



Table avec base plate Banqs (NBAT)




Table avec base plate Banqs (NBAT)

aménagements avec tables banqs


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables Banqs.

Dans un aménagement linéaire, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 18 po entre les tables pour faciliter l'accès aux bancs et aux canapés Banqs.


On peut utiliser des tables avec base plate ou cruciforme Banqs, mais celles à base plate sont recommandées pour un confort optimal.



Deux canapés simples à deux places avec deux tables Banqs de 30 po x 30 po





Deux canapés simples à trois places avec deux tables Banqs de 30 po x 48 po





Un canapé simple à deux places + un canapé simple à trois places avec une table Banqs de 30 po x 30 po + une table Banqs de 30 po x 48 po

Dans les aménagements en banquette, il est recommandé de choisir une table et des canapés de mêmes dimensions.







Dans les aménagements comportant des canapés complets en alcôve et des tables, il convient de prévoir suffisamment d'espace pour les jambes et pour faciliter l'accès.



aménagements avec tables banqs (suite)

Dans les aménagements en banquette avec écrans-rallonges hauts, il est également recommandé de choisir une table et des canapés de mêmes dimensions.

Il est aussi conseillé de réduire le nombre de personnes qui prennent place sur les canapés à deux ou trois places pour que toutes puissent bien voir le téléviseur ou l'écran d'ordinateur.



aménagements avec tables banqs (suite)

Voici les options d'alimentation et d'éclairage offertes avec les tables Banqs.



Aucun accessoire électrique (écran-rallonge haut non obligatoire)



Lampe de table Zones (ZNET)



Petit chargeur Zones (ZNEP)



Petit chargeur Zones (ZNEP) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ)



Module d'alimentation CALA Zones (ZNEB)



Module d'alimentation CALA Zones (ZNEB) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail



Petit module d'alimentation rabattable (NBAJ)



Petit module d'alimentation rabattable (NBAJ) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ)





Notes :

Lorsque l'on commande un écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ84D), il ne faut pas oublier de commander une table comportant toutes les découpes pour accessoires électriques et appareils d'éclairage requis.

Les accessoires électrique et appareils d'éclairage sont vendus séparément.









aperçu des styles de chant des tables banqs

Le tableau ci-dessous indique les styles de chant applicables à chaque table Banqs.

		Table avec base plate Banqs (NBAT)	Table avec base cruciforme Banqs (NBAU)	Surface supérieure d'une table autoportante Banqs à surface double (NBF, NBL, NBS)	Table Boomerang d'un canapé Banqs pour travail individuel (NBF, NBL, NBS)	Surface supérieure de la table double d'un canapé Banqs pour travail individuel (NBF, NBL, NBS)
						
Plat		✓	✓	✗	✓	✗
Découpé plein		✓	✓	✓	✗	✓

fil du bois






Les images ci-dessous illustrent le fil du bois des tables Banqs.



dimensions et exigences relatives au recouvrement


poids

Table avec base plate Banqs, 30 po x 30 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	75 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	99 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	220 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, aucune découpe, avec ensemble d'attaches	220 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour chargeur Zones, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour lampe de table, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour chargeur Zones + enveloppe de câbles pour affichage numérique, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, découpe pour petit module d'alimentation rabattable, avec ensemble d'attaches	225 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, découpe pour petit module d'alimentation rabattable + enveloppe de câbles pour affichage numérique, avec ensemble d'attaches	225 lb



N.B. : Les emplacements de montage sont illustrés uniquement aux fins de planification de l'aménagement.

N B A T Table avec base plate Banqs



CARACTÉRISTIQUES

- Surface à douilles filetées pour fixation métal sur métal.
- Quatre cales de micronivellement, pour une plage de nivellement totale de 1/4 po.
- Ensemble d'attaches pour écran ou mur comprenant une enveloppe de câbles.

REMARQUES

- L'ensemble d'attaches pour écran ou mur a toujours la finition peinte Greystone.
- Tous les modules d'alimentation et toutes les lampes se commandent séparément (seule la découpe est comprise, le cas échéant).
- Aucune découpe n'est offerte pour la table de 30 po x 30 po.
- La table de 72 po de largeur comporte deux colonnes de support.
- Attaches non comprises pour la fixation de la table à une cloison sèche.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Découpe	Finition de la surface
30	30, 48, 72	N Aucune découpe E Petit chargeur Zones F Petit chargeur et enveloppe de câbles pour affichage numérique Zones C Module d'alimentation CALA Zones D Module d'alimentation CALA et enveloppe de câbles pour affichage numérique Zones L Lampe de table Zones P Petit module d'alimentation rabattable Q Petit module d'alimentation rabattable et enveloppe de câbles pour affichage numérique	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel Stratifié exclusif à Zones Stratifié de cat. 2

COMMANDE TYPE

NBAT 30	72	E	LW
----------------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Style de chant	Finition des garnitures de chants	Finition de la base	Ensemble d'attaches pour écran ou mur
8 Plat (Foundation et stratifié exclusif à Zones) H Découpé plein (Foundation, Flintwood, placage de bois naturel et stratifié exclusif à Zones)	Couleurs de garniture Zones	Foundation Mica Accent	N Sans ensemble d'attaches Y Avec ensemble d'attaches

COMMANDE TYPE (SUITE)

8	ST	24	Y
----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B A T
Table avec base plate Banqs (suite)

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
30 / 762	30 / 762
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	72 / 1829

PRIX

AUCUNE DÉCOUPE

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
1308	1308	1762	2029	1787	2057	1308	1308	1413	1413
1719	1719	2375	2740	2403	2765	1719	1719	1870	1870
2578	2578	3571	4092	3599	4120	2578	2578	3002	3002

DÉCOUPE POUR CHARGEUR ZONES / MODULE D'ALIMENTATION CALA ZONES / LAMPE DE TABLE ZONES

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
1795	1795	2450	2815	2478	2842	1795	1795	1947	1947
2655	2655	3645	4166	3673	4194	2655	2655	3079	3079

DÉCOUPE POUR CHARGEUR ZONES / MODULE ALIM. CALA AVEC ENV. DE CÂBLES POUR AFF. NUM. ZONES

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
1837	1837	2492	2854	2519	2882	1837	1837	1989	1989
2695	2695	3686	4210	3713	4235	2695	2695	3119	3119

Finition Mica ou Accent :

ajouter 53

aperçu de la table avec base cruciforme banqs

La table avec base cruciforme Banqs peut se combiner aux bancs et aux canapés Banqs ou s'utiliser seule.

Table avec base cruciforme Banqs (NBAU)



gamme



Table avec base cruciforme Banqs (NBAU)

CARACTÉRISTIQUES

- Surface à douilles filetées pour fixation métal sur métal.

REMARQUES

- Aucune découpe offerte.

NBAU

Table avec base cruciforme Banqs



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures de chants	Finition de la base
30	30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel Stratifié exclusif à Zones Stratifié de cat. 2	8 Plat (Foundation et stratifié exclusif à Zones) H Découpé plein (Foundation, Flintwood, placage de bois naturel et stratifié exclusif à Zones)	Couleurs de garniture Zones	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NBAU 30	48	LW	8	ST	24
----------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

**DIMENSIONS
PO / MM**

P	La
30 / 762	30 / 762

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
965	965	1417	1687	1445	1715	965	965	1070	1070

Finition Mica ou Accent :

ajouter 53

comprendre les tables autoportantes banqs



Les tables autoportantes Banqs sont offertes avec ou sans écran.

Les deux types s'utilisent avec des canapés, auxquels ils se fixent avec des plaques ou des ensembles de jumelage (vendus séparément).


Ils ne s'utilisent pas seuls.

Les tables d'appoint autoportantes Banqs conviennent aux aménagements suivants :

- Aménagement en coin vers l'extérieur
- Aménagement inversé
- Aménagement en T
- Aménagement en X




Les tables d'appoint autoportantes Banqs avec écran conviennent aux aménagements en coin vers l'intérieur.




aperçu de la table d'appoint autoportante banqs

La table d'appoint autoportante Banqs se jumelle à des bancs ou à des canapés Banqs. Elle peut comporter quatre modules d'alimentation pour procurer une connectivité optimale.

Table d'appoint autoportante Banqs (NBAH)



Pied en métal (NBAL)



Pied en bois (NBWL)

gamme



Table d'appoint autoportante Banqs, surface standard (NBAHS)



Table d'appoint autoportante Banqs, surface double (NBAHD)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)


Surface standard, 26 po x 26 po,
aucun accessoire électrique

49 lb






Surface double, 26 po x 26 po,
aucun accessoire électrique

68 lb

Standard



Double



CARACTÉRISTIQUES


- Il est recommandé de jumeler la table à des bancs ou à des canapés Banqs avec des plaques et des ensembles de jumelage (vendus séparément).
- Pieds en métal (NBAH) ou en bois (NBWH).
- Petit module d'alimentation rabattable en option comportant une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
- Petit module d'alimentation rabattable en option avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblée.

REMARQUES

- Les petits modules d'alimentation rabattables peuvent uniquement être sur la partie inférieure de la table.
- Les petits modules d'alimentation rabattables sont installés en usine.
- La table est conçue pour être jumelée à des bancs ou à des canapés Banqs avec des plaques et des ensembles de jumelage (vendus séparément).
- La table ne s'utilise pas seule.

NBAH / NBWH

Table d'appoint autoportante Banqs



OPTIONS

Table	Accessoires électriques	Emplacement des modules d'alimentation	Finition de la surface	Finition de la base
S Surface standard	B Petit module d'alimentation rabattable noir	1 Un module, à droite par rapport à la position assise	Stratifié Foundation	Foundation
D Surface double	W Petit module d'alimentation rabattable blanc	2 Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise	Flintwood	Mica
	N Aucun	3 Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise	Placage de bois naturel	Accent
		4 Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise	Stratifié exclusif à Zones	Finition des pieds en bois (le cas échéant)
		5 Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise		Coordonnée au bois Chroma
		6 Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise		Coordonnée aux placages de bois
		7 Quatre modules, sur tous les côtés		

COMMANDE TYPE

NBAH S	W	7	LW	24
---------------	----------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

Aucun accessoire électrique (N)
Un module, à droite par rapport à la position assise (1)
Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise (2)
Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise (3)
Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise (4)
Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise (5)
Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise (6)
Quatre modules, sur tous les côtés (7)

Aucun accessoire électrique (N)
Un module, à droite par rapport à la position assise (1)
Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise (2)
Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise (3)
Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise (4)
Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise (5)
Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise (6)
Quatre modules, sur tous les côtés (7)

Finition Mica ou Accent :	ajouter	25
Surface standard		
Finition Flintwood :	ajouter	84
Finition placage de bois :	ajouter	131

PRIX

SURFACE STANDARD (S)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABAT'TABLE NOIR (B) / BLANC (W)

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois naturel	Stratifié exclusif à Zones
1409	1490	1536	1409
1974	2055	2101	1974
2538	2619	2665	2538
2538	2619	2665	2538
2538	2619	2665	2538
3102	3183	3229	3102
3102	3183	3229	3102
3668	3749	3794	3668

SURFACE DOUBLE (D)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABAT'TABLE NOIR (B) / BLANC (W)


Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois naturel	Stratifié exclusif à Zones
1787	2134	2205	1787
2353	2701	2771	2353
2918	3265	3335	2918
2918	3265	3335	2918
2918	3265	3335	2918
3483	3830	3900	3483
3483	3830	3900	3483
4047	4394	4465	4047

Surface double		
Finition Flintwood :	ajouter	362
Finition placage de bois :	ajouter	434


aperçu de la table d'appoint autoportante banqs avec écran

La table d'appoint autoportante Banqs avec écran se jumelle à des bancs ou à des canapés Banqs. Elle peut comporter des modules d'alimentation pour procurer une connectivité optimale.

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran (NBAL)



gamme




dimensions et exigences relatives au recouvrement

pois avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

26 po x 26 po, surface standard, écran bas	82 lb
26 po x 26 po, surface standard, écran moyen	98 lb
26 po x 26 po, surface standard, écran haut	110 lb
26 po x 26 po, surface double, écran bas	102 lb
26 po x 26 po, surface double, écran moyen	118 lb
26 po x 26 po, surface double, écran haut	130 lb



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	3,25	55
Écran moyen	4,5	75
Écran haut	6	100

NBAL / NBWL

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran



Pied en métal (NBAL)

Pied en bois (NBWL)

CARACTÉRISTIQUES

- Il est recommandé de jumeler les tables aux bancs et aux canapés Banqs avec des ensembles et plaques de jumelage (commandés séparément).
- Pieds en métal (NBAL) ou en bois (NBWL).
- Le petit module d'alimentation rabattable en option comprend une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C.
- Le petit module d'alimentation rabattable est offert avec un fini noir ou blanc.

REMARQUES

- Les écrans sont fixes et ne pivotent pas de façon indépendante.
- Le petit module d'alimentation rabattable s'installe sur la section inférieure de la table seulement.
- Le petit module d'alimentation rabattable est préinstallé à l'usine.
- Les tables sont conçues pour être jumelées aux bancs et aux canapés Banqs avec des ensembles et plaques de jumelage (commandés séparément).
- Les tables ne sont pas autoportantes.

OPTIONS

Table	Accessoires électriques	Hauteur de l'écran	Finition de la surface	Recouvrement de l'écran	Finition de la base
S Surface standard	B Petit module d'alimentation rabattable noir W Petit module d'alimentation rabattable blanc	L Bas	Stratifié Foundation	Tissu	Foundation
D Surface double		M Moyen H Haut	Flintwood Placage de bois naturel Stratifié exclusif à Zones	Cuir	Mica Accent
	N Aucun				Finition des pieds en bois (le cas échéant) Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NBAL S	W	H	LW	E515	24
---------------	----------	----------	-----------	-------------	-----------

DESCRIPTION

Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)
Écran bas (L)
Écran moyen (M)
Écran haut (H)

Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)
Écran bas (L)
Écran moyen (M)
Écran haut (H)

Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)
Écran bas (L)
Écran moyen (M)
Écran haut (H)

PRIX

SURFACE STANDARD (S)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)

TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
2483	2548	2614	2681	2747	2812	2878	2943	3010	3074
2676	2827	2978	3127	3278	3429	3578	3729	3880	4030
2744	2902	3060	3218	3376	3534	3693	3851	4008	4166
3613	3677	3744	3809	3877	3941	4007	4073	4138	4204
3806	3957	4107	4257	4407	4558	4708	4858	5009	5160
3873	4031	4189	4347	4505	4663	4822	4980	5138	5296

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
3142	3207	3274	3338	3405	3470	3538	3602	3669	3734
4180	4330	4480	4630	4780	4931	5080	5230	5381	5532
4324	4482	4641	4799	4957	5115	5273	5431	5590	5748
4271	4337	4402	4468	4534	4600	4665	4732	4798	4864
5308	5459	5610	5758	5909	6059	6209	6360	6510	6661
5454	5612	5771	5929	6086	6244	6402	6560	6719	6877

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
3338	3405	3470	3538
4630	4780	4931	5080
4799	4957	5115	5273
4468	4534	4600	4665
5758	5909	6059	6209
5929	6086	6244	6402

NBAL / NBWL

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran (suite)

DESCRIPTION

PRIX

	SURFACE DOUBLE (S)									
	PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)									
	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	2863	2929	2995	3060	3126	3192	3257	3324	3390	3456
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	3058	3208	3359	3509	3659	3809	3958	4108	4259	4410
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	3124	3282	3440	3599	3757	3915	4073	4231	4389	4548
Écran bas (L)	3992	4058	4125	4189	4256	4321	4387	4453	4520	4585
Écran moyen (M)	4187	4338	4488	4638	4788	4938	4938	5238	5388	5539
Écran haut (H)	4254	4412	4570	4727	4886	5044	5202	5360	5517	5675
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3522	3587	3653	3720	3786	3851	3917	3982	4048	4113
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	4559	4710	4860	5010	5161	5311	5462	5613	5763	5914
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	4706	4864	5021	5179	5336	5496	5654	5812	5969	6127
Écran bas (L)	4651	4716	4783	4848	4914	4980	5046	5112	5177	5243
Écran moyen (M)	5689	5839	5990	6139	6290	6440	6589	6740	6891	7041
Écran haut (H)	5835	5993	6150	6308	6466	6624	6783	6941	7098	7256
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3720	3786	3851	3917						
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	5010	5161	5311	5460						
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	5179	5336	5496	5654						
Écran bas (L)	4848	4914	4980	5046						
Écran moyen (M)	6139	6290	6440	6589						
Écran haut (H)	6308	6466	6624	6783						

Finition Mica ou Accent :	ajouter	25
Surface standard		
Finition Flintwood :	ajouter	84
Finition placage de bois :	ajouter	131
Surface double		
Finition Flintwood :	ajouter	362
Finition placage de bois :	ajouter	434

aperçu des accessoires banqs

Voici les accessoires de la collection Banqs.



Coussin amovible Banqs (NBAP)



Crochet à manteau repositionnable Banqs (NBAM)



Plaque de jumelage Banqs (NBAG)

- Raccorde des bancs ou des canapés adjacents sans écran intermédiaire



Ensemble de jumelage Banqs (NBAEP)

- Raccorde des bancs ou des canapés adjacents avec un écran intermédiaire



Petit module d'alimentation Banqs à montage sous canapé (NBAA)


- Ajoute des prises d'alimentation et de communication sous le siège du banc ou du canapé



Petit module d'alimentation rabattable Banqs (NBAJ)

- Ajoute des prises d'alimentation et de communication à une table

N B A P Coussin amovible Banqs



CARACTÉRISTIQUES

- Coussin entièrement recouvert.
- 20 po de largeur x 12 po de hauteur x 4 1/2 po d'épaisseur.
- Comprend le coussin et une housse.

REMARQUES

- Recouvrement unique (un tissu, une couleur).
- Recouvrement au hasard (aucun motif identique d'un coussin à l'autre).

OPTIONS

Taille	Recouvrement
R Rectangulaire simple	Tissu Cuir

COMMANDE TYPE

NBAP R	E515
--------	------

DESCRIPTION

Rectangulaire simple (R)
Rectangulaire simple (R)
Rectangulaire simple (R)

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
284	295	311	321	340	349	361	369	384	436
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
454	472	489	507	525	542	559	578	594	612
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
631	647	665	683						

CARACTÉRISTIQUES

- S'utilise sur les écrans de canapés Banqs.
- Expédié en paquet de quatre.

REMARQUES

- Charge maximale de 20 lb par crochet.

N B A M
Crochet à manteau repositionnable
Banqs



OPTIONS

Application	Finition peinte
01 Écran en tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE


NBAM 01	24
----------------	-----------

PRIX

Foundation	Mica/Accent
105	117

N B A G

Plaque de jumelage Banqs



CARACTÉRISTIQUES

- Relie deux bancs ou canapés sans écran intermédiaire adjacents pour créer un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Quincaillerie de fixation comprise.
- Finition Ebony uniquement.

REMARQUES

- Une plaque requise par joint dans un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre bancs ou canapés.
- Pour des canapés avec un écran à l'extrémité, commander un ensemble de jumelage Banqs (NBAEP).
- Comprend :
Une plaque de jumelage
Six vis de 5/16 - 18 x 1,25
Six rondelles de 5/16

PRIX

97

CARACTÉRISTIQUES

- Relie deux canapés avec écran intermédiaire adjacents pour créer un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Relie l'écran arrière de deux canapés pour créer un aménagement intercalé.
- Comprend les raccords et la quincaillerie.

REMARQUES

- Un ensemble requis par joint dans un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre canapés.
- Un ensemble requis par canapé dans un aménagement intercalé.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre canapés dans un aménagement intercalé.
- Comprend :
 Une garniture de ferrure d'angle
 Une ferrure d'angle
 Deux ferrures de jumelage sous écran
 Deux vis de 1/4 - 20 x 1
 Quatre vis de 5/16 - 18 x 1,25
 Quatre rondelles de 5/16

N B A E P
Ensemble de jumelage



OPTIONS

Type d'aménagement	Finition peinte
P Intercalé et linéaire	Foundation Mica Accent


COMMANDE TYPE

NBAE P	24
---------------	-----------

PRIX

Foundation	Mica/Accent
124	136

N B A A **Module d'alimentation Banqs à** **montage sous canapé**



CARACTÉRISTIQUES

- Comporte une enveloppe de câbles et une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
- Comprend un gestionnaire de câblage.
- Plaque frontale noire ou blanche.

REMARQUES

- N'est pas installé en usine.
- S'installe sur place, dans le trou prépercé sous le banc ou le canapé.
- Prises USB pour la recharge d'appareils portatifs seulement.
- Sortie de 20 W maximum.

OPTIONS

Finition peinte

W 1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C – Blanc

B 1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C – Noir

COMMANDE TYPE

NBAA W

PRIX

1005


CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux surfaces planes, comme celle de la table avec base plate Banqs (NBAT).
- Comporte une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
- Finition noire ou blanche.

REMARQUES

- S'installe sur place (n'est pas installé en usine).
- Prises USB pour la recharge d'appareils portatifs seulement.
- Sortie de 20 W maximum.

N B A J
Petit module d'alimentation
rabattable Banqs



OPTIONS

Configuration	Finition	Longueur du cordon (po)	Pays d'installation
D1110 1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C, aucune prise de communication	B Noir lustré W Blanc lustré	120	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

NBAJ D1110	B	120	A
-------------------	----------	------------	----------

PRIX

564


aperçu du fauteuil belize

Le fauteuil Belize est un fauteuil de détente mobile et convivial pour espaces collaboratifs qui offre rangement et confort.

Les fauteuils Belize sont équipés de roulettes conçues pour les tapis. Si ces dernières sont utilisées sur des surfaces rigides, le fauteuil peut rouler ou basculer de manière imprévue.

Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil de détente Belize (NBEC)



gamme



Sans accessoires
(NBEC)



Avec porte-gobelet
(NBECR)



Avec tablette
(NBECR)



Avec tablette et porte-gobelet
(NBECR)

belize – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les fauteuils Belize ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Fauteuils de détente	65 lb
----------------------	-------


panneaux latéraux



Rembourrés



Stratifié Foundation



Autres dimensions

- Porte-gobelet rond
 - Diamètre intérieur : 4 po
 - Diamètre extérieur : 4 1/2 po
- Tablette rectangulaire
 - Largeur : 19 3/16 po
 - Profondeur : 11 po

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil, sauf panneaux latéraux	3 1/2	54
Panneaux latéraux seulement	3/4	14

N B E C

Fauteuil de détente Belize



REMARQUES

La tablette et le porte-gobelet ne peuvent être installés sur le même côté du fauteuil.

La poignée, le porte-gobelet et le bras de la tablette sont en aluminium poli. La surface antidérapante du porte-gobelet est noire.

Si on opte pour une tablette, on doit en indiquer la finition. La grille de prix s'applique aux tablettes en stratifié Foundation ou en métal. Pour une tablette en placage sur stratifié, ajouter au prix du fauteuil le supplément applicable.

La grille de prix ne tient pas compte des styles des panneaux latéraux. Ajouter le supplément applicable selon le style.

Si on opte pour des panneaux latéraux recouverts de tissu, on doit spécifier ce dernier.

Le fauteuil de détente Belize est livré de série avec des roulettes rigides. Les roulettes arrière sont blocables.

L'option Cuir LD n'est pas offerte avec la collection Belize.

OPTIONS

Tablette	Porte-gobelet	Style de recouvrement	Style des panneaux latéraux	Finition des panneaux latéraux	Finition de la tablette	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans tablette	N Sans porte-gobelet	Tissu	U Rembourrés	Tissu	Stratifié Foundation	A Roulettes souples
L Tablette à gauche	L Porte-gobelet à gauche	Cuir	W Stratifié Foundation	Cuir	Métal	B Patins rigides
R Tablette à droite	R Porte-gobelet à droite (illustré)			Foundation/Mica (voir les grilles d'application des finitions)	Foundation/Mica (voir les grilles d'application des finitions)	C Patins souples

COMMANDE TYPE

NBEC R	L	C136	U	C136	7	
--------	---	------	---	------	---	--

DESCRIPTION

Sans tablette ni porte-gobelet
Sans tablette, avec porte-gobelet
Avec tablette, sans porte-gobelet
Avec tablette et porte-gobelet
Sans tablette ni porte-gobelet
Sans tablette, avec porte-gobelet
Avec tablette, sans porte-gobelet
Avec tablette et porte-gobelet

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
3093	3219	3346	3468	3599	3723	3851	3971	4098	4536
3240	3365	3492	3615	3741	3866	3995	4122	4243	4681
3640	3767	3893	4014	4140	4270	4396	4520	4646	5080
3784	3911	4038	4161	4287	4414	4539	4665	4792	5228
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
4536	4891	5659	s.o.						
4681	5035	5806	s.o.						
5080	5436	6206	s.o.						
5228	5579	6350	s.o.						

Panneaux latéraux rembourrés (U) :

Cat. 1	ajouter	75
Cat. 2/TFC	ajouter	105
Cat. 3/CFC	ajouter	143
Cat. 4	ajouter	182
Cat. 5	ajouter	218
Cat. 6	ajouter	256
Cat. 7	ajouter	289
Cat. 8	ajouter	326
Cat. 9	ajouter	364
Cat. 10	ajouter	548
Cuir LA	ajouter	479
Cuir LB	ajouter	545
Cuir LC	ajouter	744

Panneaux latéraux en stratifié Foundation (W) :

Roulettes souples (A) :	ajouter	364
Patins rigides (B) :	ajouter	29
Patins souples (C) :	ajouter	29
		45

qu'est-ce que bonds

Bonds est une création du duo Iratzoki Lizaso, inspirée par l'échelle de Jacob, un jouet formé de segments lâchement liés.

caractéristiques


- Disposition topographique ouverte s'articulant autour des notions d'adaptabilité, de flexibilité et d'agilité propres aux aires de travail et aux espaces publics d'aujourd'hui.
- Collection simple de fauteuils raccordés ou autoportants, de blocs-tables raccordés et de tables auxiliaires.
- Écosystème riche et réfléchi de modules fonctionnels mélangeant le bois, le tissu et la couleur, aux possibilités de configuration infinies faisant écho aux émotions et aux valeurs esthétiques actuelles.

Le concept de Bonds est fondé sur un système d'articulation et de déplacement aux nombreux avantages :

- Caractère distinctif
- Mouvement contrôlé
- Moyen convivial d'adapter l'espace
- Allure décontractée mais professionnelle
- Grande souplesse pour la commande
- Possibilité de réaménager le mobilier existant pour modifier la fonction d'un espace



Les illustrations suivantes montrent les mouvements possibles avec des blocs-sièges Bonds raccordés.



produits bonds

La collection Bonds comprend les produits suivants :

blocs autoportants



Bloc simple autoportant
(NBOSF_N)



Bloc simple autoportant, avec
tablette
(NBOSF_Y)



Bloc double autoportant
(NBOSD_1)



Bloc double autoportant, tablette à
gauche
(NBOSD_2)



Bloc double autoportant, tablette à
droite
(NBOSD_3)



Bloc double autoportant, deux
tablettes
(NBOSD_4)

blocs-sièges



Bloc-siège – non
compatible avec les
sangles
(NBOSN)



Bloc-siège – compatible
avec les sangles
(NBOSS)

ensembles de sangles et de jumelage



Ensemble de jumelage
(NBOSG)



Ensemble de sangles
(NBOSK)

produits bonds (suite)

blocs-tables



Bloc-table – carré
(NBOTSL11)



Bloc-table – carré, module
d'alimentation à l'arrière
(NBOTSL12)



Bloc-table – carré, module
d'alimentation à l'avant
(NBOTSL13 /
NBOTSL14)



Bloc-table – carré, avec
porte-revues
(NBOTSL21)



Bloc-table – carré, avec
porte-revues et module
d'alimentation à l'arrière
(NBOTSL22)



Bloc-table – carré, avec
porte-revues et module
d'alimentation à l'avant
(NBOTSL23 /
NBOTSL24)



Bloc-table –
rectangulaire
(NBOTR11)



Bloc-table –
rectangulaire, module
d'alimentation
(NBOTR12)



Bloc-table –
rectangulaire, deux
modules d'alimentation
(NBOTR14)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues
(NBOTR21)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues et module
d'alimentation
(NBOTR22)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues et deux
modules d'alimentation
(NBOTR24)



Bloc-table – triangulaire
(NBOTT1)



Bloc-table –
triangulaire, module
d'alimentation à
l'arrière
(NBOTT2)




Table auxiliaire,
hauteur fauteuil de
détente
(NBOAL)



Table auxiliaire,
hauteur fauteuil de
travail
(NBOAW)

aménagements avec bonds

Bonds convient parfaitement aux espaces où l'on se réunit pour travailler, discuter, se détendre ou se reposer.



1



Réception

2



Espaces multifonctionnels

3



Cafés

4



Formation

5



Réunions

6



Détente

7



Réunions informelles

aménagements avec bonds (suite)

L'outil de planification de Teknion donne des idées pour vous lancer dans l'aménagement avec les produits Bonds. Il comporte aussi des outils pour présenter et commander les produits de Teknion. Voici quelques exemples.


L'OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION- BONDS



aménagements avec bonds (suite)


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des produits Bonds.

Bonds présente un point de couture unique en son genre à l'esthétique artisanale.



- Visée fonctionnelle permettant au spécialiste technique de planifier les aménagements et les palettes de couleurs pour ses clients.
- Compatibilité avec tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Optimisation du tissu et réduction de l'empreinte environnementale en maximisant le rendement et en limitant le gaspillage.

Les blocs-tables ont des dimensions inférieures de 1/2 po aux blocs-sièges pour que les modules s'articulent bien ensemble.



Selon la configuration choisie, il est possible que les extrémités des tables et des sièges soient décalées.

aménagements avec bonds (suite)


Les sièges et les tables Bonds sont offerts dans un éventail de hauteurs convenant à différentes postures assises.

Hauteur des sièges :


- 16 po (fauteuil de détente)
- 18 po (fauteuil de travail)

Hauteur des tables :


- 10 1/4 po et 19 po (fauteuil de détente)
- 27 po (fauteuil de travail)



Sièges hauteur fauteuil de travail avec tablette ou table auxiliaire



Siège et tables hauteur fauteuil de détente




Siège hauteur fauteuil de travail et table hauteur fauteuil de détente

- Le siège s'emboîte parfaitement sous la table.

Siège et table hauteur fauteuil de détente

- Le siège arrive 2 po sous le dessous de la table.



Siège et table hauteur fauteuil de travail

- Le siège arrive 8 po sous le dessous de la table.

Siège hauteur fauteuil de détente et table hauteur fauteuil de travail


- Le siège arrive 10 po sous le dessous de la table.

aménagements avec bonds (suite)

Les aménagements Bonds peuvent être regroupés en trois styles.


dynamiques

- Les blocs-sièges ne sont pas attachés peuvent facilement être déplacés.
- On recommande d'utiliser entre deux et six unités.




fixes

- Les blocs-sièges sont fixes.
- Ils sont attachés à l'aide d'ensembles de sangles ou de jumelage.



variables

- On alterne entre tables et sièges autoportants, éléments dynamiques et fixes pour gagner en commodité et en richesse visuelle.




aménagements avec bonds (suite)

Chaque style d'aménagement offre différents degrés de mouvement.


dynamique avec ensembles de sangles

Grâce à l'ensemble de sangles, chaque bloc-siège peut être déplacé.




dynamique avec ensembles de sangles ou fixe avec ensembles de jumelage

On peut obtenir la même configuration avec des sangles ou un ensemble de jumelage, selon le degré de mouvement souhaité.



fixe avec ensembles de jumelage


Tous les modules sont fixes et ne peuvent pas être déplacés.




aménagements avec bonds (suite)

Ces modules uniques peuvent être raccordés avec des sangles ou des ferrures de liaison, ce qui est idéal pour les aménagements près de murs ou de colonnes.


murs




Coin intérieur, style dynamique ou fixe



Coin extérieur, style dynamique ou fixe




Coins intérieur et extérieur, style dynamique ou fixe




Coin extérieur dont l'angle n'est pas droit

colonnes



Les sièges peuvent entourer complètement ou partiellement la colonne.





On peut utiliser les tables triangulaires pour créer des configurations circulaires ou courbées qui entourent complètement ou partiellement la colonne.


aménagements avec bonds (suite)

On peut créer un nombre infini de configurations avec Bonds selon le nombre de blocs-sièges et de blocs-tables utilisés.

deux blocs




trois blocs




aménagements avec bonds (suite)

quatre blocs










aménagements avec bonds (suite)

cinq blocs



aménagements avec bonds (suite)


six blocs



aperçu des sièges autoportants bonds

Les blocs simples autoportants Bonds peuvent être munis d'une tablette en option; ils constituent un siège autoportant pour une personne.

Bloc simple autoportant (NBOSF)



finitions

Recouvrement :

- Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

Dessus de table en métal :

- Foundation
- Mica
- Accent

gamme



Bloc simple autoportant
(NBOSF_N)



Bloc simple autoportant, avec
tablette
(NBOSF_Y)

aperçu des sièges autoportants bonds (suite)

Les blocs doubles autoportants Bonds peuvent être munis de tablettes en option; ils constituent un siège autoportant pour deux personnes.

Bloc double autoportant (NBOSD)



finitions


Recouvrement :

- Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

Dessus de table en métal :

- Foundation
- Mica
- Accent

gamme




dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les sièges autoportants Bonds sont proportionnés de sorte à répondre aux besoins grandissants du marché nord-américain et aux normes ANSI/BIFMA, essais à l'appui.

poids

Bloc simple autoportant	31 lb
Bloc double autoportant	55 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


	RECOUVREMENT
	TFC [verges]
Bloc simple autoportant	2
Bloc double autoportant	3,25

aménagements


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des sièges autoportants.




Les blocs simples et doubles autoportants peuvent être munis de tablettes pivotantes en option.



Les blocs autoportants ne peuvent être raccordés; ils ne peuvent pas s'articuler avec un ensemble de sangles.




Les blocs autoportants ne sont pas conçus pour être regroupés.



N B O S F

Bloc simple autoportant



CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (18 po).
- Tablette métallique pivotante en option pouvant servir de surface de travail.
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Roulettes rigides de série; roulettes souples ou patins souples ou rigides en option.

REMARQUES

Les ensembles de sangles et de jumelage (ferrures de liaison) **ne sont pas compatibles** avec ce produit.

OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Tablette	Recouvrement du siège	Finition de la tablette	Roulettes/patins
W Hauteur fauteuil de travail	24	24	N Non Y Oui	Tissu	Foundation Mica Accent	Roulettes rigides A Roulettes souples B Roulettes rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NBOSF W	24	24	Y	E515	20	A
---------	----	----	---	------	----	---

DESCRIPTION

Sans tablette

Avec tablette

Sans tablette

Avec tablette

PRIX

	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Cat. 1	1654	1761	1813	1867	1921	1975	2027	2081	2136
	1928	2035	2087	2141	2196	2250	2302	2356	2412
	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Cat. 11	2190	2297	2351	2405	2458	2513	2567	2621	2674
	2466	2574	2628	2682	2735	2797	2843	2898	2951

Finition Mica ou Accent :

ajouter 18

Roulettes souples (A) :

ajouter 165


CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (18 po).
- Tablette métallique pivotante en option pouvant servir de surface de travail.
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Roulettes rigides de série; roulettes souples ou patins souples ou rigides en option.
- L'orientation de la tablette est déterminée par rapport à la position assise.

REMARQUES

Les ensembles de sangles et de jumelage (ferrures de liaison) **ne sont pas compatibles** avec ce produit.

N B O S D
Bloc double autoportant



OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Tablette	Recouvrement du siège	Finition de la tablette	Roulettes/patins
W Hauteur fauteuil de travail	48	24	1 Sans tablette 2 Une tablette (à gauche) 3 Une tablette (à droite) 4 Deux tablettes	Tissu	Foundation Mica Accent	Patins multisurfaces A Roulettes souples D Roulettes rigides

COMMANDE TYPE

NBOSD W	24	24	2	E515	20	A
----------------	-----------	-----------	----------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRICE

	TFC/									
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2071	2124	2210	2297	2387	2473	2561	2649	2734	2822
Une tablette, à gauche ou à droite	2345	2398	2485	2574	2661	2748	2838	2924	3008	3097
Deux tablettes	2551	2606	2692	2780	2869	2955	3041	3128	3216	3304

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
No Tablet	2909	2998	3086	3173	3261	3348	3436	3524	3613	3700
Une tablette, à gauche ou à droite	3186	3274	3361	3449	3538	3624	3712	3800	3888	3976
Deux tablettes	3391	3480	3568	3654	3742	3830	3918	4006	4095	4182

Finition Mica ou Accent :	18
Roulettes rigides (D) :	138
Roulettes souples (A) :	165

aperçu des blocs-sièges – non compatibles avec les sangles

Les blocs-sièges – non compatibles avec les sangles peuvent être utilisés dans des aménagements autoportants ou fixes.

Bloc-siège – non compatible avec les sangles (NBOSN)



Ensemble de jumelage (NBOSG)

- Sert à raccorder deux blocs-sièges.
- Empêche le déplacement ou la rotation des blocs-sièges.
- Comprend deux ferrures métalliques et la quincaillerie de raccordement (un ensemble de jumelage requis par raccordement).

finition

Recouvrement :
– Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

gamme




Bloc-siège – non compatible avec les sangles (NBOSN)

aperçu des blocs-sièges – compatibles avec les sangles

Les blocs-sièges – compatibles avec les sangles peuvent être utilisés dans des aménagements autoportants ou raccordés avec des ensembles de sangles.

Bloc-siège – compatibles avec les sangles (NBOSS)



Ensemble de sangles (NBOSS)

- Sert à raccorder les coins à fermeture éclair de deux blocs-sièges de sorte à permettre leur articulation.
- Permet de faire pivoter les modules attachés dans le sens horaire ou antihoraire sur 180°.

finition

Recouvrement :
– Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

gamme



Bloc-siège – compatible
avec les sangles
(NBOSS)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Les blocs-sièges sont proportionnés de sorte à répondre aux besoins grandissants du marché nord-américain et aux normes ANSI/BIFMA, essais à l'appui.


poids

Bloc-siège – non compatible avec les sangles	47 lb
Bloc-siège – compatible avec les sangles	48 lb

Largeur totale
36 po



Profondeur totale
36 po



Hauteur totale
16 po


Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

	RECouvreMENT
	TFC
	[verges]
Bloc-siège – non compatible avec les sangles	2
Bloc-siège – compatible avec les sangles	3,25

N B O S N

Bloc-siège – non compatible avec les sangles



CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (16 po).
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Possibilité de raccorder plusieurs blocs-sièges avec des ensembles de jumelage.

REMARQUES

Les coins fermés ne sont pas compatibles avec l'ensemble de sangles (NBOSK).
Il est possible d'utiliser un ensemble de jumelage (NBOSG) avec ce produit.

OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Recouvrement
L Hauteur fauteuil de détente	36	36	Tissu

COMMANDE TYPE

NBOSN L	36	36	E515
----------------	-----------	-----------	-------------

PRIX

TFC/															
Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16
1998	2104	2210	2319	2421	2530	2636	2744	2852	2960	3066	3173	3279	3387	3493	3600
Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20												
3706	3813	3919	4027												

CARACTÉRISTIQUES


- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (16 po), s'adaptant aux besoins des utilisateurs.
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Ensemble de sangles requis pour raccorder plusieurs blocs-sièges.

REMARQUES

Les coins à fermeture éclair sont compatibles avec l'ensemble de sangles (NBOSK).

Il est possible d'utiliser un ensemble de jumelage (NBOSG) avec ce produit.

N B O S S
Bloc-siège –
compatible avec les sangles



OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Recouvrement
L Hauteur fauteuil de détente	36	36	Tissu

COMMANDE TYPE

NBOSS L	36	36	E515
----------------	-----------	-----------	-------------

PRIX

TFC/															
Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16
2206	2298	2405	2511	2622	2728	2838	2943	3052	3158	3267	3374	3482	3589	3698	3805
Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20												
3914	4021	4129	4236												

N B O S G **Ensemble de jumelage**

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de raccorder deux blocs-sièges ou un bloc-siège et un bloc-table.
- Empêche le mouvement ou la rotation des blocs.
- Finition Ebony.
- Ferrures de liaison avec amortisseur intégré prévenant les dommages au plancher.

REMARQUES

L'ensemble comprend deux ferrures métalliques et la quincaillerie de raccordement.

Il faut une ferrure de liaison pour chaque raccordement.

L'ensemble ne peut pas servir à raccorder deux blocs-tables.



PRIX

127


CARACTÉRISTIQUES

- Sert à raccorder les coins à fermeture éclair de deux blocs-sièges de sorte à permettre leur articulation.
- Permet de faire pivoter les modules attachés dans le sens horaire ou antihoraire sur 180°.

REMARQUES

L'ensemble comprend deux sangles tissées agencées à la finition Foundry Onyx et des ferrures en métal peint Foundry Onyx.

N B O S K
Ensemble de sangles



PRIX

208

aperçu des blocs-tables carrés bonds

Le bloc-table carré Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – carré (NBOTS)



finitions

Table :

- Stratifié Source
- Flintwood
- Placages de bois 2 et 3

Porte-revues en métal :

- Foundation
- Mica
- Accent

Module d'alimentation :

- Ebony
- Atrium White

dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


pois

Bloc-table – carré	106 lb
--------------------	--------

Largeur totale
35 1/2 po




Profondeur totale
35 1/2 po



Hauteur totale
10 1/4 po

fil du bois



aperçu des blocs-tables rectangulaires

Le bloc-table rectangulaire Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – rectangulaire (NBOTR)



finitions

- Bois :
 - Stratifié Source
 - Flintwood
 - Placages de bois 2 et 3
- Porte-revues en métal :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent

gamme



Bloc-table –
rectangulaire
(NBOTR11)



Bloc-table –
rectangulaire, module
d'alimentation
(NBOTR12)



Bloc-table –
rectangulaire, deux
modules d'alimentation
(NBOTR14)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues
(NBOTR21)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues et module
d'alimentation
(NBOTR22)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues et deux
modules d'alimentation
(NBOTR24)


dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


poids

Bloc-table – rectangulaire	106 lb
----------------------------	--------



fil du bois


L'illustration suivante montre l'orientation du fil du bois sur les blocs-tables rectangulaires Bonds.



aperçu des blocs-tables triangulaires bonds

Le bloc-table triangulaire Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – triangulaire (NBOTT)



finitions

- Bois :
 - Stratifié Source
 - Flintwood
 - Placages de bois 2 et 3

gamme



Bloc-table – triangulaire (NBOTT1)

Bloc-table – triangulaire, module d'alimentation à l'arrière (NBOTT2)



blocs-tables triangulaires bonds – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


poids

Bloc-table – triangulaire	106 lb
---------------------------	--------




fil du bois

L'illustration suivante montre l'orientation du fil du bois sur les blocs-tables triangulaires Bonds.




aménagements avec blocs-tables triangulaires bonds


- ✓ Les blocs-tables peuvent être juxtaposés à un bloc-siège ou placés entre deux blocs-sièges.



- ✓ L'articulation n'est possible qu'entre deux blocs-sièges.




- ✗ Les blocs-sièges juxtaposés à un bloc-table ne peuvent pas être articulés.




- ✗ On ne peut pas raccorder deux blocs-tables ensemble.




- ✗ Les blocs-sièges et les blocs-tables doivent être alignés; on ne peut pas les décaler ou les faire pivoter.



- ✓ Le bloc-table triangulaire doit être disposé entre deux blocs-sièges.



- ✗ Les blocs-tables ne sont pas conçus pour servir de table autoportante.




aménagements avec blocs-tables triangulaires bonds (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des blocs-tables.

Les blocs-tables sont offerts avec ou sans module d'alimentation.


- Les blocs-tables ont un dessous ouvert et peuvent donc être placés sur une prise au sol.
- Options d'alimentation :
 - Un port USB-A
 - Un port USB-C
- Dimensions :
 - Largeur : 3 1/4 po
 - Hauteur : 2 po
- Comprend un câble de 10 pi.
- Module toujours au centre :
 - Option d'un seul module pour tous les blocs-tables
 - Option de deux modules pour les blocs-tables carrés et rectangulaires



fauteuils de détente

N B O T S

Bloc-table – carré



CARACTÉRISTIQUES

- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
- Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
- Un ou deux modules d'alimentation offerts en option.
- Porte-revues coulissant avec surface intégrée pour les outils de travail offert en option.

REMARQUES

Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

Le module d'alimentation comprend toujours une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C, et arbore une finition Ebony ou Atrium White.

Le module d'alimentation comprend un câble de 10 pi (120 po) et un boîtier autonome certifié.

OPTIONS

Hauteur de la table	Porte-revues	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition du porte-revues	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	1 Sans porte-revues 2 Porte-revues à l'arrière	1 Sans module d'alimentation 2 Module à l'arrière 3 Module à l'avant 4 Deux modules (à l'avant et à l'arrière)	Stratifié Source Flintwood Placage de bois 2 et 3	Foundation Mica Accent	52 Ebony 20 Atrium White

COMMANDE TYPE

NBOTS L	2	2	3G	20	52
---------	---	---	----	----	----

DESCRIPTION

Sans porte-revues, sans module d'alimentation
Sans porte-revues, module à l'avant ou à l'arrière
Sans porte-revues, deux modules (à l'avant et à l'arrière)
Avec porte-revues, sans module d'alimentation
Avec porte-revues et module à l'avant ou à l'arrière
Avec porte-revues et deux modules (à l'avant et à l'arrière)

PRIX

	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
Sans porte-revues, sans module d'alimentation	703	1083	1133
Sans porte-revues, module à l'avant ou à l'arrière	740	1122	1169
Sans porte-revues, deux modules (à l'avant et à l'arrière)	777	1158	1206
Avec porte-revues, sans module d'alimentation	1032	1411	1461
Avec porte-revues et module à l'avant ou à l'arrière	1069	1447	1498
Avec porte-revues et deux modules (à l'avant et à l'arrière)	1105	1486	1535

CARACTÉRISTIQUES

- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
- Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
- Un ou deux modules d'alimentation offerts en option.
- Porte-revues coulissant avec surface intégrée pour les outils de travail offert en option.

REMARQUES


Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

Le module d'alimentation comprend toujours une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C, et arbore une finition Ebony ou Atrium White.

Le module d'alimentation comprend un câble de 10 pi (120 po) et un boîtier autonome certifié.

N B O T R Bloc-table – rectangulaire



OPTIONS

Hauteur de la table	Porte-revues	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition du porte-revues	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	1 Oui	1 Sans module d'alimentation	Stratifié Source	Foundation	52 Ebony
	2 Non	2 Un seul module d'alimentation	Flintwood	Mica	20 Atrium White
		4 Deux modules d'alimentation	Placage de bois 2 et 3	Accent	

COMMANDE TYPE

NBOTR L	2	2	3G	20	52
----------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

DESCRIPTION


Sans porte-revues, sans module d'alimentation
Sans porte-revues, un module d'alimentation
Sans porte-revues, deux modules d'alimentation
Avec porte-revues, sans module d'alimentation
Avec porte-revues et un module d'alimentation
Avec porte-revues et deux modules d'alimentation

PRIX

	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
Sans porte-revues, sans module d'alimentation	555	799	834
Sans porte-revues, un module d'alimentation	590	836	871
Sans porte-revues, deux modules d'alimentation	631	875	910
Avec porte-revues, sans module d'alimentation	883	1128	1162
Avec porte-revues et un module d'alimentation	920	1165	1199
Avec porte-revues et deux modules d'alimentation	956	1202	1235

N B O T T

Bloc-table – triangulaire



CARACTÉRISTIQUES

- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
- Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
- Module d'alimentation offert en option.
- Module d'alimentation comprenant une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C.

REMARQUES

Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

OPTIONS

Hauteur de la table	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	1 Sans module d'alimentation 2 Module d'alimentation à l'arrière	Stratifié Source Flintwood Placage de bois 2 et 3	52 Ebony 20 Atrium White

COMMANDE-TYPE

NBOTT L	2	3G	20
---------	---	----	----

DESCRIPTION

Sans porte-revues, sans module d'alimentation

Sans porte-revues, avec module d'alimentation à l'arrière


PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1083	1324	1386
1122	1363	1424

aperçu des tables auxiliaires bonds

Les tables auxiliaires Bonds sont dotées d'une base en forme d'aileron unique en son genre, qui peut se loger entre deux blocs-sièges Bonds ou s'utiliser en mode autoportant.

Table auxiliaire (NBOA)



finitions

Dessus de table :

- Stratifié Source
- Flintwood
- Placage de bois 2 et 3

Métal :

- Foundation
- Mica
- Accent

gamme



Table auxiliaire,
hauteur fauteuil de
détente
(NBOAL)



Table auxiliaire,
hauteur fauteuil de
travail
(NBOAW)


dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


poids

Table auxiliaire	106 lb
------------------	--------



fil du bois


L'orientation du fil du bois suit celle de l'aileron.




aménagements avec tables auxiliaires bonds

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables auxiliaires.


- ✓ Les tables auxiliaires peuvent être utilisées en mode autoportant.



- ✓ Les tables auxiliaires de hauteur fauteuil de détente et fauteuil de travail peuvent être logées entre deux blocs-sièges.



- ✗ Les tables auxiliaires ne peuvent pas être installées devant un bloc-table, car la base ne peut pas s'insérer en dessous de ceux-ci.



fauteuils de détente

N B O A

Table auxiliaire

CARACTÉRISTIQUES

- Table autoportante offerte en hauteur fauteuil de détente (18 po) et fauteuil de travail (27 po).
- Peut être logée entre deux blocs-sièges ou utilisées en mode autoportant.

REMARQUES

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant découpé.



Hauteur
fauteuil de
détente

Hauteur
fauteuil de
travail

OPTIONS

Hauteur	Finition du dessus en bois	Finition de la base
L Hauteur fauteuil de détente	Stratifié Foundation	Foundation
W Hauteur fauteuil de travail	Flintwood Placage de bois 2 et 3	Mica Accent

COMMANDE TYPE

NBOA L	LW	20
--------	----	----

DESCRIPTION

Hauteur fauteuil de détente
Hauteur fauteuil de travail

PRIX


Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
959	1016	1060
966	1037	1051

aperçu du banc pour espaces collaboratifs

Le banc pour espaces collaboratifs procure un siège d'accueil d'appoint pour un poste de travail ou une aire de repos. Dans une aire de repos, il est possible d'utiliser plusieurs bancs ou de les combiner avec d'autres fauteuils de détente, comme ceux de la gamme dna de Teknion.

Les bancs pour espaces collaboratifs sont équipés de roulettes conçues pour les tapis. Si ces dernières sont utilisées sur des surfaces rigides, le fauteuil peut rouler ou basculer d'une manière imprévue. Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

gamme




caractéristiques

- Les bancs pour espaces collaboratifs sont conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Petit	11 à 16 lb
Moyen	18 à 24 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO			
	TFC [verges]	CFC [pi²]	Base TFC [verges]	Dessus TCFC [verges]	Base CFC [pi²]	Dessus CFC [pi²]
Banc rond, petit, hauteur de banc dna de Teknion	1	12,25	1	0,7	9,25	3,25
Banc rond, moyen, hauteur de banc dna de Teknion	1,75	16	1,0	0,75	11	5,25
Banc rond, petit, hauteur d'un fauteuil	1,25	14	1,13	0,7	11	3,25
Banc rond, moyen, hauteur de banc dna de Teknion	1,75	18,5	1,13	0,75	13,5	5,25
Banc carré, petit, hauteur de banc dna de Teknion	1,5	14	1	0,7	11	3,25
Banc carré, petit, hauteur de banc dna de Teknion	1,75	15,5	1,13	0,7	12,75	3,25
Banc carré, moyen, hauteur de banc dna de Teknion	2	19	1,13	0,75	14	5,25

Banc rond pour espaces collaboratifs

CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe, à utiliser seul ou en groupe.
- Diamètre du banc petit (18 po) ou moyen (24 po).
- Hauteur compatible aux bancs de la gamme dna de Teknion (16 po) ou hauteur d'un fauteuil (18,5 po).
- Le banc est offert de série avec des roulettes rigides et une finition Ebony. Il est aussi possible d'opter pour des roulettes souples ou des patins.


REMARQUES

Le recouvrement duo permet de donner une finition différente au dessus et à la base (les côtés) du banc.

Si on commande un banc de largeur ou de diamètre moyen et que le recouvrement du dessus choisi est en cuir ou en vinyle, celui-ci sera également divisé en quadrants et cousu.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Diamètre du banc	Hauteur du banc	Style de recouvrement	Style de recouvrement de la base	Style de recouvrement du dessus	Roulettes/patins
S Petit 18 po	D Hauteur de banc dna de Teknion 16 po L Hauteur d'un fauteuil 18,5 po	S Unique	Tissu	Tissu	A Roulettes souples
M Moyen 24 po		D Duo	Cuir	Cuir	B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCOR S	D	D	E523	E524	B
---------------	----------	----------	-------------	-------------	----------

DESCRIPTION

PRIX

RECOUVREMENT UNIQUE (S)	TFC/		CFC/		Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 3							
Petit banc rond à haut. de banc dna de Teknion	815	847	879	914	948	980	1012	1047	1078	1146	
Petit banc rond de hauteur d'un fauteuil	847	879	914	948	980	1012	1047	1078	1112	1183	
Moyen banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1047	1078	1112	1146	1183	1213	1246	1282	1316	1379	
Moyen banc rond de hauteur d'un fauteuil	1078	1112	1146	1183	1213	1246	1282	1316	1346	1415	
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD							
Petit banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1146	1232	1407	1464							
Petit banc rond de hauteur d'un fauteuil	1183	1316	1512	1581							
Moyen banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1379	1569	1799	1874							
Moyen banc rond de hauteur d'un fauteuil	1415	1675	1939	2028							


Recouvrement duo (D) :	ajouter	166
Roulettes souples :	ajouter	29
Patins rigides :	ajouter	29
Patins souples :	ajouter	45

fauteuils de détente

Xpress

NCOS

Banc carré pour espaces collaboratifs



CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe, à utiliser seul ou en groupe.
- Le banc peut avoir une largeur et une profondeur de 18 po (petit) ou de 24 po (moyen).
- Hauteur compatible aux bancs de la gamme dna de Teknion (16 po) ou hauteur d'un fauteuil (18,5 po). Le banc carré moyen (24 po) n'est pas offert avec la hauteur de banc dna de Teknion.
- Le banc est offert de série avec des roulettes rigides et une finition Ebony. Il est aussi possible d'opter pour des roulettes souples ou des patins.

REMARQUES

Le recouvrement duo permet de donner une finition différente au dessus et à la base (les côtés) du banc.

La hauteur de 16 po pour dna de Teknion (D) n'est pas offerte avec la largeur moyenne de 24 po (M).

Si on commande un banc de largeur ou de diamètre moyen et que le recouvrement du dessus choisi est en cuir ou en vinyle, celui-ci sera également divisé en quadrants et cousu.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Diamètre du banc	Hauteur du banc	Style de recouvrement	Style de recouvrement de la base	Style de recouvrement du dessus	Roulettes/patins
S Petit 18 po	D Hauteur de banc dna de Teknion 16 po	S Unique	Tissu	Tissu	A Roulettes souples
M Moyen 24 po	L Hauteur d'un fauteuil 18,5 po	D Duo	Cuir	Cuir	B Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCOS M	L	D	E523	E524	C
--------	---	---	------	------	---

DESCRIPTION

RECOUVREMENT UNIQUE (S)

Petit banc carré à haut. de banc dna de Teknion
Petit banc carré de hauteur d'un fauteuil
Moyen banc carré de hauteur d'un fauteuil

PRIX








	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Cuir LA	1213	1346	1549	1614						
Cuir LB	1246	1424	1645	1717						
Cuir LC	1477	1757	2027	2116						
Cuir LD										

Recouvrement duo (D) :	ajouter 166
Roulettes souples :	ajouter 29
Patins rigides :	ajouter 29
Patins souples :	ajouter 45

La hauteur du banc (D) n'est pas offert pour la largeur moyenne (M).

aperçu de dna de Teknion


dna de Teknion est une gamme modulaire de fauteuils de détente et de tables conçue pour aller au-delà des exigences traditionnelles en matière de fauteuils. Elle répond aux besoins du milieu de travail d'aujourd'hui qui exige des espaces de collaboration souples, faciles à reconfigurer et donnant accès aux réseaux d'alimentation électriques et de communication. Les exemples qui suivent illustrent les diverses possibilités d'aménagement de dna de Teknion.



présentation des idées d'aménagements



L'outil de planification de Teknion donne des idées pour vous lancer dans l'aménagement avec les produits Bonds. Il comporte aussi des outils pour présenter et commander les produits de Teknion. Voici quelques exemples.

L'OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION – DNA DE TEKNION



possibilités d'aménagements avec la gamme dna de Teknion








Toutes les unités dna de Teknion sont formées de modules de 13 po afin de multiplier à l'infini les possibilités d'aménagements.



Cet aménagement se compose des éléments suivants :

- Deux bancs avec traversin et table de service
- Deux bancs avec traversin
- Deux bancs carrés






Les mêmes composantes peuvent être utilisées pour créer les aménagements ci-dessous :



Cet aménagement se compose des éléments suivants :

- Quatre bancs
- Une table carrée

Les mêmes composantes peuvent être utilisées pour créer les aménagements ci-dessous :



renseignements préliminaires sur les fauteuils dna de Teknion

Les composantes pour fauteuils dna comprennent des bancs, des bancs avec traversin et des tables carrées.

Banc avec traversin (NDNB) et banc avec traversin avec table de service (NDNBT)

- À l'arrière, un rail permet d'installer le traversin à trois positions (gauche, droite et centre).
- On peut commander un traversin verrouillé au centre. Toutefois, cette position verrouillée peut être modifiée sur place.
- On peut commander une table de service optionnelle pour installation à gauche ou à droite d'un banc et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

Banc carré (NDNC) et banc carré avec table de service (NDNCT)


- On peut commander une table de service en option pour l'installer à gauche ou à droite d'un banc carré et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

Ferrure de fixation au plancher (NDNF)

- Permet de fixer les unités au plancher en toute sécurité.
- La quincaillerie dépend du type de plancher et n'est donc pas incluse.
- Lorsque les unités sont fixées au plancher, il faut au moins un ensemble de ferrure de liaison (NDNJ) pour assurer un espacement adéquat.
- Les plateaux d'unités peuvent être séparés des bases pour donner accès au câblage ou fixer les unités au plancher.

Ferrure de liaison (NDNJ)

- Permet de fixer les unités les unes aux autres en toute sécurité.
- Lorsque le courant est acheminé dans les unités, il est nécessaire qu'elles soient reliées les unes aux autres.



Banc (NDNA) et banc avec table de service (NDNAT)


- On peut commander une table de service en option pour installation à gauche ou à droite d'un banc et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

renseignements préliminaires sur les tables dna de Teknion

Les tables dna de Teknion se composent de tables d'appoint pour ordinateur portable et de tables pour salle de repos ainsi que de tables carrées ou de tables de service qui permettent d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication.

Table de service complémentaire (NDNM)

- Peut être commandée séparément et ajoutée à un aménagement existant.
- Doit être reliée à un banc avec traversin, un banc ou un banc carré, mais des restrictions peuvent s'appliquer dans certains cas (consulter les pages portant sur les applications).
- Peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.



Cordon de 15 pi long.

Module d'alimentation/communication

- Offert en option avec la table carrée et la table de service.
- S'installe directement sur la surface de la table, fournit une alimentation de capacité standard, et comprend une prise d'alimentation double située derrière une trappe rabattable.

Table carrée (NDNS)

- Table occupant le même espace que le banc carré.
- Peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication




Table autoportante rectangulaire dna de Teknion

Table à café de 52 po ou de 60 po de largeur x 26 po de profondeur x 16 po de hauteur pour aménagements dna de Teknion.

Aussi offertes :


Table à café autoportante carrée (NDNTS) et table à café autoportante ronde (NDNTR)

Offrent une surface de la hauteur d'une table à café.




Table autoportante pour ordinateur portable (NDNL)

- S'harmonise avec les sièges dna de Teknion afin d'offrir une surface de travail d'appoint pour un ordinateur portable.
- La surface est assez large pour recevoir un ordinateur portable et une souris.
- Légère, pliable et munie d'une poignée pour plus de mobilité.
- Les tables s'emboîtent.



Les tables pour ordinateur portable s'intègrent bien aux fauteuils dna de Teknion afin de servir de surface de travail d'appoint.




Les tables se replient et s'emboîtent.


aménagements avec fauteuils et tables dna de Teknion

Les tables dna de Teknion se composent de tables d'appoint pour ordinateur portable et de tables pour salle de repos ainsi que de tables carrées ou de tables de service qui permettent d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication.


traversins



tables de service




Commandée avec traversin



Commandée séparément


Les tables de service peuvent être commandées dans un regroupement ou séparément, selon les besoins. Lorsque la table fait partie d'un regroupement, la base de ce dernier est continue, tandis que si elle est commandée séparément, la table aura une base différente de celle du regroupement.




Dans les aménagements comportant des accessoires électriques, les modules dna de Teknion doivent être reliés les uns aux autres. Des ouvertures sont situées à l'avant et sur les côtés pour permettre aux câbles de passer d'une unité à une autre et pour installer les ferrures de liaison.

aménagements avec fauteuils et tables dna de Teknion (suite)


- ✓ Les ouvertures sont placées à des endroits stratégiques, ce qui a une incidence sur les aménagements possibles. Les ouvertures doivent concorder pour permettre la liaison.




- ✓ Raccordement entre un banc ou une table carrés et d'autres éléments.




- ✓ Raccordement de bancs entre eux.




- ✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et un banc ou une table carrés.



- ✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.




- ✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.




- ✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.


aménagements avec fauteuils et tables dna de Teknion (suite)



Raccordement entre un banc carré avec table de service complémentaire et un autre banc carré, une table carrée ou un banc standard.




Raccordement entre un banc avec table de service complémentaire et un banc ou un banc carré.




comprendre les câbles d'alimentation et de communication

On trouvera ci-dessous des renseignements sur la manière dont l'alimentation et les communications sont acheminées dans les modules dna de Teknion.

La gamme dna de Teknion n'a recours qu'à des raccords à prises faciles à brancher qui peuvent couvrir un maximum de 15 pi. Aucun raccordement fixe n'est possible.



renseignements sur les modules d'alimentation/ communication encastrés dna




- Le module standard comprend trois prises d'alimentation et une prise de communication avec plaque-couvercle qui peut accueillir une vaste gamme de boîtiers de connexion (non compris).
- Les dimensions de l'orifice pour prise de communication (1,38 po sur 2,72 po) conviennent à l'installation de prises AMP, Panduit, Hubbell, Leviton, Northern Telecom, AT&T et Lucent, entre autres.
- Le module mesure 6,125 po de large x 6,125 de profond x 3,5 po de haut.

La porte pivotante rétractable est en aluminium anodisé transparent.

La prise d'alimentation double est accessible par le dessus et est grise. La prise simple est accessible par le dessous.

Vis de réglage de la profondeur.

Ferrure de réglage de la profondeur en Platinum.



La plaque supérieure et la boîte de prise sont en aluminium anodisé transparent.

La plaque-couvercle de la prise de communication est en Platinum Grey.

Le cadre est enduit d'un revêtement en poudre Platinum.

Le cordon d'alimentation de couleur noire mesure 15 pi de long et est doté d'une prise droite à trois broches.

finitions des produits dna de Teknion

On trouvera ci-dessous un aperçu des finitions offertes pour toutes les unités dna de Teknion.

Banc avec traversin (NDNB), banc (NDNA), banc carré (NDNC)

Siège et traversin :

- Offerts dans les tissus standard de Teknion, les tissus classés, les tissus fournis par le client (TFC), les cuirs et les cuirs fournis par le client (CFC).
- Siège et traversin peuvent être recouverts de tissus différents.

Base :

Finition peinte.

Table carrée (NDNS), table de service (NDNM)

Dessus :

Offert en stratifié Compact de 3/8 po (avec chant rectiligne noir), en Flintwood et en placage de bois naturel de 1/2 po appliqué sur un substrat de bouleau de la Baltique (avec chant rectiligne apparent en bouleau de la Baltique).

Côtés :

Offerts dans les tissus standard de Teknion, les tissus classés, les tissus fournis par le client (TFC), les cuirs et les cuirs fournis par le client (CFC).

Cadre de la base :

Finition peinte.




Table pour ordinateur portable (NDNL), table à café carrée (NDNTS), table à café ronde (NDNTR), table à café autoportante rectangulaire dna de Teknion (NDNU)

Dessus :


Offert en stratifié Compact de 3/8 po (avec chant rectiligne noir), en Flintwood et en placage de bois naturel de 1/2 po appliqué sur un substrat de bouleau de la Baltique (avec chant rectiligne apparent en bouleau de la Baltique).

Base :


- Aluminium poli ou finition peinte
- Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition.

Pied :


Aluminium poli ou finition peinte.




En raison de la forme et des dimensions particulières des modules dna de Teknion et des propriétés inhérentes de certains tissus, de légers plis peuvent se former et Teknion ne les considère pas comme des défauts. Dans la plupart des cas, il suffit de passer sa main sur le tissu pour le lisser et lui redonner son apparence originale. La surface supérieure des modules recouverts de cuir sera cousue.



Banc en cuir avec traversin




Banc en cuir



Bancs carrés en cuir

dna – dimensions et exigences relatives au recouvrement




caractéristiques

- Pour le banc avec table de service, ajouter aux dimensions indiquées ci-dessous celles de la table qui se trouvent à la page suivante.

poids

Banc	56 lb
Banc avec traversin	82 lb
Banc avec table de service	94 lb
Banc avec traversin et table de service	120 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CMC [pi ²]
Banc	2 1/2	30
Traversin	1 1/4	12 1/2
Banc avec traversin	3 3/4	40 3/4
Table de service	1	8




dna de Teknion – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Les fauteuils dna de Teknion ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Pour le banc carré avec table de service, ajouter les dimensions de la table de service complémentaire.

poids

Banc carré	38 lb
Banc carré et table de service	76 lb
Table carrée	52 lb
Table de service complémentaire	38 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Banc carré	2 1/2	21 3/4
Table carrée	1 3/4	14 3/4
Table de service et table complémentaire	1	8

dna – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)


poids

Table pour ordinateur portable	13 lb
Table ronde	22 lb
Table carrée	22 lb
Table rectangulaire	54 lb


Profondeur de la surface
16,5 po




Largeur de la surface
26 po



Diamètre
26 po




Largeur de la surface
26 po



aperçu des composantes

On trouvera ci-dessous un aperçu des composantes et des caractéristiques de la table à café dna de Teknion.



renseignements préliminaires sur les tables à café dna

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de base de la table à café dna.





Table à café autoportante rectangulaire dna (NDNU)

- Formats offerts :
52 po long. x 26 po larg. x 16 po haut.
60 po long. x 26 po larg. x 16 po haut.
- La surface peut être en stratifié Compact, en Flintwood, en placage de bois naturel ou en teintures à bois personnalisées.
- Le pied peut être en Platinum, en Storm White, en Ebony ou en aluminium poli.
- Procure une grande surface de travail de la hauteur d'un fauteuil dans les aires de travail communes.
- Surface de travail d'une largeur de 26 po qui permet d'utiliser des ordinateurs portables dos à dos.

NDN

Banc modulaire dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- Le traversin offert en option peut être installé à trois positions. On peut aussi choisir l'option de verrouillage du traversin.
- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna de Teknion sur ses quatre côtés.
- La table de service optionnelle sert de plan de travail et donne accès aux circuits d'alimentation et de communication.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

La table de service est commandée pour installation à gauche ou à droite par rapport à la position de l'occupant, mais elle peut être reconfigurée sur place.

Le prix de la table de service s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit un traversin verrouillé, le verrou est placé au centre mais peut être déplacé sur place.

Recouvrement unique : Siège et traversin recouverts du même tissu.

Recouvrement duo : Siège et dossier recouverts de tissus différents. Le premier tissu indiqué est installé sur le banc (utiliser cette catégorie de tissu pour établir le prix du fauteuil), et le deuxième, sur le traversin. Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

OPTIONS

Style	Configuration	Position de la table de service (le cas échéant)	Style de recouvrement (le cas échéant)	Verrouillage du traversin (le cas échéant)	Recouvrement du banc	Finition de la base de la table de service (le cas échéant)	Finition de la surface de la table de service (le cas échéant)	Alimentation/communication	Finition du cadre
A Banc B Banc avec traversin (illustré)	N Sans table de service (illustrée)	L Gauche	S Recouvrement unique	N Avec verrou	Tissu	Tissu	Stratifié Compact	N Sans module d'alimentation/communication	60 Platinum
	T Avec table de service (illustrée)	R Droite	D Recouvrement duo	W Sans verrou	Cuir	Cuir	Flintwood Placage naturel Teinture à bois personnalisée	D Module d'alimentation/communication avec cordon	74 Storm White 52 Ebony

COMMANDETYPE

NDN B	T	L	D	N	E515	E523	E523	N8	N	60
-------	---	---	---	---	------	------	------	----	---	----

DESCRIPTION

	PRIX										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	
Banc	2391	2492	2628	2764	2913	3073	3232	3392	3554	3968	
Banc avec traversin	3346	3495	3691	3890	4104	4338	4566	4801	5033	5638	
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD							
Banc	3344	3485	3914	4057							
Banc avec traversin	4660	4853	5437	5629							

Table de service (T) :

Cat. 1	ajouter	1626	Recouvrement duo (D) :	ajouter	266
Cat. 2/TFC	ajouter	1662	Verrouillage du traversin (L) :	ajouter	29
Cat. 3/CFC	ajouter	1701	Flintwood ou placage de bois naturel :	ajouter	217
Cat. 4	ajouter	1735	Module d'alimentation/communication (D) :	ajouter	729
Cat. 5	ajouter	1771	Pour demander une teinture à bois personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 \$ par couleur sera appliqué.		
Cat. 6	ajouter	1808			
Cat. 7	ajouter	1845			
Cat. 8	ajouter	1877			
Cat. 9	ajouter	1919			
Cat. 10	ajouter	2044			
Cuir LA	ajouter	1890			
Cuir LB	ajouter	1926			
Cuir LC	ajouter	2043			
Cuir LD	ajouter	2080			

CARACTÉRISTIQUES

- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna sur ses quatre côtés.
- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- La table de service optionnelle sert de plan de travail et donne accès aux circuits d'alimentation et de communication.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

NDNC

Banc carré modulaire dna de Teknion

REMARQUES


La table de service est commandée pour installation à gauche ou à droite, mais elle peut être reconfigurée sur place.

Le prix de la table de service s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Teknion ne considère pas les légers plis dans le cuir ou le vinyle comme des défauts. Pour en savoir plus sur les applications en cuir, consulter la section sur les finitions de dna.



OPTIONS

Configuration	Recouvrement du siège	Finition de la base de la table de service (le cas échéant)	Finition de la surface de la table de service (le cas échéant)	Alimentation/communication	Finition du cadre
N Sans table de service (illustrée)	Tissu	Tissu	Stratifié Compact	N Sans module d'alimentation/communication	60 Platinum
T Avec table de service	Cuir	Cuir	Flintwood	D Module d'alimentation/communication avec cordon	74 Storm White
			Placage naturel		52 Ebony
			Teinture à bois personnalisée		

COMMANDE TYPE

NDNC N	E523				52
---------------	-------------	--	--	--	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Banc carré	2008	2109	2244	2381	2532	2689	2849	3008	3172	3588
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Banc carré	2605	2671	2887	2960						


If Side Table (T) is specified in	Cat. 1	ajouter	1626
	Cat. 2/TFC	ajouter	1662
	Cat. 3/CFC	ajouter	1701
	Cat. 4	ajouter	1735
	Cat. 5	ajouter	1771
	Cat. 6	ajouter	1808
	Cat. 7	ajouter	1845
	Cat. 8	ajouter	1877
	Cat. 9	ajouter	1919
	Cat. 10	ajouter	2044
	Cuir LA	ajouter	1890
	Cuir LB	ajouter	1926
	Cuir LC	ajouter	2043
	Cuir LD	ajouter	2080

Flintwood ou placage de bois naturel :	ajouter	217
Module d'alimentation/communication (D) :	ajouter	729

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 \$ par couleur sera appliqué.

NDNS

Table carrée modulaire dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna de Teknion sur ses quatre côtés.
- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le prix s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

OPTIONS

Alimentation/communication	Recouvrement de la base	Finition de la surface	Finition du cadre
N Sans module d'alimentation/communication	Tissu	Stratifié Compact	60 Platinum
D Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	Cuir	Flintwood	74 Storm White
		Placage naturel	52 Ebony
		Teinture à bois personnalisée	

COMMANDE TYPE

NDNS D	E515	FC	52
--------	------	----	----

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans module d'alimentation/communication	2197	2269	2363	2454	2560	2666	2775	2885	2996	3281
Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	2928	2999	3091	3185	3283	3395	3506	3614	3726	4008
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans module d'alimentation/communication	2715	2786	2995	3064						
Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	3443	3512	3724	3791						

Flintwood ou placage de bois naturel :

ajouter 228

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 \$ par couleur sera appliqué.

CARACTÉRISTIQUES

- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Pour plus la stabilité, doit être reliée à un banc ou à un banc carré dna. Ferrures et quincaillerie de raccordement livrées avec le produit.

Cette table de service sert de complément à un banc ou à un banc carré existant. Elle peut aussi servir de table demi-largeur entre deux bancs modulaires.


Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le prix s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

N D N M

Table de service modulaire complémentaire dna de Teknion



OPTIONS

Recouvrement de la base	Finition de la surface	Alimentation/communication	Finition du cadre
Tissu	Stratifié Compact	N Sans module d'alimentation/communication	60 Platinum
Cuir	Flintwood	D Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	74 Storm White
	Placage naturel		52 Ebony
	Teinture à bois personnalisée		

COMMANDE TYPE

NDNM E515	N9	D	60
------------------	-----------	----------	-----------

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1815	1854	1899	1949	1999	2056	2110	2169	2224	2370
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
2088	2131	2242	2283						

Module d'alimentation/communication (D) : ajouter 729
 Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 217

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 \$ par couleur sera appliqué.

NDNJ

Ferrure de liaison dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- La ferrure de liaison permet de relier des unités dna de Teknion les unes aux autres pour empêcher qu'elles ne bougent.

REMARQUES

Deux ferrures en métal et la quincaillerie de raccordement sont livrées avec le produit.


Il faut une ferrure de liaison pour chaque raccordement.

PRIX

84 (2 par paquet)

NDNF

Ferrure de fixation au plancher dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- Cette ferrure permet de fixer les unités dna de Teknion au plancher.

REMARQUES

La quincaillerie dépend du type de plancher et n'est donc pas incluse.

Deux ferrures sont comprises dans chaque ensemble et il faut un ensemble par unité à fixer au plancher.

Lorsque les unités sont fixées au plancher, il faut aussi au moins un ensemble de ferrure de liaison (NDNJ) pour assurer un espacement adéquat.

PRIX

84 (2 par paquet)

CARACTÉRISTIQUES

- Surface repliable et poignée intégrée permettant de déplacer aisément la table.
- Les tables s'emboîtent et ne requièrent qu'un espace minimal de rangement.

REMARQUES

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

Expédition en pièces démontées.

NDNL

Table autoportante pour ordinateur portable dna de Teknion



OPTIONS

Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
Stratifié Compact	60 Platinum	60 Platinum
Flintwood	74 Storm White	74 Storm White
Placage de bois naturel	52 Ebony	52 Ebony
Teinture à bois personnalisée	C9 Aluminium poli	C9 Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNL MP	74	C9
----------------	-----------	-----------

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood/ placage de bois naturel
1053	1503

Pied et base en aluminium poli (C9) : ajouter 763

Base en aluminium poli (C9) : ajouter 315

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 \$ par couleur sera appliqué.

NDNT

Table à café autoportante dna de Teknion



REMARQUES

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

Expédition en pièces démontées.

OPTIONS

Style	Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
R Ronde (illustré)	Stratifié Compact	60 Platinum	60 Platinum
S Carrée	Flintwood	74 Storm White	74 Storm White
	Placage de bois naturel	52 Ebony	52 Ebony
	Teinture à bois personnalisée	C9 Aluminium poli	C9 Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNT R	MP	60	C9
---------------	-----------	-----------	-----------

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood/ placage de bois naturel
1433	1664

Pied et base en aluminium poli (C9) : ajouter 970

Base en aluminium poli (C9) : ajouter 367

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 \$ par couleur sera appliqué.

REMARQUES


Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

NDNU

Table à café rectangulaire autoportante dna de Teknion



OPTIONS

Largeur	Profondeur	Hauteur	Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
52, 60	26	16	Stratifié Compact Flintwood Placage de bois naturel	60 Platinum 74 Storm White 52 Ebony C9 Aluminium poli	C9 Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNU 52	26	16	N6	C9	C9
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DIMENSIONS

52
60

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood	Placage de bois naturel
2454	3180	3342
2618	3342	3505

Pied Platinum (60) et base en Aluminium poli (C9)

ajouter 204

Pied Storm White (74) et base en Aluminium poli (C9)

ajouter 204

Pied Ebony (52) et base en Aluminium poli (C9)

ajouter 204

Pied et base en Aluminium poli (C9)

ajouter 595


ferrarra – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme


Les fauteuils de détente Ferrara sont entièrement rembourrés de peluche et dotés d'appuie-bras et de pieds en bois uniques et harmonieux.



Fauteuil
(LFER1)



Causeuse
(LFER2)




Canapé
(LFER3)

caractéristiques

- Les fauteuils Ferrara ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil de détente	32 lb
Causeuse	58 lb
Canapé	84 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	TFC [verges]	COL [pi ²]
Fauteuil de détente	3 1/2	60
Causeuse	7	119
Canapé	10 1/2	179

REMARQUES

Il faut remplir une grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Un supplément unique par couleur sera appliqué. Transmettre un bon de commande et une grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

LFER

Fauteuil de détente Ferrara



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
1 Fauteuil (illustré)	Tissu	Teinture à bois coordonnées
2 Causeuse	Cuir	Teinture à bois personnalisée
3 Canapé		

COMMANDE TYPE

LFER 3	S102	NM
--------	------	----

FORMAT

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil	2728	2877	3021	3172	3316	3463	3608	3759	3905	4412
Causeuse	4187	4477	4771	5065	5358	5652	5944	6237	6530	7552
Canapé	5641	6084	6522	6962	7399	7840	8281	8720	9158	10686
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Fauteuil	4412	4736	5594	5878						
Causeuse	7552	8172	9873	10438						
Canapé	10686	11634	14190	15044						

Pour commander une couleur personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1185 \$ par couleur sera appliqué.


tux – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme


Les fauteuils Tux aux lignes nettes et distinguées sont entièrement rembourrés, et leurs pieds et leur base chromés leur confèrent une touche de modernité.



Fauteuil
(LTUX1)



Causeuse
(LTUX2)




Canapé
(LTUX3)

caractéristiques

- Les fauteuils Tux ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil d'accueil	85 lb
Causeuse	150 lb
Canapé	245 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil de détente	6 3/4	120
Causeuse	10 1/2	189
Canapé	13 1/2	243

CARACTÉRISTIQUES

• Les coussins du siège et du dossier ne sont pas fixés et sont réversibles.

LTUX
Fauteuil de détente Tux



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
1 Fauteuil (illustré)	Tissu	C Chrome
2 Causeuse	Cuir	
3 Canapé		

COMMANDE TYPE

LTUX 3	L203	C
---------------	-------------	----------

DESCRIPTION


PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil	3708	3998	4285	4577	4861	5147	5437	5724	6014	7012
Causeuse	5010	5457	5904	6352	6800	7247	7694	8144	8589	10148
Canapé	6306	6883	7459	8036	8609	9188	9762	10340	10911	12917
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Fauteuil	7012	7715	9426	10000						
Causeuse	10148	11300	14002	14902						
Canapé	12917	14401	17870	19030						


vasari – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme


Les fauteuils Vasari ont un profil gracieux et confortable et sont entièrement rembourrés.



Fauteuil
(NVAC)



Causeuse
(NVAE)



Canapé
(NVAS)




Table d'appoint

caractéristiques

- Les fauteuils Vasari ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil d'accueil	39 lb
Causeuse	62 lb
Causeuse	130 lb
Table d'appoint	22 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	TFC sens de la trame [verges]	TFC sens de la chaîne [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil de détente	4 1/2	6	81
Causeuse	6 3/4	8 1/2	122
Canapé	9 1/4	11 3/4	225
Table d'appoint	s.o.	s.o.	4

CARACTÉRISTIQUES

- Le fauteuil est livré de série avec des roulettes rigides à l'arrière et des patins rigides à l'avant.

N V A C

Fauteuil de détente Vasari



OPTIONS

Style de recouvrement	Roulettes/patins (optionnels)
Tissu	A Roulettes souples à l'arrière, patins souples à l'avant
Cuir	B Patins rigides à l'arrière et à l'avant

COMMANDE TYPE

NVAC L210	B
------------------	----------

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
2728	2916	3109	3297	3485	3674	3860	4048	4235	4894
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
4894	5420	6578	6963						

Roulettes et patins souples (A) : ajouter 45

Patins rigides à l'arrière et à l'avant (B) : ajouter 29


fauteuils de détente

NVA

Causeuse de détente Vasari

CARACTÉRISTIQUES

- La causeuse et le canapé sont livrés de série avec des patins rigides à l'arrière.



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Roulettes/patins (optionnels)
E Causeuse (illustrée)	Tissu	B Patins souples à l'arrière
S Canapé	Cuir	

COMMANDE TYPE

NVA E	L104	B
--------------	-------------	----------

DESCRIPTION

Causeuse
Canapé
Causeuse
Canapé

PRIX

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Causeuse	3821	4103	4385	4671	4954	5236	5516	5801	6084	7066
Canapé	4914	5301	5689	6079	6462	6852	7240	7625	8012	9358
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Causeuse	7291	7870	9614	10195						
Canapé	11048	12118	15331	16404						

Patins souples à l'arrière (B) :

ajouter 45


REMARQUES

La surface de la table est recouverte de cuir, et deux de ses côtés sont concaves de façon à s'intégrer au profil de l'appuie-bras des fauteuils de détente Vasari.

Le pied et la base en métal sont offerts avec les finitions Ebony.

L'option Cuir LD n'est pas offerte avec la table d'appoint.

N V A T
Table d'appoint Vasari



OPTIONS

Finition du cadre	Finition de la surface
E Ebony	Cuir CFC

COMMANDE TYPE

NVAT E	L104
---------------	-------------

PRIX

CFC	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
492	583	609	664	s.o.


vignette – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme


Vignette est une collection classique de fauteuils entièrement recouverts et de tables au fort caractère architectural. Les articles de cette gamme sont offerts avec des bases cylindriques chromées ou des pieds angulaires en acier.




Fauteuil de détente pivotant (NVBSA)



Fauteuil de détente cubique (NVBSB)



Causeuse (NVBSC)



Canapé (NVBSD)



Table à café carrée (NVBTS)






Table à café ronde (NVBTR)

caractéristiques

- Les fauteuils Vignette ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil de détente pivotant	98 lb
Fauteuil de détente cubique	108 lb
Causeuse	138 lb
Canapé	168 lb
Table à café carrée	Peut varier
Table à café ronde	Peut varier
Table	Peut varier



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Fauteuil de détente pivotant	3 1/2	75
Fauteuil de détente cubique	7	120
Causeuse	11 3/4	189
Canapé	13 1/2	243

CARACTÉRISTIQUES

- Le fauteuil de détente pivotant tourne jusqu'à un angle de 45° vers la gauche et vers la droite et revient automatiquement à son point initial.
- Patins multisurfaces.

N V B S
Fauteuil Vignette



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
A Fauteuil de détente pivotant (illustré)	Tissu	C Chrome
B Fauteuil de détente cubique	Cuir	
C Causeuse		
D Canapé		

COMMANDE TYPE

NVBS B	E523	C
---------------	-------------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil de détente pivotant	4732	4838	4941	5049	5149	5255	5362	5466	5568	6368
Fauteuil de détente cubique	4551	4842	5139	5427	5723	6016	6307	6605	6895	8008
Causeuse	6368	6861	7352	7848	8337	8829	9324	9813	10304	12013
Canapé	8190	8732	9278	9824	10366	10911	11456	11998	12543	16014
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Fauteuil de détente pivotant	5896	6085	6658	6847						
Fauteuil de détente cubique	7041	7423	8564	8946						
Causeuse	10570	11211	13142	13783						
Canapé	13089	13850	16135	16895						

N V B T


Table à café Vignette

CARACTÉRISTIQUES

- Les tables sont dotées d'une base cylindrique chromée.

REMARQUES

La table ronde a un diamètre de 42 po et la carrée, une largeur de 36 po.



OPTIONS

Style	Finition de la surface	Finition de la base
R Ronde (illustrée)	Flintwood	C Chrome
S Carrée	Placage de bois naturel	
	MR Surface en placage blanc	
	MQ Plateau en marbre Carrara	

COMMANDE TYPE

NVBT R	VZ	C
---------------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Flintwood	Placage de bois naturel	Marbre Carrara	Surface en placage blanc
Ronde	3435	3739	13919	11621
Carrée	3211	3449	12386	8901

teknion

www.teknion.com

FR 27-01
©Teknion 2025

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

JAN25-SEAT-FR