

fauteuils

guide des prix et d'utilisation

24.II.2025

teknion

sommaire de la mise à jour

Veillez noter que les guides des applications et des prix *Fauteuils* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Les augmentations de prix ont été intégrées.

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir le 24 novembre 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





INTRODUCTION 7

FAUTEUILS DE TRAVAIL 37

FAUTEUILS POLYVALENTS 147

CHAISES EMPILABLES 335

FAUTEUILS DE DÉTENTE 369

introduction

introduction

TABLEAU D'ENSEMBLE DES FAUTEUILS	10
INDEX.	26
CONSIDÉRATIONS ERGONOMIQUES	30
COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL : FONCTIONS DES FAUTEUILS	32
COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL : GRILLE D'APPLICATION PAR GAMMES	34
COMMENT CHOISIR UN FAUTEUIL : GRILLE DES FONCTIONS PAR MÉCANISMES	35

programme xpress

qu'est-ce que xpress

Le programme *Xpress de Teknion* est conçu pour offrir un service de livraison accéléré à un grand bassin de clients dont les commandes doivent être traitées dans des délais serrés.

Les produits offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion* seront accompagnés du symbole **Xpress**.

commandes

Les commandes reçues avant 12 h (heure normale/avancée de l'est) sont traitées le jour même. Les commandes reçues après cette heure sont traitées le jour ouvrable suivant.

Le programme *Xpress de Teknion* ne vise pas à remplacer les délais de production standard. Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions suivantes :

1. Dans certains cas, une limite de quantité peut être imposée selon la disponibilité du produit.  **PROGRAMME XPRESS**

TABLEAU D'ENSEMBLE XPRESS	PROGRAMME	COMMANDE	REMARQUES
EXPANSION CASEGOODS	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 75 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION CASEWORK+	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 30 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION DESKING	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 75 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
EXPANSION LEARNING	Programme de 5 jours*	Liste maximale de 50 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
COMPLEMENTS	5 or 10-day Program*	Voir le tableau d'ensemble	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel Chant découpé plein
SEATING	5 or 10-day Program*	Voir le tableau d'ensemble	Voir le tableau d'ensemble
DISTRICT	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 \$ ou 25 unités d'un même produit	Exclusions : Flintwood, placage de bois naturel pour surfaces de travail, écrans, panneaux et rangements Chant découpé plein sur les surfaces de travail
DISTRICT STORAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 \$ ou 50 unités	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel Verre peint sur l'envers
FILING & STORAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : 50 unités	Exclusions : Devants en Flintwood Poignées District
LEVERAGE	Programme de 10 jours*	Maximum : Liste de 200 000 \$, 25 unités d'un même produit ou 50 unités de rangement	Exclusions : Flintwood et placage de bois naturel
ALTOS	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 75 000 \$	Voir le tableau d'ensemble
TEK VUE	Programme de 10 jours*	Liste maximale de 150 000 \$	Voir le tableau d'ensemble

* Le nombre de jours (5 ou 10) représente la durée de fabrication. Consultez les renseignements de fabrication figurant dans le tableau des délais de production publié sur MyTeknion.

2. Seuls les tissus, les finitions et les dimensions du programme Xpress sont acceptés.
3. Les commandes doivent être soumises au moyen de l'application à cette fin dans OnePlace.

modifications et annulations

Aucune modification ni annulation n'est acceptée pour les commandes Xpress.

modalités

Vous trouverez toutes les autres conditions de vente au www.teknion.com.

Seuls certains produits sont offerts dans le cadre du programme *Xpress de Teknion*. Pour en savoir plus sur l'offre, veuillez consulter le logiciel de spécification.

Les tableaux d'ensemble sont accessibles en ligne sur la [page du programme Xpress](#).

fauteuils de travail

Around

Page 42



Fauteuil de travail
Dossier maillé –
appuie-bras 2D

Xpress



Fauteuil de travail
Dossier maillé –
appuie-bras 4D

Xpress



Fauteuil de travail
Dossier recouvert –
appuie-bras 2D



Fauteuil de travail
Dossier recouvert –
appuie-bras 4D



Tabouret pivotant
Dossier maillé –
appuie-bras 2D

Xpress



Tabouret pivotant
Dossier maillé –
appuie-bras 4D

Xpress



Tabouret pivotant
Dossier recouvert –
appuie-bras 2D



Tabouret pivotant
Dossier recouvert –
appuie-bras 4D

(fauteuil polyvalent également offert)



Fauteuil d'accueil,
dossier en tissu
maillé



Fauteuil d'accueil,
dossier en tissu
maillé, sans
appuie-bras



Fauteuil d'accueil,
dossier recouvert



Fauteuil d'accueil,
dossier recouvert,
sans appuie-bras



Fauteuil de
conférence,
dossier maillé



Fauteuil de
conférence,
dossier maillé,
sans appuie-bras



Fauteuil de
conférence,
dossier en tissu de
recouvrement



Fauteuil de
conférence, dossier en
tissu de recouvrement,
sans appuie-bras

Fauteuil Essa

Pages 60



Sans appuie-bras

Xpress



Appuie-bras fixes

Xpress



Appuie-bras
réglables en hauteur

Xpress

Contessa

Page 69



Entièrement maillé,
sans appuie-tête,
appuie-bras fixes



Entièrement maillé,
sans appuie-tête,
appuie-bras 4D

Xpress



Recouvrement, sans
appuie-tête, appuie-
bras fixes



Recouvrement, sans
appuie-tête, appuie-
bras 4D

Xpress



Avec appuie-tête



Avec crochet à manteau

fauteuils de travail (suite)

Projek

Page 78



Fauteuil de travail
dossier haut –
sans appuie-bras

Xpress



Fauteuil de travail
dossier haut –
appuie-bras en
T fixes

Xpress



Fauteuil de travail
dossier haut –
appuie-bras 2D

Xpress



Fauteuil de travail
dossier haut –
appuie-bras 3D

Xpress



Fauteuil de travail
avec appuie-tête
optionnel



Tabouret
pivotant –
sans appuie-bras

Xpress



Tabouret
pivotant –
appuie-bras 2D

Xpress



Tabouret
pivotant –
appuie-bras 3D

Xpress



Tabouret
pivotant –
avec appuie-tête




Fauteuil
d'accueil –
cantilever



Fauteuil
pour salle de
conférence

Sabrina

Page 90




Sans appuie-bras

Xpress




Appuie-bras fixes

Xpress



Appuie-bras
réglables en hauteur

Xpress



Tabouret pivotant –
sans appuie-bras




Tabouret pivotant –
appuie-bras fixes




Tabouret pivotant –
appuie-bras
réglables en hauteur


options de dossiers




Sans
appuie-tête –
sans crochet à
manteau




Sans
appuie-tête –
avec crochet à
manteau



Avec
appuie-tête –
sans crochet à
manteau



Avec
appuie-tête –
sans crochet à
manteau




Avec support
lombaire


fauteuils de travail (suite)

Savera et XL Savera

Page 106





fauteuil de travail Savera avec mécanisme Synchro-Tilt, à inclinaisons multiples et basculant-pivotant



Tone

page 130



fauteuils de travail (suite)

Tone (suite)




Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Sans appuie-bras



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 2D



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 4D




Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Sans appuie-bras



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 2D



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 4D



Enveloppe Luum



Enveloppe en
tricot

Visio

Page 145



Dossier en tissu
maillé

fauteuils polyvalents

Fauteuil de détente au travail Aarea

Page 156



Base en étoile à 4 points, dossier haut



Base en étoile à 4 points, dossier moyen

Fauteuil de détente Aarea

Page 160



Base en étoile à 4 points, dossier haut




Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette



Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette



Quatre pieds en bois, dossier haut



Quatre pieds en bois, dossier moyen



Quatre pieds en métal, dossier haut



Quatre pieds en métal, dossier moyen

Fauteuil de conférence Aarea

Page 170




Base en étoile à 4 points



Base en étoile à 4 points, avec tablette



Base en étoile à 5 points




Base en étoile à 5 points, avec tablette


fauteuils polyvalents (suite)

Pouf Aarea


Page 175



Base en étoile à 5 points



Base en étoile à 4 points




Quatre pieds en bois



Quatre pieds en métal

Ability

Page 190



Rond

Xpress




Triangulaire

Xpress

Fauteuil d'accueil Amicus

Page 194



Quatre pieds – sans appuie-bras

Xpress



Quatre pieds – appuie-bras intégrés

Xpress




Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras

Xpress



Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés

Xpress



Cadre cantilever – sans appuie-bras



Cadre cantilever – appuie-bras intégrés

Fauteuil d'accueil Around

Page 200



Dossier en tissu maillé



Dossier en tissu maillé, sans appuie-bras



Dossier en tissu de recouvrement



Dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras

Fauteuil de conférence Around

Page 208



Fauteuil de conférence, dossier maillé



Fauteuil de conférence, dossier maillé, sans appuie-bras



Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement



Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras

fauteuils polyvalents (suite)

Just-Us

Page 218



Fauteuil Just-Us,
siège recouvert

Xpress



Fauteuil pivotant
Just-Us, siège
recouvert

Xpress

Kupp

Page 226



Fauteuil Kupp,
siège en plastique

Xpress



Chaise Kupp,
siège en plastique

Xpress



Fauteuil Kupp,
siège recouvert

Xpress



Chaise Kupp,
siège recouvert

Xpress



Fauteuil Kupp,
dossier maillé,
siège en plastique



Chaise Kupp,
dossier maillé,
siège en plastique



Fauteuil Kupp,
dossier maillé,
siège recouvert



Chaise Kupp,
dossier maillé,
siège recouvert

Chaise Loria

Page 244



Quatre pieds
en métal

Xpress



Piètement traîneau

Xpress



Quatre pieds en
plastique

Xpress



Quatre pieds en bois

Xpress



Base à tréteaux

Xpress

fauteuils polyvalents (suite)

Fauteuil Loria

Page 259



Quatre pieds en métal

Xpress



Piètement traîneau

Xpress



Quatre pieds en plastique

Xpress



Quatre pieds en bois

Xpress



Base à tréteaux

Xpress

Tabouret Loria

Page 274



Quatre pieds en métal



Piètement traîneau



Quatre pieds en bois

Chariot Loria

Page 283



Chariot

Occo

Page 290



Fauteuil Occo – 4 pattes



Fauteuil Occo – base en étoile

Sitara

Page 292



Sprout

Page 309



Tabouret Sprout




Table ronde Sprout




Table carrée à coins arrondis Sprout

fauteuils polyvalents (suite)


Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable

Page 326




Chaise pour salle de conférence Variable


Page 332



(chaise empilable également offerte)



accessoires variable (chaise empilable également offerte)




* Dispositif de jumelage, siège recouvert ou siège et dossier recouverts, et chariot aussi offerts.

chaises empilables

Nami

Page 342

accessoires nami




Chaise empilable –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique

Xpress



Chaise empilable –
piètement traîneau –
appuie-bras intégrés
Coquille en bois 3D
et en plastique

Xpress



Tabouret de comptoir –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique



Tabouret de bar –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique



Avec porte-livres



Avec tablette

Variable

Page 354




Chaise
empilable –
avec patins, sans
appuie-bras

Xpress



Chaise
empilable –
avec patins,
appuie-bras
intégrés

Xpress



Chaise
empilable –
avec roulettes,
sans appuie-bras

Xpress



Chaise
empilable –
avec roulettes,
appuie-bras
intégrés

Xpress



Tabouret de
comptoir –
sans appuie-bras



Tabouret de
comptoir –
appuie-bras
intégrés



Tabouret de bar –
sans appuie-bras



Tabouret de bar –
appuie-bras
intégrés

accessoires variable



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette
(à droite) et porte-
livres



Avec tablette (à gauche)
et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert, siège et dossier recouverts et chariot aussi offerts


chaises empilables (suite)

Volume

Xpress

Page 366

accessoires volume



Chaise empilable-
sans appuie-bras



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette
(à droite) et
porte-livres




Avec tablette
(à gauche) et porte-
livres

* Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts


fauteuils de détente

Aegis


Page 380




Banc



Banc avec traversin




Fauteuil




Avec table de service

Banqs


Page 404




Canapé simple pour travail individuel




Canapé de coin en alcôve pour travail individuel – gauche




Canapé de coin en alcôve pour travail individuel – droit




Canapé complet en alcôve pour travail individuel



Banc rectangulaire




Canapé simple





Canapés dos à dos

fauteuils de détente (suite)


Banqs (suite)




Canapé de coin en alcôve




Canapé complet en alcôve



Écran-rallonge haut



Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale




Table avec base plate




Table avec base cruciforme







Table d'appoint autoportante









Table d'appoint autoportante avec écran



Coussin amovible




Crochet à manteau repositionnable



Plaque de jumelage



Ensemble de jumelage



Module d'alimentation à montage sous canapé



Petit module d'alimentation rabattable

fauteuils de détente (suite)


Belize

Page 502

panneaux latéraux



Sans accessoires



Avec porte-gobelet



Avec tablette



Avec tablette et porte-gobelet




Rembourrés




Stratifié
Foundation

Bonds


Page 522




Bloc simple autoportant




Bloc double
autoportant




Bloc-siège –
non compatible avec les
sangles




Bloc-siège –
compatible avec les
sangles



Bloc-table –
carré



Bloc-table –
rectangulaire



Bloc-table –
triangulaire





Table auxiliaire



Ensemble de sangles



Ensemble de jumelage

Banc pour espaces collaboratifs

Page 549



Petit banc rond à
hauteur de banc
dna de Teknion

Xpress



Moyen banc rond à
hauteur de
banc dna de Teknion

Xpress



Petit banc rond
de la hauteur
d'un fauteuil

Xpress



Moyen banc rond
de la hauteur
d'un fauteuil

Xpress




Petit banc carré
à hauteur de
banc dna de Teknion

Xpress



Petit banc carré
de la hauteur
d'un fauteuil

Xpress




Moyen banc carré
de la hauteur
d'un fauteuil

Xpress

fauteuils de détente (suite)


dna de Teknion

Page 568




Ferrarra

Page 577




Tux

Page 579




Vasari


Page 581



Fauteuil



Causeuse



Canapé






Table d'appoint

Vignette


Page 585




Fauteuil de détente
pivotant



Fauteuil de détente
cubique



Causeuse



Canapé




Table à café carrée




Table à café ronde

Contenu des sections	Code	Page
Introduction		
Tableau d'ensemble – Fauteuils		10
Considérations ergonomiques		30
Comment choisir un fauteuil		32
Fauteuils de travail		
Tableau d'ensemble		38
Around		
Aperçu		42
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		44
Fonctionnalités et instructions de réglage		46
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Around, dossier en tissu maillé	NARM2	48
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Around, dossier en tissu de recouvrement	NART2	50
Around – Tabouret pivotant, dossier maillé	NARH2	52
Around – Tabouret pivotant, dossier recouvert	NARK2	53
Essa		
Aperçu		54
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		56
Aménagements avec les fauteuils Essa		57
Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique, recouvrement duo	NESP	60
Fauteuil Essa, dossier recouvert	NESU	61
Nuova Contessa		
Aperçu		62
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		64
Fonctionnalités et instructions de réglage		66
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa	NCSA	69
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa	NCSM	70
Accessoires Nuova Contessa	NCAA	72
Projek		
Aperçu		74
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		75
Fonctionnalités et instructions de réglage		76
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek	NPRT	78
Tabouret pivotant Projek	NPRD	80
Sabrina		
Aperçu		82
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		86
Fonctionnalités et instructions de réglage		88
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina	NSBY	90
Tabouret pivotant Sabrina	NSBD	92
Savera		
Aperçu		94
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		98
Fonctionnalités et instructions de réglage		99
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera	NSAY	106
Fauteuil de travail Synchro-Tilt XL Savera	NSAX	108
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera	NSAM	110
Fauteuil d'usage général basculant-pivotant Savera	NSAW	112
Tabouret pivotant Savera	NSAD	114

Contenu des sections	Code	Page
Tone		
Aperçu du fauteuil de travail et du tabouret Synchro-Tilt Tone		116
Dimensions et exigences de recouvrement de Tone		124
Réglages de Tone et instructions		126
Aménagements avec les fauteuils Tone		128
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé	NTTM	130
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé	NTDM	131
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum	NTTF	132
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe Luum	NTDF	134
Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot	NTTK	136
Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot	NTDK	138
Enveloppe Luum pour produits Tone	NTAF	139
Enveloppe en tricot pour produits Tone	NTAK	140
Visio		
Aperçu du fauteuil visio		142
Visio – dimensions et exigences relatives au recouvrement		143
Dossier en tissu maillé	NTEU	145
Fauteuils polyvalents		
Tableau d'ensemble / table des matières		147
Aarea		
Aperçu		170
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		171
Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points	BZLWS	178
Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points	BZLCS	179
Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois	BZLCW	180
Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal	BZLCM	181
Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points	BZCFS	182
Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points	BZCVS	183
Pouf Aarea, base en étoile à 5 points	BZOVs	184
Pouf Aarea, base en étoile à 4 points	BZOFs	185
Pouf Aarea, quatre pieds en bois	BZOCW	186
Pouf Aarea, quatre pieds en métal	BZOCM	187
Tabouret Spinner Ability		
Aperçu, dimensions et exigences relatives au recouvrement		189
Tabouret Spinner Ability	NACSP	190
Fauteuil d'accueil Amicus		
Aperçu		192
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		193
Fauteuil d'accueil Amicus	NAMG	194
Fauteuil d'accueil Around		
Aperçu du fauteuil d'accueil around		196
Around – dimensions et exigences relatives au recouvrement		198
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé	NARJ	200
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras	NARZ	201
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement	NARY	202
Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras	NARX	203

index (suite)

Contenu des sections	Code	Page
Fauteuil de conférence Around		
Aperçu du fauteuil de conférence Around		204
Fauteuil de conférence Around – dimensions et exigences relatives au recouvrement		206
Fauteuil de conférence Around – instructions de réglage		207
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé	NARC	208
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras	NARD	209
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement	NARP	210
Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras	NARQ	211
Just-Us		
Aperçu du fauteuil Just-Us		212
Just-Us – dimensions et exigences relatives au recouvrement		213
Réglages du Fauteuil Just-Us		215
Aménagements avec les fauteuils Just-Us		216
Fauteuil Just-Us, siège recouvert	NJUJ	218
Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert	NJUD	219
Kupp		
Aperçu		220
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		222
Aménagements avec les fauteuils Kupp		224
Fauteuil Kupp, siège en plastique	NKUP	226
Chaise Kupp, siège en plastique	NKUX	227
Fauteuil Kupp, siège recouvert	NKUY	228
Chaise Kupp, siège recouvert	NKUZ	229
Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège en plastique	NKUR	230
Chaise Kupp, dossier maillé, siège en plastique	NKUU	231
Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert	NKUT	232
Chaise Kupp, dossier maillé, siège recouvert	NKUS	233
Loria		
Aperçu		234
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		240
Chaise Loria, quatre pieds en métal	NLXM	244
Chaise Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLCM	245
Chaise Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée	NLCM_	246
Chaise Loria, piètement traîneau	NLXS	247
Chaise Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLCS	248
Chaise Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLCS_	249
Chaise Loria, quatre pieds en plastique	NLXP	250
Chaise Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré	NLCP	251
Chaise Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée	NLCP_	252
Chaise Loria, quatre pieds en bois	NLXW	253
Chaise Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLCW	254
Chaise Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLCW_	255
Chaise Loria, base à tréteaux	NLXT	256
Chaise Loria, base à tréteaux, siège rembourré	NLCT	257
Chaise Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée	NLCT_	258

Contenu des sections	Code	Page
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal	NLYM	259
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLAM	260
Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée	NLAM_	261
Fauteuil Loria, piètement traîneau	NLYS	262
Fauteuil Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLAS	263
Fauteuil Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLAS_	264
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique	NLYP	265
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré	NLAP	266
Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée	NLAP_	267
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois	NLYW	268
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLAW	269
Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLAW_	270
Fauteuil Loria, base à tréteaux	NLYT	271
Fauteuil Loria, base à tréteaux, siège rembourré	NLAT	272
Fauteuil Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée	NLAT_	273
Tabouret Loria, quatre pieds en métal	NLZM	274
Tabouret Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré	NLSM	275
Tabouret Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée	NLSM_	276
Tabouret Loria, piètement traîneau	NLZS	277
Tabouret Loria, piètement traîneau, siège rembourré	NLSS	278
Tabouret Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée	NLSS_	279
Tabouret Loria, quatre pieds en bois	NLZW	280
Tabouret Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré	NLSW	281
Tabouret Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée	NLSW_	282
Chariot Loria	NLWC	283
Occo		
Aperçu		284
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		286
Aménagements avec les fauteuils Occo		288
Fauteuil Occo – 4 pattes	NWOG	290
Fauteuil Occo – base en étoile	NWOW	291
Sitara		
Aperçu		292
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		293
Fauteuil d'accueil Sitara	NSIG	294
Sprout		
Présentation des tabourets et tables sprout		296
Aperçu des tabourets sprout		297
Tabourets sprout – dimensions et exigences relatives au recouvrement		298
Aménagements avec les tabourets sprout		299
Aperçu des tables sprout		301
Tables sprout – dimensions et exigences relatives aux matériaux		303
Aménagements avec les tables sprout		306
Tabouret Sprout	NSPS	308
Table ronde Sprout	NSPR	309
Table carrée à coins arrondis Sprout	NSPT	310

index (suite)

Contenu des sections	Code	Page
Variable		
Aménagements avec la gamme de fauteuils polyvalents variable		312
Utilisation dans les établissements d'enseignement		313
Utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels		316
Utilisation dans les aires de formation en entreprise		318
Aperçu du fauteuil de travail pivotant polyvalent variable		320
Fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement		322
Fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – fonctionnalités et instructions de réglage		324
Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable	NVRW	326
Tabouret pivotant polyvalent Variable	NVRD	328
Aperçu des chaises pour salle de conférence variable		330
Chaise pour salle de conférence variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement		331
Fauteuil pour salle de conférence Variable	NVRC	332
Chaises empilables		
Tableau d'ensemble		336
Nami		
Aperçu		338
Dimensions		339
Chaise empilable Nami	NNAC	342
Tabouret de comptoir Nami	NNAS	343
Tabouret de bar Nami	NNAH	344
Chaise d'accueil empilable en bois Nami 3D	NNWC	345
Tabouret de comptoir en bois Nami 3D	NNWS	346
Tabouret de bar en bois Nami 3D	NNWH	347
Accessoires Nami	NNA	348
Variable		
Aperçu		350
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		351
Chaise empilable Variable	NVRG	354
Tabouret empilable Variable	NVRS	358
Porte-livres Variable	NVRAB	360
Dispositif de jumelage Variable	NVRAG	361
Tablette Variable	NVRAT	362
Chariot Variable	NVRAW	363
Volume		
Aperçu, dimensions et exigences relatives au recouvrement		364
Chaise Volume	NHDS	366
Accessoires Volume	NHD	367
Fauteuil de détente		
Tableau d'ensemble		374
Aegis		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		379
Banc de détente Aegis	NAE	380
Fauteuil de détente Aegis	NAE	381
Banqs		
Qu'est-ce que banqs		383
Aménagements avec banqs		384
Tissus et finitions		386

Contenu des sections	Code	Page
Produits banqs		390
Comprendre les canapés et bancs banqs		396
Aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, standard		400
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		401
Aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, large		402
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		403
Canapé simple Banqs pour travail individuel	NBS / NBM	404
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, standard		410
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		411
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, large		412
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		427
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche	NBL / NBN	414
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite	NBR / NBO	420
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, standard		426
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		427
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, large		428
dimensions et exigences relatives au recouvrement		429
Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel	NBF / NBP	430
Aperçu du banc rectangulaire sans dossier banqs		436
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		437
Banc rectangulaire sans dossier Banqs	NBAR / NBWR	438
Aperçu du canapé simple banqs		440
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		441
Canapé simple Banqs	NBAS / NBWS	442
Aperçu des canapés dos à dos banqs		446
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		447
Canapés dos à dos Banqs	NBAB / NBWB	448
Aperçu du canapé de coin en alcôve banqs		452
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		453
Canapé de coin en alcôve Banqs	NBAC / NBWC	454
Aperçu du canapé complet en alcôve banqs		458
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		459
Canapé complet en alcôve Banqs	NBAF / NBWF	460
Directives d'application des tissus banqs		398
Aperçu de l'écran-rallonge haut banqs		464
Aménagements		465
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		466
Écran-rallonge haut Banqs	NBAZ	467
Aperçu de l'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique banqs		468
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		469
Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs	NBAY	470
Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale	NBAX	471
Aperçu de la table avec base plate banqs		472
Aménagements		473
Aperçu des styles de chant des tables banqs		476
Fil du bois		477
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		478
Table avec base plate Banqs	NBAT	480

index (suite)

Contenu des sections	Code	Page
Aperçu de la table avec base cruciforme banqs		482
Table avec base cruciforme Banqs	NBAU	483
Comprendre les tables autoportantes banqs		484
Aperçu de la table d'appoint autoportante banqs		485
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		486
Table d'appoint autoportante Banqs	NBAH / NBWH	487
Aperçu de la table d'appoint autoportante banqs avec écran		488
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		489
Table d'appoint autoportante Banqs avec écran	NBAL / NBWL	490
Aperçu des accessoires banqs		493
Coussin amovible Banqs	NBAP	494
Crochet à manteau repositionnable Banqs	NBAM	495
Plaque de jumelage Banqs	NBAG	496
Ensemble de jumelage Banqs	NBAEP	497
Module d'alimentation Banqs à montage sous canapé	NBAA	498
Petit module d'alimentation rabattable Banqs	NBAJ	499
Belize		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		501
Fauteuil de détente Belize	NBEC	502
Bonds		
Qu'est-ce que bonds		504
Produits bonds		505
Aménagements avec bonds		507
Aperçu des sièges autoportants bonds		518
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		520
Aménagements		521
Bloc simple autoportant	NBOSF	522
Bloc double autoportant	NBOSD	523
Aperçu des blocs-sièges bonds – non compatible avec les sangles		524
Aperçu des blocs-sièges bonds – compatible avec les sangles		525
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		526
Bloc-siège – non compatible avec les sangles	NBOSN	528
Bloc-siège – compatible avec les sangles	NBOSS	529
Ensemble de jumelage	NBOSG	530
Ensemble de sangles	NBOSK	531
Aperçu des blocs-tables carrés bonds		532
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		533
Aperçu des blocs-tables rectangulaires		534
dimensions et exigences relatives au recouvrement		535
Aperçu des blocs-tables triangulaire bonds		536
Blocs-tables triangulaires bonds – dimensions et exigences relatives au recouvrement		537
Aménagements		538
Bloc-table – carré	NBOTS	540
Bloc-table – rectangulaire	NBOTR	541
Bloc-table – triangulaire	NBOTT	542
Aperçu des tables auxiliaires bonds		543
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		544
Aménagements		545
Table auxiliaire	NBOA	546

Contenu des sections	Code	Page
Banc pour espaces collaboratifs		
Aperçu du banc pour espaces collaboratifs		548
Banc rond pour espaces collaboratifs	NCOR	549
Banc carré pour espaces collaboratifs	NCOS	550
dna de Teknion		
Aperçu de dna		552
Présentation des idées d'aménagements		553
Possibilités d'aménagements avec la gamme dna		554
Renseignements préliminaires sur les fauteuils dna		555
Renseignements préliminaires sur les tables dna		556
Aménagements avec fauteuils et tables dna		557
Comprendre les câbles d'alimentation et de communication		560
Renseignements sur les modules d'alimentation/communication encastrés dna		561
Finitions des produits dna		562
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		563
Banc modulaire dna	NDN	568
Banc carré modulaire dna	NDNC	569
Table carrée modulaire dna	NDNS	570
Table de service modulaire complémentaire dna	NDNM	571
Ferrure de liaison dna	NDNJ	572
Ferrure de fixation au plancher dna	NDNF	572
Table autoportante pour ordinateur portable dna	NDNL	573
Table à café autoportante dna	NDNT	574
Table à café rectangulaire autoportante dna	NDNU	575
Ferrarra		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		576
Fauteuil de détente Ferrarra	LFER	577
Tux		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		578
Fauteuil de détente Tux	LTUX	579
Vasari		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		580
Fauteuil de détente Vasari	NVAC	581
Causeuse de détente Vasari	NVA	582
Table d'appoint Vasari	NVAT	583
Vignette		
Dimensions et exigences relatives au recouvrement		584
Fauteuil Vignette	NVBS	585
Table à café Vignette	NVBT	586


considérations ergonomiques



problèmes

Un mauvais choix de fauteuil entraîne les problèmes suivants :

- Flexion exagérée – provoque douleur et fatigue dans la région lombaire et comprime les organes internes. Voir les solutions A) et B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Repliement des genoux – provoque douleur et compression des cuisses. Voir la solution B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Extension des bras – provoque des douleurs à la nuque et aux épaules, et des maux de tête. Voir la solution B) ci-dessous pour résoudre ce problème.
- Inclinaison de la tête – provoque raideur et douleur au cou et aux épaules. Voir les solutions D) et E) ci-dessous pour résoudre ce problème.



solutions

Caractéristiques ergonomiques d'un fauteuil approprié à la tâche :

- A) Posture dynamique – Le torse peut bouger librement, ce qui réduit la fatigue.
- B) Angle ouvert – Les jambes forment un angle d'au moins 90° avec le torse, ce qui élimine la tension dorsale et prévient la compression des organes. Les mollets forment aussi un angle d'au moins 90° par rapport aux cuisses, ce qui prévient la compression des cuisses.
- C) Position latérale des bras – Les épaules sont détendues, les bras sont éloignés de 15° au maximum du corps et les mains sont étendues juste au-dessus du bureau ou du clavier (que le fauteuil soit ou non doté d'appuie-bras), ce qui prévient la tension dans la région du cou et des épaules.
- D) Tête droite – Prévient la tension au cou et aux épaules.
- E) Position de l'équipement – La hauteur, l'angle et la distance doivent tenir compte de :
 - l'axe visuel – l'angle maximum auquel on peut voir un objet sans plier le cou;
 - la distance focale – la distance nécessaire pour voir l'objet de la tâche;
 - la portée – la distance minimum nécessaire pour atteindre l'objet de la tâche sans modifier la position du haut du corps.

considérations ergonomiques (suite)

la position assise est l'une des plus fatigantes pour la colonne vertébrale.

- Les positions couchée, inclinée et debout permettent un meilleur alignement et une meilleure circulation du liquide céphalorachidien tout en exerçant une moins grande pression sur les articulations vertébrales que la position assise, et tout particulièrement une mauvaise position assise.
- Il est extrêmement important de choisir un fauteuil adapté à la tâche et de le régler convenablement.

position assise appropriée

- Occuper toute la surface du siège afin de tirer pleinement avantage du profil du siège et du dossier.
- Ajuster le siège et le dossier de sorte que le support lombaire soit à la bonne hauteur, soit normalement de 6 po à 10 po de la surface du siège.
- Choisir une hauteur de siège qui permette de tenir la tête droite ou légèrement inclinée vers la tâche, et les bras et les genoux à un angle d'au moins 90°, pieds bien à plat sur le sol.
- Ajuster les appuie-bras de façon que les épaules soient détendues et que les mains soient étendues au-dessus du clavier.
- Bouger régulièrement, sur le fauteuil et dans l'aire de travail.
- Régler fréquemment le fauteuil en fonction de la tâche du moment.

fauteuils teknion

- Les fauteuils Teknion sont offerts dans une vaste gamme de formats et sont dotés d'un large éventail de mécanismes de réglage, de sorte à répondre aux normes ANSI/BIFMA. Consulter la rubrique *Fonctions des fauteuils* dans les pages suivantes pour obtenir plus de détails.

comment choisir un fauteuil : fonctions des fauteuils

Type de fauteuils	Application	Utilisations typiques
tâche spécialisée	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tâches répétitives ou se déroulant sur une longue période, notamment les travaux à l'ordinateur. Ce type de fauteuils peut être partagé par plusieurs utilisateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> traitement de données central téléphonique/centre d'appels programmation
multitâche	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux situations où l'occupant est assis pendant de longues périodes et accomplit diverses fonctions de durée moyenne (travail à l'ordinateur, lecture, classement, réunions, etc.) sur des plans de travail différents. 	<ul style="list-style-type: none"> gestion administration fonctions professionnelles
usage général	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tâches de courte durée, comme les travaux ponctuels à l'ordinateur, ou aux réunions. 	<ul style="list-style-type: none"> bureau de vente salle de réunion
direction	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux fonctions axées sur la prise de décisions, aux réunions prolongées où le confort est un élément important, ainsi qu'aux activités ponctuelles de lecture, de rédaction ou de travail à l'ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> gestion salle de réunion de direction
réunion/conférence	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux réunions et aux tâches de rédaction et de lecture de durée courte à modérée. 	<ul style="list-style-type: none"> salle de réunion officielle ou informelle
accueil	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux besoins de courte durée. 	<ul style="list-style-type: none"> complément aux fauteuils de travail dans un bureau ou un poste de travail cafétéria salle de classe, auditorium
tabouret	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tâches se déroulant sur des plans de travail hauts. Solution pour tables réglables en hauteur, de la hauteur comptoir (36 po) à bar (42 po). 	<ul style="list-style-type: none"> caissier conception, dessin travail en laboratoire
détente	<ul style="list-style-type: none"> Type de fauteuils conçu pour le confort et la détente. Convient aux aires de réception et aux bureaux de nouvelle génération. 	<ul style="list-style-type: none"> aire d'attente espace commun lieu public ou accueil de visiteurs dans un bureau
empilable	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux environnements susceptibles d'être souvent réaménagés. Peut être offert avec options pour bureau de hauteur comptoir (36 po) à bar (42 po). 	<ul style="list-style-type: none"> cafétéria classe et campus bibliothèque salle de réunion salle publique
surdimensionnés	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tâches répétitives ou se déroulant sur une longue période, notamment les travaux à l'ordinateur. Ce type de fauteuils peut être partagé par plusieurs utilisateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> centre d'appels 24 heures sur 24

comment choisir un fauteuil : fonctions des fauteuils (suite)

Type de fauteuils	Caractéristiques des fauteuils de cette catégorie	Mécanismes ou configurations
tâche spécialisée	<ul style="list-style-type: none"> Mécanisme de réglage à réaction intégrale aux mouvements de l'occupant. Réglage optimal permettant d'adapter le fauteuil aux préférences individuelles. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme Synchro-Tilt réglage en hauteur du support lombaire ou du dossier appuie-bras réglables en hauteur et en largeur réglage de la profondeur du siège
multitâche	<ul style="list-style-type: none"> Mécanisme d'autorégulation dynamique à réaction. Les modèles à appuie-bras réglables peuvent aussi convenir aux tâches spécialisées. Remarque : les fauteuils spécialisés conviennent aussi aux tâches multiples ou aux fonctions générales. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme Synchro-Tilt mécanisme basculant appuie-bras réglables réglage en hauteur du support lombaire ou du dossier
usage général	<ul style="list-style-type: none"> Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux. Remarque les fauteuils spécialisés et multitâches conviennent aussi aux fonctions générales. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme basculant mécanisme basculant-pivotant mécanisme pivotant
direction	<ul style="list-style-type: none"> Mécanisme d'autorégulation dynamique à réaction. Convient au statut découlant des fonctions de direction. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme Synchro-Tilt mécanisme basculant mécanisme basculant-pivotant
réunion/conférence	<ul style="list-style-type: none"> Convient lorsqu'une fonctionnalité complète n'est pas toujours requise. Solutions simples. 	<ul style="list-style-type: none"> appuie-bras fixes divers mécanismes pivotants
accueil	<ul style="list-style-type: none"> Configuration et construction confortables. Bon nombre des gammes de fauteuils de travail proposent des fauteuils d'accueil complémentaires. 	<ul style="list-style-type: none"> cantilever traîneau empilable quatre pieds tabouret
tabouret	<ul style="list-style-type: none"> Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux de brève durée. 	<ul style="list-style-type: none"> mécanisme pivotant
détente	<ul style="list-style-type: none"> Multiplis formats et options. Accessoires favorisant l'intégration dans les bureaux de nouvelle génération. 	<ul style="list-style-type: none"> fauteuil causeuse canapé
empilable	<ul style="list-style-type: none"> Empilage compact Pour les environnements denses. Répond aux impératifs fonctionnels fondamentaux de brève durée (chariot de rangement en option). Léger, facile à déplacer. 	<ul style="list-style-type: none"> cadres empilables à piètement traîneau à quatre pieds
surdimensionnés	<ul style="list-style-type: none"> Conçu pour les utilisateurs de grande taille. Coussins du siège et du dossier calibrés pour un confort accru. Construction et pièces très robustes. 	<ul style="list-style-type: none"> appuie-bras standard ou spacieux mécanisme Synchro-Tilt réglage de la tension

comment choisir un fauteuil : grille d'application par gammes

- Les fauteuils spécialisés et multitâches se trouvent à la section *Fauteuils de travail*.
- Les tabourets réglables en hauteur se trouvent à la section *Fauteuils de travail polyvalents*.
- Les tabourets de bar et comptoir se trouvent à la section *Fauteuils polyvalents*.

	TÂCHE SPÉCIALISÉE	MULTITÂCHE	USAGE GÉNÉRAL	DIRECTION	RÉUNION / CONFÉRENCE	ACCUEIL	TABOURET PIVOTANT	DÉTENTE	TABOURET DE BAR	TABOURET DE COMPTOIR	SURDIMENSIONNÉS	CAFÉTÉRIA	SALLE DE FORMATION / AUDITORIUM	EMPILABLE / EMBOÏTABLE
AEGIS														
AAREA														
AMICUS														
AROUND														
BELIZE														
BONDS														
COLLABORATIVE OTTOMAN														
ESSA														
FERRARRA														
JUST-US														
KUPP														
LORIA														
NAMI														
NUOVA CONTESSA														
OCCO														
PROJEK														
SABRINA														
SAVERA														
SAVERA XL														
SITARA														
SPROUT STOOLS														
TEKNION DNA														
TONE														
TUX														
VARIABLE														
VASARI														
VIGNETTE														
VISIO														
VOLUME														
ZONE														

fauteuils de travail

fauteuils de travail

TABLEAU D'ENSEMBLE ET TABLE DES MATIÈRES	38
APERÇU DU FAUTEUIL ET DU TABOURET AROUND	42
AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	44
AROUND – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	46
AROUND – PAGES DESCRIPTIVES	48
APERÇU DU FAUTEUIL ESSA	54
FAUTEUIL ESSA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	56
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS ESSA	57
ESSA – PAGES DESCRIPTIVES	60
APERÇU DU FAUTEUIL NUOVA CONTESSA	62
NUOVA CONTESSA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	64
NUOVA CONTESSA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	66
NUOVA CONTESSA – PAGES DESCRIPTIVES	69
APERÇU DU FAUTEUIL PROJEK	74
PROJEK – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	75
PROJEK – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	76
PROJEK – PAGES DESCRIPTIVES	78
APERÇU DU FAUTEUIL SABRINA	82
SABRINA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	86
SABRINA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	88
SABRINA – PAGES DESCRIPTIVES	90
APERÇU DU FAUTEUIL SAVERA	94
SAVERA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	98
SAVERA – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	99
SAVERA – PAGES DESCRIPTIVES	106
APERÇU DU FAUTEUIL TONE	116
DIMENSIONS ET EXIGENCES DE RECOUVREMENT DE TONE	124
RÉGLAGES DE TONE ET INSTRUCTIONS	126
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS TONE	128
PAGES DESCRIPTIVES DE TONE	130
APERÇU DU FAUTEUIL VISIO	142
VISIO – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	143
FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	144
VISIO – PAGES DESCRIPTIVES	145

tableau d'ensemble

Around

Page 42



Fauteuil de travail
Dossier maillé –
appuie-bras 2D

Xpress



Fauteuil de travail
Dossier maillé –
appuie-bras 4D

Xpress



Fauteuil de travail
Dossier recouvert –
appuie-bras 2D



Fauteuil de travail
Dossier recouvert –
appuie-bras 4D



Tabouret pivotant
Dossier maillé –
appuie-bras 2D

Xpress



Tabouret pivotant
Dossier maillé –
appuie-bras 4D

Xpress



Tabouret pivotant
Dossier recouvert –
appuie-bras 2D



Tabouret pivotant
Dossier recouvert –
appuie-bras 4D

(fauteuil polyvalent également offert)



Fauteuil d'accueil
Around, dossier
en tissu maillé



Fauteuil d'accueil
Around, dossier
recouvert



Fauteuil de conférence,
dossier maillé



Fauteuil de conférence,
dossier en tissu de
recouvrement

Fauteuil Essa

Pages 60



Sans appuie-bras

Xpress



Appuie-bras fixes

Xpress



Appuie-bras
réglables en hauteur

Xpress

Contessa

Page 69



Entièrement maillé,
sans appuie-tête,
appuie-bras fixes



Entièrement maillé,
sans appuie-tête,
appuie-bras 4D

Xpress



Recouvrement, sans
appuie-tête, appuie-
bras fixes



Recouvrement, sans
appuie-tête, appuie-
bras 4D

Xpress



Avec appuie-tête



Avec crochet à manteau

tableau d'ensemble

Projek

Page 78



Fauteuil de travail
dossier haut –
sans appui-bras

Xpress



Fauteuil de travail
dossier haut –
appui-bras en
T fixes

Xpress



Fauteuil de travail
dossier haut –
appui-bras 2D

Xpress



Fauteuil de travail
dossier haut –
appui-bras 3D

Xpress



Fauteuil de travail
avec appui-tête
optionnel



Tabouret
pivotant –
sans appui-bras

Xpress



Tabouret
pivotant –
appui-bras 2D

Xpress



Tabouret
pivotant –
appui-bras 3D

Xpress



Tabouret
pivotant –
avec appui-tête




Fauteuil
d'accueil –
cantilever



Fauteuil
pour salle de
conférence

Sabrina

Page 90




Sans appui-bras

Xpress




Appui-bras fixes

Xpress



Appui-bras
réglables en hauteur

Xpress



Tabouret pivotant –
sans appui-bras




Tabouret pivotant –
appui-bras fixes




Tabouret pivotant –
appui-bras
réglables en hauteur


options de dossiers




Sans
appui-tête –
sans crochet à
manteau




Sans
appui-tête –
avec crochet à
manteau



Avec
appui-tête –
sans crochet à
manteau



Avec
appui-tête –
sans crochet à
manteau




Avec support
lombaire


tableau d'ensemble

Savera et XL Savera

Page 106



fauteuil de travail Savera avec mécanisme Synchro-Tilt, à inclinaisons multiples et basculant-pivotant



Tone

page 130





tableau d'ensemble

Tone (suite)



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Sans appuie-bras



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 2D



Fauteuil de travail
dossier maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 4D




Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Sans appuie-bras



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 2D



Tabouret
pivotant dossier
maillé et
enveloppe
en tricot –
Appuie-bras 4D



Enveloppe Luum



Enveloppe en
tricot

Visio

Page 145



Dossier en tissu
maillé

aperçu du fauteuil de travail synchro-tilt et du tabouret pivotant around

Conçus par Justus Kolberg, le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around se déclinent en deux styles de dossier – en tissu de recouvrement ou en tissu maillé – soulignés par un profil sculptural épuré.

Des innovations discrètement intégrées en optimisent la fonctionnalité et le confort.

Le fauteuil et le tabouret réunissent une esthétique particulière et différentes options pour en faire varier l'apparence.

Ils sont offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement et vendus complètement assemblés ou non.

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu maillé (NARM2)



finitions



Ebony

Gris

gamme

avec support lombaire



Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARM2W_Y)



Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARM2P_Y)



Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARH2W_Y)



Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARH2P_Y)

sans support lombaire



Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARM2W_N)



Fauteuil de travail, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARM2P_N)



Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 2D (NARH2W_N)



Tabouret pivotant, dossier maillé – appuie-bras 4D (NARH2P_N)

aperçu du fauteuil de travail synchro-tilt et du tabouret pivotant around (suite)

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu de recouvrement (NART2)



finitions

N.B. : Lorsque l'option Fine Grain ou le cuir de base (LA) sont sélectionnés pour le dossier, la partie arrière du siege sera de couleur Percept Essence (cadre Ebony) ou Percept Pristine (cadre Gris).

gamme

recouvrement unique



Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NART2WS)



Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NART2PS)



Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NARK2WS)



Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NARK2PS)

recouvrement duo



Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NART2WD)



Fauteuil de travail, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NART2PD)



Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 2D (NARK2WD)



Tabouret pivotant, dossier recouvert – appuie-bras 4D (NARK2PD)

around – dimensions et exigences relatives au recouvrement du fauteuil de travail synchro-tilt


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail, tissu maillé	36 lb
Fauteuil de travail, tissu de recouvrement	36 lb

fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE SEULEMENT		RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier en tissu maillé	0,5	10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Dossier en tissu de recouvrement	1	10	2	20	1,5	10

around – dimensions et exigences relatives au recouvrement du tabouret pivotant



caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant, tissu maillé	44 lb
Tabouret pivotant, tissu de recouvrement	44 lb

tabouret pivotant



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE SEULEMENT		RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier en tissu maillé	0,5	10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Dossier en tissu de recouvrement	1	10	2	20	1,5	10

around – fonctionnalités et instructions de réglage du fauteuil de travail et du tabouret pivotant


tension d'inclinaison




Bien que le mécanisme de répartition du poids ajuste automatiquement la tension d'inclinaison selon chaque utilisateur, on peut ajuster celle-ci au moyen de la poignée de correction située sous le siège, du côté droit. Il suffit de tourner la poignée vers l'avant pour augmenter la tension et vers l'arrière pour la réduire.




inclinaison avec limiteur



Tourner la poignée située sous le siège, du côté gauche, pour limiter la plage d'inclinaison du dossier; la tourner complètement pour bloquer le dossier. Le dossier se bloque en quatre positions et en position droite.







largeur, profondeur et pivotement des appuie-bras




Pour régler la largeur des appuie-bras 2D et 4D, agripper les manchettes et les déplacer vers la gauche ou la droite à la position désirée.


Les manchettes des appuie-bras 4D optionnels peuvent aussi pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur, et glisser vers l'avant ou l'arrière.




hauteur des appuie-bras




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



hauteur du siège




Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter et relâcher la manette à la hauteur désirée. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se servir de son poids pour faire descendre le siège à la hauteur désirée.




around – fonctionnalités et instructions de réglage du fauteuil de travail et du tabouret pivotant (suite)


hauteur du support lombaire (dossier recouvert)




En position assise, saisir les deux boutons de réglage du support lombaire, et les faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée; positions asymétriques aussi possibles.




hauteur du support lombaire (dossier maillé)




En position assise, saisir les deux boutons de réglage du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.




profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer sur la manette sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant. Le réglage vers l'arrière se fait à l'aide d'un mécanisme à ressort. Pour bloquer la position du siège, relâcher la manette.



hauteur du repose-pied (tabouret)



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.



Xpress

NARM2


Fauteuil de travail Around, dossier en tissu maillé



Avec support lombaire



Sans support lombaire



Appuie-bras 2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 23°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre offrant quatre angles définis.
- Dossier coussiné unique en tissu maillé offrant confort et expérience tactile. Offert dans un choix de cinq couleurs coordonnées aux principaux tissus de recouvrement Fundamentals de Lumm.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris.
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le dossier est offert en tissu maillé Around, et le siège, en tissu de recouvrement standard Lumm de Teknion.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony. Le modèle peut être commandé entièrement assemblé ou non.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Support lombaire
W Appuie-bras 2D	A123 Banner	Tissu	N Sans réglage	N Sans support lombaire
P Appuie-bras 4D	A124 Lapis	Cuir	S Avec réglage	Y Avec support lombaire
	A125 Brier			
	A126 Dove			
	A127 Black			

COMMANDE TYPE

NARM2 W	A127	E523	S	Y
----------------	-------------	-------------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Style du vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides	F Complètement assemblé
2 Long	9F Gris	A Roulettes souples	K Assemblage requis
3 Court		B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F
----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.



N A R M 2

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu maillé (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras 2D	1212	1240	1268	1286	1299	1317	1329	1347	1359	1379
Appuie-bras 4D	1293	1322	1349	1366	1380	1397	1411	1429	1441	1461
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Appuie-bras 2D	1577	1638	1825	1884						
Appuie-bras 4D	1659	1719	1907	1965						
Support lombaire :	ajouter	22								
Cadre Gris :	ajouter	201								
Roulettes souples :	ajouter	31								
Patins rigides :	ajouter	31								
Patins souples :	ajouter	48								

NART 2

Fauteuil de travail Around, dossier en tissu de recouvrement



Appuie-bras
2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 23°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre offrant quatre angles définis.
- Dossier coussiné entièrement recouvert offrant confort et expérience tactile. Système flexible alvéolé unique offrant confort, soutien et flexibilité, tout en ayant une apparence distinctive.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Support lombaire novateur avec réglage de la hauteur sur 4 po offert de série; positions asymétriques possibles.
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le fauteuil Around en tissu de recouvrement est offert dans certains tissus Luum sur le dossier et dans les tissus standard Luum sur le siège. Si l'on choisit le recouvrement unique ou duo en Fine Grain ou en Cuir LA sur le dossier, le panneau recouvert derrière le système flexible alvéolé en plastique sera par défaut en tissu Percept-Essence si le cadre est Ebony et en tissu Percept-Pristine si le cadre est Gris.

Recouvrement unique : Le même coloris de tissu se trouve sur le siège et le dossier.

Recouvrement duo : Deux tissus ou coloris différents se trouvent sur le fauteuil; l'un sur le dossier et l'autre sur le siège. Le premier tissu indiqué est installé sur le dossier (utiliser cette catégorie pour établir le prix du fauteuil). Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony. Le modèle peut être commandé entièrement assemblé ou non.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège
W Appuie-bras 2D	S Unique	Tissu	Tissu	N Sans réglage
P Appuie-bras 4D	D Duo	Cuir	Cuir	S Avec réglage

COMMANDE TYPE

NART2 W	D	E531	E523	S
----------------	----------	-------------	-------------	----------

OPTIONS (SUITE)

Style du vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides	F Complètement assemblé
2 Long	9F Gris	A Roulettes souples	K Assemblage requis
3 Court		B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F
----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N A R T 2


Fauteuil de travail Around, dossier en tissu de recouvrement (suite)

DESCRIPTION	PRIX		
	Cat. 1	Cat.2	Cat.3
Appuie-bras 2D	1474	1523	1572
Appuie-bras 4D	1558	1607	1656
	Leather LA		
Appuie-bras 2D	1750		
Appuie-bras 4D	1834		
Cadre Gris :	ajouter 201		
Recouvrement duo (D) :	ajouter 282		
Roulettes souples :	ajouter 31		
Patins rigides :	ajouter 31		
Patins souples :	ajouter 48		

Xpress

N A R H 2

**Tabouret pivotant Around,
dossier en tissu maillé**



Appuie-bras
2D ou 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Repose-pied en aluminium réglable en hauteur sur une plage de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 10°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre à angles définis.
- Dossier coussiné unique en tissu maillé offrant confort et expérience tactile. Offert dans un choix de cinq couleurs coordonnées aux principaux tissus de recouvrement Fundamentals de Luum.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le dossier est offert en tissu maillé Around et le siège en tissu de recouvrement standard Lumum de Teknion.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony.

Le tabouret est livré dans un emballage compact; le client doit l'assembler.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Finition du dossier en tissu maillé	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Support lombaire	Finition du cadre	Roulettes/ patins
W Appuie-bras 2D	A123 Banner	Tissu	N Sans réglage	N Sans support lombaire	8B Ebony	Roulettes rigides
P Appuie-bras 4D	A124 Lapis	Cuir	S Avec réglage	Y Avec support lombaire	9F Gris	A Roulettes souples
	A125 Brier					B Patins rigides
	A126 Dove					C Patins souples
	A127 Black					

COMMANDE TYPE

NARH2 W	A127	E523	S	Y	8B	A
----------------	-------------	-------------	----------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

Appuie-bras 2D
Appuie-bras 4D
Appuie-bras 2D
Appuie-bras 4D

PRIX

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Appuie-bras 2D	1827	1857	1884	1901	1914	1931	1945	1962	1977	1995
Appuie-bras 4D	1909	1939	1965	1982	1996	2013	2027	2044	2059	2077
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Appuie-bras 2D	2193	2254	2440	2498						
Appuie-bras 4D	2275	2335	2522	2580						

Support lombaire :	ajouter	22
Cadre Gris :	ajouter	201
Roulettes souples :	ajouter	31
Patins rigides :	ajouter	31
Patins souples :	ajouter	48

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Repose-pied en aluminium réglable en hauteur sur une plage de 4 po.
- Mécanisme Synchro-Tilt avec répartition du poids permettant d'ajuster la tension d'inclinaison précisément par une simple rotation de bouton. Inclinaison maximale de 10°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou mode libre à angles définis.
- Dossier coussiné entièrement recouvert offrant confort et expérience tactile. Système flexible alvéolé unique offrant confort, soutien et flexibilité, tout en ayant une apparence distinctive.
- Cadre en plastique de couleur Ebony avec base en étoile en plastique Ebony, ou cadre en plastique de couleur Gris avec éléments d'accent en plastique gris et base en étoile Gris
- Support lombaire novateur avec réglage de la hauteur sur 4 po offert de série; positions asymétriques possibles.
- Siège intégré FlexAround à l'allure épurée offrant un confort accru.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 7/8 po offert en option.
- Appuie-bras 2D (hauteur et largeur) ou 4D (hauteur, largeur, profondeur et pivotement) facilement réglables.
- La finition des roulettes et des patins s'agence à celle du cadre : Ebony avec Ebony, Gris avec Grey
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Le tabouret Around en tissu de recouvrement est offert dans certains tissus Luum sur le dossier et dans les tissus standard Luum sur le siège. Voir le modèle NART pour en savoir plus sur les tissus et les finitions.

Recouvrement unique : Le même coloris de tissu se trouve sur le siège et le dossier.


Recouvrement duo : Deux tissus ou coloris différents se trouvent sur le tabouret; l'un sur le dossier et l'autre sur le siège. Le premier tissu indiqué est installé sur le dossier (utiliser cette catégorie pour établir le prix du fauteuil). Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

La finition de la base, des appuie-bras et du mécanisme s'agence à celle du cadre. Le cadre en plastique Gris comprend des éléments d'accent Grey sur les surfaces manipulables comme les manchettes, les boutons de réglage du support lombaire et les autres éléments de réglage. Le fauteuil au prix de base est fini en Ebony.

Le tabouret est livré dans un emballage compact; le client doit l'assembler.

N A R K 2

Tabouret pivotant Around, dossier en tissu de recouvrement



Appuie-bras
2D ou 4D

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Réglage de la profondeur du siège	Finition du cadre	Roulettes/ patins
W Appuie-bras 2D	S Unique	Tissu	Tissu	N Sans réglage	8B Ebony	Roulettes rigides
P Appuie-bras 4D	D Duo	Cuir	Cuir	S Avec réglage	9F Gris	A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NARK2 W	D	E531	E523	S	8B	A
----------------	----------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION	PRIX		
	Cat. 1	Cat.2	
Appuie-bras 2D	2090	2137	2183
Appuie-bras 4D	2175	2222	2267
	Cuir LA		
Appuie-bras 2D	2367		
Appuie-bras 4D	2452		

Cadre Gris :	ajouter 201
Recouvrement duo (D) :	ajouter 282
Roulettes souples :	ajouter 31
Patins rigides :	ajouter 31
Patins souples :	ajouter 48

aperçu du fauteuil essa

Essa allie l'élégance à l'ergonomie pour offrir un soutien adéquat à l'aide de formes galbées.

Son format compact et son allure sculpturale et épurée sont inspirés du fauteuil club classique.

Ce fauteuil moins complexe marie l'élégance à l'ergonomie pour offrir un soutien adéquat à l'aide de formes galbées au lieu de multiples mécanismes de réglage.

Il est offert avec un dossier recouvert ou en plastique.

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique (NESP)



finition du cadre



gamme

recouvrement unique



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – sans appuie-bras (NESP)



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras fixes (NESPf)



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras réglables en hauteur (NESPnh)

recouvrement duo



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – sans appuie-bras (NESP)



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras fixes (NESPf)



Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique – appuie-bras réglables en hauteur (NESPnh)

aperçu du fauteuil essa (suite)

Fauteuil Essa, dossier recouvert (NESU)



finition du cadre



gamme

recouvrement unique



Fauteuil Essa,
dossier recouvert –
sans appuie-bras
(NESUN)



Fauteuil Essa,
dossier recouvert –
appuie-bras fixes
(NESUF)



Fauteuil Essa,
dossier recouvert –
appuie-bras réglables
(NESPUH)

recouvrement duo



Fauteuil Essa,
dossier recouvert –
sans appuie-bras
(NESUN)



Fauteuil Essa,
dossier recouvert –
appuie-bras fixes
(NESUF)



Fauteuil Essa,
dossier recouvert –
appuie-bras réglables
(NESPUH)

fauteuil essa – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt.

poids

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique	39 lb
Fauteuil Essa, dossier recouvert	39 lb

Fauteuil polyvalent



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

DOSSIER	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO –	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège et dossier						
NESP	1,5	15,5	1	9	1	6,5
NESU	1,75	21	1	9	1	12

aménagements avec les fauteuils essa

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des fauteuils Essa.

postes de travail

Le fauteuil Essa avec appuie-bras réglables en hauteur convient à tous les types de postes de travail.



enceintes

Le fauteuil Essa sans appuie-bras convient bien aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.




salles de réunion et de conférence

Galbé, contemporain et confortable, le fauteuil Essa est tout indiqué pour les utilisations de courte durée dans les salles de réunion et de conférence. Ses appuie-bras fixes assurent une allure uniforme et professionnelle.



fauteuil essa – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège




Pour relever le fauteuil, tirer le levier vers l'extérieur et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher le levier pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer le levier vers l'extérieur, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher le levier pour la bloquer.



inclinaison du dossier




Pour incliner le dossier, tirer le levier vers l'avant pour le débloquer. S'incliner à la position désirée et pousser le levier vers l'arrière pour bloquer le dossier.



hauteur des appuie-bras




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton dans le haut de chacun, puis soulever ou abaisser les appuie-bras à la position souhaitée. Relâcher les boutons pour bloquer les appuie-bras en place.



Xpress

NESP

Fauteuil Essa, dossier recouvert avec coquille de plastique, recouvrement duo



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt. Inclinaison maximale du dossier de 17°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou à deux angles définis.
- Finitions Blackstone, Atrium White et Clay.
- Fauteuil offert sans appuie-bras, avec appuie-bras fixes ou avec appuie-bras réglables en hauteur.
- Choix de roulettes et de patins rigides ou souples.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

- Avec le cadre Blackstone (NF), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Dark Grey. Les roulettes choisies seront finies en Ebony.
- Avec le cadre Atrium White (8D), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.
- Avec le cadre Clay (NH), la finition du dossier Upholstered Back, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.
- Ce modèle est livré complètement assemblé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans appuie-bras	S Recouvrement unique	Tissu	Tissu	1 Standard	8D Atrium White	Roulettes rigides
F Appuie-bras fixes	D Recouvrement duo	Cuir	Cuir	2 Long	NF Blackstone	A Roulettes souples
H Appuie-bras réglables en hauteur					NH Clay	B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NESP F	S	E523	E523	1	NH	B
--------	---	------	------	---	----	---

DESCRIPTION

DOSSIER EN TISSU

Sans appuie-bras (N)
Appuie-bras fixes (F)
Appuie-bras réglables en hauteur (H)

DOSSIER EN CUIR

Sans appuie-bras (N)
Appuie-bras fixes (F)
Appuie-bras réglables en hauteur (H)

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1300	1344	1392	1438	1486	1532	1580	1626	1674	1719
1423	1469	1517	1562	1611	1656	1703	1750	1796	1843
1532	1580	1626	1674	1719	1764	1813	1859	1907	1951

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1684	1725	1763	1805
1817	1855	1894	1938
1914	1951	1992	2034

Roulettes souples (A) :	ajouter 31
Patins rigides (B) :	ajouter 31
Patins souples (C) :	ajouter 48
Recouvrement du siège :	ajouter 282

Fauteuil Essa, dossier recouvert


CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Mécanisme de répartition du poids Synchro-Tilt. Inclinaison maximale du dossier de 17°.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite ou à deux angles définis.
- Finitions Blackstone, Atrium White et Clay.
- Fauteuil offert sans appuie-bras, avec appuie-bras fixes ou avec appuie-bras réglables en hauteur.
- Choix de roulettes et de patins rigides ou souples.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

- Avec le cadre Blackstone (NF), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Dark Grey. Les roulettes choisies seront finies en Ebony.
- Avec le cadre Atrium White (8D), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.
- Avec le cadre Clay (NH), la finition du dossier en plastique, de la base en étoile, du dessous du siège, du vérin, des appuie-bras et du mécanisme sera identique. Les coussins d'appuie-bras, les boutons et les leviers du mécanisme seront finis en Lighter Beige. Les roulettes choisies seront finies en Grey.
- Ce modèle est livré complètement assemblé.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans appuie-bras	S Recouvrement unique	Tissu	Tissu	1 Standard	8D Atrium White	Roulettes rigides
F Appuie-bras fixes	D Recouvrement duo	Cuir	Cuir	2 Long	NF Blackstone	A Roulettes souples
H Appuie-bras réglables en hauteur					NH Clay	B Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NESU H	S	E523	E523	1	8D	A
--------	---	------	------	---	----	---

DESCRIPTION

DOSSIER EN TISSU

Sans appuie-bras (N)
Appuie-bras fixes (F)
Appuie-bras réglables en hauteur (H)

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1364	1423	1482	1538	1597	1656	1715	1774	1831	1890
1502	1561	1620	1678	1738	1795	1853	1911	1972	2030
1607	1663	1723	1781	1839	1898	1955	2013	2072	2131

DOSSIER EN CUIR

Sans appuie-bras (N)
Appuie-bras fixes (F)
Appuie-bras réglables en hauteur (H)

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1972	2033	2089	2151
2100	2166	2228	2283
2135	2258	2316	2379

Roulettes souples (A) :	ajouter 31
Patins rigides (B) :	ajouter 31
Patins souples (C) :	ajouter 48
Recouvrement du siège :	ajouter 282

aperçu du fauteuil nuova contessa

Nuova Contessa est une version redessinée et améliorée du fauteuil de travail classique Contessa de Teknion.


Son esthétique raffinée, ses mécanismes de réglage avancés, sa solidité accrue et sa grande durabilité procurent une performance et un confort supérieurs, peu importe la morphologie de l'utilisateur.

Une fonctionnalité, un confort et un style d'un raffinement sans pareil.

Fauteuil de travail Nuova Contessa, assemblé, entièrement maillé (NCSA)




finition du tissu maillé



finition du cadre et de la base



gamme




aperçu du fauteuil nuova contessa (suite)

Fauteuil de travail Nuova Contessa, assemblé, recouvrement (NCSM)



finition du tissu maillé



finition du cadre et de la base



gamme





nuova contessa – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Garanti pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail sans support lombaire ni appui-tête	47 lb
Fauteuil de travail avec support lombaire et appui-tête	54 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DE SIÈGE DUO


TFC [verges]	CFC [pi²]
0.75	13.5

nuova contessa – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège




La hauteur du siège peut être réglée en tirant le levier situé à l'avant de l'appuie-bras droit. Lorsque l'occupant le tire, son poids fait descendre le siège; quand il le relâche, le siège se bloque à la hauteur désirée. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège le fait monter.





inclinaison du dossier



Pour bloquer le dossier à l'angle désiré, appuyer une fois sur le levier. Réappuyer sur le levier pour le débloquer.





largeur, profondeur et pivotement des appuie-bras 4D




La hauteur des appuie-bras peut être réglée en tirant sur les manchettes. À la fin de leur course vers le haut, il est possible de les ramener à leur position la plus basse.


Les manchettes d'appuie-bras se bloquent à quatre positions.




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.




tension




Le dossier en position débloquée, utiliser la poignée sous le siège à droite pour ajuster la résistance à l'inclinaison du dossier : tourner dans le sens horaire pour la réduire et dans le sens antihoraire pour l'augmenter. Il y a quatre réglages, le quatrième offrant le plus de résistance.



profondeur du siège




Tirer les leviers à glissière qui se trouvent de part et d'autre du siège permet d'ajuster ce dernier vers l'avant ou vers l'arrière.



nuova contessa – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)


hauteur du support lombaire



Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire se trouvent de chaque côté du cadre du dossier.

La hauteur du support lombaire peut être réglée en faisant glisser ce dernier de haut en bas.

Le support lombaire s'adapte de façon unique à la forme du dos et à la pression appliquée.



N C S A

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, entièrement maillé

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 1/2 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en cinq positions ou en mode libre.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Support lombaire optionnel avec réglage de la hauteur de l'apex lombaire sur 2 1/4 po, qui s'adapte à la courbe du dos de l'utilisateur et à la pression appliquée.
- Rapport Synchro-Tilt de 2,8:1 et réglage de la tension d'inclinaison.

REMARQUES

L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.


Appuie-tête optionnel :

- Coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony.
- Coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.


La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.

- Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



Appuie-bras
4D



Appuie-bras
fixes

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier (maillé NuTess)	Style de vérin	Finition du cadre et de la base	Roulettes
N Sans appuie-tête	F Appuie-bras fixes	N Sans support lombaire	SB15 Iron	1 Standard	52 Ebony (corps Ebony)	Roulettes rigides
H Avec appuie-tête	P Appuie-bras 4D	Y Avec support lombaire	SB16 Basalt	3 Court	99 Tess Silver (corps Grey)	A Roulettes souples
			SB19 Brier		C8 Very White et aluminium poli (plastique VeryWhite; base et cadre en aluminium poli)	
			SB20 Banner		C9 Ebony et aluminium poli (plastique Ebony; base et cadre en aluminium poli)	
			SB21 Lapis			

COMMANDE TYPE

NCSA N	P	Y	SB15	1	52	A
---------------	----------	----------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

SANS APPUIE-TÊTE (N)

Appuie-bras fixes, sans support lombaire
Appuie-bras fixes, avec support lombaire
Appuie-bras 4D, sans support lombaire
Appuie-bras 4D, avec support lombaire

AVEC APPUIE-TÊTE (H)

Appuie-bras fixes, sans support lombaire
Appuie-bras fixes, avec support lombaire
Appuie-bras 4D, sans support lombaire
Appuie-bras 4D, avec support lombaire

PRIX



	Ebony	Tess Silver	Very White et aluminium poli	Ebony et aluminium poli
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2094	2094	2356	2356
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2202	2202	2465	2465
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2313	2313	2576	2576
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2421	2421	2684	2684
Appuie-bras fixes, sans support lombaire	2356	2356	2622	2622
Appuie-bras fixes, avec support lombaire	2465	2465	2731	2731
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	2576	2576	2842	2842
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	2684	2684	2949	2949

Roulettes souples :


ajouter 30

Xpress

N C S M
Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, recouvrement



Appuie-bras 4D



Appuie-bras fixes

CARACTÉRISTIQUES

- Blocage de l'inclinaison du dossier en cinq positions ou en mode libre.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Support lombaire optionnel avec réglage de la hauteur de l'apex lombaire sur 2 1/4 po, qui s'adapte à la courbe du dos de l'utilisateur et à la pression appliquée.
- Structure et base en étoile faites d'aluminium.
- Rapport Synchro-Tilt de 2,8:1 et réglage de la tension d'inclinaison.

REMARQUES

L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.

Appuie-tête optionnel :

- Coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony.
- Coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.

La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.

- Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier (maillé NuTess)	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre et de la base	Roulettes
N Sans appuie-tête	F Appuie-bras fixes	N Sans support lombaire	SB15 Iron	Tissu	1 Standard	52 Ebony (corps Ebony)	Roulettes rigides
H Avec appuie-tête (illustré)	P Appuie-bras 4D	Y Avec support lombaire	SB16 Basalt		3 Court	99 Tess Silver (corps Grey)	A Roulettes souples
			SB19 Brier			C8 Very White et aluminium poli (plastique VeryWhite; cadre et base en aluminium poli)	
			SB20 Banner			C9 Ebony et aluminium poli (plastique Ebony; cadre et base en aluminium poli)	
			SB21 Lapis				

COMMANDE TYPE

NCSM N	P	Y	SB15	E523	1	C9	A
--------	---	---	------	------	---	----	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N C S M

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Nuova Contessa, assemblé, recouvrement (suite)

DESCRIPTION

SANS APPUIE-TÊTE (N)

Appuie-bras fixes, sans support lombaire
Appuie-bras fixes, avec support lombaire
Appuie-bras 4D, sans support lombaire
Appuie-bras 4D, avec support lombaire

Appuie-bras fixes, sans support lombaire
Appuie-bras fixes, avec support lombaire
Appuie-bras 4D, sans support lombaire
Appuie-bras 4D, avec support lombaire

AVEC APPUIE-TÊTE (H)

Appuie-bras fixes, sans support lombaire
Appuie-bras fixes, avec support lombaire
Appuie-bras 4D, sans support lombaire
Appuie-bras 4D, avec support lombaire

Appuie-bras fixes, sans support lombaire
Appuie-bras fixes, avec support lombaire
Appuie-bras 4D, sans support lombaire
Appuie-bras 4D, avec support lombaire

Ebony et aluminium poli (C9) :
 Very White et aluminium poli (C8) :
 Roulettes souples (A) :

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
2094	2118	2148	2175	2204	2230	2260	2289	2313	2408
2202	2228	2258	2283	2311	2337	2367	2396	2421	2518
2313	2337	2367	2395	2423	2450	2479	2508	2532	2628
2421	2448	2477	2503	2530	2557	2586	2615	2639	2737

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2408	2468	2650	2709
2518	2576	2756	2817
2628	2687	2869	2929
2737	2795	2974	3037

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
2356	2381	2410	2438	2467	2493	2523	2551	2576	2674
2465	2491	2521	2548	2574	2601	2630	2658	2685	2783
2576	2600	2630	2657	2686	2713	2742	2771	2795	2893
2684	2710	2740	2768	2793	2821	2849	2878	2904	3001

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
2674	2734	2913	2972
2783	2844	3020	3080
2893	2953	3132	3192
3001	3062	3239	3300

ajouter 263
 ajouter 263
 ajouter 30

N C A A

Accessoires Nuova Contessa



Crochet à
manteau



Appuie-tête

CARACTÉRISTIQUES

- S'installent sur place sur tous les fauteuils Nuova Contessa.
- Crochet à manteau fixe pouvant aussi servir de poignée.
- Accessoires non compatibles avec le modèle Contessa original.
- Accessoires Contessa (NCAY) non compatibles avec le modèle Nuova Contessa.

REMARQUES

L'appuie-tête optionnel est doté d'un coussin à recouvrement Ebony pour les cadres Ebony et d'un coussin à recouvrement Grey pour les cadres en plastique Tess Silver et Very White.

La finition des appuie-bras est la même que celle du corps ou du plastique.

Avec l'option Very White et aluminium poli, les coussins d'appuie-bras sont de couleur Grey pour plus de durabilité.

L'appuie-tête doit être installé sur place par le client.

Le crochet à manteau et l'appuie-tête s'utilisent conjointement.

OPTIONS

Style	Finition
1 Crochet à manteau	52 Ebony
2 Appuie-tête	30 Grey
	8C Very White

COMMANDE TYPE

NCAA 1	52
--------	----

PRIX

263

aperçu du fauteuil projek

Projek se veut un fauteuil simple et intelligent conçu pour les milieux de travail d'aujourd'hui, où les espaces partagés sont de plus en plus courants.

Il a une apparence épurée et sobre qui s'agence facilement à une foule d'aménagements.


Il propose une finition et une esthétique réinventée par la possibilité d'agencer la finition de chacune de ses parties.

Projek se décline en format fauteuil de travail et tabouret pivotant.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek (NPRT) (illustré)



gamme



projek – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil d'usage général et de direction	35 lb
Tabouret pivotant	41,8 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DUO

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège	7/8	8 3/4
Appuie-tête	1/2	4 7/8

projek – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège




Pour régler la hauteur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à droite. Lorsque l'occupant le tire, son poids fait descendre le siège; quand il le relâche, le siège se bloque à la hauteur désirée. Tirer sur le bouton sans appliquer de poids sur le siège le fait monter.




profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le bouton pour bloquer le siège.




pivotement des appuie-bras 4D




Pour faire pivoter une manchette d'appuie-bras, appuyer sur le bouton de sûreté sur l'extérieur de l'appuie-bras et pivoter de 210° jusqu'à la position désirée. Relâcher le bouton pour le bloquer. Faire pivoter la manchette à 180° pour en régler la profondeur.




hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton sous chacune des manchettes et lever ou baisser à la hauteur désirée. Relâcher le bouton pour le bloquer.




inclinaison du dossier




Tourner la poignée du côté inférieur gauche du siège pour limiter l'inclinaison du dossier et le bloquer. Trois positions sont possibles avec la poignée à droite.



tension d'inclinaison




Ajuster la tension en tournant le cadran situé en dessous du siège au centre en fonction des préférences de l'utilisateur.



projek – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)

hauteur du support lombaire




Les boutons de réglage de la hauteur du support lombaire se trouvent au dos, au croisement du cadre intérieur et du support lombaire.


La hauteur du support lombaire peut être réglée en faisant glisser les boutons de haut en bas.




largeur des appuie-bras




Pour régler la largeur de chaque appuie-bras, tourner le cadran dans le sens horaire pour relâcher le verrou. Glisser l'appuie-bras vers l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à la position désirée. Resserrer le cadran pour bloquer.



hauteur du repose-pied du tabouret




Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquent le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.



Xpress

N P R T

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek



Appuie-bras
en T fixes



Appuie-bras 2D



Appuie-bras 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 po et réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po.
- Le dossier peut être bloqué en position droite ou mode libre selon trois angles définis.
- Mécanisme à inclinaison synchrone (rapport de 3,5:1) avec limiteur de déplacement doté d'une commande unique pour le réglage de la tension d'inclinaison s'adaptant automatiquement au poids de l'utilisateur. La plage d'inclinaison du dossier est de 0° à 20°, et celle du siège est de 0° à 6,5°.
- Base de couleur Ebony offerte en plastique seulement.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.
- L'appuie-tête n'est offert que sur les fauteuils complètement assemblés.

REMARQUES

La finition du cadre et du tissu de l'appuie-tête est identique à celle du cadre extérieur et du tissu du siège.

La finition des appuie-bras 2D et 4D s'agence à celle du cadre extérieur. Ils peuvent donc être en Very White. Toutefois, le coussin de la manchette et le soutien ont une finition Ebony. Les appuie-bras fixes, eux, sont offerts seulement en Ebony.

Seul le dossier du fauteuil Projek est maillé Shrinx; le siège est quant à lui recouvert de tissu standard de Teknion et de tissus classés. Voir le *Guide des finitions Projek* pour choisir une finition pour le cadre extérieur, le cadre intérieur et le support lombaire en plastique.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress.

Lorsque l'option Assemblage requis (K) est sélectionnée, le produit est complètement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Dossier maillé Shrinx	Recouvre-ment du siège	Style de vérin
N Sans appuie-tête	N Sans appuie-bras	S2 Ebony Original	Tissu	1 Standard
Y Avec appuie-tête	F Appuie-bras en T fixes	S4 Veil Noir	Cuir	2 Long
	W Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	S5 Veil Blanc		3 Court
	P Appuie-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	S6 Veil Grau		
		F1 Fleck Charcoal		
		F2 Fleck Smoke		
		F3 Fleck Dune		
		F4 Fleck Peat		

COMMANDE TYPE

NPRT N	N	S2	L207	1
--------	---	----	------	---

OPTIONS (SUITE)

Finition du cadre extérieur en plastique	Finition du cadre intérieur en plastique	Finition du support lombaire en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Style d'assemblage
8B Ebony	8B Ebony	8B Ebony	52 Ebony	Roulettes rigides	F Complètement assemblé
8C Very White	8C Very White	8C Very White	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples	N Partiellement assemblé
				B Patins rigides	K Assemblage requis
				C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

8C	8B	8B	52	A	F
----	----	----	----	---	---

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N P R T Fauteuil de travail Synchro-Tilt Projek (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
SANS APPUIE-TÊTE (N)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1167	1198	1230	1260	1292	1322	1355	1386	1415	1521
Appuie-bras en T fixes	1382	1413	1444	1474	1506	1536	1570	1602	1630	1735
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1337	1366	1399	1430	1460	1491	1524	1554	1583	1689
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1419	1450	1481	1514	1542	1574	1607	1632	1663	1773
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1433	1476	1594	1635						
Appuie-bras en T fixes	1647	1691	1809	1849						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1603	1644	1764	1806						
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1684	1725	1848	1888						
Appuie-tête (Y) :	ajouter 194	Patins rigides (B) :				ajouter 31				
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter 88	Patins souples (C) :				ajouter 48				
Roulettes souples (A) :	ajouter 31	Complètement assemblé (F) :				ajouter 0				

Xpress

N P R D

Tabouret pivotant Projek



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Pivotement sur 360°.
- Comprend un repose-pied chromé.
- Réglage de la profondeur du siège sur 3 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 4 po.
- Base de couleur Ebony offerte en plastique seulement.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

La finition du cadre et du tissu de l'appuie-tête est identique à celle du cadre extérieur et du tissu du siège.

La finition des appuie-bras 2D et 4D s'agence à celle du cadre extérieur. Ils peuvent donc être en Very White. Toutefois, le coussin de la manchette et le soutien ont une finition Ebony. Les appuie-bras fixes, eux, sont offerts seulement en Ebony.

Seul le dossier du fauteuil Projek est maillé Shrinx; le siège est quant à lui recouvert de tissu standard de Teknion et de tissus classés. Voir le *Guide des finitions Projek* pour choisir une finition pour le cadre extérieur, le cadre intérieur et le support lombaire en plastique.

Si l'on opte pour l'appuie-tête et l'accessoire, le tabouret est livré partiellement assemblé et doit être assemblé sur place par le client.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Appuie-tête	Style d'appuie-bras	Dossier maillé Shrinx	Recouvrement du siège
N Sans appuie-tête	N Sans appuie-bras	S2 Ebony Original	Tissu
Y Avec appuie-tête	W Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	S4 Veil Noir	Cuir
	P Appuie-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	S5 Veil Blanc	
		S6 Veil Grau	
		F1 Fleck Charcoal	
		F2 Fleck Smoke	
		F3 Fleck Dune	
		F4 Fleck Peat	

COMMANDE TYPE

NPRD N	N	S2	L207
---------------	----------	-----------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Finition du cadre extérieur en plastique	Finition du cadre intérieur en plastique	Finition du support lombaire en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)
8B Ebony	8B Ebony	8B Ebony	52 Ebony	Roulettes rigides
8C Very White	8C Very White	8C Very White	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples

COMMANDE TYPE (SUITE)

8B	8B	8B	52	A
-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N P R D Tabouret pivotant Projek (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
SANS APPUIE-TÊTE (N)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1251	1282	1311	1344	1375	1402	1435	1465	1494	1603
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1419	1450	1481	1514	1542	1574	1607	1632	1663	1773
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1500	1531	1562	1592	1623	1655	1686	1717	1746	1854
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1603	1632	1678	1718						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1773	1805	1848	1888						
App.-bras en T 4D réglables en hauteur et en largeur avec manchettes pivotantes	1854	1887	1928	1966						
Appuie-tête (Y) :	ajouter 194									
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter 88									
Roulettes souples (A) :	ajouter 31									

aperçu du fauteuil Sabrina

Sabrina est un fauteuil de travail dont la conception d'un grand classicisme n'en reste pas moins moderne.

Doté d'un cadre et d'un profil sculpturaux, il comprend un dossier maillé avec un anneau porteur novateur qui reflète le mariage entre confort et esthétique.

C'est grâce à son ajustement et à sa flexibilité que le dossier en forme d'anneau du fauteuil Sabrina est si confortable. L'anneau interne soutient, alors que la cambrure épouse la position naturelle du corps. Quant au cadre externe, il est légèrement courbé de chaque côté pour plus de flexibilité.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina (NSBYNYA)



gamme



aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina (NSBYYYYA)



gamme



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBYHNN)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYHNA)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBYHYH)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBYHYN)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBYHYA)



Avec appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBYHYH)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBYNN)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYNA)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBYNH)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBYYN)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBYYA)



Avec appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBYYYH)

aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Tabouret pivotant Sabrina (NSBDCYA)



gamme



Sans appuie-tête, sans crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBDNNN)



Sans appuie-tête, sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBYHNA)



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBDNNH)



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBDNYN)



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBDNYA)



Sans appuie-tête – sans crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBDNYH)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, sans support lombaire (NSBDCYNN)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, sans support lombaire (NSBDCNA)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, sans support lombaire (NSBDCNH)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, sans appuie-bras, avec support lombaire (NSBDCYN)



Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras fixes en aluminium poli, avec support lombaire (NSBDCYA)




Sans appuie-tête – avec crochet à manteau, appuie-bras en T réglables en hauteur, avec support lombaire (NSBDCYH)

aperçu du fauteuil Sabrina (suite)

Tabouret pivotant Sabrina (NSBDCYA)



gamme



sabrina – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail avec appuie-tête	42 lb
Fauteuil de travail sans appuie-tête	41 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DUO		
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	0.875	8.75

sabrina – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant avec appui-tête	41 lb à 45,5 lb
Tabouret pivotant sans appui-tête	40 lb à 44,5 lb

Tabouret pivotant



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT DUO


	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	0.875	8.75

sabrina – fonctionnalités et instructions de réglage


tension d'inclinaison




Tourner la poignée du côté inférieur droit du siège permet d'accroître ou de réduire la résistance du dossier à l'inclinaison vers l'arrière et vers l'avant, le cas échéant. La tourner dans le sens horaire pour la resserrer et dans le sens antihoraire pour la desserrer.




Inclinaison du dossier




Tourner la poignée du côté inférieur gauche du siège permet de bloquer et de débloquer l'inclinaison du dossier ou d'incliner le siège vers l'avant, le cas échéant. La tourner dans le sens horaire pour la débloquer et dans le sens antihoraire pour la bloquer. Débloquer la poignée et redresser complètement le dossier pour le retourner à sa position initiale.





hauteur des appuie-bras




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



manchettes d'appuie-bras




Pour régler la position en profondeur des manchettes, bien les saisir et les faire glisser fermement vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position désirée. Pour faire pivoter les manchettes, bien saisir les appuie-bras, les faire pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur et les relâcher à la position désirée.




support lombaire


En position assise, saisir les deux côtés du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.



profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer sur le bouton sous le siège à gauche et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le bouton pour bloquer le siège.




sabrina – fonctionnalités et instructions de réglage (suite)

hauteur du siège



Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.




dossier fit & flex


Le centre du cadre offre un soutien ferme, alors que les côtés flexibles s'adaptent à la torsion de l'utilisateur à gauche et à droite.



hauteur du repose-pied du tabouret





Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquent le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.




Xpress

NSBY

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina



Appuie-bras réglable



Appuie-bras fixe

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt (rapport d'inclinaison de 2,78:1) avec tension d'inclinaison et blocage. Inclinaison maximale de 23°.
- Siège inclinable vers l'avant optionnel.
- Cadre de dossier FIT & FLEX novateur d'inspiration organique.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Appuie-bras réglables en hauteur, en plastique et optionnels avec manchettes pivotantes et réglables en profondeur, ou appuie-bras fixes en aluminium poli.
- Support lombaire optionnel réglable en hauteur sur 2 3/8 po, appuie-tête maille fixe et crochet à manteau.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

La finition de l'appuie-tête est identique à celle du recouvrement du maille et du cadre. La membrane du support lombaire translucide est offerte en Ebony. La finition du crochet à manteau est identique à celle du cadre.

La finition des appuie-bras en plastique est identique à celle du cadre (les appuie-bras Very White ont des manchettes Grey).

Les appuie-bras en aluminium poli ont des manchettes Ebony qui s'agencent au cadre Ebony ou des manchettes Grey qui s'agencent au cadre Very White.

Le fauteuil Sabrina est doté d'un recouvrement duo : son dossier est en maille Sabrina et son siège, en tissu standard de Teknion et en tissus classés.

L'appuie-tête et le crochet à manteau doivent être installés par le client sur le fauteuil complètement assemblé (F).

L'option Partiellement assemblé (N) n'est offerte qu'avec l'option des accessoires Sans appuie-tête – sans crochet à manteau (N).

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Accessoires	Support lombaire	Style d'appuie-bras	Recouvrement du dossier (maille Sabrina)	Recouvrement du siège (duo)
N Sans appuie-tête – sans crochet à manteau	N Sans support lombaire	N Sans appuie-bras	SB15 Iron	Tissu
C Sans appuie-tête – avec crochet à manteau	Y Avec support lombaire	H Appuie-bras en T réglables en hauteur avec manchettes pivotantes réglables en profondeur	SB16 Basalt	Cuir
H Avec appuie-tête – sans crochet à manteau		A Appuie-bras fixes en aluminium poli	SB17 Chainlink	
Y Avec appuie-tête – avec crochet à manteau			SB19 Brier	
			SB20 Banner	
			SB21 Lapis	

COMMANDE TYPE

NSBY N	Y	N	SB17	E523
---------------	----------	----------	-------------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Style de mécanisme	Finition du cadre	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
1 Standard	Standard	52 Ebony	52 Ebony	~ Roulettes rigides	F Complètement assemblé
2 Long	F Standard avec inclinaison vers l'avant	8C Very White	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples	N Partiellement assemblé
3 Court				B Patins rigides	
				C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	F	52	52	A	F
----------	----------	-----------	-----------	----------	----------


Consulter la grille de prix à la page suivante.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Sabrina (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1450	1480	1515	1530	1548	1564	1582	1597	1615	1631
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	1712	1744	1776	1791	1812	1826	1845	1860	1877	1900
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	1814	1847	1877	1898	1914	1927	1948	1965	1981	2003
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1854	1923	2131	2201						
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	2118	2186	2393	2461						
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2221	2292	2494	2564						
Sans appuie-bras, avec crochet à manteau (C) :	ajouter	202	Base en aluminium poli (C9) :			ajouter	119			
Appuie-tête, sans crochet à manteau (H) :	ajouter	330	Roulettes souples (A) :			ajouter	31			
Appuie-tête, avec crochet à manteau (Y) :	ajouter	470	Patins rigides (B) :			ajouter	31			
Support lombaire (Y) :	ajouter	82	Patins souples (C) :			ajouter	48			
Mécanisme avec inclinaison vers l'avant (F) :	ajouter	53								

NSBD

Tabouret pivotant Sabrina




Sans appuie-tête – sans crochet à manteau


Sans appuie-tête – avec crochet à manteau

Avec appuie-tête – sans crochet à manteau

Avec appuie-tête – avec crochet à manteau



Appuie-bras réglable



Appuie-bras fixe

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt (rapport d'inclinaison de 2,78:1) avec tension d'inclinaison et blocage. Inclinaison maximale de 9°.
- Repose-pieds entièrement en aluminium, réglable en hauteur sur 4 po.
- Cadre de dossier FIT & FLEX novateur d'inspiration organique.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Appuie-bras réglables en hauteur, en plastique et optionnels avec manchettes pivotantes et réglables en profondeur, ou appuie-bras fixes en aluminium poli.
- Support lombaire optionnel réglable en hauteur sur 2 3/8 po, appuie-tête maille fixe et crochet à manteau.
- Roulettes rigides livrées par défaut et convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples offertes pour les planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de céramique.

REMARQUES

La finition de l'appuie-tête est identique à celle du recouvrement du dossier et du cadre. La membrane du support lombaire translucide est offerte en Ebony. La finition du crochet à manteau est identique à celle du cadre.

La finition des appuie-bras en plastique est identique à celle du cadre (les appuie-bras Very White ont des manchettes Grey).

Les appuie-bras en aluminium poli ont des manchettes Ebony qui s'agencent au cadre Ebony ou des manchettes Grey qui s'agencent au cadre Very White.

Le fauteuil Sabrina est doté d'un recouvrement duo : son dossier est en maille Sabrina et son siège, en tissu standard de Teknion et en tissus classés.

L'option Partiellement assemblé (N) n'est offerte qu'avec l'option des accessoires Sans appuie-tête – sans crochet à manteau (N).

OPTIONS

Accessoires	Support lombaire	Style d'appuie-bras	Recouvrement du dossier (maille Sabrina)
N Sans appuie-tête – sans crochet à manteau	N Sans support lombaire	N Sans appuie-bras	SB15 Iron
C Sans appuie-tête – avec crochet à manteau	Y Avec support lombaire	H Appuie-bras en T réglables en hauteur avec manchettes pivotantes réglables en profondeur	SB16 Basalt
H Avec appuie-tête – sans crochet à manteau		A Appuie-bras fixes en aluminium poli	SB17 Chainlink
Y Avec appuie-tête – avec crochet à manteau			SB19 Brier
			SB20 Banner
			SB21 Lapis

COMMANDE TYPE

NSBD N	Y	N	SB17
---------------	----------	----------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Finition du cadre	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Autres options
Tissu	52 Ebony	52 Ebony	Roulettes rigides	F Complètement assemblé
Cuir	8C Very White	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples	N Partiellement assemblé
			B Patins rigides	
			C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

E523	52	52	A	F
-------------	-----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N S B D

Tabouret pivotant Sabrina (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	2110	2143	2175	2194	2209	2229	2243	2261	2278	2297
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	2374	2405	2438	2457	2474	2491	2508	2524	2541	2561
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2476	2509	2541	2559	2576	2595	2608	2628	2646	2662
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	2518	2587	2793	2859						
Avec appuie-bras en T réglables en hauteur	2783	2850	3053	3125						
Avec appuie-bras fixes en aluminium poli	2884	2953	3159	3226						
Sans appuie-bras, avec crochet à manteau (C) :	ajouter 202	Base en aluminium poli (C9) :				ajouter 119				
Appuie-tête, sans crochet à manteau (H) :	ajouter 330	Roulettes souples (A) :				ajouter 31				
Appuie-tête, avec crochet à manteau (Y) :	ajouter 470	Patins rigides (B) :				ajouter 31				
Support lombaire (Y) :	ajouter 82	Patins souples (C) :				ajouter 48				


aperçu du fauteuil savera

Savera est une gamme abordable de fauteuils ergonomiques perfectionnés dont le concept se décline en de multiples formes élégantes. Elle comprend un fauteuil à dossier moyen ou haut, une version surdimensionnée et un tabouret.

Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera (NSAY)



gamme



aperçu du fauteuil savera (suite)

Fauteuil Savera basculant-pivotant (NSAW)



gamme



aperçu du fauteuil savera (suite)

Tabouret pivotant Savera (NSAD)



gamme



Tabouret pivotant – sans appuie-bras (NSADN) Tabouret pivotant – appuie-bras 2D (NSADW) Tabouret pivotant – appuie-bras 4D (NSADQ)

aperçu du fauteuil savera (suite)

Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera (NSAM)



gamme




savera – dimensions et exigences relatives
au recouvrement

caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb (Savera XL : 350 lb).
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail	40 lb
Fauteuil de travail à inclinaisons multiples	67 lb
Tabouret	41 lb
Fauteuil XL	64 lb



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

DOSSIER	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO –	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier moyen	1	9	1	6	0,75	4
Dossier moyen (fauteuil XL)	1,5	19,5	1	10,5	1	9,25
Dossier haut	1	11,5	1	8	1,5	7,5


savera – fonctionnalités et instructions de réglage

distance entre les appuie-bras




Pour régler la distance entre les appuie-bras du fauteuil Synchro-Tilt, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera, pousser le levier vers le bas et glisser l'appuie-bras jusqu'à la position désirée. Tirer le levier vers le haut pour bloquer l'appuie-bras.

Les appuie-bras du fauteuil XL Savera sont fixés, avant l'expédition, en position standard ou ample.




hauteur des appuie-bras




APPUIE-BRAS 2D

Pour régler la hauteur des appuie-bras du fauteuil Synchro-Tilt, du fauteuil basculant-pivotant, du tabouret et du fauteuil XL Savera, lever le petit bouton situé à l'extérieur de chacun d'eux, lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.




hauteur des appuie-bras




APPUIE-BRAS 4D


Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée et relâcher les boutons pour les bloquer.




pivotement des appuie-bras 4D




Pour faire pivoter les appuie-bras, bien saisir les manchettes, les faire pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur et les relâcher à la position désirée. Fonction non offerte sur le fauteuil XL Savera.



glissière des appuie-bras 4D




Pour régler la position en profondeur des manchettes, bien les saisir et les faire glisser fermement vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position désirée.



savera synchro-tilt – fonctionnalités et instructions de réglage


inclinaison du dossier




FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRO-TILT

La manette de réglage de l'inclinaison se trouve du côté gauche et offre quatre positions de réglage.

Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et pousser la manette vers le bas pour débloquer le dossier. Pour le bloquer dans la position désirée, tirer la manette vers le haut.




tension




FAUTEUIL DE TRAVAIL SYNCHRO-TILT

La poignée de réglage de la tension du fauteuil de travail Synchro-Tilt se trouve du côté droit. Décider du confort que procure le niveau de résistance du dossier en s'appuyant sur ce dernier. Si elle est trop grande, tirer la poignée de réglage de la tension et la tourner dans le sens antihoraire. La tourner dans le sens horaire si elle est insuffisante.




hauteur du support lombaire




Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.




hauteur du siège




La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaison synchrone, basculant-pivotant et XL Savera se trouve à droite, sous le siège.

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher la manette.


La manette de réglage de la hauteur du siège du tabouret Savera fonctionne de la même manière, mais elle se trouve à gauche.



profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée. L'option de réglage de la profondeur du siège n'est offerte que pour les fauteuils Synchro-Tilt ou basculant-pivotant Savera.



Pour obtenir plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

savera xl – fonctionnalités et instructions de réglage


inclinaison du dossier




FAUTEUIL XL SYNCHRO-TILT

La manette de réglage de l'inclinaison du dossier se trouve à gauche, sous le siège. Le dossier peut être bloqué en quatre positions; il peut aussi être réglé pour basculer en mode libre.

Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et tirer la manette vers le haut pour débloquer le dossier. Pour le bloquer dans la position désirée, pousser la manette vers le bas.




tension




FAUTEUIL XL SYNCHRO-TILT

La poignée de réglage de la tension se trouve à droite, sous le siège.


En s'inclinant vers l'arrière dans le siège, la manette de réglage de la tension du dossier se trouvant à sa position la plus haute, décider si la résistance est confortable. Si elle est trop grande, tourner la poignée dans le sens antihoraire. La tourner dans le sens horaire si elle est insuffisante.



hauteur du siège du tabouret




Pour relever le tabouret, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer. Pour baisser le tabouret, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer.



Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.


savera à inclinaisons multiples – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier




La manette de réglage de l'inclinaison du dossier se trouve à droite, à l'arrière du siège.


Pour bloquer le dossier dans la position désirée, pousser fermement la manette vers le bas. Pour débloquer et basculer en mode libre, tirer fermement la manette vers le haut.




tension



La poignée de réglage de la tension se trouve au milieu, sous le devant du siège. Tourner la poignée dans le sens antihoraire pour augmenter la tension et dans le sens horaire pour la diminuer.




hauteur du support lombaire




Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaisons multiples se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.




hauteur du siège




La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaisons multiples se trouve à droite, sous l'appui-bras.


Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.




profondeur du siège




Le levier se trouve à gauche, près de l'arrière du siège. Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée.




inclinaison du siège



La poignée d'inclinaison du siège est celle le plus près du devant du siège. La tourner vers l'avant ou l'arrière pour incliner le siège.




La poignée d'inclinaison du siège est celle le plus près du devant du siège. La tourner vers l'avant ou l'arrière pour incliner le siège.




savera basculant-pivotant – fonctionnalités et instructions de réglage

inclinaison du dossier




FAUTEUIL DE TRAVAIL BASCULANT-PIVOTANT

La manette de réglage du mécanisme basculant-pivotant se trouve du côté droit du fauteuil. Pour incliner le fauteuil, s'asseoir et tirer la manette vers l'extérieur. Le fauteuil peut alors s'incliner librement entre la position droite et la position inclinée au maximum. Pour le bloquer (position droite seulement), amener le dossier en position droite et pousser la manette vers l'intérieur.




tension




FAUTEUIL DE TRAVAIL BASCULANT-PIVOTANT

La poignée de réglage de la tension du fauteuil basculant-pivotant se trouve directement sous le siège, au milieu. Tourner la poignée pour augmenter ou diminuer la tension.




hauteur du support lombaire




Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.




hauteur du siège




La manette de réglage de la hauteur du siège des fauteuils à inclinaison synchrone, basculant-pivotant et XL Savera se trouve à droite, sous le siège.

Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher la manette.


La manette de réglage de la hauteur du siège du tabouret Savera fonctionne de la même manière, mais elle se trouve à gauche.



profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, tirer le levier vers le haut. Simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée. L'option de réglage de la profondeur du siège n'est offerte que pour les fauteuils Synchro-Tilt ou basculant-pivotant Savera.




Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

tabouret pivotant savera – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège du tabouret



Pour relever le tabouret, tirer la manette vers le haut, se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer. Pour baisser le tabouret, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée et relâcher pour bloquer.




hauteur du repose-pied du tabouret



Pour relever ou abaisser le repose-pied du tabouret, tourner la poignée dans de sens antihoraire afin de débloquent le repose-pied et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour la verrouiller.




hauteur du support lombaire



Les leviers de réglage de la hauteur du support lombaire du fauteuil à inclinaison synchrone, du fauteuil basculant-pivotant et du tabouret Savera se trouvent de chaque côté. Baisser ou lever les leviers jusqu'à la position désirée.

Le fauteuil XL Savera n'a pas de mécanisme de réglage de la hauteur du support lombaire.





Pour plus de détails sur les appuie-bras, consulter les rubriques à ce sujet en début de section.

Xpress

NSAY


Fauteuil de travail Synchro-Tilt Savera



Appuie-bras
en T fixes



Appuie-bras 2D



Appuie-bras 4D

CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2 3/4 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en quatre positions ou mode libre.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Rapport Synchro-Tilt de 3:1.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement du siège
F Dossier moyen H Dossier haut	1 Standard	N Sans appuie-bras F Appuie-bras en T fixes W Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en hauteur, en largeur et en profondeur	P Recouvrement unique	Tissu Cuir

COMMANDE TYPE

NSAY F	1	N	P	L207
---------------	----------	----------	----------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Réglage de la profondeur du siège	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Style d'assemblage
N Sans réglage de la profondeur du siège S Avec réglage de la profondeur du siège	1 Standard 2 Long 3 Court	E Ebony	Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	Partiellement assemblé F Complètement assemblé

COMMANDE TYPE (SUITE)

S	1	E		F
----------	----------	----------	--	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NSAY

Fauteuil de travail Synchro-Tilt

Savera (suite)

DESCRIPTION		PRIX									
DOSSIER MOYEN (F)		Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras		1005	1045	1093	1138	1179	1224	1268	1315	1360	1513
Appuie-bras en T fixes		1201	1241	1289	1335	1375	1420	1464	1512	1556	1708
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur		1197	1238	1286	1328	1372	1418	1461	1506	1552	1706
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur		1409	1449	1497	1543	1583	1629	1672	1719	1764	1916
		Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras		1320	1364	1501	1548						
Appuie-bras en T fixes		1516	1560	1697	1744						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur		1515	1558	1695	1741						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur		1724	1769	1905	1951						
DOSSIER HAUT (H)		Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	TFC/ Cat. 4	CFC/ Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras		1092	1132	1180	1225	1266	1311	1355	1402	1447	1600
Appuie-bras en T fixes		1288	1328	1376	1421	1462	1507	1551	1598	1643	1796
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur		1284	1325	1373	1415	1459	1505	1548	1593	1639	1792
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur		1496	1536	1584	1630	1670	1716	1759	1806	1852	2003
		Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras		1407	1451	1588	1635						
Appuie-bras en T fixes		1603	1647	1784	1831						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur		1602	1645	1782	1827						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur		1810	1856	1993	2038						
Réglage de la profondeur du siège (S) :	ajouter	92									
Roulettes souples (A) :	ajouter	31									
Patins rigides (B) :	ajouter	31									
Patins souples (C) :	ajouter	48									
Complètement assemblé (F) :	ajouter	5									

NSAX Fauteuil de travail Synchro-Tilt XL Savera



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Rapport Synchro-Tilt de 3:1.
- Siège et intérieur du dossier en contreplaqué.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Appuie-bras standard c. amples : Les appuie-bras s'ajustent en hauteur. La distance entre les appuie-bras est de 20 1/2 po pour le modèle standard et de 23 po pour le modèle ample. Les appuie-bras sont fixés à l'usine, avant l'expédition, en position standard ou ample.

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement
F Dossier moyen	1 Standard	N Sans appuie-bras S Standard G Ample	P Unique	Tissu Cuir

COMMANDE TYPE

NSAX F	1	S	P	L207
---------------	----------	----------	----------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Profondeur du siège	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)
S Petit L Grand	1 Standard	E Ebony	Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE (SUITE)

L	1	E	A
----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.


N S A X Fauteuil de travail Synchro-Tilt XL Savera (suite)

DESCRIPTION			PRIX									
			Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras			1908	1967	2030	2089	2149	2209	2269	2329	2392	2597
Standard			2083	2142	2204	2265	2324	2381	2444	2505	2565	2775
Ample			2083	2142	2204	2265	2324	2381	2444	2505	2565	2775
			Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras			2522	2621	2914	3014						
Standard			2692	2792	3088	3186						
Ample			2692	2792	3088	3186						
Roulettes souples (A) :	ajouter	31										
Patins rigides (B) :	ajouter	31										
Patins souples (C) :	ajouter	48										

Xpress

NSAM

Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Plage de réglage de la profondeur de 2 po.
- Plage de réglage de la hauteur du support lombaire de 2 3/4 po.
- Réglages distincts pour l'inclinaison du dossier et l'inclinaison du siège, y compris l'inclinaison vers l'avant, le blocage et la mode d'inclinaison libre du siège.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Inclinaison avec point d'appui au centre.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

Le mécanisme de réglage de la profondeur du siège est de série.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement
F Dossier moyen H Dossier haut	1 Standard	N Sans appuie-bras F Appuie-bras en T fixes W Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg. Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.	P Unique	Tissu

COMMANDE TYPE

NSAM F	1	N	P	L207
---------------	----------	----------	----------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/ patins (optionnels)	Autres options
1 Standard – plage de 4 po 2 Long – plage de 5 po 3 Court – plage de 3 po	E Ebony	Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	F Complètement assemblé

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	E	A	F
----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N S A M Fauteuil de travail à inclinaisons multiples Savera (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
DOSSIER MOYEN (F)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1193	1236	1283	1327	1367	1414	1459	1501	1549	1700
Appuie-bras en T fixes	1389	1432	1479	1523	1564	1610	1655	1697	1745	1896
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1386	1429	1471	1518	1561	1607	1650	1695	1742	1892
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1597	1640	1688	1731	1772	1818	1862	1905	1953	2105
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1509	1554	1691	1738						
Appuie-bras en T fixes	1706	1750	1887	1933						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1703	1748	1884	1927						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1914	1958	2095	2142						
DOSSIER HAUT (H)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	1279	1323	1371	1414	1455	1501	1545	1588	1636	1787
Appuie-bras en T fixes	1476	1519	1566	1610	1650	1697	1742	1784	1832	1983
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1473	1516	1558	1605	1648	1694	1738	1782	1829	1979
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1684	1727	1774	1818	1859	1905	1949	1993	2039	2192
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1597	1641	1778	1825						
Appuie-bras en T fixes	1792	1837	1974	2021						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1790	1835	1971	2014						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	2001	2045	2181	2229						

Roulettes souples (A) : ajouter 31


Patins rigides (B) : ajouter 31

Patins souples (C) : ajouter 48

Xpress

N S A W

Fauteuil d'usage général basculant-pivotant Savera



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 po.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2 3/4 po.
- Blocage de l'inclinaison du dossier en position droite.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Basculant-pivotant.
- Réglage de la tension.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement
F Dossier moyen H Dossier haut	1 Standard	N Sans appuie-bras F Appuie-bras en T fixes W Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg. Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.	P Recouvrement unique	Tissu Cuir

COMMANDE TYPE

NSAW H	1	W	P	A101
---------------	----------	----------	----------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Réglage de la profondeur du siège	Style de vérin	Finition de la base	Roulettes/ patins (optionnels)	Style d'assemblage
N Sans réglage de la profondeur du siège S Avec réglage de la profondeur du siège	1 Standard 2 Long 3 Court	E Ebony	Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	Partiellement assemblé F Complètement assemblé

OPTIONS (SUITE)

N	3	E		F
----------	----------	----------	--	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.


Fauteuil d'usage général basculant-pivotant Savera (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
DOSSIER MOYEN (F)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	905	952	997	1040	1082	1127	1173	1220	1262	1416
Appuie-bras en T fixes	1101	1148	1194	1236	1278	1323	1368	1416	1459	1612
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1100	1143	1189	1232	1275	1321	1365	1408	1455	1608
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1309	1356	1402	1444	1487	1531	1577	1625	1666	1820
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1224	1268	1405	1452						
Appuie-bras en T fixes	1420	1464	1601	1648						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1418	1461	1597	1645						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1629	1672	1808	1857						
DOSSIER HAUT (H)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	992	1039	1084	1127	1169	1214	1260	1307	1349	1503
Appuie-bras en T fixes	1188	1235	1280	1323	1365	1410	1456	1503	1545	1699
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1372	1412	1460	1502	1545	1592	1635	1681	1726	1880
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1396	1443	1489	1531	1574	1618	1664	1712	1753	1908
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	1311	1355	1491	1540						
Appuie-bras en T fixes	1507	1551	1688	1735						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur	1689	1732	1869	1914						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur	1716	1759	1895	1944						
Réglage de la profondeur du siège (S) : ajouter	92									
Roulettes souples (A) : ajouter	31									
Patins rigides (B) : ajouter	31									
Patins souples (C) : ajouter	48									
Complètement assemblé (F) : ajouter	5									

Xpress

NSAD

Tabouret pivotant Savera



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Pivotement sur 360°.
- Cadre, base en étoile et extérieur du dossier en plastique.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton ou recouverts de bois ou de tuiles.

REMARQUES

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de mécanisme	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier
F Dossier moyen	I Standard	N Sans appuie-bras W Appuie-bras en T 2D réglables en haut. et larg. Q Appuie-bras 4D pivotants et réglables en haut., larg. et prof.	P Recouvrement unique

COMMANDE TYPE

NSAD F	I	W	P
---------------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement	Finition de la base	Roulettes/patins (optionnels)	Style d'assemblage
Tissu Cuir	E Ebony	Roulettes rigides A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	Partiellement assemblé F Complètement assemblé

OPTIONS (SUITE)

A101	E		F
-------------	----------	--	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N S A D

Tabouret pivotant Savera (suite)

DESCRIPTION			PRIX									
			Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras			1057	1105	1155	1204	1254	1303	1352	1397	1448	1614
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur			1268	1318	1365	1414	1462	1513	1559	1608	1655	1824
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur			1462	1508	1559	1608	1659	1707	1755	1802	1853	2018
			Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras			1380	1424	1561	1608						
Appuie-bras en T 2D réglables en hauteur et en largeur			1594	1640	1774	1819						
Appuie-bras 4D pivotants et réglables en largeur, en hauteur et en profondeur			1784	1829	1966	2012						
Roulettes souples (A) :			ajouter	31								
Patins rigides (B) :			ajouter	31								
Patins souples (C) :			ajouter	48								
Complètement assemblé (F) :			ajouter	5								

aperçu du fauteuil de travail et du tabouret synchro-tilt tone

Un design discret mais dynamique. Visuellement léger et minimaliste, le mobilier Tone est conçu pour s'intégrer parfaitement à son environnement. Son cadre arrondi est irrésistible et sa forme épurée allie simplicité et confort absolu.

C'est sans compter que Tone permet d'utiliser les matériaux efficacement pour donner du caractère. Deux styles de maillés sont offerts dans une palette de couleurs inspirantes.

Réfléchi jusqu'aux moindres détails et offert à un prix raisonnable, Tone répond avec élégance aux besoins des gens, de l'espace et de la planète.

Tone se décline en format fauteuil de travail et tabouret pivotant. Le fauteuil de travail peut être livré assemblé ou non.

Tone – Fauteuil de travail, dossier maillé (NTTM)



finitions du cadre finitions maillées (performance et tout-aller)



gamme

sans support lombaire



Fauteuil de travail – Sans appuie-bras (NTTMNN)



Fauteuil de travail – Appuie-bras 2D (NTTMWN)



Fauteuil de travail – Appuie-bras 4D (NTTMPN)

avec support lombaire



Fauteuil de travail – Sans appuie-bras (NTTMNY)



Fauteuil de travail – Appuie-bras 2D (NTTMWY)



Fauteuil de travail – Appuie-bras 4D (NTTMPY)

aperçu du fauteuil de travail et du tabouret synchro-tilt tone (suite)

Tone – Tabouret pivotant, dossier maillé (NTDM)



finitions du cadre



Ebony



Dimpse



Pearl



Pebble



Charcoal



Onyx



Ochre



Rooibos



Umber



Coral



Eucalyptus



Indigo



Seaweed



Minuit

finitions maillées (performance et tout-aller)

gamme

Sans support lombaire



Tabouret pivotant –
Sans appuie-bras
(NTDMNN)



Tabouret pivotant –
Appuie-bras 2D
(NTDMWN)



Tabouret pivotant –
Appuie-bras 4D
(NTDMPN)

avec support lombaire



Tabouret pivotant –
Sans appuie-bras
(NTDMNY)



Tabouret pivotant –
Appuie-bras 2D
(NTDMWY)



Tabouret pivotant –
Appuie-bras 4D
(NTDMPY)

aperçu de l'enveloppe luum pour les fauteuils et tabourets tone

Les enveloppes sont conçues sur mesure pour recouvrir le dossier du fauteuil Tone, ce qui permet d'apporter un vent de renouveau sans changer de fauteuil ni déboursier de grandes sommes. La sélection de tissus Luum offerte dans toute une gamme de couleurs et de motifs multiplie les options pour créer un effet tantôt discret, tantôt dynamique.

L'enveloppe Luum peut être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone, ou séparément.

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTTF)




finitions des enveloppes Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

finitions du cadre finitions du maillé (performance et tout-aller)

Ebony	Dimpse	Pearl	Pebble	Charcoal	Onyx	Ochre	Rooibos	Umber	Coral	Eucalyptus	Indigo	Seaweed	Minuit

gamme



aperçu de l'enveloppe luum pour les fauteuils et tabourets tone (suite)

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (NTDF)




Finitions des enveloppes Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

finitions du cadre finitions du maillé (performance et tout-aller)

Ebony	Dimpse	Pearl	Pebble	Charcoal	Onyx	Ochre	Rooibos	Umber	Coral	Eucalyptus	Indigo	Seaweed	Minuit

gamme



aperçu de l'enveloppe en tricot pour les fauteuils et tabourets tone

Une enveloppe en tricot novatrice, inspirée de la structure naturelle d'une feuille, ajoute une douceur et un confort tactiles au fauteuil Tone. De conception et de fabrication artisanales, les deux fils s'entremêlent pour créer un mélange organique. Fabriquée sur mesure, elle ajoute de la texture tout en minimisant le gaspillage de tissu et les répercussions sur l'environnement.

L'enveloppe en tricot peut être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone, ou séparément.

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTTK)




finitions du cadre



finitions du maillé

finitions de l'enveloppe en tricot



gamme



aperçu de l'enveloppe en tricot pour les fauteuils et tabourets tone (suite)

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (NTDK)




finitions du cadre




finitions du maillé

finitions de l'enveloppe en tricot



gamme




aperçu de l'enveloppe luum pour produits tone

Les enveloppes sont conçues sur mesure pour recouvrir le dossier du fauteuil Tone, ce qui permet d'apporter un vent de renouveau sans changer de fauteuil ni déboursier de grandes sommes. La sélection de tissus Luum offerte dans toute une gamme de couleurs et de motifs multiplie les options pour créer un effet tantôt discret, tantôt dynamique.

L'enveloppe Luum peut aussi être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone. Voir les pages précédentes pour les codes de produit.

Enveloppe Luum pour produits Tone (NTAF)



finitions de l'enveloppe Luum

Bitstream (cat. 1)	Flex Wool (cat. 7)	Equilux (cat. 9)	Navigate (cat. 16)
Fundamentals (cat. 1)	Construct (cat. 8)	Heather Felt (cat. 9)	Second Nature (cat. 16)
Elastic Wool (cat. 4)	Full Wool (cat. 8)	Fleece (cat. 10)	

gamme




Enveloppe Luum
(NTAF)

aperçu de l'enveloppe en tricot pour produits tone


Une enveloppe en tricot novatrice, inspirée de la structure naturelle d'une feuille, ajoute une douceur et un confort tactiles au fauteuil Tone. De conception et de fabrication artisanales, les deux fils s'entremêlent pour créer un mélange organique. Fabriquée sur mesure, elle ajoute de la texture tout en minimisant le gaspillage de tissu et les répercussions sur l'environnement.

L'enveloppe en tricot peut aussi être commandée installée sur le fauteuil ou le tabouret Tone. Voir les pages précédentes pour les codes de produit.

Enveloppe en tricot pour produits Tone (NTAK)



finitions de l'enveloppe en tricot



gamme



Enveloppe en tricot
(NTAK)

fauteuils de travail

dimensions et exigences de recouvrement de tone


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail – Dossier maillé, sans appuie-bras	31,5 lb
Fauteuil de travail – Dossier maillé, appuie-bras 2D ou 4D	36,5 lb

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Toujours arrondir la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE SEULEMENT	
TFC [verges]	CFC [pi²]
Avec dossier maillé	0,75 12,7


dimensions et exigences de recouvrement de tone (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant – Dossier maillé, sans appuie-bras	36,5 lb
Tabouret pivotant – Dossier maillé, appuie-bras 2D ou 4D	41,5 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Toujours arrondir la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE SEULEMENT


	TFC [verges]	CFC [pi²]
Avec dossier maillé	0,75	12,7

réglages de tone et instructions


tension d'inclinaison




Utiliser la poignée sous le siège, du côté droit, pour ajuster la résistance du dossier à l'inclinaison : tourner vers l'avant pour augmenter la tension et vers l'arrière pour la réduire.




inclinaison du dossier




Utiliser la poignée sous le siège, du côté gauche, pour régler l'inclinaison du dossier : tourner vers l'avant pour bloquer le dossier et vers l'arrière pour le débloquer. Pour remettre le dossier en position droite, le débloquer et l'incliner complètement vers l'arrière. Le dossier se bloque en quatre positions.






largeur, profondeur et angle des appuie-bras




Pour régler la largeur des appuie-bras 2D et 4D, agripper les manchettes et les déplacer vers la gauche ou la droite à la position désirée.




Sur les appuie-bras 4D (en option), les manchettes peuvent aussi pivoter vers l'intérieur ou l'extérieur, et glisser vers l'avant ou l'arrière.




hauteur des appuie-bras




Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton situé sous chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur désirée.



hauteur du siège




Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.




réglages de tone et instructions (suite)


hauteur du support lombaire




En position assise, saisir les deux languettes du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.




profondeur du siège




Lever le levier situé sous le côté gauche du siège et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège en place.



repose-pieds (tabouret)



Pour relever ou abaisser le repose-pieds du tabouret, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de débloquer le repose-pieds et de l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le rebloquer.



aménagements avec les fauteuils tone

espace de travail

Aménagement avec les fauteuils Tone pour un espace de travail.



espace privé

Aménagement avec le fauteuil Tone doté d'une enveloppe en tricot pour un espace privé.



espace collaboratif

Aménagement avec les fauteuils Tone dotés d'une enveloppe LUUM pour un espace collaboratif.



bureau à domicile

Aménagement avec le fauteuil Tone doté d'une enveloppe LUUM pour un bureau à domicile.



Xpress

NTTM
Fauteuil de travail Tone,
dossier maillé



CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 2 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	1 Standard	GQ Dimpse	Roulettes rigides	F Entièrement assemblé
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	2 Haut		A Roulettes souples	K Assemblage requis
P Appuie-bras 4D				3 Bas		B Patins rigides	
						C Patins souples	

COMMANDE TYPE

NTTM N	Y	KK01	E523	1	8B	A	F
---------------	----------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	----------

DESCRIPTION

Sans appuie-bras, sans support lombaire
Sans appuie-bras, avec support lombaire
Appuie-bras 2D, sans support lombaire
Appuie-bras 2D, avec support lombaire
Appuie-bras 4D, sans support lombaire
Appuie-bras 4D, avec support lombaire
Sans appuie-bras, sans support lombaire
Sans appuie-bras, avec support lombaire
Appuie-bras 2D, sans support lombaire
Appuie-bras 2D, avec support lombaire
Appuie-bras 4D, sans support lombaire
Appuie-bras 4D, avec support lombaire

Roulettes souples (A) : ajouter 20
Patins rigides (B) : ajouter 106
Patins souples (C) : ajouter 157
Finition de cadre Dimpse (GQ) : ajouter 134

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
879	909	940	971	1002	1034	1064	1095	1126	1156
908	939	970	1001	1032	1063	1094	1125	1155	1186
960	991	1022	1053	1083	1114	1146	1177	1207	1238
990	1021	1052	1082	1113	1145	1176	1206	1237	1268
994	1025	1056	1087	1118	1149	1180	1211	1241	1272
1024	1055	1085	1117	1148	1179	1209	1240	1271	1302
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
1187	1218	1249	1279						
1217	1248	1278	1309						
1269	1300	1330	1361						
1299	1329	1360	1391						
1303	1333	1364	1395						
1332	1363	1394	1425						

NTDM

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7,75 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
- Repose-pieds en aluminium.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	8B Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	GQ Dimpse	A Roulettes souples
P Appuie-bras 4D					B Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDM N	Y	KK01	E523	8B	A
---------------	----------	-------------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1043	1074	1105	1135	1166	1197	1227	1259	1290	1321
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1073	1103	1134	1165	1196	1226	1258	1289	1320	1350
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1125	1155	1186	1217	1248	1278	1309	1340	1372	1402
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1154	1185	1216	1247	1277	1308	1339	1371	1401	1432
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1159	1189	1220	1251	1282	1312	1344	1375	1406	1436
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1188	1219	1250	1280	1311	1343	1374	1405	1435	1466
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1352	1382	1413	1444						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1381	1412	1443	1473						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1433	1464	1495	1525						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1463	1494	1524	1555						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1467	1498	1529	1559						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1497	1527	1558	1589						

Roulettes souples (A) : ajouter 20
 Patins rigides (B) : ajouter 106
 Patins souples (C) : ajouter 157
 Finition de cadre Dimpse (GQ) : ajouter 134

NTTF

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum



CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tissu
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	
P Appuie-bras 4D				

COMMANDE TYPE

NTTF N	Y	KK01	E523	E523
---------------	----------	-------------	-------------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides	F Entièrement assemblé
2 Haut	GQ Dimpse	A Roulettes souples	K Assemblage requis
3 Bas		B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F
----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante

NTTF Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe Luum (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
					TFC/ Cat. 5	CFC/ Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	879	909	940	971	1002	1034	1064	1095	1126	1156
Sans appuie-bras, avec support lombaire	908	939	970	1001	1032	1063	1094	1125	1155	1186
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	960	991	1022	1053	1083	1114	1146	1177	1207	1238
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	990	1021	1052	1082	1113	1145	1176	1206	1237	1268
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	994	1025	1056	1087	1118	1149	1180	1211	1241	1272
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1024	1055	1085	1117	1148	1179	1209	1240	1271	1302
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1187	1218	1249	1279						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1217	1248	1278	1309						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1269	1300	1330	1361						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1299	1329	1360	1391						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1303	1333	1364	1395						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1332	1363	1394	1425						

Ajouter le montant correspondant à la catégorie d'enveloppe Luum sélectionnée pour (NTTF)

	Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
Enveloppe Luum	198	281	364	391	419	446	612
Roulettes souples (A) :	ajouter	20					
Patins rigides (B) :	ajouter	106					
Patins souples (C) :	ajouter	157					
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter	134					

NTDF
Tabouret pivotant Tone,
dossier maillé et enveloppe
Luum



- CARACTÉRISTIQUES
- Enveloppe Luum préinstallée.
 - Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
 - Réglage de la tension d'inclinaison.
 - Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7 3/4 po.
 - Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
 - Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
 - Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
 - Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
 - Repose-pied circulaire en aluminium.
 - Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
 - Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
 - Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
 - Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES
La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.
Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tissu	8B Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir		GQ Dimpse	A Roulettes souples
P Appuie-bras 4D						B Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDF N	Y	KK01	E523	E523	8B	A
--------	---	------	------	------	----	---

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	TFC/ Cat. 5	CFC/ Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1043	1074	1105	1135	1166	1197	1227	1259	1290	1321
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1073	1103	1134	1165	1196	1226	1258	1289	1320	1350
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1125	1155	1186	1217	1248	1278	1309	1340	1372	1402
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1154	1185	1216	1247	1277	1308	1339	1371	1401	1432
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1159	1189	1220	1251	1282	1312	1344	1375	1406	1436
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1188	1219	1250	1280	1311	1343	1374	1405	1435	1466
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1352	1382	1413	1444						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1381	1412	1443	1473						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1433	1464	1495	1525						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1463	1494	1524	1555						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1467	1498	1529	1559						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1497	1527	1558	1589						

Ajouter le montant correspondant à la catégorie d'enveloppe Luum sélectionnée pour (NTDF)

	Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
Enveloppe Luum	198	281	364	391	419	446	612

Roulettes souples (A) :	ajouter	20
Patins rigides (B) :	ajouter	106
Patins souples (C) :	ajouter	157
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter	134

NTTK

Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot



CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet (rapport d'inclinaison de 2,5:1) à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse, appliquée par défaut à la base en étoile.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Lorsque l'option « Assemblage requis (K) » est sélectionnée, le fauteuil est partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tricot Tone
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir	
P Appuie-bras 4D				

COMMANDE TYPE

NTTK N	Y	KK01	E523	KN22
---------------	----------	-------------	-------------	-------------

OPTIONS (SUITE)

Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins	Style d'assemblage
1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides	F Entièrement assemblé
2 Haut	GQ Dimpse	A Roulettes souples	K Assemblage requis
3 Bas		B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE (SUITE)

1	8B	A	F
----------	-----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante

N T T K Fauteuil de travail Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	TFC/ Cat. 5	CFC/ Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1297	1328	1359	1390	1420	1451	1482	1514	1544	1575
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1327	1358	1389	1419	1450	1481	1513	1543	1574	1605
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1379	1410	1441	1471	1502	1533	1564	1594	1626	1657
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1409	1439	1470	1501	1532	1562	1593	1625	1656	1686
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1413	1444	1474	1505	1536	1567	1598	1629	1660	1691
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1443	1473	1504	1535	1566	1597	1628	1659	1690	1720
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1606	1637	1667	1698						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1636	1666	1697	1728						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1688	1718	1749	1780						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1717	1748	1779	1809						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1721	1752	1783	1814						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1751	1782	1813	1843						
Roulettes souples (A) :	ajouter	20								
Patins rigides (B) :	ajouter	106								
Patins souples (C) :	ajouter	157								
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter	134								

NTDK

Tabouret pivotant Tone, dossier maillé et enveloppe en tricot



CARACTÉRISTIQUES

- Enveloppe Luum préinstallée.
- Mécanisme Synchro-Tilt complet à blocage en 4 positions.
- Réglage de la tension d'inclinaison.
- Système de vérin pneumatique standard à plage de réglage de la hauteur de 7 3/4 po.
- Réglage de la profondeur du siège sur 2 3/8 po.
- Offert sans appuie-bras ou avec appuie-bras 2D (ajustables en hauteur et en largeur) ou 4D (ajustables en hauteur, en largeur, en profondeur et en angle).
- Support lombaire réglable en hauteur sur 3 po offert en option.
- Cadre à finition Ebony ou Dimpse.
- Repose-pied circulaire en aluminium.
- Dossier en maillé tout-aller ou de performance, dans un choix de 12 couleurs.
- Roulettes rigides par défaut, convenant parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis.
- Roulettes souples en option pour les planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou en céramique.
- Patins rigides ou souples aussi offerts.

REMARQUES

La finition des roulettes sera coordonnée à celle du cadre. Les roulettes ou patins seront gris avec un cadre à finition Dimpse ou de couleur Ebony avec un cadre à finition Ebony.

Le tabouret est livré partiellement désassemblé, et le client est responsable de l'assemblage.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Support lombaire	Finition du dossier maillé	Recouvrement du siège	Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier	Finition du cadre	Roulettes/patins
N Sans appuie-bras	N Sans support lombaire	Tone – maillé de performance	Tissu	Tricot Tone	8B Ebony	Roulettes rigides
W Appuie-bras 2D	Y Avec support lombaire	Tone – maillé tout-aller	Cuir		GQ Dimpse	A Roulettes souples
P Appuie-bras 4D						B Patins rigides
						C Patins souples

COMMANDE TYPE

NTDK N	Y	KK01	E523	KN22	8B	A
---------------	----------	-------------	-------------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION


PRIX

					TFC/	CFC/				
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1462	1492	1523	1554	1585	1615	1646	1677	1708	1739
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1491	1522	1553	1584	1614	1645	1676	1707	1738	1769
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1543	1574	1605	1636	1666	1697	1728	1759	1789	1820
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1573	1604	1635	1665	1696	1727	1757	1788	1819	1851
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1577	1608	1639	1670	1700	1731	1762	1792	1824	1855
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1607	1638	1668	1699	1730	1761	1791	1823	1854	1885
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras, sans support lombaire	1770	1801	1832	1862						
Sans appuie-bras, avec support lombaire	1800	1831	1861	1892						
Appuie-bras 2D, sans support lombaire	1852	1883	1913	1944						
Appuie-bras 2D, avec support lombaire	1882	1912	1943	1974						
Appuie-bras 4D, sans support lombaire	1886	1916	1947	1978						
Appuie-bras 4D, avec support lombaire	1915	1946	1977	2008						
Roulettes souples (A) :	ajouter	20								
Patins rigides (B) :	ajouter	106								
Patins souples (C) :	ajouter	157								
Finition de cadre Dimpse (GQ) :	ajouter	134								

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les fauteuils et tabourets Tone.
- Fermeture éclair arrière pour accéder au soutien lombaire.
- Fermeture éclair dans le bas.
- Offerte dans 11 collections de Luum.
- Bitstream, Fundamentals, Elastic Wool , Flex Wool, Construct, Equilux, Heather Felt, Fleece, Navigate.

NTAF Enveloppe Luum pour produits Tone



OPTIONS

Finition de l'enveloppe en tissu pour dossier

Tissu

COMMANDE TYPE

NTAF E523

DESCRIPTION


Enveloppe Luum pour produits Tone

PRIX

Cat. 1	Cat. 4	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 16
243	325	407	435	462	490	655

N T A K
Enveloppe en tricot pour
produits Tone

- CARACTÉRISTIQUES**
- Compatible avec tous les fauteuils et tabourets Tone.
 - Nervures.
 - Fermeture éclair dans le bas.
 - Offerte en huit couleurs.



OPTIONS

Finition de l'enveloppe en tricot pour dossier
Tricot Tone

COMMANDE TYPE

NTAK KN22

PRIX

462

aperçu du fauteuil visio

Visio redéfinit le fauteuil de travail abordable.


Simple et soigné, il a un format léger et un profil mince et gracieux avec un dossier en tissu maillé qui épouse et soutient le corps.

Ce fauteuil confortable aux détails raffinés intègre discrètement des fonctions ergonomiques qui conviennent tant à la maison qu'au bureau.

Fauteuil Visio, dossier maillé (NTEU)



finition du tissu (Percept catégorie 2)



finition du maillé et du cadre



N.B. : Pour l'option Complètement assemblé seulement.

gamme



Dossier maillé
(NTEU)



visio – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Visio, dossier maillé	31 lb
--------------------------------	-------



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT UNIQUE


	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil Visio, dossier maillé	1	6,00

visio – fonctionnalités et instructions de réglage


hauteur du siège




Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut et se soulever du siège pour lui permettre de monter à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer. Pour baisser le fauteuil, tirer la manette vers le haut, se servir de son poids pour descendre le siège à la hauteur désirée. Relâcher la manette pour la bloquer.




profondeur du siège




Pour régler la profondeur du siège, pousser le levier vers le bas et, simultanément, se soulever du siège en se glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Relâcher le levier pour bloquer le siège dans la position désirée.




inclinaison du dossier




Pour incliner le dossier, tirer le levier vers le haut pour le débloquer. S'incliner à la position désirée et pousser le levier vers le bas pour bloquer le dossier.



hauteur du support lombaire




En position assise, saisir les deux languettes du support lombaire, à l'arrière du dossier, et faire coulisser vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée.



hauteur des appuie-bras



Pour régler la hauteur des appuie-bras, appuyer sur le bouton au milieu de chacun d'eux, puis lever ou baisser ces derniers à la hauteur souhaitée. Relâcher pour bloquer.



Xpress

NTEU

Fauteuil Visio, dossier maillé



Dossier maillé

CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé et siège en tissu.
- Appuie-bras réglables en hauteur.
- Base en nylon avec roulettes de 60 mm.
- Mécanisme de répartition du poids synchronisé, avec réglage de la hauteur, inclinaison du dossier et blocage de l'inclinaison en trois positions.
- Réglage de la hauteur du support lombaire sur 2,5 po.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb.

REMARQUES

On peut commander le fauteuil complètement assemblé ou non.

Les tissus de recouvrement Percept (catégorie 2) ne sont offerts qu'avec l'option Complètement assemblé (F).

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style d'assemblage	Finition du maillé et du cadre	Finition du recouvrement
H Appuie-bras réglables en hauteur	K Assemblage requis	52 Coordonnée Ebony	VC01 Tissu Visio Black
	F Complètement assemblé	30 Coordonnée Grey	VC02 Tissu Visio Grey
			P106 Schema
			P108 Intrinsic
			P110 Sublime
			P111 Context
			P112 Essence
			P117 Reason
			P119 Nebula
			P121 Ignite
			P123 Peak
			P124 Devotion

COMMANDE TYPE

NTEU H	K	52	VC01
---------------	----------	-----------	-------------

DESCRIPTION

ASSEMBLAGE REQUIS (K)

Maillé et cadre Coordonnée Ebony

Maillé et cadre Coordonnée Grey

PRIX

Tissu standard

846

891

COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ (F)

Maillé et cadre Coordonnée Ebony

Maillé et cadre Coordonnée Grey

Tissu standard Catégorie 2 – Percept

1029

1099

1075

1143

fauteuils polyvalents

fauteuils polyvalents

TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES	150
APERÇU DU FAUTEUIL DE DÉTENTE AU TRAVAIL AAREA	156
FAUTEUIL DE DÉTENTE AU TRAVAIL AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	156
AAREA – PAGES DESCRIPTIVES	178
APERÇU DU FAUTEUIL DE DÉTENTE AAREA	160
FAUTEUIL DE DÉTENTE AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	160
AAREA – PAGES DESCRIPTIVES	179
APERÇU DU FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AAREA	170
FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	171
AAREA – PAGES DESCRIPTIVES	182
APERÇU DU POUF AAREA	175
POUF AAREA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	175
AAREA – PAGES DESCRIPTIVES	184
APERÇU DU TABOURET ABILITY	188
ABILITY – PAGES DESCRIPTIVES	190
APERÇU DU FAUTEUIL AMICUS	192
AMICUS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	193
AMICUS – PAGES DESCRIPTIVES	194
APERÇU DU FAUTEUIL D'ACCUEIL AROUND	196
AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	198
AROUND – PAGES DESCRIPTIVES	200
APERÇU DU FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND	204
FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	206
FAUTEUIL DE CONFÉRENCE AROUND – INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE .	207
AROUND – PAGES DESCRIPTIVES	208
APERÇU DU FAUTEUIL JUST-US	212
JUST-US – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	213
RÉGLAGE DU FAUTEUIL JUST-US	215
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS JUST-US	216
JUST-US – PAGES DESCRIPTIVES	218
APERÇU DU FAUTEUIL KUPP	220
FAUTEUIL KUPP – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	222
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS KUPP	224
KUPP – PAGES DESCRIPTIVES	226

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils polyvalents (suite)

APERÇU DU FAUTEUIL LORIA	234
FAUTEUIL LORIA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	240
LORIA – PAGES DESCRIPTIVES	244
APERÇU DU FAUTEUIL OCCO	284
OCCO – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	286
AMÉNAGEMENTS AVEC LES FAUTEUILS OCCO	288
OCCO – PAGES DESCRIPTIVES	290
APERÇU DU FAUTEUIL SITARA	292
SITARA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	293
SITARA – PAGES DESCRIPTIVES	294
PRÉSENTATION DES TABOURETS ET TABLES SPROUT	296
APERÇU DES TABOURETS SPROUT	297
TABOURETS SPROUT – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	298
AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABOURETS SPROUT	299
APERÇU DES TABLES SPROUT	301
TABLES SPROUT – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIAUX	303
AMÉNAGEMENTS AVEC LES TABLES SPROUT	306
SPROUT – PAGES DESCRIPTIVES	308
APERÇU DU FAUTEUIL VARIABLE	312
AMÉNAGEMENTS AVEC LA GAMME DE FAUTEUILS POLYVALENTS VARIABLE	312
UTILISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT	313
UTILISATION DANS LES BUREAUX, LES COMMERCE ET LES MILIEUX INSTITUTIONNELS	316
UTILISATION DANS LES AIRES DE FORMATION EN ENTREPRISE	318
APERÇU DU FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE	320
FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	322
FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – FONCTIONNALITÉS ET INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	324
FAUTEUIL DE TRAVAIL PIVOTANT POLYVALENT VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES	326
APERÇU DES CHAISES POUR SALLE DE CONFÉRENCE VARIABLE	330
CHAISE POUR SALLE DE CONFÉRENCE VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	331
CHAISE POUR SALLE DE CONFÉRENCE ET CHAISE VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES	332

tableau d'ensemble

Fauteuil de détente au travail Aarea

Page 156



Base en étoile à 4 points, dossier haut



Base en étoile à 4 points, dossier moyen

Fauteuil de détente Aarea

Page 160



Base en étoile à 4 points, dossier haut




Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette



Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette



Quatre pieds en bois, dossier haut



Quatre pieds en bois, dossier moyen



Quatre pieds en métal, dossier haut



Quatre pieds en métal, dossier moyen

Fauteuil de conférence Aarea

Page 170




Base en étoile à 4 points



Base en étoile à 4 points, avec tablette



Base en étoile à 5 points




Base en étoile à 5 points, avec tablette


tableau d'ensemble

Pouf Aarea


Page 175



Base en étoile à 5 points



Base en étoile à 4 points




Quatre pieds en bois



Quatre pieds en métal

Ability

Page 190



Rond

Xpress




Triangulaire

Xpress

Fauteuil d'accueil Amicus

Page 194



Quatre pieds – sans appuie-bras

Xpress



Quatre pieds – appuie-bras intégrés

Xpress



Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras

Xpress



Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés

Xpress



Cadre cantilever – sans appuie-bras



Cadre cantilever – appuie-bras intégrés

Fauteuil d'accueil Around

Page 200



Dossier en tissu maillé



Dossier en tissu maillé, sans appuie-bras



Dossier en tissu de recouvrement



Dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras

Fauteuil de conférence Around

Page 208



Fauteuil de conférence, dossier maillé



Fauteuil de conférence, dossier maillé, sans appuie-bras



Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement



Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras

tableau d'ensemble

Just-Us

Page 218



Fauteuil Just-Us,
siège recouvert

Xpress



Fauteuil pivotant
Just-Us, siège
recouvert

Xpress

Kupp

Page 226



Fauteuil Kupp,
siège en plastique

Xpress



Chaise Kupp,
siège en plastique

Xpress



Fauteuil Kupp,
siège recouvert

Xpress



Chaise Kupp,
siège recouvert

Xpress



Fauteuil Kupp,
dossier maillé,
siège en plastique



Chaise Kupp,
dossier maillé,
siège en plastique



Fauteuil Kupp,
dossier maillé,
siège recouvert



Chaise Kupp,
dossier maillé,
siège recouvert

Chaise Loria

Page 244



Quatre pieds
en métal

Xpress



Piètement traîneau

Xpress



Quatre pieds en
plastique

Xpress



Quatre pieds en bois

Xpress



Base à tréteaux

Xpress

tableau d'ensemble

Fauteuil Loria

Page 259



Quatre pieds en métal

Xpress



Piètement traîneau

Xpress



Quatre pieds en plastique

Xpress



Quatre pieds en bois

Xpress



Base à tréteaux

Xpress

Tabouret Loria

Page 274



Quatre pieds en métal



Piètement traîneau



Quatre pieds en bois

Chariot Loria

Page 283



Chariot

Occo

Page 290



Fauteuil Occo – 4 pattes



Fauteuil Occo – base en étoile

Sitara

Page 292



Sprout

Page 309



Tabouret Sprout




Table ronde Sprout




Table carrée à coins arrondis Sprout

tableau d'ensemble


Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable

Page 326




Chaise pour salle de conférence Variable


Page 332



(chaise empilable également offerte)



accessoires variable (chaise empilable également offerte)



* Dispositif de jumelage, siège recouvert ou siège et dossier recouverts, et chariot aussi offerts.

aperçu du fauteuil de détente au travail aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente au travail offre une haute performance sans gros mécanisme visible – essentiellement, c'est un fauteuil de détente qui comporte toutes les caractéristiques d'un fauteuil de travail. Le mécanisme Synchro-Tilt, autrefois exclusif aux fauteuils de travail, permet d'incliner le dossier et le siège à des degrés différents pour garder les pieds au sol.

Fauteuil de détente au travail Aarea, base en étoile à 4 points (BZLWS)



couleurs de tricot



gamme



fauteuil de détente au travail aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Dossier haut avec appuie-tête	43 lb
-------------------------------	-------

Base en étoile à 4 points, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente au travail aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Dossier moyen	40 lb
---------------	-------

Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier moyen	1	13,5

fauteuil de détente au travail aarea – instructions de réglage


hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à gauche, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



inclinaison du dossier



Le fauteuil de détente au travail Aarea comporte trois positions verrouillables. Pour l'incliner librement, déverrouiller le dossier en poussant vers le bas la manette située sur le côté gauche. Pour bloquer l'inclinaison, vérifier que le fauteuil est déverrouillé, s'appuyer sur le dossier pour l'incliner à l'angle désiré, puis tirer sur la manette pour le verrouiller. Pour remettre le fauteuil en position droite, pousser la manette vers le bas, s'appuyer sur le dossier, puis retirer le poids du corps.



aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points (BZLCS)



couleurs de tricot



gamme



fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Base en étoile à 4 points, dossier haut	41 lb
Base en étoile à 4 points, dossier haut, avec tablette	54 lb

Base en étoile à 4 points, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Base en étoile à 4 points, dossier moyen	38 lb
Base en étoile à 4 points, dossier moyen, avec tablette	51 lb

Base en étoile à 4 points, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Base en étoile à 4 points, dossier moyen	1	13,5

aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois (BZLCW)



couleurs de tricot



gamme



Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois, dossier haut (BZLCWH)



Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois, dossier moyen (BZLCWF)

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en bois, dossier haut	42 lb
------------------------------------	-------

Quatre pieds en bois, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en bois, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en bois, dossier moyen	39 lb
-------------------------------------	-------

Quatre pieds en bois, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en bois, dossier moyen	1	13,5

aperçu du fauteuil de détente aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de détente, à siège coussiné réglable en hauteur, convient à n'importe quelle aire ouverte et peut être doté d'une base cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal (BZLCM)



couleurs de tricot



gamme



fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en métal, dossier haut	39 lb
-------------------------------------	-------

Quatre pieds en métal, dossier haut avec appuie-tête



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en métal, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Quatre pieds en métal, dossier moyen	36 lb
--------------------------------------	-------

Quatre pieds en métal, dossier moyen



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Quatre pieds en métal, dossier haut	1	13,5

fauteuil de détente aarea – instructions de réglage

hauteur du siège




Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.



ajustement de la tablette

Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers. Régler le bras vers le côté désiré, puis faire pivoter la surface de la tablette au besoin.



aperçu du fauteuil de conférence aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de conférence, léger et des plus confortables, permet de s'asseoir bien droit comme de relaxer et conviendra tantôt aux contextes structurés, tantôt aux ambiances décontractées.

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points (BZCFS)



couleurs de tricot



gamme



Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points, sans tablette (BZCFSN)



Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points, avec tablette (BZCFSY)

fauteuil de conférence aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, base en étoile à 4 points 38 lb

Base en étoile à 4 points



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de conférence	1	13,5

aperçu du fauteuil de conférence aarea

L'innovation par la seconde vie aux matériaux : quand la confection rencontre l'ingénierie. Le tissu du dossier en tricot mélangé d'Aarea est fait à partir de plastique repêché dans l'océan pour réduire le gaspillage et l'utilisation de matériaux vierges. Flexible, il épouse le corps grâce à la tension du tricot pour offrir un soutien parfait.

Le fauteuil de conférence, léger et des plus confortables, permet de s'asseoir bien droit comme de relaxer et conviendra tantôt aux contextes structurés, tantôt aux ambiances décontractées.

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points (BZCVS)



couleurs de tricot



gamme



Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points, sans tablette (BZCVSN)



Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points, avec tablette (BZCVSY)

fauteuil de conférence aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, base en étoile à 5 points 39 lb

Base en étoile à 5 points



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS


	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de conférence	1	13,5

fauteuil de conférence aarea – instructions de réglage


hauteur du siège



Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.




inclinaison du dossier



* Seulement avec les fauteuils sans tablette.

Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier. Pousser la manette vers l'arrière pour bloquer le fauteuil en position droite. Tirer sur la manette pour déverrouiller le dossier.



ajustement de la tablette

Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers. Régler le bras vers le côté désiré, puis faire pivoter la surface de la tablette au besoin.



aperçu du pouf aarea

Le pouf Aarea ajoute confort et soutien supplémentaire pour les jambes au fauteuil de détente et au fauteuil de détente au travail Aarea. Il peut être doté d'une base en étoile ou cruciforme ou de quatre pieds en bois ou en métal.

Pouf Aarea, base en étoile à 4 points (BZOFS)



gamme



Pouf Aarea, base en étoile à 4 points (BZOFS)



Pouf Aarea, base en étoile à 5 points (BZOVS)



Pouf Aarea, quatre pieds en bois (BZOCW)



Pouf Aarea, quatre pieds en métal (BZOCCM)

pouf aarea – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA


poids

Pouf, base en étoile à 4 points	15 lb
Pouf, base en étoile à 5 points	18 lb
Pouf, quatre pieds en bois	13 lb
Pouf, quatre pieds en métal	12 lb


Pouf, base en étoile à 4 points




Pouf, base en étoile à 5 points



Pouf, quatre pieds en bois



Pouf, quatre pieds en métal



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE ET APPUIE-BRAS REMBOURRÉS	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Pouf	1	13,5

B Z L W S

Fauteuil de détente au travail Aarea,
base en étoile à 4 points



- CARACTÉRISTIQUES
- Tricot disponible en 11 couleurs
 - Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
 - Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
 - Dossier moyen ou haut
 - Mécanisme Synchro-Tilt
 - Inclinaison à blocage en trois positions
 - Réglable en hauteur
 - Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.

OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base
H Dossier haut avec appuie-tête F Dossier moyen	Couleurs de finition du tricot	Tissu Cuir	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

BZLWS H	KN30	E523	27
---------	------	------	----

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	2764	2836	2908	2979	3051	3123	3194	3266	3337	3409
Dossier moyen	2709	2742	2775	2808	2842	2875	2908	2940	2973	3006
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Dossier haut	2913	3078	3178	3254						
Dossier moyen	2797	2885	2973	3061						

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2


REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.

La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.

B Z L C S

Fauteuil de détente Aarea, base en étoile à 4 points



OPTIONS

Style de dossier	Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
H Dossier haut avec appuie-tête	Y Avec tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation	Stratifié Foundation	Couleurs de garnitures
F Dossier moyen	N Sans tablette		Cuir	Mica Accent	Stratifié de cat. 2	

COMMANDE TYPE

BZLCS H	Y	KN30	E523	27	2U	ST
----------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

DESCRIPTION


PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut, sans tablette	2539	2572	2604	2637	2671	2704	2737	2770	2803	2836
Dossier haut, Avec tablette	3034	3068	3101	3133	3166	3199	3232	3266	3299	3332
Dossier moyen, sans tablette	2594	2665	2737	2808	2880	2952	3023	3095	3166	3238
Dossier moyen, avec tablette	3089	3161	3232	3304	3376	3447	3519	3590	3662	3733
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Dossier haut, sans tablette	2627	2715	2803	2891						
Dossier haut, avec tablette	3123	3211	3299	3387						
Dossier moyen, sans tablette	2742	2908	3006	3084						
Dossier moyen, avec tablette	3238	3404	3502	3580						

Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette : ajouter 33

B Z L C W

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en bois



- CARACTÉRISTIQUES
- Tricot disponible en 11 couleurs
 - Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
 - Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
 - Dossier moyen ou haut
 - Pieds en bois offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma et Coordonnée aux placages de bois

OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition des pieds en bois
H Dossier haut avec appuie-tête F Dossier moyen	Couleurs de finition du tricot	Tissu Cuir	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée Flintwood Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

BZLCW H	KN30	E523	LK
---------	------	------	----


DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	3420	3492	3563	3635	3706	3778	3849	3921	3992	4064
Dossier moyen	3364	3397	3430	3464	3497	3530	3563	3596	3629	3662
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Dossier haut	3568	3733	3833	3909						
Dossier moyen	3452	3540	3629	3717						

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras, le siège et l'appuie-tête
- Dossier moyen ou haut
- Pieds en métal offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

B Z L C M

Fauteuil de détente Aarea, quatre pieds en métal



OPTIONS

Style de dossier	Finition du tricot	Recouvrement	Finition des pieds en métal
H Dossier haut avec appuie-tête	Couleurs de finition du tricot	Tissu	Foundation
F Dossier moyen		Cuir	Mica Accent

COMMANDE TYPE

BZLCM H	KN30	E523	2U
---------	------	------	----


DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Dossier haut	2582	2654	2726	2797	2869	2940	3013	3084	3156	3227
Dossier moyen	2528	2561	2594	2627	2660	2692	2726	2759	2792	2825
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Dossier haut	2732	2897	2996	3073						
Dossier moyen	2616	2704	2792	2880						

B Z C F S

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 4 points



CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras et le siège
- Mécanisme basculant-pivotant simple (sans tablette)
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut. La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.

OPTIONS

Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Finition de la base	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
Y Avec tablette N Sans tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu Cuir	Foundation Mica Accent	Stratifié Foundation Stratifié de cat. 2	Couleurs de garnitures

COMMANDE TYPE

BZCFS Y	KN30	E523	27	2U	ST
---------	------	------	----	----	----

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2313	2346	2379	2412	2445	2478	2511	2544	2577	2610
Avec tablette	2808	2842	2875	2908	2940	2973	3006	3040	3073	3106
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans tablette	2401	2489	2577	2665						
Avec tablette	2897	2985	3073	3161						

Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette : ajouter 33

CARACTÉRISTIQUES

- Tricot disponible en 11 couleurs
- Tricot fait de polyester recyclé postconsommation à 100 %
- Recouvrement LUUM pour les appuie-bras et le siège
- Mécanisme basculant-pivotant simple (sans tablette)
- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
- Tablette universelle pour les gauchers et les droitiers
- Surface de travail de la tablette offerte en stratifié Foundation ou de catégorie 2

REMARQUES

Le coffret sous-jacent, la manette de réglage et le vérin ont la finition Blackstone par défaut.

La finition de l'armature de la tablette sera identique à celle de la base en étoile.

B Z C V S

Fauteuil de conférence Aarea, base en étoile à 5 points



OPTIONS

Tablette (optionnelle)	Finition du tricot	Recouvrement	Style du vérin	Finition de la base	Roulettes/patins	Finition des roulettes	Finition de la surface de la tablette	Finition des garnitures
Y Avec tablette	Couleurs de finition du tricot	Tissu	1 Standard	Foundation	Roulettes rigides	1 Ebony	Stratifié Foundation Stratifié de cat. 2	Couleurs de garnitures
N Sans tablette		Cuir	3 Court	Mica Accent	A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples	2 Grey		

COMMANDE TYPE

BZCVS Y	KN30	E523	1	27	A	1	2U	ST
----------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION


PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2368	2401	2434	2467	2501	2533	2566	2599	2632	2665
Avec tablette	2863	2897	2930	2963	2996	3028	3061	3095	3128	3161
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans tablette	2456	2544	2632	2720						
Avec tablette	2952	3040	3128	3216						

Stratifié de cat. 2 pour la surface de la tablette :	ajouter	33
Roulettes souples (A) :	ajouter	22
Patins rigides (B) :	ajouter	77
Patins souples (C) :	ajouter	133
Finition des roulettes/patins, Grey :	ajouter	22

B Z O V S
Pouf Aarea, base en étoile à 5 points

- CARACTÉRISTIQUES
- Réglable en hauteur
 - Roulettes et patins en options rigides ou souples, avec finition Ebony ou Grey
 - Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent



OPTIONS

Recouvrement	Finition de la base	Roulettes/patins	Finition des roulettes
Tissu	Foundation	Roulettes rigides	1 Ebony
Cuir	Mica	A Roulettes souples	2 Grey
	Accent	B Patins rigides	
		C Patins souples	

COMMANDE TYPE

BZOVS E523	27	A	1
------------	----	---	---


DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Base en étoile à 5 points	1008	1052	1096	1140	1184	1227	1272	1317	1360	1405
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Base en étoile à 5 points	1096	1184	1272	1360						
Roulettes souples (A) :	ajouter	22								
Patins rigides (B) :	ajouter	77								
Patins souples (C) :	ajouter	133								
Finition des roulettes/patins, Grey :	ajouter	22								

CARACTÉRISTIQUES

- Réglable en hauteur
- Base en étoile offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

B Z O F S

Pouf Aarea, base en étoile à 4 points



OPTIONS

Recouvrement	Finition de la base
Tissu	Foundation
Cuir	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

BZOF S E523	27
-------------	----


DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Base en étoile à 4 points	991	1036	1079	1124	1167	1212	1255	1300	1344	1388
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Base en étoile à 4 points	1079	1167	1255	1344						

B Z O C W
Pouf Aarea, quatre pieds en bois

- CARACTÉRISTIQUES
- Pieds en bois offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma et Coordonnée aux placages de bois



OPTIONS

Recouvrement	Finition des pieds en bois
Tissu	Coordonnée au bois Chroma
Cuir	Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

BZOCW E523	LK
------------	----

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Quatre pieds en bois	1481	1525	1570	1613	1658	1701	1746	1789	1834	1877
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Quatre pieds en bois	1570	1658	1746	1834						

CARACTÉRISTIQUES

- Pieds en métal offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

B Z O C M

Pouf Aarea, quatre pieds en métal



OPTIONS

Recouvrement	Finition des pieds en métal
Tissu	Foundation
Cuir	Mica
	Accent

COMMANDE TYPE

BZOCM E523	2U
------------	----


DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Quatre pieds en métal	1068	1112	1156	1201	1244	1289	1332	1377	1420	1465
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Quatre pieds en métal	1156	1244	1332	1420						

aperçu du tabouret ability


Les tabourets Spinner Ability sont des sièges d'appoint mobiles, simples et abordables pour les visiteurs.

Les tabourets Ability sont équipés de roulettes conçues pour être utilisées sur des tapis. Si ces dernières sont posées sur des surfaces rigides, le tabouret peut rouler ou basculer d'une manière imprévue. Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Tabouret Spinner Ability (NACSP)



gamme




aperçu du tabouret ability, dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les tabourets Ability ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 250 lb.

poids

Tabouret	15 lb
----------	-------



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT UNIQUE

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Rond	1/2	8
Triangulaire	3/4	8

Xpress

N A C S P


Tabouret Spinner Ability

CARACTÉRISTIQUES


- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 6 po.
- La base en étoile est de couleur Ebony.
- Livré en version standard avec des roulettes rigides, sauf indications contraires.

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



Rond



Triangulaire

OPTIONS

Forme du siège	Recouvrement du siège	Finition de la base	Roulettes (optionnelles)
R Rond T Triangulaire	Tissu Cuir	E Ebony	SC Roulettes souples

COMMANDE TYPE

NACSP R	A103	E	
---------	------	---	--

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
423	455	492	526	558	590	623	659	691	809
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
693	735	855	897						

Roulettes souples (SC) : ajouter 31

aperçu du fauteuil amicus

The Amicus guest chair features a distinctive curvilinear profile. Lightly scaled, it is well suited for private offices, conference rooms or reception areas.

Amicus – Cantilever Frame (NAMG)



gamme

dossier en plastique



Quatre pieds – sans appuie-bras (NAMGDFNZ)



Quatre pieds – appuie-bras intégrés (NAMGDFKZ)



Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras (NAMGDGNZ)



Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés (NAMGDGKZ)



Cadre cantilever – sans appuie-bras (NAMGDCNZ)



Cadre cantilever – appuie-bras intégrés (NAMGDCKZ)

dossier en plastique rembourré



Quatre pieds – sans appuie-bras (NAMGDFNU)



Quatre pieds – appuie-bras intégrés (NAMGDFKU)



Quatre pieds avec roulettes – sans appuie-bras (NAMGDGNU)



Quatre pieds avec roulettes – appuie-bras intégrés (NAMGDGKU)



Cadre cantilever – sans appuie-bras (NAMGDCNU)





Cadre cantilever – appuie-bras intégrés (NAMGDCKU)

amicus – dimensions et exigences relatives au recouvrement

poids

Fauteuil d'accueil cantilever	20 lb
Fauteuil d'accueil à quatre pieds	20 lb



Besoins en TFC/CFC

Une plus grande quantité peut être nécessaire selon le sens et la répétition du motif, si ce dernier doit être raccordé. Le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de sa qualité, notamment en raison de la quantité de taches et l'emplacement de celles-ci, la grandeur et la forme de la peau. La taille du motif de couture et le nombre d'unités commandées peuvent aussi influencer le rendement. Arrondissez toujours le nombre de peaux à la hausse.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil d'accueil, siège seulement	1	8 1/2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil d'accueil, siège et dossier	1	10 1/2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.


Xpress

N A M G

Fauteuil d'accueil Amicus



Quatre pieds avec patins



Cadre cantilever avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- L'extérieur du dossier et les appuie-bras sont en plastique de couleur Ebony.
- Les styles avec cadre cantilever et à quatre pieds sont livrés en version standard avec des patins multisurfaces.
- Le style à quatre pieds avec roulettes est livré en version standard avec des roulettes rigides. Il est aussi possible d'opter pour le style avec roulettes souples.

REMARQUES

Si l'on opte pour un dossier en plastique, seul le siège est rembourré. Si l'on choisit l'option Dossier en plastique rembourré, le siège et l'intérieur du dossier sont rembourrés.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress. Consulter le catalogue ou le logiciel de prise de commandes Xpress pour obtenir plus de détails.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Format	Style de piètement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de dossier	Recouvrement	Finition du cadre	Roulettes/patins (optionnels)
D Dossier bas	C Cadre cantilever avec patins (illustré) F Quatre pieds (illustré) G Quatre pieds avec roulettes	N Sans appuie-bras K Appuie-bras intégrés	Z Plastique U Dossier en plastique rembourré	Tissu Cuir	E Ebony K Mica Silver	A Roulettes souples (style de piètement G) D Patins (styles de piètements C et F)

COMMANDE TYPE

NAMG D	C	K	Z		E	
---------------	----------	----------	----------	--	----------	--

DESCRIPTION

PRIX

SANS ROULETTES

QUATRE PIEDS (F) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)

Sans appuie-bras
Appuie-bras intégrés

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
520	564	610	653	700	743	785	831	876	1031
584	624	672	718	759	806	847	895	940	1093

QUATRE PIEDS (F) DOSSIER REMBOURRÉ (U)

Sans appuie-bras
Appuie-bras intégrés

596	642	688	732	775	817	865	911	953	1109
659	703	749	791	838	880	926	972	1014	1170

CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)

Sans appuie-bras
Appuie-bras intégrés

608	652	695	741	784	830	873	917	961	1117
671	717	758	803	846	891	937	981	1027	1177

CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER REMBOURRÉ (U)

Sans appuie-bras
Appuie-bras intégrés

685	727	774	816	864	905	952	997	1040	1196
745	790	837	878	923	969	1013	1060	1101	1259

Mica : ajouter 81

Roulettes souples (A) : ajouter 48

Suite de la grille de prix à la page suivante.

Fauteuil d'accueil Amicus (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
SANS ROULETTES (SUITE)										
QUATRE PIEDS (F) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans appuie-bras	820	868	997	1039						
Appuie-bras intégrés	885	929	1060	1100						
QUATRE PIEDS (F) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	901	944	1073	1117						
Appuie-bras intégrés	961	1007	1136	1177						
CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)										
Sans appuie-bras	911	953	1082	1126						
Appuie-bras intégrés	972	1014	1143	1188						
CADRE CANTILEVER (C) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	987	1032	1164	1204						
Appuie-bras intégrés	1050	1094	1223	1265						
AVEC ROULETTES										
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras	571	616	659	704	747	790	837	878	926	1079
Appuie-bras intégrés	636	676	721	766	810	854	898	942	987	1141
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	647	691	737	781	824	869	913	959	1005	1158
Appuie-bras intégrés	709	753	800	844	886	930	975	1020	1065	1221
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER EN PLASTIQUE (Z)										
Sans appuie-bras	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Appuie-bras intégrés	872	916	1044	1090						
	936	977	1109	1149						
QUATRE PIEDS (G) DOSSIER REMBOURRÉ (U)										
Sans appuie-bras	950	996	1125	1167						
Appuie-bras intégrés	1011	1057	1182	1227						

Mica : ajouter 81
Roulettes souples (A) : ajouter 48

aperçu du fauteuil d'accueil around

Le fauteuil d'accueil Around fait partie de la gamme de fauteuils de travail et de tabourets pivotants Around. Offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement, ces fauteuils peuvent servir de fauteuils d'appoint ou de réunion informelle dans un poste de travail, un bureau privé ou une aire d'accueil traditionnelle.

Ils sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (visiter le www.teknion.com pour en savoir plus). Le cadre Gris est déconseillé pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Le fauteuil d'accueil Around peut être équipé de patins ou de roulettes, soit des roulettes souples pour les revêtements de sol rigides ou des roulettes rigides pour les revêtements souples. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé (NARJ)



Voir le *Guide des finitions Around* dans la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur le cadre intérieur et extérieur en plastique. Consulter la section *Fauteuils de travail* du présent guide pour en savoir plus sur le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around.

gamme



Dossier en tissu maillé
(NARJ)



Dossier en tissu maillé,
sans appuie-bras
(NARZ)

aperçu du fauteuil d'accueil around (suite)

Le fauteuil d'accueil Around fait partie de la gamme de fauteuils de travail et de tabourets pivotants Around. Offerts avec un dossier en tissu maillé ou en tissu de recouvrement, ces fauteuils peuvent servir de fauteuils d'appoint ou de réunion informelle dans un poste de travail ou un bureau privé.

Ils sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (visiter le www.teknion.com pour en savoir plus). Le cadre Gris est déconseillé pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Le fauteuil d'accueil Around peut être équipé de patins ou de roulettes, soit des roulettes souples pour les revêtements de sol rigides ou des roulettes rigides pour les revêtements souples. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement (NARY)



Voir le *Guide des finitions Around* dans la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur le cadre intérieur et extérieur en plastique. Consulter la section *Fauteuils de travail* du présent guide pour en savoir plus sur le fauteuil de travail et le tabouret pivotant Around.

gamme



Dossier en tissu de recouvrement (NARY)



Dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras (NARX)


around – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil d'accueil, dossier en tissu maillé	20 lb
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras	20 lb
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu de recouvrement	20 lb
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras	20 lb



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu maillé	0.75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil d'accueil, dossier en tissu de recouvrement	1.75	30	1	17	3/4	13

N A R J

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé



CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Appuie-bras intégrés.
- Cadre des appuie-bras et du dossier en plastique. Piètement monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Tissu maillé recouvrant l'avant et enveloppant les côtés, créant des contours lisses.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les planchers souples.

Recouvrement duo – dossier : tissu maillé Around; siège : tissu de recouvrement Luum et TFC/CFC.

Les couleurs du tissu maillé Around s'agencent à celles des tissus maillés Nuova Contessa et Sabrina.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et le plastique des appuie-bras et des roulettes est de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier et des appuie-bras ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

OPTIONS

Style de piètement	Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	A123 Banner	Tissu	8B Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	A124 Lapis	Cuir	9F Gris
B Quatre pieds à patins rigides	A125 Brier		
C Quatre pieds à patins souples	A126 Dove		
	A127 Black		

COMMANDE TYPE

NARJ A	A127	E523	8B
---------------	-------------	-------------	-----------

DESCRIPTION

Quatre pieds à patins rigides
Quatre pieds à patins souples
Quatre pieds à roulettes rigides
Quatre pieds à roulettes souples
Quatre pieds à patins rigides
Quatre pieds à patins souples
Quatre pieds à roulettes rigides
Quatre pieds à roulettes souples

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
723	781	814	840	861	879	904	931	954	981
752	811	844	869	887	908	934	959	983	1010
788	846	879	904	926	947	971	996	1021	1045
814	872	906	932	951	972	997	1023	1045	1072
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
1107	1165	1295	1368						
1135	1195	1325	1397						
1171	1231	1362	1434						
1198	1258	1389	1461						

Finition du cadre Gris (9F) : ajouter 88

CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Piètement monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Tissu maillé recouvrant l'avant et enveloppant les côtés, créant des contours lisses.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les planchers souples.


Recouvrement duo – dossier : tissu maillé Around; siège : tissu de recouvrement Luum et TFC/CFC.

Les couleurs du tissu maillé Around s'agencent à celles des tissus maillés Nuova Contessa et Sabrina.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et les roulettes sont de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

N A R Z

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras



OPTIONS

Style de piètement	Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	A123 Banner	Tissu	8B Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	A124 Lapis	Cuir	9F Gris
B Quatre pieds à patins rigides	A125 Brier		
C Quatre pieds à patins souples	A126 Dove		
	A127 Black		

COMMANDE TYPE

NARZ A	A127	E523	8B
---------------	-------------	-------------	-----------


DESCRIPTION

	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Quatre pieds à patins rigides	691	749	782	808	829	847	872	899	922	949
Quatre pieds à patins souples	720	779	812	837	855	877	902	928	951	978
Quatre pieds à roulettes rigides	756	814	847	872	895	915	939	965	989	1013
Quatre pieds à roulettes souples	782	841	875	900	919	940	966	991	1013	1040
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Quatre pieds à patins rigides	1075	1133	1264	1337						
Quatre pieds à patins souples	1103	1163	1293	1365						
Quatre pieds à roulettes rigides	1140	1199	1330	1402						
Quatre pieds à roulettes souples	1166	1226	1357	1429						

Finition du cadre Gris (9F) :

ajouter 88

N A R Y
Fauteuil d'accueil Around,
dossier en tissu de recouvrement



CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Appuie-bras intégrés.
- Cadre des appuie-bras et du dossier en plastique. Cadre monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Siège entièrement rembourré de mousse avec profondeur supplémentaire cachée par le cadre.
- Plastique rigide et durable à l'arrière du dossier avec motif estampé lié au fauteuil de travail Around.

REMARQUES

Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les revêtements de sol souples.

Les tissus de recouvrement du dossier du fauteuil d'accueil Around correspondent aux tissus de recouvrement Luum offerts pour le dossier du fauteuil de travail Around en tissu de recouvrement.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et le plastique des appuie-bras et des roulettes est de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier et des appuie-bras ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

OPTIONS

Style de piètement	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	S Recouvrement unique	Tissu	Tissu	8B Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	D Recouvrement duo	Cuir	Cuir	9F Gris
B Quatre pieds à patins rigides				
C Quatre pieds à patins souples				

COMMANDE TYPE

NARY A	D	E524	E523	8B
--------	---	------	------	----

DESCRIPTION

Quatre pieds à patins rigides
Quatre pieds à patins souples
Quatre pieds à roulettes rigides
Quatre pieds à roulettes souples
Quatre pieds à patins rigides
Quatre pieds à patins souples
Quatre pieds à roulettes rigides
Quatre pieds à roulettes souples

Recouvrement du siège (D)	
Catégories 1-4 :	ajouter 146
Catégories 5-10 :	ajouter 255
Cuir	ajouter 329
Finition du cadre Gris :	ajouter 103

PRIX

RECOUVREMENT UNIQUE (S)

Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
813	908	1037
843	939	1072
878	975	1100
904	1002	1005
Cuir		
LA		
1562		
1592		
1628		
1655		

CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité d'empiler quatre fauteuils, qu'ils soient dotés de roulettes ou de patins.
- Cadre monté sur des tubes en acier et pieds en métal peint.
- Siège entièrement rembourré de mousse avec profondeur supplémentaire cachée par le cadre.
- Plastique rigide et durable à l'arrière du dossier avec motif estampé lié au fauteuil de travail Around.

REMARQUES


Pour le piètement, choisir des roulettes ou des patins souples pour les planchers durs et des roulettes ou des patins rigides pour les revêtements de sol souples.

Les tissus de recouvrement du dossier du fauteuil d'accueil Around correspondent aux tissus de recouvrement Luum offerts pour le dossier du fauteuil de travail Around en tissu de recouvrement.

La finition du cadre détermine la palette de couleur de tous les éléments. Avec l'option Gris (9F), le plastique du dossier et le métal peint du cadre sont de couleur Gris, et les roulettes sont de couleur Cool Grey. Avec l'option Ebony (8B), le plastique du dossier ainsi que le métal peint du piètement et des roulettes sont de couleur Ebony.

N A R X

Fauteuil d'accueil Around, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras



OPTIONS

Style de piètement	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Finition du cadre
G Quatre pieds à roulettes rigides	S Recouvrement unique	Tissu	Tissu	8B Ebony
A Quatre pieds à roulettes souples	D Recouvrement duo – siège et dossier	Cuir	Cuir	9F Gris
B Quatre pieds à patins rigides				
C Quatre pieds à patins souples				

COMMANDE TYPE

NARX A	D	E524	E523	8B
---------------	----------	-------------	-------------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

RECOUVREMENT UNIQUE (S)	
Cat. 1	Cat. 2
Quatre pieds à patins rigides	781
Quatre pieds à patins souples	811
Quatre pieds à roulettes rigides	846
Quatre pieds à roulettes souples	872
Cuir LA	1531
Quatre pieds à patins rigides	1560
Quatre pieds à patins souples	1596
Quatre pieds à roulettes rigides	1623
Quatre pieds à roulettes souples	

Recouvrement du siège (D)

Catégories 1-4 :	ajouter	146
Catégories 5-10 :	ajouter	255
Cuir	ajouter	329
Finition du cadre Gris :	ajouter	103


aperçu du fauteuil de conférence around

Le fauteuil de conférence Around fait partie de la gamme de fauteuils d'accueil et de travail et de tabourets pivotants Around. Polyvalent, il est idéal pour les salles de conférence et les aires de rencontre informelle. Il est offert avec un dossier maillé ou recouvert ainsi que des tissus et des finitions à agencer pour une expression esthétique unique.

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé (NARC)



finitions du cadre



couleurs de maillé



gamme



Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé (NARC)



Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras (NARD)

aperçu du fauteuil de conférence around (suite)

Le fauteuil de conférence Around fait partie de la gamme de fauteuils d'accueil et de travail et de tabourets pivotants Around. Polyvalent, il est idéal pour les salles de conférence et les aires de rencontre informelle. Il est offert avec un dossier maillé ou recouvert ainsi que des tissus et des finitions à agencer pour une expression esthétique unique.

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement (NARP)



finitions du cadre



gamme



Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement (NARP)



Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement, sans appui-bras (NARQ)


fauteuil de conférence around – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil de conférence, dossier en tissu maillé	32 lb
Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement	33 lb



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de conférence, dossier en tissu maillé	0,75	13	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Fauteuil de conférence, dossier en tissu de recouvrement	1,75	30	1	17	0,75	13

fauteuil de conférence around – instructions de réglage


hauteur du siège



Pour abaisser le fauteuil, tirer la manette sous le siège, à droite, vers le haut en appliquant un poids sur le siège, puis relâcher la manette une fois à la hauteur désirée. Pour relever le fauteuil, tirer la manette vers le haut sans appliquer de poids sur le siège.



inclinaison du dossier



Utiliser la manette sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier : pousser vers l'avant pour bloquer le dossier et tirer vers l'arrière pour le débloquer.



N A R C

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé



CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés intégrés
- Tissu maillé enveloppant le dossier pour créer des bords arrondis
- Siège entièrement recouvert en mousse à profondeur accrue cachée par le cadre

REMARQUES

Roulettes ou patins souples pour les revêtements de sol rigides, ou roulettes ou patins rigides pour les revêtements souples.

Finition de cadre Gris avec cadre en plastique, vérin et base en étoile Gris et roulettes ou patins agencés. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base en étoile et roulettes ou patins Ebony.

OPTIONS

Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins
A123 Banner	Tissu	1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides
A124 Lapis	Cuir	2 Haut	9F Gris	A Roulettes souples
A125 Brier				B Patins rigides
A126 Dove				C Patins souples
A127 Black				

COMMANDE TYPE

NARC A127	E524	1	8B	A
------------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil de conférence Around, dossier maillé	1031	1090	1123	1148	1169	1189	1215	1240	1265	1289
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Fauteuil de conférence Around, dossier maillé	1415	1473	1606	1677						

Finition du cadre Gris (9F) : ajouter 98

Patins souples (C) : ajouter 48

Patins rigides (B) : ajouter 31

Roulettes souples (A) : ajouter 31

CARACTÉRISTIQUES

- Tissu maillé enveloppant le dossier pour créer des bords arrondis
- Siège entièrement recouvert en mousse à profondeur accrue cachée par le cadre

REMARQUES

Roulettes ou patins souples pour les revêtements de sol rigides, ou roulettes ou patins rigides pour les revêtements souples.

Finition de cadre Gris avec cadre en plastique, vérin et base en étoile Gris et roulettes ou patins agencés. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base en étoile et roulettes ou patins Ebony.

N A R D

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu maillé, sans appuie-bras



OPTIONS

Finition du dossier en tissu maillé Around	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins
A123 Banner	Tissu	1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides
A124 Lapis	Cuir	2 Haut	9F Gris	A Roulettes souples
A125 Brier				B Patins rigides
A126 Dove				C Patins souples
A127 Black				

COMMANDE TYPE

NARD A127	E524	1	8B	A
------------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil de conférence Around, sans appuie-bras	1000	1058	1091	1116	1137	1158	1183	1208	1233	1257
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Fauteuil de conférence Around, sans appuie-bras	1383	1442	1574	1645						

Finition du cadre Gris (9F) :	ajouter 98
Patins souples (C) :	ajouter 48
Patins rigides (B) :	ajouter 31
Roulettes souples (A) :	ajouter 31

N A R P

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement



CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés intégrés
- Tissu de recouvrement enveloppant le dossier à partir du dos pour créer des bords arrondis
- Siège entièrement recouvert en mousse à profondeur accrue cachée par le cadre
- Cadre solide en plastique durable au dos du dossier avec motif estampé des fauteuils de travail Around

REMARQUES

Roulettes ou patins souples pour les revêtements de sol rigides, ou roulettes ou patins rigides pour les revêtements souples.

Les options de recouvrement du dossier du fauteuil de conférence correspondent aux options de recouvrement LUUM pour le dossier du fauteuil de travail recouvert Around.

Finition de cadre Gris avec cadre en plastique, vérin et base en étoile Gris et roulettes ou patins agencés. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base en étoile et roulettes ou patins Ebony.

OPTIONS

Recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins
S Simple	Tissu	Tissu	1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides
D Recouvrement duo – siège et dossier	Cuir	Cuir	2 Haut	9F Gris	A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NARP D	E524	E523	1	8B	A
---------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

Fauteuil de conférence Around
Fauteuil de conférence Around

PRIX

RECOUVREMENT SIMPLE (S)

Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
1140	1236	1331

Cuir LA
1890

Pour le recouvrement duo (D), ajouter le prix du recouvrement du siège :

Cat. 1 à 4 :	ajouter 146
Cat. 5 à 10 :	ajouter 255
Cuir :	ajouter 329
Patins souples (C) :	ajouter 48
Roulettes rigides (G) :	ajouter 31
Roulettes souples (A) :	ajouter 31
Finition du cadre gris :	ajouter 98

CARACTÉRISTIQUES

- Tissu de recouvrement enveloppant le dossier à partir du dos pour créer des bords arrondis
- Siège entièrement recouvert en mousse à profondeur accrue cachée par le cadre
- Cadre solide en plastique durable au dos du dossier avec motif estampé des fauteuils de travail Around

REMARQUES

Roulettes ou patins souples pour les revêtements de sol rigides, ou roulettes ou patins rigides pour les revêtements souples.

Les options de recouvrement du dossier du fauteuil de conférence correspondent aux options de recouvrement LUUM pour le dossier du fauteuil de travail recouvert Around.

Finition de cadre Gris avec cadre en plastique, vérin et base en étoile Gris et roulettes ou patins agencés. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base en étoile et roulettes ou patins Ebony.

N A R Q

Fauteuil de conférence Around, dossier en tissu de recouvrement, sans appuie-bras



OPTIONS

Recouvrement	Recouvrement du dossier	Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes/patins
S Simple	Tissu	Tissu	1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides
D Recouvrement duo – siège et dossier	Cuir	Cuir	2 Haut	9F Gris	A Roulettes souples
					B Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NARQ D	E524	E523	1	8B	A
---------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	RECOUVREMENT SIMPLE (S)		
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3
Fauteuil de conférence Around, sans appuie-bras	1108	1204	1300
	Cuir		
Fauteuil de conférence Around, sans appuie-bras	1858		

Pour le recouvrement duo (D), ajouter le prix du recouvrement du siège :

Cat. 1 à 4 : ajouter 146
Cat. 5 à 10 : ajouter 255
Cuir : ajouter 329

Patins souples (C) : ajouter 48

Roulettes rigides (G) : ajouter 31

Roulettes souples (A) : ajouter 31

Finition du cadre gris : ajouter 98

aperçu du fauteuil just-us

Just-Us est un fauteuil polyvalent, confortable et facile à utiliser au style épuré. Offert avec un dossier en tissu maillé et un siège recouvert, il est idéal pour les tâches courtes ou ponctuelles, les réunions et les conférences. Il est aussi une excellente option pour les espaces de design et de collaboration.


Fauteuil Just-Us, siège recouvert (NJUU)




finition du cadre



maillé around



maillé just-us



finitions

L'offre de finitions de cadre confère une allure soignée et cohérente en tons pâles ou foncés qui s'agencera tant avec les couleurs de tissu tant neutres que contrastantes.

Finition Ebony

- Cadre, vérin, base en étoile et roulettes Ebony et mécanisme en aluminium poli

Finition Gris

- Cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris, roulettes Medium Grey et mécanisme en aluminium poli

gamme



Fauteuil Just-Us,
siège recouvert
(NJUU)



Fauteuil pivotant
Just-Us, siège recouvert
(NJUD)

fauteuil just-us – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme basculant-pivotant.

poids

Fauteuil Just-Us, siège recouvert	35 lb
-----------------------------------	-------

Fauteuil de travail



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège	0,875	15 po

fauteuil pivotant just-us – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Just-Us, siège recouvert	40 lb
-----------------------------------	-------

Fauteuil pivotant



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


RECOUVREMENT		
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège	0,875	15 po

réglage du fauteuil just-us


hauteur du siège




Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour en ajuster la hauteur. Tirer en appliquant un poids sur le siège pour le faire descendre, puis relâcher une fois à la hauteur désirée pour le bloquer en place. Tirer sur le levier sans appliquer de poids sur le siège pour faire monter ce dernier.




inclinaison du dossier




Utiliser le levier sous le siège, à droite, pour régler l'inclinaison du dossier : pousser vers l'avant pour bloquer le dossier et tirer vers l'arrière pour le débloquer.



réglage de la hauteur du repose-pieds (fauteuil pivotant)



Pour relever ou abaisser le repose-pieds, tourner la poignée dans le sens antihoraire afin de le débloquer, puis l'ajuster à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le rebloquer.



aménagements avec les fauteuils just-us

Les fauteuils Just-Us ont divers usages dans les milieux de travail.

bureaux privés

Le fauteuil Just-Us est offert en tissu maillé Around; il s'agence donc bien avec le fauteuil Around dans un bureau privé.



aires de travail ponctuel

Le fauteuil Just-Us convient aux utilisations de courte durée dans les aires de travail ponctuel, lorsque l'utilisateur a besoin d'un espace de travail qui ne lui est pas réservé.



salles de réunion et de conférence

Un seul levier permet de régler facilement le mécanisme basculant-pivotant et la hauteur du siège du fauteuil Just-Us, qui est donc tout indiqué pour une utilisation de courte durée dans une salle de réunion. De plus, les appuie-bras à hauteur fixe assurent une allure harmonieuse et professionnelle.



enceintes

Le fauteuil Just-Us est convivial et convient parfaitement aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.



espace d'atelier

Grâce à sa facilité d'utilisation et à son caractère, le fauteuil Just-Us est un choix accueillant et décontracté pour le travail individuel ou collaboratif. Il plaira à ceux qui veulent un style renouvelé et contemporain, mais toujours professionnel pour leur milieu de travail.



fauteuils polyvalents

Xpress

N J U U

Fauteuil Just-Us, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés fixes d'une allure épurée.
- Fonctionnement simple à un seul levier.
- Mécanisme basculant-pivotant blocable en position droite.
- Vérin pneumatique standard à réglage de la hauteur sur 4 po ou long à réglage de la hauteur sur 5 po.
- Mécanisme basculant-pivotant avec angle d'inclinaison de 11°.
- Dossier en tissu maillé Around ou Just-Us s'agencant aux autres fauteuils de travail de Teknion.
- Siège coussiné recouvert de tissu Luum.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis. Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou à carreaux.

REMARQUES

Finition de cadre Gris avec cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris et roulettes Grey. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base et roulettes Ebony. Dans les deux cas, le mécanisme est en aluminium poli.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Dossier en tissu maillé		Recouvrement du siège	Style de vérin	Finition du cadre	Roulettes et patins
Around	Just-Us	Tissu	1 Standard	8B Ebony	Roulettes rigides
A123 Banner	J100 Black	Cuir	2 Long	9F Gris	A Roulettes souples
A124 Lapis	J101 Charcoal				B Patins rigides
A125 Brier	J102 Smoke				C Patins souples
A126 Dove	J103 Fleece				
A127 Black	J104 Khaki				
	J105 Spice				
	J106 Surf				

COMMANDE TYPE

NJU U A127	E523	8B	8B	A
-------------------	-------------	-----------	-----------	----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1103	1133	1163	1177	1193	1207	1223	1238	1254	1271

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1469	1531	1716	1779

Roulettes souples (A) :	ajouter	31
Patins rigides (B) :	ajouter	31
Patins souples (C) :	ajouter	48
Finition du cadre Gris (9F) :	ajouter	118

N J U D

Fauteuil pivotant Just-Us, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Appuie-bras cintrés fixes d'une allure épurée.
- Fonctionnement simple à un seul levier.
- Mécanisme basculant-pivotant blocable en position droite.
- Vérin pneumatique standard à réglage de la hauteur sur 8 po.
- Mécanisme basculant-pivotant avec angle d'inclinaison de 11°.
- Dossier en tissu maillé Around ou Just-Us s'agencant aux autres fauteuils de travail de Teknion.
- Siège coussiné recouvert de tissu Luum.
- Des roulettes rigides sont livrées par défaut et conviennent parfaitement aux revêtements de sol souples comme les tapis. Des roulettes souples sont offertes pour planchers rigides, comme ceux en béton, en bois ou à carreaux.

REMARQUES

Finition de cadre Gris avec cadre, vérin et base en étoile en plastique Gris et roulettes Grey. Finition de cadre Ebony avec cadre, vérin, base et roulettes Ebony. Dans les deux cas, le mécanisme est en aluminium poli.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Dossier en tissu maillé		Recouvrement du siège	Finition du cadre	Roulettes et patins
Around	Just-Us	Tissu	8B Ebony	Roulettes rigides
A123 Banner	J100 Black	Cuir	9F Gris	A Roulettes souples
A124 Lapis	J101 Charcoal			B Patins rigides
A125 Brier	J102 Smoke			C Patins souples
A126 Dove	J103 Fleece			
A127 Black	J104 Khaki			
	J105 Spice			
	J106 Surf			

COMMANDE TYPE

NJUD A127	E523	8B	A
------------------	-------------	-----------	----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1240	1270	1300	1313	1329	1344	1360	1375	1391	1408
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
1606	1667	1853	1915						

Roulettes souples (A) :	ajouter	31
Patins rigides (B) :	ajouter	31
Patins souples (C) :	ajouter	48
Finition du cadre Gris (9F) :	ajouter	118

aperçu du fauteuil kupp


Inspiré de la typologie de la classique chaise de café, Kupp répond au besoin de fauteuils simples et portables pour les bureaux, les commerces et les établissements d'enseignement supérieur où l'aménagement doit pouvoir changer en un instant.

Approche rafraîchissante de la conception de fauteuils empilables, l'emboîtement horizontal résout les contraintes et contribue à la sécurité des employés, puisqu'il ne demande qu'un minimum d'effort physique.

Les fauteuils Kupp sont offerts avec ou sans appuie-bras.

Le cadre fin et robuste, le siège rabattable et le pare-chocs d'emboîtement intégré des fauteuils Kupp permettent de les déplacer et de les ranger en toute facilité, en réduisant au minimum le risque d'endommagement.


Fauteuil Kupp, siège recouvert (NKUY)



finition du cadre



finition du fauteuil



gamme



Fauteuil Kupp,
siège en plastique
(NKUP)

Chaise Kupp,
siège en plastique
(NKUX)

Fauteuil Kupp,
siège recouvert
(NKUY)

Chaise Kupp,
siège recouvert
(NKUZ)

aperçu du fauteuil kupp (suite)


Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert (NKUT)



finition du cadre



couleur de maillé



gamme



Fauteuil Kupp,
dossier maillé,
siège en plastique
(NKUR)

Chaise Kupp,
dossier maillé,
siège en plastique
(NKUU)

Fauteuil Kupp,
dossier maillé,
siège recouvert
(NKUT)

Chaise Kupp,
dossier maillé,
siège recouvert
(NKUS)



fauteuil kupp – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Patins rigides et souples offerts.
- Combinaison de patins et de roulettes offerte.

poids

Fauteuil Kupp, siège en plastique	19 lb
Fauteuil Kupp, siège recouvert	19 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège recouvert	0,7	4,5



fauteuil kupp – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Patins rigides et souples offerts.
- Combinaison de patins et de roulettes offerte.

poids

Chaise Kupp, siège en plastique	18 lb
Chaise Kupp, siège recouvert	18 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège recouvert	0,7	4,5

aménagements avec les fauteuils kupp

Agiles et polyvalents, les fauteuils Kupp ont divers usages dans le milieu de travail.

enseignement



café



aménagements avec les fauteuils kupp (suite)

réunion



espace multifonctionnel



Xpress

N K U P

Fauteuil Kupp, siège en plastique



CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress

Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition de la chaise		Finition du cadre	Roulettes
HG	Ebony	52 Ebony	Roulettes rigides
HF	Very White	83 Very White	A Roulettes souples
HN	Poppy	85 Clay	B Patins rigides
HR	Cordon Blue		C Patins souples
HQ	Matcha Green		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP	Lentil		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH	Medium Grey		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK	Greystone		H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH	Clay		

COMMANDE TYPE

NKUP HG	52	A
----------------	-----------	----------

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
735	762	762	779	762	779	762	779

Chaise Kupp, siège en plastique



CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition de la chaise		Finition du cadre	Roulettes
HG	Ebony	52 Ebony	Roulettes rigides
HF	Very White	83 Very White	A Roulettes souples
HN	Poppy	85 Clay	B Patins rigides
HR	Cordon Blue		C Patins souples
HQ	Matcha Green		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP	Lentil		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH	Medium Grey		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK	Greystone		H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH	Clay		

COMMANDE TYPE

NKUX HG	52	A
----------------	-----------	----------

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
670	697	697	711	697	711	697	711

fauteuils polyvalents

Xpress

N K U Y

Fauteuil Kupp, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Recouvrement	Finition du fauteuil	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	HG Ebony	52 Ebony	~ Roulettes rigides
Cuir	HF Very White	83 Very White	A Roulettes souples
	HN Poppy	85 Clay	B Patins rigides
	HR Cordon Blue		C Patins souples
	HQ Matcha Green		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	HP Lentil		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	HH Medium Grey		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
	HK Greystone		H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
	NH Clay		

COMMANDE TYPE

NKUY E523	HG	52	A
------------------	-----------	-----------	----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
809	827	843	855	871	884	900	913	929	942
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
957	971	987							

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 31
Patins rigides (B)	ajouter 31
Patins souples (C)	ajouter 48
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 31
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 48
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 31
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 48

Chaise Kupp, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Siège rabattable pour l'emboîtement.
- Cadre en aluminium peint.
- Roulettes rigides ou souples.
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition du recouvrement	Finition de la chaise	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	HG Ebony	52 Ebony	Roulettes rigides
Cuir	HF Very White	83 Very White	A Roulettes souples
	HN Poppy	85 Clay	B Patins rigides
	HR Cordon Blue		C Patins souples
	HQ Matcha Green		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	HP Lentil		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	HH Medium Grey		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
	HK Greystone		H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
	NH Clay		

COMMANDE TYPE

NKUZ E523	HG	52	A
------------------	-----------	-----------	----------

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
739	760	776	789	806	818	834	848	863	877
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
891	905	921							

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 31
Patins rigides (B)	ajouter 31
Patins souples (C)	ajouter 48
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 31
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 48
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 31
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 48

N K U R

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège en plastique



CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé offert en 7 couleurs
- Siège rabattable pour l'emboîtement
- Cadre en aluminium peint
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre
- Roulettes rigides ou souples
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

OPTIONS

Finition du fauteuil		Couleur de maillé	Finition du cadre	Roulettes
HG	Ebony	J100 Black	52 Ebony	Roulettes rigides
HF	Very White	J101 Charcoal	83 Very White	A Roulettes souples
HN	Poppy	J102 Smoke	85 Clay	B Patins rigides
HR	Cordon Blue	J103 Fleece		C Patins souples
HQ	Matcha Green	J104 Khaki		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP	Lentil	J105 Spice		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH	Medium Grey	J106 Surf		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK	Greystone			H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH	Clay			

COMMANDE TYPE

NKUR HG	J100	52	A
----------------	-------------	-----------	----------

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
787	814	814	831	814	831	814	831

CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé offert en 7 couleurs
- Siège rabattable pour l'emboîtement
- Cadre en aluminium peint
- Roulettes rigides ou souples
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

N K U U

Chaise Kupp, dossier maillé, siège en plastique



OPTIONS

Finition de la chaise		Couleur de maillé		Finition du cadre		Roulettes
HG	Ebony	J100	Black	52	Ebony	Roulettes rigides
HF	Very White	J101	Charcoal	83	Very White	A Roulettes souples
HN	Poppy	J102	Smoke	85	Clay	B Patins rigides
HR	Cordon Blue	J103	Fleece			C Patins souples
HQ	Matcha Green	J104	Khaki			E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
HP	Lentil	J105	Spice			F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
HH	Medium Grey	J106	Surf			G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
HK	Greystone					H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière
NH	Clay					

COMMANDE TYPE

NKUU HG	J100	52	A
----------------	-------------	-----------	----------

PRIX

Roulettes rigides	Roulettes souples	Patins rigides	Patins souples	Patins rigides à l'avant, roulettes rigides à l'arrière	Patins souples à l'avant, roulettes souples à l'arrière	Roulettes rigides à l'avant, patins rigides à l'arrière	Roulettes souples à l'avant, patins souples à l'arrière
722	749	749	763	749	763	749	763

N K U T

Fauteuil Kupp, dossier maillé, siège recouvert



CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé offert en 7 couleurs
- Siège rabattable pour l'emboîtement
- Cadre en aluminium peint
- Appuie-bras intégrés en plastique de couleur assortie au cadre
- Roulettes rigides ou souples
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

OPTIONS

Recouvrement	Couleur de maillé	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	J100 Black	52 Ebony	Roulettes rigides
Cuir	J101 Charcoal	83 Very White	A Roulettes souples
	J102 Smoke	85 Clay	B Patins rigides
	J103 Fleece		C Patins souples
	J104 Khaki		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	J105 Spice		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	J106 Surf		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
			H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière

COMMANDE TYPE

NKUT E523	J100	52	A
------------------	-------------	-----------	----------

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
861	879	895	907	923	936	952	965	981	994
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
1009	1023	1039							

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 31
Patins rigides (B)	ajouter 31
Patins souples (C)	ajouter 48
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 31
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 48
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 31
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 48

CARACTÉRISTIQUES

- Dossier maillé offert en 7 couleurs
- Siège rabattable pour l'emboîtement
- Cadre en aluminium peint
- Roulettes rigides ou souples
- Patins rigides ou souples
- Combinaison de roulettes et de patins

REMARQUES

Les cadres Very White et Clay ont des roulettes Light Grey.

Le cadre Ebony a des roulettes Ebony.

N K U S

Chaise Kupp, dossier maillé, siège recouvert



OPTIONS

Recouvrement	Couleur de maillé	Finition du cadre	Roulettes
Tissu	J100 Black	52 Ebony	Roulettes rigides
Cuir	J101 Charcoal	83 Very White	A Roulettes souples
	J102 Smoke	85 Clay	B Patins rigides
	J103 Fleece		C Patins souples
	J104 Khaki		E Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière
	J105 Spice		F Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière
	J106 Surf		G Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière
			H Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière

COMMANDE TYPE

NKUS E523	J100	52	A
------------------	-------------	-----------	----------

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
791	812	828	841	858	870	886	900	915	929

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
943	957	973

Le cas échéant :

Roulettes souples (A)	ajouter 31
Patins rigides (B)	ajouter 31
Patins souples (C)	ajouter 48
Patins rigides à l'avant et roulettes rigides à l'arrière (E)	ajouter 31
Patins souples à l'avant et roulettes souples à l'arrière (F)	ajouter 48
Roulettes rigides à l'avant et patins rigides à l'arrière (G)	ajouter 31
Roulettes souples à l'avant et patins souples à l'arrière (H)	ajouter 48

aperçu de la chaise loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insufflé style et raffinement à tous les espaces.

Chaise Loria, quatre pieds en métal (NLXM)

Empilable



piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
Patins multisurfaces
Empilable



quatre pieds en plastique

Pieds offerts en cinq couleurs
Patins multisurfaces



quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé
Patins multisurfaces



base à tréteaux

Ajustement de la hauteur en option – manette de contrôle et vérin noirs par défaut
Base à tréteaux offerte en deux couleurs
Roulettes et patins multisurfaces en option. La finition des roulettes sera identique à celle de la base à tréteaux.


finitions de la coquille en plastique



finitions des pieds en plastique



finitions de la base à tréteaux en plastique



* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu de la chaise loria (suite)

gamme



Chaise Loria, quatre
pieds en métal (NLXM)



Chaise Loria, quatre
pieds en métal, siège
rembourré (NLCM)



Chaise Loria, quatre
pieds en métal, coquille
rembourrée (NLCM_)

Empilables au sol :

- 12 de haut (non rembourrées)
- 10 de haut (siège rembourré)
- 6 de haut (coquille rembourrée)

Empilables sur le chariot :

- 15 de haut (non rembourrées)
- 10 de haut (siège rembourré)
- 10 de haut (coquille rembourrée)



Chaise Loria, piètement
traîneau (NLXS)



Chaise Loria, piètement
traîneau, siège rembourré
(NLCS)



Chaise Loria, piètement
traîneau, coquille
rembourrée (NLCS_)

Empilables au sol :

- 12 de haut (non rembourrées)
- 10 de haut (siège rembourré)
- 6 de haut (coquille rembourrée)

Empilables sur le chariot :

- 20 de haut (non rembourrées)
- 15 de haut (siège rembourré)
- 15 de haut (coquille rembourrée)



Chaise Loria, quatre
pieds en plastique
(NLXP)



Chaise Loria, quatre
pieds en plastique, siège
rembourré (NLCP)



Chaise Loria, quatre
pieds en plastique,
coquille rembourrée
(NLCP_)



Chaise Loria, quatre
pieds en bois (NLXW)



Chaise Loria, quatre
pieds en bois, siège
rembourré (NLCW)



Chaise Loria, quatre
pieds en bois, coquille
rembourrée (NLCW_)



Chaise Loria, base à
tréteaux (NLXT)



Chaise Loria, base à
tréteaux, siège rembourré
(NLCT)



Chaise Loria, base
à tréteaux, coquille
rembourrée (NLCT_)

aperçu du fauteuil loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insuffle style et raffinement à tous les espaces.

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal (NLYM)



piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
Patins multisurfaces



quatre pieds en plastique

Pieds offerts en cinq couleurs
Patins multisurfaces



quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé
Patins multisurfaces



base à tréteaux

Ajustement de la hauteur en option – manette de contrôle et vérin noirs par défaut
Base à tréteaux offerte en deux couleurs
Roulettes et patins multisurfaces en option. La finition des roulettes sera identique à celle de la base à tréteaux.


finitions de la coquille en plastique



finitions des pieds en plastique



finitions de la base à tréteaux en plastique



* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu du fauteuil loria (suite)

gamme



Fauteuil Loria, quatre
pieds en métal (NLYM)



Fauteuil Loria, quatre
pieds en métal, siège
rembourré (NLAM)



Fauteuil Loria, quatre
pieds en métal, coquille
rembourrée (NLAM_)



Fauteuil Loria, piètement
traîneau (NLYS)



Fauteuil Loria, piètement
traîneau, siège rembourré
(NLAS)



Fauteuil Loria, piètement
traîneau, coquille
rembourrée (NLAS_)



Fauteuil Loria, quatre
pieds en plastique
(NLYP)



Fauteuil Loria, quatre
pieds en plastique, siège
rembourré (NLAP)



Fauteuil Loria, quatre
pieds en plastique,
coquille rembourrée
(NLAP_)



Fauteuil Loria, quatre
pieds en bois (NLYW)



Fauteuil Loria, quatre
pieds en bois, siège
rembourré (NLAW)



Fauteuil Loria, quatre
pieds en bois, coquille
rembourrée (NLAW_)



Fauteuil Loria, base à
tréteaux (NLYT)



Fauteuil Loria, base à
tréteaux, siège rembourré
(NLAT)



Fauteuil Loria, base
à tréteaux, coquille
rembourrée (NLAT_)

aperçu du tabouret loria

La collection de chaises polyvalentes Loria se distingue par une coquille sculptée simple se déclinant en une palette raffinée qui crée une ambiance de luxe discret et moderne. Conçue avec une attention soignée aux lignes, aux fonctionnalités et aux détails, elle est parfaite pour les cafés productifs, les salles de réunion et les espaces collaboratifs décontractés, et insuffle style et raffinement à tous les espaces.

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, hauteur comptoir (NLZMC)



piètement traîneau

Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
Patins multisurfaces



quatre pieds en bois

Pieds en hêtre offerts dans les finitions bois Chroma et placage agencé
Patins multisurfaces

finitions de la coquille en plastique



* La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

aperçu du tabouret loria (suite)

gamme



Tabouret Loria, quatre
pieds en métal, hauteur
comptoir (NLZMC)



Tabouret Loria,
quatre pieds en métal,
hauteur comptoir, siège
rembourré (NLSMCS)



Tabouret Loria, quatre
pieds en métal, hauteur
comptoir, coquille
rembourrée (NLSMCF)



Tabouret Loria, quatre
pieds en métal, hauteur
bar (NLZMB)



Tabouret Loria, quatre
pieds en métal, hauteur
bar, siège rembourré
(NLSMBS)



Tabouret Loria, quatre
pieds en métal, hauteur
bar, coquille rembourrée
(NLSMBF)



Tabouret Loria,
piètement traîneau,
hauteur comptoir
(NLZSC)



Tabouret Loria,
piètement traîneau,
hauteur comptoir, siège
rembourré (NLSSCS)



Tabouret Loria, piètement
traîneau, hauteur
comptoir, coquille
rembourrée (NLSSCF)



Tabouret Loria,
piètement traîneau,
hauteur bar (NLZSB)



Tabouret Loria,
piètement traîneau,
hauteur bar, siège
rembourré (NLSSBS)



Tabouret Loria,
piètement traîneau,
hauteur bar, coquille
rembourrée (NLSSBF)



Tabouret Loria, quatre
pieds en bois, hauteur
comptoir (NLZWC)



Tabouret Loria,
quatre pieds en bois,
hauteur comptoir, siège
rembourré (NLSWCŠ)



Tabouret Loria, quatre
pieds en bois, hauteur
comptoir, coquille
rembourrée (NLSWCF)



Tabouret Loria, quatre
pieds en bois, hauteur bar
(NLZWB)



Tabouret Loria, quatre
pieds en bois, hauteur
bar, siège rembourré
(NLSWBS)



Tabouret Loria, quatre
pieds en bois, hauteur
bar, coquille rembourrée
(NLSWBF)

chaise loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Chaise, quatre pieds en métal	10 lb
Chaise, piètement traîneau	13 lb
Chaise, quatre pieds en plastique	9 lb
Chaise, quatre pieds en bois	10 lb
Chaise, base à tréteaux	14 lb

Chaise Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Chaise Loria	0,65	3,25	1,15	6,25

fauteuil loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Fauteuil, quatre pieds en métal	11 lb
Fauteuil, piètement traîneau	14 lb
Fauteuil, quatre pieds en plastique	10 lb
Fauteuil, quatre pieds en bois	11 lb
Fauteuil, base à tréteaux	16 lb

Fauteuil Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil Loria	0,65	3,25	1,9	13,5

tabouret loria – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 275 lb
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA

poids

Tabouret, quatre pieds en métal, hauteur comptoir	14 lb
Tabouret, quatre pieds en métal, hauteur bar	15 lb
Tabouret, piètement traîneau, hauteur comptoir	15 lb
Tabouret, piètement traîneau, hauteur bar	16 lb
Tabouret, quatre pieds en bois, hauteur comptoir	14 lb
Tabouret, quatre pieds en bois, hauteur bar	15 lb

Tabouret Loria



N.B. : Les options supplémentaires de tissu de recouvrement réduisent les dimensions intérieures.
Voir le guide des mesures, poids et volumes des fauteuils de Teknion pour en savoir plus.

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.
Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	REMBOURRAGE DU SIÈGE		REMBOURRAGE DE LA COQUILLE	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Tabouret Loria	0,65	3	1,2	9,75

Xpress

N L X M

Chaise Loria, quatre pieds en métal

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 12 de haut au sol, 15 de haut sur le chariot (non rembourrées)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	LRP Loria Plaster
Mica	LRQ Loria Quartz
Accent	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXM 24	LRP
---------	-----

PRIX

469

Xpress

N L C M

**Chaise Loria, quatre pieds en métal,
siège rembourré****CARACTÉRISTIQUES**

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 10 de haut au sol, 10 de haut sur le chariot (siège rembourré)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

**OPTIONS**

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCM S	E523	24	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
639	660	683	705	727	749	771	793	815	837

fauteuils polyvalents

Xpress

N L C M _

Chaise Loria, quatre pieds en métal,
coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 6 de haut au sol, 10 de haut sur le chariot (coquille rembourrée)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLCM F	E523	24
--------	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
688	749	810	870	931	991	1052	1112	1173	1234

Xpress

N L X S

Chaise Loria, piètement traîneau

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 12 de haut au sol, 20 de haut sur le chariot (non rembourrées)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	LRP Loria Plaster
Mica	LRQ Loria Quartz
Accent	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXS 24	LRP
---------	-----

PRIX

501

Xpress

N L C S

Chaise Loria, piètement traîneau, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 10 de haut au sol, 15 de haut sur le chariot (siège rembourré)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCS S	E523	24	LRP
--------	------	----	-----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
672	694	716	738	760	782	803	826	848	870

Xpress

NLCS_

Chaise Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- Empilables : 6 de haut au sol, 15 de haut sur le chariot (coquille rembourrée)

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLCS F	E523	24
--------	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
722	782	843	903	964	1024	1084	1146	1206	1267

Xpress

N L X P

Chaise Loria, quatre pieds en plastique

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Finition des pieds en plastique		Finition de la coquille en plastique	
LRM	Loria Cement	LRP	Loria Plaster
LRD	Loria Dark Torrent	LRQ	Loria Quartz
LRE	Loria Eco Warm Grey	LRT	Loria Torrent
LRK	Loria Dark Wine	LRE	Loria Eco Warm Grey
LRG	Loria Graphite	LRW	Loria Wine
		LRN	Loria Ocean
		LRC	Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXP LRM	LRP
----------	-----

PRIX

562

Xpress

NLCP

Chaise Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	LRM Loria Cement LRD Loria Dark Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRK Loria Dark Wine LRG Loria Graphite	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCP S	E523	LRM	LRP
--------	------	-----	-----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
732	755	776	798	820	843	865	886	908	931

fauteuils polyvalents

Xpress

N L C P _

Chaise Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en plastique
F Coquille complète	Tissu	LRM Loria Cement LRD Loria Dark Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRK Loria Dark Wine LRG Loria Graphite

COMMANDE TYPE

NLCP F	E523	LRM
--------	------	-----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
782	843	903	964	1024	1084	1146	1206	1267	1327

Xpress

NLXW

Chaise Loria, quatre pieds en bois

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
Coordonnée au bois Chroma	LRP Loria Plaster
Coordonnée aux placages de bois	LRQ Loria Quartz
Natural Beech	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXW VM	LRP
---------	-----

PRIX

907

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

Xpress

N L C W

Chaise Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCW S	E523	VM	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1078	1100	1123	1144	1166	1188	1211	1233	1254	1276

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

Xpress

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

N L C W _

Chaise Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
F Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLCW F	E523	VM
--------	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1128	1188	1249	1309	1370	1431	1491	1552	1612	1673


Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

fauteuils polyvalents

Xpress

N L X T

Chaise Loria, base à tréteaux



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Réglable en hauteur	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
Y Oui	LRP Loria Plaster	A Roulettes souples	LRP Loria Plaster
N Non	LRC Loria Coal	C Patins souples	LRQ Loria Quartz
			LRT Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLXT Y	LRC	A	LRP
---------------	------------	----------	------------

DESCRIPTION	PRIX
Réglable en hauteur	743
Non réglable en hauteur	700

Patins souples (C) : ajouter 133

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

Chaise Loria, base à tréteaux, siège rembourré

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Y Oui N Non	Tissu	LRP Loria Plaster LRC Loria Coal	A Roulettes souples C Patins souples	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLCT S	Y	E523	LRC	A	LRP
---------------	----------	-------------	------------	----------	------------

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	914	936	958	981	1002	1024	1046	1068	1091	1112
Non réglable en hauteur	870	893	914	936	958	981	1002	1024	1046	1068


Patins souples (C) :

ajouter 133

Xpress

N L C T _

Chaise Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement de la coquille	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins
F Coquille complète	Y Oui N Non	Tissu	LRP Loria Plaster LRC Loria Coal	A Roulettes souples C Patins souples

COMMANDE TYPE

NLCT F	Y	E523	LRC	A
---------------	----------	-------------	------------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	964	1024	1084	1146	1206	1267	1327	1388	1448	1508
Non réglable en hauteur	920	981	1041	1101	1162	1222	1283	1344	1405	1465

Patins souples (C) :

ajouter 133

Xpress

N L Y M

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	LRP Loria Plaster
Mica	LRQ Loria Quartz
Accent	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYM 24	LRP
---------	-----

PRIX

650

fauteuils polyvalents

Xpress

N L A M

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAM S	E523	24	LRP
--------	------	----	-----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
820	843	865	886	908	931	953	975	996	1019

Xpress

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

NLAM _

Fauteuil Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLAM F	E523	24
--------	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1046	1107	1167	1227	1289	1349	1410	1470	1531	1591

Xpress

N L Y S

Fauteuil Loria, piètement traîneau

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
Foundation	LRP Loria Plaster
Mica	LRQ Loria Quartz
Accent	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYS 24	LRP
---------	-----

PRIX

677

Xpress

N L A S

Fauteuil Loria, piètement traîneau, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAS S	E523	24	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
848	870	893	914	936	958	981	1002	1024	1046

fauteuils polyvalents

Xpress

N L A S _

Fauteuil Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLAS F	E523	24
--------	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1074	1134	1195	1255	1317	1377	1437	1498	1558	1619

Xpress

N L Y P

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
LRM Loria Cement	LRP Loria Plaster
LRD Loria Dark Torrent	LRQ Loria Quartz
LRE Loria Eco Warm Grey	LRT Loria Torrent
LRK Loria Dark Wine	LRE Loria Eco Warm Grey
LRG Loria Graphite	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYP LRM	LRP
----------	-----

PRIX

622

fauteuils polyvalents

Xpress

N L A P

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en plastique	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	LRM Loria Cement LRD Loria Dark Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRK Loria Dark Wine LRG Loria Graphite	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAP S	E523	LRM	LRP
--------	------	-----	-----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
793	815	837	859	881	903	925	948	969	991

Xpress

NLAP _

Fauteuil Loria, quatre pieds en plastique, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts en cinq couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en plastique
F Coquille complète	Tissu	LRM Loria Cement LRD Loria Dark Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRK Loria Dark Wine LRG Loria Graphite

COMMANDE TYPE

NLAP F	E523	LRM
--------	------	-----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1019	1079	1140	1201	1261	1322	1382	1443	1503	1564

Xpress

N L Y W

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
Coordonnée au bois Chroma	LRP Loria Plaster
Coordonnée aux placages de bois	LRQ Loria Quartz
Natural Beech	LRT Loria Torrent
	LRE Loria Eco Warm Grey
	LRW Loria Wine
	LRN Loria Ocean
	LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYW VM	LRP
---------	-----

PRIX

957

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

Xpress

N L A W

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAW S	E523	VM	LRP
---------------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1128	1150	1171	1194	1216	1238	1260	1282	1304	1326

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

Xpress

N L A W _

Fauteuil Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
F Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLAW F	E523	VM
--------	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1354	1419	1486	1552	1618	1684	1750	1816	1883	1948

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

Fauteuil Loria, base à tréteaux

CARACTÉRISTIQUES


- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Trestle Base Finish available in Plaster or Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Réglable en hauteur	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
Y Oui	LRP Loria Plaster	A Roulettes souples	LRP Loria Plaster
N Non	LRC Loria Coal	C Patins souples	LRQ Loria Quartz
			LRT Loria Torrent
			LRE Loria Eco Warm Grey
			LRW Loria Wine
			LRN Loria Ocean
			LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLYT Y	LRC	A	LRP
--------	-----	---	-----

DESCRIPTION	PRIX
Réglable en hauteur	803
Non réglable en hauteur	760


Patins souples (C) : ajouter 133

fauteuils polyvalents

Xpress

N L A T

Fauteuil Loria, base à tréteaux, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins	Finition de la coquille en plastique
S Siège seulement	Y Oui N Non	Tissu	LRP Loria Plaster LRC Loria Coal	A Roulettes souples C Patins souples	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLAT S	Y	E523	LRC	A	LRP
---------------	----------	-------------	------------	----------	------------

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	975	996	1019	1041	1063	1084	1107	1129	1151	1173
Non réglable en hauteur	931	953	975	996	1019	1041	1063	1084	1107	1129

Patins souples (C) :

ajouter 133

Xpress

N L A T _

Fauteuil Loria, base à tréteaux, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES


- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base à tréteaux offerte dans les finitions Plaster et Coal

REMARQUES

La finition des roulettes sera identique à celle des tréteaux. La finition Plaster s'accompagne de roulettes Grey ou de patins Plaster coordonnés, et la finition Coal, de roulettes Ebony ou de patins Coal coordonnés.

La manette d'ajustement de la hauteur et le vérin sont noirs par défaut.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Style de recouvrement	Réglable en hauteur	Recouvrement de la coquille	Finition de la base à tréteaux	Roulettes/patins
F Coquille complète	Y Oui N Non	Tissu	LRP Loria Plaster LRC Loria Coal	A Roulettes souples C Patins souples

COMMANDE TYPE

NLAT F	Y	E523	LRC	A
---------------	----------	-------------	------------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Réglable en hauteur	1201	1267	1332	1399	1465	1531	1597	1663	1729	1796
Non réglable en hauteur	1156	1222	1289	1355	1420	1487	1553	1619	1685	1751

Patins souples (C) :

ajouter 133

Xpress

N L Z M

Tabouret Loria, quatre pieds en métal



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Foundation	LRP Loria Plaster
B Bar	Mica	LRQ Loria Quartz
	Accent	LRT Loria Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRW Loria Wine
		LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZM C	24	LRP
--------	----	-----

PRIX

732

Xpress

N L S M

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	S Siège seulement	Tissu	Foundation	LRP Loria Plaster
B Bar			Mica Accent	LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSM C	S	E523	24	LRP
---------------	----------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
903	925	948	969	991	1013	1036	1057	1079	1101

fauteuils polyvalents

Xpress

N L S M _

Tabouret Loria, quatre pieds en métal, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds offerts dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en métal
C Comptoir B Bar	F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLSM C	F	E523	24
--------	---	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1091	1156	1222	1289	1355	1420	1487	1553	1619	1685

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

Tabouret Loria, piètement traîneau

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Foundation	LRP Loria Plaster
B Bar	Mica	LRQ Loria Quartz
	Accent	LRT Loria Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRW Loria Wine
		LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZS C	24	LRP
--------	----	-----

PRIX

753

fauteuils polyvalents

Xpress

N L S S

Tabouret Loria, piètement traîneau, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition de la base en métal	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir B Bar	S Siège seulement	Tissu	Foundation Mica Accent	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSS C	S	E523	24	LRP
--------	---	------	----	-----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
923	944	967	989	1011	1034	1055	1077	1099	1121

Xpress

NLSS _

Tabouret Loria, piètement traîneau, coquille rembourrée

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Base offerte dans les finitions Foundation, Mica et Accent
- La finition du repose-pied est identique à celle de la base

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition de la base en métal
C Comptoir B Bar	F Coquille complète	Tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NLSS C	F	E523	24
---------------	----------	-------------	-----------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1110	1177	1242	1308	1375	1441	1506	1573	1639	1704

Xpress

N L Z W

Tabouret Loria, quatre pieds en bois



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir	Coordonnée au bois Chroma	LRP Loria Plaster
B Bar	Coordonnée aux placages de bois	LRQ Loria Quartz
	Natural Beech	LRT Loria Torrent
		LRE Loria Eco Warm Grey
		LRW Loria Wine
		LRN Loria Ocean
		LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLZW C	VM	LRP
--------	----	-----

PRIX

1183

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

Xpress

N L S W

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, siège rembourré



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- La finition Loria Eco Warm Grey est faite de polypropylène recyclé à 100 %
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition des pieds en bois	Finition de la coquille en plastique
C Comptoir B Bar	S Siège seulement	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech	LRP Loria Plaster LRQ Loria Quartz LRT Loria Torrent LRE Loria Eco Warm Grey LRW Loria Wine LRN Loria Ocean LRC Loria Coal

COMMANDE TYPE

NLSW C	S	E523	VM	LRP
---------------	----------	-------------	-----------	------------

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1354	1376	1397	1419	1442	1464	1486	1507	1530	1552

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

fauteuils polyvalents

Xpress

N L S W _

Tabouret Loria, quatre pieds en bois, coquille rembourrée



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille en plastique offerte en sept couleurs
- Pieds en hêtre offerts dans les finitions Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée aux placages de bois et Natural Beech
- La finition du repose-pied est Foundry Onyx par défaut

REMARQUES

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Hauteur du tabouret	Style de recouvrement	Recouvrement de la coquille	Finition des pieds en bois
C Comptoir B Bar	F Coquille complète	Tissu	Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Natural Beech

COMMANDE TYPE

NLSW C	F	E523	VM
--------	---	------	----

PRIX

TFC/ Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1541	1607	1673	1739	1805	1871	1938	2003	2069	2136

Coordonnée au bois Chroma ou Coordonnée aux placages ajouter 111

CARACTÉRISTIQUES

- Finition Ebony

REMARQUES

Capacité :

Chaise Loria, quatre pieds en métal


- 15 de haut (NLXM, non rembourrées)
- 10 de haut (NLCM, siège rembourré)
- 10 de haut (NLCM_, coquille rembourrée)

Chaise Loria, piètement traîneau

- 20 de haut (NLXS, non rembourrées)
- 15 de haut (NLCS, siège rembourré)
- 15 de haut (NLCS_, coquille rembourrée)

N L W C

Chariot Loria



OPTIONS

Finition

E Ebony

COMMANDE TYPE

NLSC E

PRIX

1484

aperçu du fauteuil occo

Occo est un fauteuil polyvalent et confortable au style contemporain et épuré. Il offre des possibilités d'aménagement diverses pour les cafés et les coins-repas, les centres des congrès, les aires de réunion, les salles de conférence et les espaces multifonctionnels.

Fauteuil Occo – 4 pattes (NWOG)



finition du fauteuil



gamme



Fauteuil Occo –
4 pattes
(NWOG)

aperçu du fauteuil occo (suite)

Occo est un fauteuil polyvalent et confortable au style contemporain et épuré. Il offre des possibilités d'aménagement diverses pour les cafés et les coins-repas, les centres des congrès, les aires de réunion, les salles de conférence et les espaces multifonctionnels.

Fauteuil Occo – base en étoile (NWOW)



finition du fauteuil



gamme



Fauteuil Occo –
base en étoile
(NWOW)

occo – dimensions et exigences relatives au recouvrement


features

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil Occo – 4 pattes	13 lb
--------------------------	-------

Fauteuil Occo – 4 pattes



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil – 4 pattes	0,35	5

occo – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)



caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.
- Équipé de roulettes rigides conçues pour les tapis.
- Roulettes souples convenant aux surfaces rigides également offertes.
- Mécanisme basculant-pivotant.

poids

Fauteuil Occo – base en étoile	25 lb
--------------------------------	-------

Fauteuil Occo – base en étoile



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil – base en étoile	0,35	5

aménagements avec les fauteuils occo

Les fauteuils Occo ont divers usages dans les milieux de travail.

espaces multifonctionnels

Les fauteuils Occo conviennent parfaitement aux utilisations de courte durée dans une cafétéria, un bistro ou une aire de rencontre informelle.



salles de réunion et de conférence

Les fauteuils Occo à roulettes conviennent aux utilisations de courte durée dans les salles de réunion.



enceintes

Les fauteuils Occo conviennent bien aux enceintes et aux postes de travail ponctuel où l'utilisateur doit effectuer de brèves tâches.



aires ouvertes

Les fauteuils Occo conviennent aux utilisations de courte durée dans les aires ouvertes, lorsque l'utilisateur a besoin d'un espace de travail qui ne lui est pas réservé. Les modèles avec et sans roulettes se marient bien.



N W O G
Fauteuil Occo – 4 pattes

- CARACTÉRISTIQUES
- Coquille moulée avec découpe.
 - Siège recouvert de cuir ou de tissu en option.
 - Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
 - Équipé de patins rigides par défaut; patins souples en option.
 - Non empilable.



OPTIONS

Recouvrement du siège	Finition du recouvrement	Finition du fauteuil	Patins
N Non Y Oui	Tissu Cuir	8B Ebony 8D Atrium White 7R Latte Coordinate 7T Grey	Patins rigides B Patins souples

COMMANDE TYPE

NWOG Y	E532	8B	B
--------	------	----	---

DESCRIPTION	PRIX									
Siège non recouvert et patins rigides	683									
Siège non recouvert et patins souples	704									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Siège recouvert	896	921	942	968	995	1015	1040	1065	1090	1112
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Siège recouvert	1112	1136	1162	1162						

Patins souples (B) : ajouter 19

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille moulée avec découpe.
- Siège recouvert de cuir ou de tissu en option.
- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Équipé de roulettes rigides par défaut; roulettes souples en option.
- Mécanisme basculant-pivotant.

N W O W

Fauteuil Occo – base en étoile



Siège non recouvert



Siège recouvert

OPTIONS

Recouvrement du siège	Finition du recouvrement	Finition du fauteuil	Roulettes
N Non	Tissu	8B Ebony	Roulettes rigides
Y Oui	Cuir	8D Atrium White	B Roulettes souples
		7R Latte Coordinate	
		7T Grey	

COMMANDE TYPE

NWOW Y	E532	8B	B
--------	------	----	---

DESCRIPTION

PRIX

Siège non recouvert et roulettes rigides

1148

Siège non recouvert et roulettes souples

1180

Siège recouvert

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1359	1384	1407	1432	1456	1478	1503	1529	1554	1575

Siège recouvert


Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
1575	1601	1626	1626

Roulettes souples (B) : ajouter 31

aperçu du fauteuil sitara

Le Sitara offre un design raffiné et intemporel en plus d'un confort exceptionnel.

Fauteuil d'accueil Sitara (NSIG)



gamme



Fauteuil d'accueil Sitara
(NSIG)



sitara – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Fauteuil polyvalent	22 lb
---------------------	-------



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Extérieur du dossier en plastique	1	18	3/4	6,5	3/4	11,5
Dossier et siège piqués	2	23	3/4	6,5	1 1/2	16,5

NSIG

Fauteuil d'accueil Sitara



CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre est de couleur Ebony.
- Les appuie-bras de couleur Ebony sont en plastique.
- La finition de la surface supérieure des appuie-bras optionnels en aluminium poli est en aluminium brossé.

REMARQUES

Dossier et siège piqués : Tant l'intérieur que l'extérieur du dossier sont rembourrés et agrémentés d'une piqure.

Dossier et siège piqués : Tant l'intérieur que l'extérieur du dossier sont rembourrés et agrémentés d'une piqure. Le coussin de siège a une profondeur supplémentaire et des coutures apparentes.

Recouvrement unique : Siège et intérieur du dossier recouverts du même tissu.

Recouvrement duo : Siège et dossier recouverts de tissus différents. Le premier tissu indiqué est installé sur l'intérieur du dossier (utiliser cette catégorie de tissu pour établir le prix du fauteuil), et le deuxième, sur le siège. Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

L'option Cuir LD n'est pas offerte avec les fauteuils d'accueil Sitara.

OPTIONS

Style de dossier	Style de recouvrement	Recouvrement	Finition des appuie-bras
X Extérieur du dossier en plastique	S Recouvrement unique	Tissu	52 Ebony
F Dossier et siège piqués	D Recouvrement duo	Cuir	C9 Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NSIG F	S	A101	52
---------------	----------	-------------	-----------

DESCRIPTION

	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Extérieur du dossier en plastique	868	912	955	1001	1044	1092	1133	1176	1222	1374
Dossier et siège piqués	1062	1127	1196	1261	1325	1396	1460	1524	1593	1822
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Extérieur du dossier en plastique	1374	1502	1774	s.o.						
Dossier et siège piqués	1776	1891	2237	s.o.						

Recouvrement duo (D) : ajouter 282

Appuie-bras en aluminium poli (C9) : ajouter 187

présentation des tabourets et tables sprout

La collection de tabourets et de tables Sprout s'inspire de la nature et rappelle des fleurs bourgeonnantes, du feuillage et des branches de différentes tailles, à différents stades de leur croissance. Chaque meuble peut être disposé seul, comme une unique fleur dans un vase, ou regroupé dans un bouquet aux couleurs et aux textures similaires ou variées.



tabourets sprout

Solution conviviale et facilement déplaçable, les tabourets Sprout conviennent parfaitement aux espaces de travail, aux cabines, aux cafétérias, aux commerces et aux établissements d'enseignement.

Ils sont offerts en trois hauteurs :

- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar



tables rondes sprout

Les tables rondes Sprout, dotées d'une base à ligne tulipe, s'adaptent à tous les environnements et s'agencent à merveille aux tabourets Sprout.

Elles sont offertes en quatre hauteurs :

- Hauteur fauteuil de détente
- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar



tables carrées à coins arrondis sprout

Les tables carrées à coins arrondis Sprout, aussi dotées d'une base à ligne tulipe, s'adaptent à tous les environnements et s'agencent à merveille aux tabourets Sprout.

Elles sont offertes en quatre hauteurs :


- Hauteur fauteuil de détente
- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar

aperçu des tabourets sprout

Solution conviviale et facilement déplaçable, le tabouret Sprout convient parfaitement aux espaces de travail, aux cabines, aux cafétérias, aux cafés, aux commerces et aux établissements d'enseignement. Il est offert en différentes options de hauteurs fixes (fauteuil de travail, comptoir ou bar), ce qui le rend sûr et adapté à un usage commercial.

Tabouret Sprout (NSPS)

Le siège de grande taille peut être recouvert de n'importe quel tissu classé de Teknion dans l'offre de Luum.



Le siège pivotant sur 360° permet un usage multidirectionnel et facilite l'accès dans les espaces restreints. La hauteur du siège est fixe, ce qui assure un effet visuel uniforme et une sécurité accrue dans les espaces publics.

Le cadre en métal robuste et la base à ligne tulipe sont offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion (Foundation, Mica, Accent et Zones). Les finitions peintes blanches ou d'une autre couleur pâle sont déconseillées pour les zones à fort achalandage ou à faible entretien.

Les modèles hauteur bar et comptoir sont équipés d'un repose-pieds en métal. Le repose-pieds pivote avec le siège.

Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

gamme



Hauteur fauteuil
(NSPST)



Hauteur comptoir
(NSPSC)



Hauteur bar
(NSPSB)


tabourets sprout – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conformes aux normes ANSI/BIFMA.
- Les dimensions généreuses et les bords arrondis du tabouret Sprout assurent un confort accru.

poids

Hauteur fauteuil de travail	17 lb
Hauteur comptoir	19 lb
Hauteur bar	20 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

RECOUVREMENT UNIQUE		
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Haut. fauteuil de travail	0,5	2,5
Hauteur bar	0,5	2,5
Hauteur comptoir	0,5	2,5


aménagements avec les tabourets sprout

Les tabourets Sprout ont divers usages dans les milieux de travail.

- Les tabourets Sprout ont divers usages dans les milieux de travail.


Les tabourets Sprout sont offerts en trois hauteurs :

- Hauteur fauteuil de travail
- Hauteur comptoir
- Hauteur bar




Les tabourets Sprout s'intègrent à diverses configurations pour créer différents espaces de travail et environnements en entreprise ou dans des milieux commerciaux, publics ou résidentiels.

espaces de travail



Une solution compacte et sympathique d'allure contemporaine pour accueillir des visiteurs de manière informelle à un poste de travail.

espaces privés d'appoint



Les tabourets Sprout de hauteur bar cadrent parfaitement dans les cabines Tek Booth et permettent d'y entrer et d'en sortir facilement grâce à leur siège pivotant.

aménagements avec les tabourets sprout (suite)

zones de détente



Les tabourets Sprout s'agencent à d'autres gammes comme Zones, Banqs et Teknion DNA pour servir de sièges d'appoint.

cafés et aires d'accueil



Ils s'agencent à des tables Sprout et à des banquettes Banqs pour créer des espaces intéressants aux hauteurs variées dans une cafétéria.

espaces collaboratifs



établissements d'enseignement



Les tissus de recouvrement Luum en polyuréthane offrent une durabilité accrue.

commerces



Les tabourets Sprout peuvent servir de sièges d'appoint pour les clients ou d'endroit où déposer ses sacs au comptoir-caisse.

aperçu des tables sprout

Table ronde Sprout (NSPR)

Le dessus fait 1 po d'épaisseur.
 Finition du dessus :
 Stratifié Foundation, stratifié
 Zones, Flintwood, placage de bois
 naturel ou stratifié de cat. 2.
 Style de chant :
 Garniture plate ou chant découpé
 plein.



Base :
 Cadre et base en métal peint robustes
 assortis à ceux des tabourets Sprout.
 Offerte dans toutes les finitions
 peintes de Teknion : Foundation,
 Mica, Accent ou Zones. Les finitions
 peintes blanches ou d'une autre
 couleur pâle sont déconseillées pour
 les zones à fort achalandage ou à
 faible entretien.
 Patins protecteurs multisurfaces en
 feutre.

(Illustrée : Table ronde Sprout,
 diamètre de 24 po, hauteur bar)

Offerte dans les formats suivants :

- Diamètre de 24 po
- Diamètre de 30 po

gamme




Table ronde Sprout,
 hauteur fauteuil de
 détente
 (NSPRL)




Table ronde Sprout,
 hauteur fauteuil de
 travail
 (NSPRT)



Table ronde Sprout,
 hauteur comptoir
 (NSPRC)




Table ronde Sprout,
 hauteur bar
 (NSPRB)

aperçu des tables sprout (suite)

Table carrée à coins arrondis Sprout (NSPT)

Le dessus fait 1 po d'épaisseur.
Finition du dessus :
Stratifié Foundation,
stratifié Zones, Flintwood,
placage de bois naturel ou
stratifié de cat. 2.



Style de garniture de chant :
Garniture plate ou chant
découpé plein.

Base :
Cadre et base en métal peint
robustes assortis à ceux des
tabourets Sprout.
Offerte dans toutes les
finitions peintes de Teknion :
Foundation, Mica, Accent ou
Zones. Les finitions peintes
blanches ou d'une autre couleur
pâle sont déconseillées pour les
zones à fort achalandage ou à
faible entretien.

Patins protecteurs
multisurfaces en feutre.

(Illustrée : Table carrée à coins arrondis
Sprout, 30 po de profondeur x 30 po de
largeur, hauteur fauteuil de travail)

Offerte dans les formats suivants :

- 24 po P x 24 po La
- 30 po P x 30 po La

gamme




Table carrée à coins
arrondis Sprout,
hauteur fauteuil de
détente
(NSPTL)



Table carrée à coins
arrondis Sprout,
hauteur fauteuil
de travail
(NSPTT)



Table carrée à coins
arrondis Sprout,
hauteur comptoir
(NSPTC)




Table carrée à coins
arrondis Sprout,
hauteur bar
(NSPTB)

tables sprout – dimensions et exigences relatives aux matériaux


poids

Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de détente, 24 po	69 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de détente, 30 po	76 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de travail, 24 po	71 lb
Table ronde Sprout, hauteur fauteuil de travail, 30 po	78 lb
Table ronde Sprout, hauteur comptoir, 24 po	72 lb
Table ronde Sprout, hauteur comptoir, 30 po	79 lb
Table ronde Sprout, hauteur bar, 24 po	73 lb
Table ronde Sprout, hauteur bar, 30 po	80 lb

Diamètre de 24 po





Diamètre de 30 po



sprout tables dimensions & material requirements
(continued)

poids

Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de détente, 24 po La	71 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de détente, 30 po La	79 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de travail, 24 po La	73 lb
Table carrée Sprout, hauteur fauteuil de travail, 30 po La	81 lb
Table carrée Sprout, hauteur comptoir, 24 po La	74 lb
Table carrée Sprout, hauteur comptoir, 30 po La	82 lb
Table carrée Sprout, hauteur bar, 24 po La	75 lb
Table carrée Sprout, hauteur bar, 30 po La	83 lb




aménagements avec les tables sprout

Les tables Sprout peuvent être utilisées avec les tabourets Sprout, avec d'autres chaises ou tabourets ou même seules.


Les tables Sprout sont offertes en hauteur fauteuil de détente, fauteuil de travail, comptoir et bar, convenant ainsi à différents styles de réunions.

espaces de détente




Hauteur fauteuil de détente (16 po)

aires de tâches et de réunions ponctuelles




Hauteur fauteuil de travail (29 po)

postes de travail d'appoint



Hauteur comptoir (36 po)


aires d'accueil et de réception



Hauteur bar (42 po)





aménagements avec les tables sprout (suite)

Les hauteurs fauteuil de travail, comptoir et bar des tabourets Sprout concordent avec celles des tables du même nom. Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables Sprout.




usage recommandé

Voici les usages recommandés des tables Sprout pour assurer un espace personnel et un espace de travail adéquats.



NSPS
Tabouret Sprout



- CARACTÉRISTIQUES**
- Solution conviviale et facilement déplaçable, idéale pour les espaces de travail, les cabines, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
 - S'agence notamment aux tables Sprout. La hauteur fauteuil de travail convient à une table ou à une surface de travail d'une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir convient à un comptoir d'une hauteur de 36 po; la hauteur bar convient à un bar d'une hauteur de 42 po.
 - Capacité de 300 lb.
 - Siège de grande taille qui pivote sur 360°, parfait pour les petits espaces et pour favoriser le mouvement.
 - Hauteur de siège fixe assurant un effet visuel uniforme et une sécurité accrue dans les espaces publics.
 - Modèles hauteur comptoir et hauteur bar équipés d'un repose-pieds qui pivote avec le siège.
 - Recouvrement de siège unique.
 - Patins protecteurs multisurfaces en feutre.
 - Entièrement assemblé.

REMARQUES
Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tables Sprout et les tissus de recouvrement Luum.

OPTIONS

Hauteur	Recouvrement du siège	Finition de la base
T Fauteuil de travail C Hauteur comptoir B Hauteur bar	Tissu Cuir	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NSPS C	E515	25
--------	------	----

DESCRIPTION
Tabouret Sprout, hauteur fauteuil de travail (T)
Tabouret Sprout, hauteur comptoir (C)
Tabouret Sprout, hauteur bar (B)
Tabouret Sprout, hauteur fauteuil de travail (T)
Tabouret Sprout, hauteur comptoir (C)
Tabouret Sprout, hauteur bar (B)

PRIX									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
723	755	788	807	820	836	854	870	887	906
803	834	867	885	899	920	933	953	968	988
884	916	949	965	981	1000	1013	1034	1046	1068
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
1127	1191	1395	1465						
1206	1273	1476	1543						
1286	1354	1558	1626						

Base Mica : ajouter 38
Base Accent : ajouter 55
Base Greystone : ajouter 38

CARACTÉRISTIQUES

- Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
- Dessus de table offerts dans toutes les finitions de stratifié, de Flintwood et de placage de bois naturel de Teknion. Les finitions Boutique Surfaces peuvent faire l'objet d'une commande spéciale.
- Patins protecteurs multisurfaces en feutre.


REMARQUES

Compacts, les dessus de table sont ronds (NSPR) et offerts en format de 24 po et de 30 po. Le dessus de 24 po est parfait pour y déposer un verre, tandis que le plus grand format offre suffisamment d'espace pour que quelques personnes puissent y manger, y socialiser ou y travailler.

La table ronde s'agence avec les tabourets Sprout (NSPS) et les tables carrées à coins arrondis Sprout (NSPT). La hauteur fauteuil de travail correspond à une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir correspond à une hauteur de 36 po; la hauteur bar correspond à une hauteur de 42 po. Un modèle supplémentaire d'une hauteur de 16 po est conçu pour être utilisé avec des fauteuils de détente.

Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tabourets Sprout.

NSPR Table ronde Sprout



OPTIONS

Hauteur	Diamètre	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures	Finition de la base
L Fauteuil de détente	24	Stratifié Foundation	8 Garniture plate	Couleurs de garnitures	Foundation
T Fauteuil de travail	30	Flintwood	9 Plat		Mica
C Comptoir		Placage de bois naturel	H Découpé plein		Accent
B Bar		Stratifié exclusif à Zones			
		Stratifié de cat. 2			

COMMANDE TYPE

NSPR T	24	2T	8	ST	24
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		PLACAGE DE BOIS		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein
Hauteur bar, 24 po	1268	1445	1619	1707	2007	2095	1268	1445	1347	1524
Hauteur bar, 30 po	1295	1485	1874	1959	2262	2348	1295	1485	1407	1596
Hauteur comptoir, 24 po	1296	1471	1647	1735	2036	2122	1296	1471	1376	1551
Hauteur comptoir, 30 po	1325	1515	1903	1989	2292	2378	1325	1515	1436	1626
Haut. fauteuil de détente, 24 po	1335	1512	2115	2203	2491	2578	1335	1512	1414	1590
Haut. fauteuil de détente, 30 po	1367	1557	2170	2258	2558	2646	1367	1557	1479	1668
Haut. fauteuil de travail, 24 po	1350	1525	2130	2214	2506	2594	1350	1525	1430	1605
Haut. fauteuil de travail, 30 po	1384	1571	2181	2269	2571	2658	1384	1571	1496	1682

Base Mica : ajouter 61
 Base Accent : ajouter 78
 Base en stratifié exclusif à Zones : ajouter 61

NSPT

Table carrée à coins arrondis Sprout



CARACTÉRISTIQUES

- Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.
- Dessus de table offerts dans toutes les finitions de stratifié, de Flintwood et de placage de bois naturel de Teknion. Les finitions Boutique Surfaces peuvent faire l'objet d'une commande spéciale.
- Patins protecteurs multisurfaces en feutre.

REMARQUES

Compacts, les dessus de table sont carrés aux coins arrondis et offerts en format de 24 po x 24 po ou de 30 po x 30 po. Le dessus de 24 po est parfait pour y déposer un verre, tandis que le plus grand format offre suffisamment d'espace pour que quelques personnes puissent y manger, y socialiser ou y travailler.

Tables d'appoint avec base à ligne tulipe idéales pour les espaces de travail, les enceintes, les cafétérias, les cafés, les commerces et les établissements d'enseignement.

S'agencent avec les tabourets Sprout (NSPS) et les tables rondes Sprout (NSPR). La hauteur fauteuil de travail correspond à une hauteur de 29 po; la hauteur comptoir correspond à une hauteur de 36 po; la hauteur bar correspond à une hauteur de 42 po. Un modèle supplémentaire d'une hauteur de 16 po est conçu pour être utilisé avec des fauteuils de détente.

Cadre et base en métal robustes offerts dans toutes les finitions peintes de Teknion, qui s'harmonisent avec les tabourets Sprout.

OPTIONS

Hauteur	Longueur	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures	Finition de la base
L Fauteuil de détente	24	Stratifié Foundation	8 Garniture plate	Couleurs de garnitures	Foundation
T Fauteuil de travail	30	Flintwood	9 Plat		Mica
C Comptoir		Placage de bois naturel	H Découpé plein		Accent
B Bar		Stratifié exclusif à Zones			Placage de bois naturel
		Stratifié de cat. 2			

COMMANDE TYPE

NSPT T	24	2T	8	ST	24
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		PLACAGE DE BOIS		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein	Garniture plate	Découpé plein
Haut. fauteuil de détente, 24 po	1221	1395	1557	1645	1221	1395	1957	2045	1301	1474
Haut. fauteuil de détente, 30 po	1246	1434	1803	1888	1246	1434	2203	2291	1357	1545
Haut. fauteuil de travail, 24 po	1251	1424	1587	1675	1251	1424	1986	2074	1330	1503
Haut. fauteuil de travail, 30 po	1275	1463	1830	1918	1275	1463	2232	2320	1386	1574
Hauteur comptoir, 24 po	1259	1447	1781	1869	1259	1447	2180	2268	1338	1526
Hauteur comptoir, 30 po	1286	1460	2026	2114	1286	1460	2426	2512	1396	1571
Hauteur bar, 24 po	1272	1461	1795	1883	1272	1461	2197	2283	1352	1540
Hauteur bar, 30 po	1300	1472	2041	2128	1300	1472	2438	2529	1411	1584


Base Mica : ajouter 61
 Base Accent : ajouter 78
 Base en stratifié exclusif à Zones : ajouter 61

aménagements avec la gamme de fauteuils polyvalents variable


Cette gamme, conçue par Alessandro Piretti, comprend des sièges qui répondent à divers besoins et peuvent servir partout dans le bureau. Elle convient au marché de l'éducation, aux aires de travail collaboratif en entreprise, aux auditoriums, aux coins repas et aux salles de réunion.

caractéristiques clés

- La gamme de fauteuils polyvalents Variable comprend une chaise empilable à quatre pieds, des tabourets de bar et de comptoir à quatre pieds, un fauteuil de travail pivotant polyvalent, un tabouret pivotant et une chaise pour salle de conférence
- Le siège et le dossier comprennent des zones flexibles qui maximisent le confort de l'utilisateur en tenant compte des points de pression du corps.
- Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus).
- Ils ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 300 lb.
- L'esthétique, le recouvrement et les options de finition de ces sièges font qu'ils s'harmonisent aux tables et aux bureaux Thesis pour milieux d'apprentissage.
- Cette gamme peut être intégrée à n'importe quel aménagement Teknion.
- Plastique offert en 12 différentes finitions.
- Options offertes : porte-livres, tablettes, dispositif de jumelage et chariot.



Les sièges Variable sont offerts sans recouvrement, à recouvrement unique (siège seulement ou siège et dossier) ou à recouvrement duo (siège et dossier).




Les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds, avec ou sans appuie-bras, peuvent être empilés au sol, et les chaises empilables peuvent également être empilées sur un chariot, qu'elles soient dotées de patins ou de roulettes.



La tablette peut être ajoutée à n'importe quelle chaise Variable sans appuie-bras. On peut empiler les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds dotés d'une tablette.



On peut ajouter un porte-livre aux tabourets ou aux chaises empilables à quatre pieds. Les chaises dotées d'un porte-livres ne peuvent être empilées.



Le dispositif de jumelage en option permet d'aligner les chaises d'accueil côte à côte. On peut sélectionner cette option pour les chaises avec ou sans appuie-bras ou tablette.


utilisation dans les établissements d'enseignement

Ce mobilier d'allure moderne respecte des normes de rendement élevées et peut être reconfiguré de sorte à répondre aux besoins d'apprenants de tous âges. La chaise Variable convient parfaitement à l'étude individuelle, aux groupes de projet et aux salles de classe et de conférence.

étude individuelle

On peut créer des postes d'apprentissage individuels et des aires de travail d'appoint faciles d'entretien au moyen des produits Thesis et des chaises empilables à quatre pieds Variable. Les chaises sont offertes avec patins ou roulettes, et avec ou sans appuie-bras.


Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



groupes de projet

On peut aménager des aires de rassemblement ou de projet au moyen de tables Thesis et de fauteuils de travail polyvalents ou de chaises pour salle de conférence Variable. Ces deux types de sièges pivotent et sont offerts avec ou sans appuie-bras. Tandis que la chaise pour salle de conférence offre une hauteur fixe, le fauteuil de travail est réglable en hauteur et s'avère parfait pour les utilisateurs qui s'installent pour une période prolongée et qui nécessitent un peu plus d'ajustements.


Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.



utilisation dans les établissements d'enseignement (suite)

salle de classe

Concentration




Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.



On peut aménager des aires d'apprentissage au moyen des tables de formation Thesis, des chaises empilables à quatre pieds Variable et des tabourets pivotants. Les chaises avec roulettes permettent de reconfigurer rapidement l'aménagement des salles de classe selon les tâches ou les dimensions de la salle. Empilables, les chaises n'encombrent pas la pièce lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et facilitent l'entretien des installations. Le mobilier peut être reconfiguré de façon à répondre aux besoins de concentration, d'interaction ou d'ouverture.


Interaction



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.




Aire ouverte



utilisation dans les établissements d'enseignement (suite)

salles de conférence

Concentration




Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



On peut aménager des aires d'apprentissage au moyen des tables de formation Thesis et des chaises empilables à quatre pieds Variable. Les chaises avec roulettes permettent de reconfigurer rapidement l'aménagement des salles de classe selon les tâches ou les dimensions de la salle. Empilables, les chaises n'encombrent pas la pièce lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et facilitent l'entretien des installations.

Interaction




Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels

Les milieux de travail d'aujourd'hui doivent convenir à divers types de travailleurs : fixes, en déplacement, mobiles et à distance. Ils ont différents besoins en matière d'intimité et de travail collaboratif. Plusieurs travailleurs utilisent même plus d'un seul poste de travail dans leur journée.



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.



Les fauteuils de travail pivotants polyvalents sont parfaits pour une utilisation d'une durée moyenne ou pour les postes de travail d'appoint. Ils pivotent, s'ajustent en hauteur et comprennent un dossier flexible breveté. Les appuie-bras offrent un soutien supplémentaire.



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises de travail*.



Les tables pour appareils technologiques offrent un espace d'appoint pour travailler en groupe ou en solitaire. Les tabourets pivotants sont dotés d'un siège et d'un repose-pieds réglables en hauteur, et d'un dossier inclinable. Les tabourets de bar ou de comptoir à quatre pieds peuvent également être utilisés pour les tâches de courte durée; on pourra alors opter pour les tabourets à hauteur fixe.


utilisation dans les bureaux, les commerces et les milieux institutionnels (suite)




Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



Les salles de réunion et de conférence d'aujourd'hui offrent bien souvent un accès à des technologies comme CLUBtalk. Les fauteuils pour salle de conférence Variable pivotent et sont dotés d'un siège aux appuie-bras et à hauteur fixes pour les aménagements épurés où il n'y a pas lieu d'ajuster les différentes.



Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



Les gens se rendent dans les cafétérias, les cafés et les bars, qu'ils soient petits ou grands, afin de se détendre, de récupérer ou de se rassembler. On peut les aménager au moyen de tables de 29 po de hauteur, de comptoir de 36 po de hauteur ou de bar de 42 po de hauteur, pour créer un décor plus moderne et diviser l'espace. Les chaises et les tabourets empilables à quatre pieds Variable sont parfaits pour réaliser des réaménagements imprévus et faciliter l'entretien des lieux.


utilisation dans les aires de formation en entreprise

Le mobilier existant peut être réaménagé afin de convenir à différents styles de formation en entreprise, peu importe leur envergure.

On peut aménager des aires de formation en entreprise au moyen des tables de formation Thesis, des chaises empilables à quatre pieds Variable et des chaises HybrED Variable avec base en étoile. Les personnes formées sont pour la plupart des employés du bureau et laisseront leurs effets personnels à leur bureau, ce qui rend le rangement inférieur inutile.


Concentration

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter les pages suivantes dans cette section.



Interaction

Pour en savoir plus sur ce modèle de chaises, consulter la section *Chaises empilables*.



aperçu du fauteuil de travail pivotant polyvalent variable


Le fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable est l'idéal lorsque toutes les fonctionnalités d'un fauteuil de travail ne sont pas nécessaires. Le premier fauteuil de travail pivotant tout en plastique de Teknion est réglable en hauteur et s'incline grâce à son mécanisme breveté.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Consulter la section *Chaises empilables* pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable (NVRW)



gamme



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec roulettes (NVRWN)



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés et roulettes (NVRWK)



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins (NVRWNB)



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés et patins (NVRWKB)

aperçu du fauteuil de travail pivotant polyvalent variable (suite)


Le tabouret pivotant polyvalent Variable est un choix judicieux pour les laboratoires ou près des comptoirs (p. ex., pour les caissiers dont les clients restent debout). Il est réglable en hauteur, s'incline vers l'arrière grâce à un mécanisme breveté et est doté d'un repose-pied.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable et les chaises HybrED, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Consulter la section *Chaises empilables* pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Tabouret pivotant polyvalent Variable (NVRD)



gamme



Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec roulettes (NVRDN)



Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés et roulettes (NVRDK)



Tabouret pivotant – sans appuie-bras avec patins (NVRDNB)



Tabouret pivotant – appuie-bras intégrés et patins (NVRDKB)

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques


- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Fauteuil de travail pivotant sans appuie-bras	24,8 lb
Fauteuil de travail pivotant avec appuie-bras	28,3 lb
Tablette optionnelle	6 lb

Le poids comprend les roulettes et la base en aluminium.

Fauteuil de travail pivotant polyvalent



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8.5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Siège et dossier	1	10.5	1	8.5	1	8.5

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques


- Conçu et testé pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.

poids

Tabouret pivotant sans appuie-bras	28,9 lb
Tabouret pivotant avec appuie-bras	32,3 lb

Le poids comprend les roulettes et la base en aluminium.

Tabouret pivotant polyvalent



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8.5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Siège et dossier	1	10.5	1	8.5	1	8.5

fauteuil de travail pivotant polyvalent variable – fonctionnalités et instructions de réglage


inclinaison du dossier

Le mécanisme d'inclinaison à charnières breveté des fauteuils Variable permet de s'incliner et de revenir à la position droite. La flexibilité varie selon l'utilisateur.




mécanisme pivotant


Le fauteuil de travail pivotant polyvalent, le tabouret pivotant polyvalent et la chaise pour salle de conférence pivotent librement sur 360°.




hauteur du siège




Pour lever ou baisser le repose-pied du tabouret pivotant, tourner la poignée dans le sens antihoraire pour débloquer le repose-pied et le régler à la hauteur désirée. Tourner la poignée dans le sens horaire pour le bloquer à nouveau.



hauteur du repose-pied



Pour baisser le fauteuil ou le tabouret pivotant polyvalent à la hauteur désirée, lever, en position assise, la manette qui se trouve à droite sous le siège. Relâcher la manette. S'appuyer sur ses pieds puis lever la manette pour relever le fauteuil. Relâcher la manette.



Xpress

N V R W

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés avec roulettes



Fauteuil de travail pivotant – sans appuie-bras avec patins



Fauteuil de travail pivotant – appuie-bras intégrés avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 4 po.
- Le siège pivote sur 360°.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples, de couleur Ebony ou Grey, ou les patins rigides ou souples.
- La finition du mécanisme est en aluminium poli.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Style de vérin	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	1 Standard	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony	52 Ebony (satiné)	~ Roulettes rigides	F Complètement assemblé
K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	2 Long	7 Platinum (satiné)	6C Blue	YN Platinum Grey	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples	N Partiellement assemblé
	S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	3 Court	C Chrome	6E Dark Grey			B Patins rigides	
	D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC			6G Medium Taupe			C Patins souples	
		Recouvrement du siège			6H Medium Grey			Finition optionnelle des roulettes	
		Tissu			6J Orange			1 Ebony	
		Cuir LA			7F Ebony			2 Grey	
		Cuir LB			7H Light Grey				
		Cuir LC			8C Very White				

COMMANDE TYPE

NVRW K	P	E523	2	C	7F	7F	52	A	1	F
---------------	----------	-------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N V R W

Fauteuil de travail pivotant polyvalent Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cadre Ebony			Cadre Platinum		Cadre Chrome				
Sans appuie-bras, sans recouvrement	823			823		867				
Appuie-bras intégrés, sans recouvrement	941			941		986				
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1015	1036	1050	1063	1074	1087	1098	1109	1123	1134
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1132	1151	1167	1178	1190	1202	1212	1225	1236	1252
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1135	1166	1199	1220	1243	1264	1288	1306	1328	1353
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1251	1283	1317	1337	1358	1379	1403	1419	1444	1468
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1074	1078	1095							
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1190	1196	1209							
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1247	1255	1288							
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1360	1373	1403							
Recouvrement duo (D) :	ajouter	282								
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	90								
Roulettes rigides Grey :	ajouter	34								
Roulettes souples Ebony	ajouter	31								
Roulettes souples Grey :	ajouter	80								
Patins rigides (B) :	ajouter	31								
Patins souples (C) :	ajouter	51								
Cadre Chrome :	ajouter	45								

NVRD

Tabouret pivotant polyvalent Variable



Tabouret
pivotant –
sans appuie-bras
avec patins



Tabouret
pivotant –
appuie-bras
intégrés avec
roulettes



Tabouret
pivotant –
sans appuie-
bras avec
patins



Tabouret
pivotant –
appuie-bras
intégrés avec
patins

CARACTÉRISTIQUES

- Système à vérin pneumatique à plage de réglage de la hauteur de 8 po.
- Le siège pivote sur 360°.
- Comprend un repose-pied réglable en hauteur sur 6 po.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Base offerte en plastique Ebony ou en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples, de couleur Ebony ou Grey, ou les patins rigides ou souples.
- La finition du mécanisme est en aluminium poli.
- Appuie-bras fixes optionnels avec manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Finition de la base	Roulettes/patins	Style d'assemblage
N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony	52 Ebony	~ Roulettes rigides	F Complètement assemblé N Partiellement assemblé
K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	7 Platinum (satiné)	6C Blue	YN Platinum Grey	C9 Aluminium poli	A Roulettes souples	
	S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	C Chrome	6E Dark Grey			B Patins rigides	
	D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC		6G Medium Taupe			C Patins souples	
		Recouvrement du siège		6H Medium Grey			Finition optionnelle des roulettes	
		Tissu		6J Orange			1 Ebony	
		Cuir LA		7F Ebony			2 Grey	
		Cuir LB		7H Light Grey				
		Cuir LC		8C Very White				

COMMANDE TYPE

NVRD K	P	E523	C	7F	7F	52	A	1	
---------------	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N V R D

Tabouret pivotant polyvalent

Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	Cadre Ebony		Cadre Platinum		Cadre Chrome					
Sans appuie-bras, sans recouvrement	943		943		988					
Appuie-bras intégrés, sans recouvrement	1061		1061		1105					
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1135	1154	1170	1180	1195	1204	1216	1227	1238	1254
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1253	1268	1287	1295	1308	1320	1331	1342	1355	1368
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1255	1288	1320	1340	1360	1382	1407	1424	1447	1471
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1373	1403	1435	1456	1476	1498	1520	1542	1564	1585
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras, siège recouvert seulement	1195	1198	1212							
Appuie-bras intégrés, siège recouvert seulement	1308	1315	1327							
Sans appuie-bras, siège et dossier recouverts	1362	1376	1407							
Appuie-bras intégrés, siège et dossier recouverts	1480	1489	1520							
Recouvrement duo (D) :	ajouter	282								
Base en aluminium poli (C9) :	ajouter	90								
Roulettes rigides Grey :	ajouter	34								
Roulettes souples Ebony	ajouter	31								
Roulettes souples Grey :	ajouter	80								
Patins rigides (B) :	ajouter	31								
Patins souples (C) :	ajouter	51								
Cadre Chrome :	ajouter	45								

aperçu des chaises pour salle de conférence variable

Le fauteuil pour salle de conférence Variable est une solution moderne qui convient aux salles de conférence, de réunion et de congrès. Ce confortable fauteuil au design net et épuré est doté d'appuie-bras fixes, d'un mécanisme pivotant à hauteur fixe et d'un dossier qui s'incline passivement vers l'arrière.


Les fauteuils Variable ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant jusqu'à 300 lb.

Peut être utilisé en tout temps (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). La finition de la coquille Very White ne convient pas à une grande utilisation ou à un entretien minimal.


Consulter la section Fauteuils de travail pour en savoir plus sur les tabourets et les fauteuils de travail pivotants polyvalents Variable.

Consulter la section Chaises empilables pour en savoir plus sur les tabourets (de bar et de comptoir) et les chaises empilables Variable.

Chaise pour salle de conférence Variable (NVRC)



gamme



chaise pour salle de conférence variable – dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conçue et testée pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Chaise pour salle de conférence avec appuie-bras	26,8 lb
Chaise pour salle de conférence sans appuie-bras	23,4 lb

Chaise pour salle de conférence



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO – SIÈGE		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verge]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8 1/2	s.o.	s.o.	s. o.	s.o.
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

N V R C

Chaise pour salle de conférence Variable



Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec roulettes

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec roulettes

Chaise pour salle de conférence – sans appuie-bras, avec patins

Chaise pour salle de conférence – appuie-bras intégrés, avec patins

CARACTÉRISTIQUES

- Le siège pivote sur 360°.
- Le dossier s'incline vers l'arrière grâce au mécanisme breveté de Variable.
- Mécanisme à hauteur fixe avec finition en aluminium poli.
- Base en étoile standard en aluminium poli.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- On peut choisir entre les roulettes rigides ou souples et les patins rigides ou souples.
- Les roulettes ont une finition Grey.
- Appuie-bras fixes en option avec manchettes en plastique.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), et Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

La tablette doit être installée sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les fauteuils Variable.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (recouvrement duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille en plastique	Finition des appuie-bras en plastique	Tablette	Finition de la surface de la tablette (Stratifié Compact)
G Base en étoile avec roulettes rigides	N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony	N Sans tablette	N5 Very White
A Base en étoile avec roulettes souples	K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique – siège seulement	Cuir LA	7 Platinum (satinée)	6C Blue	YN Platinum Grey	R Avec tablette (à droite)	N6 Storm White
B Base en étoile avec patins rigides		S Recouvrement unique – siège et dossier	Cuir LB	C Chrome	6E Dark Grey		L Avec tablette (à gauche)	N7 Coordonnée Cool Grey
C Base en étoile avec patins souples		D Recouvrement duo – siège et dossier	Cuir LC		6G Medium Taupe			N8 Coordonnée Warm Grey
			Recouvrement du siège		6H Medium Grey			N9 Ebony
			Tissu		6J Orange			
			Cuir LA		7F Ebony			
			Cuir LB		7H Light Grey			
			Cuir LC		8C Very White			

COMMANDE TYPE

NVRC C	K	P	E523	E	7F	7F	N	
---------------	----------	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	--

DESCRIPTION

PRIX

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, RIGIDES (G)

Sans appuie-bras – Sans recouvrement

Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement

Cadre Ebony Cadre Platinum Cadre Chrome

1092 1092 1135

1204 1204 1248

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, SOUPLES (A)

Sans appuie-bras – Sans recouvrement

Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement

1119 1119 1163

1236 1236 1279

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, RIGIDES (B)

Sans appuie-bras – Sans recouvrement

Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement

1119 1119 1163

1236 1236 1279

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, SOUPLES (C)

Sans appuie-bras – Sans recouvrement

Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement

1140 1140 1184

1254 1254 1299

Suite de la grille de prix et des options à la page suivante.

N V R C

Chaise pour salle de conférence Variable (suite)

DESCRIPTION

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, RIGIDES (G)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

BASE EN ÉTOILE AVEC ROULETTES, SOUPLES (A)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, RIGIDES (B)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

BASE EN ÉTOILE AVEC PATINS, SOUPLES (C)

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier

Recouvrement duo (D) :	ajouter 282
Cadre Chrome (C)	ajouter 45
Avec tablette (R) ou (L)	ajouter 306

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1284	1299	1318	1326	1339	1350	1363	1373	1386	1399
1396	1414	1430	1438	1453	1463	1478	1487	1499	1515
1403	1434	1466	1487	1507	1526	1551	1572	1596	1615
1516	1547	1578	1602	1622	1641	1665	1684	1710	1731

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
1339	1346	1359
1453	1459	1476
1513	1520	1551
1625	1635	1665

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1309	1326	1346	1355	1366	1379	1391	1401	1414	1428
1429	1447	1462	1476	1486	1495	1509	1519	1532	1547
1429	1460	1491	1515	1536	1554	1578	1601	1622	1643
1548	1578	1610	1633	1655	1674	1697	1716	1742	1766

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
1366	1372	1388
1486	1490	1505
1540	1548	1578
1657	1666	1697

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1309	1326	1346	1355	1366	1379	1391	1401	1414	1428
1429	1447	1462	1476	1486	1495	1509	1519	1532	1547
1429	1460	1491	1515	1536	1554	1578	1601	1622	1643
1548	1578	1610	1633	1655	1674	1697	1716	1742	1766

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
1366	1372	1388
1486	1490	1505
1540	1548	1578
1657	1666	1697

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1331	1349	1365	1375	1390	1399	1412	1423	1434	1450
1447	1462	1481	1490	1502	1515	1525	1535	1549	1562
1450	1482	1515	1536	1555	1577	1602	1619	1642	1666
1566	1598	1630	1649	1671	1692	1714	1735	1759	1779

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC
1390	1394	1407
1502	1508	1522
1558	1571	1602
1674	1683	1714

chaises empilables

chaises empilables


TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES	336
APERÇU DE LA CHAISE NAMI	338
NAMI – DIMENSIONS	339
NAMI – PAGES DESCRIPTIVES	342
APERÇU DE LA CHAISE VARIABLE	350
VARIABLE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	351
VARIABLE – PAGES DESCRIPTIVES	354
APERÇU DE LA CHAISE VOLUME	364
VOLUME – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	365
VOLUME – PAGES DESCRIPTIVES	366

tableau d'ensemble

Nami

Page 342

accessoires nami



Chaise empilable –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique

Xpress




Chaise empilable –
piètement traîneau –
appuie-bras intégrés
Coquille en bois 3D
et en plastique

Xpress



Tabouret de comptoir –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique



Tabouret de bar –
piètement traîneau –
sans appuie-bras
Coquille en bois 3D
et en plastique



Avec porte-livres



Avec tablette

Variable

Page 354



Chaise
empilable –
avec patins, sans
appuie-bras

Xpress



Chaise
empilable –
avec patins,
appuie-bras
intégrés

Xpress



Chaise
empilable –
avec roulettes,
sans appuie-bras

Xpress



Chaise
empilable –
avec roulettes,
appuie-bras
intégrés

Xpress



Tabouret de
comptoir –
sans appuie-bras



Tabouret de
comptoir –
appuie-bras
intégrés



Tabouret de bar –
sans appuie-bras



Tabouret de bar –
appuie-bras
intégrés

accessoires variable



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette
(à droite) et porte-
livres



Avec tablette (à gauche)
et porte-livres

* Dispositif de jumelage, siège recouvert, siège et dossier recouverts et chariot aussi offerts


tableau d'ensemble (suite)

Volume

Xpress

Page 366

accessoires volume



Chaise empilable—
sans appuie-bras



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)



Avec porte-livres



Avec tablette
(à droite) et
porte-livres




Avec tablette
(à gauche) et porte-
livres

* Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts


aperçu de la chaise nami

La chaise Nami est une chaise empilable au design européen et contemporain et dont le nom et la forme sont inspirés de la crête d'une vague. Aussi confortable que jolie, la coquille, en plastique souple ou en bois 3D, offre un support lombaire et thoracique.

Chaise d'accueil empilable en plastique Nami (NNAC)



gamme



nami – dimensions



features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.

Fauteuil d'accueil

poids

Tabouret	20 lb
Tabouret de comptoir	19 lb
Fauteuil d'accueil	17 lb



Autres dimensions

- Dimensions du chariot : 51 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 40 po de profondeur
- Dimensions du chariot, avec 20 chaises empilées : 74 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 40 po de profondeur
- Dimensions de la tablette : 10 3/8 po de profondeur sur 13 1/8 po de largeur
- Dimensions du porte-livres : 15 3/4 po de longueur sur 12 po de largeur

nami – dimensions (suite)


features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.


poids

Tabouret	20 lb
Tabouret de comptoir	19 lb
Fauteuil d'accueil	17 lb

Tabouret de comptoir



Tabouret de comptoir



Other Dimensions


- Dolly Dimensions – x 40" d x 51" h x 25" w
- Dolly Dimensions with 20 stacked chairs – 40" d x 74" h x 25" w
- Tablet Dimensions – 10 3/8" d x 13 1/8" w
- Bookrack Dimensions – 15 3/4" d 10 h x 12" w

chaises empilables

Xpress

NNAC

Chaise d'accueil empilable en plastique Nami



CARACTÉRISTIQUES

- Coquille monobloc en plastique souple.
- Il est possible d'empiler un maximum de 20 chaises sur le chariot.
- Il est possible d'empiler un maximum de huit chaises sur le plancher.
- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Les tablettes ne conviennent qu'aux chaises munies d'appuie-bras. Les tablettes sont livrées en mode standard à droite et sont de couleur Ebony.

Les chaises équipées de tablettes ne peuvent être empilées.

Le dispositif de jumelage (G) permet de relier deux fauteuils.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille	Tablette (le cas échéant)	Autres options
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras K Appuie-bras intégrés (illustrés)	52 Ebony C6 Chrome	7A Fearless Red 7F Ebony 7H Light Grey 7K Deep Ocean 7P Lunar Grey 7Y Storm White	N Sans tablette (illustrée) T Avec tablette	N Sans dispositif de jumelage G Avec dispositif de jumelage

COMMANDE TYPE

NNAC C	N	52	7P	N	G
---------------	----------	-----------	-----------	----------	----------

DESCRIPTION

Sans appuie-bras
Appuie-bras intégrés

PRIX

501
676


Finition Chrome (C6) : ajouter 157
Tablette (T) : ajouter 271
Dispositif de jumelage (G) : ajouter 95

CARACTÉRISTIQUES

- Coquille monobloc en plastique souple.
- Les tabourets de comptoir ne sont pas empilables.
- Conçu pour les comptoirs de 36 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

NNAS

Tabouret de comptoir en plastique Nami



OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras	52 Ebony C6 Chrome	7A Fearless Red 7F Ebony 7H Light Grey 7K Deep Ocean 7P Lunar Grey 7Y Storm White

COMMANDE TYPE

NNAS C	N	52	7A
--------	---	----	----

DESCRIPTION


PRIX

Sans appuie-bras

753

Finition Chrome (C6) : ajouter 199

N N A H
Tabouret de bar
en plastique Nami



- CARACTÉRISTIQUES
- Coquille monobloc en plastique souple.
 - Les tabourets de bar ne sont pas empilables.
 - Conçu pour les surfaces de 42 po de hauteur.
 - Repose-pieds intégré.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras	52 Ebony C6 Chrome	7A Fearless Red 7F Ebony 7H Light Grey 7K Deep Ocean 7P Lunar Grey 7Y Storm White

COMMANDE TYPE

NNAH C	N	52	7A
--------	---	----	----

DESCRIPTION	PRIX
Sans appuie-bras	753
Finition Chrome (C6) : ajouter 199	

CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'agencent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Il est possible d'empiler un maximum de huit chaises sur le plancher.
- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Les tablettes ne conviennent qu'aux chaises munies d'appuie-bras. Les tablettes sont livrées en mode standard à droite et sont de couleur Ebony.


Les chaises équipées de tablettes ne peuvent être empilées.

Le dispositif de jumelage (G) permet de relier deux fauteuils.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme *Xpress*. Consulter le catalogue et/ou le logiciel de prise de commandes *Xpress* pour obtenir plus de détails.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

NNWC Chaise d'accueil empilable en bois Nami 3D

**OPTIONS**

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois	Tablette (le cas échéant)	Autres options
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras K Appuie-bras intégrés (illustrés)	52 Ebony C6 Chrome	Teinture à bois de hêtre Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Teinture à bois personnalisée	N Sans tablette (illustrée) T Avec tablette	N Sans dispositif de jumelage G Avec dispositif de jumelage

COMMANDE TYPE

NNWC C	N	C6	DY	N	G
---------------	----------	-----------	-----------	----------	----------


DESCRIPTION	PRIX
Sans appuie-bras	1148
Appuie-bras intégrés	1323

Finition Chrome (C6) :	ajouter 157
Tablette (T) :	ajouter 271
Dispositif de jumelage (G) :	ajouter 95

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1256 \$ par couleur sera appliquée.

NNWS

Tabouret de comptoir en bois Nami 3D



CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'agencent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Les tabourets de comptoir ne sont pas empilables.
- Conçu pour les comptoirs de 36 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras	52 Ebony C6 Chrome	Teinture à bois de hêtre Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Teinture à bois personnalisée

COMMANDE TYPE

NNWS C	N	C6	DY
---------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

Sans appuie-bras

1394

Finition Chrome (C6) : ajouter 199

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1256 \$ par couleur sera appliquée.


CARACTÉRISTIQUES

- La coquille en bois 3D novatrice est faite d'une seule pièce de hêtre à coupe rotative, et la finition de sa surface est offerte en quatre couleurs qui s'agencent aux teintures Teknion des placages V2, V3 et V4.
- Les tabourets de bar ne sont pas empilables.
- Conçu pour les surfaces de 42 po de hauteur.
- Repose-pieds intégré.

Il faut remplir une Grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique par couleur sera appliquée. Transmettre un Bon de commande et une Grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

NNWH

Tabouret de bar en bois Nami 3D



OPTIONS

Style de piètement	Style d'appuie-bras	Finition du cadre	Finition de la coquille en bois
C Piètement traîneau	N Sans appuie-bras	52 Ebony C6 Chrome	Teinture à bois de hêtre Coordonnée au bois Chroma Coordonnée aux placages de bois Teinture à bois personnalisée

COMMANDE TYPE

NNWH C	N	C6	DY
---------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX


Avec appuie-bras

1394

Finition Chrome (C6) : ajouter 199

Pour commander une teinture à bois personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Une surcharge unique de 1256 \$ par couleur sera appliquée.

N N A
Accessoires Nami



- CARACTÉRISTIQUES**
- Les dispositifs de jumelage peuvent relier n'importe quelle combinaison de chaises, que celles-ci aient ou non des appuie-bras, et que ces derniers soient ou non munis de tablettes.
 - Le chariot est livré par défaut avec des roulettes rigides.
 - Le chariot est de couleur Ebony.

REMARQUES

Le dispositif de jumelage sert à relier deux chaises empilables en plastique Nami (NNAC) ou deux chaises en bois Nami (NNWC) qui n'ont pas été commandées au préalable avec le dispositif.

Le porte-livres doit être installé sur place.

La tablette est de couleur Ebony.

Le chariot transporte 20 chaises en plastique Nami (NNAC) sans tablette appuie-bras. Ne peut pas transporter de chaises en bois 3D Nami (NNWC).

OPTIONS

Accessoire	Finition du porte-livres (le cas échéant)
G Dispositif de jumelage	52 Ebony
B Porte-livres	C6 Chrome
T Tablette	
W Chariot	

COMMANDE TYPE

NNA B	C6
--------------	-----------

DESCRIPTION	PRIX
Dispositif de jumelage	95
Porte-livres	137
Tablette	271
Chariot	581

aperçu de la chaise variable


La chaise empilable à quatre pieds Variable est idéale pour un vaste éventail d'usages et d'environnements, et sa densité moyenne en facilite le rangement.

Les fauteuils Variable sont garantis pour une utilisation 24 heures sur 24 (visitez le www.teknion.com/default_FR.asp pour en savoir plus). Il n'est pas recommandé de choisir une coquille de couleur Very White si on compte utiliser le fauteuil de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.


Consulter la section *Fauteuils de travail* pour en savoir plus sur les fauteuils de travail pivotants polyvalents et les tabourets Variable.

Consulter la section *Fauteuils polyvalents* pour en savoir plus sur les fauteuils pour salle de conférence Variable, et pour connaître les directives d'application pour tous les types de fauteuils Variable.

Variable Stacking Guest Chair (NVRG)



gamme



variable – dimensions


features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.

poids

Chaise sans appuie-bras	13,4 lb
Chaise avec appuie-bras	16,8 lb

Chaise empilable



Autres dimensions

- Dimensions du chariot – 52 1/8 po de profondeur x 35 1/2 po de hauteur x 27 3/8 po de largeur
Chaise seule – 52 1/8 po x 35 1/2 po x 27 3/8 po (P x H x La)
Empilage maximum de 18 chaises non-recouvertes (roulettes ou patins) – 52 1/8 po x 77 po x 27 3/8 po (P x H x La)
Empilage maximum de 12 chaises recouvertes (roulettes ou patins) – 52 1/8 po x 70 po x 27 3/8 po (P x H x La)
- Dimensions de la tablette – 10 po de profondeur x 15 7/8 po de largeur
- Dimensions du porte-livres – 14 13/16 po de profondeur x 11 1/2 po de hauteur x 18 po de largeur

Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8 1/2	s/o	s/o	s/o	s/o
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

chaises empilables

variable – dimensions (suite)


features

- Les chaises Nami ont été conçues et testées pour des utilisateurs au plus 300 lb.


poids

Tabouret de comptoir sans appuie-bras	15,5 lb
Tabouret de comptoir avec appuie-bras	19,1 lb
Tabouret de bar sans appuie-bras	18,8 lb
Tabouret de bar avec appuie-bras	22,5 lb

Tabouret de comptoir empilable



Tabouret de bar empilable



Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.


	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO		RECOUVREMENT DUO – DOSSIER	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Siège seulement	1	8 1/2	s/o	s/o	s/o	s/o
Siège et dossier	1	10 1/2	1	8 1/2	1	8 1/2

chaises empilables

Xpress

NVRG

Chaise empilable Variable



Sans appuie-bras – avec patins

Appuie-bras intégrés – avec patins

Sans appuie-bras – avec roulettes

Appuie-bras intégrés – avec roulettes

CARACTÉRISTIQUES

- Sur le sol, on peut empiler un maximum de sept chaises à quatre pieds non recouvertes, ou de quatre chaises recouvertes, qu'elles soient dotées ou non de roulettes, de patins ou d'appuie-bras. Sur le chariot, on peut empiler un maximum de dix-huit chaises non recouvertes, ou de douze chaises recouvertes.
- Chaises montées sur des tubes en acier durable et dotées de pieds protégé-mur.
- Comprend le mécanisme d'inclinaison breveté de Variable.
- La tablette peut être ajoutée pour le style Sans appuie-bras; elle peut être installée sur place. On peut empiler un maximum de neuf chaises dotées d'une tablette sur un chariot.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.
- Accessoires (tablette, porte-livres, dispositif de jumelage) modifiables sur place.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey.

Les chaises peuvent être munies de roulettes ou de patins souples ou rigides. Les roulettes sont offertes en finition Ebony, qui peut être remplacée par une finition Grey.

La tablette et le porte-livres doivent être installés sur place.

Le cuir LD n'est pas offert pour les chaises Variable.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style de piétement	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du dossier (duo)	Finition du cadre	Finition de la coquille	Finition des appuie-bras	Finition des roulettes	Porte-livres	Tablette (optionnelle)	Finition de la tablette (stratifié Compact)
G Quatre pieds à roulettes rigides	N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony	1 Ebony	O Sans porte-livres	N Sans tablette	N5 Very White
A Quatre pieds à roulettes souples	K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	7 Platinum (satiné)	6C Blue	YN Platinum Grey	2 Grey	B Avec porte-livres	R Tablette à droite	N6 Storm White
B Quatre pieds à patins rigides		S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	C Chrome	6E Dark Grey				L Tablette à gauche	N7 Coordonné Cool Grey
C Quatre pieds à patins souples		D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC		6G Medium Taupe					N8 Coordonné Warm Grey
					6H Medium Grey					N9 Ebony
			Recouvrement du siège		6J Orange					
			Tissu		7F Ebony					
			Cuir LA		7H Light Grey					
			Cuir LB		8C Very White					
			Cuir LC							

COMMANDE TYPE

NVRG A	K	P	E523	C	7F	7F	1	O	N	
--------	---	---	------	---	----	----	---	---	---	--

Consulter la grille de prix à la page suivante.

Chaise empilable Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX		
QUATRE PIEDS À ROULETTES RIGIDES(G)	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	484	484	538
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	600	600	654
QUATRE PIEDS À ROULETTES SOUPLES (A)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	515	515	569
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	631	631	685
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	420	420	474
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	535	535	589
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)			
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	440	440	493
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	554	554	608
Cadre Chrome (C) :	ajouter	54	
Quatre pieds à roulettes souples Grey (A) :	ajouter	48	
Quatre pieds à roulettes rigides Grey (G) :	ajouter	34	
Porte-livres (A) :	ajouter	166	
Tablette appuie-bras (R) ou (L) :	ajouter	306	

Suite de la grille de prix à la page suivante.


N V R G

Chaise empilable Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
QUATRE PIEDS À ROULETTES RIGIDES (G)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	675	694	710	723	732	743	757	767	779	795
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	794	808	827	836	851	860	870	884	895	908
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	795	826	860	881	901	923	948	964	988	1012
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	913	944	977	995	1018	1040	1061	1081	1105	1127
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	732	739	755							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	851	854	868							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	906	916	948							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1020	1031	1061							
QUATRE PIEDS À ROULETTES SOUPLES (A)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	707	725	741	754	765	774	788	798	810	826
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	824	838	858	867	879	891	902	913	925	939
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	826	859	891	913	932	954	978	995	1019	1043
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	944	976	1008	1027	1048	1070	1092	1113	1136	1156
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	765	770	782							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	879	885	899							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	935	948	978							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1052	1061	1092							
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	613	631	646	659	670	682	694	703	716	730
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	728	745	763	773	787	797	808	820	831	844
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	732	763	795	818	840	860	882	901	925	950
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	849	880	913	932	955	977	999	1018	1042	1064
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	670	674	691							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	787	791	806							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	844	851	882							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	957	965	999							
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	632	647	667	675	690	700	711	724	735	747
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	746	765	780	794	803	813	828	837	852	864
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	754	784	816	836	859	878	900	922	947	965
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	867	898	930	953	976	992	1017	1038	1060	1083
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	690	694	709							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	803	808	826							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	861	869	900							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	978	986	1017							
Recouvrement duo (D) :	ajouter	282								
Cadre Chrome (C) :	ajouter	54								
Quatre pieds à roulettes souples Grey (A) :	ajouter	48								
Quatre pieds à roulettes rigides Grey (G) :	ajouter	34								
Porte-livres (A) :	ajouter	166								
Tablette appuie-bras (R) ou (L) :	ajouter	306								

N V R S

Tabouret empilable Variable



Tabouret de comptoir – sans appuie-bras

Tabouret de comptoir – appuie-bras intégrés

Tabouret de bar – sans appuie-bras

Tabouret de bar – appuie-bras intégrés

CARACTÉRISTIQUES

- Les tabourets de comptoir conviennent aux comptoirs de 36 pouces de hauteur, et les tabourets de bar, aux comptoirs de 42 pouces de hauteur.
- On peut empiler un maximum de trois tabourets de comptoir et de bar.
- Comprend le mécanisme d'inclinaison breveté de Variable.
- Chaises montées sur des tubes en acier durable et dotées de pieds et de repose-pieds protégés-mur.
- Le cadre est offert en Ebony (peinture), Platinum (peinture) ou Chrome.
- Appuie-bras fixes optionnels munis de manchettes en plastique.
- Accessoires (tablette, porte-livres, dispositif de jumelage) modifiables sur place.

REMARQUES

Options de recouvrement offertes : Sans recouvrement, Recouvrement unique (siège seulement), Recouvrement unique (siège et dossier), ou Recouvrement duo (siège et dossier).

La finition de la structure des appuie-bras est identique à celle du cadre du fauteuil. Les manchettes d'appuie-bras en plastique sont offertes en Ebony ou en Platinum Grey. Patins souples et rigides optionnels.

Le cuir LD n'est pas offert pour les chaises Variable.

OPTIONS

Style de piètement	Hauteur du tabouret	Style d'appuie-bras	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition du cadre	Finition de la coquille	Finition des appuie-bras
B Quatre pieds à patins rigides	C Comptoir	N Sans appuie-bras	N Sans recouvrement	Tissu	E Ebony	6A Deep Verde	7F Ebony
C Quatre pieds à patins souples	B Bar	K Appuie-bras intégrés	P Recouvrement unique (siège seulement)	Cuir LA	7 Platinum (satiné)	6C Blue	YN Platinum Grey
			S Recouvrement unique (siège et dossier)	Cuir LB	C Chrome	6E Dark Grey	
			D Recouvrement duo (siège et dossier)	Cuir LC		6G Medium Taupe	
						6H Medium Grey	
						6J Orange	
						7F Ebony	
						7H Light Grey	
						8C Very White	

COMMANDE TYPE

NVRS B	C	K	S	E523	C	7F	7F
---------------	----------	----------	----------	-------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

PRIX

HAUTEUR D'UN COMPTOIR

QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	675	675	729
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	794	794	848

QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	694	694	747
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	810	810	864

HAUTEUR D'UN BAR

QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	717	717	771
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	834	834	887

QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)

	Cadre Ebony	Cadre Platinum	Cadre Chrome
Sans appuie-bras – Sans recouvrement	735	735	789
Appuie-bras intégrés – Sans recouvrement	852	852	906

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N V R S

Tabouret empilable Variable (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
HAUTEUR D'UN COMPTOIR										
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	868	886	902	913	925	937	950	959	971	987
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	984	1001	1020	1028	1039	1053	1063	1075	1087	1101
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	988	1019	1052	1074	1095	1116	1140	1156	1181	1205
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1105	1136	1169	1187	1211	1233	1254	1273	1297	1320
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	925	931	944							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1039	1047	1061							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1097	1108	1140							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1213	1223	1254							
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	886	902	920	931	941	954	966	975	990	1002
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1002	1021	1036	1049	1060	1070	1083	1093	1106	1119
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1008	1038	1070	1091	1113	1130	1154	1177	1201	1220
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1123	1153	1185	1208	1232	1249	1272	1291	1315	1339
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	941	949	964							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1060	1063	1081							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1116	1124	1154							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1234	1241	1272							
HAUTEUR D'UN BAR										
QUATRE PIEDS À PATINS RIGIDES (B)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	909	926	942	955	967	977	991	1001	1014	1027
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1026	1042	1060	1070	1083	1093	1106	1117	1130	1143
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1031	1061	1093	1116	1137	1155	1180	1202	1223	1244
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1147	1178	1209	1233	1252	1272	1296	1315	1339	1362
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	967	971	988							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1083	1087	1102							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1141	1149	1180							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1255	1266	1296							
QUATRE PIEDS À PATINS SOUPLES (C)	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	926	942	962	971	984	995	1006	1020	1029	1046
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1042	1060	1078	1087	1100	1111	1123	1133	1147	1161
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1047	1077	1112	1130	1153	1176	1199	1216	1240	1265
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1161	1193	1225	1248	1269	1289	1312	1332	1354	1378
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège seulement	984	990	1004							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège seulement	1100	1105	1119							
Sans appuie-bras – Recouvrement, siège et dossier	1155	1168	1199							
Appuie-bras intégrés – Recouvrement, siège et dossier	1272	1282	1312							
Recouvrement duo (D) :	ajouter 282									
Cadre Chrome (C) :	ajouter 54									

N V R A B
Porte-livres Variable



- CARACTÉRISTIQUES
- Le porte-livres peut être ajouté aux chaises empilables, aux tabourets de comptoir et aux tabourets de bar à quatre pieds.
 - Le porte-livres doit être installé sur place.
- REMARQUES
- Offert en finition Chrome.
- On ne peut pas empiler les chaises et les tabourets munis d'un porte-livres.

OPTIONS

Finition
C Chrome

COMMANDE TYPE

NVRAB C

PRIX

166

CARACTÉRISTIQUES

- Peut relier n'importe quelle combinaison de chaises à quatre pieds.
- Le dispositif de jumelage permet de relier des chaises sans appuie-bras, avec appuie-bras intégrés ou munies d'une tablette.
- Dix dispositifs sont expédiés à la fois.

REMARQUE

Finition en plastique Ebony.

N V R A G

Dispositif de jumelage Variable



OPTIONS

Format
N Pour chaises sans appuie-bras, paquet de 10.
F Pour chaises munies d'appuie-bras ou d'une tablette, paquet de 10.

COMMANDE TYPE

NVRAG F

PRIX

106

N V R A T

Tablette Variable



Avec tablette
(à droite)



Avec tablette
(à gauche)

CARACTÉRISTIQUES

- S'installe à droite ou à gauche.
- Se soulève pour faciliter la transition de la position assise à la position debout, et vice-versa.
- Doit être installée sur place.

REMARQUES

La tablette peut être ajoutée aux chaises commandées sans appuie-bras et installée sur place.

On peut empiler un maximum de quatre chaises dotées d'une tablette sur le sol, et de neuf sur un chariot.

Son cadre est offert en finition Chrome.

Il n'est pas recommandé de choisir une surface de couleur Very White si on compte l'utiliser de façon intensive ou si on veut garder son entretien à un minimum.

OPTIONS

Orientation de la tablette	Finition du cadre	Finition de la tablette (stratifié Compact)
R Tablette à droite L Tablette à gauche	C Chrome	Compact Laminate

COMMANDE TYPE

NVRAT R	C	N9
----------------	----------	-----------

PRIX

306

CARACTÉRISTIQUE


- Le chariot est livré en version standard avec des roulettes rigides.

REMARQUES

Un chariot peut transporter un maximum de dix-huit chaises non recouvertes ou de douze chaises recouvertes, qu'elles soient munies ou non d'une tablette appui-bras, d'appui-bras, de roulettes ou de patins. On peut empiler un maximum de neuf chaises dotées d'une tablette sur un chariot.

Finition offerte en Ebony.

N V R A W Chariot Variable



OPTIONS

Finition	
E	Ebony

COMMANDE TYPE

NVRAW E


PRIX

913

aperçu de la chaise volume


La chaise Volume est une chaise empilable hypercompacte qui convient parfaitement aux petits comme aux grands espaces (cafétéria, auditorium, salle de formation, salle de classe, salle de conférence, etc.).

Volume – Stacking Chair (NHDS)



gamme

* Dispositif de jumelage, siège rembourré et chariot aussi offerts





volume – dimensions et exigences relatives au recouvrement

features

- Les chaises Volume ont été conçues et testées pour des utilisateurs d'au plus 300 lb.

poids

Fauteuil	15 lb
----------	-------



Autres dimensions

- Dimensions du chariot : 40 po de profondeur sur 25 po de largeur sur 35 po de hauteur
- Dimensions du chariot avec 35 chaises en plastique ou 25 chaises rembourrées empilées : 76 po de hauteur sur 25 po de largeur sur 42 po de profondeur
- Dimensions de la tablette : 17 1/2 po de profondeur sur 16 3/4 po de largeur
- Dimensions du porte-livres : 12 po de largeur sur 14 po de longueur

Besoins en TFC/CFC

The pattern, repeat and directionality of fabric may increase the amount of yardage required.

Leather quantities should always be rounded up to the next hide size, as yields vary from 60-80% and are affected by the quality, size and shape of the hide, and by the location and quantity of blemishes.


RECOUVREMENT DU SIÈGE

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Dossier moyen	3/4	6 1/2

Xpress

N H D S

Chaise Volume



CARACTÉRISTIQUES

- Il est possible d'empiler 35 chaises non rembourrées sur un chariot ou 10 sur le plancher.
- Il est possible d'empiler 25 chaises rembourrées sur un chariot ou 8 sur le plancher.

REMARQUES

Les chaises équipées de tablettes appuie-bras ne peuvent être empilées.

Les chaises équipées de porte-livres ne peuvent être empilées.

La surface de la tablette est de couleur Ebony et le cadre est chromé.

Le porte-livres est doté d'un cadre chromé avec une finition en plastique de couleur Ebony.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Style d'appuie-bras	Style de recouvrement ou de siège	Finition du dossier	Finition du siège	Recouvrement (le cas échéant)	Finition du cadre	Porte-livres	Tablette appuie-bras	Patins
N Sans appuie-bras	U Rembourré N Non rembourré	6H Medium Grey 7E Espresso 7F Ebony 7K Deep Ocean 7Y Storm White	6H Medium Grey 7E Espresso 7F Ebony 7K Deep Ocean 7Y Storm White	Tissu	C Chrome	N Sans porte-livres B Avec porte-livres	N Sans tablette appuie-bras R Avec tablette appuie-bras (à droite) L Avec tablette appuie-bras (à gauche)	B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NHDS N	U	7Y	7E	M501	C	B	R	
---------------	----------	-----------	-----------	-------------	----------	----------	----------	--

DESCRIPTION

Siège non rembourré
Siège rembourré

Porte-livres (B) : ajouter 136
Tablette appuie-bras (R) ou (L) : ajouter 231

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
299	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
s.o.	444	476	510	543	577	608	642	674	709	820

CARACTÉRISTIQUES

- Le chariot est équipé en mode standard de roulettes rigides.

REMARQUES

Le porte-livres et la tablette appuie-bras doivent être installés sur place.

Un chariot peut transporter 35 chaises Volume (NHDS) non rembourrées sans tablette appuie-bras ni porte-livres.

Un chariot peut transporter 25 chaises Volume (NHDS) rembourrées sans tablette appuie-bras ni porte-livres.

La surface de la tablette est de couleur Ebony et le cadre est chromé.

Le porte-livres est doté d'un cadre chromé avec une finition en plastique de couleur Ebony.

Dix dispositifs de jumelage sont expédiés à la fois.

N H D

Accessoires Volume




Chariot



Porte-livres



Tablette
(à droite ou à gauche)



Dispositif de
jumelage

OPTIONS

Accessoire

B Porte-livres

G Dispositif de jumelage

R Tablette (à droite)

L Tablette (à gauche)

W Chariot

COMMANDE TYPE

NHD B

DESCRIPTION

PRIX

Porte-livres

136

Dispositifs de jumelage (quantité : 10)

95

Tablette (à droite ou à gauche)

231

Chariot

588

fauteuils de détente

fauteuils de détente

TABLEAU D'ENSEMBLE / TABLE DES MATIÈRES	374
AEGIS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	379
AEGIS – PAGES DESCRIPTIVES	380
QU'EST-CE QUE BANQS	383
AMÉNAGEMENTS AVEC BANQS	384
TISSUS ET FINITIONS	386
PRODUITS BANQS	390
COMPRENDRE LES CANAPÉS ET BANCS BANQS.	396
APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD.	400
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	401
APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE	402
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	403
PAGES DESCRIPTIVES.	404
APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD.	410
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	411
APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE	412
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	413
PAGES DESCRIPTIVES.	414
APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, STANDARD.	426
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	427
APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS POUR TRAVAIL INDIVIDUEL, LARGE	428
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	429
PAGES DESCRIPTIVES.	430
APERÇU DU BANC RECTANGULAIRE SANS DOSSIER BANQS	436
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	437
PAGES DESCRIPTIVES.	438
APERÇU DU CANAPÉ SIMPLE BANQS	440
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	441
PAGES DESCRIPTIVES.	442
APERÇU DES CANAPÉS DOS À DOS BANQS	446
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	447
PAGES DESCRIPTIVES.	448
APERÇU DU CANAPÉ DE COIN EN ALCÔVE BANQS	452
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	453
PAGES DESCRIPTIVES.	454

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils de détente (suite)

APERÇU DU CANAPÉ COMPLET EN ALCÔVE BANQS	458
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	459
PAGES DESCRIPTIVES	460
DIRECTIVES D'APPLICATION DES TISSUS BANQS	398
APERÇU DE L'ÉCRAN-RALLONGE HAUT BANQS	464
AMÉNAGEMENTS	465
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	466
PAGES DESCRIPTIVES	467
APERÇU DE L'ENSEMBLE D'INTÉGRATION MURALE POUR AFFICHAGE NUMÉRIQUE BANQS	468
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	469
PAGES DESCRIPTIVES	470
APERÇU DE LA TABLE AVEC BASE PLATE BANQS	472
AMÉNAGEMENTS	473
APERÇU DES STYLES DE CHANT DES TABLES BANQS	476
FIL DU BOIS	477
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	478
PAGES DESCRIPTIVES	480
APERÇU DE LA TABLE AVEC BASE CRUCIFORME BANQS	482
PAGES DESCRIPTIVES	483
COMPRENDRE LES TABLES AUTOPORTANTES BANQS	484
APERÇU DE LA TABLE D'APPOINT AUTOPORTANTE BANQS	485
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	486
PAGES DESCRIPTIVES	487
APERÇU DE LA TABLE D'APPOINT AUTOPORTANTE BANQS AVEC ÉCRAN	488
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	489
PAGES DESCRIPTIVES	490
APERÇU DES ACCESSOIRES BANQS	493
PAGES DESCRIPTIVES	494

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

fauteuils de détente (suite)

APERÇU DU FAUTEUIL BELIZE	500
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	501
BELIZE – PAGES DESCRIPTIVES	502
QU'EST-CE QUE BONDS	504
PRODUITS BONDS	505
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	520
APERÇU DES SIÈGES AUTOPORTANTS BONDS	518
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	520
AMÉNAGEMENTS	521
PAGES DESCRIPTIVES	522
APERÇU DES BLOCS-SIÈGES BONDS	524
APERÇU DES BLOCS-SIÈGES BONDS – COMPATIBLE AVEC LES SANGLES .	525
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	526
PAGES DESCRIPTIVES	528
APERÇU DES BLOCS-TABLES CARRÉS BONDS	532
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	533
APERÇU DES BLOCS-TABLES RECTANGULAIRES BONDS	534
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	535
APERÇU DES BLOCS-TABLES TRIANGULAIRES BONDS	536
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	537
AMÉNAGEMENTS	538
PAGES DESCRIPTIVES	540
APERÇU DES TABLES AUXILIAIRES BONDS	543
DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	544
AMÉNAGEMENTS	545
PAGES DESCRIPTIVES	546

SUITE À LA PAGE SUIVANTE


fauteuils de détente (suite)

BANC POUR ESPACES COLLABORATIFS – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	548
BANC POUR ESPACES COLLABORATIFS – PAGES DESCRIPTIVES . . .	549
APERÇU DE DNA DE TEKNION	552
PRÉSENTATION DES IDÉES D'AMÉNAGEMENTS	553
POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENTS AVEC LA GAMME DNA DE TEKNION	554
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES FAUTEUILS DNA DE TEKNION	555
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES DNA DE TEKNION	556
AMÉNAGEMENTS AVEC FAUTEUILS ET TABLES DNA DE TEKNION	557
COMPRENDRE LES CÂBLES D'ALIMENTATION ET DE COMMUNICATION	560
RENSEIGNEMENTS SUR LES MODULES D'ALIMENTATION/ COMMUNICATION ENCASTRÉS DNA DE TEKNION	561
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES PRODUITS DNA DE TEKNION FINITIONS DES PRODUITS DNA DE TEKNION	562
DNA DE TEKNION – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT	563
APERÇU DES COMPOSANTES	566
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES À CAFÉ DNA DE TEKNION	563
DNA DE TEKNION – PAGES DESCRIPTIVES	568
FERRARRA – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT .	576
FERRARRA – PAGES DESCRIPTIVES	577
TUX – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT . .	578
TUX – PAGES DESCRIPTIVES	579
VASARI – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT .	580
VASARI – PAGES DESCRIPTIVES	581
VIGNETTE – DIMENSIONS ET EXIGENCES RELATIVES AU RECOUVREMENT .	584
VIGNETTE – PAGES DESCRIPTIVES	585


tableau d'ensemble

Aegis


Page 380




Banc



Banc avec traversin




Fauteuil




Avec table de service

Banqs


Page 404




Canapé simple pour travail individuel




Canapé de coin en alcôve pour travail individuel – gauche




Canapé de coin en alcôve pour travail individuel – droit




Canapé complet en alcôve pour travail individuel



Banc rectangulaire




Canapé simple





Canapés dos à dos

tableau d'ensemble (suite)


Banqs (suite)




Canapé de coin en alcôve




Canapé complet en alcôve



Écran-rallonge haut



Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale




Table avec base plate




Table avec base cruciforme







Table d'appoint autoportante








Table d'appoint autoportante avec écran



Coussin amovible



Crochet à manteau repositionnable



Plaque de jumelage



Ensemble de jumelage



Module d'alimentation à montage sous canapé



Petit module d'alimentation rabattable

tableau d'ensemble (suite)

Belize

Page 502

panneaux latéraux



Sans accessoires



Avec porte-gobelet



Avec tablette



Avec tablette et porte-gobelet




Rembourrés




Stratifié
Foundation

Bonds


Page 522




Bloc simple autoportant




Bloc double
autoportant




Bloc-siège –
non compatible avec les
sangles




Bloc-siège –
compatible avec les
sangles



Bloc-table –
carré



Bloc-table –
rectangulaire



Bloc-table –
triangulaire





Table auxiliaire



Ensemble de sangles



Ensemble de jumelage

Banc pour espaces collaboratifs

Page 549



Petit banc rond à
hauteur de banc
dna de Teknion

Xpress



Moyen banc rond à
hauteur de
banc dna de Teknion

Xpress



Petit banc rond
de la hauteur
d'un fauteuil

Xpress



Moyen banc rond
de la hauteur
d'un fauteuil

Xpress




Petit banc carré
à hauteur de
banc dna de Teknion

Xpress



Petit banc carré
de la hauteur
d'un fauteuil

Xpress




Moyen banc carré
de la hauteur
d'un fauteuil

Xpress

tableau d'ensemble (suite)


dna de Teknion

Page 568



Ferrarra

Page 577



Tux

Page 579






tableau d'ensemble (suite)

Vasari


Page 581



Fauteuil



Causeuse



Canapé






Table d'appoint

Vignette


Page 585




Fauteuil de détente
pivotant



Fauteuil de détente
cubique



Causeuse



Canapé




Table à café carrée






Table à café ronde

aegis – dimensions et exigences relatives au recouvrement


gamme



Banc
(NAEA)



Banc avec traversin
(NAEB)



Fauteuil
(NAEC)




Avec table de service
(NAED)

caractéristiques

- Les fauteuils Aegis ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids


Fauteuil de détente	107 lb
Fauteuil de détente avec table de service	120 lb
Banc	126 lb
Banc avec traversin	148 lb



Angle à la jonction du siège et du dossier
107° – banc avec traversin

Distance entre les appuie-bras
29 1/2 po

Angle à la jonction du
siège et du dossier
104° – banc avec traversin



Remarque : Le tissu de recouvrement du banc et du banc avec traversin Aegis est installé dans le sens de la chaîne, et celui des fauteuils, dans le sens de la trame.

Autres dimensions

- Fauteuil de détente avec table de service
 - Largeur : 11 po
 - Profondeur : 18 po

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi ²]
Banc	4 3/4	85
Banc avec traversin	5	90
Fauteuil	5	90


NAE
Banc de détente Aegis

CARACTÉRISTIQUES

- Patins multisurfaces.

REMARQUES

Par défaut, le tissu de recouvrement est installé dans le sens de la chaîne. Une commande spéciale peut être faite pour qu'il soit installé dans le sens de la trame; les coutures doivent y être précisées.



OPTIONS

Style	Style de recouvrement	Finition du cadre
A Banc (illustré) B Banc avec traversin	Tissu Cuir	E Ebony

COMMANDE TYPE

NAE B	L204	C
-------	------	---

STYLE

Banc
Banc avec traversin
Banc
Banc avec traversin

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
3803	4033	4271	4497	4727	4959	5189	5420	5650	6453
5070	5315	5555	5799	6042	6287	6529	6773	7015	7859
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
6453	6840	8128	8557						
7859	8282	9645	10099						

CARACTÉRISTIQUES

- Patins multisurfaces.

REMARQUES

La position de la table de service est établie en fonction de l'occupant lorsqu'il est assis.


La table de service est ovale et mesure 18 po x 11 po.

L'option Cuir LD n'est **pas** offerte pour la table de service.

Par défaut, le tissu de recouvrement est installé dans le sens de la chaîne.

N A E

Fauteuil de détente Aegis



OPTIONS

Style	Position de la table de service (optionnelle)	Style de recouvrement	Finition du cadre	Finition de la table de service (le cas échéant)
C Sans table de service (illustré)	L Gauche du fauteuil	Tissu	E Ebony	Cuir
D Avec table de service	R Droite du fauteuil	Cuir		CFC

COMMANDE TYPE

NAE C		L104	C	
--------------	--	-------------	----------	--

STYLE

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil	3380	3626	3865	4110	4350	4597	4838	5084	5324	6171
Fauteuil avec table de service	3803	4048	4289	4535	4775	5020	5262	5505	5747	6593
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Fauteuil	6171	6592	7954	8407						
Fauteuil avec table de service	6593	7015	8377	8830						

Table de service en :	Cuir LA	ajouter	187
	Cuir LB	ajouter	223
	Cuir LC	ajouter	333

qu'est-ce que banqs

Banqs est une destination de choix pour la collaboration, le travail individuel et la socialisation.

L'idée que l'on se fait d'une expérience de travail positive évolue, et Banqs aide les milieux de travail à s'y adapter globalement.

Le travail, et l'endroit où il se déroule, devient de plus en plus flexible. La collection Banqs a toute la polyvalence nécessaire pour répondre aux besoins du moment.

Qu'il s'agisse de rencontres individuelles en personne, de travail individuel nécessitant un certain degré d'intimité ou de discussions informelles entre collègues pendant une pause, le système complet d'écrans, de tables et de canapés modulaires Banqs transforme les lieux sous-utilisés en espaces de collaboration, de socialisation ou de concentration efficaces.



espace de rencontre

Ensemble, les canapés modulaires, les tables à alimentation intégrée et les écrans-rallonges hauts à circuits audiovisuels intégrés avec support d'écran et gestionnaire de câblage peuvent former des espaces de rencontre bien équipés.




espace de collaboration ou de socialisation

Créez des espaces de collaboration invitants avec les canapés à deux ou trois places Banqs et leurs diverses configurations d'écrans.

Les canapés s'aménagent de façon linéaire ou en L le long des murs pour créer des espaces de rencontre informels dans les lieux sous-utilisés.

Ils se configurent aussi en X ou en T dans les endroits centraux pour encourager les rassemblements spontanés et les interactions sociales.

Banqs comprend une sélection de tables d'appoint autoportantes et de tables hauteur fauteuil de travail pour compléter ces aménagements polyvalents.



espace de concentration


Les canapés Banqs pour travail individuel servent d'espace de travail d'appoint.

Le canapé simple, à une place, offre beaucoup d'espace et comporte une surface de travail, un module d'alimentation optionnel et des ports USB.

Les trois styles de surfaces de travail conviennent à divers types de tâches, que ce soit pour travailler seul, pour faire des appels en toute tranquillité ou pour réfléchir entre deux réunions.

aménagements avec banqs

Banqs répond au besoin d'espaces de rencontre, de collaboration ou socialisation et de concentration.
D'autres idées d'aménagements se trouvent dans l'outil de planification de Teknion.




1 Espace de rencontre
• Aménagement en L



2 Espace de concentration
• Aménagement intercalé



3 Espace de socialisation
• Aménagement en L et linéaire



4 Espace de socialisation
• Aménagement intercalé




5 Espace de collaboration
• Aménagement inversé




6 Espace de collaboration ou de socialisation
• Aménagement en L et en U




7 Espace de concentration
• Aménagement en L



8 Espace de rencontre
• Aménagement linéaire



9 Espace de concentration
• Aménagement linéaire



10 Espace de rencontre
• Aménagement linéaire



11 Espace de concentration
• Aménagement linéaire

aménagements avec banqs (suite)

Basés sur un module de 24 po de largeur, les canapés et bancs Banqs sont dotés d'un siège ample et confortable.

Ils se combinent dans une infinité de configurations qui répondent aux besoins des milieux de travail et des utilisateurs d'aujourd'hui.

Aménagement linéaire




Aménagement en L




Aménagement en U



Aménagement en X



Aménagement en T



Aménagement intercalé



Aménagement inversé



Les écrans Banqs se déclinent en trois hauteurs procurant différents degrés d'intimité.

Sans dossier



Écran bas (33 po de hauteur)



Écran moyen (44 po de hauteur)



Écran haut (55 po de hauteur)



La combinaison de hauteurs et de composants différents permet d'utiliser l'espace à diverses fins.



tissus et finitions

La collection Banqs est offerte en un large éventail de tissus et de finitions permettant de créer une apparence unique.

Les canapés Banqs peuvent avoir un recouvrement unique ou triple.


- Recouvrement unique : Le canapé est entièrement recouvert du même tissu.
- Recouvrement triple : Chaque composant (écran, traversin et siège) est recouvert d'un tissu différent.

Les canapés Banqs peuvent avoir des pieds en métal ou en bois.

- Finition des pieds en métal : Peinture Foundation, Mica ou Accent
- Finition des pieds en bois : Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée Flintwood, Coordonnée aux placages de bois 3/4


Les canapés et bancs Banqs peuvent être recouverts de tous les tissus et cuirs de Teknion.

Toutes les possibilités se trouvent dans les guides des textiles et des finitions de Teknion.



tissus et finitions (suite)

finition des pieds de bois banqs



tissus et finitions (suite)

Les pieds Banqs peuvent être en métal ou en bois :

- Finition des pieds en métal : Peinture Foundation, Mica ou Accent
- Finition des pieds en bois : Coordonnée au bois Chroma, Coordonnée Flintwood, Coordonnée aux placages de bois 3/4

codes des pieds en métal et en bois – aperçu

	Pieds en métal	Pieds en bois
Canapé simple Banqs pour travail individuel	NBS	NBM
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche	NBL	NBN
Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite	NBR	NBO
Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel	NBF	NBP
Banc rectangulaire sans dossier Banqs	NBAR	NBWR
Canapé simple Banqs	NBAS	NBWS
Canapé dos à dos Banqs	NBAB	NBWB
Canapé de coin en alcôve Banqs	NBAC	NBWC
Canapé complet en alcôve Banqs	NBAF	NBWF
Table d'appoint autoportante Banqs	NBAH	NBWH
Table d'appoint autoportante Banqs avec écran	NBAL	NBWL



Pied en métal



Pied en bois

tissus et finitions (suite)

styles possibles

La possibilité d'utiliser un, deux ou trois tissus donne lieu à un éventail de styles aux tons doux et neutres ou francs et contrastants.



Recouvrement unique
(même tissu sur les sièges, les traversins et les écrans)

Peinture : Soft Gris
Stratifié : Soft Gris, Coastal Elm
Placage de bois des chaises : Drift Oak
Tissu : Bitstream Grey Code (Banqs)
Haptic Flood Plain (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)



Recouvrement triple
(même tissu sur les sièges et les traversins, tissu contrastant sur les écrans)

Peinture : Blush
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissu: Photogram Haliograph (sièges et traversins)
Flex Wool Blur (écrans)
Wavefield Red Tide (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)



Recouvrement triple
(tissus différents sur les sièges, les traversins et les écrans)

Peinture : Ocean Abyss
Stratifié : Ivory Birch
Placage de bois des chaises : Midnight
Tissu : Bitstream Blue Team (sièges)
Crossgrain Underbrush (traversins)
Mitered Black Walnut (écrans)
Victor Parallax (coussins)

Pieds : Bois, Brickstone
Stratifié : Sand
Placage de bois des chaises : Brickstone
Tissus : Photogram Haliograph (sièges et traversins), Flex Wool Blur (écrans),
Wavefield Red Tide (coussins)

produits banqs

Voici un aperçu des produits Banqs.



Table standard à gauche
(NBSLSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBSLSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBSLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBSLSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBSLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBSLSRE)



Table standard à gauche
(NBSMSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBSMSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBSMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBSMSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBSMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBSMSRE)



Table standard à gauche
(NBSHSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBSHSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBSHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBSHSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBSHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBSHSRE)



Table standard à gauche
(NBSLWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBSLWRF)



Table double à gauche
(NBSLWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBSLWRG)



Table standard à gauche
(NBSMWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBSMWRF)



Table double à gauche
(NBSMWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBSMWRG)



Table standard à gauche
(NBSHWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBSHWRF)



Table double à gauche
(NBSHWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBSHWRG)

produits banqs (suite)

Voici un aperçu des produits Banqs.



Table standard à gauche
(NBLMSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBRLSLC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBRLSLD)



Table Boomerang à gauche
(NBLLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBRLSLE)



Table standard à droite
(NBLMSLC) (illustré)
Table standard à gauche
(NBRLMSLC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBLMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBRMSLD)



Table Boomerang à gauche
(NBLMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBRMSLE)



Table standard à gauche
(NBLHSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBRHSLC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBLHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBRHSLD)



Table Boomerang à gauche
(NBLHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBRHSLE)



Table standard à gauche
(NBLLWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBRLWLF)



Table double à gauche
(NBLLWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBRLWLG)



Table standard à gauche
(NBLMWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBRMWLF)



Table double à gauche
(NBLMWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBRMWLG)



Table standard à gauche
(NBLHWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBRHWLF)



Table double à gauche
(NBLHWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBRHWLG)

produits banqs (suite)



Table standard à gauche
(NBFLSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBFLSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBFLSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBFLSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBFLSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBFLSRE)



Table standard à gauche
(NBFMSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBFMSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBFMSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBFMSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBFMSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBFMSRE)



Table standard à gauche
(NBFHSLC) (illustré)
Table standard à droite
(NBFHSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(NBFHSLD) (illustré)
Caisson utilitaire à droite
(NBFHSRD)



Table Boomerang à gauche
(NBFHSLE) (illustré)
Table Boomerang à droite
(NBFHSRE)



Table standard à gauche
(NBFLWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBFLWRF)



Table double à gauche
(NBFLWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBFLWRG)



Table standard à gauche
(NBFMWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBFMWRF)



Table double à gauche
(NBFMWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBFMWRG)



Table standard à gauche
(NBFHWLF) (illustré)
Table standard à droite
(NBFHWRF)



Table double à gauche
(NBFHWLG) (illustré)
Table double à droite
(NBFHWRG)

produits banqs (suite)



Deux places
(NBAR2)



Trois places
(NBAR3)



Écran bas, deux places
(NBASL2)



Écran bas, trois places
(NBASL3)



Écran moyen, deux places
(NBASM2)



Écran moyen, trois places
(NBASM3)



Écran haut, deux places
(NBASH2)



Écran haut, trois places
(NBASH3)



Écran bas, deux places
(NBABL2)



Écran bas, trois places
(NBABL3)



Écran moyen, deux places
(NBABM2)



Écran moyen, trois places
(NBABM3)



Écran haut, deux places
(NBABH2)



Écran haut, trois places
(NBABH3)



Écran bas, deux places
(NBACL2)



Écran bas, trois places
(NBACL3)



Écran moyen, deux places
(NBACM2)



Écran moyen, trois places
(NBACM3)



Écran haut, deux places
(NBACH2)



Écran haut, trois places
(NBACH3)

produits banqs (suite)



Écran bas, petit
(NBAFLS)



Écran bas, moyen
(NBAFLM)



Écran moyen, petit
(NBAFMS)



Écran moyen, moyen
(NBAFMM)



Écran haut, petit
(NBAFHS)



Écran haut, moyen
(NBAFHM)

écrans banqs



Écran-rallonge haut
Banqs, accessoires
électriques pour
affichage numérique/
surface de travail
(NBAZD)



Écran-rallonge haut
Banqs, accessoires
électriques pour
surface de travail
(NBAZW)



Écran-rallonge haut
Banqs, sans module
d'alimentation
(NBAZN)

ensembles de montage mural banqs



Ensemble d'intégration
murale pour affichage
numérique Banqs
(NBAY)



Ensemble de gestion du
câblage Banqs pour table
avec chargeur contre une
cloison architecturale
(NBAX)

tables banqs



Table avec base plate
Banqs
(NBAT)



Table avec base plate
Banqs
(NBAT)



Table avec base
cruciforme Banqs
(NBAU)



Table d'appoint
autoportante Banqs,
surface standard
(NBAHS)



Table d'appoint
autoportante Banqs,
surface double
(NBAHD)

produits banqs (suite)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran bas, surface standard (NBALSBL)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran bas, surface double (NBALDBL)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran moyen, surface standard (NBALSBM)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran moyen, surface double (NBALDBM)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran haut, surface standard (NBALSBH)



Table d'appoint autoportante Banqs avec écran haut, surface double (NBALDBH)

accessoires banqs



Coussin amovible Banqs (NBAP)



Crochet à manteau repositionnable Banqs (NBAM)



Plaque de jumelage Banqs (NBAG)



Ensemble de jumelage Banqs (NBAEP)

modules d'alimentation banqs



Module d'alimentation Banqs à montage sous canapé (NBAA)




Petit module d'alimentation rabattable Banqs (NBAJ)


comprendre les canapés et bancs banqs

Voici le nombre maximal de places pour chaque banc ou canapé.

Canapé simple Banqs pour travail individuel




Standard




Large

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel (coin droit illustré)




Standard




Large

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel




Standard




Large

Banc rectangulaire sans dossier Banqs




Deux places




Trois places

Canapé simple Banqs




Deux places




Trois places

Canapés dos à dos Banqs




Deux places




Trois places

Canapé de coin en alcôve Banqs (coin droit illustré)




Deux places




Trois places

Canapé complet en alcôve Banqs





Petit



Moyen

Canapés simples combinés à des canapés de coin en alcôve



comprendre les canapés et bancs banqs (suite)

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des modules d'alimentation Banqs.

bancs et canapés


Un module d'alimentation monté sous le siège est offert en option avec les bancs et canapés Banqs.

Ce module comprend :

- 1 prise simple
- 1 port USB-A
- 1 port USB-C
- 1 cordon de 1 pi
- 1 gestionnaire de câblage

Le module s'installe à 9 po du pied, à gauche ou à droite.


canapé simple




canapés dos à dos

- On peut installer deux modules d'alimentation, à côté du pied gauche ou droit de chacun des canapés (par rapport à la position assise).
- On peut plutôt choisir d'installer deux modules d'alimentation, à côté du pied gauche d'un canapé et du pied droit de l'autre.

N.B. : Les modules installés en usine se trouvent à 9 po du bord du canapé, à partir de leur centre.



Canapés dos à dos de 48 po de largeur avec modules d'alimentation (illustrés à gauche par rapport à la position assise)




Canapés dos à dos de 72 po de largeur avec modules d'alimentation (illustrés à gauche et à droite par rapport à la position assise)

canapés pour travail individuel

La table des canapés pour travail individuel peut être dotée d'un petit module d'alimentation rabattable optionnel.










- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément, s'il y a lieu.



h2>directives d'application des tissus banqs

h3>Tissu







- Le tissu est appliqué sur les fauteuils Banqs dans le sens de la trame.
- Des coutures sont requises au centre des bancs et des canapés droits recouverts à trois places, comme le montrent les images ci-dessous.
- Il est possible d'utiliser du tissu de recouvrement à motif.
- Les TFC suivront la même orientation de tissu et la même disposition des coutures.
- Voir les guides des tissus et des finitions.

Produit	Disposition des coutures du tissu	Produit	Disposition des coutures du tissu
Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)		Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)	
Banc rectangulaire sans dossier Banqs, deux places		Banc rectangulaire sans dossier Banqs, trois places	
Canapé simple Banqs, deux places (écran haut illustré)		Canapé simple Banqs, trois places (écran haut illustré)	
Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, deux places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)		Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, trois places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)	
Écran-rallonge haut			

directives d'application des tissus banqs (suite)

Cuir

- Les peaux de cuir ont des formes variables et des dimensions limitées.
- Elles sont divisées en petites sections (d'environ 24 po x 24 po), ce qui entraîne l'ajout de coutures.
- Des coutures sont requises au centre des bancs et des canapés droits recouverts à deux ou à trois places, comme le montrent les images ci-dessous.
- Les CFC suivront la même orientation de tissu et la même disposition des coutures.


Produit	Disposition des coutures du cuir	Produit	Disposition des coutures du cuir
Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)		Canapé simple Banqs/canapé de coin en alcôve Banqs/ canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (canapé complet en alcôve, écran haut illustré)	
Canapé simple Banqs, deux places (écran haut illustré)		Canapé simple Banqs, trois places (écran haut illustré)	
Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, deux places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)		Canapé de coin en alcôve Banqs/canapé complet en alcôve Banqs, trois places (canapé de coin en alcôve, écran haut illustré)	

aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, standard

Le canapé simple Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé simple Banqs pour travail individuel, standard (NBS)



Pied en métal
(NBS)

Pied en bois
(NBM)

gamme



Table standard à gauche
(illustré)
(NBSLSLC)
Table standard à droite
(NBSLSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(illustré)
(NBSLSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBSLSRD)



Table Boomerang à gauche
(illustré)
(NBSLSLE)
Table Boomerang à droite
(NBSLSRE)



Table standard à gauche
(illustré)
(NBSMSLC)
Table standard à droite
(NBSMSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(illustré)
(NBSMSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBSMSRD)



Table Boomerang à gauche
(illustré)
(NBSMSLE)
Table Boomerang à droite
(NBSMSRE)



Table standard à gauche
(illustré)
(NBSHSLC)
Table standard à droite
(NBSHSRC)



Caisson utilitaire à gauche
(illustré)
(NBSHSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBSHSRD)



Table Boomerang à gauche
(illustré)
(NBSHSLE)
Table Boomerang à droite
(NBSHSRE)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction


- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table standard	108 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	127 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	132 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table standard	123 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	142 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	147 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table standard	133 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	152 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	157 lb

Table standard



Caisson utilitaire











Table Boomerang



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	1,75	30
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	2,5	43
Écran haut	2,25	38	1,75	30	3	51

aperçu du canapé simple banqs pour travail individuel, large

Le canapé simple Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé simple Banqs pour travail individuel, large (NBS)



gamme



Table standard à gauche (illustré)
(NBSLWLF)
Table standard à droite
(NBSLWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBSLWLG)
Table double à droite
(NBSLWRG)



Table standard à gauche (illustré)
(NBSMWLF)
Table standard à droite
(NBSMWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBSMWLG)
Table double à droite
(NBSMWRG)



Table standard à gauche (illustré)
(NBSHWLF)
Table standard à droite
(NBSHWRF)



Table double à gauche (illustré)
(NBSHWLG)
Table double à droite
(NBSHWRG)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table standard	156 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran bas, table double	176 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table standard	181 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran moyen, table double	201 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table standard	194 lb
Canapé simple pour travail individuel, écran haut, table double	214 lb

Table standard









Table double



Écran haut



Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, large	2,25	38	1,75	30	3,25	55
Écran moyen, large	2,25	38	1,75	30	4,625	78
Écran haut, large	2,25	38	1,75	30	6	100

NBS / NBM

Canapé simple Banqs pour travail individuel



CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds offerts en métal (NBS) ou en bois (NBM).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	S Standard	L Gauche (illustrée)	C Table standard (format standard)	N Aucun
M Écran moyen	W Large (illustré)	R Droite	D Caisson utilitaire (format standard)	B Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			E Table Boomerang (format standard)	W Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	X Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	Y Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBS H	S	R	C	W
--------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée Flintwood
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM

Canapé simple Banqs pour travail
individuel (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit mod. d'alim. rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN BAS (L)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
5982	6126	6261	6358	6437	6516	6612	6709	6805	6909
7003	7148	7284	7380	7458	7538	7633	7730	7825	7932
6484	6627	6762	6859	6940	7016	7114	7209	7307	7409
7505	7650	7786	7881	7960	8040	8136	8231	8327	8433
6601	6745	6880	6977	7057	7134	7231	7327	7424	7528
7622	7767	7903	7999	8077	8156	8251	8348	8443	8551

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
7026	7140	7257	7371	7488	7602	7719	7834	7951	8067
8048	8163	8279	8394	8510	8625	8742	8857	8974	9088
7527	7643	7758	7874	7988	8105	8219	8336	8452	8567
8550	8664	8781	8896	9012	9127	9243	9359	9475	9591
7644	7759	7875	7990	8106	8221	8337	8454	8568	8686
8666	8782	8897	9013	9128	9244	9360	9476	9592	9707

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
7445	7681	8212	8510
8465	8702	9236	9532
7946	8182	8714	9012
8965	9204	9736	10031
8064	8299	8831	9128
9084	9320	9854	10148

FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
7969	8186	8391	8535	8654	8773	8917	9061	9205	9364
8991	9208	9413	9557	9676	9792	9939	10083	10227	10386
8360	8578	8782	8926	9045	9163	9308	9452	9596	9754
9382	9599	9804	9948	10066	10183	10330	10474	10618	10777
10015	10230	10437	10580	10699	10814	10961	11105	11250	11409
10405	10621	10827	10970	11090	11205	11353	11496	11641	11800

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
9479	9595	9710	9826	9941	10057	10173	10287	10404	10518
10501	10617	10733	10848	10964	11080	11195	11312	11427	11543
9869	9986	10101	10217	10333	10447	10564	10678	10795	10910
10893	11008	11124	11239	11355	11471	11586	11702	11817	11935
11523	11640	11754	11871	11986	12103	12219	12334	12450	12565
11914	12031	12145	12262	12378	12493	12610	12725	12841	12956

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
10164	10517	11317	11761
11185	11540	12338	12781
10555	10908	11708	12152
11576	11930	12730	13172
12207	12562	13361	13804
12598	12953	13752	14196

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM

Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN MOYEN (L)

FORMAT STANDARD (S)

	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Cat. 1	6156	6301	6436	6533	6611	6691	6787	6884	6980
6156	6301	6436	6533	6611	6691	6787	6884	6980	7084
7178	7322	7458	7555	7633	7713	7809	7905	8001	8106
6658	6803	6939	7035	7113	7193	7290	7386	7483	7586
7681	7824	7960	8055	8136	8214	8309	8407	8502	8607
6774	6920	7056	7152	7229	7309	7406	7503	7599	7703
7796	7942	8077	8173	8251	8331	8426	8525	8620	8725

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
7201	7316	7432	7547	7663	7778	7895	8010	8127	8242	
8221	8337	8454	8568	8686	8800	8917	9031	9148	9263	
7701	7818	7934	8049	8165	8280	8396	8511	8626	8744	
8723	8838	8954	9070	9185	9302	9416	9534	9648	9765	
7819	7935	8050	8166	8281	8397	8512	8629	8745	8861	
8840	8956	9071	9187	9303	9419	9535	9649	9766	9882	

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
7618	7856	8389	8686	
8640	8876	9411	9706	
8120	8358	8889	9185	
9143	9377	9912	10207	
8237	8474	9007	9303	
9259	9494	10029	10324	

FORMAT LARGE (W)

	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Cat. 1	8202	8421	8624	8769	8887	9006	9150	9295	9438
8202	8421	8624	8769	8887	9006	9150	9295	9438	9597
9224	9440	9646	9790	9909	10027	10172	10315	10459	10618
8593	8812	9015	9159	9278	9397	9541	9686	9829	9988
9614	9832	10036	10181	10301	10418	10563	10706	10851	11009
10247	10465	10669	10812	10932	11049	11194	11339	11483	11641
10638	10855	11060	11203	11323	11441	11585	11729	11873	12032

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
9712	9828	9944	10059	10175	10290	10407	10523	10638	10755	
10734	10849	10965	11081	11196	11313	11428	11544	11659	11776	
10103	10219	10335	10451	10566	10682	10797	10913	11029	11146	
11125	11241	11356	11472	11587	11703	11819	11936	12051	12167	
11755	11872	11989	12104	12220	12335	12451	12566	12682	12798	
12147	12263	12379	12494	12611	12726	12842	12957	13073	12798	

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
10398	10753	11549	11994	
11418	11772	12573	13015	
10789	11145	11940	12385	
11809	12164	12964	13406	
12442	12794	13595	14038	
12832	13187	13986	14429	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM

Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN HAUT (L)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
6200	6346	6482	6578	6655	6736	6833	6928	7026	7129
7224	7367	7503	7598	7679	7756	7851	7950	8045	8150
6701	6845	6981	7080	7156	7236	7333	7428	7527	7630
7724	7868	8003	8099	8179	8257	8354	8450	8546	8652
6818	6964	7099	7196	7274	7353	7451	7546	7644	7746
7842	7985	8121	8216	8297	8375	8470	8567	8663	8767

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
7244	7361	7475	7592	7707	7823	7938	8054	8169	8285
8266	8381	8497	8614	8728	8845	8959	9076	9190	9308
7745	7860	7977	8092	8209	8325	8440	8556	8671	8786
8766	8883	8998	9114	9230	9345	9462	9576	9693	9807
7862	7979	8095	8210	8326	8441	8557	8672	8788	8903
8885	8999	9116	9232	9347	9463	9578	9694	9808	9925

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
7662	7900	8432	8728
8686	8920	9454	9750
8163	8401	8933	9230
9185	9421	9957	10251
8280	8519	9049	9347
9303	9539	10074	10369

FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8263	8478	8685	8829	8945	9063	9208	9352	9497	9656
9283	9500	9704	9848	9967	10085	10229	10373	10517	10676
8653	8869	9074	9219	9336	9454	9599	9744	9888	10047
9675	9891	10094	10240	10358	10476	10620	10764	10908	11067
10306	10523	10728	10870	10990	11107	11252	11396	11541	11699
10698	10913	11118	11261	11381	11498	11643	11786	11932	12090

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
9771	9887	10002	10118	10233	10349	10466	10581	10698	10812
10793	10907	11024	11138	11256	11372	11487	11603	11718	11834
10162	10278	10393	10509	10625	10740	10857	10972	11089	11203
11184	11299	11415	11530	11646	11763	11878	11994	12108	12225
11815	11930	12047	12162	12279	12394	12510	12625	12741	12856
12206	12321	12437	12554	12670	12785	12901	13016	13132	13247

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
10455	10811	11608	12052
11477	11832	12630	13073
10846	11202	11999	12443
11868	12223	13021	13464
12500	12854	13653	14096
12890	13245	14044	14487

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBS / NBM
Banqs Single-Sided Solo Focus (Continued)



DESCRIPTION	PRIX									
	RECOUVREMENT DU TRAVERSIN									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	92	190	280	343	394	448	512	577	641	710
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	136	285	464	593	701	806	933	1062	1190	1330
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	803	897	990	1082	1176	1269	1362	1455	1549	1642
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1423	1517	1610	1701	1796	1888	1981	2074	2169	2261
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Format standard : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1067	1224	1580	1778						
Format large : écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2042	2356	3068	3461						
	RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : écran bas (L)	92	215	328	408	474	540	618	701	780	868
Format standard : écran moyen (M)	92	252	401	508	593	681	788	895	999	1114
Format standard : écran haut (H)	92	261	421	532	623	717	830	941	1053	1176
Format large : écran bas (L)	136	358	608	783	929	1072	1251	1427	1601	1795
Format large : écran moyen (M)	136	454	792	1034	1231	1428	1668	1910	2150	2412
Format large : écran haut (H)	136	478	840	1096	1306	1517	1774	2031	2289	2566
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : écran bas (L)	1017	1167	1319	1468	1619	1770	1919	2069	2220	2370
Format standard : écran moyen (M)	1265	1415	1565	1716	1867	2015	2167	2316	2467	2618
Format standard : écran haut (H)	1326	1477	1627	1778	1926	2078	2228	2378	2529	2680
Format large : écran bas (L)	1945	2095	2244	2396	2545	2696	2846	2996	3146	3298
Format large : écran moyen (M)	2563	2714	2863	3014	3164	3314	3465	3615	3765	3916
Format large : écran haut (H)	2717	2867	3018	3168	3319	3468	3619	3768	3920	4069
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Format standard : écran bas (L)	1310	1509	1951	2201						
Format standard : écran moyen (M)	1700	1961	2547	2874						
Format standard : écran haut (H)	1798	2074	2696	3041						
Format large : écran bas (L)	2775	3209	4183	4724						
Format large : écran moyen (M)	3748	4341	5669	6409						
Format large : écran haut (H)	3991	4624	6039	6830						
Finition Mica ou Accent :	ajouter 56									
Finition Flintwood :	ajouter 165									
Finition placage de bois :	ajouter 191									

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, standard

Le canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (NBL)



Pied en métal (NBL)

Pied en bois (NBN)

gamme



Table standard à gauche (illustré)
(NBLSLC)
Table standard à droite
(NBRSLC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré)
(NBLSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBRSLD)



Table Boomerang à gauche (illustré)
(NBLSLE)
Table Boomerang à droite
(NBRSLD)



Table standard à gauche (illustré)
(NBLMSLC)
Table standard à droite
(NBRMSLC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré)
(NBLMSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBRMSLD)



Table Boomerang à gauche (illustré)
(NBLMSLE)
Table Boomerang à droite
(NBRMSLE)



Table standard à gauche (illustré)
(NBLHSLC)
Table standard à droite
(NBRHSLC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré)
(NBLHSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBRHSLD)



Table Boomerang à gauche (illustré)
(NBLHSLE)
Table Boomerang à droite
(NBRHSLE)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	123 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	142 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	147 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	146 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	165 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	170 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	162 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	181 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	186 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	3,5	60
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	5	85
Écran haut	2,25	38	1,75	30	6	102

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs pour travail individuel, large

Le canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel, large (NBL)



gamme



Table standard à gauche (illustré)
(NBLLWLF)
Table standard à droite (NBRLWLF)



Table double à gauche (illustré)
(NBLLWLK)
Table double à droite (NBRLWLK)



Table standard à gauche (illustré)
(NBLMWLF)
Table standard à droite (NBRMWLF)



Table double à gauche (illustré)
(NBLMWLK)
Table double à droite (NBRMWLK)



Table standard à gauche (illustré)
(NBLHWLF)
Table standard à droite (NBRHWLF)



Table double à gauche (illustré)
(NBLHWLK)
Table double à droite (NBRHWLK)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	171 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran bas, table double	191 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	204 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table double	224 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	223 lb
Canapé de coin en alcôve pour travail individuel, écran haut, table double	243 lb




Table standard








Table double


Hauteur du
siège


Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	2	34	5	85
Écran moyen	2,25	38	2	34	7	117
Écran haut	2,25	38	2	34	9	148

NBL / NBN

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche



Pied en métal (NBL)



Pied en bois (NBN)

CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBL) ou en bois (NBN).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- La ferrure d'angle de l'écran bas est dissimulée par la table Boomerang ou le caisson utilitaire adjacent.
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	S Standard (illustré)	L Gauche (illustrée)	C Table standard (format standard)	N Aucun
M Écran moyen	W Large	R Droite	D Caisson utilitaire (format standard)	B Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			E Table Boomerang (format standard)	W Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	X Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	Y Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBL H	S	R	C	W
--------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée Flintwood
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour
travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B) / blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN BAS (L)

FORMAT STANDARD (S)

	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
7113	7258	7394	7489	7568	7648	7743	7841	7936	8041
8134	8278	8414	8511	8590	8667	8764	8861	8957	9063
7615	7759	7895	7990	8071	8148	8244	8341	8438	8541
8635	8780	8917	9013	9092	9169	9265	9362	9459	9565
7731	7876	8011	8107	8186	8266	8361	8459	8554	8659
8752	8896	9032	9129	9208	9286	9382	9479	9575	9681

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
8156	8272	8389	8503	8620	8734	8850	8965	9082	9199
9180	9295	9411	9526	9642	9758	9873	9989	10106	10221
8658	8774	8889	9006	9120	9237	9351	9468	9582	9699
9680	9797	9912	10028	10143	10259	10374	10490	10606	10723
8776	8890	9007	9121	9238	9352	9469	9583	9701	9817
9798	9914	10029	10145	10260	10376	10492	10607	10724	10839

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8575	8813	9344	9639
9597	9832	10366	10663
9077	9313	9846	10141
10099	10334	10867	11163
9193	9431	9963	10258
10215	10451	10985	11281

FORMAT LARGE (W)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
9101	9317	9523	9666	9784	9903	10048	10192	10337	10495
10121	10339	10542	10690	10807	10924	11069	11213	11359	11515
9492	9709	9914	10057	10175	10293	10439	10583	10728	10885
10121	10339	10542	10690	10807	10924	11069	11213	11359	11515
11145	11361	11566	11712	11831	11946	12091	12235	12382	12538
11535	11752	11956	12103	12222	12337	12483	12626	12773	12929

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10611	10726	10842	10957	11073	11188	11305	11419	11537	11652
11631	11746	11862	11977	12094	12208	12325	12441	12556	12672
11002	11117	11233	11348	11464	11579	11696	11811	11927	12042
11631	11746	11862	11977	12094	12208	12325	12441	12556	12672
12653	12769	12884	13000	13115	13232	13348	13463	13580	13694
13044	13160	13275	13391	13507	13622	13740	13854	13971	14085

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
11295	11650	12449	12890
12317	12672	13469	13913
11687	12041	12840	13281
12317	12672	13469	13913
13339	13694	14492	14934
13730	14085	14883	15325

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN MOYEN (L)
FORMAT STANDARD (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
7317	7462	7598	7693	7772	7851	7947	8045	8141	8246
8338	8481	8618	8716	8794	8872	8970	9064	9161	9268
7819	7964	8099	8195	8273	8354	8448	8546	8641	8748
8840	8984	9119	9216	9296	9374	9470	9567	9663	9768
7936	8080	8216	8311	8391	8470	8566	8663	8759	8864
8957	9101	9237	9334	9413	9491	9589	9684	9781	9886

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
8361	8477	8592	8708	8823	8941	9056	9172	9287	9403
9382	9499	9613	9731	9846	9962	10077	10192	10309	10423
8863	8978	9094	9209	9325	9440	9557	9671	9789	9904
9885	9999	10116	10230	10347	10463	10579	10694	10810	10925
8980	9095	9211	9327	9442	9558	9675	9790	9905	10021
10000	10117	10231	10348	10465	10580	10696	10811	10926	11042

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8780	9016	9548	9844
9802	10036	10570	10867
9280	9518	10051	10346
10303	10539	11072	11369
9398	9635	10166	10463
10420	10654	11188	11485

FORMAT LARGE (W)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
9364	9580	9787	9930	10048	10165	10310	10455	10600	10757
10384	10602	10806	10952	11070	11187	11331	11476	11620	11778
9754	9971	10177	10319	10439	10557	10701	10846	10990	11148
10775	10993	11196	11342	11461	11578	11723	11867	12011	12169
11408	11625	11829	11974	12094	12209	12355	12498	12645	12801
11799	12015	12220	12364	12485	12600	12745	12889	13035	13192

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10872	10988	11104	11219	11335	11450	11568	11682	11799	11913
11894	12009	12125	12240	12357	12472	12588	12704	12819	12935
11264	11379	11495	11610	11725	11841	11958	12073	12190	12304
12285	12400	12516	12631	12747	12864	12979	13095	13210	13326
12916	13032	13148	13264	13379	13495	13611	13726	13843	13957
13307	13423	13538	13655	13772	13886	14003	14117	14234	14348

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
11558	11913	12710	13156
12580	12934	13732	14175
11948	12304	13102	13546
12970	13325	14123	14567
13603	13956	14756	15199
13992	14347	15146	15589

N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour
travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN HAUT (L)

FORMAT STANDARD (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
7368	7513	7649	7744	7823	7903	7999	8096	8192	8297
8390	8534	8669	8765	8846	8924	9020	9116	9212	9317
7871	8015	8150	8246	8325	8404	8499	8597	8693	8798
8890	9037	9170	9268	9347	9426	9521	9616	9713	9820
7986	8131	8267	8362	8441	8521	8617	8714	8810	8915
9008	9152	9287	9383	9464	9542	9638	9734	9830	9935

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
8411	8528	8642	8759	8875	8990	9105	9222	9338	9453
9433	9548	9664	9781	9895	10013	10127	10244	10358	10475
8914	9029	9145	9260	9376	9492	9607	9723	9838	9956
9934	10051	10165	10282	10398	10513	10629	10744	10861	10976
9030	9146	9262	9377	9493	9608	9724	9839	9957	10071
10052	10166	10283	10399	10514	10630	10746	10862	10977	11093

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8830	9068	9599	9894
9853	10087	10620	10918
9331	9569	10101	10395
10354	10588	11123	11418
9448	9686	10218	10513
10471	10706	11239	11537

FORMAT LARGE (W)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
9429	9646	9852	9996	10113	10230	10374	10522	10666	10822
10451	10668	10872	11017	11135	11252	11397	11541	11687	11843
9820	10036	10243	10387	10505	10621	10765	10912	11057	11213
10842	11059	11264	11408	11526	11643	11787	11932	12077	12235
11473	11690	11895	12038	12159	12275	12421	12563	12709	12868
11865	12081	12286	12430	12549	12666	12811	12954	13101	13257

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10937	11053	11168	11285	11400	11516	11632	11747	11864	11978
11961	12076	12192	12307	12423	12539	12654	12770	12885	13001
11328	11444	11559	11675	11793	11907	12024	12138	12255	12369
12351	12466	12583	12698	12814	12930	13045	13161	13277	13392
12983	13098	13214	13330	13446	13561	13677	13792	13909	14024
13374	13490	13605	13721	13837	13952	14068	14183	14299	14414

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
11624	11978	12775	13220
12646	12999	13798	14241
12014	12369	13166	13611
13037	13390	14188	14631
13668	14022	14821	15265
14059	14412	15212	15655

Suite de la grille de prix à la page suivante.


N B L / N B N

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – gauche (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	RECOUVREMENT DU TRAVERSIN									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	92	261	421	532	623	717	830	941	1053	1176
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	136	358	608	783	929	1072	1251	1427	1601	1795
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1315	1452	1590	1728	1868	2006	2143	2282	2421	2559
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1932	2070	2209	2347	2486	2625	2762	2900	3040	3178
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1798	2074	2696	3041						
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2775	3209	4183	4724						
	RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Format standard : Écran bas (L)	92	333	559	719	849	982	1142	1303	1463	1640
Format standard : Écran moyen (M)	92	410	709	920	1094	1267	1479	1691	1902	2135
Format standard : Écran haut (H)	92	428	745	971	1155	1338	1562	1787	2012	2259
Format large : Écran bas (L)	136	478	840	1096	1306	1517	1774	2031	2289	2566
Format large : Écran moyen (M)	136	614	1102	1448	1732	2015	2363	2709	3056	3435
Format large : Écran haut (H)	136	647	1167	1535	1839	2141	2509	2880	3248	3652
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Format standard : Écran bas (L)	1884	2126	2370	2614	2857	3101	3343	3587	3831	4074
Format standard : Écran moyen (M)	2378	2621	2864	3108	3352	3594	3838	4082	4325	4569
Format standard : Écran haut (H)	2502	2745	2988	3232	3475	3720	3961	4206	4449	4693
Format large : Écran bas (L)	2811	3053	3298	3539	3784	4027	4271	4513	4757	5000
Format large : Écran moyen (M)	3678	3922	4165	4409	4652	4895	5139	5383	5624	5869
Format large : Écran haut (H)	3896	4139	4382	4626	4869	5112	5356	5599	5843	6087
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Format standard : Écran bas (L)	2530	2923	3809	4304						
Format standard : Écran moyen (M)	3308	3830	4999	5651						
Format standard : Écran haut (H)	3503	4056	5297	5988						
Format large : Écran bas (L)	3991	4624	6039	6830						
Format large : Écran moyen (M)	5357	6209	8123	9185						
Format large : Écran haut (H)	5700	6606	8645	9774						
Finition Mica ou Accent :	ajouter 56									
Finition Flintwood :	ajouter 165									
Finition placage de bois :	ajouter 191									

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite



CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBR) ou en bois (NBO).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- La ferrure d'angle de l'écran bas est dissimulée par la table Boomerang ou le caisson utilitaire adjacent.
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientation de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	S Standard (illustré)	L Gauche (illustrée)	C Table standard (format standard)	N Aucun
M Écran moyen	W Large	R Droite	D Caisson utilitaire (format standard)	B Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			E Table Boomerang (format standard)	W Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	X Deux petits modules d'alimentation rabattables noirs
			G Table double (format large)	Y Deux petits modules d'alimentation rabattables blancs

COMMANDE TYPE

NBR H	S	R	C	W
--------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Stratifié Foundation	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Placage de bois naturel				Accent
Stratifié exclusif à Zones				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée Flintwood
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B R / N B O

Canapé de coin en alcôve Banqs pour
travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN BAS (L)

FORMAT STANDARD (S)

	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Cat. 1									
7113	7258	7394	7489	7568	7648	7743	7841	7936	8041
8134	8278	8414	8511	8590	8667	8764	8861	8957	9063
7615	7759	7895	7990	8071	8148	8244	8341	8438	8541
8635	8780	8917	9013	9092	9169	9265	9362	9459	9565
7731	7876	8011	8107	8186	8266	8361	8459	8554	8659
8752	8896	9032	9129	9208	9286	9382	9479	9575	9681

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
8156	8272	8389	8503	8620	8734	8850	8965	9082	9199
9180	9295	9411	9526	9642	9758	9873	9989	10106	10221
8658	8774	8889	9006	9120	9237	9351	9468	9582	9699
9680	9797	9912	10028	10143	10259	10374	10490	10606	10723
8776	8890	9007	9121	9238	9352	9469	9583	9701	9817
9798	9914	10029	10145	10260	10376	10492	10607	10724	10839

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8575	8813	9344	9639
9597	9832	10366	10663
9077	9313	9846	10141
10099	10334	10867	11163
9193	9431	9963	10258
10215	10451	10985	11281

FORMAT LARGE (W)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
9101	9317	9523	9666	9784	9903	10048	10192	10337	10495
10121	10339	10542	10690	10807	10924	11069	11213	11359	11515
9492	9709	9914	10057	10175	10293	10439	10583	10728	10885
10511	10730	10933	11080	11198	11316	11460	11604	11750	11906
11145	11361	11566	11712	11831	11946	12091	12235	12382	12538
11535	11752	11956	12103	12222	12337	12483	12626	12773	12929

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10611	10726	10842	10957	11073	11188	11305	11419	11537	11652
11631	11746	11862	11977	12094	12208	12325	12441	12556	12672
11002	11117	11233	11348	11464	11579	11696	11811	11927	12042
12023	12137	12254	12368	12485	12599	12715	12831	12946	13063
12653	12769	12884	13000	13115	13232	13348	13463	13580	13694
13044	13160	13275	13391	13507	13622	13740	13854	13971	1408

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
11295	11650	12449	12890
12317	12672	13469	13913
11687	12041	12840	13281
12708	13063	13861	14303
13339	13694	14492	14934
13730	14085	14883	15325

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBR / NBO

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN MOYEN (M) FORMAT STANDARD (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
7317	7462	7598	7693	7772	7851	7947	8045	8141	8246
8338	8481	8618	8716	8794	8872	8970	9064	9161	9268
7819	7964	8099	8195	8273	8354	8448	8546	8641	8748
8840	8984	9119	9216	9296	9374	9470	9567	9663	9768
7936	8080	8216	8311	8391	8470	8566	8663	8759	8864
8957	9101	9237	9334	9413	9491	9589	9684	9781	9886

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
8361	8477	8592	8708	8823	8941	9056	9172	9287	9403
9382	9499	9613	9731	9846	9962	10077	10192	10309	10423
8863	8978	9094	9209	9325	9440	9557	9671	9789	9904
9885	9999	10116	10230	10347	10463	10579	10694	10810	10925
8980	9095	9211	9327	9442	9558	9675	9790	9905	10021
10000	10117	10231	10348	10465	10580	10696	10811	10926	11042

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8780	9016	9548	9844
9802	10036	10570	10867
9280	9518	10051	10346
10303	10539	11072	11369
9398	9635	10166	10463
10420	10654	11188	11485

FORMAT LARGE (W)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
9364	9580	9787	9930	10048	10165	10310	10455	10600	10757
10384	10602	10806	10952	11070	11187	11331	11476	11620	11778
9754	9971	10177	10319	10439	10557	10701	10846	10990	11148
10775	10993	11196	11342	11461	11578	11723	11867	12011	12169
11408	11625	11829	11974	12094	12209	12355	12498	12645	12801
11799	12015	12220	12364	12485	12600	12745	12889	13035	13192

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10872	10988	11104	11219	11335	11450	11568	11682	11799	11913
11894	12009	12125	12240	12357	12472	12588	12704	12819	12935
11264	11379	11495	11610	11725	11841	11958	12073	12190	12304
12285	12400	12516	12631	12747	12864	12979	13095	13210	13326
12916	13032	13148	13264	13379	13495	13611	13726	13843	13957
13307	13423	13538	13655	13772	13886	14003	14117	14234	14348

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
11558	11913	12710	13156
12580	12934	13732	14175
11948	12304	13102	13546
12970	13325	14123	14567
13603	13956	14756	15199
13992	14347	15146	15589

N B R / N B O

Canapé de coin en alcôve Banqs pour
travail individuel – droite (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table standard (F), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)
Table double (G), deux petits modules d'alimentation rabattables noirs (X) / blancs (Y)

PRIX

ÉCRAN HAUT (H)

FORMAT STANDARD (S)

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
7368	7513	7649	7744	7823	7903	7999	8096	8192	8297	
8390	8534	8669	8765	8846	8924	9020	9116	9212	9317	
7871	8015	8150	8246	8325	8404	8499	8597	8693	8798	
8890	9037	9170	9268	9347	9426	9521	9616	9713	9820	
7986	8131	8267	8362	8441	8521	8617	8714	8810	8915	
9008	9152	9287	9383	9464	9542	9638	9734	9830	9935	

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
8411	8528	8642	8759	8875	8990	9105	9222	9338	9453	
9433	9548	9664	9781	9895	10013	10127	10244	10358	10475	
8914	9029	9145	9260	9376	9492	9607	9723	9838	9956	
9934	10051	10165	10282	10398	10513	10629	10744	10861	10976	
9030	9146	9262	9377	9493	9608	9724	9839	9957	10071	
10052	10166	10283	10399	10514	10630	10746	10862	10977	11093	

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
8830	9068	9599	9894	
9853	10087	10620	10918	
9331	9569	10101	10395	
10354	10588	11123	11418	
9448	9686	10218	10513	
10471	10706	11239	11537	

FORMAT LARGE (W)

	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
9429	9646	9852	9996	10113	10230	10374	10522	10666	10822	
10451	10668	10872	11017	11135	11252	11397	11541	11687	11843	
9820	10036	10243	10387	10505	10621	10765	10912	11057	11213	
10842	11059	11264	11408	11526	11643	11787	11932	12077	12235	
11473	11690	11895	12038	12159	12275	12421	12563	12709	12868	
11865	12081	12286	12430	12549	12666	12811	12954	13101	13257	

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
10937	11053	11168	11285	11400	11516	11632	11747	11864	11978	
11961	12076	12192	12307	12423	12539	12654	12770	12885	13001	
11328	11444	11559	11675	11793	11907	12024	12138	12255	12369	
12351	12466	12583	12698	12814	12930	13045	13161	13277	13392	
12983	13098	13214	13330	13446	13561	13677	13792	13909	14024	
13374	13490	13605	13721	13837	13952	14068	14183	14299	14414	

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
11624	11978	12775	13220	
12646	12999	13798	14241	
12014	12369	13166	13611	
13037	13390	14188	14631	
13668	14022	14821	15265	
14059	14412	15212	15655	

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B R / N B O

Canapé de coin en alcôve Banqs pour travail individuel – droite (suite)


DESCRIPTION		PRIX										
RECOUVREMENT DU TRAVERSIN												
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10		
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	92	261	421	532	623	717	830	941	1053	1176		
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	136	358	608	783	929	1072	1251	1427	1601	1795		
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20		
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1315	1452	1590	1728	1868	2006	2143	2282	2421	2559		
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1932	2070	2209	2347	2486	2625	2762	2900	3040	3178		
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD								
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1798	2074	2696	3041								
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2775	3209	4183	4724								
RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN												
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10		
Format standard : Écran bas (L)	92	333	559	719	849	982	1142	1303	1463	1640		
Format standard : Écran moyen (M)	92	410	709	920	1094	1267	1479	1691	1902	2135		
Format standard : Écran haut (H)	92	428	745	971	1155	1338	1562	1787	2012	2259		
Format large : Écran bas (L)	136	478	840	1096	1306	1517	1774	2031	2289	2566		
Format large : Écran moyen (M)	136	614	1102	1448	1732	2015	2363	2709	3056	3435		
Format large : Écran haut (H)	136	647	1167	1535	1839	2141	2509	2880	3248	3652		
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20		
Format standard : Écran bas (L)	1884	2126	2370	2614	2857	3101	3343	3587	3831	4074		
Format standard : Écran moyen (M)	2378	2621	2864	3108	3352	3594	3838	4082	4325	4569		
Format standard : Écran haut (H)	2502	2745	2988	3232	3475	3720	3961	4206	4449	4693		
Format large : Écran bas (L)	2811	3053	3298	3539	3784	4027	4271	4513	4757	5000		
Format large : Écran moyen (M)	3678	3922	4165	4409	4652	4895	5139	5383	5624	5869		
Format large : Écran haut (H)	3896	4139	4382	4626	4869	5112	5356	5599	5843	6087		
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD								
Format standard : Écran bas (L)	2530	2923	3809	4304								
Format standard : Écran moyen (M)	3308	3830	4999	5651								
Format standard : Écran haut (H)	3503	4056	5297	5988								
Format large : Écran bas (L)	3991	4624	6039	6830								
Format large : Écran moyen (M)	5357	6209	8123	9185								
Format large : Écran haut (H)	5700	6606	8645	9774								
Finition Mica ou Accent :	ajouter 56											
Finition Flintwood :	ajouter 165											
Finition placage de bois :	ajouter 191											

aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, standard

Le canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, standard (NBF)



gamme



Table standard à gauche (illustré)
(NBFLSLC)
Table standard à droite
(NBFLSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré)
(NBFLSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBFLSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré)
(NBFLSLE)
Table Boomerang à droite
(NBFLSRE)



Table standard à gauche (illustré)
(NBFMSLC)
Table standard à droite
(NBFMSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré)
(NBFMSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBFMSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré)
(NBFMSLE)
Table Boomerang à droite
(NBFMSRE)



Table standard à gauche (illustré)
(NBFHSLC)
Table standard à droite
(NBFHSRC)



Caisson utilitaire à gauche (illustré)
(NBFHSLD)
Caisson utilitaire à droite
(NBFHSRD)



Table Boomerang à gauche (illustré)
(NBFHSLC)
Table Boomerang à droite
(NBFHSLD)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction


- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	138 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, caisson utilitaire	157 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table Boomerang	162 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	169 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, caisson utilitaire	188 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table Boomerang	193 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	190 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, caisson utilitaire	209 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table Boomerang	214 lb

Table standard



Caisson utilitaire











Table Boomerang



Écran haut



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	1,75	30	5,25	90
Écran moyen	2,25	38	1,75	30	7	120
Écran haut	2,25	38	1,75	30	9	152

aperçu du canapé complet en alcôve banqs pour travail individuel, large

Le canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer de larges aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.


Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel, large (NBF)

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBF)
- Pieds en chêne massif (NBP)



Pied en métal (NBF)

Pied en bois (NBP)

Finition de la ferrure d'angle :

- Finition NBF coordonnée à celle des pieds en métal
- Finition NBP coordonnée à celle des pieds en bois

Écran latéral entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po

Petit module d'alimentation rabattable orienté vers l'extérieur (en option)

Options de surface de travail intégrée :
- Table standard
- Table double (illustrée)

Orientation :
- Gauche ou droite
- L'orientation est déterminée par rapport à la position assise



gamme



Table standard à gauche (illustré) (NBFLWLF)
Table standard à droite (NBFLWRF)



Table double à gauche (illustré) (NBFLWLK)
Table double à droite (NBFLWRK)



Table standard à gauche (illustré) (NBFMWLF)
Table standard à droite (NBFMWRF)



Table double à gauche (illustré) (NBFMWLK)
Table double à droite (NBFMWRF)



Table standard à gauche (illustré) (NBFHWLF)
Table standard à droite (NBFHWRF)



Table double à gauche (illustré) (NBFHWLK)
Table double à droite (NBFHWRF)

dimensions et exigences relatives au recouvrement







notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table standard	186 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran bas, table double	206 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table standard	227 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran moyen, table double	247 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table standard	251 lb
Canapé complet en alcôve pour travail individuel, écran haut, table double	271 lb



Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	SIÈGE		TRAVERSIN		ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	2,25	38	2	34	6,75	114
Écran moyen	2,25	38	2	34	9,5	158
Écran haut	2,25	38	2	34	11,75	199

NBF / NBP

Canapé complet en alcôve Banqs pour travail individuel



Pied en métal (NBF)



Pied en bois (NBP)

CARACTÉRISTIQUES

- Format standard ou large.
- Pieds en métal (NBF) ou en bois (NBP).
- Recouvrement unique ou triple.
- Format standard offert avec table standard, caisson utilitaire ou table Boomerang; format large offert avec table standard ou double.
- Petit module d'alimentation rabattable en option, avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les finitions stratifié et placage de bois s'appliquent à toute la table.
- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.
- Le module d'alimentation à montage sous canapé se commande séparément (comprend un gestionnaire de câblage).
- Si une table Boomerang ou un caisson utilitaire est adjacent à un écran bas (33 po de hauteur), aucun raccord d'écran supérieur n'est nécessaire.

OPTIONS

Hauteur de l'écran	Format de canapé	Orientations de la table	Table	Accessoires électriques
L Écran bas	S Standard (illustré)	L Gauche (illustrée)	C Table standard (format standard)	N Aucun
M Écran moyen	W Large	R Droite	D Caisson utilitaire (format standard)	B Petit module d'alimentation rabattable noir
H Écran haut (illustré)			E Table Boomerang (format standard)	W Petit module d'alimentation rabattable blanc
			F Table standard (format large)	
			G Double (format large)	

COMMANDE TYPE

NBF H	S	R	C	W
--------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la surface de la table	Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition des pieds en métal
Foundation Laminate	Tissu	Tissu	Tissu	Foundation
Flintwood	Cuir	Cuir	Cuir	Mica
Natural Veneer				Accent
Stratifié exclusif à Zones				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée Flintwood
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

LW	E515	E515	E515	24
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBF / NBP

Canapé complet en alcôve Banqs
pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

PRIX

ÉCRAN BAS (L)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8243	8389	8525	8621	8698	8778	8875	8972	9068	9172
9265	9409	9544	9640	9720	9799	9894	9992	10087	10192
8745	8889	9025	9121	9201	9279	9376	9471	9569	9671
9767	9911	10047	10142	10222	10301	10395	10493	10588	10694
8862	9007	9143	9239	9317	9397	9493	9590	9686	9790
9885	10028	10163	10259	10339	10418	10513	10611	10706	10811

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
9287	9403	9518	9634	9750	9865	9981	10097	10213	10328
10309	10423	10540	10654	10771	10888	11003	11118	11234	11349
9789	9904	10020	10135	10251	10367	10482	10598	10713	10829
10810	10925	11041	11157	11273	11388	11504	11619	11736	11851
9905	10021	10138	10252	10369	10483	10600	10714	10831	10947
10926	11042	11158	11274	11389	11505	11620	11737	11852	11968

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
9706	9943	10475	10771
10728	10964	11497	11794
10207	10444	10976	11273
11229	11465	11999	12294
10324	10562	11093	11389
11346	11583	12116	12410

FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
10596	10813	11018	11163	11281	11399	11543	11688	11832	11991
11618	11835	12039	12184	12302	12421	12565	12709	12854	13013
10987	11204	11409	11554	11672	11788	11935	12079	12223	12381
12009	12226	12431	12575	12692	12811	12956	13101	13245	13404

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
12105	12222	12336	12453	12567	12683	12800	12914	13031	13146
13128	13244	13359	13475	13590	13707	13821	13939	14053	14170
12495	12613	12727	12843	12960	13074	13191	13305	13422	13536
13519	13635	13750	13865	13981	14098	14212	14329	14444	14561

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
12791	13146	13943	14023
13812	14167	14965	15044
13182	13536	14334	14413
14203	14558	15356	15435

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B F / N B P

Canapé complet en alcôve Banqs
pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

PRIX

ÉCRAN MOYEN (L)

FORMAT STANDARD (S)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8477	8622	8758	8854	8932	9012	9109	9205	9300	9405
9499	9642	9776	9875	9956	10031	10128	10224	10322	10425
8978	9123	9259	9355	9433	9512	9608	9706	9802	9907
9999	10143	10279	10376	10455	10533	10630	10726	10824	10926
9095	9240	9376	9471	9550	9630	9726	9823	9918	10023
10117	10260	10395	10493	10572	10650	10747	10843	10939	11043

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
9521	9636	9752	9868	9984	10100	10215	10331	10446	10563
10541	10657	10772	10889	11004	11120	11235	11352	11467	11583
10022	10139	10253	10370	10484	10601	10716	10833	10949	11064
11042	11158	11274	11389	11505	11620	11737	11852	11968	12084
10140	10254	10371	10486	10602	10718	10834	10950	11065	11181
11160	11275	11391	11506	11623	11738	11853	11970	12086	12201

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
9939	10177	10708	11004
10961	11196	11730	12027
10441	10677	11211	11505
11463	11698	12231	12528
10557	10795	11327	11623
11579	11815	12349	12646

FORMAT LARGE (W)

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
10523	10740	10945	11091	11208	11325	11469	11614	11756	11915
11546	11763	11967	12111	12229	12347	12491	12636	12781	12938
10913	11131	11335	11482	11600	11716	11860	12006	12150	12307
11937	12153	12359	12502	12619	12738	12882	13027	13172	13330

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
12032	12147	12263	12379	12494	12611	12726	12842	12957	13073
13054	13169	13286	13402	13518	13633	13749	13864	13980	14096
12423	12539	12654	12770	12885	13001	13116	13233	13350	13464
13446	13561	13677	13792	13909	14024	14140	14255	14371	14487

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
12718	13073	13870	14314
13740	14093	14892	15336
13109	13464	14261	14705
14130	14485	15283	15727

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B F / N B P

Canapé complet en alcôve Banqs
pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (C), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (C), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Caisson utilitaire (D), aucun accessoire électrique (N)
Caisson utilitaire (D), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table Boomerang (E), aucun accessoire électrique (N)
Table Boomerang (E), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

Table standard (F), aucun accessoire électrique (N)
Table standard (F), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)
Table double (G), aucun accessoire électrique (N)
Table double (G), petit module d'alimentation rabattable noir (B)/blanc (W)

PRIX

ÉCRAN HAUT (L)									
FORMAT STANDARD (S)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
8535	8680	8816	8912	8990	9070	9167	9263	9359	9464
9557	9701	9836	9933	10014	10090	10188	10283	10381	10483
9038	9182	9317	9413	9492	9572	9667	9765	9860	9965
10058	10203	10338	10436	10514	10593	10690	10784	10881	10986
9153	9299	9435	9532	9608	9688	9784	9882	9978	10083
10175	10318	10454	10551	10633	10708	10806	10901	10998	11101

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
9579	9695	9810	9927	10044	10158	10275	10389	10506	10620
10600	10714	10831	10947	11062	11179	11293	11410	11524	11641
10082	10196	10313	10427	10543	10659	10775	10892	11006	11123
11100	11217	11331	11448	11562	11680	11796	11911	12027	12142
10197	10314	10429	10545	10661	10777	10893	11008	11124	11239
11218	11332	11449	11566	11681	11797	11912	12028	12143	12259

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
9997	10235	10766	11062
11020	11256	11787	12086
10499	10737	11268	11562
11521	11755	12290	12586
10615	10853	11385	11681
11639	11873	12406	12704

FORMAT LARGE (W)									
Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
10596	10813	11018	11163	11281	11399	11543	11688	11832	11991
11618	11835	12039	12184	12302	12421	12565	12709	12854	13013
10506	10724	10926	11073	11189	11308	11452	11597	11741	11899
11528	11745	11948	12094	12210	12330	12475	12618	12762	12921

Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
12105	12222	12336	12453	12567	12683	12800	12914	13031	13146
13128	13244	13359	13475	13590	13707	13821	13939	14053	14170
12014	12131	12247	12362	12478	12593	12709	12824	12940	13055
13038	13152	13269	13385	13500	13616	13731	13847	13962	14079

Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
12791	13146	13943	14387
13812	14167	14965	15409
12702	13055	13853	14297
13721	14076	14876	15317

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B F / N B P

Canapé complet en alcôve Banqs
pour travail individuel (suite)

DESCRIPTION		PRIX										
RECOUVREMENT DU TRAVERSIN												
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10		
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	92	333	559	719	849	982	1142	1303	1463	1640		
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	136	428	745	971	1155	1338	1562	1787	2012	2259		
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20		
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	1824	2010	2195	2379	2564	2749	2933	3119	3304	3490		
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2443	2628	2813	2997	3183	3368	3553	3737	3922	4106		
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD								
Format standard : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	2530	2923	3809	4304								
Format large : Écran bas (L), moyen (M), haut (H)	3503	4056	5297	5988								
RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN												
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10		
Format standard : Écran bas (L)	92	454	792	1036	1232	1429	1668	1910	2150	2412		
Format standard : Écran moyen (M)	92	568	1017	1336	1596	1856	2173	2491	2811	3156		
Format standard : Écran haut (H)	92	597	1073	1413	1686	1964	2299	2635	2975	3342		
Format large : Écran bas (L)	136	597	1073	1413	1686	1964	2299	2635	2975	3342		
Format large : Écran moyen (M)	136	770	1408	1861	2232	2602	3055	3506	3961	4454		
Format large : Écran large (H)	136	814	1492	1975	2369	2762	3244	3726	4208	4733		
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20		
Format standard : Écran bas (L)	2748	3082	3417	3753	4088	4423	4759	5093	5428	5764		
Format standard : Écran moyen (M)	3492	3826	4161	4497	4831	5166	5502	5837	6172	6507		
Format standard : Écran haut (H)	3676	4013	4347	4682	5018	5353	5687	6023	6358	6693		
Format large : Écran bas (L)	3676	4013	4347	4682	5018	5353	5687	6023	6358	6693		
Format large : Écran moyen (M)	4790	5124	5459	5795	6130	6465	6801	7136	7471	7806		
Format large : Écran large (H)	5067	5403	5738	6072	6409	6743	7078	7414	7748	8083		
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD								
Format standard : Écran bas (L)	3750	4341	5670	6409								
Format standard : Écran moyen (M)	4919	5700	7455	8431								
Format standard : Écran haut (H))	5213	6038	7902	8935								
Format large : Écran bas (L)	5213	6038	7902	8935								
Format large : Écran moyen (M)	6965	8075	10578	11966								
Format large : Écran large (H)	7402	8585	11246	12723								
Finition Mica ou Accent :	ajouter 56											
Finition Flintwood :	ajouter 165											
Finition placage de bois :	ajouter 191											

aperçu du banc rectangulaire sans dossier banqs

Offert en format deux ou trois places, le banc rectangulaire sans dossier Banqs est accessible des deux côtés et n'obstrue pas la vue.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés dans tout type d'environnement.

Banc rectangulaire sans dossier Banqs (NBAR2)



gamme



Deux places
(NBAR2)



Trois places
(NBAR3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un banc à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Banc, sans dossier, deux places	61 lb
Banc, sans dossier, trois places	84 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.



Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Banc, sans dossier, deux places	2,25	38
Banc, sans dossier, trois places	3,5	60


NBAR / NBWR

Banc rectangulaire sans dossier

Banqs



Pied en métal (NBAR)



Pied en bois (NBWR)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAR) ou en bois (NBWR).
- Module d'alimentation à montage sous siège en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires ou perpendiculaires, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement	Recouvrement du siège	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
2 Deux places	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.	Foundation
3 Trois places	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche		Cuir	Mica		Mica
	X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir				Accent		Accent
							Finition des pieds en bois (le cas échéant)
							Coordonnée au bois Chroma
							Coordonnée Flintwood
							Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE

NBAR 2	W	R	S	E515	24	A	24
--------	---	---	---	------	----	---	----

DESCRIPTION

Banc deux places
Banc trois places
Banc deux places
Banc trois places
Banc deux places
Banc trois places

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
3650	3793	3928	4025	4104	4183	4279	4376	4471	4576
4524	4741	4945	5089	5209	5327	5472	5615	5760	5917
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
4688	4800	4911	5023	5135	5247	5358	5471	5582	5694
6028	6140	6252	6363	6476	6587	6699	6811	6922	7034
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
5111	5347	5879	6175						
6718	7072	7873	8314						

Finition Mica ou Accent : ajouter 56

1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C : ajouter 1023

aperçu du canapé simple banqs

Le canapé simple Banqs procure une intimité visuelle, acoustique et spatiale et est offert avec écran haut ou bas.

Canapé simple Banqs (NBAS)

Écran arrière entièrement recouvert comportant de la mousse insonorisante
Hauteur : 33 po, 44 po ou 55 po


Traversin incliné entièrement recouvert à bords sculptés

Siège entièrement recouvert avec surface en mousse bombée


Module d'alimentation à montage sous canapé (en option) avec gestionnaire de câblage compris (illustré à gauche)

Orientation :
– Gauche ou droite
– L'orientation est déterminée par rapport à la position assise

Pieds :
- Pieds en aluminium moulé thermolaqués (NBAS)
- Pieds en chêne massif (NBWS)



Pied en métal (NBAS)



Pied en bois (NBWS)

gamme



Écran bas, deux places (NBASL2)



Écran bas, trois places (NBASL3)



Écran moyen, deux places (NBASM2)



Écran moyen, trois places (NBASM3)



Écran haut, deux places (NBASH2)



Écran haut, trois places (NBASH3)

dimensions et exigences relatives au recouvrement





notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé simple, écran bas, deux places	106 lb
Canapé simple, écran bas, trois places	152 lb
Canapé simple, écran moyen, deux places	121 lb
Canapé simple, écran moyen, trois places	177 lb
Canapé simple, écran haut, deux places	131 lb
Canapé simple, écran haut, trois places	189 lb



Besoins en TFC/CFC


Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, deux places	5,5	93	2,25	38	1,5	26	1,75	30
Écran bas, trois places	8,75	148	3,2	60	2	34	3,25	55
Écran moyen, deux places	6,25	105	2,25	38	1,5	26	2,5	42,5
Écran moyen, trois places	10,25	172,75	3,5	60	2	34	4,75	78,75
Écran haut, deux places	6,75	114	2,25	38	1,5	26	3	51
Écran haut, trois places	11,25	190	3,5	60	2	34	5,75	98

NBAS / NBWS

Canapé simple Banqs



CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAS) ou en bois (NBWS).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques et les ensembles de jumelage doivent être commandés séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	2 Deux places	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple
M Moyen	3 Trois places	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche	T Recouvrement triple
H Haut		X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAS H	2	W	R	T
---------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée Flintwood
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24
-------------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBAS / NBWS

Canapé simple Banqs (suite)

DESCRIPTION	PRIX									
RECOUVREMENT SIMPLE (S)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	5473	5835	6173	6416	6612	6809	7049	7291	7531	7793
Canapé, écran bas, trois places	7369	8043	8678	9126	9494	9861	10311	10761	11211	11700
Canapé, écran moyen, deux places	5648	6046	6423	6690	6908	7125	7394	7660	7925	8216
Canapé, écran moyen, trois places	7601	8375	9100	9612	10032	10453	10966	11482	11994	12555
Canapé, écran haut, deux places	5692	6100	6486	6758	6981	7205	7480	7753	8023	8323
Canapé, écran haut, trois places	7660	8457	9205	9734	10166	10601	11130	11660	12190	12768
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	8152	8511	8870	9230	9590	9948	10307	10667	11025	11384
Canapé, écran bas, trois places	12060	12419	12777	13137	13496	13855	14214	14573	14932	15291
Canapé, écran moyen, deux places	8575	8934	9294	9653	10013	10371	10730	11090	11448	11807
Canapé, écran moyen, trois places	12913	13272	13632	13990	14349	14709	15069	15427	15787	16146
Canapé, écran haut, deux places	8681	9041	9400	9759	10118	10477	10836	11195	11554	11913
Canapé, écran haut, trois places	13127	13486	13845	14204	14563	14922	15281	15640	16000	16358
	LA	LB	LC	LD						
Canapé, écran bas, deux places	9129	9720	11051	11787						
Canapé, écran bas, trois places	14194	15298	17779	19157						
Canapé, écran moyen, deux places	9694	10348	11819	12638						
Canapé, écran moyen, trois places	15402	16663	19501	21077						
Canapé, écran haut, deux places	9835	10506	12011	12849						
Canapé, écran haut, trois places	15704	17005	19931	21557						
RECOUVREMENT TRIPLE (T)										
PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	5565	5708	5844	5940	6021	6098	6195	6291	6388	6491
Canapé, écran bas, trois places	7460	7680	7882	8026	8145	8265	8408	8553	8696	8855
Canapé, écran moyen, deux places	5739	5883	6020	6117	6194	6273	6371	6466	6562	6667
Canapé, écran moyen, trois places	7695	7912	8115	8263	8378	8497	8641	8786	8929	9088
Canapé, écran haut, deux places	5782	5928	6063	6161	6237	6318	6414	6511	6608	6711
Canapé, écran haut, trois places	7754	7970	8175	8320	8438	8556	8700	8846	8989	9148
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	6608	6723	6838	6954	7069	7186	7301	7418	7532	7649
Canapé, écran bas, trois places	8972	9086	9202	9317	9433	9548	9664	9781	9895	10013
Canapé, écran moyen, deux places	6782	6898	7013	7130	7245	7362	7477	7593	7708	7824
Canapé, écran moyen, trois places	9205	9320	9436	9551	9667	9783	9899	10015	10130	10246
Canapé, écran haut, deux places	6826	6942	7059	7173	7290	7404	7521	7635	7753	7868
Canapé, écran haut, trois places	9263	9379	9494	9610	9726	9840	9958	10074	10189	10305
	LA	LB	LC	LD						
Canapé, écran bas, deux places	7028	7263	7794	8092						
Canapé, écran bas, trois places	9657	10012	10809	11252						
Canapé, écran moyen, deux places	7201	7438	7970	8267						
Canapé, écran moyen, trois places	9890	10245	11041	11485						
Canapé, écran haut, deux places	7244	7483	8015	8310						
Canapé, écran haut, trois places	9948	10303	11099	11544						

Suite de la grille de prix à la page suivante.

NBAS / NBWS
Canapé simple Banqs
(suite)

DESCRIPTION	PRIX									
RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE)	RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, deux places	92	190	280	343	394	448	512	577	641	710
Canapé, trois places	136	285	464	593	701	806	933	1062	1190	1330
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, deux places	803	897	990	1082	1176	1269	1362	1455	1549	1642
Canapé, trois places	1423	1517	1610	1701	1796	1888	1981	2074	2169	2261
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, deux places	1067	1224	1580	1778						
Canapé, trois places	2042	2356	3068	3461						
	RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	92	215	328	408	474	540	618	701	780	868
Canapé, écran bas, trois places	136	358	608	783	929	1072	1251	1427	1601	1795
Canapé, écran moyen, deux places	92	252	401	508	593	681	788	895	999	1114
Canapé, écran moyen, trois places	136	454	792	1034	1231	1428	1668	1910	2150	2412
Canapé, écran haut, deux places	92	261	421	532	623	717	830	941	1053	1176
Canapé, écran haut, trois places	136	478	840	1096	1306	1517	1774	2031	2289	2566
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	1017	1167	1319	1468	1619	1770	1919	2069	2220	2370
Canapé, écran bas, trois places	1945	2095	2244	2396	2545	2696	2846	2996	3146	3298
Canapé, écran moyen, deux places	1265	1415	1565	1716	1867	2015	2167	2316	2467	2618
Canapé, écran moyen, trois places	2563	2714	2863	3014	3164	3314	3465	3615	3765	3916
Canapé, écran haut, deux places	1326	1477	1627	1778	1926	2078	2228	2378	2529	2680
Canapé, écran haut, trois places	2717	2867	3018	3168	3319	3468	3619	3768	3920	4069
	LA	LB	LC	LD						
Canapé, écran bas, deux places	1310	1509	1951	2201						
Canapé, écran bas, trois places	2775	3209	4183	4724						
Canapé, écran moyen, deux places	1700	1961	2547	2874						
Canapé, écran moyen, trois places	3748	4341	5669	6409						
Canapé, écran haut, deux places	1798	2074	2696	3041						
Canapé, écran haut, trois places	3991	4624	6039	6830						
Finition Mica ou Accent :	ajouter		56							
1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :	ajouter		1023							

aperçu des canapés dos à dos banqs

Les canapés dos à dos Banqs procurent divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à leurs trois hauteurs d'écran.

Ils s'utilisent seuls ou se combinent à d'autres produits Banqs pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapés dos à dos Banqs (NBAB)



gamme



dimensions et exigences relatives au recouvrement





notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 14 lb)

Canapés dos à dos, écran bas, deux places	184 lb
Canapés dos à dos, écran bas, trois places	262 lb
Canapés dos à dos, écran moyen, deux places	199 lb
Canapés dos à dos, écran moyen, trois places	287 lb
Canapés dos à dos, écran haut, deux places	209 lb
Canapés dos à dos, écran haut, trois places	300 lb




Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, deux places	9,25	157	4,5	76	3	51	1,75	30
Écran bas, trois places	14,25	241	7	119	4	68	3,25	55
Écran moyen, deux places	10	169,13	4,5	76	3	50,63	2,5	42,5
Écran moyen, trois places	15,63	264,34	7	118,13	4	67,5	4,63	78,71
Écran haut, deux places	10,5	178	4,5	76	3	51	3	51
Écran haut, trois places	16,75	283	7	119	4	68	5,75	98

N B A B / N B W B
Canapés dos à dos Banqs



- CARACTÉRISTIQUES**
- Deux ou trois places.
 - Pieds en métal (NBAB) ou en bois (NBWB).
 - Recouvrement unique ou triple.
 - Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
 - Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- REMARQUES**
- Produit livré en deux sous-ensembles à assembler sur place.
 - Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	2 Deux places (illustré)	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple
M Moyen	3 Trois places	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche	T Recouvrement triple
H Haut		X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir	M Droite et gauche	

COMMANDE TYPE

NBAB H	2	W	R	S
---------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée Flintwood
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24
-------------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B A B / N B W B

Canapés dos à dos Banqs

(suite)

DESCRIPTION

PRIX

RECOUVREMENT SIMPLE (S)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	10070	10792	11471	11910	12264	12619	13053	13487	13919	14394
Canapé, écran bas, trois places	12988	14335	15469	16272	16927	17584	18387	19190	19993	20867
Canapé, écran moyen, deux places	10187	10851	11476	11944	12330	12715	13189	13660	14131	14647
Canapé, écran moyen, trois places	13104	14338	15577	16455	17174	17896	18775	19656	20533	21494
Canapé, écran haut, deux places	10215	10866	11477	11952	12346	12740	13221	13703	14183	14711
Canapé, écran haut, trois places	13133	14338	15603	16502	17237	17972	18872	19771	20668	21649
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	15021	15650	16279	16909	17538	18166	18796	19426	20054	20683
Canapé, écran bas, trois places	21497	22126	22756	23385	24012	24643	25271	25900	26530	27158
Canapé, écran moyen, deux places	15276	15905	16535	17162	17791	18421	19050	19680	20307	20936
Canapé, écran moyen, trois places	22122	22752	23380	24009	24640	25267	25896	26525	27155	27785
Canapé, écran haut, deux places	15339	15968	16599	17226	17855	18485	19114	19744	20371	21001
Canapé, écran haut, trois places	22279	22908	23538	24167	24794	25424	26054	26683	27311	27939
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	16797	17862	20252	21583						
Canapé, écran bas, trois places	25320	27289	31722	34185						
Canapé, écran moyen, deux places	17262	18422	21027	22477						
Canapé, écran moyen, trois places	26372	28531	33387	36089						
Canapé, écran haut, deux places	17380	18562	21221	22701						
Canapé, écran haut, trois places	26635	28840	33804	36564						
RECOUVREMENT TRIPLE (T)										
PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	10160	10449	10723	10914	11070	11229	11420	11614	11807	11972
Canapé, écran bas, trois places	13078	13514	13919	14209	14444	14683	14971	15259	15548	15712
Canapé, écran moyen, deux places	10278	10566	10837	11030	11188	11346	11539	11731	11924	12089
Canapé, écran moyen, trois places	13197	13629	14038	14326	14562	14798	15086	15377	15666	15831
Canapé, écran haut, deux places	10307	10596	10867	11060	11218	11376	11569	11761	11954	12119
Canapé, écran haut, trois places	13226	13659	14067	14356	14591	14827	15116	15406	15695	15860
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	12190	12405	12622	12840	13055	13272	13490	13707	13923	14140
Canapé, écran bas, trois places	15930	16147	16362	16579	16798	17015	17230	17448	17665	17880
Canapé, écran moyen, deux places	12306	12522	12740	12956	13173	13390	13606	13822	14040	14258
Canapé, écran moyen, trois places	16047	16264	16481	16697	16913	17131	17348	17565	17783	17999
Canapé, écran haut, deux places	12335	12551	12769	12985	13201	13420	13636	13853	14069	14287
Canapé, écran haut, trois places	16076	16292	16511	16727	16943	17160	17377	17595	17812	18028
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	13086	13557	14623	15213						
Canapé, écran bas, trois places	17465	18175	19772	20659						
Canapé, écran moyen, deux places	13201	13675	14739	15331						
Canapé, écran moyen, trois places	17583	18292	19888	20777						
Canapé, écran haut, deux places	13232	13705	14767	15360						
Canapé, écran haut, trois places	17613	18322	19916	20806						

Suite de la grille de prix à la page suivante.

N B A B / N B W B
Canapés dos à dos Banqs
(suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE)									
	RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, deux places	186	285	464	593	701	806	933	1062	1190	1330
Canapé, trois places	271	478	840	1096	1306	1517	1774	2031	2289	2566
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, deux places	1516	1699	1885	2069	2254	2438	2625	2809	2993	3179
Canapé, trois places	2752	2937	3122	3306	3492	3675	3862	4046	4230	4415
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, deux places	2042	2356	3068	3461						
Canapé, trois places	3991	4624	6039	6830						
	RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	186	261	421	532	623	717	830	941	1053	1176
Canapé, écran bas, trois places	271	478	840	1096	1306	1517	1774	2031	2289	2566
Canapé, écran moyen, deux places	186	318	530	682	806	929	1079	1232	1381	1548
Canapé, écran moyen, trois places	271	591	1064	1396	1670	1943	2277	2613	2945	3308
Canapé, écran haut, deux places	186	333	559	719	849	982	1142	1303	1463	1640
Canapé, écran haut, trois places	271	621	1120	1471	1760	2050	2403	2757	3109	3496
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	1561	1947	2333	2718	3105	3491	3874	4261	4647	5032
Canapé, écran bas, trois places	2953	3338	3724	4111	4495	4880	5266	5652	6038	6423
Canapé, écran moyen, deux places	1932	2317	2704	3089	3475	3862	4246	4632	5018	5404
Canapé, écran moyen, trois places	3695	4080	4466	4853	3906	5622	6008	6394	6780	7166
Canapé, écran haut, deux places	2026	2410	2796	3183	3568	3954	4341	4725	5111	5496
Canapé, écran haut, trois places	3881	4267	4652	5037	5423	5810	6195	6580	6966	7352
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	1798	2074	2696	3041						
Canapé, écran bas, trois places	3991	4624	6039	6830						
Canapé, écran moyen, deux places	2382	2754	3587	4050						
Canapé, écran moyen, trois places	5160	5981	7824	8849						
Canapé, écran haut, deux places	2530	2923	3809	4304						
Canapé, écran haut, trois places	5453	6321	8271	9355						
Finition Mica ou Accent :	ajouter 110									
1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :	ajouter 2046									

aperçu du canapé de coin en alcôve banqs

Le canapé de coin en alcôve Banqs procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

Il s'utilise seul ou se combine à d'autres canapés Banqs pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapé de coin en alcôve Banqs (NBAC)



gamme



dimensions et exigences relatives au recouvrement






notes relatives à la construction

- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé de coin en alcôve, écran bas, deux places	131 lb
Canapé de coin en alcôve, écran bas, trois places	178 lb
Canapé de coin en alcôve, écran moyen, deux places	154 lb
Canapé de coin en alcôve, écran bas, trois places	211 lb
Canapé de coin en alcôve, écran haut, deux places	170 lb
Canapé de coin en alcôve, écran haut, trois places	229 lb



Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, deux places	7 1/2	127	2 1/4	38	1 3/4	30	3 1/2	60
Écran bas, trois places	10 3/4	182	3 1/2	60	2 1/4	38	5	85
Écran moyen, deux places	9	152,5	2,25	38	1,75	30	5	85
Écran moyen, trois places	12,75	216	3,5	60	2,25	38	7	119
Écran haut, deux places	10	169	2 1/4	38	1 3/4	30	6	102
Écran haut, trois places	14 1/2	245	3 1/2	60	2 1/4	38	8 3/4	148

N B A C / N B W C

Canapé de coin en alcôve Banqs



Pied en métal
(NBAC)



Pied en bois
(NBWC)

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAC) ou en bois (NBWC).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Orientation	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas	2 Deux places (illustré)	L Gauche (illustré)	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple
M Moyen	3 Trois places	R Droite	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche	T Recouvrement triple
H Haut			X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAC L	2	L	W	R	T
---------------	----------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica	Mica
			Accent	Accent
				Finition des pieds en bois (le cas échéant)
				Coordonnée au bois Chroma
				Coordonnée Flintwood
				Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	24
-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

NBAC / NBWC

Canapé de coin en alcôve Banqs (suite)

DESCRIPTION

PRIX

RECOUVREMENT SIMPLE (S)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	6604	7157	7680	8048	8350	8653	9021	9392	9759	10162
Canapé, écran bas, trois places	8499	9367	10182	10760	11232	11705	12283	12862	13438	14069
Canapé, écran moyen, deux places	6808	7439	8033	8454	8798	9143	9561	9982	10403	10862
Canapé, écran moyen, trois places	8762	9765	10706	11376	11920	12466	13136	13804	14469	15199
Canapé, écran haut, deux places	6859	7511	8121	8554	8910	9264	9696	10130	10564	11036
Canapé, écran bas, trois places	8829	9863	10837	11529	12094	12656	13350	14039	14728	15480
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	10659	11157	11655	12152	12649	13146	13644	14141	14638	15137
Canapé, écran bas, trois places	14567	15064	15562	16059	16555	17054	17551	18048	18547	19043
Canapé, écran moyen, deux places	11359	11857	12353	12850	13350	13846	14343	14842	15338	15835
Canapé, écran moyen, trois places	15696	16193	16691	17189	17685	18183	18681	19178	19676	20172
Canapé, écran haut, deux places	11533	12031	12528	13025	13523	14020	14518	15015	15512	16010
Canapé, écran bas, trois places	15978	16475	16973	17471	17967	18464	18963	19459	19957	20455
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	12209	13115	15155	16287						
Canapé, écran bas, trois places	17276	18691	21885	23656						
Canapé, écran moyen, deux places	13733	14226	16548	17839						
Canapé, écran moyen, trois places	19677	20540	24228	26277						
Canapé, écran haut, deux places	13439	14503	16896	18227						
Canapé, écran bas, trois places	19308	21005	24816	26932						
RECOUVREMENT TRIPLE (T)										
PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	6694	6840	6976	7071	7151	7229	7325	7423	7519	7624
Canapé, écran bas, trois places	8592	8810	9014	9157	9276	9396	9540	9685	9828	9987
Canapé, écran moyen, deux places	6694	6840	6976	7071	7151	7229	7325	7423	7519	7624
Canapé, écran moyen, trois places	8592	8810	9014	9157	9276	9396	9540	9685	9828	9987
Canapé, écran haut, deux places	6949	7096	7231	7327	7404	7485	7580	7679	7774	7879
Canapé, écran bas, trois places	8920	9138	9343	9487	9605	9723	9866	10014	10157	10314
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	7739	7855	7970	8086	8201	8318	8433	8550	8664	8781
Canapé, écran bas, trois places	10102	10218	10334	10449	10565	10681	10796	10912	11028	11145
Canapé, écran moyen, deux places	7739	7855	7970	8086	8201	8318	8433	8550	8664	8781
Canapé, écran moyen, trois places	10102	10218	10334	10449	10565	10681	10796	10912	11028	11145
Canapé, écran haut, deux places	7993	8110	8226	8341	8457	8573	8689	8804	8920	9037
Canapé, écran bas, trois places	10429	10545	10661	10777	10893	11008	11124	11239	11355	11471
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	8158	8394	8926	9222						
Canapé, écran bas, trois places	10788	11142	11940	12384						
Canapé, écran moyen, deux places	8158	8394	8926	9222						
Canapé, écran moyen, trois places	10788	11142	11940	12384						
Canapé, écran haut, deux places	8411	8650	9182	9477						
Canapé, écran bas, trois places	11116	11471	12266	12712						

Suite de la grille de prix à la page suivante

N B A C / N B W C

Canapé de coin en alcôve Banqs (suite)

RECOUVREMENT TRIPLE (T) (SUITE)										
RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, deux places	92	261	421	532	623	717	830	941	1053	1176
Canapé, trois places	136	358	608	783	929	1072	1251	1427	1601	1795
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, deux places	1315	1452	1590	1728	1868	2006	2143	2282	2421	2559
Canapé, trois places	1932	2070	2209	2347	2486	2625	2762	2900	3040	3178
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, deux places	1798	2074	2696	3041						
Canapé, trois places	2775	3209	4183	4724						
RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, deux places	92	333	559	719	849	982	1142	1303	1463	1640
Canapé, écran bas, trois places	136	478	840	1096	1306	1517	1774	2031	2289	2566
Canapé, écran moyen, deux places	92	410	421	532	623	717	830	941	1053	1176
Canapé, écran moyen, trois places	136	614	608	783	929	1072	1251	1427	1601	1795
Canapé, écran haut, deux places	92	428	745	971	1155	1338	1562	1787	2012	2259
Canapé, écran bas, trois places	136	647	1167	1535	1839	2141	2509	2880	3248	3652
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, deux places	1884	2126	2370	2614	2857	3101	3343	3587	3831	4074
Canapé, écran bas, trois places	2811	3053	3298	3539	3784	4027	439	4513	4757	5000
Canapé, écran moyen, deux places	2378	2621	2864	3108	3352	3594	3838	4082	4325	4569
Canapé, écran moyen, trois places	3678	3922	4165	4409	4652	4895	5139	5383	5624	5869
Canapé, écran haut, deux places	2502	2745	2988	3232	3475	3720	3961	4206	4449	4693
Canapé, écran bas, trois places	3896	4139	4382	4626	4869	5112	5356	5599	5843	6087
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, deux places	2530	2923	3809	4304						
Canapé, écran bas, trois places	3991	4624	6039	6830						
Canapé, écran moyen, deux places	3308	3830	4999	5651						
Canapé, écran moyen, trois places	5357	6209	8123	9185						
Canapé, écran haut, deux places	3503	4056	5297	5988						
Canapé, écran bas, trois places	5700	6606	8645	9774						
Finition Mica ou Accent :	ajouter		56							
1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :	ajouter		1023							

aperçu du canapé complet en alcôve Banqs

Le canapé complet en alcôve Banqs procure divers degrés d'intimité visuelle, acoustique et spatiale grâce à ses trois hauteurs d'écran.

S'utilisant seul, le canapé moyen se combine à d'autres produits Banqs, comme des bancs ou des canapés simples, pour créer des aménagements linéaires ou perpendiculaires dans tout type d'environnement.

Canapé complet en alcôve Banqs (NBAF)



gamme



Écran bas, petit
(NBAFLS)



Écran bas, moyen
(NBAFLM)



Écran moyen, petit
(NBAFMS)



Écran moyen, moyen
(NBAFMM)



Écran haut, petit
(NBAFHS)



Écran haut, moyen
(NBAFHM)

dimensions et exigences relatives au recouvrement

notes relatives à la construction


- Charge maximale de 300 lb par place (un canapé à deux places a une capacité de 600 lb).
- Conformité à la norme BIFMA X5.4-2020 sur les fauteuils de détente.

poids avec les pieds en métal


(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Canapé complet en alcôve, écran bas, petit	157 lb
Canapé complet en alcôve, écran bas, moyen	203 lb
Canapé complet en alcôve, écran moyen, petit	188 lb
Canapé complet en alcôve, écran moyen, moyen	244 lb
Canapé complet en alcôve, écran haut, petit	210 lb
Canapé complet en alcôve, écran haut, moyen	268 lb




Deux places



Trois places



Écran haut



Besoins en TFC/CFC



Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	RECOUV. SIMPLE		RECOUV. TRIPLE – SIÈGE		RECOUV. TRIPLE – TRAVERSIN		RECOUV. TRIPLE – ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas, petit	9,75	165	2,25	38	2,25	38	5,25	89
Écran bas, moyen	13	220	3,5	60	2,75	47	6,75	114
Écran moyen, petit	11,5	194,5	2,25	38	2,25	38	7	119
Écran moyen, moyen	15,25	258,5	3,5	60	2,75	47	9,5	161,5
Écran haut, petit	13,5	228	2,25	38	2,25	38	9	152
Écran haut, moyen	18	304	3,5	60	2,75	47	11,75	199

NBAF / NBWF

Canapé complet en alcôve Banqs



Pied en métal
(NBAF)



Pied en bois
(NBWF)

REMARQUES

- Deux ou trois places.
- Pieds en métal (NBAF) ou en bois (NBWF).
- Recouvrement unique ou triple.
- Module d'alimentation à montage sous canapé en option, avec plaque frontale noire ou blanche.
- Comprend des douilles filetées pour le raccordement d'écrans-rallonges.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Pour les aménagements linéaires, perpendiculaires ou intercalés, les plaques de jumelage doivent être commandées séparément.

OPTIONS

Hauteur d'écran	Format	Module d'alimentation	Emplacement du module d'alimentation	Style de recouvrement
L Bas (illustré)	S Petit (illustré)	N Sans module d'alimentation	R Droite	S Recouvrement simple
M Moyen	M Moyen	W 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – blanc	L Gauche	T Recouvrement triple
H Haut		X 1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C – noir		

COMMANDE TYPE

NBAF L	M	U	R	T
---------------	----------	----------	----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Recouvrement du siège	Recouvrement du traversin	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation	Finition des pieds en métal (le cas échéant)
Tissu	Tissu	Tissu	Foundation	A Canada/É.-U.	Foundation
Cuir	Cuir	Cuir	Mica		Mica
			Accent		Accent
					Finition des pieds en bois (le cas échéant)
					Coordonnée au bois Chroma
					Coordonnée Flintwood
					Coordonnée aux placages de bois

COMMANDE TYPE (SUITE)

E515	E515	E515	24	A	24
-------------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B A F / N B W F

Canapé complet en alcôve Banqs
(suite)

DESCRIPTION	PRIX									
RECOUVREMENT SIMPLE (S)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	7735	8481	9183	9681	10087	10497	10993	11489	11989	12530
Canapé, écran bas, petit	9631	10692	11684	12392	12969	13549	14254	14961	15667	16438
Canapé, écran moyen, petit	7968	8831	9640	10217	10685	11155	11730	12306	12879	13507
Canapé, écran moyen, moyen	9923	11157	12315	13137	13809	14482	15304	16126	16945	17845
Canapé, écran haut, petit	8025	8918	9755	10349	10835	11321	11914	12510	13103	13750
Canapé, écran haut, moyen	9996	11274	12474	13324	14019	14716	15565	16416	17265	18196
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	13167	13805	14441	15079	15715	16353	16991	17627	18264	18901
Canapé, écran bas, petit	17074	17712	18350	18986	19624	20260	20897	21535	22172	22808
Canapé, écran moyen, petit	14144	14781	15418	16056	16693	17329	17966	18604	19240	19877
Canapé, écran moyen, moyen	18482	19118	19756	20393	21030	21667	22305	22941	23579	24217
Canapé, écran haut, petit	14387	15024	15662	16298	16936	17573	18209	18846	19484	20120
Canapé, écran haut, moyen	18834	19469	20107	20745	21381	22019	22654	23292	23930	24567
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, petit	15291	16512	19260	20786						
Canapé, écran bas, petit	20355	22087	25988	28155						
Canapé, écran moyen, petit	17378	18846	21280	23041						
Canapé, écran moyen, moyen	23321	25421	28958	31479						
Canapé, écran haut, petit	17045	18502	21783	23605						
Canapé, écran haut, moyen	22913	25001	29701	32311						
RECOUVREMENT TRIPLE (T)										
PRIX DE BASE – RECOUV. DU SIÈGE (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)										
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	7825	7970	8106	8202	8281	8360	8457	8553	8650	8753
Canapé, écran bas, petit	9723	9941	10145	10287	10409	10527	10670	10813	10958	11117
Canapé, écran moyen, petit	8058	8205	8339	8435	8513	8593	8690	8786	8883	8988
Canapé, écran moyen, moyen	10015	10231	10437	10582	10700	10817	10961	11106	11250	11409
Canapé, écran haut, petit	8117	8264	8398	8495	8573	8653	8749	8846	8942	9046
Canapé, écran haut, moyen	10087	10306	10509	10654	10772	10892	11035	11180	11323	11482
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	8869	8985	9101	9216	9332	9448	9564	9679	9795	9911
Canapé, écran bas, petit	11233	11348	11464	11579	11696	11811	11927	12042	12159	12274
Canapé, écran moyen, petit	9103	9219	9335	9451	9567	9681	9798	9914	10029	10145
Canapé, écran moyen, moyen	11523	11640	11754	11871	11986	12103	12219	12334	12450	12565
Canapé, écran haut, petit	9161	9278	9394	9509	9625	9740	9856	9971	10087	10204
Canapé, écran haut, moyen	11597	11713	11829	11944	12060	12175	12291	12406	12522	12639
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, petit	9288	9525	10057	10354						
Canapé, écran bas, petit	11919	12272	13071	13516						
Canapé, écran moyen, petit	9521	9759	10290	10586						
Canapé, écran moyen, moyen	12209	12565	13361	13807						
Canapé, écran haut, petit	9579	9819	10349	10645						
Canapé, écran haut, moyen	12283	12639	13436	13879						

Suite de la grille de prix à la page suivante

N B A F / N B W F

Canapé complet en alcôve Banqs
(suite)

DESCRIPTION	PRIX									
	RECOUVREMENT DU TRAVERSIN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, petit	92	333	559	719	849	982	1142	1303	1463	1640
Canapé, moyen	136	428	745	971	1155	1338	1562	1787	2012	2259
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, petit	1824	2010	2195	2379	2564	2749	2933	3119	3304	3490
Canapé, moyen	2443	2628	2813	2997	3183	3368	3553	3737	3922	4106
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, petit	2530	2923	3809	4304						
Canapé, moyen	3503	4056	5297	5988						
	RECOUVREMENT DE L'ÉCRAN (Additionner le prix du siège, du traversin et de l'écran pour obtenir le prix total)									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Canapé, écran bas, petit	92	454	792	1036	1232	1429	1668	1910	2150	2412
Canapé, écran bas, moyen	136	597	1073	1413	1686	1964	2299	2635	2975	3342
Canapé, écran moyen, petit	92	568	1017	1336	1596	1856	2173	2491	2811	3156
Canapé, écran moyen, moyen	136	770	1408	1861	2232	2602	3055	3506	3961	4454
Canapé, écran haut, petit	92	597	1073	1413	1686	1964	2299	2635	2975	3342
Canapé, écran haut, moyen	136	814	1492	1975	2369	2762	3244	3726	4208	4733
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Canapé, écran bas, petit	2748	3082	3417	3753	4088	4423	4759	5093	5428	5764
Canapé, écran bas, moyen	3676	4013	4347	4682	5018	5353	5687	6023	6358	6693
Canapé, écran moyen, petit	3492	3826	4161	4497	4831	5166	5502	5837	6172	6507
Canapé, écran moyen, moyen	4790	5124	5459	5795	6130	6465	6801	7136	7471	7806
Canapé, écran haut, petit	3676	4013	4347	4682	5018	5353	5687	6023	6358	6693
Canapé, écran haut, moyen	5067	5403	5738	6072	6409	6743	7078	7414	7748	8083
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Canapé, écran bas, petit	3750	4341	5670	6409						
Canapé, écran bas, moyen	5213	6038	7902	8935						
Canapé, écran haut, petit	5213	6038	7902	8935						
Canapé, écran haut, moyen	7402	8585	11246	12723						
Finition Mica ou Accent :			ajouter	56						
1 prise électrique, 1 port USB-A, 1 port USB-C :			ajouter	1023						

aperçu de l'écran-rallonge haut banqs

L'écran-rallonge haut Banqs s'installe perpendiculairement à l'extrémité d'un canapé simple ou de canapés dos à dos pour procurer de l'intimité et donner accès aux circuits d'alimentation et audiovisuels dans les aires de rencontre.

Écran-rallonge haut Banqs (NBAZ)



gamme



Écran-rallonge haut Banqs, accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZD)



Écran-rallonge haut Banqs, accessoires électriques pour surface de travail (NBAZW)




Écran-rallonge haut Banqs, sans module d'alimentation (NBAZN)

aménagements avec écrans-rallonges hauts banqs

L'écran-rallonge haut Banqs sert à créer des aménagements de style banquette et s'installe perpendiculairement à des canapés à écran haut.

Il n'est pas autoportant.




Canapé simple, écran haut, deux places
avec table de 30 po x 48 po (P x La)

Canapé simple, écran haut, trois places
avec table de 30 po x 72 po (P x La)


N.B. : L'écran-rallonge haut ajoute 1 po aux dimensions totales des canapés.

L'écran-rallonge haut Banqs s'utilise uniquement avec des canapés à écran haut.


On peut regrouper un maximum de deux écrans-rallonges hauts.




Canapé simple, écran bas, trois places
avec table de 30 po x 72 po (P x La)



Canapé simple, écran haut, trois places
avec table de 30 po x 72 po (P x La)



Voici les tailles et les poids de téléviseur et d'écran d'ordinateur à respecter lorsque l'on aménage un écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail.




- Format maximal : 28 po (en diagonale).
- Largeur maximale : 30 po.
- Poids maximal : 20 lb.
- On ne peut pas installer un téléviseur ou un écran d'ordinateur des deux côtés d'un écran-rallonge haut.
- L'écran ne pourra ni pivoter ni être incliné une fois installé.
- Trous conformes à la norme VESA (75 mm x 75 mm et 100 mm x 100 mm).

fauteuils de détente

dimensions et exigences relatives au recouvrement

poids

Écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail	80 lb
Écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour surface de travail	74 lb
Écran-rallonge haut de 84 po sans module d'alimentation	70 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT SIMPLE	
	Tissu [verges]	Cuir [pi²]
Écran-rallonge haut	8 1/2	144

CARACTÉRISTIQUES


- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate Banqs de 30 po de profondeur.
- Peut soutenir un téléviseur ou un écran d'ordinateur d'au plus 28 po (en diagonale).
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend les ferrures d'angle et la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.
- Entièrement assemblé.

REMARQUES

- Les canapés perpendiculaires doivent mesurer 55 po de hauteur.
- La ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur est conforme à la norme VESA (trous de 75 x 75 mm/100 x 100 mm).
- Téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.

N B A Z

Écran-rallonge haut Banqs



OPTIONS

Taille	Module d'alimentation	Recouvrement de l'écran	Finition peinte	Pays d'installation
84 po	N Sans module d'alimentation W Avec accessoires électriques pour surface de travail D Avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (illustré)	Tissu Cuir	Foundation Mica Accent	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

NBAZ 84	N	E515	24	A
----------------	----------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans module d'alimentation	4234	4713	5165	5486	5749	6011	6332	6654	6976	7325
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Sans module d'alimentation	7633	7943	8250	8560	8868	9176	9485	9794	10102	10411
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans module d'alimentation	9105	9893	11667	12651						

Finition Mica ou Accent :	ajouter	56
Avec accessoires électriques pour surface de travail :	ajouter	728
Avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail :	ajouter	1459


aperçu de l'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique banqs

L'ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs permet d'installer un gestionnaire de câblage complet et un téléviseur ou un écran d'ordinateur dans une banquette aménagée contre un mur de l'immeuble.


L'ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale permet de gérer les câbles sous la table.

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs (NBAY)

Ensemble de gestion du câblage pour table Banqs avec chargeur contre une cloison architecturale (NBAX)



gamme




dimensions et exigences relatives au recouvrement


poids

Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs	25 lb
Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale	20 lb


Ensemble d'intégration murale pour affichage numérique Banqs (NBAY)



Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale (NBAX)



N B A Y
Ensemble d'intégration murale pour
affichage numérique Banqs



CARACTÉRISTIQUES

- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate Banqs de 30 po de profondeur.
- Peut soutenir un téléviseur ou un écran d'ordinateur d'au plus 28 po (en diagonale).
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.

REMARQUES

- Attaches murales non comprises.
- La ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur est conforme à la norme VESA (trous de 75 x 75 mm/100 x 100 mm).
- Téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.

OPTIONS

Finition peinte
Foundation
Mica
Accent

COMMANDE TYPE

NBAY 24

PRIX

1460

Finition Mica ou Accent : ajouter 37

CARACTÉRISTIQUES


- Conçu spécialement pour donner un accès ergonomique à une table avec base plate Banqs de 30 po de profondeur.
- Chemins de câbles et ferrures en métal à finition peinte assortie.
- Comprend la quincaillerie servant au raccordement aux canapés perpendiculaires.

REMARQUES

- Attaches murales non comprises.
- Ferrure de montage pour téléviseur ou écran d'ordinateur non compris.

N B A X

Ensemble de gestion du câblage pour table avec chargeur contre une cloison architecturale



OPTIONS

Finition peinte

Foundation

Mica

Accent

COMMANDE TYPE

NBAY 24

PRIX

1167

aperçu de la table avec base plate banqs

La table avec base plate Banqs peut se combiner aux bancs et aux canapés Banqs ou s'utiliser seule.

La base plate est parfaite pour les aménagements en banquette ou de style casse-croûte, où l'espace dégagé pour les jambes facilite l'entrée et la sortie.

Table avec base plate Banqs (NBAT)



gamme



Table avec base plate Banqs (NBAT)


Table avec base plate Banqs (NBAT)

aménagements avec tables banqs


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables Banqs.

Dans un aménagement linéaire, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 18 po entre les tables pour faciliter l'accès aux bancs et aux canapés Banqs.


On peut utiliser des tables avec base plate ou cruciforme Banqs, mais celles à base plate sont recommandées pour un confort optimal.



Dans les aménagements en banquette, il est recommandé de choisir une table et des canapés de mêmes dimensions.







Dans les aménagements comportant des canapés complets en alcôve et des tables, il convient de prévoir suffisamment d'espace pour les jambes et pour faciliter l'accès.



aménagements avec tables banqs (suite)

Dans les aménagements en banquette avec écrans-rallonges hauts, il est également recommandé de choisir une table et des canapés de mêmes dimensions.

Il est aussi conseillé de réduire le nombre de personnes qui prennent place sur les canapés à deux ou trois places pour que toutes puissent bien voir le téléviseur ou l'écran d'ordinateur.



aménagements avec tables banqs (suite)

Voici les options d'alimentation et d'éclairage offertes avec les tables Banqs.



Aucun accessoire électrique (écran-rallonge haut non obligatoire)



Lampe de table Zones (ZNET)



Petit chargeur Zones (ZNEP)



Petit chargeur Zones (ZNEP) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ)



Module d'alimentation CALA Zones (ZNEB)



Module d'alimentation CALA Zones (ZNEB) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail



Petit module d'alimentation rabattable (NBAJ)



Petit module d'alimentation rabattable (NBAJ) avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ)








Notes :

Lorsque l'on commande un écran-rallonge haut avec accessoires électriques pour affichage numérique/surface de travail (NBAZ84D), il ne faut pas oublier de commander une table comportant toutes les découpes pour accessoires électriques et appareils d'éclairage requis.

Les accessoires électrique et appareils d'éclairage sont vendus séparément.









aperçu des styles de chant des tables banqs

Le tableau ci-dessous indique les styles de chant applicables à chaque table Banqs.

		Table avec base plate Banqs (NBAT)	Table avec base cruciforme Banqs (NBAU)	Surface supérieure d'une table autoportante Banqs à surface double (NBF, NBL, NBS)	Table Boomerang d'un canapé Banqs pour travail individuel (NBF, NBL, NBS)	Surface supérieure de la table double d'un canapé Banqs pour travail individuel (NBF, NBL, NBS)
						
Plat		✓	✓	✗	✓	✗
Découpé plein		✓	✓	✓	✗	✓

fil du bois


Les images ci-dessous illustrent le fil du bois des tables Banqs.



dimensions et exigences relatives au recouvrement

poids


Table avec base plate Banqs, 30 po x 30 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	75 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	99 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, aucune découpe, sans ensemble d'attaches	220 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, aucune découpe, avec ensemble d'attaches	220 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour chargeur Zones, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour lampe de table, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 48 po, découpe pour chargeur Zones + enveloppe de câbles pour affichage numérique, avec ensemble d'attaches	100 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, découpe pour petit module d'alimentation rabattable, avec ensemble d'attaches	225 lb
Table avec base plate Banqs, 30 po x 72 po, découpe pour petit module d'alimentation rabattable + enveloppe de câbles pour affichage numérique, avec ensemble d'attaches	225 lb



N.B. : Les emplacements de montage sont illustrés uniquement aux fins de planification de l'aménagement.

N B A T

Table avec base plate Banqs



CARACTÉRISTIQUES

- Surface à douilles filetées pour fixation métal sur métal.
- Quatre cales de micronivellement, pour une plage de nivellement totale de 1/4 po.
- Ensemble d'attaches pour écran ou mur comprenant une enveloppe de câbles.

REMARQUES

- L'ensemble d'attaches pour écran ou mur a toujours la finition peinte Greystone.
- Tous les modules d'alimentation et toutes les lampes se commandent séparément (seule la découpe est comprise, le cas échéant).
- Aucune découpe n'est offerte pour la table de 30 po x 30 po.
- La table de 72 po de largeur comporte deux colonnes de support.
- Attaches non comprises pour la fixation de la table à une cloison sèche.

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Découpe	Finition de la surface
30	30, 48, 72	N Aucune découpe E Petit chargeur Zones F Petit chargeur et enveloppe de câbles pour affichage numérique Zones C Module d'alimentation CALA Zones D Module d'alimentation CALA et enveloppe de câbles pour affichage numérique Zones L Lampe de table Zones P Petit module d'alimentation rabattable Q Petit module d'alimentation rabattable et enveloppe de câbles pour affichage numérique	Stratifié Foundation Stratifié de cat. 2 Flintwood Placage de bois naturel Stratifié exclusif à Zones

COMMANDE TYPE

NBAT 30	72	E	LW
----------------	-----------	----------	-----------

OPTIONS (SUITE)

Style de chant	Finition des garnitures de chants	Finition de la base	Ensemble d'attaches pour écran ou mur
8 Plat (Foundation et stratifié exclusif à Zones) H Découpé plein (Foundation, Flintwood, placage de bois naturel et stratifié exclusif à Zones)	Couleurs de garniture Zones	Foundation Mica Accent	N Sans ensemble d'attaches Y Avec ensemble d'attaches

COMMANDE TYPE (SUITE)

8	ST	24	Y
----------	-----------	-----------	----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

N B A T

Table avec base plate Banqs (suite)

DIMENSIONS

PO / MM

P	La
30 / 762	30 / 762
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	72 / 1829

PRIX

AUCUNE DÉCOUPE

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
1386	1386	1868	2151	1894	2180	1386	1386	1498	1498
1822	1822	2518	2904	2547	2931	1822	1822	1982	1982
2733	2733	3785	4338	3815	4367	2733	2733	3182	3182

DÉCOUPE POUR CHARGEUR ZONES / MODULE D'ALIMENTATION CALA ZONES / LAMPE DE TABLE ZONES

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
1903	1903	2597	2984	2627	3013	1903	1903	2064	2064
2814	2814	3864	4416	3893	4446	2814	2814	3264	3264

DÉCOUPE POUR CHARGEUR ZONES / MODULE ALIM. CALA AVEC ENV. DE CÂBLES POUR AFF. NUM. ZONES

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
1947	1947	2642	3025	2670	3055	1947	1947	2108	2108
2857	2857	3907	4463	3936	4489	2857	2857	3306	3306

Finition Mica ou Accent :

ajouter 56

aperçu de la table avec base cruciforme banqs

La table avec base cruciforme Banqs peut se combiner aux bancs et aux canapés Banqs ou s'utiliser seule.

Table avec base cruciforme Banqs (NBAU)



gamme



Table avec base
cruciforme Banqs
(NBAU)

CARACTÉRISTIQUES


- Surface à douilles filetées pour fixation métal sur métal.

REMARQUES

- Aucune découpe offerte.

NBAU

Table avec base cruciforme Banqs



OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la surface	Style de chant	Finition des garnitures de chants	Finition de la base
30	30	Stratifié Foundation Stratifié de cat. 2 Flintwood Placage de bois naturel Stratifié exclusif à Zones	8 Plat (Foundation et stratifié exclusif à Zones) H Découpé plein (Foundation, Flintwood, placage de bois naturel et stratifié exclusif à Zones)	Couleurs de garniture Zones	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE

NBAU 30	48	LW	8	ST	24
----------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	30 / 762

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL		STRATIFIÉ EXCLUSIF À ZONES		STRATIFIÉ DE CAT. 2	
Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine	Plate	Découpée pleine
1023	1023	1502	1788	1532	1818	1023	1023	1134	1134

Finition Mica ou Accent :

ajouter 56

comprendre les tables autoportantes banqs



Les tables autoportantes Banqs sont offertes avec ou sans écran.

Les deux types s'utilisent avec des canapés, auxquels ils se fixent avec des plaques ou des ensembles de jumelage (vendus séparément).


Ils ne s'utilisent pas seuls.

Les tables d'appoint autoportantes Banqs conviennent aux aménagements suivants :

- Aménagement en coin vers l'extérieur
- Aménagement inversé
- Aménagement en T
- Aménagement en X




Les tables d'appoint autoportantes Banqs avec écran conviennent aux aménagements en coin vers l'intérieur.



aperçu de la table d'appoint autoportante banqs

La table d'appoint autoportante Banqs se jumelle à des bancs ou à des canapés Banqs. Elle peut comporter quatre modules d'alimentation pour procurer une connectivité optimale.

Table d'appoint autoportante Banqs (NBAH)




gamme



dimensions et exigences relatives au recouvrement

poids avec les pieds en métal
(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

Surface standard, 26 po x 26 po, aucun accessoire électrique	49 lb
Surface double, 26 po x 26 po, aucun accessoire électrique	68 lb



CARACTÉRISTIQUES

- Il est recommandé de jumeler la table à des bancs ou à des canapés Banqs avec des plaques et des ensembles de jumelage (vendus séparément).
- Pieds en métal (NBAH) ou en bois (NBWH).
- Petit module d'alimentation rabattable en option comportant une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
- Petit module d'alimentation rabattable en option avec fini noir ou blanc.
- Entièrement assemblée.

REMARQUES


- Les petits modules d'alimentation rabattables peuvent uniquement être sur la partie inférieure de la table.
- Les petits modules d'alimentation rabattables sont installés en usine.
- La table est conçue pour être jumelée à des bancs ou à des canapés Banqs avec des plaques et des ensembles de jumelage (vendus séparément).
- La table ne s'utilise pas seule.

OPTIONS


Table	Accessoires électriques	Emplacement des modules d'alimentation	Finition de la surface	Finition de la base
S Surface standard	B Petit module d'alimentation rabattable noir	1 Un module, à droite par rapport à la position assise	Stratifié Foundation	Foundation
D Surface double	W Petit module d'alimentation rabattable blanc	2 Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise	Flintwood	Mica
	N Aucun	3 Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise	Placage de bois naturel	Accent
		4 Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise	Stratifié exclusif à Zones	Finition des pieds en bois (le cas échéant)
		5 Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise		Coordonnée au bois Chroma
		6 Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise		Coordonnée Flintwood
		7 Quatre modules, sur tous les côtés		Coordonnée aux placages de bois

NBAH / NBWH



Table d'appoint autoportante Banqs



Pied en métal
(NBAH)



Pied en bois
(NBWH)



COMMANDE TYPE

NBAH S	W	7	LW	24
---------------	----------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

Aucun accessoire électrique (N)
Un module, à droite par rapport à la position assise (1)
Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise (2)
Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise (3)
Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise (4)
Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise (5)
Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise (6)
Quatre modules, sur tous les côtés (7)

Aucun accessoire électrique (N)
Un module, à droite par rapport à la position assise (1)
Deux modules, à droite et à gauche par rapport à la position assise (2)
Deux modules, à droite et devant par rapport à la position assise (3)
Deux modules, à gauche et devant par rapport à la position assise (4)
Trois modules, à droite, à gauche et devant par rapport à la position assise (5)
Trois modules, à droite, devant et derrière par rapport à la position assise (6)
Quatre modules, sur tous les côtés (7)

Finition Mica ou Accent :	ajouter	27
Surface standard		
Finition Flintwood :	ajouter	89
Finition placage de bois :	ajouter	139

PRIX

SURFACE STANDARD (S)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)

Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois naturel	Stratifié exclusif à Zones
1494	1579	1628	1494
2092	2178	2227	2092
2690	2776	2825	2690
2690	2776	2825	2690
2690	2776	2825	2690
3288	3374	3423	3288
3288	3374	3423	3288
3888	3974	4022	3888

SURFACE DOUBLE (D)

PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)


Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois naturel	Stratifié exclusif à Zones
1894	2262	2337	1894
2494	2863	2937	2494
3093	3461	3535	3093
3093	3461	3535	3093
3093	3461	3535	3093
3692	4060	4134	3692
3692	4060	4134	3692
4290	4658	4733	4290

Surface double		
Finition Flintwood :	ajouter	384
Finition placage de bois :	ajouter	460


aperçu de la table d'appoint autoportante banqs avec écran

La table d'appoint autoportante Banqs avec écran se jumelle à des bancs ou à des canapés Banqs. Elle peut comporter des modules d'alimentation pour procurer une connectivité optimale.

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran (NBAL)



gamme




dimensions et exigences relatives au recouvrement

poids avec les pieds en métal

(avec les pieds en bois, ajouter 7 lb)

26 po x 26 po, surface standard, écran bas	82 lb
26 po x 26 po, surface standard, écran moyen	98 lb
26 po x 26 po, surface standard, écran haut	110 lb
26 po x 26 po, surface double, écran bas	102 lb
26 po x 26 po, surface double, écran moyen	118 lb
26 po x 26 po, surface double, écran haut	130 lb




Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	ÉCRAN	
	TFC [verges]	CFC [pi²]
Écran bas	3,25	55
Écran moyen	4,5	75
Écran haut	6	100

NBAL / NBWL
Table d'appoint autoportante Banqs
avec écran



- CARACTÉRISTIQUES
- Il est recommandé de jumeler les tables aux bancs et aux canapés Banqs avec des ensembles et plaques de jumelage (commandés séparément).
 - Pieds en métal (NBAL) ou en bois (NBWL).
 - Le petit module d'alimentation rabattable en option comprend une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C.
 - Le petit module d'alimentation rabattable est offert avec un fini noir ou blanc.
- REMARQUES
- Les écrans sont fixes et ne pivotent pas de façon indépendante.
 - Le petit module d'alimentation rabattable s'installe sur la section inférieure de la table seulement.
 - Le petit module d'alimentation rabattable est préinstallé à l'usine.
 - Les tables sont conçues pour être jumelées aux bancs et aux canapés Banqs avec des ensembles et plaques de jumelage (commandés séparément).
 - Les tables ne sont pas autoportantes.

OPTIONS

Table with 6 columns: Table, Accessoires électriques, Hauteur de l'écran, Finition de la surface, Recouvrement de l'écran, Finition de la base. It lists various options for the table including electrical accessories, screen heights, surface finishes, and base materials.

COMMANDE TYPE

Table with 6 columns: NBAL S, W, H, LW, E515, 24. This table shows the standard configuration for the product.

DESCRIPTION

Table with 2 columns: Description of screen and electrical options (e.g., Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)).

PRIX

Table with multiple sections: SURFACE STANDARD (S), PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W), and a detailed price grid for various categories (Cat. 1 to Cat. 20) and materials (Cuir LA, Cuir LB, Cuir LC, Cuir LD).

N B A L / N B W L

Table d'appoint autoportante Banqs avec écran (suite)

DESCRIPTION

PRIX

SURFACE DOUBLE (S)										
PETIT MODULE D'ALIMENTATION RABATTABLE NOIR (B) / BLANC (W)										
	TFC/ Cat. 1	CFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3035	3105	3175	3244	3314	3384	3452	3523	3593	3663
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	3241	3400	3561	3720	3879	4038	4195	4354	4515	4675
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	3311	3479	3646	3815	3982	4150	4317	4485	4652	4821
Écran bas (L)	4232	4301	4373	4440	4511	4580	4650	4720	4791	4860
Écran moyen (M)	4438	4598	4757	4916	5075	5234	5234	5552	5711	5871
Écran haut (H)	4509	4677	4844	5011	5179	5347	5514	5682	5848	6016
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3733	3802	3872	3943	4013	4082	4152	4221	4291	4360
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	4833	4993	5152	5311	5471	5630	5790	5950	6109	6269
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	4988	5156	5322	5490	5656	5826	5993	6161	6327	6495
Écran bas (L)	4930	4999	5070	5139	5209	5279	5349	5419	5488	5558
Écran moyen (M)	6030	6189	6349	6507	6667	6826	6984	7144	7304	7463
Écran haut (H)	6185	6353	6519	6686	6854	7021	7190	7357	7524	7691
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Écran bas (L), aucun accessoire électrique (N)	3943	4013	4082	4152						
Écran moyen (M), aucun accessoire électrique (N)	5311	5471	5630	5788						
Écran haut (H), aucun accessoire électrique (N)	5490	5656	5826	5993						
Écran bas (L)	5139	5209	5279	5349						
Écran moyen (M)	6507	6667	6826	6984						
Écran haut (H)	6686	6854	7021	7190						
Finition Mica ou Accent :	ajouter	27								
Surface standard										
Finition Flintwood :	ajouter	89								
Finition placage de bois :	ajouter	139								
Surface double										
Finition Flintwood :	ajouter	384								
Finition placage de bois :	ajouter	460								

aperçu des accessoires banqs

Voici les accessoires de la collection Banqs.



Coussin amovible Banqs (NBAP)



Crochet à manteau repositionnable Banqs (NBAM)



Plaquette de jumelage Banqs (NBAG)

- Raccorde des bancs ou des canapés adjacents sans écran intermédiaire



Ensemble de jumelage Banqs (NBAEP)

- Raccorde des bancs ou des canapés adjacents avec un écran intermédiaire



Petit module d'alimentation Banqs à montage sous canapé (NBAA)


- Ajoute des prises d'alimentation et de communication sous le siège du banc ou du canapé



Petit module d'alimentation rabattable Banqs (NBAJ)

- Ajoute des prises d'alimentation et de communication à une table

N B A P
Coussin amovible Banqs



- CARACTÉRISTIQUES
- Coussin entièrement recouvert.
 - 20 po de largeur x 12 po de hauteur x 4 1/2 po d'épaisseur.
 - Comprend le coussin et une housse.
- REMARQUES
- Recouvrement unique (un tissu, une couleur).
 - Recouvrement au hasard (aucun motif identique d'un coussin à l'autre).

OPTIONS

Taille	Recouvrement
R Rectangulaire simple	Tissu Cuir

COMMANDE TYPE

NBAP R	E515
--------	------

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Rectangulaire simple (R)	301	313	330	340	360	370	383	391	407	462
	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
Rectangulaire simple (R)	481	500	518	537	557	575	593	613	630	649
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Rectangulaire simple (R)	669	686	705	724						


CARACTÉRISTIQUES

- S'utilise sur les écrans de canapés Banqs.
- Expédié en paquet de quatre.

REMARQUES

- Charge maximale de 20 lb par crochet.

N B A M Crochet à manteau repositionnable Banqs



OPTIONS

Application	Finition peinte
01 Écran en tissu	Foundation Mica Accent

COMMANDE TYPE


NBAM 01	24
---------	----

PRIX

Foundation	Mica/Accent
111	124

N B A G

Plaque de jumelage Banqs



CARACTÉRISTIQUES

- Relie deux bancs ou canapés sans écran intermédiaire adjacents pour créer un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Quincaillerie de fixation comprise.
- Finition Ebony uniquement.

REMARQUES

- Une plaque requise par joint dans un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre bancs ou canapés.
- Pour des canapés avec un écran à l'extrémité, commander un ensemble de jumelage Banqs (NBAEP).
- Comprend :

Une plaque de jumelage
Six vis de 5/16 - 18 x 1,25
Six rondelles de 5/16

PRIX

103


CARACTÉRISTIQUES

- Relie deux canapés avec écran intermédiaire adjacents pour créer un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Relie l'écran arrière de deux canapés pour créer un aménagement intercalé.
- Comprend les raccords et la quincaillerie.

REMARQUES

- Un ensemble requis par joint dans un aménagement linéaire ou perpendiculaire.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre canapés.
- Un ensemble requis par canapé dans un aménagement intercalé.
- Jumelage possible d'un maximum de quatre canapés dans un aménagement intercalé.
- Comprend :
Une garniture de ferrure d'angle
Une ferrure d'angle
Deux ferrures de jumelage sous écran
Deux vis de 1/4 - 20 x 1
Quatre vis de 5/16 - 18 x 1,25
Quatre rondelles de 5/16

NBAEP Ensemble de jumelage



OPTIONS

Type d'aménagement	Finition peinte
P Intercalé et linéaire	Foundation Mica Accent


COMMANDE TYPE

NBAE P	24
--------	----

PRIX

Foundation	Mica/Accent
131	144

N B A A
Module d'alimentation Banqs à
montage sous canapé



- CARACTÉRISTIQUES
- Comporte une enveloppe de câbles et une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
 - Comprend un gestionnaire de câblage.
 - Plaque frontale noire ou blanche.
- REMARQUES
- N'est pas installé en usine.
 - S'installe sur place, dans le trou prépercé sous le banc ou le canapé.
 - Prises USB pour la recharge d'appareils portatifs seulement.
 - Sortie de 20 W maximum.

OPTIONS

Finition peinte
W 1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C – Blanc
B 1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C – Noir

COMMANDE TYPE

NBAA W

PRIX

1065


CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux surfaces planes, comme celle de la table avec base plate Banqs (NBAT).
- Comporte une prise d'alimentation simple, un port USB-A et un port USB-C.
- Finition noire ou blanche.

REMARQUES

- S'installe sur place (n'est pas installé en usine).
- Prises USB pour la recharge d'appareils portatifs seulement.
- Sortie de 20 W maximum.

N B A J Petit module d'alimentation rabattable Banqs



OPTIONS

Configuration	Finition	Longueur du cordon (po)	Pays d'installation
D1110 1 prise d'alimentation, 1 port USB-A et 1 port USB-C, aucune prise de communication	B Noir lustré W Blanc lustré	120	A Canada/É.-U.

COMMANDE TYPE

NBAJ D1110	B	120	A
-------------------	----------	------------	----------

PRIX

598


aperçu du fauteuil belize

Le fauteuil Belize est un fauteuil de détente mobile et convivial pour espaces collaboratifs qui offre rangement et confort.

Les fauteuils Belize sont équipés de roulettes conçues pour les tapis. Si ces dernières sont utilisées sur des surfaces rigides, le fauteuil peut rouler ou basculer de manière imprévue.

Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

Fauteuil de détente Belize (NBEC)



gamme



Sans accessoires
(NBEC)



Avec porte-gobelet
(NBECR)



Avec tablette
(NBECR)



Avec tablette et porte-gobelet
(NBECRR)

belize – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les fauteuils Belize ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Fauteuils de détente	65 lb
----------------------	-------


panneaux latéraux



Rembourrés



Stratifié Foundation



Autres dimensions

- Porte-gobelet rond
 - Diamètre intérieur : 4 po
 - Diamètre extérieur : 4 1/2 po
- Tablette rectangulaire
 - Largeur : 19 3/16 po
 - Profondeur : 11 po

Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil, sauf panneaux latéraux	3 1/2	54
Panneaux latéraux seulement	3/4	14

N B E C

Fauteuil de détente Belize



REMARQUES

La tablette et le porte-gobelet ne peuvent être installés sur le même côté du fauteuil.

La poignée, le porte-gobelet et le bras de la tablette sont en aluminium poli. La surface antidérapante du porte-gobelet est noire.

Si on opte pour une tablette, on doit en indiquer la finition. La grille de prix s'applique aux tablettes en stratifié Foundation ou en métal. Pour une tablette en placage sur stratifié, ajouter au prix du fauteuil le supplément applicable.

La grille de prix ne tient pas compte des styles des panneaux latéraux. Ajouter le supplément applicable selon le style.

Si on opte pour des panneaux latéraux recouverts de tissu, on doit spécifier ce dernier.

Le fauteuil de détente Belize est livré de série avec des roulettes rigides. Les roulettes arrière sont blocables.

L'option Cuir LD n'est **pas** offerte avec la collection Belize.

OPTIONS

Tablette	Porte-gobelet	Style de recouvrement	Style des panneaux latéraux	Finition des panneaux latéraux	Finition de la tablette	Roulettes/patins (optionnels)
N Sans tablette	N Sans porte-gobelet	Tissu	U Rembourrés	Tissu	Stratifié Foundation	A Roulettes souples
L Tablette à gauche	L Porte-gobelet à gauche	Cuir	W Stratifié Foundation	Cuir	Métal	B Patins rigides
R Tablette à droite	R Porte-gobelet à droite (illustré)			Foundation/Mica (voir les grilles d'application des finitions)	Foundation/Mica (voir les grilles d'application des finitions)	C Patins souples

COMMANDE TYPE

NBEC R	L	C136	U	C136	7	
---------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	--

DESCRIPTION

Sans tablette ni porte-gobelet
Sans tablette, avec porte-gobelet
Avec tablette, sans porte-gobelet
Avec tablette et porte-gobelet
Sans tablette ni porte-gobelet
Sans tablette, avec porte-gobelet
Avec tablette, sans porte-gobelet
Avec tablette et porte-gobelet

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
3279	3412	3547	3676	3815	3946	4082	4209	4344	4808
3434	3567	3702	3832	3965	4098	4235	4369	4498	4962
3858	3993	4127	4255	4388	4526	4660	4791	4925	5385
4011	4146	4280	4411	4544	4679	4811	4945	5080	5542
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
4808	5184	5999	s.o.						
4962	5337	6154	s.o.						
5385	5762	6578	s.o.						
5542	5914	6731	s.o.						

Panneaux latéraux rembourrés (U) :

Cat. 1	ajouter	80
Cat. 2/TFC	ajouter	111
Cat. 3/CFC	ajouter	152
Cat. 4	ajouter	193
Cat. 5	ajouter	231
Cat. 6	ajouter	271
Cat. 7	ajouter	306
Cat. 8	ajouter	346
Cat. 9	ajouter	386
Cat. 10	ajouter	581
Cuir LA	ajouter	508
Cuir LB	ajouter	578
Cuir LC	ajouter	789

Panneaux latéraux en stratifié Foundation (W) :

Roulettes souples (A) :	ajouter	386
Patins rigides (B) :	ajouter	31
Patins souples (C) :	ajouter	48

qu'est-ce que bonds

Bonds est une création du duo Iratzoki Lizaso, inspirée par l'échelle de Jacob, un jouet formé de segments lâchement liés.

caractéristiques










- Disposition topographique ouverte s'articulant autour des notions d'adaptabilité, de flexibilité et d'agilité propres aux aires de travail et aux espaces publics d'aujourd'hui.
- Collection simple de fauteuils raccordés ou autoportants, de blocs-tables raccordés et de tables auxiliaires.
- Écosystème riche et réfléchi de modules fonctionnels mélangeant le bois, le tissu et la couleur, aux possibilités de configuration infinies faisant écho aux émotions et aux valeurs esthétiques actuelles.

Le concept de Bonds est fondé sur un système d'articulation et de déplacement aux nombreux avantages :

- Caractère distinctif
- Mouvement contrôlé
- Moyen convivial d'adapter l'espace
- Allure décontractée mais professionnelle
- Grande souplesse pour la commande
- Possibilité de réaménager le mobilier existant pour modifier la fonction d'un espace



Les illustrations suivantes montrent les mouvements possibles avec des blocs-sièges Bonds raccordés.



produits bonds

La collection Bonds comprend les produits suivants :

blocs autoportants



Bloc simple autoportant
(NBOSF_N)



Bloc simple autoportant, avec
tablette
(NBOSF_Y)



Bloc double autoportant
(NBOSD_1)



Bloc double autoportant, tablette à
gauche
(NBOSD_2)



Bloc double autoportant, tablette à
droite
(NBOSD_3)



Bloc double autoportant, deux
tablettes
(NBOSD_4)

blocs-sièges



Bloc-siège – non
compatible avec les
sangles
(NBOSN)



Bloc-siège – compatible
avec les sangles
(NBOSS)



Ensemble de jumelage
(NBOSG)



Ensemble de sangles
(NBOSK)

ensembles de sangles et de jumelage

produits bonds (suite)

blocs-tables



Bloc-table – carré
(NBOTSL11)



Bloc-table – carré, module
d'alimentation à l'arrière
(NBOTSL12)



Bloc-table – carré, module
d'alimentation à l'avant
(NBOTSL13 /
NBOTSL14)



Bloc-table – carré, avec
porte-revues
(NBOTSL21)



Bloc-table – carré, avec
porte-revues et module
d'alimentation à l'arrière
(NBOTSL22)



Bloc-table – carré, avec
porte-revues et module
d'alimentation à l'avant
(NBOTSL23 /
NBOTSL24)



Bloc-table –
rectangulaire
(NBOTR11)



Bloc-table –
rectangulaire, module
d'alimentation
(NBOTR12)



Bloc-table –
rectangulaire, deux
modules d'alimentation
(NBOTR14)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues
(NBOTR21)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues et module
d'alimentation
(NBOTR22)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues et deux
modules d'alimentation
(NBOTR24)



Bloc-table – triangulaire
(NBOTT1)



Bloc-table –
triangulaire, module
d'alimentation à
l'arrière
(NBOTT2)



Table auxiliaire,
hauteur fauteuil de
détente
(NBOAL)



Table auxiliaire,
hauteur fauteuil de
travail
(NBOAW)

aménagements avec bonds

Bonds convient parfaitement aux espaces où l'on se réunit pour travailler, discuter, se détendre ou se reposer.



1



Réception

2



Espaces multifonctionnels

3



Cafés

4



Formation

5



Réunions

6



Détente

7




Réunions informelles

aménagements avec bonds (suite)

L'outil de planification de Teknion donne des idées pour vous lancer dans l'aménagement avec les produits Bonds. Il comporte aussi des outils pour présenter et commander les produits de Teknion. Voici quelques exemples.


L'OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION- BONDS



aménagements avec bonds (suite)


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des produits Bonds.

Bonds présente un point de couture unique en son genre à l'esthétique artisanale.



- Visée fonctionnelle permettant au spécialiste technique de planifier les aménagements et les palettes de couleurs pour ses clients.
- Compatibilité avec tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Optimisation du tissu et réduction de l'empreinte environnementale en maximisant le rendement et en limitant le gaspillage.

Les blocs-tables ont des dimensions inférieures de 1/2 po aux blocs-sièges pour que les modules s'articulent bien ensemble.



Selon la configuration choisie, il est possible que les extrémités des tables et des sièges soient décalées.

aménagements avec bonds (suite)


Les sièges et les tables Bonds sont offerts dans un éventail de hauteurs convenant à différentes postures assises.

Hauteur des sièges :


- 16 po (fauteuil de détente)
- 18 po (fauteuil de travail)

Hauteur des tables :


- 10 1/4 po et 19 po (fauteuil de détente)
- 27 po (fauteuil de travail)



Sièges hauteur fauteuil de travail avec tablette ou table auxiliaire




Siège et tables hauteur fauteuil de détente



Siège hauteur fauteuil de travail et table hauteur fauteuil de détente

- Le siège s'emboîte parfaitement sous la table.



Siège et table hauteur fauteuil de travail


- Le siège arrive 8 po sous le dessous de la table.

aménagements avec bonds (suite)

Les aménagements Bonds peuvent être regroupés en trois styles.


dynamiques

- Les blocs-sièges ne sont pas attachés peuvent facilement être déplacés.
- On recommande d'utiliser entre deux et six unités.




fixes

- Les blocs-sièges sont fixes.
- Ils sont attachés à l'aide d'ensembles de sangles ou de jumelage.



variables

- On alterne entre tables et sièges autoportants, éléments dynamiques et fixes pour gagner en commodité et en richesse visuelle.




aménagements avec bonds (suite)

Chaque style d'aménagement offre différents degrés de mouvement.


dynamique avec ensembles de sangles

Grâce à l'ensemble de sangles, chaque bloc-siège peut être déplacé.




dynamique avec ensembles de sangles ou fixe avec ensembles de jumelage

On peut obtenir la même configuration avec des sangles ou un ensemble de jumelage, selon le degré de mouvement souhaité.



fixe avec ensembles de jumelage


Tous les modules sont fixes et ne peuvent pas être déplacés.




aménagements avec bonds (suite)

Ces modules uniques peuvent être raccordés avec des sangles ou des ferrures de liaison, ce qui est idéal pour les aménagements près de murs ou de colonnes.


murs




Coin intérieur, style dynamique ou fixe



Coin extérieur, style dynamique ou fixe





Coins intérieur et extérieur, style dynamique ou fixe





Coin extérieur dont l'angle n'est pas droit

colonnes



Les sièges peuvent entourer complètement ou partiellement la colonne.





On peut utiliser les tables triangulaires pour créer des configurations circulaires ou courbées qui entourent complètement ou partiellement la colonne.







aménagements avec bonds (suite)

On peut créer un nombre infini de configurations avec Bonds selon le nombre de blocs-sièges et de blocs-tables utilisés.

deux blocs




















trois blocs




aménagements avec bonds (suite)

quatre blocs

















aménagements avec bonds (suite)

cinq blocs



aménagements avec bonds (suite)


six blocs



aperçu des sièges autoportants bonds

Les blocs simples autoportants Bonds peuvent être munis d'une tablette en option; ils constituent un siège autoportant pour une personne.

Bloc simple autoportant (NBOSF)



finitions

Recouvrement :
– Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

Dessus de table en métal :
– Foundation
– Mica
– Accent

gamme



Bloc simple autoportant
(NBOSF_N)



Bloc simple
autoportant, avec
tablette
(NBOSF_Y)

aperçu des sièges autoportants bonds (suite)

Les blocs doubles autoportants Bonds peuvent être munis de tablettes en option; ils constituent un siège autoportant pour deux personnes.

Bloc double autoportant (NBOSD)




finitions

Recouvrement :
 – Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

Dessus de table en métal :
 – Foundation
 – Mica
 – Accent

gamme




dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les sièges autoportants Bonds sont proportionnés de sorte à répondre aux besoins grandissants du marché nord-américain et aux normes ANSI/BIFMA, essais à l'appui.

poids

Bloc simple autoportant	31 lb
Bloc double autoportant	55 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


	RECOUVREMENT
	TFC [verges]
Bloc simple autoportant	2
Bloc double autoportant	3,25

aménagements


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des sièges autoportants.




Les blocs simples et doubles autoportants peuvent être munis de tablettes pivotantes en option.



Les blocs autoportants ne peuvent être raccordés; ils ne peuvent pas s'articuler avec un ensemble de sangles.




Les blocs autoportants ne sont pas conçus pour être regroupés.



N B O S F

Bloc simple autoportant



- CARACTÉRISTIQUES
- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (18 po).
 - Tablette métallique pivotante en option pouvant servir de surface de travail.
 - Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
 - Roulettes rigides de série; roulettes souples ou patins souples ou rigides en option.
- REMARQUES
- Les ensembles de sangles et de jumelage (ferrures de liaison) **ne sont pas compatibles** avec ce produit.

OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Tablette	Recouvrement du siège	Finition de la tablette	Roulettes/patins
W Hauteur fauteuil de travail	24	24	N Non Y Oui	Tissu	Foundation Mica Accent	Roulettes rigides A Roulettes souples B Roulettes rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NBOSF W	24	24	Y	E515	20	A
---------	----	----	---	------	----	---

DESCRIPTION

Sans tablette
Avec tablette
Sans tablette
Avec tablette

PRIX

	TFC/ Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Cat. 1	1753	1809	1867	1922	1979	2036	2094	2149	2206
	2264								
	2044	2100	2157	2212	2269	2328	2385	2440	2497
	2557								
Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
2321	2378	2435	2492	2549	2605	2664	2721	2778	2834
2614	2670	2728	2786	2843	2899	2965	3014	3072	3128

Finition Mica ou Accent : ajouter 19

Roulettes souples (A) : ajouter 175


CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (18 po).
- Tablette métallique pivotante en option pouvant servir de surface de travail.
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Roulettes rigides de série; roulettes souples ou patins souples ou rigides en option.
- L'orientation de la tablette est déterminée par rapport à la position assise.

REMARQUES

Les ensembles de sangles et de jumelage (ferrures de liaison) **ne sont pas compatibles** avec ce produit.

N B O S D Bloc double autoportant



OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Tablette	Recouvrement du siège	Finition de la tablette	Roulettes/patins
W Hauteur fauteuil de travail	48	24	1 Sans tablette 2 Une tablette (à gauche) 3 Une tablette (à droite) 4 Deux tablettes	Tissu	Foundation Mica Accent	Patins multisurfaces A Roulettes souples D Roulettes rigides

COMMANDE TYPE

NBOSD W	24	24	2	E515	20	A
----------------	-----------	-----------	----------	-------------	-----------	----------

DESCRIPTION

	PRICE									
	TFC/									
	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans tablette	2195	2251	2343	2435	2530	2621	2715	2808	2898	2991
Une tablette, à gauche ou à droite	2486	2542	2634	2728	2821	2913	3008	3099	3188	3283
Deux tablettes	2704	2762	2854	2947	3041	3132	3223	3316	3409	3502

	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16	Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20
No Tablet	3084	3178	3271	3363	3457	3549	3642	3735	3830	3922
Une tablette, à gauche ou à droite	3377	3470	3563	3656	3750	3841	3935	4028	4121	4215
Deux tablettes	3594	3689	3782	3873	3967	4060	4153	4246	4341	4433

Finition Mica ou Accent :	19
Roulettes rigides (D) :	146
Roulettes souples (A) :	175

aperçu des blocs-sièges – non compatibles avec les sangles

Les blocs-sièges – non compatibles avec les sangles peuvent être utilisés dans des aménagements autoportants ou fixes.

Bloc-siège – non compatible avec les sangles (NBOSN)



finition

Recouvrement :
– Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

Ensemble de jumelage (NBOSG)

- Sert à raccorder deux blocs-sièges.
- Empêche le déplacement ou la rotation des blocs-sièges.
- Comprend deux ferrures métalliques et la quincaillerie de raccordement (un ensemble de jumelage requis par raccordement).

gamme




Bloc-siège – non compatible avec les sangles (NBOSN)

aperçu des blocs-sièges – compatibles avec les sangles

Les blocs-sièges – compatibles avec les sangles peuvent être utilisés dans des aménagements autoportants ou raccordés avec des ensembles de sangles.

Bloc-siège – compatibles avec les sangles (NBOSS)



Ensemble de sangles (NBOSK)

- Sert à raccorder les coins à fermeture éclair de deux blocs-sièges de sorte à permettre leur articulation.
- Permet de faire pivoter les modules attachés dans le sens horaire ou antihoraire sur 180°.

finition

Recouvrement :

- Offert dans tous les tissus classés de Teknion (à l'exception du cuir)

gamme



Bloc-siège – compatible
avec les sangles
(NBOSS)

fauteuils de détente


dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Les blocs-sièges sont proportionnés de sorte à répondre aux besoins grandissants du marché nord-américain et aux normes ANSI/BIFMA, essais à l'appui.

poids

Bloc-siège – non compatible avec les sangles	47 lb
Bloc-siège – compatible avec les sangles	48 lb




Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

	RECOUVREMENT
	TFC [verges]
Bloc-siège – non compatible avec les sangles	2
Bloc-siège – compatible avec les sangles	3,25

N B O S N

Bloc-siège – non compatible avec les sangles



CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (16 po).
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Possibilité de raccorder plusieurs blocs-sièges avec des ensembles de jumelage.

REMARQUES

Les coins fermés ne sont pas compatibles avec l'ensemble de sangles (NBOSK).

Il est possible d'utiliser un ensemble de jumelage (NBOSG) avec ce produit.

OPTIONS

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Recouvrement
L Hauteur fauteuil de détente	36	36	Tissu

COMMANDE TYPE

NBOSN L	36	36	E515
---------	----	----	------

PRIX

TFC/				Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16
Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16
2118	2230	2343	2458	2566	2682	2794	2909	3023	3138	3250	3363	3476	3590	3703	3816
Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20												
3928	4042	4154	4269												

CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe (16 po), s'adaptant aux besoins des utilisateurs.
- Point de couture décoratif convenant à tous les tissus, particulièrement ceux à motifs expressifs, sans raccords requis.
- Ensemble de sangles requis pour raccorder plusieurs blocs-sièges.


REMARQUES

Les coins à fermeture éclair sont compatibles avec l'ensemble de sangles (NBOSK).

Il est possible d'utiliser un ensemble de jumelage (NBOSG) avec ce produit.

N B O S S

**Bloc-siège –
compatible avec les sangles**

**OPTIONS**

Hauteur du siège	Largeur	Profondeur	Recouvrement
L Hauteur fauteuil de détente	36	36	Tissu

COMMANDE TYPE

NBOSS L	36	36	E515
----------------	-----------	-----------	-------------

PRIX

TFC/															
Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10	Cat. 11	Cat. 12	Cat. 13	Cat. 14	Cat. 15	Cat. 16
2338	2436	2549	2662	2779	2892	3008	3120	3235	3347	3463	3576	3691	3804	3920	4033
Cat. 17	Cat. 18	Cat. 19	Cat. 20												
4149	4262	4377	4490												

N B O S G
Ensemble de jumelage

- CARACTÉRISTIQUES**
- Permet de raccorder deux blocs-sièges ou un bloc-siège et un bloc-table.
 - Empêche le mouvement ou la rotation des blocs.
 - Finition Ebony.
 - Ferrures de liaison avec amortisseur intégré prévenant les dommages au plancher.

REMARQUES

L'ensemble comprend deux ferrures métalliques et la quincaillerie de raccordement.
Il faut une ferrure de liaison pour chaque raccordement.
L'ensemble ne peut pas servir à raccorder deux blocs-tables.



PRIX

135


CARACTÉRISTIQUES

- Sert à raccorder les coins à fermeture éclair de deux blocs-sièges de sorte à permettre leur articulation.
- Permet de faire pivoter les modules attachés dans le sens horaire ou antihoraire sur 180°.

REMARQUES

L'ensemble comprend deux sangles tissées agencées à la finition Foundry Onyx et des ferrures en métal peint Foundry Onyx.

N B O S K Ensemble de sangles



PRIX

220

aperçu des blocs-tables carrés bonds

Le bloc-table carré Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – carré (NBOTS)



finitions

Table :

- Stratifié Source
- Flintwood
- Placages de bois 2 et 3

Porte-revues en métal :

- Foundation
- Mica
- Accent

Module d'alimentation :

- Ebony
- Atrium White

dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


poids

Bloc-table – carré	106 lb
--------------------	--------

Largeur totale
35 1/2 po




Profondeur totale
35 1/2 po



Hauteur totale
10 1/4 po

fil du bois



aperçu des blocs-tables rectangulaires

Le bloc-table rectangulaire Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – rectangulaire (NBOTR)



finitions

- Bois :
 - Stratifié Source
 - Flintwood
 - Placages de bois 2 et 3
- Porte-revues en métal :
 - Foundation
 - Mica
 - Accent

gamme



Bloc-table –
rectangulaire
(NBOTR11)



Bloc-table –
rectangulaire, module
d'alimentation
(NBOTR12)



Bloc-table –
rectangulaire, deux
modules d'alimentation
(NBOTR14)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues
(NBOTR21)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues et module
d'alimentation
(NBOTR22)



Bloc-table –
rectangulaire, avec
porte-revues et deux
modules d'alimentation
(NBOTR24)

dimensions et exigences relatives au recouvrement


caractéristiques

- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


poids

Bloc-table – rectangulaire	106 lb
----------------------------	--------

Largeur totale
17 3/4 po




Profondeur totale
35 1/2 po



Hauteur totale
10 1/2 po

fil du bois


L'illustration suivante montre l'orientation du fil du bois sur les blocs-tables rectangulaires Bonds.



aperçu des blocs-tables triangulaires bonds

Le bloc-table triangulaire Bonds s'utilise avec les blocs-sièges pour créer un éventail de configurations fixes.

Bloc-table – triangulaire (NBOTT)



finitions

- Bois :
 - Stratifié Source
 - Flintwood
 - Placages de bois 2 et 3

gamme



Bloc-table – triangulaire (NBOTT1)

Bloc-table – triangulaire, module d'alimentation à l'arrière (NBOTT2)



blocs-tables triangulaires bonds – dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


poids

Bloc-table – triangulaire	106 lb
---------------------------	--------




fil du bois

L'illustration suivante montre l'orientation du fil du bois sur les blocs-tables triangulaires Bonds.




aménagements avec blocs-tables triangulaires bonds


- ✓ Les blocs-tables peuvent être juxtaposés à un bloc-siège ou placés entre deux blocs-sièges.



- ✓ L'articulation n'est possible qu'entre deux blocs-sièges.




- ✗ Les blocs-sièges juxtaposés à un bloc-table ne peuvent pas être articulés.




- ✗ On ne peut pas raccorder deux blocs-tables ensemble.




- ✗ Les blocs-sièges et les blocs-tables doivent être alignés; on ne peut pas les décaler ou les faire pivoter.



- ✓ Le bloc-table triangulaire doit être disposé entre deux blocs-sièges.



- ✗ Les blocs-tables ne sont pas conçus pour servir de table autoportante.




aménagements avec blocs-tables triangulaires bonds (suite)


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des blocs-tables.

Les blocs-tables sont offerts avec ou sans module d'alimentation.

- Les blocs-tables ont un dessous ouvert et peuvent donc être placés sur une prise au sol.
- Options d'alimentation :
 - Un port USB-A
 - Un port USB-C
- Dimensions :
 - Largeur : 3 1/4 po
 - Hauteur : 2 po
- Comprend un câble de 10 pi.
- Module toujours au centre :
 - Option d'un seul module pour tous les blocs-tables
 - Option de deux modules pour les blocs-tables carrés et rectangulaires



N B O T S
Bloc-table – carré



- CARACTÉRISTIQUES
- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
 - Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
 - Un ou deux modules d'alimentation offerts en option.
 - Porte-revues coulissant avec surface intégrée pour les outils de travail offert en option.

REMARQUES

Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

Le module d'alimentation comprend toujours une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C, et arbore une finition Ebony ou Atrium White.

Le module d'alimentation comprend un câble de 10 pi (120 po) et un boîtier autonome certifié.

OPTIONS

Hauteur de la table	Porte-revues	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition du porte-revues	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	1 Sans porte-revues 2 Porte-revues à l'arrière	1 Sans module d'alimentation 2 Module à l'arrière 3 Module à l'avant 4 Deux modules (à l'avant et à l'arrière)	Stratifié Source Flintwood Placage de bois 2 et 3	Foundation Mica Accent	52 Ebony 20 Atrium White

COMMANDE TYPE

NBOTS L	2	2	3G	20	52
---------	---	---	----	----	----

DESCRIPTION
Sans porte-revues, sans module d'alimentation
Sans porte-revues, module à l'avant ou à l'arrière
Sans porte-revues, deux modules (à l'avant et à l'arrière)
Avec porte-revues, sans module d'alimentation
Avec porte-revues et module à l'avant ou à l'arrière
Avec porte-revues et deux modules (à l'avant et à l'arrière)

PRIX		
Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
745	1148	1201
784	1189	1239
824	1227	1278
1094	1496	1549
1133	1534	1588
1171	1575	1627

CARACTÉRISTIQUES

- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
- Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
- Un ou deux modules d'alimentation offerts en option.
- Porte-revues coulissant avec surface intégrée pour les outils de travail offert en option.


REMARQUES

Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

Le module d'alimentation comprend toujours une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C, et arbore une finition Ebony ou Atrium White.

Le module d'alimentation comprend un câble de 10 pi (120 po) et un boîtier autonome certifié.

N B O T R**Bloc-table – rectangulaire****OPTIONS**

Hauteur de la table	Porte-revues	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition du porte-revues	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	1 Oui 2 Non	1 Sans module d'alimentation 2 Un seul module d'alimentation 4 Deux modules d'alimentation	Stratifié Source Flintwood Placage de bois 2 et 3	Foundation Mica Accent	52 Ebony 20 Atrium White

COMMANDE TYPE

NBOTR L	2	2	3G	20	52
----------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

DESCRIPTION


Sans porte-revues, sans module d'alimentation
Sans porte-revues, un module d'alimentation
Sans porte-revues, deux modules d'alimentation
Avec porte-revues, sans module d'alimentation
Avec porte-revues et un module d'alimentation
Avec porte-revues et deux modules d'alimentation

PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
588	847	884
625	886	923
669	928	965
936	1196	1232
975	1235	1271
1013	1274	1309

N B O T T

Bloc-table – triangulaire



CARACTÉRISTIQUES

- Table modulaire de hauteur fauteuil de détente (10 1/4 po), à utiliser conjointement avec les blocs-sièges.
- Les blocs-sièges peuvent être raccordés de tous les côtés.
- Module d'alimentation offert en option.
- Module d'alimentation comprenant une prise électrique, un port USB-A et un port USB-C.

REMARQUES

Comprend une ferrure de liaison Ebony.

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant plat.

OPTIONS

Hauteur de la table	Module d'alimentation	Finition du bois	Finition de la plaque frontale
L Hauteur fauteuil de détente	1 Sans module d'alimentation 2 Module d'alimentation à l'arrière	Stratifié Source Flintwood Placage de bois 2 et 3	52 Ebony 20 Atrium White

COMMANDE-TYPE

NBOTT L	2	3G	20
----------------	----------	-----------	-----------

DESCRIPTION

Sans porte-revues, sans module d'alimentation

Sans porte-revues, avec module d'alimentation à l'arrière


PRIX

Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois
1148	1403	1469
1189	1445	1509

aperçu des tables auxiliaires bonds

Les tables auxiliaires Bonds sont dotées d'une base en forme d'aile unique en son genre, qui peut se loger entre deux blocs-sièges Bonds ou s'utiliser en mode autoportant.

Table auxiliaire (NBOA)



finitions

Dessus de table :

- Stratifié Source
- Flintwood
- Placage de bois 2 et 3

Métal :

- Foundation
- Mica
- Accent

gamme



Table auxiliaire,
hauteur fauteuil de
détente
(NBOAL)



Table auxiliaire,
hauteur fauteuil de
travail
(NBOAW)

fauteuils de détente


dimensions et exigences relatives au recouvrement

caractéristiques

- Conforme aux normes ANSI/BIFMA.


poids

Table auxiliaire	106 lb
------------------	--------



fil du bois


L'orientation du fil du bois suit celle de l'aileron.




aménagements avec tables auxiliaires bonds

Il importe de tenir compte de ce qui suit dans les aménagements comportant des tables auxiliaires.


- ✓ Les tables auxiliaires peuvent être utilisées en mode autoportant.



- ✓ Les tables auxiliaires de hauteur fauteuil de détente et fauteuil de travail peuvent être logées entre deux blocs-sièges.



- ✗ Les tables auxiliaires ne peuvent pas être installées devant un bloc-table, car la base ne peut pas s'insérer en dessous de ceux-ci.




N B O A
Table auxiliaire

- CARACTÉRISTIQUES
- Table autoportante offerte en hauteur fauteuil de détente (18 po) et fauteuil de travail (27 po).
 - Peut être logée entre deux blocs-sièges ou utilisées en mode autoportant.

REMARQUES

Le dessus de table n'est offert qu'avec un chant découpé.



OPTIONS

Hauteur	Finition du dessus en bois	Finition de la base
L Hauteur fauteuil de détente	Stratifié Foundation	Foundation
W Hauteur fauteuil de travail	Flintwood	Mica
	Placage de bois 2 et 3	Accent

COMMANDE TYPE

NBOA L	LW	20
--------	----	----

DESCRIPTION	PRIX		
	Stratifié Foundation	Flintwood	Placage de bois
Hauteur fauteuil de détente	1017	1077	1124
Hauteur fauteuil de travail	1024	1099	1114

aperçu du banc pour espaces collaboratifs

Le banc pour espaces collaboratifs procure un siège d'accueil d'appoint pour un poste de travail ou une aire de repos. Dans une aire de repos, il est possible d'utiliser plusieurs bancs ou de les combiner avec d'autres fauteuils de détente, comme ceux de la gamme dna de Teknion.

Les bancs pour espaces collaboratifs sont équipés de roulettes conçues pour les tapis. Si ces dernières sont utilisées sur des surfaces rigides, le fauteuil peut rouler ou basculer d'une manière imprévue. Des roulettes convenant aux surfaces rigides sont aussi offertes. En cas de doute, consulter son distributeur pour faire le choix approprié.

gamme


Petit banc rond à hauteur de banc dna de Teknion (NCORSO)	Moyen banc rond à hauteur de banc dna de Teknion (NCORMD)	Petit banc rond de la hauteur d'un fauteuil (NCORSL)	Moyen banc rond de la hauteur d'un fauteuil (NCORML)	Petit banc carré à hauteur de banc dna de Teknion (NCOSSD)	Petit banc carré de la hauteur d'un fauteuil (NCOSSL)	Moyen banc carré de la hauteur d'un fauteuil (NCOSML)

caractéristiques

- Les bancs pour espaces collaboratifs sont conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.

poids

Petit	11 à 16 lb
Moyen	18 à 24 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	RECOUVREMENT UNIQUE		RECOUVREMENT DUO			
	TFC [verges]	CFC [pi²]	Base TFC [verges]	Dessus TCFC [verges]	Base CFC [pi²]	Dessus CFC [pi²]
Banc rond, petit, hauteur de banc dna de Teknion	1	12,25	1	0,7	9,25	3,25
Banc rond, moyen, hauteur de banc dna de Teknion	1,75	16	1,0	0,75	11	5,25
Banc rond, petit, hauteur d'un fauteuil	1,25	14	1,13	0,7	11	3,25
Banc rond, moyen, hauteur de banc	1,75	18,5	1,13	0,75	13,5	5,25
Banc carré, petit, hauteur de banc dna de Teknion	1,5	14	1	0,7	11	3,25
Banc carré, petit, hauteur de banc	1,75	15,5	1,13	0,7	12,75	3,25
Banc carré, moyen, hauteur de banc	2	19	1,13	0,75	14	5,25

Banc rond pour espaces collaboratifs

CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe, à utiliser seul ou en groupe.
- Diamètre du banc petit (18 po) ou moyen (24 po).
- Hauteur compatible aux bancs de la gamme dna de Teknion (16 po) ou hauteur d'un fauteuil (18,5 po).
- Le banc est offert de série avec des roulettes rigides et une finition Ebony. Il est aussi possible d'opter pour des roulettes souples ou des patins.


REMARQUES

Le recouvrement duo permet de donner une finition différente au dessus et à la base (les côtés) du banc.

Si on commande un banc de largeur ou de diamètre moyen et que le recouvrement du dessus choisi est en cuir ou en vinyle, celui-ci sera également divisé en quadrants et cousu.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.



OPTIONS

Diamètre du banc	Hauteur du banc	Style de recouvrement	Style de recouvrement de la base	Style de recouvrement du dessus	Roulettes/patins
S Petit 18 po	D Hauteur de banc dna de Teknion 16 po	S Unique	Tissu	Tissu	A Roulettes souples
M Moyen 24 po	L Hauteur d'un fauteuil 18,5 po	D Duo	Cuir	Cuir	B Patins rigides
					C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCOR S	D	D	E523	E524	B
---------------	----------	----------	-------------	-------------	----------

DESCRIPTION

RECOUVREMENT UNIQUE (S)

Petit banc rond à haut. de banc dna de Teknion
Petit banc rond de hauteur d'un fauteuil
Moyen banc rond à haut. de banc dna de Teknion
Moyen banc rond de hauteur d'un fauteuil

PRIX


	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Petit banc rond à haut. de banc dna de Teknion	864	898	932	969	1005	1039	1073	1110	1143	1215
Petit banc rond de hauteur d'un fauteuil	898	932	969	1005	1039	1073	1110	1143	1179	1254
Moyen banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1110	1143	1179	1215	1254	1286	1321	1359	1395	1462
Moyen banc rond de hauteur d'un fauteuil	1143	1179	1215	1254	1286	1321	1359	1395	1427	1500
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Petit banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1215	1306	1491	1552						
Petit banc rond de hauteur d'un fauteuil	1254	1395	1603	1676						
Moyen banc rond à haut. de banc dna de Teknion	1462	1663	1907	1986						
Moyen banc rond de hauteur d'un fauteuil	1500	1776	2055	2150						

Recouvrement duo (D) :	ajouter	176
Roulettes souples :	ajouter	31
Patins rigides :	ajouter	31
Patins souples :	ajouter	48

Xpress

NCOS

Banc carré pour espaces collaboratifs



CARACTÉRISTIQUES

- Siège d'appoint complètement recouvert et à hauteur fixe, à utiliser seul ou en groupe.
- Le banc peut avoir une largeur et une profondeur de 18 po (petit) ou de 24 po (moyen).
- Hauteur compatible aux bancs de la gamme dna de Teknion (16 po) ou hauteur d'un fauteuil (18,5 po). Le banc carré moyen (24 po) n'est pas offert avec la hauteur de banc dna de Teknion.
- Le banc est offert de série avec des roulettes rigides et une finition Ebony. Il est aussi possible d'opter pour des roulettes souples ou des patins.

REMARQUES

Le recouvrement duo permet de donner une finition différente au dessus et à la base (les côtés) du banc.

La hauteur de 16 po pour dna de Teknion (D) n'est pas offerte avec la largeur moyenne de 24 po (M).

Si on commande un banc de largeur ou de diamètre moyen et que le recouvrement du dessus choisi est en cuir ou en vinyle, celui-ci sera également divisé en quadrants et cousu.

Toutes les configurations ne sont pas offertes dans le cadre du programme Xpress.

Xpress Produit offert dans le cadre du programme Xpress de Teknion.

OPTIONS

Diamètre du banc	Hauteur du banc	Style de recouvrement	Style de recouvrement de la base	Style de recouvrement du dessus	Roulettes/patins
S Petit 18 po M Moyen 24 po	D Hauteur de banc dna de Teknion 16 po L Hauteur d'un fauteuil 18,5 po	S Unique D Duo	Tissu Cuir	Tissu Cuir	A Roulettes souples B Patins rigides C Patins souples

COMMANDE TYPE

NCOS M	L	D	E523	E524	C
--------	---	---	------	------	---

DESCRIPTION

RECOUVREMENT UNIQUE (S)

Petit banc carré à haut. de banc dna de Teknion
Petit banc carré de hauteur d'un fauteuil
Moyen banc carré de hauteur d'un fauteuil

Petit banc carré à haut. de banc dna de Teknion
Petit banc carré de hauteur d'un fauteuil
Moyen banc carré de hauteur d'un fauteuil

PRIX








Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
932	969	1005	1039	1073	1110	1143	1179	1215	1286
969	1005	1039	1073	1110	1143	1179	1215	1254	1321
1215	1254	1286	1321	1359	1395	1427	1462	1500	1566
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
1286	1427	1642	1711						
1321	1509	1744	1820						
1566	1862	2149	2243						

Recouvrement duo (D) :	ajouter 176
Roulettes souples :	ajouter 31
Patins rigides :	ajouter 31
Patins souples :	ajouter 48

La hauteur du banc (D) n'est pas offert pour la largeur moyenne (M).

aperçu de dna de teknion



dna de Teknion est une gamme modulaire de fauteuils de détente et de tables conçue pour aller au-delà des exigences traditionnelles en matière de fauteuils. Elle répond aux besoins du milieu de travail d'aujourd'hui qui exige des espaces de collaboration souples, faciles à reconfigurer et donnant accès aux réseaux d'alimentation électriques et de communication. Les exemples qui suivent illustrent les diverses possibilités d'aménagement de dna de Teknion.



présentation des idées d'aménagements



L'outil de planification de Teknion donne des idées pour vous lancer dans l'aménagement avec les produits Bonds. Il comporte aussi des outils pour présenter et commander les produits de Teknion. Voici quelques exemples.

L'OUTIL DE PLANIFICATION DE TEKNION – DNA DE TEKNION



possibilités d'aménagements avec la gamme dna de teknon








Toutes les unités dna de Teknion sont formées de modules de 13 po afin de multiplier à l'infini les possibilités d'aménagements.



Cet aménagement se compose des éléments suivants :

- Deux bancs avec traversin et table de service
- Deux bancs avec traversin
- Deux bancs carrés






Les mêmes composantes peuvent être utilisées pour créer les aménagements ci-dessous :



Cet aménagement se compose des éléments suivants :

- Quatre bancs
- Une table carrée

Les mêmes composantes peuvent être utilisées pour créer les aménagements ci-dessous :



renseignements préliminaires sur les fauteuils dna de teknon

Les composantes pour fauteuils dna comprennent des bancs, des bancs avec traversin et des tables carrées.

Banc avec traversin (NDNB) et banc avec traversin avec table de service (NDNBT)

- À l'arrière, un rail permet d'installer le traversin à trois positions (gauche, droite et centre).
- On peut commander un traversin verrouillé au centre. Toutefois, cette position verrouillée peut être modifiée sur place.
- On peut commander une table de service optionnelle pour installation à gauche ou à droite d'un banc et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

Banc carré (NDNC) et banc carré avec table de service (NDNCT)


- On peut commander une table de service en option pour l'installer à gauche ou à droite d'un banc carré et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

Ferrure de fixation au plancher (NDNF)

- Permet de fixer les unités au plancher en toute sécurité.
- La quincaillerie dépend du type de plancher et n'est donc pas incluse.
- Lorsque les unités sont fixées au plancher, il faut au moins un ensemble de ferrure de liaison (NDNJ) pour assurer un espacement adéquat.
- Les plateaux d'unités peuvent être séparés des bases pour donner accès au câblage ou fixer les unités au plancher.

Ferrure de liaison (NDNJ)

- Permet de fixer les unités les unes aux autres en toute sécurité.
- Lorsque le courant est acheminé dans les unités, il est nécessaire qu'elles soient reliées les unes aux autres.



Banc (NDNA) et banc avec table de service (NDNAT)


- On peut commander une table de service en option pour installation à gauche ou à droite d'un banc et permettre ainsi l'acheminement du câblage dans une base continue.
- La table de service peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.

renseignements préliminaires sur les tables dna de teknon

Les tables dna de Teknon se composent de tables d'appoint pour ordinateur portable et de tables pour salle de repos ainsi que de tables carrées ou de tables de service qui permettent d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication.

Table de service complémentaire (NDNM)

- Peut être commandée séparément et ajoutée à un aménagement existant.
- Doit être reliée à un banc avec traversin, un banc ou un banc carré, mais des restrictions peuvent s'appliquer dans certains cas (consulter les pages portant sur les applications).
- Peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication.



Module d'alimentation/communication

- Offert en option avec la table carrée et la table de service.
- S'installe directement sur la surface de la table, fournit une alimentation de capacité standard, et comprend une prise d'alimentation double située derrière une trappe rabattable.

Table carrée (NDNS)

- Table occupant le même espace que le banc carré.
- Peut être commandée avec un plateau en placage ou avec un module d'alimentation/communication

Table autoportante rectangulaire dna de Teknon
Table à café de 52 po ou de 60 po de largeur x 26 po de profondeur x 16 po de hauteur pour aménagements dna de Teknon.

Aussi offertes :

Table à café autoportante carrée (NDNTS) et table à café autoportante ronde (NDNTR)

Offrent une surface de la hauteur d'une table à café.






Table autoportante pour ordinateur portable (NDNL)

- S'harmonise avec les sièges dna de Teknon afin d'offrir une surface de travail d'appoint pour un ordinateur portable.
- La surface est assez large pour recevoir un ordinateur portable et une souris.
- Légère, pliable et munie d'une poignée pour plus de mobilité.
- Les tables s'emboîtent.



Les tables pour ordinateur portable s'intègrent bien aux fauteuils dna de Teknon afin de servir de surface de travail d'appoint.




Les tables se replient et s'emboîtent.


aménagements avec fauteuils et tables dna de teknion

Les tables dna de Teknion se composent de tables d'appoint pour ordinateur portable et de tables pour salle de repos ainsi que de tables carrées ou de tables de service qui permettent d'acheminer les câbles d'alimentation et de communication.


traversins



tables de service




Commandée avec traversin



Commandée séparément


Les tables de service peuvent être commandées dans un regroupement ou séparément, selon les besoins. Lorsque la table fait partie d'un regroupement, la base de ce dernier est continue, tandis que si elle est commandée séparément, la table aura une base différente de celle du regroupement.




Dans les aménagements comportant des accessoires électriques, les modules dna de Teknion doivent être reliés les uns aux autres. Des ouvertures sont situées à l'avant et sur les côtés pour permettre aux câbles de passer d'une unité à une autre et pour installer les ferrures de liaison.

aménagements avec fauteuils et tables dna de teknion (suite)


- ✓ Les ouvertures sont placées à des endroits stratégiques, ce qui a une incidence sur les aménagements possibles. Les ouvertures doivent concorder pour permettre la liaison.




- ✓ Raccordement entre un banc ou une table carrés et d'autres éléments.




- ✓ Raccordement de bancs entre eux.




- ✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et un banc ou une table carrés.



- ✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.




- ✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.




- ✓ Raccordement entre un banc avec table de service (une base reliée) et d'autres bancs.


aménagements avec fauteuils et tables dna de teknion (suite)



Raccordement entre un banc carré avec table de service complémentaire et un autre banc carré, une table carrée ou un banc standard.




Raccordement entre un banc avec table de service complémentaire et un banc ou un banc carré.




comprendre les câbles d'alimentation et de communication

On trouvera ci-dessous des renseignements sur la manière dont l'alimentation et les communications sont acheminées dans les modules dna de Teknion.

La gamme dna de Teknion n'a recours qu'à des raccordements à prises faciles à brancher qui peuvent couvrir un maximum de 15 pi. Aucun raccordement fixe n'est possible.



renseignements sur les modules d'alimentation/ communication encastrés dna




- Le module standard comprend trois prises d'alimentation et une prise de communication avec plaque-couvercle qui peut accueillir une vaste gamme de boîtiers de connexion (non compris).
- Les dimensions de l'orifice pour prise de communication (1,38 po sur 2,72 po) conviennent à l'installation de prises AMP, Panduit, Hubbell, Leviton, Northern Telecom, AT&T et Lucent, entre autres.
- Le module mesure 6,125 po de large x 6,125 de profond x 3,5 po de haut.

La porte pivotante rétractable est en aluminium anodisé transparent.

La prise d'alimentation double est accessible par le dessus et est grise. La prise simple est accessible par le dessous.

Vis de réglage de la profondeur.

Ferrure de réglage de la profondeur en Platinum.



La plaque supérieure et la boîte de prise sont en aluminium anodisé transparent.

La plaque-couvercle de la prise de communication est en Platinum Grey.

Le cadre est enduit d'un revêtement en poudre Platinum.

Le cordon d'alimentation de couleur noire mesure 15 pi de long et est doté d'une prise droite à trois broches.

finitions des produits dna de tekcion

On trouvera ci-dessous un aperçu des finitions offertes pour toutes les unités dna de Tekcion.

Banc avec traversin (NDNB), banc (NDNA), banc carré (NDNC)

Siège et traversin :

- Offerts dans les tissus standard de Tekcion, les tissus classés, les tissus fournis par le client (TFC), les cuirs et les cuirs fournis par le client (CFC).
- Siège et traversin peuvent être recouverts de tissus différents.

Base :

Finition peinte.

Table carrée (NDNS), table de service (NDNM)

Dessus :

Offert en stratifié Compact de 3/8 po (avec chant rectiligne noir), en Flintwood et en placage de bois naturel de 1/2 po appliqué sur un substrat de bouleau de la Baltique (avec chant rectiligne apparent en bouleau de la Baltique).

Côtés :

Offerts dans les tissus standard de Tekcion, les tissus classés, les tissus fournis par le client (TFC), les cuirs et les cuirs fournis par le client (CFC).

Cadre de la base :

Finition peinte.

Table pour ordinateur portable (NDNL), table à café carrée (NDNTS), table à café ronde (NDNTR), table à café autoportante rectangulaire dna de Tekcion (NDNU)

Dessus :

Offert en stratifié Compact de 3/8 po (avec chant rectiligne noir), en Flintwood et en placage de bois naturel de 1/2 po appliqué sur un substrat de bouleau de la Baltique (avec chant rectiligne apparent en bouleau de la Baltique).


Base :

- Aluminium poli ou finition peinte
- Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition.


Pied :

Aluminium poli ou finition peinte.


En raison de la forme et des dimensions particulières des modules dna de Tekcion et des propriétés inhérentes de certains tissus, de légers plis peuvent se former et Tekcion ne les considère pas comme des défauts. Dans la plupart des cas, il suffit de passer sa main sur le tissu pour le lisser et lui redonner son apparence originale. La surface supérieure des modules recouverts de cuir sera cousue.



Banc en cuir avec traversin




Banc en cuir



Bancs carrés en cuir

dna – dimensions et exigences relatives au recouvrement




caractéristiques

- Pour le banc avec table de service, ajouter aux dimensions indiquées ci-dessous celles de la table qui se trouvent à la page suivante.

poids

Banc	56 lb
Banc avec traversin	82 lb
Banc avec table de service	94 lb
Banc avec traversin et table de service	120 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CMC [pi ²]
Banc	2 1/2	30
Traversin	1 1/4	12 1/2
Banc avec traversin	3 3/4	40 3/4
Table de service	1	8


dna de teknion – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)

caractéristiques

- Les fauteuils dna de Teknion ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 300 lb.
- Pour le banc carré avec table de service, ajouter les dimensions de la table de service complémentaire.

poids

Banc carré	38 lb
Banc carré et table de service	76 lb
Table carrée	52 lb
Table de service complémentaire	38 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.





Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Banc carré	2 1/2	21 3/4
Table carrée	1 3/4	14 3/4
Table de service et table complémentaire	1	8

dna – dimensions et exigences relatives au recouvrement (suite)


poids

Table pour ordinateur portable	13 lb
Table ronde	22 lb
Table carrée	22 lb
Table rectangulaire	54 lb



aperçu des composantes

On trouvera ci-dessous un aperçu des composantes et des caractéristiques de la table à café dna de Teknion.



renseignements préliminaires sur les tables à café dna

On trouvera ci-dessous un aperçu des caractéristiques de base de la table à café dna.





Table à café autoportante rectangulaire dna (NDNU)

- Formats offerts :
52 po long. x 26 po larg. x 16 po haut.
60 po long. x 26 po larg. x 16 po haut.
- La surface peut être en stratifié Compact, en Flintwood, en placage de bois naturel ou en teintures à bois personnalisées.
- Le pied peut être en Platinum, en Storm White, en Ebony ou en aluminium poli.
- Procure une grande surface de travail de la hauteur d'un fauteuil dans les aires de travail communes.
- Surface de travail d'une largeur de 26 po qui permet d'utiliser des ordinateurs portables dos à dos.

NDN

Banc modulaire dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- Le traversin offert en option peut être installé à trois positions. On peut aussi choisir l'option de verrouillage du traversin.
- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna de Teknion sur ses quatre côtés.
- La table de service optionnelle sert de plan de travail et donne accès aux circuits d'alimentation et de communication.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES

La table de service est commandée pour installation à gauche ou à droite par rapport à la position de l'occupant, mais elle peut être reconfigurée sur place.

Le prix de la table de service s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit un traversin verrouillé, le verrou est placé au centre mais peut être déplacé sur place.

Recouvrement unique : Siège et traversin recouverts du même tissu.

Recouvrement duo : Siège et dossier recouverts de tissus différents. Le premier tissu indiqué est installé sur le banc (utiliser cette catégorie de tissu pour établir le prix du fauteuil), et le deuxième, sur le traversin. Le recouvrement duo fait l'objet d'un supplément.

OPTIONS

Style	Configuration	Position de la table de service (le cas échéant)	Style de recouvrement (le cas échéant)	Verrouillage du traversin (le cas échéant)	Recouvrement du banc	Finition de la base de la table de service (le cas échéant)	Finition de la surface de la table de service (le cas échéant)	Alimentation/communication	Finition du cadre
A Banc	N Sans table de service (illustrée)	L Gauche	S Recouvrement unique	N Avec verrou	Tissu	Tissu	Stratifié Compact	N Sans module d'alimentation/communication	60 Platinum
B Banc avec traversin (illustré)	T Avec table de service (illustrée)	R Droite	D Recouvrement duo	W Sans verrou	Cuir	Cuir	Flintwood	74 Storm White	
					Recouvrement du traversin		Placage naturel	D Module d'alimentation/communication avec cordon	52 Ebony
					Tissu		Teinture à bois personnalisée		
					Cuir				

COMMANDETYPE

NDN B	T	L	D	N	E515	E523	E523	N8	N	60
-------	---	---	---	---	------	------	------	----	---	----

DESCRIPTION

	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Banc	2534	2642	2786	2930	3088	3257	3426	3596	3767	4206
Banc avec traversin	3547	3705	3912	4123	4350	4598	4840	5089	5335	5976
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Banc	3545	3694	4149	4300						
Banc avec traversin	4940	5144	5763	5967						

Table de service (T) :

Cat. 1	ajouter	1724
Cat. 2/TFC	ajouter	1762
Cat. 3/CFC	ajouter	1803
Cat. 4	ajouter	1839
Cat. 5	ajouter	1877
Cat. 6	ajouter	1916
Cat. 7	ajouter	1956
Cat. 8	ajouter	1990
Cat. 9	ajouter	2034
Cat. 10	ajouter	2167
Cuir LA	ajouter	2003
Cuir LB	ajouter	2042
Cuir LC	ajouter	2166
Cuir LD	ajouter	2205

Recouvrement duo (D) :	ajouter	282
Verrouillage du traversin (L) :	ajouter	31
Flintwood ou placage de bois naturel :	ajouter	230
Module d'alimentation/communication (D) :	ajouter	773
Pour demander une teinture à bois personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1256 \$ par couleur sera appliqué.		

CARACTÉRISTIQUES

- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna sur ses quatre côtés.
- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- La table de service optionnelle sert de plan de travail et donne accès aux circuits d'alimentation et de communication.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

N D N C**Banc carré modulaire dna de Teknion****REMARQUES**


La table de service est commandée pour installation à gauche ou à droite, mais elle peut être reconfigurée sur place.

Le prix de la table de service s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Teknion ne considère pas les légers plis dans le cuir ou le vinyle comme des défauts. Pour en savoir plus sur les applications en cuir, consulter la section sur les finitions de dna.

**OPTIONS**

Configuration	Recouvrement du siège	Finition de la base de la table de service (le cas échéant)	Finition de la surface de la table de service (le cas échéant)	Alimentation/communication	Finition du cadre
N Sans table de service (illustrée)	Tissu	Tissu	Stratifié Compact	N Sans module d'alimentation/communication	60 Platinum
T Avec table de service	Cuir	Cuir	Flintwood	D Module d'alimentation/communication avec cordon	74 Storm White
			Placage naturel		52 Ebony
			Teinture à bois personnalisée		

COMMANDE TYPE

NDNC N	E523				52
---------------	-------------	--	--	--	-----------

DESCRIPTION**PRIX**

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Banc carré	2128	2236	2379	2524	2684	2850	3020	3188	3362	3803
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Banc carré	2761	2831	3060	3138						

If Side Table (T) is specified in


Cat. 1	ajouter	1724
Cat. 2/TFC	ajouter	1762
Cat. 3/CFC	ajouter	1803
Cat. 4	ajouter	1839
Cat. 5	ajouter	1877
Cat. 6	ajouter	1916
Cat. 7	ajouter	1956
Cat. 8	ajouter	1990
Cat. 9	ajouter	2034
Cat. 10	ajouter	2167
Cuir LA	ajouter	2003
Cuir LB	ajouter	2042
Cuir LC	ajouter	2166
Cuir LD	ajouter	2205

Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 230

Module d'alimentation/communication (D) : ajouter 773

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1256 \$ par couleur sera appliqué.

NDNS
Table carrée modulaire dna de
Teknion



- CARACTÉRISTIQUES
- Le design modulaire de ce produit permet de le relier aux autres composants dna de Teknion sur ses quatre côtés.
 - La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
 - Module d'alimentation/communication optionnel.
 - Patins multisurfaces.

REMARQUES

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le prix s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.

OPTIONS

Alimentation/communication	Recouvrement de la base	Finition de la surface	Finition du cadre
N Sans module d'alimentation/communication	Tissu	Stratifié Compact	60 Platinum
D Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	Cuir	Flintwood	74 Storm White
		Placage naturel	52 Ebony
		Teinture à bois personnalisée	

COMMANDE TYPE

NDNS D	E515	FC	52
--------	------	----	----

DESCRIPTION	PRIX									
	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Sans module d'alimentation/communication	2329	2405	2505	2601	2714	2826	2942	3058	3176	3478
Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	3104	3179	3276	3376	3480	3599	3716	3831	3950	4248
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Sans module d'alimentation/communication	2878	2953	3175	3248						
Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	3650	3723	3947	4018						
Flintwood ou placage de bois naturel :	ajouter		242							

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1256 \$ par couleur sera appliqué.

CARACTÉRISTIQUES

- La base permet d'acheminer les câbles d'une unité à l'autre.
- Module d'alimentation/communication optionnel.
- Patins multisurfaces.

REMARQUES


Pour plus la stabilité, doit être reliée à un banc ou à un banc carré dna. Ferrures et quincaillerie de raccordement livrées avec le produit.

Cette table de service sert de complément à un banc ou à un banc carré existant. Elle peut aussi servir de table demi-largeur entre deux bancs modulaires.

Le module d'alimentation/communication optionnel est en aluminium anodisé.

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Le prix s'applique à une surface en stratifié Compact. Le Flintwood et le placage de bois naturel font l'objet d'un supplément.



NDNM

Table de service modulaire complémentaire dna de Teknion

OPTIONS

Recouvrement de la base	Finition de la surface	Alimentation/communication	Finition du cadre
Tissu	Stratifié Compact	N Sans module d'alimentation/communication	60 Platinum
Cuir	Flintwood	D Module d'alimentation/communication avec cordon (illustré)	74 Storm White
	Placage naturel		52 Ebony
	Teinture à bois personnalisée		

COMMANDE TYPE

NDNM E515	N9	D	60
-----------	----	---	----

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
1924	1965	2013	2066	2119	2179	2237	2299	2357	2512
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
2213	2259	2377	2420						

Module d'alimentation/communication (D) : ajouter 773

Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 230

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1256 \$ par couleur sera appliqué.

NDNJ

Ferrure de liaison dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- La ferrure de liaison permet de relier des unités dna de Teknion les unes aux autres pour empêcher qu'elles ne bougent.

REMARQUES

Deux ferrures en métal et la quincaillerie de raccordement sont livrées avec le produit.


Il faut une ferrure de liaison pour chaque raccordement.

PRIX

89 (2 par paquet)

NDNF

Ferrure de fixation au plancher dna de Teknion



CARACTÉRISTIQUES

- Cette ferrure permet de fixer les unités dna de Teknion au plancher.

REMARQUES

La quincaillerie dépend du type de plancher et n'est donc pas incluse.

Deux ferrures sont comprises dans chaque ensemble et il faut un ensemble par unité à fixer au plancher.

Lorsque les unités sont fixées au plancher, il faut aussi au moins un ensemble de ferrure de liaison (NDNJ) pour assurer un espacement adéquat.

PRIX

89 (2 par paquet)

CARACTÉRISTIQUES

- Surface repliable et poignée intégrée permettant de déplacer aisément la table.
- Les tables s'emboîtent et ne requièrent qu'un espace minimal de rangement.

REMARQUES

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

Expédition en pièces démontées.

NDNL**Table autoportante pour ordinateur portable dna de Teknion****OPTIONS**

Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
Stratifié Compact	60 Platinum	60 Platinum
Flintwood	74 Storm White	74 Storm White
Placage de bois naturel	52 Ebony	52 Ebony
Teinture à bois personnalisée	C9 Aluminium poli	C9 Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNL MP	74	C9
----------------	-----------	-----------

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood/ placage de bois naturel
1116	1593

Pied et base en aluminium poli (C9) : ajouter 809

Base en aluminium poli (C9) : ajouter 334

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1256 \$ par couleur sera appliqué.

NDNT

Table à café autoportante dna de Teknion



REMARQUES

Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

Expédition en pièces démontées.

OPTIONS

Style	Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
R Ronde (illustré)	Stratifié Compact	60 Platinum	60 Platinum
S Carrée	Flintwood	74 Storm White	74 Storm White
	Placage de bois naturel	52 Ebony	52 Ebony
	Teinture à bois personnalisée	C9 Aluminium poli	C9 Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNT R	MP	60	C9
--------	----	----	----

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood/ placage de bois naturel
1519	1764

Pied et base en aluminium poli (C9) : ajouter1028
Base en aluminium poli (C9) : ajouter 389

Pour demander une couleur personnalisée (tables dna de Teknion), utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1256 \$ par couleur sera appliqué.

REMARQUES


Si on choisit une surface en stratifié Compact, le chant est noir. Si on choisit une surface en Flintwood ou en placage de bois naturel, le chant est en bouleau de la Baltique.

Si on choisit un pied en aluminium poli, la base reçoit la même finition. Toutes les autres finitions de pieds peuvent être accompagnées de bases ayant des finitions différentes.

Le prix est établi en fonction d'une base et d'un pied peints. L'aluminium poli fait l'objet d'un supplément.

NDNU

Table à café rectangulaire autoportante dna de Teknion



OPTIONS

Largeur	Profondeur	Hauteur	Finition de la surface	Finition du pied	Finition de la base
52, 60	26	16	Stratifié Compact Flintwood Placage de bois naturel	60 Platinum 74 Storm White 52 Ebony C9 Aluminium poli	C9 Aluminium poli

COMMANDE TYPE

NDNU 52	26	16	N6	C9	C9
---------	----	----	----	----	----

DIMENSIONS

52
60

PRIX

Stratifié Compact	Flintwood	Placage de bois naturel
2601	3371	3543
2775	3543	3715

Pied Platinum (60) et base en Aluminium poli (C9)

Pied Storm White (74) et base en Aluminium poli (C9)

Pied Ebony (52) et base en Aluminium poli (C9)

Pied et base en Aluminium poli (C9)

ajouter 216

ajouter 216


ajouter 216

ajouter 631

ferrarra – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme

Les fauteuils de détente Ferrara sont entièrement rembourrés de peluche et dotés d’appuie-bras et de pieds en bois uniques et harmonieux.




caractéristiques

- Les fauteuils Ferrara ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil de détente	32 lb
Causeuse	58 lb
Canapé	84 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	TFC [verges]	COL [pi²]
Fauteuil de détente	3 1/2	60
Causeuse	7	119
Canapé	10 1/2	179

REMARQUES

Il faut remplir une grille TekniStain si l'on désire faire teindre des produits de bois de Teknion dans des coloris ne faisant pas partie de la gamme standard. Pour demander une teinture à bois personnalisée, utiliser le code de fauteuil NOCWS. Un supplément unique par couleur sera appliqué. Transmettre un bon de commande et une grille TekniStain à votre représentant du Service à la clientèle. Allouer deux semaines au processus d'approbation TekniStain. L'échantillon de teinture à bois personnalisée doit être approuvé avant de passer une commande de produit. Veuillez allouer trois semaines supplémentaires pour la livraison du siège avec une teinture personnalisée. Le décompte de ces trois semaines commence dès que Teknion reçoit du client l'approbation finale des échantillons.

L F E R

Fauteuil de détente Ferrara



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
1 Fauteuil (illustré)	Tissu	Teinture à bois coordonnées
2 Causeuse	Cuir	Teinture à bois personnalisée
3 Canapé		

COMMANDE TYPE

LFER 3	S102	NM
--------	------	----

FORMAT

Fauteuil
Causeuse
Canapé
Fauteuil
Causeuse
Canapé

PRIX


Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
2892	3050	3202	3362	3515	3671	3824	3985	4139	4677
4438	4746	5057	5369	5679	5991	6301	6611	6922	8005
5979	6449	6913	7380	7843	8310	8778	9243	9707	11327
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
4677	5020	5930	6231						
8005	8662	10465	11064						
11327	12332	15041	15947						

Pour commander une couleur personnalisée pour un fauteuil, utiliser le code NOCWS. Un supplément unique de 1256 \$ par couleur sera appliqué.


tux – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme


Les fauteuils Tux aux lignes nettes et distinguées sont entièrement rembourrés, et leurs pieds et leur base chromés leur confèrent une touche de modernité.



Fauteuil
(LTUX1)



Causeuse
(LTUX2)




Canapé
(LTUX3)

caractéristiques

- Les fauteuils Tux ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil d'accueil	85 lb
Causeuse	150 lb
Canapé	245 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.


Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.

	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de détente	6 3/4	120
Causeuse	10 1/2	189
Canapé	13 1/2	243

CARACTÉRISTIQUES

- Les coussins du siège et du dossier ne sont pas fixés et sont réversibles.

LTUX Fauteuil de détente Tux



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
1 Fauteuil (illustré)	Tissu	C Chrome
2 Causeuse	Cuir	
3 Canapé		

COMMANDE TYPE

LTUX 3	L203	C
--------	------	---

DESCRIPTION


PRIX

	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil	3930	4238	4542	4852	5153	5456	5763	6067	6375	7433
Causeuse	5311	5784	6258	6733	7208	7682	8156	8633	9104	10757
Canapé	6684	7296	7907	8518	9126	9739	10348	10960	11566	13692
	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
Fauteuil	7433	8178	9992	10600						
Causeuse	10757	11978	14842	15796						
Canapé	13692	15265	18942	20172						

vasari – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme

Les fauteuils Vasari ont un profil gracieux et confortable et sont entièrement rembourrés.




caractéristiques

- Les fauteuils Vasari ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil d'accueil	39 lb
Causeuse	62 lb
Causeuse	130 lb
Table d'appoint	22 lb



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	TFC sens de la trame [verges]	TFC sens de la chaîne [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de détente	4 1/2	6	81
Causeuse	6 3/4	8 1/2	122
Canapé	9 1/4	11 3/4	225
Table d'appoint	s.o.	s.o.	4

CARACTÉRISTIQUES

- Le fauteuil est livré de série avec des roulettes rigides à l'arrière et des patins rigides à l'avant.

N V A C

Fauteuil de détente Vasari



OPTIONS

Style de recouvrement	Roulettes/patins (optionnels)
Tissu	A Roulettes souples à l'arrière, patins souples à l'avant
Cuir	B Patins rigides à l'arrière et à l'avant

COMMANDE TYPE

NVAC L210	B
------------------	----------

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
2892	3091	3296	3495	3694	3894	4092	4291	4489	5188
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
5188	5745	6973	7381						

Roulettes et patins souples (A) : ajouter 48


Patins rigides à l'arrière et à l'avant (B) : ajouter 31

N V A

Causeuse de détente Vasari

CARACTÉRISTIQUES

- La causeuse et le canapé sont livrés de série avec des patins rigides à l'arrière.



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Roulettes/patins (optionnels)
E Causeuse (illustrée) S Canapé	Tissu Cuir	B Patins souples à l'arrière

COMMANDE TYPE

NVA E	L104	B
-------	------	---

DESCRIPTION

Causeuse
Canapé
Causeuse
Canapé

PRIX

Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
4050	4349	4648	4951	5251	5550	5847	6149	6449	7490
5209	5619	6030	6444	6850	7263	7674	8083	8493	9919
Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD						
7728	8342	10191	10807						
11711	12845	16251	17388						

Patins souples à l'arrière (B) :

ajouter 48

REMARQUES


La surface de la table est recouverte de cuir, et deux de ses côtés sont concaves de façon à s'intégrer au profil de l'appuie-bras des fauteuils de détente Vasari.

Le pied et la base en métal sont offerts avec les finitions Ebony.

L'option Cuir LD n'est pas offerte avec la table d'appoint.

N V A T

Table d'appoint Vasari



OPTIONS

Finition du cadre	Finition de la surface
E Ebony	Cuir CFC

COMMANDE TYPE

NVAT E	L104
--------	------


PRIX

CFC	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
522	618	646	704	s.o.

vignette – dimensions et exigences relatives au recouvrement

gamme

Vignette est une collection classique de fauteuils entièrement recouverts et de tables au fort caractère architectural. Les articles de cette gamme sont offerts avec des bases cylindriques chromées ou des pieds angulaires en acier.





caractéristiques

- Les fauteuils Vignette ont été conçus et testés pour des utilisateurs pesant au plus 250 lb.

poids

Fauteuil de détente pivotant	98 lb
Fauteuil de détente cubique	108 lb
Causeuse	138 lb
Canapé	168 lb
Table à café carrée	Peut varier
Table à café ronde	Peut varier
Table	Peut varier



Besoins en TFC/CFC

Le sens et la répétition du motif peuvent augmenter la quantité de tissu nécessaire.

Arrondissez toujours la quantité de cuir à la hausse, car le rendement du cuir peut varier de 60 % à 80 % en fonction de la qualité, de la grandeur et de la forme de la peau, ainsi que de la quantité de taches et de leur emplacement.


	TFC [verges]	CFC [pi²]
Fauteuil de détente pivotant	3 1/2	75
Fauteuil de détente cubique	7	120
Causeuse	11 3/4	189
Canapé	13 1/2	243

CARACTÉRISTIQUES

- Le fauteuil de détente pivotant tourne jusqu'à un angle de 45° vers la gauche et vers la droite et revient automatiquement à son point initial.
- Patins multisurfaces.

N V B S

Fauteuil Vignette



OPTIONS

Format	Style de recouvrement	Finition du cadre
A Fauteuil de détente pivotant (illustré)	Tissu	C Chrome
B Fauteuil de détente cubique	Cuir	
C Causeuse		
D Canapé		

COMMANDE TYPE

NVBS B	E523	C
---------------	-------------	----------

DESCRIPTION

PRIX


	Cat. 1	TFC/ Cat. 2	CFC/ Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7	Cat. 8	Cat. 9	Cat. 10
Fauteuil de détente pivotant	5016	5128	5237	5352	5458	5570	5684	5794	5902	6750
Fauteuil de détente cubique	4824	5133	5447	5753	6066	6377	6685	7001	7309	8488
Causeuse	6750	7273	7793	8319	8837	9359	9883	10402	10922	12734
Canapé	8681	9256	9835	10413	10988	11566	12143	12718	13296	16975

	Cuir LA	Cuir LB	Cuir LC	Cuir LD
Fauteuil de détente pivotant	6250	6450	7057	7258
Fauteuil de détente cubique	7463	7868	9078	9483
Causeuse	11204	11884	13931	14610
Canapé	13874	14681	17103	17909

N V B T
Table à café Vignette

CARACTÉRISTIQUES
• Les tables sont dotées d’une base cylindrique chromée.

REMARQUES
La table ronde a un diamètre de 42 po et la carrée, une largeur de 36 po.



OPTIONS

Style	Finition de la surface	Finition de la base
R Ronde (illustrée) S Carrée	Flintwood Placage de bois naturel MR Surface en placage blanc MQ Plateau en marbre Carrara	C Chrome

COMMANDE TYPE

NVBT R	VZ	C
--------	----	---

DESCRIPTION	PRIX			
	Flintwood	Placage de bois naturel	Marbre Carrara	Surface en placage blanc
Ronde	3641	3963	14754	12318
Carrée	3404	3656	13129	9435

teknion

www.teknion.com

FR 24-11

©Teknion 2025

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

NOV25-SEAT-FR