

tables et
espaces collectifs

guide des prix et des applications

27.01.2025



teknion

sommaire de la mise à jour

Veillez noter que les guides des applications et des prix *tables et espaces collectifs* ont été mis à jour. Le sommaire ci-dessous trace les grandes lignes de cette mise à jour et peut servir de référence.

produits modifiés

Les éléments non compris ont été mis à jour.

Veillez prendre note que les premières commandes de nouveaux produits seront acceptées à partir du 27 janvier 2025. Tous les logiciels seront également mis à jour à cette date. Veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de Teknion pour toute question relative à la présente mise à jour.





QU'EST-CE QUE TABLES ET
ESPACES COLLECTIFS 6

INDEX 21

GUIDE DES APPLICATIONS 25

GUIDE DES PRIX 85

qu'est-ce que tables et espaces collectifs

sélection des dimensions


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans le choix de la dimension d'une table.

considérations lors du choix de la dimension d'une table

- Dimension de la pièce
- Nombre de personnes à asseoir


dimensions de la pièce

Pour placer la plus grande table dans une pièce de dimension donnée, vous devez connaître le dégagement nécessaire entre le mobilier et les éléments architecturaux.



nombre de personnes

- Basé sur une largeur de siège de 30 po de diamètre.
- Les valeurs s'échelonnent entre le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir autour de la table et le nombre qui peuvent s'y glisser.



nombre de sièges

Le tableau ci-dessous présente le nombre de sièges convenant à chaque dimension et forme de table.


 Tables carrées	Dimensions des plateaux de table	Nombre de sièges		
	66	8		
	72	8		
	78	8		
	84	8		
 Tables rondes	90	12		
	96	12		
 Tables rectangulaires	Dimensions des plateaux de table	Nombre de sièges	Dimensions des plateaux de table	Nombre de sièges
	42 x 96	6-8	54 x 156	10-12
	42 x 108	6-8	54 x 168	10-12
	42 x 120	8-10	54 x 180	12-14
	48 x 96	6-8	54 x 192	12-14
 Tables ovales	48 x 108	6-8	54 x 204	12-14
	48 x 120	8-10	54 x 216	14-16
	48 x 132	8-10	54 x 228	14-16
	48 x 144	8-10	60 x 144	8-10
	42 x 156	10-12	60 x 156	10-12
 Tables « bateau »	48 x 168	10-12	60 x 168	10-12
	48 x 180	12-14	60 x 180	12-14
	54 x 108	6-8	60 x 192	12-14
	54 x 120	8-10	60 x 204	12-14
	54 x 132	8-10	60 x 216	14-16
	54 x 144	8-10	60 x 228	14-16

formes


Le tableau qui suit présente les formes offertes pour chaque catégorie de tables.

Certaines tables sont plus petites et sont offertes uniquement dans certaines dimensions et formes pour une meilleure fonctionnalité.


tables de travail




tables de réunion



tables de conférence








tables d'appoint



sélection des formes


Il importe de tenir compte de ce qui suit dans le choix d'une forme de table.



* Au-delà de 90 po, trois personnes pourront s'asseoir confortablement de chaque côté.


Tables rondes ou carrées

- Conviennent mieux aux pièces carrées.
- Les tables rondes assurent l'égalité et la collaboration en plus de faciliter la circulation autour de la table.
- Les tables carrées de plus de 60 po permettent d'asseoir confortablement plus d'une personne le long d'un côté.
- Les tables rondes de moins de 54 po accueilleront confortablement plus de gens que des tables carrées de même dimension.
- Les tables carrées et rondes de plus de 60 po peuvent recevoir le même nombre de personnes.
- Les tables carrées offrent une plus grande surface de travail que les tables rondes de même dimension.



Tables rectangulaires, « bateau » ou ovales

- Conviennent mieux dans des pièces rectangulaires plus grandes.
- Les formes « bateau » et ovale permettent une meilleure circulation autour des tables.
- Elles créent un effet « chef de table ».
- Les tables rectangulaires offrent une plus grande surface de travail.



Éléments à prendre en compte pour l'aménagement des salles de vidéoconférence

- Orienter la table de sorte à ce que l'extrémité la plus large se trouve face à un mur libre pour favoriser l'utilisation d'un tableau de présentation mobile ou d'un tableau de présentation mural.
- S'assurer que la porte de la pièce soit derrière la table ou à l'extrémité la plus étroite de la table.
- Les socles conviennent peut-être mieux aux tables de vidéoconférence à cause des équipements électroniques et des besoins de gestion du câblage du matériel audiovisuel.
- Les tables de vidéoconférence sont orientables pour donner un meilleur angle de vue sur les surfaces de présentation.
- D'ordinaire, personne ne s'assoit à l'extrémité la plus large d'une table de conférence durant une présentation.

planification des aménagements – petite salle de réunion



Les tables de réunion rondes, carrées et triangulaires peuvent accueillir de quatre à six personnes dans des petites salles de réunion carrées.

Les rangements Audience pour salle de conférence peuvent servir de rangement lorsque nécessaire, et le tableau Focus Wall permet d'afficher des plans et d'écrire les commentaires de l'équipe.

Des passe-fils et des modules d'alimentation escamotables ou encastrés sont offerts en option sur les tables de réunion et permettent l'accès au courant et aux dispositifs de communication.

Aussi illustrés :

- Cloison vitrée Altos.



planification des aménagements – salle de réunion intermédiaire


Les tables de réunion rectangulaires, ovales et « bateau » peuvent accueillir jusqu'à huit personnes dans des salles de réunion de taille moyenne.

Les rangements Audience pour salle de conférence fournissent du rangement lorsque nécessaire.

Des passe-fils et des modules d'alimentation escamotables ou encastrés sont offerts en option sur les tables de réunion et permettent l'accès au courant et aux dispositifs de communication.

Aussi illustrés :

- Cloison vitrée Altos.



planification des aménagements – grande salle de conférence

Les tables de conférence Audience sont offertes en dimensions de 4 à 20 pieds.


Deux styles de pieds différents sont offerts pour répondre aux besoins esthétiques et aux exigences de gestion de l'alimentation et des communications.

Diverses formes sont offertes : ronde, carrée, rectangulaire, ovale et « bateau ».

Les rangements Audience pour salle de conférence s'ajoutent aux tables, et le tableau Focus Wall procure une surface d'écriture refermable.

Aussi illustrés :

- Cloison vitrée Altos.
- Fauteuil de travail Contessa (NCSY).





planification des aménagements – salle de vidéoconférence

Les tables de vidéoconférence sont profilées pour donner un meilleur angle de vision pour les présentations et les vidéoconférences.

Aussi illustrés :

- Cloison vitrée Altos.
- Fauteuil de travail Contessa (NCSY).



planification des aménagements – salle de projets


Les salles de projets peuvent être meublées au moyen de tables de conférence Audience et de dessertes pour projets afin de permettre l'accès partagé à la documentation des projets.

Les tableaux Focus Wall fournissent une surface d'écriture utile pour inscrire les idées et faire du remue-ménings et de la planification.

Les tableaux d'affichage permettent d'afficher des renseignements pertinents à un endroit bien visible.

Aussi illustrés :

- Cloison vitrée Altos.
- Fauteuil de travail Savara (NSAY).




planification des aménagements – salle de recherche

L'emploi de tables et d'écrans latéraux permet de créer des îlots privés temporaires pour l'étude ou le travail. En les combinant à d'autres produits de rangements, il est possible de créer des aires de bibliothèque ou de recherche à l'intérieur de l'entreprise.


Aussi illustrés :

- Fauteuil de travail Dharma (NDHK).
- Bibliothèques.



planification des aménagements – café et aire de repos

Les tables d'appoint ont une base monopied offerte en trois hauteurs (20 po, 29 po et 42 po) pour convenir aux aires de repos, aux cafés ou aux cafétérias.





planification des aménagements – cafétéria

Les pieds en T servent à soutenir les tables de salle à manger rectangulaires dans les entreprise ou les établissements d'enseignement.

Aussi illustrés :

- Chaise empilable Nami (NAMC).
- Armoires modulaires.




planification des aménagements – cafétéria et salle à manger

Les tables d'appoint sont offertes en formes carrées, rondes, ovales et rectangulaires et avec diverses finitions conçues pour s'harmoniser à n'importe quel environnement.

Aussi illustrés :

Chaise empilable Nami (NAMC).



introduction

Contenu des sections	Code	Page
QU'EST-CE QUE TABLES ET ESPACES COLLECTIFS		
Sélection des dimensions		6
Nombre de sièges		7
Formes		8
Sélection des formes		9
Planification des aménagements		10
GUIDES DES APPLICATIONS		
TABLES DE TRAVAIL		
Renseignements préliminaires sur les tables de travail		30
Protocole de finition		31
Aperçu des styles de garnitures de chants		32
Chant utilisateur et fil du bois		33
Détails des finitions de bois		33
Emplacement des passe-fils		33
TABLES DE RÉUNION ET TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE^{md}		
Renseignements préliminaires sur les tables de réunion		36
Protocole de finition des tables de reunion		38
Aperçu des styles de garnitures de chants pour les tables de réunion		39
Chant utilisateur et fil du bois		40
Plan d'ensemble des dispositifs d'alimentation pour les tables de réunion		41
Renseignements préliminaires sur les tables de conférence Audience ^{md}		42
Protocole de finition des tables de conférence audience ^{md}		43
Aperçu des styles de garnitures de chants pour les tables de conférence Audience ^{md}		44
Chant utilisateur et fil du bois pour les tables de conférence Audience ^{md}		45
Fil du bois et nombre de pièces pour les tables conférence Audience ^{md}		46
Détails des finitions de bois		48
Renseignements préliminaires sur l'acheminement du courant et des données		49
Plan d'ensemble des dispositifs d'alimentation pour les tables de conférence Audience ^{md}		51
Détails du passe-fils d'alimentation/communication		53
Détails du module d'alimentation/communication encastré		54
Aménagement avec modules d'alimentation/ communication encastrés		55
TABLES D'APPOINT		
Renseignements préliminaires sur les tables d'appoint		60
Aperçu des styles de garnitures de chants		61
Chant utilisateur et fil du bois		62
Détails des finitions de bois		62
RANGEMENTS		
Renseignements préliminaires sur les bahuts Audience ^{md}		66
Configuration des bahuts Audience ^{md}		67
Tableau des serrures et des clés		68
Renseignements préliminaires sur les chariots AV Audience ^{md}		69
Renseignements préliminaires sur les dessertes tout usage Audience ^{md}		70
Renseignements préliminaires sur les dessertes pour projets		71
Configuration des dessertes pour projets		72
Aperçu des styles de garnitures de chants		73
Détails des finitions de bois		74

Contenu des sections	Code	Page
OUTILS DE TRAVAIL		
Renseignements préliminaires sur la cloison Focus Wall ^{mc}		78
Restrictions concernant les cloisons sèches		79
Conditions de contiguïté		80
Bandes de liaison pour la cloison Focus Wall ^{mc}		81
Renseignements préliminaires sur le tableau Focus ^{mc}		82
TABLES DE TRAVAIL		
Table de travail carrée	ATWS	88
Table de travail ronde	ATWC	89
Table de travail rectangulaire	ATWR	90
Table de travail ovale	ATWV	92
Panneau modestie pour table de travail	ATMP	94
TABLES DE RÉUNION ET TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE^{md}		
Table de réunion carrée	ATMS	100
Table de réunion ronde	ATMC	101
Table de réunion rectangulaire	ATMR	102
Table de réunion ovale	ATMV	103
Table de réunion « bateau »	ATMB	104
Table de conférence Audience carrée	ATBS	105
Table de conférence Audience ronde	ATBC	106
Table de conférence Audience rectangulaire	ATBR	108
Table de conférence Audience ovale	ATBV	112
Table de conférence Audience « bateau »	ATBB	116
Table de vidéoconférence Audience	ATVC	120
Tablette média	ATSH	122
Gestionnaire de câbles sur rail de montage	ATRC	123
Dispositif d'alimentation de table de réunion CALA	VBEP	124
TABLES D'APPOINT		
Table pour aire de repos carrée	ATCSL	128
Table pour aire de repos ronde	ATCCL	129
Table à café carrée	ATCSC	130
Table à café ronde	ATCCC	131
Table bistro carrée	ATCSB	132
Table bistro ronde	ATCCB	133
Table de salle à manger carrée	ATCSD	134
Table de salle à manger ronde	ATCCD	135
Table de salle à manger rectangulaire	ATCRD	136
RANGEMENTS		
Bahut Audience en placage de bois avec portes	AFCVA	142
Bahut Audience en placage de bois avec un seul tiroir au centre	AFCVB	143
Bahut Audience en placage de bois avec portes et tiroirs	AFCVC	144
Bahut Audience en placage de bois avec tiroirs au centre	AFCVD	145
Bahut Audience en stratifié avec portes	AFLA	146
Bahut Audience en stratifié avec un seul tiroir au centre	AFLB	147
Bahut Audience en stratifié avec portes et tiroirs	AFLC	148
Bahut Audience en stratifié avec tiroirs au centre	AFLD	149
Bahut Audience en Flintwood avec portes	AFCFA	150
Bahut Audience en Flintwood avec un seul tiroir au centre	AFCFB	151
Bahut Audience en Flintwood avec portes et tiroirs	AFCFC	152

Contenu des sections	Code	Page
Bahut Audience en Flintwood avec tiroirs au centre	A F C F D	153
Plateau de bahut	A F C T	154
Chariot AV Audience en placage de bois	A F T V	155
Chariot AV Audience en stratifié	A F T L	156
Chariot AV Audience en Flintwood	A F T F	157
Plateau de chariot AV	A F T T	158
Desserte tout usage Audience en placage de bois	A F M V	159
Desserte tout usage Audience en stratifié	A F M L	160
Desserte tout usage Audience en Flintwood	A F M F	161
Plateau de desserte tout usage	A F M T	162
Petit desserte pour projets	A F A S	163
Moyenne desserte pour projets	A F A M	164
Grande desserte pour e projets	A F A L	165
Ensemble de serrure et de clés passe-partout	S O K L	166
OUTILS DE TRAVAIL		
Cadre pour cloison Focus Wall	A F W F	170
Tableau blanc Focus Wall	A F W W	171
Tableau d’affichage Focus Wall	A F W T	172
Tableau blanc coulissant Focus Wall	A F W S	174
Bac à marqueurs Focus Wall	A F W M	175
Crochets pour bloc-conférence Focus Wall	A F W C	176
Tableau Focus	A F W B	177


guides des applications

guides des applications

TABLES DE TRAVAIL	29
TABLES DE RÉUNION ET TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE ^{MD}	35
TABLES D'APPOINT	59
RANGEMENTS	65
OUTILS DE TRAVAIL	77

comprendre le guide des applications


Le présent guide comprend les types de pages suivants.



pages aperçu

Décrivent les particularités de chaque produit, notamment :

- Code de produit
- Dimensions
- Options
- Caractéristiques
- Lien vers la grille de prix



pages aménagements

Présentent les règles et les restrictions dont il faut tenir compte dans les aménagements comprenant certains produits.

tables de travail

tables de travail

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES DE TRAVAIL . . .	30
PROTOCOLE DE FINITION	31
APERÇU DES STYLES DE GARNITURES DE CHANTS	32
CHANT UTILISATEUR ET FIL DU BOIS	33
DÉTAILS DES FINITIONS DE BOIS	33
EMPLACEMENT DES PASSE-FILS	33

renseignements préliminaires sur les tables de travail

Les tables de travail sont fixes ou mobiles afin de satisfaire parfaitement les besoins dans un environnement de bureaux ou les bureaux privés.

Table de travail rectangulaire et table de travail ovale (ATWR, ATWV)

- Quatre styles de bases offerts (voir ci-dessous).
- Peuvent être commandées avec des roulettes ou des pattes de nivellement.
- Peuvent être commandées avec un panneau modestie (vendu séparément).
- Peuvent être commandées avec un passe-fils à gauche (GL), à droite (GR) ou au centre (GC) pour la gestion du câblage.









Table de travail rondes et table de travail carrée (ATWS, ATWC)

- Sont dotées d'une base en étoile avec roulettes.
- Offertes avec base pivotante ou fixe.
- N'offrent pas les options d'alimentation et de communication



Panneau modestie pour table de travail (ATMP)

- Comprend un chemin de câbles électriques de 4 po de profondeur qui permet la gestion du câblage.
- Offert en huit motifs (voir le *Protocole des finitions*).
- Ne peut être installé sur les tables d'une largeur inférieure à 54 po.




La **plage de réglage** permet d'ajuster la hauteur de la surface de la table pour qu'elle soit plus haute ou plus basse que la surface de travail.

protocole de finition

Les finitions et les styles de chant des tables de travail s'harmonisent à tous les systèmes Teknion.

Les garnitures droites (6) et demi-rondes (2) sont offertes dans une variété de couleurs de garniture. Les surfaces en Flintwood, et en placage de bois naturel seront dotées de garnitures qui s'harmonisent à la couleur de la surface.












Le **passe-fils** a un délicat fini chrome brossé.



aperçu des styles de garnitures de chants

Le tableau qui suit indique quels styles de garnitures de chants peuvent être commandés avec chacune des finitions de surfaces de tables de travail.


- Toutes les finitions des chants s'harmoniseront automatiquement avec celle de la surface, à l'exception de la garniture droite (6) et de la garniture demi-ronde (2), qui exigent un choix de finition.
- La surface de travail des tables de travail fait 1 po d'épaisseur.

		Surface en stratifié Foundation	Surface en Flintwood	Placage de bois naturel	Chant non utilisateur
Garniture droite (6)			s.o.	s.o.	Garniture droite (6)
Tous les chants					
Garniture demi-ronde (2)			s.o.	s.o.	Finition avec garniture plate assortie
Chant utilisateur seulement					
Garniture droite en Flintwood (7)		s.o.			Garniture droite en Flintwood (7)
Tous les chants					
Chant plat (G)		s.o.	s.o.		Chant plat (G)
Tous les chants					
Chant découpé plein (H)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					
Chant découpé plein en bois (X)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					
Chant émoussé en bois (E)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					


chant utilisateur et fil du bois

Les illustrations qui suivent montrent le chant utilisateur et le fil du bois pour les tables de travail.


Le chant utilisateur est ombré.



Rectangulaire (ATWR)



Ovale (ATWV)



Ronde (ATWC)



Carrée (ATWS)

détails des finitions de bois

Les informations qui suivent donnent des détails sur les finitions en placage de bois naturel et en Flintwood de Teknion.

flintwood et placage de bois naturel


Chaque essence de bois présente une texture et un fil uniques. En raison des caractéristiques naturelles du bois, le fil et la couleur peuvent varier. Teknion a harmonisé les couleurs entre les différentes gammes de produits.

Les technologies auxquelles les différentes usines de fabrication des produits de bois de Teknion ont recours varient; le bouche-porage et le lustre des placages utilisés varient également. Toutes les surfaces de travail et les dessus de rangement en Flintwood sont à pores fermés. Toutes les surfaces verticales en Flintwood (base de table intercalaire, caisson d'un rangement, tableau Focus) et toutes les finitions en placage de bois naturel sont à pores ouverts.



L'exposition des meubles au plein soleil doit être évitée, car les rayons ultraviolets peuvent altérer la couleur. Lorsqu'on ajoute un nouveau produit dans une installation existante, il peut y avoir une différence entre la couleur de ce nouvel élément et celle des composantes déjà en place dont la couleur a été altérée par l'exposition à la lumière et l'âge. Consulter le programme *Tissus et finitions* de Teknion pour en savoir plus sur les bois et les directives de nettoyage de Teknion.

emplacement des passe-fils

Sur les tables de travail, les passe-fils sont disposés le long de la largeur de la surface de la table et servent à un seul utilisateur; ils ne doivent pas être partagés.



Passe-fils à droite (GR)
Passe-fils au centre (GC)
Passe-fils à gauche (GL)



tables de réunion et
tables de conférence
audience^{MD}

tables de réunion et tables de conférence audience^{MD}

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES DE RÉUNION	36
PROTOCOLE DE FINITION DES TABLES DE RÉUNION	38
APERÇU DES STYLES DE GARNITURES DE CHANTS POUR LES TABLES DE RÉUNION	39
CHANT UTILISATEUR ET FIL DU BOIS	40
PLAN D'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS D'ALIMENTATION POUR LES TABLES DE RÉUNION	41
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE ^{MD}	42
PROTOCOLE DE FINITION DES TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE ^{MD}	43
APERÇU DES STYLES DE GARNITURES DE CHANTS POUR LES TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE ^{MD}	44
CHANT UTILISATEUR ET FIL DU BOIS DES TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE ^{MD}	45
FIL DU BOIS ET NOMBRE DE PIÈCES DES TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE ^{MD}	46
DÉTAILS DES FINITIONS DE BOIS	48
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR L'ACHEMINEMENT DU COURANT ET DES DONNÉES	49
PLAN D'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS D'ALIMENTATION POUR LES TABLES DE CONFÉRENCE AUDIENCE ^{MD}	51
DÉTAILS DU PASSE-FILS D'ALIMENTATION/COMMUNICATION	53
DÉTAILS DU MODULE D'ALIMENTATION/COMMUNICATION ENCASTRÉ	54
AMÉNAGEMENTS AVEC MODULES D'ALIMENTATION/ COMMUNICATION ENCASTRÉS	55


renseignements préliminaires sur les tables de réunion

Les tables de réunion peuvent recevoir jusqu'à huit personnes dans des petites ou moyennes salles.


- Les produits Focus Wall sont décrits à la section *Outils de travail*.
- Les divers rangements sont décrits à la section *Rangements*.

Tables de réunion (ATMS, ATMC)


- Quatre bases offertes.
- La forme triangulaire n'est pas offerte en largeur de 60 po.



Passe-fils au centre (GC)



Module encastré au centre avec cordon d'alimentation (RC) ou module encastré au centre avec raccordement fixe (HC)



Dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP)
Achemine le courant aux tables dans les applications CALA.

Nombre de prises

- Double (D)

Configuration des prises

- Deux prises d'alimentation et deux prises de communication (202)

- Quatre prises d'alimentation (400)

- Trois prises d'alimentation et un

port USB (320)

Pays d'installation

- Argentine (R)

- Brésil (N)

- Chili (L)

Longueur du câble

- 1 800 mm

Finition de la prise

- Coordonnée Ebony

Base monopied

Offert uniquement pour les dimensions de 36 po et de 42 po.

Pied cylindrique à hauteur réglable (H)

• La plage de réglage est de 1/2 po.





• Offert uniquement pour les dimensions de 42 po et de 48 po.

Pied cylindrique à hauteur fixe (P)

La plage de réglage est de 1/2 po.

Pied évasé (S)

La plage de réglage est de 3/4 po.




Roulettes (75 mm)

2 blocables, 2 pivotantes

renseignements préliminaires sur les tables de réunion (suite)

Les salles de réunion peuvent être équipées de rangements pour salles de conférence Audience et de tableaux Focus Wall.

- Les produits Focus Wall sont décrits à la section *Outils de travail*.
- Les divers rangements sont décrits à la section *Rangements*.



protocole de finition des tables de réunion

Les tables de réunion s'harmonisent à toutes les finitions Teknion.

- Les produits Focus Wall sont décrits à la section *Outils de travail*.
- Les divers rangements sont décrits à la section *Rangements*.
- Les garnitures droite (6) et demi-ronde (2) sont offertes dans une variété de couleurs de garniture. Le chant des surfaces en Flintwood, et en placage de bois naturel sera assorti à la couleur de la surface.

Dessertes Audience

- La finition du **caisson** est en stratifié Source, en Flintwood ou en placage de bois naturel.
- La finition du **plateau** est en stratifié Foundation, en Flintwood ou en placage de bois naturel.

Options d'alimentation et de communication




Le passe-fils a un délicat fini chrome brossé.



L'anneau du passe-fils est argenté.

Passe-fils



Module d'alimentation/ de communication encastré

Une prise d'alimentation double accessible par le dessus

- Les prises standard sont grises.
- Les prises CALA sont noires.

La plaque supérieure et la boîte de prise sont en aluminium anodisé clair.

La porte pivotante rétractable est en aluminium anodisé clair.

La plaque-couvercle de la prise de communication est en Platinum Grey.

Le cadre est enduit d'un revêtement en poudre Platinum.


Longueur des cordons d'alimentation :

Cordons standard – 10 pi
Cordons CALA – 1 800 mm

Finition des cordons d'alimentation :

Noir

- Les différentes bases des tables sont offerts en couleurs Foundation ou Mica.
- Le pied évasé est aussi offert en Chrome.
- Les roulettes sont noires et dotées de couvercles et de collets Platinum.
- Les pattes de nivellement sont chromées, et leur collet est chromé ou peint pour s'agencer avec la finition de la base.














• Les surfaces de travail sont offertes en stratifié Foundation, en teintures Flintwood et en placages de bois naturels.

• Chants offerts : avec garniture droite (6), avec garniture demi-ronde (2), droit en Flintwood (7), plat (G), découpé plein (H), découpé plein en bois (X) ou émoussé en bois (E).

aperçu des styles de garnitures de chants pour les tables de réunion

Le tableau ci-dessous indique quels styles de garnitures de chants peuvent être commandés avec chacune des finitions de surfaces de tables de réunion.

- Toutes les finitions des chants s'harmoniseront automatiquement avec celle de la surface, à l'exception de la garniture droite (6) et de la garniture demi-ronde (2), qui exigent un choix de finition.
- Les surfaces de travail avec garniture droite ont 1 3/16 po d'épaisseur. Toutes les autres surfaces de travail de table de réunion ont 1 po d'épaisseur.


		Surface en stratifié Foundation	Surface en Flintwood	Placage de bois naturel	Chants non utilisateur
Garniture droite (6)			s.o.	s.o.	Garniture droite (6)
Tous les chants					
Garniture demi-ronde (2)			s.o.	s.o.	Finition avec garniture droite en Flintwood assortie
Chant utilisateur seulement					
Garniture droite en Flintwood (7)		s.o.		s.o.	Finition avec garniture droite en Flintwood (7)
Tous les chants					
Chant plat (G)		s.o.	s.o.		Chant plat (G)
Tous les chants					
Chant découpé plein (H)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					
Chant découpé plein en bois (X)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					
Chant émoussé en bois (E)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					

chant utilisateur et fil du bois



Les illustrations qui suivent montrent le chant utilisateur et le fil du bois, avec et sans chant plein.

Le chant utilisateur est ombré.

chant utilisateur seulement



chant plein




On remarquera un « cadre » sur la surface de la table lorsqu'un chant en bois (chant découpé plein en bois [X] et chant émoussé en bois) est sélectionné. La couleur sera la même, toutefois une légère différence dans la nuance et le fil de bois peut être perçue.

détails sur les coins des surfaces de travail en placage de bois naturel



Chant découpé plein en bois (X)




Chant émoussé en bois (E)




Chant plat (G)




Chant découpé plein (H)



Lorsqu'un chant utilisateur plein s'accroche à un chant non utilisateur (comme dans le cas des formes « bateau » et vidéoconférence), le profil de bois plein est visible sur les chants non utilisateurs.




Chant découpé plein en bois (X)




Chant émoussé en bois (E)



Lorsqu'un chant utilisateur découpé plein s'accroche à un chant non utilisateur, seul un profil de 1 mm est visible du côté plat.



Chant découpé plein (H)




Chant plat (G)

plan d'ensemble des dispositifs d'alimentation pour les tables de réunion

Les illustrations qui suivent montrent les emplacements des dispositifs d'alimentation/communication pour diverses formes et dimensions.


passer-fils (G)

Dimensions : 42 po x 42 po, 48 po x 48 po (sauf la base monopied).



ATMS


Passe-fils au centre (GC)



ATMC


Passe-fils au centre (GC)

Dimensions : 36 po à 48 po prof., 66 po à 84 po larg.




ATMR

Passe-fils au centre (GC)
Dispositif encastré au centre
(enfichable ou à raccordement fixe)
(RC, HC)



ATMB

Passe-fils au centre (GC)
Dispositif encastré au centre
(enfichable ou à raccordement fixe)
(RC, HC)




ATMV

Passe-fils au centre (GC)
Dispositif encastré au centre
(enfichable ou à raccordement fixe)
(RC, HC))

module d'alimentation/de communication encastré (R, H) et passer-fils (G)


Les options d'alimentation CALA sont au même endroit que celles pour l'Amérique du Nord.

Dimensions : 54 po ou 60 po larg.



ATMS


Passe-fils au centre (GC)
Dispositif encastré au centre
(enfichable ou à raccordement fixe)
(RC, HC)



ATMC

Passe-fils au centre (GC)
Dispositif encastré au centre
(enfichable ou à raccordement fixe)
(RC, HC)

Dimensions : 36 po à 48 po prof., 96 po larg.



ATMR

Passe-fils double (GD)
Encastré double (enfichable ou à
raccordement fixe) (RD, HD)



ATMB

Passe-fils double (GD)
Encastré double (enfichable ou à
raccordement fixe) (RD, HD)



ATMV

Passe-fils double (GD)
Encastré double (enfichable ou à
raccordement fixe) (RD, HD)

renseignements préliminaires sur les tables de conférence audience

Les tables de conférence Audience peuvent accueillir jusqu'à 16 personnes et sont offertes en diverses formes et avec diverses bases et finitions.

Tables de conférence Audience (ATBS, ATBC, ATBV, ATBR, ATBB, ATVC)

- Comprendrent une base rectangulaire ou des pieds évasés.
- Offertes avec une variété d'options d'alimentation/communication.

Options d'alimentation et de communication


Tables carrées et rondes

- Passe-fils au centre (GC)
- Passe-fils double (GD)
- Encastré au centre (RC/HQ)*
- Encastré simple décentré (RS/HS)*
- Encastré double (RD/HD)*
- Encastré quadruple (RQ/HQ)*


Tables rectangulaires, ovales, « bateau » et de vidéoconférence

- Passe-fils au centre (GC)
- Passe-fils double (GD)
- Triple passe-fils (GT)
- Encastré au centre (RC/HQ)*
- Encastré double (RD/HD)*
- Encastré triple (RT/HT)*
- Encastré quadruple (RQ/HQ)*
- Découpe pour dispositif CALA encastré au centre (CC)
- Découpe pour dispositif CALA encastré double (CD)
- Découpe pour dispositif CALA encastré triple (CT)
- Découpe pour dispositif CALA encastré quadruple (CQ)


* Pour les modules d'alimentation/communication encastrés, « R » désigne l'option enfichable et « H », l'option de raccordement fixe.




Passe-fils




Module d'alimentation/communication encastré




Carrée (ATBS)




Ronde (ATBC)




Ovale (ATBV)




Rectangulaire (ATBR)



« Bateau » (ATBB)



Vidéoconférence (ATVC)



Bahut Audience avec portes (AFC_A) avec plateau de bahut (AFCT)

Chariot AV Audience (AFT_) avec plateau de chariot AV (AFTT)

Desserte tout usage Audience (AFM_) avec plateau pour desserte tout usage (AFMT)

Le profil du socle d'extrémité est courbé.

Le profil du socle central est plat.

Bases


Tables carrées et rondes

- Socle quadruple (Q)
- Pied évasé (S)


Tables rectangulaires, ovales, « bateau » et de vidéoconférence

- Socle (P)
- Pied évasé (S)


Pied évasé (S)



Socle (P)



Socle quadruple (Q)



protocole de finition des tables de conférence audience^{MD}

Les tables de conférence Audience s'harmonisent à toutes les finitions de Teknion.

- Les divers rangements sont décrits à la section *Rangements*.
- La garniture droite (6) est offerte dans une variété de couleurs de garniture. Le chant des surfaces en Flintwood et en placage de bois naturel sera assorti à la couleur de la surface.

Options d'alimentation et de communication



Le passe-fils a un délicat fini chrome brossé.



L'anneau du passe-fils est argenté.

Passe-fils

Rangements pour salle de conférence Audience

- La finition du caisson est en stratifié Source, en Flintwood ou en placage de bois naturel.
- La finition du plateau est en stratifié Foundation, en Flintwood ou en placage de bois naturel.

Une prise d'alimentation double accessible par le dessus

- Les prises standard sont grises.
- Les prises CALA sont noires.

La plaque supérieure et la boîte de prise sont en aluminium anodisé clair.

La porte pivotante rétractable est en aluminium anodisé clair.

La plaque-couvercle de la prise de communication est en Platinum Grey.


Le cadre est enduit d'un revêtement en poudre Platinum.

Longueur des cordons d'alimentation :

- Cordons standard – 10 pi
- Cordons CALA – 1 800 mm

Finition des cordons d'alimentation :

Noir



Module d'alimentation/communication encastré

Pied évasé (S)




Le collet est offert en Mica, en Foundation ou en Chrome (selon la finition choisie pour le pied).

Les pattes de nivellement sont Chrome.

Le pied est offert en couleurs Foundation ou Mica, ou en anodisé clair.

Socle (P)




Le pied est offert en couleurs Foundation ou Mica, ou en anodisé clair.

Les pattes de nivellement sont Chrome.

Le panneau est offert en métal (couleurs Foundation ou Mica), en stratifié Foundation, en teintures Flintwood ou en placage de bois naturel. Les options d'alimentation CALA ne sont pas offertes pour les tables à socle.

Socle quadruple (Q)



Le panneau est offert en métal (couleurs Foundation ou Mica), en stratifiés Foundation, en teintures Flintwood ou en placage de bois naturel.

Le pied est offert en couleurs Foundation ou Mica, ou en anodisé clair.









Tables de conférence Audience

- Offertes en stratifié Foundation, en teintures Flintwood et en placage de bois naturel.
- Les largeurs de 144 po et de 156 po ne sont pas offertes en Flintwood Cathedral.
- Les unités de 108 po à 156 po de largeur ne sont pas offertes en stratifié Foundation similibois.
- Chants offerts : avec garniture droite (6), droit en Flintwood (7), plat uni (G), découpé plein (H), découpé plein en bois (X) ou émoussé en bois (E); la garniture demi-ronde n'est pas offerte.


aperçu des styles de garnitures de chants des tables de conférence audience^{MD}

Le tableau ci-dessous indique quels styles de garnitures de chants peuvent être commandés avec chacune des finitions des surfaces pour salle de conférence Audience.


- Toutes les finitions des garnitures s'harmoniseront automatiquement avec celle de la surface choisie, à l'exception de la garniture droite (6), qui exige un choix de finition.
- La surface de travail des tables de conférence Audience fait 1 1/4 po.

		Surface en stratifié Foundation	Surface en Flintwood	Placage de bois naturel	Chants non utilisateur
Garniture droite (6)			s.o.	s.o.	Garniture droite (6)
Tous les chants					
Garniture droite en Flintwood (7)		s.o.		s.o.	Garniture droite en Flintwood (7)
Tous les chants					
Chant plat (G)		s.o.	s.o.		Chant plat (G)
Tous les chants					
Chant découpé plein (H)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					
Chant découpé plein en bois (X)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					
Chant émoussé en bois (E)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					

détails sur les coins des surfaces de travail en placage naturel



Chant découpé plein en bois (X)



Chant plat (G)



Chant émoussé en bois (E)



Chant découpé plein (H)




Lorsqu'un chant utilisateur plein s'accroche à un chant non utilisateur (comme dans le cas des formes « bateau » et vidéoconférence), le profil de bois plein est visible sur les chants non utilisateurs.



Chant découpé plein en bois (X)



Chant émoussé en bois (E)



Lorsqu'un chant utilisateur découpé s'accroche à un chant non utilisateur, seul un profil de 1 mm est visible du côté plat.



Chant découpé plein (H)




Chant plat (G)


chant utilisateur et fil du bois des tables de conférence audience^{MD}

Les illustrations qui suivent montrent le chant utilisateur et le fil du bois des tables de conférence Audience.

Le chant utilisateur est ombré.





fil du bois



fil du bois et nombre de pièces des tables de conférence audience^{MD}

Le tableau ci-dessous indique le nombre de pièces de surface fournies et le nombre de socles ou de paires de pieds.


La plupart des tables de conférence Audience viennent avec au moins deux plateaux de surface qui seront joints.

Forme	Dimension	Nombre de pièces	Nombre de <u>paires</u> de pieds évasés ou de socles	Fil du bois
 Carrée	66 x 66	2 pièces	2 (ou 1 base quadruple)	↕
	72 x 72	2 pièces	2 (ou 1 base quadruple)	↕
	78 x 78	2 pièces	2 (ou 1 base quadruple)	↕
	84 x 84	2 pièces	2 (ou 1 base quadruple)	↕
	90 x 90	2 pièces	2 (ou 1 base quadruple)	↕
	96 x 96	2 pièces	2 (ou 1 base quadruple)	↕
 Rectangulaire  « Bateau »  Ovale	42 x 96	1 pièce	2	↔
	42 x 108	2 pièces	2	↔
	42 x 120	2 pièces	2	↔
	48 x 96	1 pièce	2	↔
	48 x 108	2 pièces	2	↔
	48 x 120	2 pièces	2	↔
	48 x 132	2 pièces	2	↔
	48 x 144	2 pièces	2	↔
	48 x 156	2 pièces	3	↔
	48 x 168	3 pièces	3	↕
	48 x 180	4 pièces	3	↕
	54 x 108	2 pièces	2	↔
	54 x 120	2 pièces	2	↔
	54 x 132	2 pièces	2	↔
	54 x 144	2 pièces	2	↔
	54 x 156	2 pièces	3	↔
	54 x 168	3 pièces	3	↕
	54 x 180	4 pièces	3	↕
	54 x 192	4 pièces	3	↕

fil du bois et nombre de pièces des tables de conférence audience^{MD} (suite)

Le tableau qui suit indique le nombre de pièces de surface fournies et le nombre de socles ou de paires de pieds.

Les tables de conférence Audience codées à « 60 » ont une dimension réelle de 58,5 po.

Forme	Dimension	Nombre de pièces	Nombre de paires de pieds évasés ou de socles	Sens du fil du bois
 Rectangulaire	54 x 204	4 pièces	3	↑ ↓
	54 x 216	4 pièces	3	↑ ↓
	54 x 228	4 pièces	4	↑ ↓
 « Bateau »	60 x 144	2 pièces	2	← →
	60 x 156	2 pièces	3	← →
	60 x 168	3 pièces	3	↑ ↓
 Ovale	60 x 180	4 pièces	3	↑ ↓
	60 x 192	4 pièces	3	↑ ↓
	60 x 204	4 pièces	3	↑ ↓
	60 x 216	4 pièces	3	↑ ↓
	60 x 228	4 pièces	4	↑ ↓
 Vidéoconférence	54 x 120	2 pièces	2	← →
	54 x 132	2 pièces	2	← →
	54 x 144	2 pièces	2	← →
	54 x 156	2 pièces	3	← →
	60 x 120	2 pièces	2	← →
	60 x 132	2 pièces	2	← →
	60 x 144	2 pièces	2	← →
	60 x 156	2 pièces	3	← →
	60 x 168	3 pièces	3	↑ ↓
	60 x 180	4 pièces	3	↑ ↓
	60 x 192	4 pièces	3	↑ ↓
	60 x 204	4 pièces	3	↑ ↓
	60 x 216	4 pièces	3	↑ ↓
	60 x 228	4 pièces	4	↑ ↓

détails des finitions de bois

Les informations qui suivent donnent des détails sur les finitions en placage de bois naturel et en Flintwood de Teknion.

flintwood et placage de bois naturel

Chaque essence de bois présente une texture et un fil uniques. En raison des caractéristiques naturelles du bois, le fil et la couleur peuvent varier. Teknion a harmonisé les couleurs entre les différentes gammes de produits.


Les technologies auxquelles les différentes usines de fabrication des produits de bois de Teknion ont recours varient; le bouche-porage et le lustre des placages utilisés varient également. Toutes les surfaces de travail et les dessus de rangement en Flintwood sont à pores fermés. Toutes les surfaces verticales en Flintwood (base de table intercalaire, caisson d'un rangement, tableau Focus) et toutes les finitions en placage de bois naturel sont à pores ouverts.

L'exposition des meubles au plein soleil doit être évitée, car les rayons ultraviolets peuvent altérer la couleur. Lorsqu'on ajoute un nouveau produit dans une installation existante, il peut y avoir une différence entre la couleur de ce nouvel élément et celle des composantes déjà en place dont la couleur a été altérée par l'exposition à la lumière et l'âge. Consulter le programme *Tissus et finitions* de Teknion pour en savoir plus sur les bois et les directives de nettoyage de Teknion.


renseignements préliminaires sur l'acheminement du courant et des données

L'illustration ci-dessous montre comment les dispositifs d'alimentation et de communication sont intégrés aux tables de conférence Audience.

gestionnaire de câblage horizontal




gestionnaire de câblage vertical (socle)



renseignements préliminaires sur l'acheminement du courant et des données (suite)


L'illustration ci-dessous montre comment les dispositifs d'alimentation et de communication sont incorporés aux tables de conférence Audience.



Pied évasé

Nécessite des accessoires de gestion de câblage à découvert.

gestionnaire de câblage vertical et horizontal (base quadruple)




plan d'ensemble des dispositifs d'alimentation pour les tables de conférence audience^{MD}


L'illustration ci-dessous montre les options d'alimentation/communication et leur emplacement par formes et par tailles de la surface. Voir les pages des produits pour plus de détails.

passer-fils

* Tables de conférence rectangulaires (ATBR), ovales (ATBV), « bateau » (ATBB) et vidéoconférence (ATVC).



* Tables de conférence carrées (ATBS) et rondes (ATBC).



* Consulter les renseignements préliminaires pour obtenir plus de détails.

plan d'ensemble des dispositifs d'alimentation pour les tables de conférences audience^{MD} (suite)


Le module d'alimentation/communication encastré est disponible en version enfichable ou à raccordement fixe.

- « R » désigne l'option « enfichable » encastrée.
- « H » désigne les versions à raccordement fixe HC, HS, HD, HQ.


module d'alimentation/communication encastré

* Tables de conférence rectangulaires (ATBR), ovales (ATBV), « bateau » (ATBB) et vidéoconférence (ATVC).


Détail A



* Tables de conférence carrées (ATBS) et rondes (ATBC).




Détail A



Détail B

Position pour table carrée/ronde de 84 po, 90 po, 96 po seulement.





Apex depuis le bord de la table.


* Consulter les renseignements préliminaires pour obtenir plus de détails.

détails du passe-fils d'alimentation/communication


Les illustrations ci-dessous montrent les détails du passe-fils.



Le capuchon du passe-fils, de 3 po de largeur sur 2 po de hauteur, est fait de zinc moulé sous pression et a un délicat fini chrome brossé.




- L'anneau du passe-fils convient au trou dans la table.
- Le trou peut être perforé sur place à l'aide d'un emporte-pièce de 2 3/4 po.
- Fait de polycarbonate (plastique) au fini argenté.




- Le boîtier pour la prise de téléphone/communication facilite le retrait des portables et autres appareils.
- Le câble de communication peut demeurer dans le couvercle du passe-fils lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le boîtier de communication peut être utilisé avec des fils de communication de catégorie 6 (approximativement 1/4 po).
- L'ouverture pour passage des câbles convient aux câbles d'alimentation d'une grosseur maximale de 1/2 po.

détails du module d'alimentation/communication encastré

Le module d'alimentation/communication encastré convient parfaitement aux tables de réunion et de conférence.




- Ce module spécial peut être personnalisé pour répondre aux besoins particuliers des clients en matière d'alimentation et de communication, y compris les contrôles audio/vidéo ou les prises de courant supplémentaires.
- Le module standard comprend trois prises d'alimentation et une prise de communication avec plaque-couvercle qui peut accueillir une vaste gamme de boîtiers de connexion (non compris).
- L'orifice pour le dispositif de communication fait 2,72 po x 1,38 po pour les plaques de montage à commutateur unique qui accueilleront les ensembles de AMP, Panduit, Hubbell, Leviton, Northern Telecom, AT&T, Lucent et autres.
- Le module fait 6,125 po de large x 6,125 po de diamètre x 3,5 po de haut.



aménagement avec modules d'alimentation/ communication encastrés

Le module d'alimentation/communication encastré peut être personnalisé pour répondre aux besoins en matière d'alimentation/communication et de contrôles AV.


unité standard



L'unité standard et CALA peut être installée sur place à l'aide du gabarit fourni, mais les tables peuvent être commandées avec la découpe pour le module d'alimentation/communication encastré prédécoupée.

Il est possible de personnaliser le module encastré lors de la commande.

orientation du module sur les tables



• Puisque la découpe pour le module d'alimentation/communication encastré est un carré de 6 po sur 6 po, l'unité peut être orientée dans 1 des 4 directions, comme le montre l'illustration ci-contre.


• L'unité peut être réorientée facilement à l'aide d'un seul outil (tournevis).

• Si l'unité est installée sur place, un gabarit sera fourni. Un trou de 6 po sur 6 po doit être percé.

aménagements avec modules d'alimentation/ communication encastrés (suite)

configurations du port de communication

Ouverture pour passage des câbles de 1 1/8 po de haut des deux côtés.



- L'ouverture pour prise de communication peut accommoder des plaques signalétiques de nombreux fabricants tels qu'Amp, Panduit, Hubbell, Leviton, Northern Telecom, AT&T/Lucent et autres, pour un maximum de quatre ports de communication
- Les câbles de communication peuvent sortir sur le côté droit du cadre (1) ou en dessous (2) de l'unité.
- La prise inférieure peut accueillir de grosses prises de type brique avec transformateurs intégrés (3).
- Les plaques, les prises et les câbles voix/données ne sont pas inclus; ils doivent être fournis et installés sur place.

tables d'appoint

tables d'appoint

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES TABLES D'APPOINT. . . .60

APERÇU DES STYLES DE GARNITURES DE CHANTS.61

CHANT UTILISATEUR ET FIL DU BOIS62


DÉTAILS DES FINITIONS DE BOIS62

renseignements préliminaires sur les tables d'appoint


Les tables d'appoint sont conçues pour être utilisées dans les cafétérias, les cafés ou les salles de repos des entreprises ou des établissements d'enseignement.

- Les surfaces de travail sont offertes en stratifiés Foundation, en teintures Flintwood et en placage de bois naturel.
- Chants offerts : avec garniture droite (6), avec garniture demi-ronde (2), droit en Flintwood (7), plat (G) découpé plein (H), découpé plein en bois (X) ou émoussé en bois (E).


Dessertes tout usage Audience avec plateaux



tables pour aire de repos




Carrée (ATCSL)




Ronde (ATCCL)


tables à café




Carrée (ATCSC)




Ronde (ATCCC)



tables bistro




Carrée (ATCSB)




Ronde (ATCCB)


tables de salle à manger



Carrée (ATCSD)




Ronde (ATCCD)



Rectangulaire (ATCRD)

base monopied



pied en T standard












Table à manger rectangulaire (ATCRD)

- Les roulettes ne sont pas offertes pour les tables d'appoint.
- Les options des bases sont offertes en couleurs Foundation ou Mica.

aperçu des styles de garnitures de chants

Le tableau qui suit indique quels styles de garnitures de chants peuvent être commandés avec chacune des finitions des surfaces de tables d'appoint.


- Toutes les finitions des chants s'harmoniseront automatiquement avec celle de la surface, à l'exception de la garniture droite (6) et de la garniture demi-ronde (2), qui exigent un choix de finition.
- La surface de travail des tables de réunion fait 1 po d'épaisseur.

		Surface en stratifié Foundation	Surface en Flintwood	Placage de bois naturel	Chant non utilisateur
Garniture droite (6)			s.o.	s.o.	Garniture droite (6)
Tous les chants					
Garniture demi-ronde (2)			s.o.	s.o.	Finition avec garniture droite assortie
Chant utilisateur seulement					
Garniture droite en Flintwood (7)		s.o.		s.o.	Garniture droite en Flintwood (7)
Tous les chants					
Chant plat (G)		s.o.	s.o.		Chant plat (G)
Tous les chants					
Chant découpé plein (H)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					
Chant découpé plein en bois (X)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					
Chant émoussé en bois (E)		s.o.	s.o.		Finition avec chant plat assorti
Chant utilisateur seulement					

chant utilisateur et fil du bois

Les illustrations qui suivent montrent le fil du bois et les chants utilisateurs, avec et sans chant plein.

Le chant utilisateur est ombré.



détails des finitions de bois

Les informations qui suivent donnent des détails sur les finitions en placage de bois naturel et en Flintwood de Teknion.

Flintwood et placage de bois naturel

Chaque essence de bois présente une texture et un fil uniques. En raison des caractéristiques naturelles du bois, le fil et la couleur peuvent varier. Teknion a harmonisé les couleurs entre les différentes gammes de produits.

Les technologies auxquelles les différentes usines de fabrication des produits de bois de Teknion ont recours varient; le bouche-porage et le lustre des placages utilisés varient également. Toutes les surfaces de travail et les dessus de rangement en Flintwood sont à pores fermés. Toutes les surfaces verticales en Flintwood (base de table intercalaire, caisson d'un rangement, tableau Focus) et toutes les finitions en placage de bois naturel sont à pores ouverts.

L'exposition des meubles au plein soleil doit être évitée, car les rayons ultraviolets peuvent altérer la couleur. Lorsqu'on ajoute un nouveau produit dans une installation existante, il peut y avoir une différence entre la couleur de ce nouvel élément et celle des composantes déjà en place dont la couleur a été altérée par l'exposition à la lumière et l'âge. Consulter le programme *Tissus et finitions* de Teknion pour en savoir plus sur les bois et les directives de nettoyage de Teknion.

rangements

rangements

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES BAHUTS AUDIENCE ^{MD}	66
CONFIGURATIONS DES BAHUTS AUDIENCE ^{MD}	67
TABLEAU DES SERRURES ET DES CLÉS	68
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES CHARIOTS AV AUDIENCE ^{MD}	69
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES DESSERTES TOUT USAGE AUDIENCE ^{MD}	70
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LES DESSERTES POUR PROJETS	71
CONFIGURATIONS DES DESSERTES POUR PROJETS	72
APERÇU DES STYLES DE GARNITURES DE CHANTS	73
DÉTAILS DES FINITIONS DE BOIS.	74


renseignements préliminaires sur les bahuts audience^{MD}

Les bahuts Audience sont offerts en diverses configurations, dimensions et finitions afin de répondre à tous les besoins en matière de rangement pour les salles de réunion et de conférence.

- Les serrures peuvent être dotées de clés passe-partout ou attribuées au hasard (non offert avec les portes vitrées).
- Une poubelle optionnelle peut être installée sur tous les bahuts Audience (non offert avec les portes vitrées).

Bahuts Audience (AFCV_, AFCL_, AFCF_)


- Offerts en stratifié, en placage de bois ou en Flintwood.
- Offerts en quatre configurations de portes/tiroirs différentes.
- Offerts avec portes en placage ou portes vitrées dans des finitions qui s'harmonisent avec les chariots AV ou les dessertes tout usage Audience.



Tige Platinum

Patte de nivellement polie

Patte de nivellement




Finitions

- Les bahuts en placage de bois sont offerts en divers placages de bois naturels.
- Les bahuts en stratifié sont offerts en divers stratifiés Source.
- Les bahuts en Flintwood sont offerts en diverses teintures Flintwood.
- La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera au caisson.
- Les portes vitrées sont givrées (FT) et dotées d'un châssis anodisé clair.

Modèles de poignées

- Les portes vitrées n'ont aucune poignée.
- Offertes en deux couleurs : Platinum ou Ebony.



Rectangulaire (B)



Contemporain (C)

Les passe-fils optionnels peuvent être commandés à gauche, au centre ou à droite (les passe-fils permettent la ventilation).



Centre (3 ou 5 portes)

Droite

Ventilation

Bas

Gauche




Plateau de bahut (AFCT)

- Doit être utilisé conjointement avec les bahuts AFCV, AFCF ou AFCL.
- Doit être commandé séparément pour chacun des bahuts.
- Peut être commandé en stratifié Foundation, en teintures Flintwood et en placage de bois naturel.
- Chants offerts : avec garniture droite (6), droit en Flintwood (7), plat (G), découpé plein (H), découpé plein en bois (X) ou émoussé en bois (E).

configurations des bahuts audience^{MD}


Quatre configurations différentes de bahuts sont offertes : Portes (A), Tiroir simple (B), Portes et tiroirs (C) et Tiroirs au milieu (D). Chacune est offerte en trois options de finitions : Stratifié, Flintwood et placage de bois naturel.

configurations de la porte (A)




Bahut Audience avec portes (AFC_A)

configurations avec un seul tiroir (B)




Bahut Audience avec un seul tiroir (AFC_B)

configuration des portes et des tiroirs (C)



Bahut Audience avec portes et tiroirs (AFC_C)









configuration avec tiroirs au centre (D)



Bahut Audience avec tiroirs au centre (AFC_D)

tableau des serrures et des clés

Le tableau suivant indique l'emplacement des portes et des tiroirs verrouillables.

code de produit	dimension (largeur)					
	32 po	48 po		64 po ou 72 po		80 po ou 90 po
AFC_A	s.o.					
Nombre de serrures	—	2	—	2	—	2
AFC_B	s.o.			s.o.		
Nombre de serrures	—	3	1	—		3
AFC_C	s.o.					
Nombre de serrures	—	4	2	4	2	4
AFC_D	s.o.			s.o.		
Nombre de serrures	—	3	1	—		3
AFT_			s.o.		s.o.	
Nombre de serrures	1	—	—		—	
APM_A			s.o.		s.o.	
Nombre de serrures	1	—	—		—	
APM_B			s.o.		s.o.	
Nombre de serrures	2	1	—		—	

 Portes verrouillables  Tiroirs verrouillables  Non verrouillables


renseignements préliminaires sur les chariots av audience^{MD}

Le chariot AV Audience est une unité mobile ou fixe qui loge à un même endroit tout le matériel audio-vidéo.

Elles peuvent être dotées de serrures à clés passe-partout ou attribuées au hasard (non offert avec les portes vitrées).


Chariot AV Audience (AFTV, AFTL, AFTF)

- Offertes en stratifié, en placage de bois ou en Flintwood.
- Offertes avec portes en placage ou portes vitrées dans des finitions qui s'harmonisent avec les bahuts ou les dessertes tout usage Audience.




Plateau de chariot AV (AFTT)

- Doit être utilisé conjointement avec les chariots AV Audience (AFTV, AFTF ou AFTL).
- Doit être commandé séparément pour chacun des chariots AV Audience.
- Offert en stratifié Foundation, en teintures Flintwood et en placage de bois naturel.
- Chants offerts : avec garniture droite (6), droit en Flintwood (7), plat (G), découpé plein (H), découpé plein en bois (X) ou émaillé en bois (E).



Modèles de poignées

- Les portes vitrées n'ont aucune poignée.
- Offertes en deux couleurs : Platinum ou Ebony.




Rectangulaire (B)




Contemporain (C)


Offertes avec roulettes ou pattes de nivellement.



Patte de nivellement



Roulette





La configuration des trous est adaptée pour la plupart des écrans ACL plats de 21 à 32 po.

Se fixe à l'espaceur entre le plateau et le caisson.

Finitions

- Les chariots en placage de bois sont offerts en divers placages de bois naturels.
- Les chariots en stratifié sont offerts en divers stratifiés Source.
- Les chariots en Flintwood sont offerts en diverses teintures Flintwood.
- La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera au caisson.
- Les portes vitrées sont givrées (FT) et sont dotées d'un châssis anodisé clair.




renseignements préliminaires sur les dessertes tout usage audience^{MD}

La desserte tout usage Audience est un rangement mobile pour le service qui complète toutes les tables de rangement Audience.

- Elles peuvent être dotées de serrures à clés passe-partout ou attribuées au hasard (non offert avec les portes vitrées).
- Une poubelle optionnelle peut être installée sur tous les dessertes tout usage Audience (non offert avec les portes vitrées).


Dessertes tout usage Audience (AFMV, AFML, AFMF)

- Offertes en stratifié, en placage de bois ou en Flintwood.
- Sont offertes avec portes ou avec une combinaison de portes et de tiroirs (combinaisons montrées).
- Les portes sont offertes en placage ou vitrées dans des finitions qui s'harmonisent aux bahuts et aux chariots AV Audience.



Style de poignées

- Les portes vitrées n'ont aucune poignée.
- Offertes en deux couleurs : Platinum ou Ebony.



Rectangulaire (B)



Contemporain (C)

Finitions


- Les dessertes en placage sont offertes en divers placages de bois naturels.
- Les dessertes en stratifié sont offertes en divers stratifiés Source.
- Les dessertes en Flintwood sont offertes en diverses teintures Flintwood.
- La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera au caisson.
- Les portes vitrées sont givrées (FT) et sont dotées d'un châssis anodisé clair.



Offertes avec roulettes


Plateau de desserte tout usage (AFMT)

- Doit être utilisé conjointement avec les dessertes tout usage Audience (AFML, AFMF ou AFMV).
- Doit être commandé séparément pour chacune des dessertes tout usage Audience.
- Offert en stratifié Foundation, en teintures Flintwood et en placage de bois naturel.
- Chants offerts : avec garniture droite (6), droit en Flintwood (7), plat (G), découpé plein (H), découpé plein en bois (X) ou émoussé en bois (E).



- Lorsque la surface rabattable est levée, l'unité peut être apportée aux tables afin de faciliter le service.
- Placée dans un coin, la desserte tout usage sert de petite armoire idéale pour les salles de réunions plus restreintes.
- Grâce aux roulettes, on peut sortir la desserte à l'extérieur de la salle si plus d'espace est nécessaire.

- Lorsque la poubelle optionnelle est installée, celle-ci s'ouvre en même temps que la porte.
- Montée par l'utilisateur au moyen des instructions fournies.
- Finition en aluminium.
- Aussi offerte pour les bahuts.



Les dessertes tout usage Audience sont offertes avec un guidon de manœuvre pour en faciliter la mobilité.



renseignements préliminaires sur les dessertes pour projets

Les unités de rangement pour projets sont faites de métal et offertes en une variété de dimensions et de configurations pouvant être utilisées au sein des postes de travail ou des espaces collectifs.

Elles peuvent être dotées de serrures à clés passe-partout ou attribuées au hasard.


Dessertes pour projets (AFAS, AFAM, AFAL)

- Trois dimensions sont offertes : petite, moyenne et grande.
- Les petites dessertes pour projets sont offertes ouvertes ou avec portes.
- Les moyennes et les grandes dessertes pour projets sont offertes ouvertes ou avec portes; cependant, elles peuvent aussi venir avec une combinaison de portes et de tiroirs.



Roulettes

- Deux roulettes blocables et deux roulettes pivotantes comprises.
- Offert en Platinum avec roulettes noires.




Finitions

- Les pieds, le caisson et le devant sont offerts dans un vaste éventail de couleurs au fini satiné, Mica satiné, Mica texturé ou Mica texturé.
- La finition de la tablette s'harmonisera au caisson.
- La surface du plateau est offerte en stratifié Foundation, en teintures Flintwood ou en placage de bois naturel.
- Chants offerts : avec garniture droite (6), droit en Flintwood (7), plat (G), découpé plein (H), découpé plein en bois (X) ou émaillé en bois (E).


configurations des dessertes pour projets

Les dessertes pour projets sont offertes avec une variété d'options, notamment Ouverts, Avec portes et Avec portes et tiroirs.


petite desserte pour projets



AFAS




Tablette ouverte (S)




Porte (D)


moyenne desserte pour projets




AFAM



Tablette ouverte (S)




Portes (D)




Portes et tiroirs (R)


grande desserte pour projets




AFAL



Tablette ouverte (S)



Portes (D)













Portes et tiroirs (R)

aperçu des styles de garnitures de chants

Le tableau ci-dessous indique quels styles de garnitures de chants peuvent être commandés avec chacune des finitions de surface de rangement.

- Toutes les finitions des chants s'harmoniseront automatiquement avec celle de la surface, à l'exception de la garniture droite (6) et de la garniture demi-ronde (2), qui exigent un choix de finition.
- Le plateau des rangements pour salle de conférence Audience fait 1 1/4 po. d'épaisseur.
- Le plateau de rangement des dessertes pour projets fait 1 po. d'épaisseur.

			Surface en stratifié Foundation	Surface en Flintwood	Placage de bois naturel	Chants non utilisateur
Salle de conférence Plateau du rangement	Garniture droite (6)			s.o.	s.o.	Garniture droite (6)
	Tous les chants					
Salle de projets Plateau du rangement	Garniture plate (8)			s.o.	s.o.	Garniture plate (8)
	Tous les chants					
	Garniture droite en Flintwood (7)		s.o.		s.o.	Garniture droite en Flintwood (7)
	Tous les chants					
	Chant plat (G)		s.o.	s.o.		Chant plat (G)
	Toutes les garnitures					
	Chant découpé plein (H)		s.o.	s.o.		Finition avec garniture plate assortie
	Chant découpé plein en bois (X)		s.o.	s.o.		Finition avec garniture plate assortie
	Chant utilisateur seulement					
	Chant émoussé en bois (E)		s.o.	s.o.		Finition avec garniture plate assortie
	Chant utilisateur seulement					

détails des finitions de bois

Les informations qui suivent donnent des détails sur les finitions en placage de bois naturel et en Flintwood de Teknion.

flintwood et placage de bois naturel

Chaque essence de bois présente une texture et un fil uniques. En raison des caractéristiques naturelles du bois, le fil et la couleur peuvent varier. Teknion a harmonisé les couleurs entre les différentes gammes de produits.

Les technologies auxquelles les différentes usines de fabrication des produits de bois de Teknion ont recours varient; le bouche-porage et le lustre des placages utilisés varient également. Toutes les surfaces de travail et les dessus de rangement en Flintwood sont à pores fermés. Toutes les surfaces verticales en Flintwood (base de table intercalaire, caisson d'un rangement, tableau Focus) et toutes les finitions en placage de bois naturel sont à pores ouverts.

L'exposition des meubles au plein soleil doit être évitée, car les rayons ultraviolets peuvent altérer la couleur. Lorsqu'on ajoute un nouveau produit dans une installation existante, il peut y avoir une différence entre la couleur de ce nouvel élément et celle des composantes déjà en place dont la couleur a été altérée par l'exposition à la lumière et l'âge. Consulter le programme *Tissus et finitions* de Teknion pour en savoir plus sur les bois et les directives de nettoyage de Teknion.

outils de travail

outils de travail

RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LA CLOISON FOCUS WALL ^{MC}	78
RESTRICTIONS CONCERNANT LES CLOISONS SÈCHES	79
CONDITIONS DE CONTIGUÏTÉ	80
BANDES DE LIAISON POUR LA CLOISON FOCUS WALL ^{MC}	81
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES SUR LE TABLEAU FOCUS ^{MC}	82

renseignements préliminaires sur la cloison focus wall^{MC}

Les cloisons Focus Wall offrent une surface à essuyage à sec ou une surface punaisable verticale dans les environnements de collaboration.

- Les cloisons d'une hauteur de 48 po correspondent aux hauteurs de référence de la cloison de travail Altos pour pouvoir être utilisées à la jonction perpendiculaire des cloisons sèches et de la cloison Altos.
- Les cloisons d'une hauteur de 42 po conviennent davantage aux bureaux privés à cloisons sèches et peuvent être installées sur une surface de travail tout en respectant la hauteur de référence du mobilier de bois.

Cadre pour cloison Focus Wall (AFWF)


- Ensemble de toutes les pièces nécessaires pour faire un cadre vide pouvant accueillir un tableau blanc Focus Wall, un tableau d'affichage Focus Wall ou une combinaison des deux.
- Le cadre est nécessaire pour chacune des cloisons Focus Wall. Le tableau blanc Focus Wall (AFWW) ou le tableau d'affichage Focus Wall (AFWT) ne peuvent être utilisés seuls.
- La cloison Focus Wall doit être installée sur une cloison sèche, à l'exception des cloisons Altos.
- Conçu pour supporter les accessoires de papeterie (PAX) (à l'exception de PAX90, PAX91, PAX97 et PAX98), et les tablettes de 6 po (FMS) sont compatibles
- Le cadre, le bac à marqueurs et les crochets pour bloc-conférence ont une finition anodisée claire.

Tableau blanc Focus Wall (AFWW)

- Convient au cadre pour cloison Focus Wall afin d'offrir une surface d'écriture effaçable.
- Si un tableau blanc Focus Wall complet est commandé, il doit être de la même hauteur et largeur que le cadre pour la cloison Focus Wall.
- Ce tableau blanc est fait en porcelaine de haute qualité :
 - Il accepte les aimants.
 - Seuls les marqueurs à essuyage à sec peuvent être utilisés.

Tableau d'affichage Focus Wall (AFWT)

- Convient au cadre pour cloison Focus Wall afin d'offrir un outil de travail punaisable.
- Doit être de la même hauteur et largeur que le cadre pour cloison Focus Wall.
- Si l'on combine un tableau blanc Focus Wall avec un tableau d'affichage Focus Wall, la somme totale devrait égaler la largeur du cadre pour la cloison Focus Wall dans lequel les produits seront insérés.
- Offert dans tous les tissus pour panneau Teknion.



Doit être placé à un minimum de 3 po du mur. Consulter les restrictions concernant l'emplacement mural dans la présente section.

Crochets pour bloc-conférence Focus Wall (AFWC)

Se fixent au cadre pour cloison Focus Wall ou au tableau blanc coulissant Focus Wall pour pouvoir suspendre les blocs-conférences.

Bac à marqueurs Focus Wall (AFWM)


S'installe en dessous du cadre pour cloison Focus Wall afin de pouvoir y ranger les marqueurs et les brosse.

Tableau blanc coulissant Focus Wall (AFWS)


- Compatible avec le cadre pour cloison Focus Wall afin d'offrir une seconde surface d'écriture coulissante.
- La largeur totale ne doit pas excéder la moitié de la largeur du cadre pour cloison Focus Wall.

restrictions concernant les cloisons sèches

Les illustrations ci-dessous démontrent les restrictions d'installation dont il faut tenir compte pour commander les longueurs de cloison Focus Wall appropriées en fonction des pièces et des conditions.



La distance entre le bout de la cloison Focus Wall et le mur perpendiculaire doit être d'au moins 3 po.



Lorsque deux cloisons Focus Wall sont installées sur des murs perpendiculaires, elles doivent être placées à un minimum de 5 po du mur.

guides de application


conditions de contiguïté

Les cloisons Focus Wall sont offertes dans une variété de combinaisons de tableaux d'affichage et de tableaux blancs.

Au moment de commander le tableau d'affichage Focus Wall (AFWT), les conditions de contiguïté doivent être spécifiées afin d'assurer le nombre approprié de bandes de liaison pour l'application voulue.

Tableau d'affichage Focus Wall pleine largeur

Dans le cas d'un tableau d'affichage pleine largeur, on doit sélectionner la condition de contiguïté « N » (non adjacent à un autre tableau blanc ou tableau d'affichage).




* Bandes de liaison fournies avec le tableau d'affichage de 144 po (AFWT144)
AFWF48144 (Cadre)
AFWT48144_N (Tableau d'affichage)

Combinaison tableau d'affichage Focus Wall/tableau blanc Focus Wall (ou tableau d'affichage Focus Wall/tableau d'affichage Focus Wall avec combinaison de deux tissus différents)

Dans le cas d'une combinaison tableau d'affichage/tableau blanc/tableau d'affichage (avec le tableau blanc au milieu), on doit sélectionner la condition de contiguïté « S » (adjacent à un tableau blanc ou à un tableau d'affichage d'un tissu différent) pour chaque tableau d'affichage.


Remarque : Lorsque séparés par un tableau blanc, les tableaux d'affichage doivent être commandés séparément (par exemple, 2 x 48 po et non 96 po).



AFWF48144 (Cadre)
AFWW4848 (Tableau blanc)
2 x AFWT4848_S (Tableau d'affichage)
ou
AFWF48144 (Cadre)
AFWT4848_N (Tableau d'affichage avec tissu A)
2 x AFWT4848_S (Tableau d'affichage avec tissu B)

Combinaison tableau d'affichage Focus Wall et tableau blanc Focus Wall (ou tableau d'affichage Focus Wall/tableau d'affichage Focus Wall, combinaison de deux tissus différents)

Dans le cas d'une combinaison tableau blanc/tableau d'affichage/tableau blanc (un tableau blanc à chaque bout), la condition de contiguïté « D » doit être sélectionnée



AFWF48144 (Cadre)
2xAFWW4848 (Tableau blanc)
AFWT4848_D (Tableau d'affichage)
ou
AFWF48144 (Cadre)
2xAFWT4848_N (Tableau d'affichage avec tissu A)
AFWT4848_D (Tableau d'affichage avec tissu B)

bandes de liaison pour la cloison focus wall^{MC}

Le tableau suivant indique le nombre de panneaux et de bandes de liaison fournis.

La largeur maximale offerte pour le tableau blanc Focus Wall (AFWW) et le tableau d'affichage Focus Wall (AFWT) est de 20 pi (240 po), tandis que la largeur maximale d'un seul panneau de tableau blanc est de 8 pi (96 po) et celle d'un tableau d'affichage est de 4 pi (48 po). Les dimensions supérieures sont obtenues en combinant des panneaux de différentes tailles pour atteindre la largeur spécifiée dans le code de produit. Des bandes de liaison sont nécessaires pour joindre ces panneaux et sont fournies automatiquement avec la commande d'un tableau blanc ou d'un tableau d'affichage dont les dimensions spécifiées excèdent 96 po (tableau blanc Focus Wall) ou 48 po (tableau d'affichage Focus Wall).

**Tableau blanc Focus Wall
(AFWW)**

Largeur spécifiée	Panneaux fournis	Bandes de liaison fournies
24 po à 96 po	1 panneau	Aucune
102 po à 192 po	2 panneaux de largeur égale	1
198 po à 240 po	3 panneaux (celui du milieu fait 96 po, et ceux des côtés sont de dimension égale)	2

**Tableau d'affichage Focus Wall
(AFWT)**




Largeur spécifiée	Panneaux fournis	Bandes de liaison fournies
12 po à 48 po	1 panneau	Aucune
54 po à 96 po	2 panneaux de largeur égale	1
102 po à 144 po	3 panneaux (celui du milieu fait 48 po, et ceux des côtés sont de dimension égale)	2
150 po à 192 po	4 panneaux (les deux du milieu font 48 po, et ceux des côtés sont de dimension égale)	3
198 po à 240 po	5 panneaux (les trois du milieu font 48 po, et ceux des côtés sont de dimension égale)	4

renseignements préliminaires sur le tableau focus^{MC}

Le tableau Focus est un tableau blanc indépendant et fermé qui sert de surface d'écriture.

Tableau Focus (AFWB)

- Aucun autre élément de cette section (cadre, tableau blanc, tableau d'affichage, etc.) ne sont nécessaires au bon fonctionnement du tableau Focus.
- Chaque porte est munie d'un bras de blocage pour la maintenir à 180° lorsqu'ouverte.
- Se fixe de façon esthétique au mobilier pour salle de conférence Audience.



guide des prix

guide des prix


TABLES DE TRAVAIL	87
TABLES DE RÉUNION ET DE CONFÉRENCE AUDIENCE ^{MD}	97
TABLES D'APPOINT	127
RANGEMENTS	139
OUTILS DE TRAVAIL	169

tables de travail

tableau d'ensemble tables de travail


A T W S Table de travail carrée

Page 88




A T W C Table de travail ronde

Page 89



A T W R Table de travail rectangulaire

Page 90




A T W V Table de travail ovale

Page 92



A T M P Panneau modestie pour table de travail

Page 94



Estampé
à damier Solo

Estampé à damier
Collective

Estampé
à points Solo

Estampé
à grands points

Ajouré
à damier Solo


Ajouré à damier
Collective

Ajouré
à points Solo

Estampé
à lames Solo

A T W S

Table de travail carrée



ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table, une base en étoile avec roulettes.

REMARQUES

Aucune option d'alimentation/communication n'est offerte pour cette table.

Réglable en hauteur de 21 po à 31 po.

OPTIONS

Largeur	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garniture	Finition de la base	Type de base
24, 30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droite en Flintwood G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois	Couleurs des garnitures	Foundation Mica	0 Pivotante 1 Fixe

COMMANDE TYPE

ATWS 24	YH	6	SD	Q	0
----------------	-----------	----------	-----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

La	PRIX				
	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
24 / 610	753	792	1624	1624	2070
30 / 762	838	883	1735	1735	2217

Base Mica : ajouter 43

Base fixe : ajouter 123

ÉLÉMENTS COMPRIS


Une surface de table et une base en étoile avec roulettes.

REMARQUES

Aucune option d'alimentation ou de communication n'est offerte pour cette table.

A T W C

Table de travail ronde



OPTIONS

Diamètre	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garniture	Finition de la base	Type de base
24, 30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droite en Flintwood G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs des garnitures	Foundation Mica	0 Pivotante 1 Fixe

COMMANDE TYPE

ATWC 30	YM	2	SB	Q	1
---------	----	---	----	---	---

DIMENSIONS

PO / MM

Dia.
24 / 610
30 / 762

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION

Garniture droite	Garniture demi-ronde
792	833
883	927

FLINTWOOD

Garniture droite en bois
1672
1791

PLACAGE DE BOIS NATUREL


Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
1672	2590
1791	2773

Base Mica : ajouter 43

Base fixe : ajouter 123

A T W R

Table de travail rectangulaire



ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table, quatre pieds avec roulettes ou pattes de nivellement (selon les spécifications), un passe-fils (le cas échéant).

REMARQUES

Les passe-fils ne sont pas offerts pour les tables de 24 po de profondeur.

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

Toutes les combinaisons profondeur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Le chant utilisateur se trouve le long d'une seule largeur.

OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garniture	Finition de la base	Pattes de nivellement	Accessoires d'alimentation/communication
P Pieds cylind. fixes	24, 30, 36	48, 54, 60, 66, 72, 84, 96	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	C Roulettes (illustré)	NN Pas de gestion de câblage
H Pieds cylind. réglables en hauteur			Flintwood	2 Garniture demi-ronde		Mica	L Pattes de nivellement	GL Passe-fils à gauche
S Pieds évasés			Placage de bois naturel	7 Droite en Flintwood		H Chrome		GR Passe-fils à droite
				G Plat en placage de bois naturel				GC Passe-fils au centre (illustré)
				H Découpé plein				
				X Découpé plein en bois				
				E Émoussé en bois				

COMMANDE TYPE

ATWR S	30	48	LN	6	NV	H	C	GC
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

		PIEDS CYLINDRIQUES FIXES (P)			
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL
P	La	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein
24 / 610	48 / 1219	1007	1104	1848	2308
24 / 610	54 / 1372	1058	1158	1998	2496
24 / 610	60 / 1524	1105	1211	2146	2675
24 / 610	66 / 1676	1160	1266	2288	2856
30 / 762	54 / 1372	1172	1273	2319	2895
30 / 762	60 / 1524	1234	1336	2509	3126
30 / 762	66 / 1676	1296	1406	2691	3354
30 / 762	72 / 1829	1364	1467	2868	3576
36 / 914	54 / 1372	1316	1440	2733	3410
36 / 914	60 / 1524	1398	1526	2965	3698
36 / 914	66 / 1676	1474	1604	3188	3976
36 / 914	72 / 1829	1551	1682	3413	4257
36 / 914	84 / 2134	1719	1853	3879	4838
36 / 914	96 / 2438	1944	2104	4518	5633

Pieds cylindriques Mica : ajouter 84

Roulettes : ajouter 41

Passe-fils : ajouter 81

Suite de la grille de prix à la page suivante.

A T W R

Table de travail rectangulaire (suite)

DIMENSIONS PO / MM

P	La
24 / 610	48 / 1219
24 / 610	54 / 1372
24 / 610	60 / 1524
24 / 610	66 / 1676
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
36 / 914	54 / 1372
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	96 / 2438

PRIX

PIEDS CYLINDRIQUES RÉGLABLES EN HAUTEUR (H)

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
1175	1275	2044	2552	3320
1227	1327	2194	2736	3559
1276	1379	2338	2918	3794
1328	1433	2485	3101	4031
1336	1440	2515	3141	4081
1407	1509	2701	3373	4383
1469	1574	2885	3601	4679
1531	1635	3064	3825	4972
1485	1609	2928	3653	4748
1567	1696	3162	3939	5121
1645	1778	3383	4220	5487
1723	1854	3609	4503	5853
1888	2021	4075	5083	6609
2115	2274	4711	5878	7641

PIEDS ÉVASÉS (S)

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
1094	1185	1904	2552	3320
1143	1234	2043	2736	3559
1188	1283	2177	2918	3794
1235	1333	2312	3101	4031
1244	1336	2338	3141	4081
1310	1407	2514	3373	4383
1368	1466	2685	3601	4679
1422	1521	2850	3825	4972
1380	1498	2726	3653	4748
1460	1577	2938	3939	5121
1528	1652	3147	4220	5487
1603	1724	3359	4503	5853
1755	1881	3794	5083	6609
1967	2117	4383	5878	7641

Pieds cylindriques Mica : ajouter 100

Pieds évasés Mica : ajouter 59


Pieds évasés Chrome : ajouter 309

Roulettes : ajouter 41

Passe-fils : ajouter 81

A T W V

Table de travail ovale



ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table, quatre pieds avec roulettes ou pattes de nivellement (selon les spécifications), un passe-fils (le cas échéant).

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

Toutes les combinaisons profondeur/largeur ne sont pas offertes. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garniture	Finition de la base	Pattes de nivellement	Accessoires d'alimentation/communication
P Pieds cylind. fixes	30, 36	54, 60, 66, 72, 84, 96	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	C Roulettes (illustré)	NN Pas de gestion de câblage
H Pieds cylind. réglables en hauteur			Flintwood	2 Garniture demi-ronde		Mica	L Pattes de nivellement	GL Passe-fils à gauche
S Pieds évasés			Placage de bois naturel	7 Droite en Flintwood		H Chrome		GR Passe-fils à droite
				G Plat en placage de bois naturel				GC Passe-fils au centre (illustré)
				H Découpé plein				
				X Découpé plein en bois				
				E Émoussé en bois				

COMMANDE TYPE

ATWV S	30	60	LW	2	ST	H	C	GC
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

PIEDS CYLINDRIQUES FIXES (P)

STRATIFIÉ

FOUNDATION

Garniture droite	Garniture demi-ronde
1251	1361
1320	1433
1387	1500
1460	1570

FLINTWOOD

Garniture droite en bois
2484
2683
2880
3068

PLACAGE DE BOIS NATUREL

Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
3619	5080
3911	5485
4194	5884
4472	6277

P	La
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
36 / 914	54 / 1372
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	96 / 2438

1409	1543	2925	4261	5978
1496	1632	3170	4619	6488
1577	1719	3410	4975	6982
1659	1802	3653	5326	7474
1839	1980	4150	6050	8495
2076	2253	4833	7042	9884

Pieds cylindriques Mica : ajouter 84

Roulettes : ajouter 41

Passe-fils : ajouter 81

Suite de la grille de prix à la page suivante.

A T W V

Table de travail ovale (suite)

DIMENSIONS PO / MM

P	La
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524
30 / 762	66 / 1676
30 / 762	72 / 1829
36 / 914	54 / 1372
36 / 914	60 / 1524
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	84 / 2134
36 / 914	96 / 2438

PRIX

PIEDS CYLINDRIQUES RÉGLABLES EN HAUTEUR (H)

STRATIFIÉ		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
FOUNDATION					
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois	
1433	1543	2694	3925	5512	
1501	1615	2889	4215	5918	
1573	1685	3088	4498	6315	
1643	1753	3276	4776	6709	
1590	1723	3132	4565	6409	
1675	1814	3381	4927	6915	
1758	1903	3619	5281	7410	
1843	1983	3863	5629	7901	
2019	2163	4364	6352	8919	
2259	2432	5041	7346	10318	

PIEDS ÉVASÉS (S)

STRATIFIÉ		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
FOUNDATION					
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois	
1333	1433	2504	3925	5512	
1400	1501	2691	4215	5918	
1464	1569	2875	4498	6315	
1524	1628	3046	4776	6709	
1476	1602	2914	4565	6409	
1562	1687	3146	4927	6915	
1635	1767	3366	5281	7410	
1715	1844	3591	5629	7901	
1879	2013	4060	6352	8919	
2102	2266	4688	7346	10318	

Pieds cylindriques Mica : ajouter 100

Pieds évasés Mica : ajouter 59


Pieds évasés Chrome : ajouter 309

Roulettes : ajouter 45

Passe-fils : ajouter 81

A T M P

Panneau modestie pour table de travail



ÉLÉMENTS COMPRIS

Un panneau modestie avec chemin de câbles.

REMARQUES

Les panneaux modestie ne conviennent pas aux tables de moins de 54 po.

OPTIONS

Modèle de table	Largeur	Finition	Motif
V Table de travail ovale	54, 60, 66, 72, 84, 96	Foundation	201 Estampé à damier Solo
R Table de travail rectangulaire		Mica	202 Estampé à damier Collective
			401 Estampé à points Solo
			402 Estampé à grands points
			204 Ajouré à damier Solo
			203 Ajouré à damier Collective
			403 Ajouré à points Solo
			305 Estampé à lames Solo

COMMANDE TYPE

ATMP V	60	Q	201
---------------	-----------	----------	------------

DIMENSIONS
PO / MM

La
54 / 1372
60 / 1524
66 / 1676
72 / 1829
84 / 2134
96 / 2438

PRIX

TABLE DE TRAVAIL OVALE

Foundation	Mica
220	240
234	258
247	272
271	296
284	314
325	353

TABLE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE


Foundation	Mica
240	266
266	292
278	307
300	334
315	347
330	362

tables de réunion et
tables de conférence
audience^{MD}

tableau d'ensemble tables de réunion et tables de conférence audience^{MD}


A T M S Table de réunion carrée

Page 100




A T M C Table de réunion ronde

Page 101




A T M R Table de réunion rectangulaire

Page 102




A T M V Table de réunion ovale

Page 103




A T M B Table de réunion « bateau »

Page 104




A T B S Table de conférence Audience carrée

Page 105




A T B C Table de conférence Audience ronde

Page 106




A T B R Table de conférence Audience rectangulaire

Page 108




A T B V Table de conférence Audience ovale

Page 112




A T B B Table de conférence Audience « bateau »

Page 116



A T V C Table de vidéoconférence Audience

Page 120



A T S H Tablette média

Page 122






tableau d'ensemble tables de réunion et tables de conférence audience^{MD}

A T R C Gestionnaire de câbles sur
 rail de montage

V B E P Dispositif d'alimentation de
 table de réunion CALA



Page 123

Page 124



ATMS

Table de réunion carrée



ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table, une base ou quatre pieds avec roulettes ou pattes de nivellement (selon les spécifications).

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

Aucun accessoire d'alimentation/communication n'est offert pour la base monopied.

Le module d'alimentation/communication encastré n'est offert que pour les profondeurs de 54 po et 60 po.

Les roulettes ne sont pas offertes pour la base monopied.

Les pieds cylindriques à hauteur réglable (H) ne sont pas offerts pour les profondeurs de 54 po ou 60 po.

Tous les pieds ne sont pas compatibles avec toutes les tables. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

Les options d'alimentation CALA ne sont offertes qu'avec les pieds évasés. Lorsque la découpe pour dispositif CALA encastré est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Base	Profondeur	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garniture	Finition du pied	Roulettes/pattes de nivellement	Accessoires d'alimentation/communication
M Base monopied	36, 42, 48, 54, 60	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	C Roulettes	NN Pas de gestion de câblage (illustré)
P Pied cylind. à hauteur fixe		Flintwood	2 Garniture demi-ronde		Mica	L Pattes de nivellement (illustré)	GC Passe-fils au centre
H Pied cylind. à hauteur réglable		Placage de bois naturel	7 Garniture droite en Flintwood		H Chrome		RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation
S Pieds évasés			G Plat en placage de bois naturel				HC Encastré au centre/ à raccordement fixe
			H Découpé plein				CC Découpe pour dispositif CALA encastré au centre avec cordon
			X Découpé plein en bois				
			E Émoussé en bois				

COMMANDE TYPE

ATMS S	60	LW	2	ST	M	L	RC
---------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P
36 / 914
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524
42 / 1067
48 / 1219
42 / 1067
48 / 1219
42 / 1067
48 / 1219
54 / 1372
60 / 1524

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
BASE MONOPIED (M)				
1276	1463	2711	2728	4093
PIED CYLINDRIQUE À HAUTEUR FIXE (P)				
1268	1480	2823	2833	4251
1453	1728	3436	3455	5175
1695	2054	4235	4255	6383
2012	2473	5268	5295	7945
PIED CYLINDRIQUE À HAUTEUR RÉGLABLE (H)				
1453	1666	3042	3058	4586
1634	1911	3654	3671	5512
PIED ÉVASÉ (S)				
1453	1666	3042	3058	4586
1634	1911	3654	3671	5512
1881	2240	4453	4481	6716
2193	2659	5489	5517	8280

Base monopied Mica : ajouter 52

Pieds évasés Mica : ajouter 59

Pieds cylindriques à hauteur fixe Mica : ajouter 84

Pieds cylindriques à hauteur réglable Mica : ajouter 100

Pieds évasés Chrome : ajouter 309

Roulettes : ajouter 41

Passe-fils : ajouter 81

Module d'alimentation/communication encastré : ajouter 989

Découpe pour dispositif CALA encastré avec cordon : ajouter 30

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table, une base ou quatre pieds avec roulettes ou pattes de nivellement (selon les spécifications).

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

Aucun accessoire d'alimentation/communication n'est offert pour la base monopied.

Le module d'alimentation/communication encastré n'est offert que pour les profondeurs de 54 po et 60 po.

Les roulettes ne sont pas offertes pour la base monopied.

Les pieds cylindriques à hauteur réglable (H) ne sont pas offertes pour les profondeurs de 54 po ou 60 po.

Tous les pieds ne sont pas compatibles avec toutes les tables. Consulter la grille de prix pour obtenir plus de détails.

ATMC

Table de réunion ronde




Base monopied



Pied cylindrique à hauteur fixe



Pied cylindrique à hauteur réglable



Pied évasé

OPTIONS

Base	Diamètre	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garniture	Finition du pied	Roulettes/pattes de nivellement	Accessoires d'alimentation/communication
M Base monopied	36, 42, 48, 54, 60	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	C Roulettes	NN Pas de gestion de câblage (illustré)
P Pied cylind. à hauteur fixe		Flintwood	2 Garniture demi-ronde		Mica	L Pattes de nivellement (illustré)	GC Passe-fils au centre
H Pied cylind. à hauteur réglable		Placage de bois naturel	7 Garniture droite en Flintwood		H Chrome		RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation
S Pieds évasés			G Plat en placage de bois naturel				HC Encastré au centre/ à raccordement fixe
			H Découpé plein				
			X Découpé plein en bois				
			E Émoussé en bois				

COMMANDE TYPE

ATMC M	36	ZA	E		C	L	NN
--------	----	----	---	--	---	---	----

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

Dia.	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois	
BASE MONOPIED (M)						
36 / 914	1317	1507	2790	3410	5112	
42 / 1067	1577	1807	3350	4093	6133	
PIED CYLINDRIQUE À HAUTEUR FIXE (P)						
42 / 1067	1306	1521	2905	3545	5316	
48 / 1219	1498	1780	3536	4314	6473	
54 / 1372	1748	2117	4357	5318	7980	
60 / 1524	2071	2551	5429	6621	9931	
PIED CYLINDRIQUE À HAUTEUR RÉGLABLE (H)						
42 / 1067	1498	1719	3132	3825	5731	
48 / 1219	1685	1969	3764	4592	6892	
PIED ÉVASÉ (S)						
42 / 1067	1498	1719	3132	3825	5731	
48 / 1219	1685	1969	3764	4592	6892	
54 / 1372	1936	2305	4587	5596	8397	
60 / 1524	2259	2737	5658	6898	10345	

Base monopied Mica : ajouter 52

Pieds évasés Mica : ajouter 59

Pieds cylindriques à hauteur fixe Mica : ajouter 84

Pieds cylindriques à hauteur réglable Mica : ajouter 100

Pieds évasés Chrome : ajouter 309


Roulettes : ajouter 41

Passe-fils : ajouter 81

Module d'alimentation/communication encastré : ajouter 989

ATMR

Table de réunion rectangulaire



ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table, quatre pieds avec pattes de nivellement.

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

Le passe-fils double et le module encastré (GD, RD, HD) ne sont offerts que pour les tables de 96 po de largeur.

Les options d'alimentation CALA ne sont offertes qu'avec les pieds évasés. Lorsque la découpe pour dispositif CALA encastré est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garnit.	Finition du pied	Accessoires d'alimentation/communication
P Pied cylind. à hauteur fixe	36, 42, 48	66, 72, 78, 84, 96	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	NN Pas de gestion de câblage (illustré)
S Pied évasé			Flintwood Placage de bois naturel	2 Garniture demi-ronde		Mica	GC Passe-fils au centre
				7 Garniture droite en Flintwood		H Chrome	GD Passe-fils double
				G Plat en placage de bois naturel			RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation
				H Découpé plein			RD Encastré double avec cordon d'alimentation
				X Découpé plein en bois			HC Encastré au centre, à raccordement fixe
				E Émoussé en bois			HD Encastré double, à raccordement fixe
							CC Découpe pour dispositif CALA encastré au centre avec cordon [1]
							CD Découpe pour dispositif CALA encastré double avec cordon [2]

COMMANDE TYPE

ATMRS	48	96	LW	6	ST	M	RC
--------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	96 / 2438
48 / 1219	78 / 1981
48 / 1219	84 / 2134
48 / 1219	96 / 2438
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	96 / 2438
48 / 1219	78 / 1981
48 / 1219	84 / 2134
48 / 1219	96 / 2438

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION

Garniture droite
Garniture demi-ronde

FLINTWOOD

Garniture droite en bois

PLACAGE DE BOIS NATUREL

Chant plat/découpé plein
Chant découpé plein en bois/émoussé en bois

PIED CYLINDRIQUE À HAUTEUR FIXE (P)

1603	1748	3598	3976	5169
1687	1830	3851	4257	5536
1781	1949	4097	4838	6292
1738	1886	3969	4472	5814
1776	1922	4052	4694	6103
1807	1961	4126	4931	6408
1845	2001	4213	5175	6730
1829	1978	4166	4931	6408
1863	2019	4254	5175	6730
1903	2061	4341	5436	7068

PIED ÉVASÉ (S)

1788	1932	3820	4220	5487
1873	2014	4070	4503	5853
2001	2197	4387	5083	6609
1928	2073	4197	4731	6147
1968	2117	4277	4971	6453
2009	2197	4412	5214	6772
2046	2205	4453	5476	7116
2027	2180	4402	5214	6772
2071	2222	4495	5476	7116
2114	2267	4583	5749	7471

Pieds cylindriques Mica : ajouter 84
Pieds évasés Mica : ajouter 59
Pieds évasés Chrome : ajouter 309

Passe-fils : ajouter 81
Passe-fils double : ajouter 153
Découpe pour dispositif CALA encastré : ajouter 30
Découpe pour dispositif CALA encastré double : ajouter 59

Encastré : ajouter 989
Encastré double : ajouter 1978

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table, quatre pieds avec pattes de nivellement.


REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

Le passe-fils double et le module encastré (GD, RD, HD) ne sont offerts que pour les tables de 96 po de largeur.

Les options d'alimentation CALA ne sont offertes qu'avec les pieds évasés. Lorsque la découpe pour dispositif CALA encastré est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

ATMV Table de réunion ovale



OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garnit.	Finition du pied	Accessoires d'alimentation/communication
P Pied cylind. à hauteur fixe	36, 42, 48	66, 72, 78, 84, 96	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	NN Pas de gestion de câblage (illustré)
S Pied évasé			Flintwood Placage de bois naturel	2 Garniture demi-ronde		Mica	GC Passe-fils au centre
				7 Garniture droite en Flintwood		H Chrome	GD Passe-fils double
				G Plat en placage de bois naturel			RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation
				H Découpé plein			RD Encastré double avec cordon d'alimentation
				X Découpé plein en bois			HC Encastré au centre, à raccordement fixe
				E Émoussé en bois			HD Encastré double, à raccordement fixe
							CC Découpe pour dispositif CALA encastré au centre avec cordon [1]
							CD Découpe pour dispositif CALA encastré double avec cordon [2]

COMMANDE TYPE

ATMV S	48	96	LW	6	ST	M	RC
--------	----	----	----	---	----	---	----

IMENSIONS PO / MM

P	La
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	96 / 2438
48 / 1219	78 / 1981
48 / 1219	84 / 2134
48 / 1219	96 / 2438
36 / 914	66 / 1676
36 / 914	72 / 1829
36 / 914	84 / 2134
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	96 / 2438
48 / 1219	78 / 1981
48 / 1219	84 / 2134
48 / 1219	96 / 2438

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD		PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois		Chant plat/decoupé plein	Chant decoupé plein en bois/emoussé en bois
PIED CYLINDRIQUE À HAUTEUR FIXE (P)					
1682	1835	3706		5169	7497
1773	1922	3969		5536	8027
1900	2061	4254		6292	9121
1829	1978	4088		6037	8426
1860	2019	4166		6341	8852
1937	2100	4341		6659	9296
1957	2114	4378		6989	9757
1916	2079	4292		6659	9296
1961	2122	4468		6989	9757
1996	2160	4505		7338	10246
PIED ÉVASÉ (S)					
1841	1991	3932		5487	7960
1928	2073	4197		5853	8488
2070	2222	4495		6609	9581
1989	2137	4322		6386	8910
2027	2180	4402		6706	9357
2107	2261	4498		7038	9826
2116	2269	4583		7392	10318
2089	2244	4537		7038	9826
2132	2290	4720		7392	10318
2176	2335	4739		7763	10832


Pieds cylindriques Mica : ajouter 84
Pieds évasés Mica : ajouter 59
Pieds évasés Chrome : ajouter 309

Passe-fils : ajouter 81
Passe-fils double : ajouter 153
Découpe pour dispositif CALA encastré : ajouter 30
Découpe pour dispositif CALA encastré double : ajouter 59

Encastré : ajouter 989
Encastré double : ajouter 1978

A T M B

Table de réunion « bateau »



ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table, quatre pieds avec pattes de nivellement.

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

Le passe-fils double et le module encastré (GD, RD, HD) ne sont offerts que pour les tables de 96 po de largeur.

OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garniture	Finition du pied	Accessoires d'alimentation/communication
P Pied cylind. à hauteur fixe	42, 48	72, 78, 84, 96	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	NN Pas de gestion de câblage (illustré)
S Pied évasé			Flintwood	2 Garniture demi-ronde		Mica	GC Passe-fils au centre
			Placage de bois naturel	7 Garniture droite en Flintwood		H Chrome	GD Passe-fils double
				G Plat en placage de bois naturel			RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation
				H Découpé plein			RD Encastré double avec cordon d'alimentation
				X Découpé plein en bois			HC Encastré au centre, à raccordement fixe
				E Émoussé en bois			HD Encastré double, à raccordement fixe

COMMANDE TYPE

ATMB P	42	72	FC	7		C	PC
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	----------	-----------

DIMENSIONS PO / MM

P	La
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	96 / 2438
48 / 1219	78 / 1981
48 / 1219	84 / 2134
48 / 1219	96 / 2438
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	96 / 2438
48 / 1219	78 / 1981
48 / 1219	84 / 2134
48 / 1219	96 / 2438

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION

Garniture droite	Garniture demi-ronde
------------------	----------------------

FLINTWOOD

Garniture droite en bois

PLACAGE DE BOIS NATUREL

Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
--------------------------	---

PIED CYLINDRIQUE À HAUTEUR FIXE (P)

1829	1978	4088	6037	8426
1860	2019	4166	6341	8852
1900	2061	4254	6659	9296
1937	2100	4341	6989	9757
1916	2079	4292	6659	9296
1957	2122	4378	6989	9757
1996	2160	4468	7338	10246

PIED ÉVASÉ (S)

1989	2137	4322	6386	8910
2027	2180	4402	6706	9357
2070	2222	4495	7038	9826
2107	2269	4583	7392	10318
2089	2244	4537	7038	9826
2132	2290	4628	7392	10318
2176	2335	4720	7763	10832

Pied cylindrique Mica : ajouter 84

Pieds évasés Mica : ajouter 59

Pieds évasés Chrome : ajouter 309

Passe-fils : ajouter 81

Passe-fils double : ajouter 153

Encastré : ajouter 989

Encastré double : ajouter 1978

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux surfaces de table, base ou quatre pieds avec pattes de nivellement.

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.


La finition anodisée n'est offerte que pour la base carrée.

Les finitions des panneaux intercalaires ne sont offertes que sur les tables à base carrée.

Le nombre et la disposition des accessoires d'alimentation/communication dépendent de la dimension et de la forme.

A T B S

Table de conférence Audience carrée



OPTIONS

Base	Profondeur	Finition de la table	Style de chants	Finition des garnitures	Finition du pied	Finition du panneau intercalaire	Accessoires d'alimentation/communication	
Q Base carrée	66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	Foundation (Métal)	NN Pas de gestion de câblage (illustré)	RQ Encastré quadruple avec cordon d'alimentation
S Pied évasé		Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood		Mica	Mica (Métal)	GC Passe-fils au centre	HC Encastré au centre, à raccordement fixe
		Placage de bois naturel	G Plat		H Chrome	Stratifié Foundation	GD Passe-fils double	HS Encastré unique excentré, à raccordement fixe
			H Découpé plein		A Anodisé	Flintwood	GQ Passe-fils quadruple	HD Encastré double, à raccordement fixe
			X Découpé plein en bois			Placage de bois naturel	RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation	HQ Encastré quadruple, à raccordement fixe
			E Émoussé en bois				RS Encastré unique excentré avec cordon d'alimentation	
							RD Encastré double avec cordon d'alimentation	

COMMANDE TYPE

ATBS S	96	LW	6	ST	Q		HQ
--------	----	----	---	----	---	--	----

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX


	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
BASE CARRÉE (Q)					
66 / 1676	4252		8733	8745	10493
72 / 1829	4793		9339	9353	11221
78 / 1981	5471		10006	10668	12797
84 / 2134	6320		10739	11447	13737
90 / 2286	7382		11545	13798	18626
96 / 2438	8710		12431	14860	20055
PIED ÉVASÉ (S)					
66 / 1676	3000		7131	7134	8562
72 / 1829	3543		7731	7742	9289
78 / 1981	4221		8397	8950	10742
84 / 2134	5076		9132	9732	11683
90 / 2286	6133		9938	11875	16032
96 / 2438	7462		10825	12936	17467

Base carrée Mica : ajouter 153
 Base carrée anodisée : ajouter 187
 Pied évasé Mica : ajouter 100
 Pied évasé Chrome : ajouter 309


Panneau intercalaire en stratifié : ajouter 349
 Panneau intercalaire en Flintwood : ajouter 482
 Panneau intercalaire en placage de bois naturel : ajouter 482
 Passe-fils : ajouter 81
 Passe-fils double : ajouter 153
 Passe-fils quadruple : ajouter 309
 Encastré : ajouter 989
 Encastré double : ajouter 1978
 Encastré quadruple : ajouter 3961

A T B C

Table de conférence Audience ronde



Base carrée



Pied évasé

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux surfaces de table, base ou quatre pieds avec pattes de nivellement.

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

La finition anodisée n'est offerte que pour la base carrée.

Le nombre et la disposition des accessoires d'alimentation/communication dépendent de la dimension et de la forme.

OPTIONS

Base	Diamètre	Finition de la table	Style de chants	Finition de la garniture	Finition du pied	Finition du panneau intercalaire	Accessoires d'alimentation/communication	
Q Base carrée	66, 72, 78, 84, 90, 96	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs des garnitures	Foundation	Foundation (Métal)	NN Pas de gestion de câblage (illustré)	RQ Encastré quadruple avec cordon d'alimentation
S Pied évasé		Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood		Mica	Mica (Métal)	GC Passe-fils au centre	HC Encastré au centre, à raccordement fixe
		Placage de bois naturel	G Plat		H Chrome	Stratifié Foundation	GD Passe-fils double	HS Encastré unique excentré, à raccordement fixe
			H Découpé plein		A Anodisé	Flintwood	GQ Passe-fils quadruple	HD Encastré double, à raccordement fixe
			X Découpé plein en bois			Placage de bois naturel	RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation	HQ Encastré quadruple, à raccordement fixe
			E Émoussé en bois				RS Encastré unique excentré avec cordon d'alimentation	
							RD Encastré double avec cordon d'alimentation	

COMMANDE TYPE

ATBC S	66	VS	7		H		PD
---------------	-----------	-----------	----------	--	----------	--	-----------

DIMENSIONS

PO / MM

PRIX

	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
	BASE CARRÉE (Q)				
66 / 1676	4377		9170	10493	12592
72 / 1829	4934		9806	11221	13466
78 / 1981	5633		10505	12797	15360
84 / 2134	6513		11270	14882	16485
90 / 2286	7601		12120	17937	22349
96 / 2438	8969		13055	19319	24068
	PIED ÉVASÉ (S)				
66 / 1676	3095		7486	8562	10276
72 / 1829	3651		8118	9289	11147
78 / 1981	4348		8815	10742	12889
84 / 2134	5228		9588	12655	14014
90 / 2286	6320		10433	15440	19238
96 / 2438	7685		11369	16821	20959

Base carrée Mica : ajouter 153

Base carrée anodisée : ajouter 187

Pied évasé Mica : ajouter 100

Pied évasé Chrome : ajouter 309

Panneau intercalaire en stratifié : ajouter 349

Panneau intercalaire en Flintwood : ajouter 482

Panneau intercalaire en placage de bois naturel : ajouter 482

Passe-fils : ajouter 81

Passe-fils double : ajouter 153

Passe-fils quadruple : ajouter 309



Encastré : ajouter 989

Encastré double : ajouter 1978

Encastré quadruple : ajouter 3961

A T B R

Table de conférence Audience rectangulaire



ÉLÉMENTS COMPRIS

Largeur	Nombre de surfaces de table	Largeur	Nombre de socles ou de paires de pieds
96 po	1	96 po à 144 po	2
108 po à 156 po	2	156 po à 216 po	3
168 po	3	228 po	4
180 po à 228 po	4		

Plus rail de soutien horizontal.

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

La finition anodisée n'est offerte que pour le socle.

Les finitions des panneaux intercalaires ne sont offertes que pour les tables avec socle.

Les largeurs de 144 po à 156 po ne sont pas offertes en Flintwood Cathedral.

Les largeurs de 108 po à 156 po ne sont pas offertes en stratifié Foundation similibois.

Le nombre et la disposition des accessoires d'alimentation/communication dépendent de la dimension et de la forme.

Les options d'alimentation CALA ne sont offertes qu'avec les pieds évasés. Lorsque la découpe pour dispositif CALA encastré est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants
D Socle	42, 48, 54, 60	96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228	Stratifié Foundation	6 Garniture droite
S Pied évasé			Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood
			Placage de bois naturel	G Plat
				H Découpé plein
				X Découpé plein en bois
				E Émoussé en bois

COMMANDE TYPE

ATBR D	60	228	LW	2
---------------	-----------	------------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la garniture	Finition du pied	Finition du panneau intercalaire	Accessoires d'alimentation/communication	
Couleurs des garnitures	Foundation	Foundation (Métal)	NN Pas de gestion de câblage (illustré)	HD Encastré double, à raccordement fixe
	Mica	Mica (Métal)	GC Passe-fils au centre	HT Encastré triple, à raccordement fixe
	H Chrome	Stratifié Foundation	GD Passe-fils double	HQ Encastré quadruple, à raccordement fixe
	A Anodisé	Flintwood	GT Passe-fils triple	CC Découpe pour dispositif CALA encastré au centre avec cordon
		Placage de bois naturel	RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation	CD Découpe pour dispositif CALA encastré double avec cordon
			RD Encastré double avec cordon d'alimentation	CT Découpe pour dispositif CALA encastré triple avec cordon
			RT Encastré triple avec cordon d'alimentation	CQ Découpe pour dispositif CALA encastré quadruple avec cordon
			RQ Encastré quadruple avec cordon d'alimentation	
			HC Encastré au centre, à raccordement fixe	

COMMANDE TYPE (SUITE)

ST	F	FX	HC
-----------	----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

A T B R

Table de conférence Audience rectangulaire (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		Socle (D)				
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
42 / 1067	96 / 2438	3712		6615	7520	8532
42 / 1067	108 / 2743	3974		7078	8270	9388
42 / 1067	120 / 3048	4254		7576	9096	10329
48 / 1219	96 / 2438	4106		7419	8800	9388
48 / 1219	108 / 2743	4397		8162	9677	10329
48 / 1219	120 / 3048	4708		8973	10647	11357
48 / 1219	132 / 3353	5031		9880	11714	12495
48 / 1219	144 / 3658	5384		10862	12879	13746
48 / 1219	156 / 3962	5763		11946	14168	15123
48 / 1219	168 / 4267	6164		13031	15585	16635
48 / 1219	180 / 4572	6598		14145	16949	18299
54 / 1372	108 / 2743	4852		9222	10465	11878
54 / 1372	120 / 3048	5193		10006	11353	12827
54 / 1372	132 / 3353	5551		10861	12320	13852
54 / 1372	144 / 3658	5942		11293	13366	14961
54 / 1372	156 / 3962	6276		12015	14394	16159
54 / 1372	168 / 4267	6718		13144	15620	17452
54 / 1372	180 / 4572	7191		14452	17147	18848
54 / 1372	192 / 4877	7685		15345	18389	20354
54 / 1372	204 / 5182	8228		16648	19953	21982
54 / 1372	216 / 5486	8809		18063	21648	23744
54 / 1372	228 / 5791	9415		19602	23486	25640
60 / 1524	144 / 3658	5978		11776	13651	16007
60 / 1524	156 / 3962	6357		12779	14501	16804
60 / 1524	168 / 4267	6802		13858	15737	18151
60 / 1524	180 / 4572	7281		15038	17072	19603
60 / 1524	192 / 4877	7791		16315	18525	21169
60 / 1524	204 / 5182	8333		17708	20098	22861
60 / 1524	216 / 5486	8921		19203	21808	24691
60 / 1524	228 / 5791	9544		20841	23658	26665

Socle Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 136

Socle Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 206

Socle Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 273

Pied évasé Mica de 36 po à 144 po : ajouter 100

Pied évasé Mica de 156 po à 216 po : ajouter 153

Pied évasé Mica de 228 po : ajouter 206

Pied évasé Chrome de 36 po à 144 po : ajouter 309

Pied évasé Chrome de 156 po à 216 po : ajouter 461

Pied évasé Chrome de 228 po : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en stratifié Foundation : ajouter 309

Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en stratifié Foundation : ajouter 461

Panneau intercalaire de 228 po en stratifié Foundation : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 675

Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1012

Panneau intercalaire de 228 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1354

Passe-fils : ajouter 81

Passe-fils double : ajouter 153

Passe-fils triple : ajouter 233

Encastré : ajouter 989

Encastré double : ajouter 1978

Encastré triple : ajouter 2971

Encastré quadruple : ajouter 3961

Suite de la grille de prix à la page suivante.

A T B R

Table de conférence Audience rectangulaire (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		PIED ÉVASÉ (S)				
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
42 / 1067	96 / 2438	2859		5515	6537	8129
42 / 1067	108 / 2743	3057		5898	7195	8943
42 / 1067	120 / 3048	3272		6314	7915	9837
48 / 1219	96 / 2438	3283		6342	7520	8943
48 / 1219	108 / 2743	3516		6978	8270	9837
48 / 1219	120 / 3048	3760		7673	9096	10820
48 / 1219	132 / 3353	4027		8437	10011	11902
48 / 1219	144 / 3658	4309		9282	11008	13091
48 / 1219	156 / 3962	4611		10209	12110	14401
48 / 1219	168 / 4267	4932		11236	13321	15844
48 / 1219	180 / 4572	5282		12353	14654	17429
54 / 1372	108 / 2743	4044		8022	9513	11308
54 / 1372	120 / 3048	4324		8700	10321	12213
54 / 1372	132 / 3353	4628		9443	11199	13192
54 / 1372	144 / 3658	4952		10242	12150	14249
54 / 1372	156 / 3962	5297		11108	13183	15392
54 / 1372	168 / 4267	5668		12054	14304	16623
54 / 1372	180 / 4572	6065		13079	15521	17952
54 / 1372	192 / 4877	6492		14192	16840	19383
54 / 1372	204 / 5182	6946		15397	18269	20934
54 / 1372	216 / 5486	7432		16703	19824	22611
54 / 1372	228 / 5791	7954		18122	21508	24419
60 / 1524	144 / 3658	5198		10751	13002	15243
60 / 1524	156 / 3962	5457		11447	13710	16005
60 / 1524	168 / 4267	5838		12417	14876	17286
60 / 1524	180 / 4572	6250		13472	16144	18671
60 / 1524	192 / 4877	6684		14616	17513	20161
60 / 1524	204 / 5182	7155		15856	19005	21776
60 / 1524	216 / 5486	7656		17203	20616	23515
60 / 1524	228 / 5791	8189		18671	22370	25397

Socle Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 136
Socle Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 206
Socle Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 273

Pied évasé Mica de 36 po à 144 po : ajouter 100
Pied évasé Mica de 156 po à 216 po : ajouter 153
Pied évasé Mica de 228 po : ajouter 206

Pied évasé Chrome de 36 po à 144 po : ajouter 309
Pied évasé Chrome de 156 po à 216 po : ajouter 461
Pied évasé Chrome de 228 po : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en stratifié Foundation : ajouter 309
Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en stratifié Foundation : ajouter 461
Panneau intercalaire de 228 po en stratifié Foundation : ajouter 617


Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 675
Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1012
Panneau intercalaire de 228 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1354

Passe-fils : ajouter 81
Passe-fils double : ajouter 153
Passe-fils triple : ajouter 233

Encastré : ajouter 989
Encastré double : ajouter 1978
Encastré triple : ajouter 2971
Encastré quadruple : ajouter 3961

A T B V

Table de conférence Audience ovale



ÉLÉMENTS COMPRIS

Largeur	Nombre de surfaces de table	Largeur	Nombre de socles ou de paires de pieds
96 po	1	96 po à 144 po	2
108 po à 156 po	2	156 po à 216 po	3
168 po	3	228 po	4
180 po à 228 po	4		

Plus rail de soutien horizontal.

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

La finition anodisée n'est offerte que pour le socle.

Les finitions des panneaux intercalaires ne sont offertes que pour les tables avec socle.

Les largeurs de 144 po à 156 po ne sont pas offertes en Flintwood Cathedral.

Les largeurs de 108 po à 156 po ne sont pas offertes en stratifié Foundation similibois.

Le nombre et la disposition des accessoires d'alimentation/communication dépendent de la dimension et de la forme.

OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants
D Socle	42, 48, 54, 60	96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228	Stratifié Foundation	6 Garniture droite
S Pied évasé			Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood
			Placage de bois naturel	G Plat
				HD Découpé plein
				X Découpé plein en bois
				E Émoussé en bois

COMMANDE TYPE

ATBV S	60	216	WS	G
---------------	-----------	------------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la garniture	Finition du pied	Finition du panneau intercalaire	Accessoires d'alimentation/communication	
Couleurs des garnitures	Foundation	Foundation (Métal)	NN Pas de gestion de câblage (illustré)	RQ Encastré quadruple avec cordon d'alimentation
	Mica	Mica (Métal)	GC Passe-fils au centre	HC Encastré au centre, à raccordement fixe
	H Chrome	Stratifié Foundation	GD Passe-fils double	HD Encastré double, à raccordement fixe
	A Anodisé	Flintwood	GT Passe-fils triple	HT Encastré triple, à raccordement fixe
		Placage de bois naturel	RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation	HQ Encastré quadruple, à raccordement fixe
			RD Encastré double avec cordon d'alimentation	
			RT Encastré triple avec cordon d'alimentation	

COMMANDE TYPE (SUITE)

	H		HT
--	----------	--	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

A T B V

Table de conférence Audience
ovale (suite)DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

		SOCLE (D)				
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
42 / 1067	96 / 2438	3900		6816	9026	11519
42 / 1067	108 / 2743	4167		7291	9928	12673
42 / 1067	120 / 3048	4463		7804	10917	13943
48 / 1219	96 / 2438	4314		7644	11000	13144
48 / 1219	108 / 2743	4615		8403	12099	14464
48 / 1219	120 / 3048	4941		9240	13310	15904
48 / 1219	132 / 3353	5287		10172	14638	17492
48 / 1219	144 / 3658	5657		11182	16103	19243
48 / 1219	156 / 3962	6051		12303	17711	21169
48 / 1219	168 / 4724	6475		13291	19484	23290
48 / 1219	180 / 4572	6930		14446	21431	25618
54 / 1372	108 / 2743	5089		9501	14128	18409
54 / 1372	120 / 3048	5447		10308	15328	19878
54 / 1372	132 / 3353	5829		11178	16627	21474
54 / 1372	144 / 3658	6239		11633	18045	23187
54 / 1372	156 / 3962	6586		12371	19578	25045
54 / 1372	168 / 4267	7051		13422	21241	27050
54 / 1372	180 / 4572	7546		14571	23050	29215
54 / 1372	192 / 4877	8074		15808	25007	31552
54 / 1372	204 / 5182	8642		17148	27135	34072
54 / 1372	216 / 5486	9247		18599	29441	36802
54 / 1372	228 / 5791	9888		20187	31942	39745
60 / 1524	144 / 3658	6278		12132	19109	25612
60 / 1524	156 / 3962	6677		13164	20156	26892
60 / 1524	168 / 4267	7142		14281	21872	29040
60 / 1524	180 / 4572	7645		15490	23728	31360
60 / 1524	192 / 4877	8179		16804	25746	33867
60 / 1524	204 / 5182	8754		18238	27935	36578
60 / 1524	216 / 5486	9362		19780	30307	39505
60 / 1524	228 / 5791	10023		21468	32880	42665

Socle Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 136
 Socle Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 206
 Socle Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 273

Pied évasé Mica de 36 po à 144 po : ajouter 100
 Pied évasé Mica de 156 po à 216 po : ajouter 153
 Pied évasé Mica de 228 po : ajouter 206

Pied évasé Chrome de 36 po à 144 po : ajouter 309
 Pied évasé Chrome de 156 po à 216 po : ajouter 461
 Pied évasé Chrome de 228 po : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en stratifié Foundation : ajouter 309
 Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en stratifié Foundation : ajouter 461
 Panneau intercalaire de 228 po en stratifié Foundation : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 675
 Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1012
 Panneau intercalaire de 228 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1354

Passe-fils : ajouter 81
 Passe-fils double : ajouter 153
 Passe-fils triple : ajouter 233

Encastré : ajouter 989
 Encastré double : ajouter 1978
 Encastré triple : ajouter 2971
 Encastré quadruple : ajouter 3961

A T B V

Table de conférence Audience ovale (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		PIED ÉVASÉ (S)				
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
42 / 1067	96 / 2438	2998		5678	7844	10969
42 / 1067	108 / 2743	3209		6078	8631	12068
42 / 1067	120 / 3048	3436		6500	9496	13277
48 / 1219	96 / 2438	3453		6529	9398	12520
48 / 1219	108 / 2743	3693		7182	10337	13768
48 / 1219	120 / 3048	3955		7900	11377	15148
48 / 1219	132 / 3353	4224		8693	12513	16656
48 / 1219	144 / 3658	4521		9561	13762	18328
48 / 1219	156 / 3962	4842		10516	15136	20161
48 / 1219	168 / 4267	5180		11567	16650	22180
48 / 1219	180 / 4572	5541		12723	18319	24399
54 / 1372	108 / 2743	4247		8261	13795	18096
54 / 1372	120 / 3048	4545		8964	14966	19543
54 / 1372	132 / 3353	4858		9724	16239	21107
54 / 1372	144 / 3658	5198		10548	17618	22801
54 / 1372	156 / 3962	5562		11447	19113	24624
54 / 1372	168 / 4267	5952		12417	20743	26593
54 / 1372	180 / 4572	6367		13472	22505	28722
54 / 1372	192 / 4877	6815		14616	24417	31018
54 / 1372	204 / 5182	7290		15856	26491	33500
54 / 1372	216 / 5486	7804		17203	28743	36175
54 / 1372	228 / 5791	8353		18671	31186	39066
60 / 1524	144 / 3658	5461		11074	18852	24394
60 / 1524	156 / 3962	5726		11786	19877	25609
60 / 1524	168 / 4267	6132		12786	21572	27661
60 / 1524	180 / 4572	6562		13878	23407	29867
60 / 1524	192 / 4877	7019		15050	25395	32255
60 / 1524	204 / 5182	7510		16337	27552	34837
60 / 1524	216 / 5486	8038		17717	29892	37625
60 / 1524	228 / 5791	8600		19230	32436	40636

Socle Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 136

Socle Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 206

Socle Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 273

Pied évasé Mica de 36 po à 144 po : ajouter 100

Pied évasé Mica de 156 po à 216 po : ajouter 153

Pied évasé Mica de 228 po : ajouter 206

Pied évasé Chrome de 36 po à 144 po : ajouter 309

Pied évasé Chrome de 156 po à 216 po : ajouter 461

Pied évasé Chrome de 228 po : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en stratifié Foundation : ajouter 309

Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en stratifié Foundation : ajouter 461

Panneau intercalaire de 228 po en stratifié Foundation : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 675

Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1012

Panneau intercalaire de 228 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1354

Passe-fils : ajouter 81

Passe-fils double : ajouter 153

Passe-fils triple : ajouter 233

Encastré : ajouter 989



Encastré double : ajouter 1978

Encastré triple : ajouter 2971

Encastré quadruple : ajouter 3961

A T B B

Table de conférence Audience « bateau »



ÉLÉMENTS COMPRIS

Largeur	Nombre de surfaces de table
96 po	1
108 po à 156 po	2
168 po	3
180 po à 228 po	4

Largeur	Nombre de socles ou de paires de pieds
96 po à 144 po	2
156 po à 216 po	3
228 po	4

Plus rail de soutien horizontal.

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

La finition anodisée n'est offerte que pour le socle.

Les finitions des panneaux intercalaires ne sont offertes que pour les tables avec socle.

Les largeurs de 144 po à 156 po ne sont pas offertes en Flintwood Cathedral.

Les largeurs de 108 po à 156 po ne sont pas offertes en stratifié Foundation similibois.

Le nombre et la disposition des accessoires d'alimentation/communication dépendent de la dimension et de la forme.

OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants
D Socle	42, 48, 54, 60	96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228	Stratifié Foundation	6 Garniture droite
S Pied évasé			Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood
			Placage de bois naturel	G Plat
				HD Découpé plein
				X Découpé plein en bois
				E Émoussé en bois

COMMANDE TYPE

ATBB D	42	96	LW	6
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la garniture	Finition du pied	Finition du panneau intercalaire	Accessoires d'alimentation/communication	
Couleurs des garnitures	Foundation	Foundation (Métal)	NN Pas de gestion de câblage (illustré)	RQ Encastré quadruple avec cordon d'alimentation
	Mica	Mica (Métal)	GC Passe-fils au centre	HC Encastré au centre, à raccordement fixe
	H Chrome	Stratifié Foundation	GD Passe-fils double	HD Encastré double, à raccordement fixe
	A Anodisé	Flintwood	GT Passe-fils triple	HT Encastré triple, à raccordement fixe
		Placage de bois naturel	RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation	HQ Encastré quadruple, à raccordement fixe
			RD Encastré double avec cordon d'alimentation	
			RT Encastré triple avec cordon d'alimentation	

COMMANDE TYPE (SUITE)

ST	A	LW	HC
-----------	----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

A T B B

Table de conférence Audience « bateau » (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		SOCLE (D)				
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
42 / 1067	96 / 2438	3826		6948	8649	9813
42 / 1067	108 / 2743	4096		7432	9513	10795
42 / 1067	120 / 3048	4378		7955	10465	11878
48 / 1219	96 / 2438	4226		7791	10560	11264
48 / 1219	108 / 2743	4529		8567	11611	12394
48 / 1219	120 / 3048	4849		9423	12777	13632
48 / 1219	132 / 3353	5183		10367	14056	14995
48 / 1219	144 / 3658	5546		11398	15455	16494
48 / 1219	156 / 3962	5936		12544	17004	18144
48 / 1219	168 / 4267	6350		13687	18703	19959
48 / 1219	180 / 4572	6799		14854	20484	21960
54 / 1372	108 / 2743	4997		9685	12559	14845
54 / 1372	120 / 3048	5347		10505	13624	16035
54 / 1372	132 / 3353	5720		11398	14784	17315
54 / 1372	144 / 3658	6122		11857	16039	18702
54 / 1372	156 / 3962	6468		12614	17402	20198
54 / 1372	168 / 4267	6917		13799	18884	21816
54 / 1372	180 / 4572	7398		15178	20572	23562
54 / 1372	192 / 4877	7916		16117	22228	25443
54 / 1372	204 / 5182	8475		17483	24121	27479
54 / 1372	216 / 5486	9072		18966	26170	29681
54 / 1372	228 / 5791	9699		20582	28394	32050
60 / 1524	144 / 3658	6159		12367	17747	20808
60 / 1524	156 / 3962	6551		13418	18714	21846
60 / 1524	168 / 4267	7006		14555	20309	23598
60 / 1524	180 / 4572	7501		15791	22033	25483
60 / 1524	192 / 4877	8023		17135	23908	27517
60 / 1524	204 / 5182	8588		18589	25941	29720
60 / 1524	216 / 5486	9184		20166	28142	32099
60 / 1524	228 / 5791	9828		21881	30535	34670

Socle Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 136

Socle Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 206

Socle Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 273

Pied évasé Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 100

Pied évasé Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 153

Pied évasé Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 206

Pied évasé Chrome de 36 po à 144 po : ajouter 309

Pied évasé Chrome de 156 po à 216 po : ajouter 461

Pied évasé Chrome de 228 po : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en stratifié Foundation : ajouter 309

Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en stratifié Foundation : ajouter 461

Panneau intercalaire de 228 po en stratifié Foundation : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 675

Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1012

Panneau intercalaire de 228 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1354

Passe-fils : ajouter 81

Passe-fils double : ajouter 153

Passe-fils triple : ajouter 233

Encastré : ajouter 989

Encastré double : ajouter 1978

Encastré triple : ajouter 2971

Encastré quadruple : ajouter 3961

Suite de la grille de prix à la page suivante.

A T B B

Table de conférence Audience « bateau » (suite)

DIMENSIONS PO / MM

PRIX

		PIED ÉVASÉ (S)				
		STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
P	La	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
42 / 1067	96 / 2438	2942		5790	7520	9350
42 / 1067	108 / 2743	3150		6191	8270	10281
42 / 1067	120 / 3048	3367		6628	9096	11308
48 / 1219	96 / 2438	3384		6658	9026	10730
48 / 1219	108 / 2743	3623		7322	9928	11804
48 / 1219	120 / 3048	3878		8052	10917	12981
48 / 1219	132 / 3353	4150		8864	12010	14282
48 / 1219	144 / 3658	4438		9748	13212	15708
48 / 1219	156 / 3962	4746		10719	14529	17282
48 / 1219	168 / 4267	5079		11794	15985	19012
48 / 1219	180 / 4572	5438		12970	17586	20913
54 / 1372	108 / 2743	4163		8422	11886	14706
54 / 1372	120 / 3048	4453		9133	12901	15882
54 / 1372	132 / 3353	4768		9911	13995	17150
54 / 1372	144 / 3658	5099		10751	15185	18525
54 / 1372	156 / 3962	5457		11666	16482	20006
54 / 1372	168 / 4267	5838		12658	17880	21607
54 / 1372	180 / 4572	6250		13732	19401	23336
54 / 1372	192 / 4877	6684		14897	21052	25203
54 / 1372	204 / 5182	7155		16165	22840	27216
54 / 1372	216 / 5486	7656		17535	24777	29395
54 / 1372	228 / 5791	8189		19026	26889	31744
60 / 1524	144 / 3658	5354		11291	16898	19821
60 / 1524	156 / 3962	5620		12015	17823	20806
60 / 1524	168 / 4267	6014		13031	19338	22471
60 / 1524	180 / 4572	6438		14145	20984	24269
60 / 1524	192 / 4877	6886		15345	22767	26213
60 / 1524	204 / 5182	7370		16647	24704	28307
60 / 1524	216 / 5486	7891		18062	26802	30573
60 / 1524	228 / 5791	8436		19602	29078	33016

Socle Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 136

Socle Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 206

Socle Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 273

Pied évasé Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 100

Pied évasé Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 153

Pied évasé Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 206

Pied évasé Chrome de 36 po à 144 po : ajouter 309

Pied évasé Chrome de 156 po à 216 po : ajouter 461

Pied évasé Chrome de 228 po : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en stratifié Foundation : ajouter 309

Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en stratifié Foundation : ajouter 461

Panneau intercalaire de 228 po en stratifié Foundation : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 675

Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1012

Panneau intercalaire de 228 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1354

Passe-fils : ajouter 81

Passe-fils double : ajouter 153

Passe-fils triple : ajouter 233

Encastré : ajouter 989



Encastré double : ajouter 1978

Encastré triple : ajouter 2971

Encastré quadruple : ajouter 3961

A T V C

Table de vidéoconférence Audience



ÉLÉMENTS COMPRIS

Largeur	Nombre de surfaces de table	Largeur	Nombre de socles ou de paires de pieds
120 po à 156 po	2	120 po à 144 po	2
168 po	3	156 po à 216 po	3
180 po à 228 po	4	228 po	4

Plus rail de soutien horizontal.

REMARQUES

Seuls les pieds évasés sont offerts en finition Chrome.

La finition anodisée n'est offerte que pour le socle.

Les finitions des panneaux intercalaires ne sont offertes que pour les tables avec socle.

Les largeurs de 144 po à 156 po ne sont pas offertes en Flintwood Cathedral.

Les largeurs de 120 po à 156 po ne sont pas offertes en stratifié Foundation similibois.

La pointe effilée de la table de 54 po de profondeur fait 36 po de profondeur, et celle de la table de 60 po de profondeur fait 43 po de profondeur.

Le nombre et la disposition des accessoires d'alimentation/communication dépendent de la dimension et de la forme.

Les options d'alimentation CALA ne sont offertes qu'avec les pieds évasés. Lorsque la découpe pour dispositif CALA encastré est sélectionnée, le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA (VBEP) doit être commandé séparément.

OPTIONS

Base	Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants
D Socle	54, 60	120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228	Stratifié Foundation	6 Garniture droite
S Pied évasé			Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood
			Placage de bois naturel	G Plat
				H Découpé plein
				X Découpé plein en bois
				E Émoussé en bois

COMMANDE TYPE

ATVC S	60	228	LW	2
---------------	-----------	------------	-----------	----------

OPTIONS (SUITE)

Finition de la garniture	Finition du pied	Finition du panneau intercalaire	Accessoires d'alimentation/communication	
Couleurs des garnitures	Foundation	Foundation (Métal)	NN Pas de gestion de câblage (illustré)	HD Encastré double, à raccordement fixe
	Mica	Mica (Métal)	GC Passe-fils au centre	HT Encastré triple, à raccordement fixe
	H Chrome	Stratifié Foundation	GD Passe-fils double	HQ Encastré quadruple, à raccordement fixe
	A Anodisé	Flintwood	GT Passe-fils triple	CC Découpe pour dispositif CALA encastré au centre avec cordon
		Placage de bois naturel	RC Encastré au centre avec cordon d'alimentation	CD Découpe pour dispositif CALA encastré double avec cordon
			RD Encastré double avec cordon d'alimentation	CT Découpe pour dispositif CALA encastré triple avec cordon
			RT Encastré triple avec cordon d'alimentation	CQ Découpe pour dispositif CALA encastré quadruple avec cordon
			RQ Encastré quadruple avec cordon d'alimentation	
			HC Encastré au centre, à raccordement fixe	

COMMANDE TYPE (SUITE)

ST	FN	FX	RC
-----------	-----------	-----------	-----------

Consulter la grille de prix à la page suivante.

A T V C

Table de vidéoconférence
Audience (suite)DIMENSIONS
PO / MM

PRIX

		Socle (D)			
P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL
		Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein / Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
54 / 1372	120 / 3048	5193		10006	12488 / 14110
54 / 1372	132 / 3353	5551		10861	13551 / 15237
54 / 1372	144 / 3658	5942		11776	14703 / 16459
54 / 1372	156 / 3962	6357		12779	15949 / 17776
60 / 1524	120 / 3048	4843		9149	12163 / 14261
60 / 1524	132 / 3353	5381		10167	13513 / 15850
60 / 1524	144 / 3658	5978		11293	15018 / 17605
60 / 1524	156 / 3962	6276		12015	15836 / 18488
60 / 1524	168 / 4267	6718		13031	17181 / 19963
60 / 1524	180 / 4572	7191		14145	18644 / 21563
60 / 1524	192 / 4877	7685		15345	20226 / 23288
60 / 1524	204 / 5182	8228		16648	21948 / 25149
60 / 1524	216 / 5486	8809		18063	23813 / 27162
60 / 1524	228 / 5791	9415		19602	25835 / 29334

		Pied évasé (S)			
P	La	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL
		Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein / Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
54 / 1372	120 / 3048	4324		8700	11353 / 13436
54 / 1372	132 / 3353	4628		9443	12320 / 14515
54 / 1372	144 / 3658	4952		10242	13366 / 15674
54 / 1372	156 / 3962	5297		11108	14501 / 16928
60 / 1524	120 / 3048	4212		8709	11584 / 13583
60 / 1524	132 / 3353	4679		9679	12872 / 15093
60 / 1524	144 / 3658	5198		10751	14299 / 16773
60 / 1524	156 / 3962	5457		11447	15083 / 17604
60 / 1524	168 / 4267	5838		12417	16363 / 19015
60 / 1524	180 / 4572	6250		13472	17757 / 20534
60 / 1524	192 / 4877	6684		14616	19268 / 22176
60 / 1524	204 / 5182	7155		15856	20903 / 23949
60 / 1524	216 / 5486	7656		17203	22679 / 25868
60 / 1524	228 / 5791	8189		18671	24609 / 27938

Socle Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 136
 Socle Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 206
 Socle Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 273

Pied évasé Mica ou anodisé de 36 po à 144 po : ajouter 100
 Pied évasé Mica ou anodisé de 156 po à 216 po : ajouter 153
 Pied évasé Mica ou anodisé de 228 po : ajouter 206

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en stratifié Foundation : ajouter 309
 Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en stratifié Foundation : ajouter 461
 Panneau intercalaire de 228 po en stratifié Foundation : ajouter 617

Panneau intercalaire de 36 po à 144 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 722
 Panneau intercalaire de 156 po à 216 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1011
 Panneau intercalaire de 228 po en Flintwood ou placage de bois naturel : ajouter 1346


Passe-fils : ajouter 81
 Passe-fils double : ajouter 153
 Passe-fils triple : ajouter 233

Découpe pour dispositif CALA encastré : ajouter 30
 Découpe pour dispositif CALA encastré double : ajouter 59
 Découpe pour dispositif CALA encastré triple : ajouter 89
 Découpe pour dispositif CALA encastré quadruple : ajouter 121

Encastré : ajouter 989
 Encastré double : ajouter 1978
 Encastré triple : ajouter 2971
 Encastré quadruple : ajouter 3961

A T S H

Tablette média



La tablette média est une tablette en métal ajouré qui s'installe sur les rails de support horizontal, sous la surface de la table de conférence. Elle procure un emplacement de rangement discret pour l'équipement multimédia.

REMARQUES

Offert en une seule taille, peinte Platinum.

La tablette média est réglable et s'adapte aux tables de conférence de 42 po à 60 po de profondeur. Elle accepte des équipements d'au plus 4,75 po de hauteur et 16 po de profondeur.

Sur les tables de 42 po de profondeur, accepte du matériel multimédia d'une largeur maximale de 14,25 po.

Sur les tables de 48 po de profondeur, accepte du matériel multimédia d'une largeur maximale de 18,25 po.

Sur les tables de 54 po de profondeur, accepte du matériel multimédia d'une largeur maximale de 20,25 po.

Sur les tables de 60 po de profondeur, accepte du matériel multimédia d'une largeur maximale de 22 po.

PRIX

143

Les gestionnaires de câbles sur rail de montage s'installent à l'intérieur des rails de support horizontaux des tables de conférence. Ils servent à acheminer et à gérer les câbles d'alimentation et de communication.


REMARQUES

2,5 po de long x 2 po de haut x 1,75 po de large (chacun).

Permet de séparer le câblage électrique du câblage de communication.

Offert en plastique de couleur Platinum.

ATRC Gestionnaire de câbles sur rail de montage



OPTIONS

Quantité

05 Cinq gestionnaires de câbles

10 Dix gestionnaires de câbles

30 Trente gestionnaires de câbles

COMMANDE TYPE

ATRC 05

QUANTITÉ	PRIX
05	82
10	152
30	461

VBEP

Dispositif d'alimentation de table de réunion CALA


Doré de deux prises doubles (pour un total de quatre prises), le dispositif d'alimentation de table de réunion CALA donne accès aux circuits d'alimentation et de communication directement sur la table.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Trappe d'accès pivotante, cadre en métal et deux prises doubles selon la configuration choisie (alimentation, USB ou communication).

REMARQUES

Les prises d'alimentation accessibles par le dessus sont noires. La trappe d'accès pivotante et la boîte de prises sont en aluminium anodisé. La plaque-couvercle des prises USB est noire. Le cordon d'alimentation est noir et mesure 1 800 mm de long.



OPTIONS

Nombre de prises	Configuration des prises	Pays d'installation	Longueur du câble	Finition de la prise
D Double	202 Deux prises d'alimentation et deux prises de communication 400 Quatre prises d'alimentation 320 Trois prises d'alimentation et un port USB	R Argentine N Brésil L Chili	18 1 800 mm	YY Coordonnée Ebony

COMMANDE TYPE

VBEP D	320	N	18	YY
---------------	------------	----------	-----------	-----------










TYPE DE PRISE

PRIX

	Deux prises d'alimentation et deux prises de communication (202)	Quatre prises d'alimentation (400)	Trois prises d'alimentation et un port USB (320)
D	1061	1221	1414

tables d'appoint

tableau d'ensemble tables d'appoint


Tables pour aire de repos	A T C S L Table pour aire de repos carrée Page 128		A T C C L Table pour aire de repos ronde Page 129		
					
Tables à café	A T C S C Table à café carrée Page 130		A T C C C Table à café ronde Page 131		
					
Tables bistro	A T C S B Table bistro carrée Page 132		A T C C B Table bistro ronde Page 133		
					
Tables de salle à manger	A T C S D Table de salle à manger carrée Page 134		A T C C D Table de salle à manger ronde Page 135		A T C R D Table de salle à manger rectangulaire Page 136
					

A T C S L

Table pour aire de repos carrée

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table et une base monopied (20 po de hauteur).



OPTIONS

Profondeur	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
24, 30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCSL 24	RJ	6	SN	Q
----------	----	---	----	---

DIMENSIONS PO / MM

P
24 / 610
30 / 762

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
851	1015	1536	1536	1918
876	1051	1765	1765	2210


Base Mica : ajouter 52

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table et une base monopied (20 po de hauteur).

A T C C L

Table pour aire de repos ronde



OPTIONS

Diamètre	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
24, 30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCCL 24	RJ	6	SN	Q
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

	PRIX				
	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Dia.	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
24 / 610	894	1116	1614	1611	2592
30 / 762	920	1155	1856	1858	2983


Base Mica : ajouter 52

A T C S C

Table à café carrée

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table et une base monopied (42 po de hauteur).



OPTIONS

Profondeur	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
24	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCSC 24	ZV	X		7
----------	----	---	--	---

DIMENSIONS PO / MM

P
24 / 610

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION

Garniture droite	Garniture demi-ronde
943	1107

FLINTWOOD

Garniture droite en bois
1637

PLACAGE DE BOIS NATUREL

Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
2012	2073


Base Mica : ajouter 52

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table et une base monopied (42 po de hauteur).

A T C C C

Table à café ronde



OPTIONS

Diamètre	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
24, 30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCCC 24	LW	6	ST	Q
-----------------	-----------	----------	-----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

Dia.	PRIX				
	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
24 / 610	991	1162	1721	2073	2903
30 / 762	1022	1198	1771	2134	3045


Base Mica : ajouter 52

A T C S B

Table bistro carrée

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table et une base monopied (20 po de hauteur).



OPTIONS

Profondeur	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
24, 30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCSB 24	ZE	G		P
-----------------	-----------	----------	--	----------

DIMENSIONS PO / MM

P
24 / 610
30 / 762

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
897	1061	1589	1589	1987
921	1098	1817	1816	2270


Base Mica : ajouter 52

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table et une base monopied (20 po de hauteur).

A T C C B

Table bistro ronde



OPTIONS

Diamètre	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
24, 30	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCCB 24	WQ	E		Q
-----------------	-----------	----------	--	----------

DIMENSIONS PO / MM

P
24 / 610
30 / 762

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION

Garniture droite	Garniture demi-ronde
942	1115
967	1152

FLINTWOOD

Garniture droite en bois
1633
1873

PLACAGE DE BOIS NATUREL

Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
1749	2777
1998	3179


Base Mica : ajouter 52

A T C S D

Table de salle à manger carrée

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table et une base monopied (20 po de hauteur).



OPTIONS

Profondeur	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
36	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCSD 36	YM	6	SB	7
----------	----	---	----	---

DIMENSIONS PO / MM

P
36 / 914

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION

Garniture droite	Garniture demi-ronde
1021	1172

FLINTWOOD

Garniture droite en bois
1998

PLACAGE DE BOIS NATUREL

Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
2270	3179


Base Mica : ajouter 52

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une surface de table et une base monopied (29 po de hauteur).

A T C C D

Table de salle à manger ronde



OPTIONS

Diamètre	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
36, 42	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCCD 36	FX	7		7
-----------------	-----------	----------	--	----------


DIMENSIONS PO / MM

Dia.	PRIX				
	STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
36 / 914	1122	1286	2299	2727	3814
42 / 914	1177	1355	2412	2862	4006

Base Mica : ajouter 52

A T C R D

Table de salle à manger
rectangulaire



ÉLÉMENTS COMPRIS

Les tables d’une profondeur de 24 po comprennent une base monopied (29 po de hauteur).

Les tables d’une profondeur de 30 po comprennent deux pieds en T standard (29 po de hauteur).

OPTIONS

Profondeur	Largeur	Finition de la table	Style de chants		Finition de la garniture	Finition de la base
24, 30	36, 48, 54, 60	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 2 Garniture demi-ronde 7 Droit en Flintwood G Plat uni X Découpé plein uni E Émoussé uni	G Plat en placage de bois naturel H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures	Foundation Mica

COMMANDE TYPE

ATCRD 24	36	LN	2	NV	P
----------	----	----	---	----	---

DIMENSIONS
PO / MM

P	La
24 / 610	36 / 914
30 / 762	48 / 1219
30 / 762	54 / 1372
30 / 762	60 / 1524

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION		FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Garniture droite	Garniture demi-ronde	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
921	951	1346	1885	2546
977	1091	1845	2589	3489
1049	1161	1998	2797	3781
1122	1241	2159	3020	4078

Base Mica (pour table de 30 po de profondeur) : ajouter 37


Base Mica (pour table de 24 po de profondeur) : ajouter 52

rangements

tableau d'ensemble rangements


A F C V A Bahut Audience en placage de bois avec portes

Page 142




A F C V B Bahut Audience en placage de bois avec un seul tiroir au centre

Page 143




A F C V C Bahut Audience en placage de bois avec portes et tiroirs

Page 144




A F C V D Bahut Audience en placage de bois avec tiroirs au centre

Page 145




A F C L A Bahut Audience en stratifié avec portes

Page 146




A F C L B Bahut Audience en stratifié avec un seul tiroir au centre

Page 147




A F C L C Bahut Audience en stratifié avec portes et tiroirs

Page 148




A F C L D Bahut Audience en stratifié avec tiroirs au centre

Page 149




A F C F A Bahut Audience en Flintwood avec portes

Page 150




A F C F B Bahut Audience en Flintwood avec un seul tiroir au centre

Page 151



A F C F C Bahut Audience en Flintwood avec portes et tiroirs

Page 152



A F C F D Bahut Audience en Flintwood avec tiroirs au centre

Page 153





tableau d'ensemble rangements


A F C T Plateau de bahut

Page 154




A F T V Chariot AV Audience en placage de bois

Page 155




A F T L Chariot AV Audience en stratifié

Page 156




A F T F Chariot AV Audience en Flintwood

Page 157




A F T T Plateau de Chariot AV

Page 158




A F M V Desserte tout usage Audience en placage de bois

Page 159




A F M L Desserte tout usage Audience en stratifié

Page 160




A F M F Desserte tout usage Audience en Flintwood

Page 161




A F M T Plateau de desserte tout usage

Page 162




A F A S Petit desserte pour projets

Page 163



A F A M Moyenne desserte pour projets

Page 164



A F A L Grande desserte pour projets

Page 165





tableau d'ensemble rangements

S O K L Ensemble de serrure et de
clés passe-partout

Page 166

AFCVA

Bahut Audience en placage de bois avec portes



Le bahut Audience en placage de bois est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d’une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, les bahuts d’une largeur de 64 po et de 72 po, de quatre portes, et les bahuts d’une largeur de 80 po et de 90 po, de cinq portes.

Les portes vitrées ne peuvent pas être dotées de poignées, de serrures et d’une poubelle.

La finition des portes en placage et des tiroirs s’harmonisera à celle du caisson.

OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage G Vitrées	48, 64, 72, 80, 90	29, 36	Placage de bois naturel	C Contemporain B Rectangulaire	7 Platinum E Ebony	N Aucun C Centre L Gauche R Droite	N Sans serrure K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

AFCVA S	64	29	WD	B	7	N	R	1
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS
PO / MM

La	H
48 / 1219	29 / 737
48 / 1219	36 / 914
64 / 1626	29 / 737
64 / 1626	36 / 914
72 / 1829	29 / 737
72 / 1829	36 / 914
80 / 2032	29 / 737
80 / 2032	36 / 914
90 / 2286	29 / 737
90 / 2286	36 / 914

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
5161	5255	6088	6184
5629	5726	6665	6763
6130	6224	7546	7644
6538	6636	8005	8102
6698	6795	8111	8206
7132	7226	8626	8726
7786	7886	9557	9651
7858	7955	10181	10276
8174	8268	10428	10523
8692	8788	10649	10743

Style de poignées contemporain, largeur de 48 po : ajouter 110
Style de poignées contemporain, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 148
Style de poignées contemporain, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 184
Serrure et clés : ajouter 184
Poubelle : ajouter 278

Le bahut Audience en placage de bois est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau du bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d'une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, et les bahuts d'une largeur de 80 po et 90 po, de cinq portes.


Que les portes soient en placage ou vitrées, la porte sous le tiroir est toujours en placage.

Les portes vitrées ne peuvent pas être dotées de poignées, de serrures et d'une poubelle.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

A F C V B

Bahut Audience en placage de bois avec un seul tiroir au centre



OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caissons et du devant	Style de poignées	Finitions des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage	48, 80, 90	29	Placage de bois naturel	C Contemporain	7 Platinum	N Aucun	N Sans serrure	1 Oui
G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	C Centre L Gauche R Droite	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFCVB G	48	29	UH	B	E	C	K	2
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

La	H
48 / 1219	29 / 737
80 / 2032	29 / 737
90 / 2286	29 / 737

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)

Sans passe-fils	Avec passe-fils
5966	6062
8390	8488
8776	8871

PORTES VITRÉES (G)

Sans passe-fils	Avec passe-fils
6278	6375
9568	9666
10024	10121

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 80

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 148


Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 223

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

AFCVC

Bahut Audience en placage de bois avec portes et tiroirs



Le bahut Audience en placage de bois est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d'une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, les bahuts d'une largeur de 64 po et de 72 po, de quatre portes, et les bahuts d'une largeur de 80 po et de 90 po, de cinq portes.

Avec les portes vitrées, seuls les tiroirs peuvent être dotés d'une serrure.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage	48, 64, 72, 80, 90	36	Placage de bois naturel	C Contemporain	7 Platinum	N Aucun	N Sans serrure	1 Oui
G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	C Centre L Gauche R Droite	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFCVC S	64	36	WK	C	7	R	N	1
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

La	H
48 / 1219	36 / 914
64 / 1626	36 / 914
72 / 1829	36 / 914
80 / 2032	36 / 914
90 / 2286	36 / 914

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)

Sans passe-fils	Avec passe-fils
7174	7271
8692	8788
9376	9472
10329	10425
11162	11257

PORTES VITRÉES (G)

Sans passe-fils	Avec passe-fils
8175	8269
10197	10291
10892	10990
12212	12308
13144	13240

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 48 po : ajouter 110

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 148

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 184

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 223

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 296

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 370

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

Le bahut Audience en placage de bois est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d'une largeur de 48 po seront dotés de deux portes, et les bahuts d'une largeur de 80 po et 90 po, de quatre portes.


Seul le premier tiroir peut être verrouillé.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

A F C V D

Bahut Audience en placage de bois avec tiroirs au centre



OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage	48, 80, 90	29	Placage de bois naturel	C Contemporain	7 Platinum	N Aucun	N Sans serrure	1 Oui
G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	L Gauche R Droite	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFCVD G	90	29	MP	B	7	C	N	
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	--

DIMENSIONS PO / MM

		PRIX			
		PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
La	H	Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
48 / 1219	29 / 737	7923	8021	8255	8348
80 / 2032	29 / 737	10149	10245	11597	11693
90 / 2286	29 / 737	10535	10629	12060	12155

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 184

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 259


Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 334

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

AFCLA

Bahut Audience en stratifié avec portes



Le bahut Audience en stratifié est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d’une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, les bahuts d’une largeur de 64 po et de 72 po, de quatre portes, et les bahuts d’une largeur de 80 po et de 90 po, de cinq portes.

Les portes vitrées ne peuvent pas être dotées de poignées, de serrures ou d’une poubelle.

La finition des portes en placage s’harmonisera à celle du caisson.

OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage G Vitrées	48, 64, 72, 80, 90	29, 36	Stratifié Source	C Contemporain B Rectangulaire	7 Platinum E Ebony	N Aucun C Centre L Gauche R Droite	N Sans serrure K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

AFCLA S	64	29	XM	B	7	N	R	1
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS
PO / MM

La	H
48 / 1219	29 / 727
48 / 1219	36 / 914
64 / 1626	29 / 727
64 / 1626	36 / 914
72 / 1829	29 / 727
72 / 1829	36 / 914
80 / 2032	29 / 737
80 / 2032	36 / 914
90 / 2286	29 / 737
90 / 2286	36 / 914

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
1724	1820	3170	3269
1807	1904	3345	3440
2019	2117	3945	4044
2119	2213	4166	4264
2166	2261	4229	4330
2221	2317	4330	4426
2345	2441	4751	4851
2461	2558	5131	5226
2540	2635	5197	5293
2655	2752	5290	5384

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 110
Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 148
Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 184
Serrure et clés : ajouter 184
Poubelle : ajouter 278

Le bahut Audience en stratifié est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, serrures et clés (le cas échéant), passe-fils (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d'une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, et les bahuts d'une largeur de 80 po et 90 po, de cinq portes.


Que les portes soient en placage ou vitrées, la porte sous le tiroir est toujours en placage.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

A F C L B

Bahut Audience en stratifié avec un seul tiroir au centre



OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caissons et du devants	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage	48, 80, 90	29	Stratifié Source	C Contemporain	7 Platinum	N Aucun	N Sans serrure	1 Oui
G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	C Centre L Gauche R Droite	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFCLB G	48	29	XH	B	E	C	K	2
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

La	H
48 / 1219	29 / 727
80 / 2032	29 / 727
90 / 2286	29 / 727

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
2439	2534	3345	3440
3146	3241	5012	5108
3602	3699	5512	5610

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 80

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 148


Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 223

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

A F C L C

Bahut Audience en stratifié avec portes et tiroirs



Le bahut Audience en stratifié est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d'une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, et les bahuts d'une largeur de 64 po et 72 po, de cinq portes.

Avec les portes vitrées, seuls les tiroirs peuvent être dotés d'une serrure.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage	48, 64, 72, 80, 90	36	Stratifié Source	C Contemporain	7 Platinum	N Aucun	N Sans serrure	1 Oui
G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	C Centre L Gauche R Droite	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard s	2 Non

COMMANDE TYPE

AFCLC S	64	36	XC	C	7	R	N	1
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS
PO / MM

La	H
48 / 1219	36 / 914
64 / 1626	36 / 914
72 / 1829	36 / 914
80 / 2032	36 / 914
90 / 2286	36 / 914

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
2701	2797	4166	4264
3459	3556	5420	5515
3511	3607	5516	5613
3602	3699	6047	6142
4062	4159	6653	6749

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 48 po : ajouter 110

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 148

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 184

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 223

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 296

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 370

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

Le bahut Audience en stratifié est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe câbles (le cas échéant), serrures et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d'une largeur de 48 po seront dotés de deux portes et les bahuts d'une largeur de 80 po et 90 po, de quatre portes.


Seul le premier tiroir peut être verrouillé.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

A F C L D

Bahut Audience en stratifié avec tiroirs au centre



OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage	48, 80, 90	29	Stratifié Source	C Contemporain	7 Platinum	N Aucun	N Sans serrure	1 Oui
G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	L Gauche R Droite	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFCLD G	90	29	XS	B	7	N	N	
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	--

DIMENSIONS PO / MM

La	H
48 / 1219	29 / 737
80 / 2032	29 / 737
90 / 2286	29 / 737

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
2705	2802	3668	3764
3435	3531	5358	5457
3887	3984	5861	5958

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 184

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 259


Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 334

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

A F C F A

Bahut Audience en Flintwood avec portes



Le bahut Audience en Flintwood est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Le plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d’une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, les bahuts d’une largeur de 64 po et de 72 po, de quatre portes, et les bahuts d’une largeur de 80 po et de 90 po, de cinq portes.

Les portes vitrées ne peuvent être dotées de poignées, de serrures ou d’une poubelle.

La finition des portes en placage s’harmonisera à celle du caisson.

OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage G Vitrée	48, 64, 72, 80, 90	29, 36	Flintwood	C Contemporain B Rectangulaire	7 Platinum E Ebony	N Aucun C Centre L Gauche R Droite	N Sans serrure K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

AFCFA S	64	29	FY	B	7	N	R	1
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS
PO / MM

La	H
48 / 1219	29 / 737
48 / 1219	36 / 914
64 / 1626	29 / 737
64 / 1626	36 / 914
72 / 1829	29 / 737
72 / 1829	36 / 914
80 / 2032	29 / 737
80 / 2032	36 / 914
90 / 2286	29 / 737
90 / 2286	36 / 914

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
5161	5255	6088	6184
5629	5726	6665	6763
6130	6224	7546	7644
6538	6636	8005	8102
6698	6795	8111	8206
7132	7226	8626	8726
7786	7886	9557	9651
7858	7955	10181	10276
8174	8268	10428	10523
8692	8788	10649	10743

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 110
Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 148
Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 184
Serrure et clés : ajouter 184
Poubelle : ajouter 278

Le bahut Audience en Flintwood est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d'une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, et les bahuts d'une largeur de 80 po et de 90 po, de cinq portes.


Que les portes soient en placage ou vitrées, la porte sous le tiroir est toujours en placage.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

A F C F B

Bahut Audience en Flintwood avec un seul tiroir au centre



OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage	48, 80, 90	29	Flintwood	C Contemporain	7 Platinum	N Aucun	N Sans serrure	1 Oui
G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	C Centre L Gauche R Droite	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFCFB G	48	29	CX	B	E	C	K	
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	--

DIMENSIONS PO / MM

La	H
48 / 1219	29 / 737
80 / 2032	29 / 737
90 / 2286	29 / 737

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
5966	6062	6278	6375
8390	8488	9568	9666
8776	8871	10024	10121

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 80

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 148


Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 223

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

A F C F C

Bahut Audience en Flintwood avec portes et tiroirs



Le bahut Audience en Flintwood est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d’une largeur de 48 po sont dotés de trois portes, les bahuts d’une largeur de 64 po et de 72 po, de quatre portes, et les bahuts d’une largeur de 80 po et de 90 po, de cinq portes.

Avec les portes vitrées, seuls les tiroirs peuvent être dotés d’une serrure.

La poubelle n’est pas offerte avec les portes vitrées.

La finition des portes en placage et des tiroirs s’harmonisera à celle du caisson.

OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage G Vitrées	48, 64, 72, 80, 90	36	Flintwood	C Contemporain B Rectangulaire	7 Platinum E Ebony	N Aucun C Centre L Gauche R Droite	N Sans serrure K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	1 Oui 2 Non

COMMANDE TYPE

AFCFC S	64	36	VB	C	7	R	N	1
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS
PO / MM

La	H
48 / 1219	36 / 914
64 / 1626	36 / 914
72 / 1829	36 / 914
80 / 2032	36 / 914
90 / 2286	36 / 914

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
7174	7271	8175	8269
8692	8788	10197	10291
9376	9472	10892	10990
10329	10425	12212	12308
11162	11257	13144	13240

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 48 po : ajouter 110

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 148

Style de poignées contemporain et portes vitrées, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 184

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 223

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 64 po ou 72 po : ajouter 296

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 370

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

Le bahut Audience en Flintwood est conçu pour être utilisé dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un bahut avec pattes de nivellement, passe-fils (le cas échéant), serrures et clés (le cas échéant) et poubelle (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de bahut (AFCT).

REMARQUES

Les bahuts d'une largeur de 48 po seront dotés de deux portes, et les bahuts d'une largeur de 80 po et 90 po, de quatre portes.


Seul le premier tiroir peut être verrouillé.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

A F C F D

Bahut Audience en Flintwood avec tiroirs au centre



OPTIONS

Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Passe-fils	Style des clés	Poubelle
S En placage	48, 80, 90	29	Flintwood	C Contemporain	7 Platinum	N Aucun	N Sans serrure	1 Oui
G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	L Gauche R Droite	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFCFD G	90	29	FC	B	7	C	N	
----------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	--

DIMENSIONS PO / MM

La	H
48 / 1219	29 / 737
80 / 2032	29 / 737
90 / 2286	29 / 737

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)		PORTES VITRÉES (G)	
Sans passe-fils	Avec passe-fils	Sans passe-fils	Avec passe-fils
7923	8021	8255	8348
10149	10245	11597	11693
10535	10629	12060	12155

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 184

Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 48 po : ajouter 259


Style de poignées contemporain et portes en placage, largeur de 80 po ou 90 po : ajouter 334

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

A F C T

Plateau de bahut



Le plateau de bahut doit être utilisé conjointement avec les bahuts AFCV, AFCF ou AFCL.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un plateau.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Bahut Audience doit être commandé séparément et est décrit à la section *Rangements*.

REMARQUES

La largeur du plateau de bahut devrait correspondre à celle du bahut.

Toutes les finitions de garniture s'harmoniseront avec le plateau du bahut, sauf la garniture droite (6) pour le plateau en stratifié.

Il faut commander un plateau pour compléter chaque bahut.

OPTIONS

Largeur	Finition du plateau	Style de chants	Finition de la garniture
48, 64, 72, 80, 90	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 7 Garniture droite en Flintwood G Plat H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures

COMMANDE TYPE

AFCT 72	FX	7	
---------	----	---	--

DIMENSIONS PO / MM

La
48 / 1219
64 / 1626
72 / 1829
80 / 2032
90 / 2286

PRIX

STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
Garniture droite	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
476	1142	1142	1469
636	1306	1306	1715
718	1483	1483	1888
796	1811	1811	2082
895	1828	1828	2289

Le chariot AV Audience en placage est conçu pour loger tout le matériel audio-vidéo dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un chariot, roulettes ou pattes de nivellement, serrures et clés (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS


Plateau du chariot AV (AFTT).

REMARQUES

Les portes vitrées ne peuvent pas être dotées de poignées ou de serrures.

La finition des portes en placage s'harmonisera à celle du caisson.

AFTV Chariot AV Audience en placage de bois



OPTIONS

Configuration	Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Pieds	Style des clés
A Portes	S En placage G Vitrées	32	36	Placage de bois naturel	C Contemporain B Rectangulaire	7 Platinum E Ebony	L Pattes de nivellement C Roulettes	N Sans serrure K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard

COMMANDE TYPE

AFTV A	G	32	36	WD			L	
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	--	--	----------	--

DIMENSIONS PO / MM

La	H
32 / 813	36 / 914

PRIX


PORTES EN PLACAGE	PORTES VITRÉES
5425	5950

Styles de poignées contemporain : ajouter 80

Serrure et clés : ajouter 184

AFTL

Chariot AV Audience en stratifié



Le chariot AV Audience en stratifié est conçu pour loger tout le matériel audio-vidéo dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un chariot, roulettes ou pattes de nivellement, serrures et clés (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau du chariot AV (AFTT).

REMARQUES

Les portes vitrées ne peuvent pas être dotées de poignées ou de serrures.

La finition des portes en placage s'harmonisera à celle du caisson.

OPTIONS

Configuration	Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Pieds	Style des clés
A Portes	S En placage G Vitrées	32	36	Stratifié Source	C Contemporain B Rectangulaire	7 Platinum E Ebony	L Pattes de nivellement C Roulettes	N Sans serrure K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard

COMMANDE TYPE

AFTL A	G	32	36	LG			L	
--------	---	----	----	----	--	--	---	--

DIMENSIONS
PO / MM

La	H
32 / 813	36 / 914

PRIX

PORTES EN PLACAGE (S)	PORTES VITRÉES (G)
1162	2176

Style de poignées contemporain : ajouter 80

Serrure et clés : ajouter 184

Le chariot AV Audience en Flintwood est conçue pour loger tout le matériel audio-vidéo dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un chariot, roulettes ou pattes de nivellement, serrures et clés (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS


Plateau du chariot AV (AFTT).

REMARQUES

Les portes vitrées ne peuvent être pas dotées de poignées ou de serrures.

La finition des portes en placage s'harmonisera à celle du caisson.

AFTT Chariot AV Audience en Flintwood



OPTIONS

Configuration	Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Pieds	Style des clés
A Portes	S En placage G Vitrées	32	36	Flintwood	C Contemporain B Rectangulaire	7 Platinum E Ebony	L Pattes de nivellement C Roulettes	N Sans serrure K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard

COMMANDE TYPE

AFTT A	G	32	36	FM			L	
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	--	--	----------	--

DIMENSIONS PO / MM

La	H	PORTES EN PLACAGE (S)	PORTES VITRÉES (G)
32 / 813	36 / 914	5425	5950


PRIX

Style de poignées contemporain : ajouter 80

Serrure et clés : ajouter 184

AFTT

Plateau de chariot AV



Le plateau de chariot AV doit être utilisé conjointement avec les chariots AV Audience AFTV, AFTF ou AFTL.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un plateau et bras ACL (le cas échéant).

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Chariot AV Audience doit être commandé séparément et est décrit à la section *Rangements*.

REMARQUES

Toutes les finitions de garniture s'harmoniseront au plateau du chariot AV, sauf la garniture droite (6) pour le plateau en stratifié.

Il faut commander un plateau de chariot AV pour compléter chaque chariot AV Audience.

OPTIONS

Bras ACL	Largeur	Finition du plateau	Style de garniture	Finition de garniture
1 Avec bras 2 Sans bras	32	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 7 Garniture droite en Flintwood G Plat H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures

COMMANDE TYPE

AFTT 1	32	WD	X	
--------	----	----	---	--

DIMENSIONS PO / MM

La
32 / 813

PRIX

SANS BRAS (2)

STRATIFIÉ FOUNDATION

Garniture droite
314

FLINTWOOD

Garniture droite en bois
980

PLACAGE DE BOIS NATUREL

Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
980	1250

AVEC BRAS (1)

STRATIFIÉ FOUNDATION

Garniture droite
639

FLINTWOOD

Garniture droite en bois
1311

PLACAGE DE BOIS NATUREL

Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
1311	1577

La desserte tout usage Audience en placage est conçue pour être utilisée dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une desserte, roulettes, serrures et clés (le cas échéant), poubelle (le cas échéant) et une poignée.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de desserte tout usage (AFMT).

REMARQUES


Si l'on choisit la configuration A, les portes vitrées ne pourront pas être dotées de poignées ou de serrures.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

A F M V

Desserte tout usage Audience en placage de bois



OPTIONS

Configuration	Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finitions des poignées	Style des clés	Poubelle
A Portes	S En placage	32	36	Placage de bois naturel	C Contemporain	7 Platinum	N Aucune	1 Oui
B Portes et tiroirs	G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFMV B	S	32	36	UH	C	7	N	1
--------	---	----	----	----	---	---	---	---

DIMENSIONS PO / MM

La		H	
32 / 813		36 / 914	

PRIX

PORTES (A)

Portes en placage	Portes vitrées
5029	5441

PORTES ET TIROIRS (B)

Portes en placage	Portes vitrées
5926	6065

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 37

Style de poignées contemporain et portes en placage : ajouter 80


Style de poignées contemporain, portes en placage et tiroirs : ajouter 110

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

A F M L

Desserte tout usage Audience en stratifié



La desserte tout usage Audience en stratifié est conçue pour être utilisée dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une desserte, roulettes, serrures et clés (le cas échéant), poubelle (le cas échéant) et une poignée.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de desserte tout usage (AFMT).

REMARQUES

Si l'on choisit la configuration A, les portes vitrées ne pourront pas être dotées de poignées ou de serrures.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

OPTIONS

Configuration	Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Style des clés	Poubelle
A Portes	S En placage	32	36	Stratifié Source	C Contemporain	7 Platinum	N Sans serrure	1 Oui
B Portes et tiroirs	G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFML B	S	32	36	XS	C	7	N	1
--------	---	----	----	----	---	---	---	---

DIMENSIONS
PO / MM

La	H
32 / 813	36 / 914

PRIX

PORTES (A)		PORTES ET TIROIRS (B)	
Portes en placage	Portes vitrées	Portes en placage	Portes vitrées
1102	2115	1619	2586

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 37
Style de poignées contemporain et portes en placage : ajouter 80
Style de poignées contemporain, portes en placage et tiroirs : ajouter 110
Serrure et clés : ajouter 184
Poubelle : ajouter 278

La desserte tout usage Audience en Flintwood est conçue pour être utilisée dans les salles de conférence.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une desserte, roulettes, serrures et clés (le cas échéant), poubelle (le cas échéant) et une poignée.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Plateau de desserte tout usage (AFMT).

REMARQUES

Si l'on choisit la configuration A, les portes vitrées ne pourront pas être dotées de poignées ou de serrures.


La finition des portes en placage et des tiroirs s'harmonisera à celle du caisson.

La poubelle n'est pas offerte avec les portes vitrées.

Les portes vitrées ne peuvent être dotées ni de poignées ni d'une serrure.

A F M F

Desserte tout usage Audience en Flintwood



OPTIONS

Configuration	Style de portes	Largeur	Hauteur	Finition du caisson et du devant	Style de poignées	Finition des poignées	Style des clés	Poubelle
A Portes	S En placage	32	36	Flintwood	C Contemporain	7 Platinum	N Sans serrure	1 Oui
B Portes et tiroirs	G Vitrées				B Rectangulaire	E Ebony	K Clés passe-partout R Clés attribuées au hasard	2 Non

COMMANDE TYPE

AFMF B	S	32	36	FX	C	7	N	1
---------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

		PRIX			
		PORTES (A)		PORTES ET TIROIRS (B)	
La	H	Portes en placage	Portes vitrées	Portes en placage	Portes vitrées
32 / 813	36 / 914	5029	5441	5926	6065

Style de poignées contemporain et portes vitrées : ajouter 37

Style de poignées contemporain et portes en placage : ajouter 80


Style de poignées contemporain, portes en placage et tiroirs : ajouter 110

Serrure et clés : ajouter 184

Poubelle : ajouter 278

A F M T

Plateau de desserte tout usage



Le plateau de desserte tout usage doit être utilisé conjointement avec les dessertes tout usage Audience AFMV, AFMF et AFML.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un plateau avec rallonge.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Desserte tout usage Audience (AFMT).

REMARQUES

Toutes les finitions de garniture s'harmoniseront au plateau de desserte tout usage, sauf la garniture droite (6) pour le plateau en stratifié.

Il faut commander un plateau de desserte tout usage pour compléter chaque desserte.

OPTIONS

Largeur	Finition du plateau	Style de garniture	Finition de garniture
32	Stratifié Foundation Flintwood Placage de bois naturel	6 Garniture droite 7 Garniture droite en Flintwood G Plat H Découpé plein X Découpé plein en bois E Émoussé en bois	Couleurs de garnitures

COMMANDE TYPE

AFMT 32	FX	7	
---------	----	---	--

DIMENSIONS PO / MM

	PRIX			
	STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture droite en bois	Chant plat/ découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
La				
32 / 813	491	1728	1728	1748

La petite desserte pour projets est une unité de rangement mobile qui peut être utilisée dans les postes de travail ou les espaces coopératifs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une desserte, serrures et clés (le cas échéant).


REMARQUES

La finition de la tablette s'harmonisera à celle du caisson.

Toutes les finitions de garniture s'harmoniseront au plateau, sauf la garniture droite (8) pour le plateau en stratifié.

A F A S

Petite desserte pour projets



OPTIONS

Configuration	Finition des montants	Finition du caisson et du devant	Finition du plateau	Style de garniture	Finition de la garniture	Style des clés	Position de la poignée
D Portes	Satinée (catégorie 1)	Satinée (catégorie 1)	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs de garnitures	K Clés passe-partout	L Gauche (illustré)
S Tablette ouverte	Satinée Mica (catégorie 2)	Satinée Mica (catégorie 2)	Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood		R Clés attribuées au hasard	R Droite
	Texturée (catégorie 1)	Texturée (catégorie 1)	Placage de bois naturel	G Plat			
	Texturée Mica (catégorie 2)	Texturée Mica (catégorie 2)		H Découpé plein			
				X Découpé plein en bois			
				E Émoussé en bois			

COMMANDE TYPE

AFAS D	72	72	FY	7		R	L
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	----------	----------

CONFIGURATION

PRIX


	STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL
	Garniture droite	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein
La			Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
S	1083	1446	1446 1539
D	1253	1615	1615 1707

Montants de catégorie 2 : ajouter 80

Caisson de catégorie 2 : ajouter 110

AFAM

Moyenne desserte pour projets



La moyenne desserte pour projets est une unité de rangement mobile qui peut être utilisée dans les postes de travail ou les espaces coopératifs.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Une desserte, serrures et clés (le cas échéant).

REMARQUES

La finition de la tablette s’harmonisera à celle du caisson.

Toutes les finitions de garniture s’harmoniseront au plateau, sauf la garniture droite (8) pour le plateau en stratifié.

OPTIONS

Configuration	Finition des montants	Finition du caisson et du devant	Finition du plateau	Style de garniture	Finition de la garniture	Style des clés
D Portes	Satinée (catégorie 1)	Satinée (catégorie 1)	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs de garnitures	K Clés passe-partout
S Tablette ouverte	Satinée Mica (catégorie 2)	Satinée Mica (catégorie 2)	Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood		R Clés attribuées au hasard
R Portes et tiroirs	Texturée (catégorie 1)	Texturée (catégorie 1)	Placage de bois naturel	G Plat		
	Texturée Mica (catégorie 2)	Texturée Mica (catégorie 2)		H Découpé plein		
				X Découpé plein en bois		
				E Émoussé en bois		

COMMANDE TYPE

AFAM D	72	72	FY	7		R
--------	----	----	----	---	--	---

CONFIGURATION	PRIX			
	STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
S	1765	2176	2176	2343
D	1826	2235	2235	2401
R	2006	2416	2416	2586

Montants de catégorie 2 : ajouter 92

Caisson de catégorie 2 : ajouter 140

La grande desserte pour projets est une unité de rangement mobile qui peut être utilisée dans les postes de travail ou les espaces coopératifs.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Une desserte, serrures et clés (le cas échéant).

REMARQUES

La finition des tablettes s'harmonisera à celle du caisson.

Toutes les finitions de garniture s'harmoniseront au plateau, sauf la garniture droite (8) pour le plateau en stratifié.

AFAL Grande desserte pour projets



OPTIONS

Configuration	Finition des montants	Finition du caisson et du devant	Finition du plateau	Style de garniture	Finition de la garniture	Style des clés
D Portes	Satinée (catégorie 1)	Satinée (catégorie 1)	Stratifié Foundation	6 Garniture droite	Couleurs de garnitures	K Clés passe-partout
S Tablette ouverte	Satinée Mica (catégorie 2)	Satinée Mica (catégorie 2)	Flintwood	7 Garniture droite en Flintwood		R Clés attribuées au hasard
R Portes et Tiroirs	Texturée (catégorie 1)	Texturée (catégorie 1)	Placage de bois naturel	G Plat		
	Texturée Mica (catégorie 2)	Texturée Mica (catégorie 2)		H Découpé plein		
				X Découpé plein en bois		
				E Émoussé en bois		

COMMANDE TYPE

AFAL D	72	72	FY	7		R
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	----------

CONFIGURATION

PRIX

	STRATIFIÉ FOUNDATION	FLINTWOOD	PLACAGE DE BOIS NATUREL	
	Garniture droite	Garniture droite en bois	Chant plat/découpé plein	Chant découpé plein en bois/émoussé en bois
S	2070	2474	2474	2643
D	2421	2830	2830	2996
R	2604	3013	3013	3179

Montants de catégorie 2 : ajouter 92

Caisson de catégorie 2 : ajouter 140

S O K L

Ensemble de serrure et de clés passe-partout

ÉLÉMENTS COMPRIS

Chaque ensemble comprend un barillet et deux clés passe-partout.

REMARQUES

Tous les meubles de rangement sont expédiés avec une gaine de serrure déjà installée pour chaque barillet commandé. Selon l'option sélectionnée, les barillets sont envoyés avec des clés attribuées au hasard ou passe-partout. La quantité d'ensembles de serrure et de clés doit correspondre au nombre de serrures précisées dans la commande.

NOTES RELATIVES À LA RÉDACTION DES COMMANDES

Compter le nombre d'éléments à verrouiller pour chaque poste de travail. Inscrive le nombre de serrures dans la colonne « Quantité », puis déterminer le total d'ensembles différents.

N° du bureau	Quantité	N° d'ensemble	Total d'ensembles
T1	4	SOKL - 4	1
T2	2	SOKL - 2	1
T3	4	SOKL - 4	1
T4	3	SOKL - 3	1

Faire les totaux des ensembles de serrure et de clés passe-partout, puis inscrire chaque total dans le bon de commande.

Si le nombre d'ensembles commandés est incorrect, la commande risque d'être suspendue.

Consulter attentivement le plan pour s'assurer d'identifier tous les produits nécessitant des serrures. Se souvenir que certains produits sont dotés de plus d'un barillet par unité, selon leur taille et leur configuration.

Pour plus de détails sur la manière de commander des serrures, consulter le guide à cet effet sur notre site Web.

OPTIONS

Nombre d'ensembles de serrure et de clés			
01 1 ensemble de serrure et de clés	07 7 ensembles de serrure et de clés	13 13 ensembles de serrure et de clés	19 19 ens. de serrure et de clés
02 2 ensembles de serrure et de clés	08 8 ensembles de serrure et de clés	14 14 ensembles de serrure et de clés	20 20 ens. de serrure et de clés
03 3 ensembles de serrure et de clés	09 9 ensembles de serrure et de clés	15 15 ensembles de serrure et de clés	
04 4 ensembles de serrure et de clés	10 10 ensembles de serrure et de clés	16 16 ensembles de serrure et de clés	
05 5 ensembles de serrure et de clés	11 11 ensembles de serrure et de clés	17 17 ensembles de serrure et de clés	
06 6 ensembles de serrure et de clés	12 12 ensembles de serrure et de clés	18 18 ensembles de serrure et de clés	

COMMANDE TYPE


SOKL 02

outils de travail

tableau d'ensemble outils de travail


A F W F Cadre pour cloison Focus Wall

Page 170




A F W W Tableau blanc Focus Wall

Page 171



A F W T Tableau d'affichage Focus Wall

Page 172




A F W S Tableau blanc coulissant Focus Wall

Page 174




A F W M Bac à marqueurs Focus Wall

Page 175




A F W C Crochets pour bloc-conférence Focus Wall

Page 176




A F W B Tableau Focus

Page 177



A F W F

Cadre pour cloison Focus Wall



Le cadre pour cloison Focus Wall est un ensemble de toutes les pièces nécessaires pour faire un cadre vide pouvant accueillir un tableau blanc Focus Wall, un tableau d'affichage Focus Wall ou une combinaison des deux.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Profils supérieur et inférieur (les cadres d'une largeur supérieure à 96 po sont livrés en pièces détachées). Dispositifs de liaison (si nécessaire, pour les cadres d'une largeur supérieure à 96 po), supports de montage, couvre-extrémités (2), quincaillerie de fixation.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Tableau blanc Focus Wall (AFWW) et tableau d'affichage Focus Wall (AFWT).

REMARQUES

Ce cadre est exigé pour toutes les cloisons Focus Wall sauf le tableau Focus (AFWB).

La hauteur et la largeur du cadre devraient égaler la somme du tableau blanc Focus Wall (AFWW) et/ou du tableau d'affichage Focus Wall (AFWT) installé sur le cadre.

Pour déterminer la largeur maximale du cadre pour cloison Focus Wall, il faut retrancher 6 po (3 po de chaque côté) à la largeur du mur sur lequel il sera posé.

Le cadre est offert en anodisé clair.

OPTIONS

Hauteur	Largeur
42, 48	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240

COMMANDE TYPE

AFWF 42	96
---------	----

DIMENSIONS PO / MM

H	La
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	54 / 1372
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1524
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438
42 / 1067	102 / 2591
42 / 1067	108 / 2743
42 / 1067	114 / 2896
42 / 1067	120 / 3048
42 / 1067	126 / 3200
42 / 1067	132 / 3454
42 / 1067	138 / 3454
42 / 1067	144 / 3658
42 / 1067	150 / 3810
42 / 1067	156 / 3962
42 / 1067	162 / 4115
42 / 1067	168 / 4267
42 / 1067	174 / 4420
42 / 1067	180 / 4572
42 / 1067	186 / 4724
42 / 1067	192 / 4877
42 / 1067	198 / 5029
42 / 1067	204 / 5182
42 / 1067	210 / 5334
42 / 1067	216 / 5486
42 / 1067	222 / 5639
42 / 1067	228 / 5791
42 / 1067	234 / 5944
42 / 1067	240 / 6096

PRIX

579
641
701
766
828
888
951
1014
1075
1142
1200
1264
1289
1357
1417
1477
1544
1604
1666
1731
1792
1856
1916
1976
2042
2102
2166
2229
2289
2352
2416
2474
2543
2602
2664
2728
2733

DIMENSIONS PO / MM

H	La
48 / 1219	24 / 610
48 / 1219	30 / 762
48 / 1219	36 / 914
48 / 1219	42 / 1067
48 / 1219	48 / 1219
48 / 1219	54 / 1372
48 / 1219	60 / 1524
48 / 1219	66 / 1676
48 / 1219	72 / 1829
48 / 1219	78 / 1981
48 / 1219	84 / 2134
48 / 1219	90 / 2286
48 / 1219	96 / 2438
48 / 1219	102 / 2591
48 / 1219	108 / 2743
48 / 1219	114 / 2896
48 / 1219	120 / 3048
48 / 1219	126 / 3200
48 / 1219	132 / 3353
48 / 1219	138 / 3505
48 / 1219	144 / 3658
48 / 1219	150 / 3810
48 / 1219	156 / 3962
48 / 1219	162 / 4115
48 / 1219	168 / 4267
48 / 1219	174 / 4420
48 / 1219	180 / 4572
48 / 1219	186 / 4724
48 / 1219	192 / 4877
48 / 1219	198 / 5029
48 / 1219	204 / 5182
48 / 1219	210 / 5334
48 / 1219	216 / 5486
48 / 1219	222 / 5639
48 / 1219	228 / 5791
48 / 1219	234 / 5944
48 / 1219	240 / 6096

PRIX

583
647
709
771
836
897
963
1023
1085
1151
1214
1279
1309
1369
1431
1497
1558
1620
1682
1749
1810
1871
1936
1998
2062
2125
2186
2253
2313
2377
2440
2502
2563
2632
2691
2752
2760

Le tableau blanc Focus Wall nécessite un cadre pour cloison Focus Wall (AFWF) afin d'offrir une surface d'écriture dans un environnement de collaboration.

A F W W

Tableau blanc Focus Wall

ÉLÉMENTS COMPRIS

- 24 po à 96 po Un tableau blanc Focus Wall de la largeur précisée.
- 102 po à 192 po Deux tableaux blancs de largeur égale et une bande de liaison.
- 198 po à 240 po Trois tableaux blancs (celui du milieu fait 96 po, et ceux des côtés sont de dimension égale) et deux bandes de liaison.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cadre pour cloison Focus Wall (AFWF). Le tableau blanc Focus Wall ne peut être installé sans le cadre.


REMARQUES

La hauteur et la largeur nominales du tableau blanc Focus Wall doivent être égales à la hauteur et à la largeur nominales du cadre pour cloison Focus Wall.

Dans le cas d'une combinaison (tableau blanc et tableau d'affichage), la somme de la largeur du tableau blanc Focus Wall (AFWW) et de celle du tableau d'affichage Focus Wall (AFWT) doit être égale à la largeur du cadre pour cloison Focus Wall (AFWF).

Le tableau blanc est aimanté et fait de porcelaine.

Les bandes de liaison sont offertes en anodisé clair.



OPTIONS

Hauteur	Largeur
42, 48	24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240

COMMANDE TYPE

AFWW 42	180
---------	-----

DIMENSIONS PO / MM


H	La	PRIX
42 / 1067	24 / 610	515
42 / 1067	30 / 762	645
42 / 1067	36 / 914	777
42 / 1067	42 / 1067	911
42 / 1067	48 / 1219	1040
42 / 1067	54 / 1372	1175
42 / 1067	60 / 1524	1323
42 / 1067	66 / 1524	1461
42 / 1067	72 / 1829	1602
42 / 1067	78 / 1981	1741
42 / 1067	84 / 2134	1883
42 / 1067	90 / 2286	2021
42 / 1067	96 / 2438	2079
42 / 1067	102 / 2591	2270
42 / 1067	108 / 2743	2404
42 / 1067	114 / 2896	2551
42 / 1067	120 / 3048	2697
42 / 1067	126 / 3200	2835
42 / 1067	132 / 3454	2975
42 / 1067	138 / 3454	3117
42 / 1067	144 / 3658	3255
42 / 1067	150 / 3810	3396
42 / 1067	156 / 3962	3536
42 / 1067	162 / 4115	3678
42 / 1067	168 / 4267	3821
42 / 1067	174 / 4420	3960
42 / 1067	180 / 4572	4098
42 / 1067	186 / 4724	4155
42 / 1067	192 / 4877	4213
42 / 1067	198 / 5029	4404
42 / 1067	204 / 5182	4536
42 / 1067	210 / 5334	4685
42 / 1067	216 / 5486	4829
42 / 1067	222 / 5639	4974
42 / 1067	228 / 5791	5109
42 / 1067	234 / 5944	5250
42 / 1067	240 / 6096	5388

DIMENSIONS PO / MM

H	La	PRIX
48 / 1219	24 / 610	583
48 / 1219	30 / 762	734
48 / 1219	36 / 914	884
48 / 1219	42 / 1067	1033
48 / 1219	48 / 1219	1185
48 / 1219	54 / 1372	1333
48 / 1219	60 / 1524	1500
48 / 1219	66 / 1676	1659
48 / 1219	72 / 1829	1817
48 / 1219	78 / 1981	1976
48 / 1219	84 / 2134	2137
48 / 1219	90 / 2286	2299
48 / 1219	96 / 2438	2363
48 / 1219	102 / 2591	2574
48 / 1219	108 / 2743	2726
48 / 1219	114 / 2896	2887
48 / 1219	120 / 3048	3058
48 / 1219	126 / 3200	3215
48 / 1219	132 / 3353	3375
48 / 1219	138 / 3505	3533
48 / 1219	144 / 3658	3696
48 / 1219	150 / 3810	3854
48 / 1219	156 / 3962	4013
48 / 1219	162 / 4115	4172
48 / 1219	168 / 4267	4334
48 / 1219	174 / 4420	4491
48 / 1219	180 / 4572	4647
48 / 1219	186 / 4724	4715
48 / 1219	192 / 4877	4777
48 / 1219	198 / 5029	4989
48 / 1219	204 / 5182	5140
48 / 1219	210 / 5334	5304
48 / 1219	216 / 5486	5474
48 / 1219	222 / 5639	5633
48 / 1219	228 / 5791	5792
48 / 1219	234 / 5944	5953
48 / 1219	240 / 6096	6110

A F W T

Tableau d'affichage Focus Wall



Le tableau d'affichage Focus Wall nécessite le cadre pour cloison Focus Wall (AFWF) afin d'offrir un outil de travail punaisable dans un environnement de collaboration.

ÉLÉMENTS COMPRIS

- 12 po à 48 po Un panneau en tissu de la longueur précisée.
- 54 po à 96 po Deux panneaux en tissu de dimension égale et une bande de liaison.
- 102 po à 144 po Trois panneaux en tissu (celui du milieu fait 48 po, et ceux des côtés sont de dimension égale) et deux bandes de liaison.
- 150 po à 192 po Quatre panneaux en tissu (les deux du milieu font 48 po, et ceux des côtés sont de dimension égale) et trois bandes de liaison.
- 198 po à 240 po Cinq panneaux en tissu (les trois du milieu font 48 po, et ceux des côtés sont de dimension égale) et quatre bandes de liaison.

ÉLÉMENTS NON COMPRIS

Cadre pour cloison Focus Wall (AFWF). Le tableau d'affichage Focus Wall ne peut être installé sans le cadre.

REMARQUES

La hauteur et la largeur nominales du tableau d'affichage Focus Wall doivent être égales à la hauteur et à la largeur nominales du cadre pour cloison Focus Wall.

Dans le cas d'une combinaison (tableau blanc et tableau d'affichage), la somme de la largeur du tableau blanc Focus Wall (AFWW) et de celle du tableau d'affichage Focus Wall (AFWT) doit être égale à la largeur du cadre pour cloison Focus Wall (AFWF).

Les bandes de liaison sont offertes en anodisé clair.

OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du recouvrement	Condition de contiguïté
42, 48	12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 216, 222, 228, 234, 240	Panneau en tissu	N Non adjacent à un autre tableau blanc ou tableau d'affichage (panneau d'affichage complet) S Adjacent à un tableau blanc ou à un tableau d'affichage d'un tissu différent D Adjacent à deux tableaux blancs ou à deux tableaux d'affichage d'un tissu différent

COMMANDE TYPE

AFWT 42	96	K403	N
----------------	-----------	-------------	----------

DIMENSIONS PO / MM

H	La
42 / 1067	12 / 305
42 / 1067	18 / 457
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219
42 / 1067	54 / 1372
42 / 1067	60 / 1524
42 / 1067	66 / 1676
42 / 1067	72 / 1829
42 / 1067	78 / 1981
42 / 1067	84 / 2134
42 / 1067	90 / 2286
42 / 1067	96 / 2438
42 / 1067	102 / 2591
42 / 1067	108 / 2743
42 / 1067	114 / 2896
42 / 1067	120 / 3048
42 / 1067	126 / 3200
42 / 1067	132 / 3353
42 / 1067	138 / 3505
42 / 1067	144 / 3658

PRIX

Catégorie du tissu

A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
246	266	292	321	367	423	484	549
304	326	361	395	450	521	600	676
364	392	429	473	540	624	718	812
425	455	502	551	625	728	837	944
483	521	574	631	717	833	955	1078
545	585	645	709	806	937	1076	1221
606	650	716	791	898	1040	1196	1355
843	899	986	1078	1221	1409	1611	1814
902	967	1060	1160	1311	1512	1731	1949
965	1031	1129	1236	1400	1615	1848	2084
1022	1098	1200	1316	1490	1720	1967	2216
1083	1161	1274	1393	1577	1824	2089	2356
1145	1227	1341	1474	1672	1930	2212	2496
1205	1289	1417	1553	1761	2036	2330	2630
1267	1361	1489	1633	1850	2137	2450	2760
1504	1609	1761	1925	2173	2504	2865	3223
1566	1674	1833	2002	2261	2607	2982	3355
1624	1740	1904	2084	2352	2711	3101	3488
1682	1806	1972	2161	2443	2818	3219	3622
1748	1869	2044	2239	2532	2922	3341	3760
1807	1935	2119	2318	2621	3027	3465	3900
1866	1999	2189	2400	2714	3131	3580	4034
1928	2067	2261	2480	2804	3233	3701	4166

Adjacent à un tableau blanc ou à un tableau d'affichage d'un tissu différent (S) : ajouter 54

Adjacent à deux tableaux blancs ou à deux tableaux d'affichage d'un tissu différent (D) : ajouter 110

Suite de la grille de prix à la page suivante.

A F W T

Tableau d'affichage Focus Wall
(suite)DIMENSIONS
PO / MM

PRIX


		Catégorie du tissu							
H	La	A/TFC	Cat. 1	Cat. 2	Cat. 3	Cat. 4	Cat. 5	Cat. 6	Cat. 7
42 / 1067	150 / 3810	2166	2317	2532	2772	3128	3602	4113	4630
42 / 1067	156 / 3962	2227	2380	2604	2850	3218	3704	4235	4766
42 / 1067	162 / 4115	2285	2448	2676	2928	3304	3807	4352	4898
42 / 1067	168 / 4267	2345	2511	2744	3005	3394	3914	4472	5031
42 / 1067	174 / 4420	2407	2577	2820	3086	3485	4017	4593	5169
42 / 1067	180 / 4572	2466	2642	2887	3164	3576	4123	4716	5306
42 / 1067	186 / 4724	2529	2705	2965	3245	3667	4226	4834	5443
42 / 1067	192 / 4877	2591	2775	3035	3324	3757	4334	4952	5575
42 / 1067	198 / 5029	2826	3026	3304	3614	4078	4695	5373	6037
42 / 1067	204 / 5182	2886	3089	3377	3696	4172	4803	5485	6174
42 / 1067	210 / 5334	2947	3153	3444	3772	4257	4903	5606	6307
42 / 1067	216 / 5486	3008	3219	3517	3848	4345	5008	5724	6440
42 / 1067	222 / 5639	3068	3283	3591	3927	4437	5114	5844	6578
42 / 1067	228 / 5791	3127	3348	3662	4010	4529	5220	5969	6716
42 / 1067	234 / 5944	3191	3415	3736	4090	4618	5326	6086	6852
42 / 1067	240 / 6096	3251	3483	3805	4166	4709	5427	6207	6984
48 / 1219	12 / 305	259	278	307	338	384	445	511	579
48 / 1219	18 / 457	317	341	376	415	472	549	631	711
48 / 1219	24 / 610	383	411	453	497	564	655	753	851
48 / 1219	30 / 762	446	481	527	582	663	767	883	996
48 / 1219	36 / 914	510	549	605	666	760	881	1011	1143
48 / 1219	42 / 1067	575	617	677	746	851	985	1133	1282
48 / 1219	48 / 1219	636	685	753	830	947	1097	1262	1421
48 / 1219	54 / 1372	884	944	1034	1133	1281	1476	1694	1906
48 / 1219	60 / 1524	947	1015	1112	1221	1380	1590	1817	2048
48 / 1219	66 / 1676	1012	1083	1189	1305	1476	1702	1948	2192
48 / 1219	72 / 1829	1074	1152	1264	1384	1567	1811	2074	2336
48 / 1219	78 / 1981	1142	1222	1335	1467	1660	1918	2197	2480
48 / 1219	84 / 2134	1203	1287	1411	1549	1754	2027	2321	2619
48 / 1219	90 / 2286	1267	1358	1487	1632	1847	2134	2450	2760
48 / 1219	96 / 2438	1329	1424	1564	1715	1942	2244	2575	2900
48 / 1219	102 / 2591	1574	1687	1844	2019	2282	2632	3008	3383
48 / 1219	108 / 2743	1643	1755	1920	2102	2375	2741	3135	3527
48 / 1219	114 / 2896	1704	1824	1997	2186	2472	2852	3260	3670
48 / 1219	120 / 3048	1765	1892	2073	2270	2568	2965	3389	3817
48 / 1219	126 / 3200	1833	1961	2147	2352	2661	3070	3515	3958
48 / 1219	132 / 3353	1899	2031	2221	2435	2755	3178	3639	4098
48 / 1219	138 / 3505	1959	2099	2299	2516	2846	3285	3764	4241
48 / 1219	144 / 3658	2022	2167	2371	2600	2942	3394	3887	4378
48 / 1219	150 / 3810	2269	2428	2653	2905	3282	3781	4319	4859
48 / 1219	156 / 3962	2334	2499	2732	2989	3375	3887	4449	5005
48 / 1219	162 / 4115	2397	2563	2805	3072	3472	4004	4580	5150
48 / 1219	168 / 4267	2460	2637	2883	3158	3568	4111	4708	5294
48 / 1219	174 / 4420	2524	2701	2956	3238	3659	4219	4828	5434
48 / 1219	180 / 4572	2591	2773	3030	3322	3753	4324	4952	5575
48 / 1219	186 / 4724	2652	2839	3105	3403	3847	4438	5079	5717
48 / 1219	192 / 4877	2717	2907	3181	3486	3941	4548	5203	5856
48 / 1219	198 / 5029	2965	3169	3465	3790	4280	4929	5637	6341
48 / 1219	204 / 5182	3027	3238	3538	3878	4377	5040	5763	6484
48 / 1219	210 / 5334	3089	3306	3615	3960	4472	5152	5890	6627
48 / 1219	216 / 5486	3151	3375	3694	4044	4566	5263	6020	6770
48 / 1219	222 / 5639	3217	3441	3765	4123	4658	5374	6146	6914
48 / 1219	228 / 5791	3282	3513	3837	4204	4750	5477	6268	7051
48 / 1219	234 / 5944	3345	3579	3917	4289	4848	5588	6396	7195
48 / 1219	240 / 6096	3410	3651	3991	4370	4938	5696	6522	7336

Adjacent à un tableau blanc ou à un tableau d'affichage d'un tissu différent (S) : ajouter 54

Adjacent à deux tableaux blancs ou à deux tableaux d'affichage d'un tissu différent (D) : ajouter 110

A F W S

Tableau blanc coulissant Focus Wall



Le tableau blanc coulissant Focus Wall est inséré dans le cadre pour cloison Focus Wall (AFWF) afin d'offrir une seconde surface d'écriture coulissante.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un tableau blanc coulissant Focus Wall et quincaillerie.

REMARQUES

Le tableau blanc est aimanté et fait de porcelaine.

La largeur du tableau blanc coulissant Focus Wall ne doit pas excéder la moitié de la largeur du cadre pour cloison Focus Wall.

Ne peut être utilisé avec les accessoires de papeterie (PAX) ou la tablette de 6 po (FMS).

Le cadre est offert en anodisé clair.

OPTIONS

Hauteur	Largeur
42, 48	24, 30, 36, 42, 48

COMMANDE TYPE

AFWS 42	36
---------	----

DIMENSIONS PO / MM

H	La
42 / 1067	24 / 610
42 / 1067	30 / 762
42 / 1067	36 / 914
42 / 1067	42 / 1067
42 / 1067	48 / 1219
48 / 1219	24 / 610
48 / 1219	30 / 762
48 / 1219	36 / 914
48 / 1219	42 / 1067
48 / 1219	48 / 1219

PRIX

902
1074
1243
1416
1588
980
1166
1355
1539
1723

Le bac à marqueurs Focus Wall s'installe en dessous du cadre pour cloison Focus Wall (AFWF) afin d'offrir un espace de rangement pour les marqueurs et les brosse.

ÉLÉMENTS COMPRIS


Un bac à marqueurs.

REMARQUES

Le bac à marqueurs peut être utilisé avec le tableau blanc coulissant.

Il est offert en anodisé clair.

A F W M Bac à marqueurs Focus Wall



OPTIONS

Largeur

24, 48, 60, 72, 96

COMMANDE TYPE

AFWM 24

DIMENSIONS PO / MM


La
24 / 610
48 / 1219
60 / 1524
72 / 1829
96 / 2438

PRIX

269
419
487
555
702

A F W C

Crochets pour bloc-conférence Focus Wall



Les crochets pour bloc-conférence Focus Wall se fixent sur le cadre pour cloison Focus Wall (AFWF) afin de suspendre des blocs-conférences.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Deux crochets.

REMARQUES

Peuvent être fixés sur les tableaux blancs coulissants Focus Wall.

Lorsqu'ils sont installés directement sur le cadre pour cloison Focus Wall, les crochets interfèrent avec le tableau blanc coulissant Focus Wall (AFWS). Il est donc nécessaire de les retirer temporairement afin de permettre un mouvement latéral maximal du tableau blanc coulissant lorsque nécessaire.

Les crochets pour bloc-conférence Focus Wall sont offerts en anodisé clair.

PRIX

249

L'outil de travail Focus est un tableau blanc indépendant et fermé qui sert de surface d'écriture.

ÉLÉMENTS COMPRIS

Un tableau Focus et ferrures de montage.


REMARQUES

Le tableau blanc est magnétique et fait de porcelaine.

Aucun autre élément de cette section (cadre, tableau blanc, tableau d'affichage, etc.) n'est nécessaire à l'utilisation du tableau Focus.

Chaque porte est munie d'un bras de blocage pour la maintenir à 180° lorsqu'ouverte.

A F W B Tableau Focus



OPTIONS

Hauteur	Largeur	Finition du caisson et du devant de la porte	Style de poignées	Finition des poignées
48	50	Stratifié Source Flintwood Placage de bois naturel	B Rectangulaire C Contemporain	E Ebony 7 Platinum

COMMANDE TYPE

AFWB 48	50	MP	B	7
----------------	-----------	-----------	----------	----------

DIMENSIONS PO / MM

H	La	Stratifié Source	Flintwood	Placage de bois naturel
48 / 1219	50 / 1270	3668	6262	6957

PRIX

Style de poignées contemporain : ajouter 80

teknion

www.teknion.com

FR 27-01

©Teknion 2025

Les marques suivies de ^{MD} et ^{MC} sont des marques de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou utilisées sous licence par celles-ci. Les produits ne sont pas tous offerts dans l'ensemble des marchés.

Communiquez avec votre représentant Teknion à ce sujet.

JAN25-TAB-FR